

PHARMACOPÉE

UNIVERSELLE.

NOUVELLES PUBLICATIONS, CHEZ J.-B. BAILLIÈRE.

BÉGIN. Traité de Thérapeutique, coordonné d'après les principes de la nouvelle doctrine médicale; Paris, 1825; 2 vol. in-8°, 12 fr.

BERTIN. Traité des maladies du cœur et des gros vaisseaux; rédigé par *J. Bouillaud*, D. M.; Paris, 1824; in-8°, fig., 7 fr.

BERTRAND. Du magnétisme animal en France, et des jugemens qu'en ont portés les sociétés savantes, avec le texte des divers rapports faits en 1784, par les commissaires de l'Académie des sciences, de la faculté, et de la Société royale de médecine, et une analyse des dernières séances de l'Académie royale de médecine, et du rapport de M. *Husson*, suivi de considérations sur l'apparition de l'extase dans les traitemens magnétiques; Paris, 1826; in-8°, 7 fr.

CIVIALE. Lettres sur la lithotritie, ou broiement de la pierre dans la vessie.
Ire *Lettre* à M. *Vincent Kern*; Paris, 1827, in-8°, fig., 3 fr.
IIe *Lettre*; Paris, 1828; in-8°, 3 fr. 50 c.

CUVIER (le baron). Rapport historique sur les progrès des sciences naturelles depuis 1789, et sur leur état actuel, présenté au gouvernement en 1808, par la classe des sciences physiques de l'Institut; nouvelle édition; Paris, 1827, 1 vol. in-8°, 6 fr. 50 c.

CORDIER. Guide de l'amateur des champignons, ou Précis de l'histoire des champignons alimentaires, vénéneux et employés dans les arts, avec 11 planches coloriées; Paris, 1826, in-18, 5 fr.

DAVY. Élémens de philosophie chimique, traduits de l'anglais, avec des notes; par *Van-Mons*; Paris, 1826; 2 vol. in-8°, fig., 18 fr.

DERHEIMS. Histoire naturelle et médicale des sangsues, contenant la description anatomique des organes de la sangsue officinale, avec des considérations physiologiques sur cet organe, des notions très étendues sur la conservation domestique de ce ver, sa reproduction, ses maladies, son application; Paris, 1825; in-8°, fig., 3 fr. 50 c.

DUTROCHET. L'agent immédiat du mouvement vital, dévoilé dans sa nature et dans son mode d'action chez les animaux et les végétaux; Paris, 1826; in-8°, 4 fr.

DUTROCHET. Recherches anatomiques et physiologiques sur la structure intime des animaux et des végétaux, et sur leur motilité; Paris, 1824; in-8°, 4 fr.

LATREILLE. Familles naturelles du règne animal, exposées succinctement et dans un ordre analytique, avec l'indication de leurs genres; Paris, 1825; in-8°, 9 fr.

RATIER. Formulaire pratique des hôpitaux civils de Paris, ou Recueil des prescriptions medicamenteuses employées par les Médecins et Chirurgiens de ces établissemens, avec des notes sur les doses, le mode d'administration, les applications particulières, et des considérations générales sur chaque hôpital, sur le genre d'affection auquel il est spécialement destiné, et sur la doctrine qui le dirige; 3e édition; Paris, 1827; in-18, 5 fr.

ROCHE et SANSON. Nouveaux élémens de pathologie médico-chirurgicale, ou Précis théorique et pratique de médecine et de chirurgie; ouvrage rédigé suivant les principes de la doctrine physiologique; tome 4e et dernier; Paris, 1828; fort vol. in-8°, 7 fr.

TIEDEMANN et GMELIN. Recherches expérimentales, physiologiques et chimiques sur la digestion, considérée dans les quatre classes d'animaux vertébrés; trad. par *A.-J.-L. Jourdan*, D. M.; Paris, 1827; 2 vol. in-8°, 15 fr.

VAN-MONS. Pharmacopée usuelle, théorique et pratique; Louvain, 1821; 2 vol. in-8°, 16 fr.

DE L'IMPRIMERIE DE LACHEVARDIERE, RUE DU COLOMBIER, N° 30, A PARIS.

PHARMACOPÉE

UNIVERSELLE,

OU

CONSPECTUS DES PHARMACOPÉES

D'AMSTERDAM, ANVERS, DUBLIN, ÉDIMBOURG, FERRARE, GENÈVE, LONDRES, OLDEMBOURG, WURZBOURG; AMÉRICAINE, AUTRICHIENNE, BATAVE, BELGE, DANOISE, ESPAGNOLE, FINLANDAISE, FRANÇAISE, HANOVRIENNE, POLONAISE, PORTUGAISE, PRUSSIENNE, RUSSE, SARDE, SAXONNE, SUÉDOISE ET WURTEMBERGEOISE;

DES DISPENSAIRES
de Brunswick, de Fulde, de la Hesse, de la Lippe et du Palatinat;

DES PHARMACOPEES MILITAIRES
de Danemarck, de France, de Prusse et de Wurzbourg;

DE LA PHARMACOPÉE DES PAUVRES DE HAMBOURG;

DES FORMULAIRES ET PHARMACOPEES
D'AUGUSTIN, BORIES, BRERA, BRUGNATELLI, CADET DE GASSICOURT, COX, ELLIS, HUFELAND, MAGENDIE, PIDERIT, PIERQUIN, RATIER, SAUNDERS, SAINTE-MARIE, SPIELMANN, SWEDIAUER ET VAN MONS.

OUVRAGE CONTENANT

LES CARACTÈRES ESSENTIELS ET LA SYNONYMIE DE TOUTES LES SUBSTANCES CITÉES DANS CES RECUEILS, AVEC L'INDICATION, A CHAQUE PRÉPARATION, DE CEUX QUI L'ONT ADOPTÉE, LES PROCÉDÉS DIVERS RECOMMANDÉS POUR L'EXÉCUTER, DES VARIANTES QU'ELLE PRÉSENTE DANS LES DIFFÉRENS FORMULAIRES, DES NOMS OFFICINAUX SOUS LESQUELS ON LA DÉSIGNE DANS DIVERS PAYS, ET DES DOSES AUXQUELLES ON L'ADMINISTRE.

PAR A.-J.-L. JOURDAN,

Docteur en Médecine, Chevalier de la Légion d'Honneur,
Membre des Académies royales de Médecine de Paris, des Sciences de Turin, des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen et de Caen;
de la Société Physico-médicale de Moscou;
de la Société Médicale d'Emulation, de la Société Minéralogique d'Iéna,
de la Société royale des Beaux-Arts de Gand,
des Sociétés d'Agriculture de Châlons et d'Orléans, etc.

Morbos autem non eloquentia sed remediis curari.
CELSE.

TOME SECOND.

PARIS,

J.-B. BAILLIERE,

LIBRAIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE DE MÉDECINE,
RUE DE L'ÉCOLE DE MÉDECINE, N° 13 BIS;

LONDRES, MÊME MAISON,
3, BEDFORT STREET, BEDFORT SQUARE;

BRUXELLES, AU DÉPÔT DE LA LIBRAIRIE MÉDICALE FRANÇAISE.

1828.

In medicina multa scire, pauca agere oportet.

BAGLIVI.

Multiplicitas remediorum filia est ignorantiæ;
Sapientes ad naturæ legem compositi, paucis multa peragunt.

GUY PATIN.

Qui potest mederi simplicibus, dolose aut frustra quærit composita.

LINNÉ.

PHARMACOPÉE
UNIVERSELLE.

Simplex medicina non ubique sufficit, sed præstat
sæpe nunc addere corrigens, nunc juvans.

BALDINGER.

M

MACHE.

Doucette; Valerianella olitoria. Mœ.

f. *be.*

Plante ⊙ (triandrie monogynie, L.; valerianées, J.), commune en Europe.

On emploie l'herbe, qui se compose d'une tige rameuse, garnie de feuilles oblongues, sessiles, entières ou à peine dentées, et sortant d'une rosette de feuilles semblables, étalées. Sa saveur est fade.

Émollient.

MACRE.

Macre flottante, Châtaigne d'eau, Noix d'eau; Trapa natans. L.

Wassernuss (*Al.*); *water caltrops* (*An.*); *svœmmende hornnœd* (*D.*); *castana de aqua* (*E.*); *waternooten* (*Ho.*); *tribulo aquatico* (*I.*); *orzechi wodoe* (*Po.*); *abrolho dos charcos* (*Por.*); *vatnnœt* (*Su.*).

w. *be. m. sp.*

Plante ⊙ (tétrandrie monogynie, L.; onagraires, J.), commune dans les eaux dormantes d'Europe.

On employait jadis les fruits, comme astringens, et les feuilles, comme résolutives. Les uns et les autres sont inusités aujourd'hui.

MAGNESIUM.

Métal inusité, mais dont on emploie les composés suivans:

OXIDE DE MAGNÉSIUM.

Magnésie, Magnésie pure ou calcinée; Magnesia alba calcinata s. pura s. usta. (a. am. ams. an. b. ba. be. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. han. li. lo. o. po. pr. r. s. su. w. br. *c. sp. sw. vm.*)

♃ Sous-carbonate de magnésie, à volonté.

Calcinez-le à un feu très violent, dans un creuset, jusqu'à ce qu'il ne fasse plus effervescence quand on en jette une parcelle dans un acide. (ams. ba. f. ff. han. o. po. s.)

L'épreuve par les acides est seule valable pour apprécier la pureté de la magnésie; la durée de la calcination pendant une heure (fi. *br.*), une heure et plus (pr.), une à deux heures (r.), deux heures (a. b. be. d. du. e. ed. lo. *sp. sw.*), trois heures (*br**.), ne saurait suffire, puisque la violence du feu peut avoir varié beaucoup.

En général, on préfère au sous-carbonate la magnésie pure, qui a les mêmes usages que lui.

SOUS-CARBONATE DE MAGNÉSIUM.

Sous-carbonate de magnésie, Carbonate de magnésie, Carbonate alcalinule de magnésie, Magnésie, Magnésie de nitre, Craie ou Terre magnésienne, Magnésie blanche, aérée ou crayeuse; Magnesia alba s. aerata s. carbonica s. sub-carbonica s. mitis s. nitri s. Edinburgensis s. salis Ebshamensis s. salis amari, Carbonas magnesiæ s. magnesicum, Lac terræ, Hypocarbonas magnesiæ,

Subcarbonas magnesiæ, Terra amara s. amara aerata s. absorbens mineralis s. talcosa oxyanthracodes.

1° Tel qu'on le trouve dans la nature.

am. dd. f. ff. c. *pa. sa.*

Blanc, insipide, inodore, d'un aspect terreux, d'une texture compacte, d'un grain fin, et assez tenace.

2° Fabriqué de toutes pièces.

a. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g. han. he. li. lo. o. p. pa. po. pr. r. s. sa. su. w. wn. *br. c. pid. sp. sw. vm.*

♃ Sulfate de magnésie. . deux livres.
Eau bouillante. . . . huit livres.

Filtrez la solution; versez-y peu à peu une autre solution d'une livre de sous-carbonate de potasse dans quatre livres d'eau de fontaine, jusqu'à ce qu'elle ne se trouble plus; lavez le précipité avec de l'eau de fontaine, et quand celle ci cesse de se troubler par l'acétate de plomb, faites sécher la poudre.
Indépendamment de ce procédé, qu'on trouve partout, à quelques variantes insignifiantes près, pa. sa. et w. donnent encore le suivant :

♃ Eau mère des nitriers. . à volonté.

Évaporez à siccité, poussez le feu jusqu'à ce que la matière entre en fusion, puis se calcine, versez la masse pulvérulente dans de l'eau bouillante, lavez bien le précipité qui se forme, et faites-le sécher.

Purgatif à haute dose, ce sel n'est guère employé qu'en faible quantité, pour neutraliser les acides gastriques, à la présence desquels on attribue des maladies. On l'a préconisé aussi pour prévenir la formation des calculs d'acide urique. — Dose, trois à six gros, comme laxatif; six à vingt grains, comme absorbant.

POUDRE PURGATIVE. (fe. *au. ra.*)

♃ Sous-carbonate de magnésie,
deux scrupules.
Crème de tartre. . . un scrupule.
Mêlez. (*ra.*)

fe. et *au.* prescrivent une once de magnésie et un gros de rhubarbe.—Dose, depuis un scrupule jusqu'à un gros.

POUDRE DIGESTIVE. (*vm.*)

♃ Sous-carbonate de magnésie,
Acide tartrique,
de chaque . . . seize parties.
Cannelle. . . . . . une partie.

POUDRE PARÉGORIQUE. (*sa.*)

♃ Magnésie blanche. . . deux gros.
Nitre. . . . . un gros.
Cascarille. . . . . un scrupule.
Masse de pilules de cynoglosse,
six grains.

POUDRE ABSORBANTE.

Poudre antiacide, Poudre de magnésie composée, Magnésie aromatisée, Poudre antiémétique; Pulvis absorbens s. antiacida s. galactopoeus s. nutricum s. infantum s. infantum antacidus s. pro infantibus s. puerorum citrinus s. epilepticus Marchionum s. ad tormina infantum antacidus. (b*. f. fe. fu. han. he. li. o. r. w. *au. e. pid. pic. sm. sp. sw.*)

♃ Magnésie,
Sucre blanc, de chaque, parties égales.

Triturez pendant long-temps dans un mortier de verre. (f.)

♃ Magnésie. . . . . . huit grains.
Cannelle. . . . . . . un grain.
Mêlez. (r.)

ham. prescrit six gros de magnésie et deux de poudre d'écorce d'orange; — e. un gros et demi de magnésie, et un gros de colombo, à partager en six paquets.

♃ Magnésie. . . . . . six parties.
Oléo-sucre de menthe poivré,
une partie.
Mêlez. (*sw**.)

♃ Magnésie. . . . . . une once.
Cannelle. . . . . . . un gros.
Sucre. . . . . une demi-once.
Mêlez. (r.)

fu. prescrit une once et demie de magnésie, un gros de cannelle et une once de sucre; — li. et w. deux onces de magnésie, un gros de cannelle et une demi-once de racine de réglisse.

♃ Magnésie. . . . . . une once.
Fenouil. . . . . . . un gros.
Sucre blanc. . . . une demi-once.
Mêlez. (he. *pid.*)

♃ Magnésie. . . . . . une once.
Écorce d'orange,
Fenouil, de chaque. . . deux gros.
Mêlez. (fe. fu. li.)

e. prescrit une demi-once de magnésie, un gros de fenouil et autant de cannelle; — *au.* une once de magnésie, une demi-once de fenouil et autant d'écorce d'orange.

♃ Magnésie. . . . . . trois onces.
Noix muscade. . . un demi-gros.
Cannelle. . . . un gros et demi.
Mêlez. (*sw.*)

♃ Magnésie,
Sucre de lait, de chaque, deux onces.

Cascarille. . . . . . deux gros.
Oléo-sucre de fenouil. . . six gros.

Mêlez. (*sm.*)

♃ Magnésie. . . . . . . six gros.
Racine d'iris de Florence,
Anis,
Sucre blanc, de chaque, deux gros.
Safran. . . . . un gros.

Mêlez. (b*. han. *sp.*)

♃ Magnésie. . . . une demi-once.
Cumin. . . . . . . trois gros.
Racine d'iris de Florence, deux gros.
Safran. . . . . . un demi-gros.

Mêlez. (*pie. sp.*)

♃ Magnésie. . . deux onces et demie.
Rhubarbe. . . . une demi-once.
Gui,
Réglisse, de chaque. . . six gros.

Mêlez. (li.)

o. prescrit une once de magnésie, deux gros de rhubarbe et un demi-gros de poudre analeptique.

♃ Magnésie. . . . une demi-once.
Sous-carbonate de soude,
Gingembre, de chaque, un scrupule.

Faites une poudre. (e.)

♃ Magnésie. . . . . . une once.
Gentiane,
Fenouil, de chaque. . . deux gros.

Faites une poudre. (*au.*)

La dose est généralement d'une cuillerée à café. Plusieurs pharmacopées, f. et e. entre autres, remplacent le sous-carbonate par de la magnésie pure, qui, en effet, a l'avantage de ne point dégager de gaz acide carbonique dans l'estomac.

POUDRE ECPHRACTIQUE.

Pulvis ecphracticus Sellii. (*au.*)

♃ Sous-carbonate de magnésie,
Crème de tartre,
Fleurs de soufre,
Rhubarbe,
Fleurs de camomille,
Oléo-sucre de fenouil,
de chaque. . . une demi-once.

Dose, une cuillerée à café, plusieurs fois par jour, dans les obstructions et la débilité des viscères du bas-ventre.

BOL STOMACHIQUE.

Bol de magnésie safrané. (ff.)

♃ Magnésie. . . . . cinq parties.
Safran. . . . . . trois parties.
Cannelle. . . . . deux parties.
Sirop de sucre. . quantité suffisante.

TABLETTES ABSORBANTES.

Tablettes antacides ou antiacides laxatives; Tabellæ absorbentes s. magnesiæ, Trochisci antacidi s. magnesiæ s. carbonatis magnesiæ. (am. an. ed. f. p. *br. c. pie. sw. vm.*)

♃ Magnésie. . . . . . une partie.
Sucre blanc. . . . . huit parties.

Faites cuire les sept huitièmes de sucre à la plume, et incorporez le reste broyé avec la magnésie. (*vm.*)

♃ Magnésie. . . . . . une partie.
Sucre blanc. . . . quatre parties.
Mucilage de gomme adragant préparé avec l'eau de fleurs d'oranger. . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes. (an. f.)

ed. et *pie.* prescrivent six onces de magnésie, trois onces de sucre, un scrupule de noix muscade et suffisante quantité de mucilage de gomme adragant; — *br.* trois onces de magnésie, une once et demie de sucre, un scrupule de gingembre et du mucilage de gomme arabique; — *sw.* quatre onces de magnésie, deux onces de sucre, un scrupule de gingembre et du mucilage de gomme arabique; — p. six onces de magnésie, trois onces de sucre, un demi-gros de fève pichurim et du mucilage de gomme adragant; — am. et *c.* quatre onces de magnésie, deux onces de sucre, un scrupule de gingembre et suffisante quantité de sirop de sucre.

Chevallier a proposé les pastilles suivantes :

♃ Chocolat. . . . . . deux onces.
Sucre. . . . . . . cinq onces.
Magnésie pure. . . . . une once.

Faites une pâte avec du mucilage de gomme adragant, aromatisé à volonté, et divisez en pastilles de huit, seize et vingt-quatre grains.

ÉLECTUAIRE ANTIACIDE.

Électuaire de magnésie; Electuarium anodynum pro infantibus s. antacidum s. pro infantibus s. mithridaticum. (br. li. *ca. sp. sw.*)

♃ Magnésie. . . . . . une once.
Anis. . . . . . une demi-once.
Sirop de chicorée composé, trois onces.

Mêlez. (br.)

ca. et *sp.* prescrivent six gros de magnésie, une demi-once d'anis, un gros de safran et suffisante quantité de sirop de chicorée composé.

♃ Magnésie. . . . . . . six gros
Fenouil,
Charbon, de chaque. . trois gros.
Safran. . . . . un gros.
Sirop de sucre. . . . huit onces.

Pétales de coquelicot,
quantité suffisante
pour colorer en brun rougeâtre. (li.)

♃ Magnésie. . . . une once et demie.
Herbe de menthe crêpue, une once.
Safran. . . . . un gros.
Rhubarbe. . . . . . . deux gros.
Miel dépuré. . . . . six onces.
Charbon. . . . quantité suffisante
pour colorer en vert noirâtre. (li.)

♃ Conserve de menthe crêpue, une once.
Poudre aromatique. . . . un gros.
Magnésie. . . . . . deux gros.
Sirop de menthe crêpue,
quantité suffisante.

Mêlez. (*sw.*)

Dose, un à deux gros, et plus.

EAU DE MAGNÉSIE.

Aqua magnesiæ. (am. b*. f*. *c.*)

♃ Eau. . . . . .huit pintes.
Sous-carbonate de magnésie,
trois gros.

Au moyen d'une pompe foulante introduisez dans la solution dix fois environ son volume de gaz acide carbonique. (am. b*.)

♃ Carbonate de magnésie hydraté,
quatre parties.
Eau acidule gazeuse, chargée de quatre fois son volume d'acide,
cinq cents parties.

Mêlez. (f*.)

EAU DE PYRMONT FACTICE. (f.)

♃ Eau acidule, contenant cinq mesures de gaz acide carbonique,
vingt onces et demie.
Sel de cuisine. . . . deux grains.
Sulfate de magnésie. . huit grains.
Sous-carbonate de magnésie,
douze grains.
——— de fer. . .un grain.

POTION ANTIACIDE.

Mixtura antacida, Emulsio amygdalarum composita. (ham. han.)

♃ Magnésie. . . . . un demi-gros.
Eau de fenouil, une once et demie.
Teinture aqueuse de rhubarbe,
Sucre blanc, de chaque, deux gros.

Mêlez. (ham.)

♃ Savon d'Espagne . . .un scrupule.
Magnésie. . . . . un gros.
Eau distillée. . . . . trois onces.
Sucre blanc. . . . . deux gros.

Mêlez. (ham.)

♃ Amandes douces . . une demi-once.
Semences de jusquiame. . .un gros.
Eau de merises . . . .huit onces.

Faites une émulsion. Ajoutez à la colature
Sucre blanc. . . . . . . six gros.
Magnésie. . . . . un gros.

Mêlez. (han.)

POTION PURGATIVE. (am. *c. e. pie. sm.*)

♃ Magnésie. . . . . . deux gros.
Décoction de pois chiches,
une verrée.
Sirop de capillaire. . . deux onces.

Mêlez. (*pie.*)

♃ Rhubarbe. . . . . un gros.
Eau. . . . . douze onces.

Faites réduire de moitié par la cuisson, et ajoutez à la colature
Magnésie. . . . . un gros.
Essence d'anis, deux à quatre gouttes.

Mêlez. (*sm.*)

♃ Magnésie. . . . . un demi-gros.
Rhubarbe. . . . . . .six grains.
Sucre . . . . un gros.
Essence de menthe poivrée,
six gouttes.
Eau. . . . . .une once et demie.

Dose, une cuillerée à café toutes les deux heures, chez les enfans. (*e.*)

♃ Magnésie. . . . . un demi-gros.
Teinture d'asa fœtida, quarante gouttes,
——— d'opium. . vingt gouttes.
Sucre. . . . . un gros.
Eau . . . . .une once.

Dose, vingt-cinq gouttes pour un enfant de deux à quatre mois. — Cette formule est très employée par Dewees.

♃ Magnésie. . . . . un gros.
Sous-carbonate d'ammoniaque liquide . . . . . . .une once.
Eau de cannelle. . . . trois onces.
———pure. . . cinq onces et demie.

Mêlez. (am. *c.*)

POTION LITHONTRIPTIQUE. (*c.*)

♃ Magnésie. . . . . un gros.
Infusion de gentiane . . .six onces.

Conseillée par Brande, dans le cas de prédominance de l'acide urique. — Dose une verrée trois fois par jour.

PROTO-PHOSPHATE DE MAGNÉSIUM.

Phosphas magnesiæ. (b*.)

Magnésie pure. . . . .à volonté.
Acide phosphorique,
quantité suffisante

pour saturer, filtrez la liqueur, et évaporez jusqu'à siccité.

On a préconisé ce sel dans le début du rachitisme. — Dose, dix grains à un demi-gros. A plus haute dose, celle d'un gros et plus, il purge.

PROTO-SULFATE DE MAGNÉSIUM.

Sulfate de protoxide de magnésium, Sulfate de magnésie, Magnésie sulfatée, Sel de canal, Sel cathartique amer, Sel d'Epsom, de Seydlitz, de Seidschuz, Vitriol magnésien; Magnesia sulphurica s. vitriolata, Sal amarum s. Anglicanum s. Anglicum s. Anglicanum catharticum s. catharticum amarum s. Ebshamense s. Epsoniense s. Seydschutzense s. Sedlitzense s. Seidlitzense, Sulphas magnesiæ, Terra amara sulphurica s. vitriolata, Vitriolicum magnesiæ.

Bittersalz, schwefelsaure Talkerde (Al.); bittersalt (An.); engelsk laxeersalt (D.); sal amargo, sal de la higuera (E.); sale amaro (I.); sol gorzka (Po.); sal cathartico amargo (Por.); bittersalt, eller engelskt salkt (Su.).

1° Tel qu'on le trouve dans le commerce.

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g. ham. han he. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. su. w. wu. ww. *c. g. pa. pid. sp. sw. vm.*

En prismes à quatre pans, terminés par des pyramides à quatre faces ou par un sommet dièdre, blanc, efflorescent, éprouvant la fusion aqueuse au feu, et d'une saveur très amère.

Toutes les pharmacopées prescrivent de le purifier, en le dissolvant dans de l'eau chaude, faisant évaporer la liqueur jusqu'à pellicule, et la laissant cristalliser.

2° Préparé de toutes pièces.

f.

♃ Sous-carbonate de magnésie en poudre. . . . . . à volonté.
Acide sulfurique (15 degrés), quantité suffisante

pour saturer la magnésie; faites bouillir légèrement, passez, évaporez jusqu'à ce que la liqueur marque 25 degrés, et laissez-la dans un endroit frais et tranquille, pour qu'elle cristallise.

Purgatif. — Dose depuis trois gros jusqu'à une once et demie, dans une livre d'eau; une once à deux et plus, en lavement. Il faut éviter de l'adjoindre aux hydrochlorates d'ammoniaque et de chaux, aux sous-carbonates de potasse et de soude, à l'acétate de plomb et au nitrate d'argent.

POUDRE SALINE COMPOSÉE.

Pulvis salinus compositus s. Cheltenhamensis. (b*. ed. *c.*)

♃ Sulfate de magnésie,
Sel de cuisine,
de chaque. . . . quatre parties.
Sulfate de potasse. . . trois parties.

Mêlez ensemble, par la trituration, les trois sels pulvérisés chacun à part. (b*. ed. *c.*)

b*. donne une autre formule, portant cent vingt grains de sel commun, soixante-six de sel d'Epsom, dix de sulfate de potasse et un demi-grain de sulfate de fer.

Dose, une cuillerée à café, dans une pinte d'eau.

POUDRE DIGESTIVE. (br.)

♃ Sel de Sedlitz. . . . deux onces.
Nitre dépuré,
Crème de tartre,
Poudre de racine de pied de veau,
de chaque . . . . . une once.
Sel ammoniac . . . . . six gros.

Faites une poudre. — Mêmes usages que la précédente, et voisine de la poudre stomachique de Birckmann.

POUDRE PURGATIVE. (*c.*)

♃ Sulfate de magnésie,
Quinquina, de chaque. . . six gros.

Faites quatre paquets. — Dose, un toutes les deux heures.

POTION CATHARTIQUE.

Potio cathartica s. laxans, Liquor salinus laxativus, Haustus catharticus salinus, Mixtura e magnesia sulphurica, Aqua mineralis cathartica. (fe. w. ww. *au. b. e. sa. sw.*)

♃ Sulfate de magnésie,
Manne de Calabre,
de chaque. . . . . une once.
Eau chaude . . . . quatre onces.

Passez la solution. (ww.)

♃ Sulfate de magnésie. . . une once.
Eau bouillante . . . . une livre.

Ajoutez à la solution

Magnésie. . . . huit à dix grains.

Mêlez. (*sw.*)

Swediaur donne en deux endroits cette formule sous les noms de *Potio cathartica* et *Aqua mineralis cathartica*. La liqueur peut remplacer l'eau de Sedlitz.

♃ Sulfate de magnésie,
Teinture aqueuse de rhubarbe,
de chaque. . . . . une once.
Eau de melisse. . . . deux onces.

A prendre en deux ou quatre fois, le matin et le soir. (*au.*)

♃ Sulfate de magnésie. . une once.
Tartre stibié. . . . . un grain.

Suc de citron. . . . . une once.
Eau pure. . . . . trois onces.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures. (*e.*)

♃ Feuilles de séné. . une demi-once.
Eau. . . . quantité suffisante pour obtenir huit onces d'infusion.

Ajoutez à la colature

Sulfate de magnésie. . . une once.

A prendre en deux fois. (*b.*)

♃ Feuilles de séné. . une demi-once.
Eau. . . . quantité suffisante pour obtenir quatre onces d'infusion.

Ajoutez à la colature

Teinture aqueuse de rhubarbe, six onces.
Sulfate de magnésie. . une once.

A prendre en deux ou trois fois. (*b.*)

♃ Feuilles de séné. . . . six gros.
Manne,
Sulfate de magnésie,
de chaque. . . . . une once.
Petit cardamome. . . . deux gros.
Eau bouillante. . . . une pinte.

Passez après un quart d'heure d'infusion. — Dose, une tasse toutes les heures. (*e.*)

♃ Feuilles de séné. . . trois gros.
Sulfate de magnésie. . . six gros.
Eau bouillante. . . . six onces.

Passez après douze heures d'infusion. (fe.)

POTION SALINE. (ham.)

♃ Tartre stibié. . . . . un grain.
Sulfate de magnésie. . . une once.

Faites dissoudre dans

Eau de fontaine. . . huit onces.

Ajoutez à la solution

Miel glycyrrhizé. . . . une once.

A prendre en quatre ou cinq doses. (ham.)

ca. donne la formule suivante, sous le titre d'*Eau de Trevez* :

♃ Sulfate de magnésie. . une once.
Tartre stibié. . . un demi-grain.
Eau. . . . . deux livres.

Dose, un verre d'heure en heure, pour purger.

MIXTURE SALINE ANTIACIDE. (b*.)

♃ Sulfate de magnésie. . deux gros.
Sous-carbonate de magnésie, un scrupule.
Sirop de guimauve, une once et demie.
Eau de fleurs de camomille, deux onces.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures, chez les enfans.

MIXTURE OLÉOSO-SALINE. (ham.)

♃ Sel d'Angleterre. . . . une once.
Eau. . . . . . une demi-livre.

Ajoutez à la solution

Huile de ricin broyée avec du jaune d'œuf. . . . . . . une once.

EAU DE SEDLITZ ARTIFICIELLE. (f.)

♃ Eau contenant trois fois son volume de gaz acide carbonique, vingt onces et demie.
Sulfate de magnésie. . . deux gros.
Hydrochlorate de magnésie, dix huit grains.

Faites dissoudre. — On peut la faire plus chargée et plus rapprochée de l'eau naturelle, en dissolvant quatre gros de sulfate et trente-six grains d'hydrochlorate dans la même quantité d'eau acidule.

LAVEMENT PURGATIF.

Enema purgans s. catharticum. (du. ww. *au.* *e.*)

♃ Manne. . . . . . une once.
Décoction de camomille, dix onces.

Ajoutez à la solution

Huile d'olive. . . . . une once.
Sulfate de magnésie, une demi-once.

Mêlez. (du. *c.*)

ww. prescrit simplement une solution de six gros de sulfate de magnésie dans dix onces d'eau chaude ; — *e.* une solution de deux onces de sulfate dans une pinte d'infusion de séné ; ou celle de deux onces de sel dans une pinte de décoction tiède d'amidon, à laquelle on ajoute une once d'huile d'olive.

♃ Fleurs de camomille. . deux onces.
Graine de lin. . . . . une once.
Eau. . . . . quantité suffisante pour obtenir six onces de décoction.

Ajoutez à la colature

Sulfate de magnésie, une demi-once.
Huile de graine de lin, une once et demie.

Mêlez. (*au.*)

♃ Décoction de gruau. . huit onces.
Sulfate de magnésie. . deux gros.
Savon médicinal. . une demi-once.

Mêlez. (*au.*)

♃ Sulfate de magnésie. . . six gros.
Magnésie. . . . . . . six grains.
Eau. . . . . . . trois onces.
Teinture de cardamome. . un gros.

Mêlez. (*sw.*)

℞ Sulfate de magnésie. . . six gros.
Eau de fontaine. . . trois onces.
Teinture de séné. . . . six gros.

Mêlez. (*sa.*)

℞ Sulfate de magnésie. . trois onces.
——— de potasse. . une demi-once.
Tartrate de potasse, une demi-once.
Eau. . . . . . quinze onces.

Filtrez la solution. (w.)

EAU AMÈRE.

Eau magnésienne gazeuse; Aqua amara s. sulphatis magnesiæ carbonicæ. (fe. fu. su. *ra. vm.*)

℞ Sulfate de magnésie. . sept parties.
Eau de fontaine. . trente-six parties.

Passez la solution, et saturez-la d'acide carbonique. (su.)

℞ Sulfate de magnésie. . trois parties.
Eau. . . . vingt-deux parties.

Ajoutez à la solution
Acide carbonique liquide,
vingt-deux parties.

Mêlez bien. (fi. *vm.*)

℞ Eau. . . . trois livres et demie.
Acide sulfurique étendu de six parties d'eau. . . . . . . dix gros.
Sous-carbonate de magnésie, trois gros.

Faites dissoudre dans une bouteille remplie seulement aux deux tiers. (*ra.*)

℞ Sulfate de magnésie. . une once.
Eau. . . . . . quatre onces.

Ajoutez à la solution
Sous-carbonate d'ammoniaque liquide,
Acide sulfurique étendu d'eau,
de chaque. . . un scrupule.

Pour une seule dose. (fe.) — On prétend que cette dose, répétée trois fois, suffit pour guérir, sans quinquina, les fièvres intermittentes accompagnées de signes de gastricisme.

PETIT-LAIT APÉRITIF. (*sm.*)

℞ Petit-lait clarifié. . . une chopine.
Racine et herbe de pissenlit,
Herbe de fumeterre,
Feuilles de cresson de fontaine,
——— de cerfeuil,
en tout. . . . . une poignée.

Faites bouillir pendant environ six minutes, passez en exprimant avec force, et ajoutez à la colature

Sel de Seignette. . un à deux gros.
Miel de Narbonne. . . six gros.

Recommandé par Van Swieten, dans les engorgemens des viscères abdominaux. A prendre tous les matins, à jeun, en quatre verrées, séparées par une heure d'intervalle. Au bout d'un mois, on le remplace par les eaux de Spa.

PROTO-HYDROCHLORATE DE MAGNÉSIUM.

Hydrochlorate de magnésie, Muriate de magnésie. (*vm.*)

℞ Sulfate de magnésie. . dix parties.
Hydrochlorate de potasse,
sept parties.

Mêlez les deux sels pulvérisés dans une terrine de grès, versez dessus la moitié de leur poids d'eau tiède, décantez après le refroidissement, faites évaporer, en séparant les cristaux qui se forment, et versez la liqueur très concentrée sur une pierre sèche.

SILICATE DE MAGNÉSIE.

1° *Craie de Briançon; Creta gallica.*

Franzœsische Kreide Al.).

br.

En masses solides, formées de petites écailles nacrées ou satinées.

2° *Talc; Stella terræ, Talcum Venetæ.*

Gemeiner Talk, Talck, Talch (Al.).

br. w. *g. sp.*

En lames flexueuses, brillantes, d'un blanc verdâtre, onctueuses au toucher, très tendres, flexibles, non élastiques et faciles à rayer.

ARCANE COSMÉTIQUE.

Arcanum cosmeticum. (b*.)

℞ Talc de Venise. . . . un gros.
Huile de camphre. . . deux gros.

Faites digérer au bain-marie et mêlez.

MAGNOLIER.

Magnolier glauque, Magnolia glauca, L.

Tweet sented magnolia (An.).

am. *c.*

Petit arbuste (polyandrie polygynie, L.; magnoliacées, J.) de l'Amérique septentrionale. (*Fig.* Dill. *Elth. tab.* 168. fig. 205.)

L'écorce a une odeur aromatique, qui se rapproche de celle du sassafras.

Tonique, stimulant, diaphorétique. — On emploie la teinture dans les rhumatismes chroniques; on s'en est servi aussi dans les fièvres intermittentes.

MAHOGON.

On emploie en médecine deux espèces de ce genre de plantes:

1° *Mahogon d'Amérique, Acajou à meubles; Swietenia Mahagoni,* L. (d. *br. g. m.*)

Grand arbre (décandrie monogynie, L.; méliacées, J.) de l'Amérique méridionale. (*fig*. Cat. *Carol*. II. tab. 20.)

On emploie l'écorce du tronc et des branches (*cortex ligni Mahagoni*), qui est en morceaux presque plats, longs d'un pied, rudes et d'un gris brun. Celle des rameaux est en morceaux roulés, de la longueur de la main et moins, d'un gris blanchâtre clair en dehors, d'un rouge brun foncé à l'intérieur, inodores et doués d'une saveur très astringente, un peu amère.

2° *Mahogon fébrifuge; Swietenia febrifuga*, Roxb.

Rohun (*Beng.*); *Swamy* (*Can.*); *patranga* (*Sa.*); *Schemmarum* (*Tan.*); *Soimido* (*Tel.*).

d. du. *c. g.*

Arbre de la côte de Coromandel. (*fig*. Roxb. *Pl. Corom*. I. tab. 17.)

On emploie l'écorce (*cortex Soymidæ*), qui est en morceaux de différentes grandeurs, ordinairement d'un à deux pieds de long, sur un à huit pouces de large, et d'une épaisseur médiocre. Couverte d'un épiderme mince, rude, gris-cendré et en quelque sorte ponctuée, elle est rouge de feu, cassante, compacte et susceptible de poli. Elle a une odeur agréable, faiblement aromatique; une saveur très amère, astringente et un peu balsamique.

Fébrifuge. — Dose, de la poudre, un scrupule.

MAIS.

Blé d'Espagne, Blé d'Inde, Blé de Turquie; Zea Mays, L.

Türkischer Weizen (*Al.*); *indian korn* (*An.*); *tyrkisk korn* (*D.*); *maiz* (*E.*); *mays* (*Ho.*); *gran turco* (*I.*); *maiz, milho de Turquia* (*Por.*); *turkisk korn* (*Su.*).

f.

Plante ⊙ (monoécie triandrie, L.; graminées, J.), originaire d'Amérique. (*fig*. Blackw. *Herb*. t. 547.)

On emploie la semence (*semen Mays*), qui est arrondie, anguleuse, de la grosseur d'un pois ordinaire, d'un jaune d'or en dehors, blanche en dedans, et brillante.

Farineux, alimentaire.

MALT.

Maltum; Malthum.

Gerstenmalz (*Al.*); *byne* (*An.*); *malt* (*D. Su.*); *grano tosto* (*I.*); *slod ieczmienny* (*Po.*).

ba. d. du. han. he. po. pp. pr. r. s. sw. *be. m. sp.*

Orge dont on a arrêté la germination par l'action d'une forte chaleur, qu'on a fait sécher, et dont on a détaché les germes.

Le malt moulu prend le nom de *Drèche*. Il contient plus d'amidon, de sucre et de gomme que l'orge non germée; aussi est-il préférable à celle-ci comme émollient. C'est lui qui fait la base de la bière. On s'est trop empressé peut-être de le ranger parmi les antiscorbutiques.

INFUSION DE MALT.

Infusum malti s. bynes. (li. su. e. *sp.*)

♃ Malt grossièrement moulu, une livre.
Eau bouillante. . . douze livres.

Faites infuser pendant quelques heures, et passez. (su. *sp.*)

li. prescrit quatre onces de malt, une livre d'eau bouillante et quatre heures d'infusion; — *e*. une pinte d'essence de malt et trois d'eau bouillante.

Épaissie jusqu'en consistance de miel, cette infusion prend le nom d'*Essence de malt, Essentia malti*. On l'embarque ainsi, dans les voyages de long cours, pour faire de la bière.

DÉCOCTION DE MALT.

Decoctum s. Apozema malti, Mustum hordei. (b*. ff. pp. wu. *au. sa. sw.*)

♃ Drèche. . . . . quatre onces.
Eau. . . . . . quatre livres.

Faites réduire à trois livres par l'ébullition. (pp. *au.*)

♃ Malt. . . . . six onces.
Eau de fontaine. . . quatre livres.

Après un quart d'heure d'ébullition, ajoutez

Semences de fenouil, un demi-gros.

Laissez en digestion, à une douce chaleur, dans un vase couvert, et passez. (*sa.*)

♃ Malt moulu. . . . quatre onces.

Faites-le bouillir avec

Eau. . . . . suffisante quantité

pour obtenir un litre de colature, en ajoutant sur la fin

Racine de réglisse. . . . un gros.

Décantez. (ff.)

b*. prescrit six onces de malt et six livres d'eau, réduites à quatre. On peut ajouter, sur la fin, quatre scrupules de fenouil et trois gros de réglisse.

♃ Malt. . . . . six onces.
Eau. . . . . cinq livres.

Faites réduire à quatre livres, et ajoutez à la colature

Sirop d'acide citrique, quatre onces.

Mêlez bien. (*sw.*)

℞ Malt sec. . . . . . deux onces.
Eau commune. . . quatre livres.

Faites bouillir ensemble, et ajoutez à la colature, en cas de besoin,

Oxymel. . . trois ou quatre onces.

On peut aussi faire cuire des raisins secs avec le malt. (wu.)

Dose, deux à quatre livres par jour.

GARGARISME ANTISCORBUTIQUE. (*sm.*)

℞ Malt. . . . . une once.
Cresson de fontaine. . une poignée.
Eau. . . . . . . quatre livres.

Faites réduire à deux livres par l'ébullition, et ajoutez

Alun. . . . . deux gros.
Sel ammoniac. . . . . un gros.

MANDRAGORE.

Atropa Mandragora, L.

Alraun (*Al.*); *mandrake plant* (*An.*); *ustrung* (*Ar.*); *yeb-ruj* (*Beng.*); *mandragora* (*E. I.*); *luckmuna luckmini* (*Hi.*); *alruin* (*Ho.*); *merdum giah* (*Pe.*); *pokrzyk ziele* (*Po.*); *caat-jutie* (*Tam.*).

br. e. f. fe. g. w. wu. *a. be. br. g. m. sp. sy.*

Plante ♃ (pentandrie monogynie, L.; solanées J.), du midi de l'Europe et du Levant. (*fig.* Bull. *Herb.* t. 145 et 146.)

On emploie la racine (*radix Mandragoræ*), qui est épaisse, longue, fusiforme, simple ou bifurquée, fauve en dehors, blanchâtre en dedans, et parsemée de quelques fibrilles. Elle a une odeur désagréable, nauséeuse et stupéfiante. Sa saveur est amère, âcre et nauséeuse.

Légèrement narcotique, cette racine passait jadis pour un puissant aphrodisiaque. — Dose, trois grains. — On ne s'en sert plus que rarement, et toujours à l'extérieur.

CATAPLASME DISCUSSIF. (*sy.*)

℞ Racine de mandragore en poudre,
à volonté.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites cuire en consistance de cataplasme.

MANGANÈSE.

On emploie en médecine les composés suivans de ce métal :

TÉTROXIDE DE MANGANÈSE.

Magnésie noire, *Manganèse oxidé*, H.; *Oxide noir de manganèse*, *Péroxide de manganèse*, B.; *Acide manganésique*, be.; *Savon des verriers*, *Savon de verre*; *Magnesia nigra s. vitrariorum*, *Magnesium oxydatum nativum s. nigrum*, *Manganesium ochraceum nigrum s. oxydatum nativum*, *Manganum oxydatum nativum*, *Molybdænum magnesii*, *Oxodes mangani nativa*, *Oxydum mangani nativum*, *Oxydum magnesii nigrum s. nigrum nativum*, *Peroxydum manganesii nigrum nativum*, *Superoxydum manganicum*.

Braunstein (*Al.*); *manganese* (*An.*); *brunsteen* (*D.*); *magnesia* (*E. I. Por.*); *bruinsteen* (*Ho.*); *mangana* (*Po.*); *marganezi* (*R.*); *brunsten* (*Su.*)

a. an. b. be. br. d. du. e. f. fe. ff. fi. han. he. li. o. po. pp. pr. r. s. su. w. ww. *a. c. g.*

En masses ternes, dont la couleur varie du noir presque pur au brun et au brun violet.

Les usages médicinaux de cet oxide sont bornés. On l'a employé, mêlé à parties égales avec du saindoux, dans la teigne, la gale et les dartres. On peut se contenter de couvrir les parties malades avec sa poudre. C'est principalement pour faire le chlore qu'on l'utilise.

BOLS EMMÉNAGOGUES.

℞ Oxide noir de manganèse,
quatorze grains.
Extrait de sabine,
——— d'aloès,
de chaque. . . . . dix grains.

Faites six bols, à prendre dans la journée.

HYDROCHLORATE DE MANGANÈSE.

Murias manganesii. (b*.)

℞ Manganèse. . . . . à volonté.
Acide hydrochlorique faible,
quantité suffisante

pour dissoudre le métal. Évaporez la liqueur.

PILULES D'HYDROCHLORATE DE MANGANÈSE.

Pilulæ manganesii muriatici. (b*. *au.*)

℞ Hydrochlorate de manganèse,
deux scrupules.
Gomme arabique,
Racine de réglisse,
de chaque. . . . un scrupule.

Faites des pilules de deux grains, roulées dans la poudre de cannelle.

Dose, dix à vingt, dans les maladies dartreuses.

On a vanté aussi la dissolution aqueuse de ce sel, en gargarisme, dans les aphthes. Celle de l'acétate, à la dose d'un scrupule dans trois onces d'eau, l'a été également, de même qu'un onguent préparé avec parties égales du sulfate et de saindoux. (*au.*)

MANNE.

Manna, μελία.

Manna (*Al. An. B. D. I. Po. Por. R. Su.*); *mun*, *terinjebin*

(Ar.); *mana (E.)*; *schirkischt (Hi. Pe.)*; *gambing (Ja.)*; *kapurrimba (Mal.)*.

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pr. r. s. su. w. wu. ww. *a. be. br. c. g. m. pa. pid. sa. sp. z.*

Substance sucrée, dont on distingue plusieurs sortes :

1° *Manne en bâtons*, *Manna canellata s. canulata s. longa* ; en fragmens, creux d'un côté, convexes de l'autre, légers, blanchâtres ou d'un jaune clair, quelquefois rougeâtres, et d'une saveur agréable ; on l'appelle *Manne en larmes*, *Manna lacrymata*, quand elle est en plus petits morceaux.

2° *Manne commune ou en sorte* ; *Manna in sortis s. communis* ; en pains arrondis ou en morceaux oblongs, jaunâtres, mous, gras au toucher, pesans, poissant les mains, d'une saveur un peu nauséeuse. On l'appelle *Manne geracy* ou *Manne capacy*, suivant qu'elle vient de Giaraci, dans la basse Calabre, ou de Capachi en Sicile. Les morceaux grenus et blancs de la première sont mis à part sous le nom de *Manne choisie* ou *en grains*, *Manna electa s. granulosa*.

3° *Manne grasse*; *Manna crassa*, *spissa*, *sordida*, *pinguis*, qui est très humide, jaunâtre, molle, gluante et chargée de corps étrangers.

On obtient tous ces produits par des incisions faites aux *Fraxinus excelsior* L., *rotundifolia* Lmk., *parviflora* Lmk., *subrufescens* Mér., *ornus* L., et *argentea* Lois. La manne qui découle spontanément est rare et en grains de la grosseur du froment; elle porte le nom de *Mastichina*, *Manna di fronde*.

La manne contient, d'après Thenard, du sucre, un principe particulier, appelé *Mannite*, et une matière nauséeuse.

On connaît encore :

1° La *Manne de Briançon* ; *Manna Brigantina s. laricina*, en petits grains blancs et visqueux. Elle est exsudée, dans le midi, par les feuilles du *Larix Europœa*.

2° La *Manne d'alhagi*, *Manna persica*, *trunschibil*, *tarandjubin* (pe.), en petits grains jaunes, rougeâtres ou bruns, qui exsude des feuilles et des branches de l'*Hedysarum alhagi*, dans l'Orient.

TROCHISQUES DE MANNE.

Pastilles ou *Tablettes de Calabre*. (f*. f**. *vm.*)

♃ Gomme adragant. . . . une partie.
Sucre blanc, quatre-vingt-seize parties.

Broyez ensemble. Ajoutez

Manne. . . . . vingt-quatre parties.
Eau de fleurs d'oranger,
quantité suffisante

pour faire une pâte divisible en trochisques. (*vm.*)

♃ Racine de guimauve,
quatre-vingt-seize parties.
Eau pure. . . . deux mille parties.

Faites bouillir pendant six minutes, et ajoutez

Sucre. . . . . trois mille parties.
Manne de Calabre,
cent quatre-vingt-douze parties.

Passez, clarifiez avec un blanc d'œuf, et ajoutez

Extrait gommeux d'opium, six parties.
Huile essentielle de bergamote,
dix gouttes.
Eau de fleurs d'oranger,
quatre-vingt-seize parties.

Coulez dans des moules de papier huilé, et divisez en tablettes avant le refroidissement. (f*. f**.)

GELÉE LAXATIVE. (*pie.*)

♃ Veau. . . . . . . deux livres.
Eau. . . . . . . deux pintes.

Faites bouillir pendant deux heures. Ajoutez

Manne en larmes. . . . trois onces.

Faites encore bouillir pendant deux heures, tamisez et laissez refroidir.

A prendre par cuillerées à bouche, toutes les heures.

ÉLECTUAIRE DE MANNE.

Electuarium s. Pulticula de manna. (fi. pa. su. w. *sw.*)

♃ Manne pure. . . . trois parties.
Huile d'amandes douces, une partie.

Broyez ensemble. Ajoutez peu à peu

Sirop de manne. . . . une partie.

Mêlez bien. (*vm.*)

♃ Manne choisie. . . . deux onces.
Eau de fenouil. . . . . une once.

Broyez à froid, passez et triturez la colature avec

Sucre. . . . . . . deux onces.
Iris de Florence. . . . un gros.

Ajoutez au produit

Huile d'amandes douces, une once.

Mêlez. (*vm.*)

fi. et su. prescrivent deux onces de manne, autant de sucre, autant d'eau de fenouil, un gros d'iris de Florence et une once d'huile d'amandes douces; — pa. et w. deux onces de sucre, autant de manne, autant d'eau de fleurs de prunellier, un gros d'iris et une once d'huile; — w. deux onces de manne, autant de sucre, autant d'eau de roses, un gros d'iris et une demi-once d'huile.

Doux laxatif, conseillé surtout chez les

enfans nouvellement nés. — Dose, un à quatre gros.

ÉLECTUAIRE BÉCHIQUE. (f**.)

℞ Manne choisie. . . . . une once.
Eau de fleurs d'oranger, quantité suffisante

pour ramollir la manne par la trituration dans un mortier de marbre. Ajoutez, en broyant toujours,

Poudre de gomme arabique, une demi-once.
Extrait mou de réglisse. . un gros.
Sirop de capillaire, quantité suffisante.

ÉLECTUAIRE ANTIHÉMORRHOÏDAL. (*ca.*)

℞ Manne en larmes. . . . deux onces.
Sulfate de potasse,
Nitre,
Magistère de soufre, de chaque, deux gros.
Miel blanc. . quantité suffisante.

Dose, deux à trois gros par jour.

LOOCH DE MANNE. (f*.)

℞ Huile d'amandes douces,
Sirop de guimauve,
Manne en larmes, de chaque, quatre parties.
Eau de fleurs d'oranger, une partie.
——pure. . . . . deux parties.

Faites fondre la manne dans l'eau, à une douce chaleur; ajoutez la solution au mélange d'huile et de sirop, et mêlez exactement.

Cette préparation, proposée par Chevallier et Idt, diffère peu de la marmelade de Tronchin. D'ailleurs, il en existait déjà d'autres analogues sous les noms de *Linctus mannatus* (wu. *sa. sw.*), *Linctus aperiens* (*sa.*), *Mixtura laxans* (*sy.*), et *Potion purgative* (*pie. sm.*), dont voici les formules :

℞ Manne pure. . . . . trois onces.
Huile d'amandes douces, une once et demie.

Mêlez ensemble par la trituration. (*sw.*)

sa. prescrit parties égales de manne et d'huile, avec suffisante quantité de jaune d'œuf; — wu. parties égales de manne, d'huile et de sirop de violettes; — *sa.* une once d'huile, autant de manne et une demi-once de sirop de roses solutif.

℞ Gomme arabique. . . . une once.
Huile d'amandes douces, deux onces.
Décoction d'orge. . . . dix onces.
Manne. . . . . une once.
Miel. . . . . . . une demi-once.

Mêlez. (*sy.*)

℞ Huile de ricin battue avec un jaune d'œuf,
Manne choisie, de chaque, une once.
Sous-carbonate de magnésie, deux gros.
Eau d'hysope. . . . huit onces.

Mêlez. (*sm.*)

℞ Fleurs de pêcher,
———de violettes, de chaque, une demi-poignée.
Eau de fontaine, quantité suffisante.

Faites bouillir légèrement, puis fondre dans la colature

Manne. . . . . . deux onces.

Ajoutez ensuite

Huile d'amandes douces, une once.

Mêlez bien. (*pie.*)

POTION PURGATIVE.

Manne liquide; Cassia cum manna, Decoctum mannæ purgans s. laxativum s. carminativum, Potio angelica s. laxativa s. anticolica s. mannæ tamarindinata s. salina mannata, Aqua angelica Viennensis s. laxativa. (e. ff. pa. *au. b. ra. sp.*)

℞ Manne. . . . . . trois onces.
Eau commune. . . . six onces.

Faites dissoudre. (ra.)

℞ Manne. . . . . . deux onces.
Eau. . . . . une livre.

Ajoutez à la solution

Pulpe de casse. . . . une once.

A prendre en deux fois. (*b.*)

℞ Crème de tartre. . . . deux gros.
Eau bouillante. . . . cinq onces.
Manne choisie. . . . deux onces.

Passez la solution. (*sp.*)

℞ Pulpe de casse. . . une demi-once.
Sel végétal. . . . un gros et demi.
Manne. . . . . . deux onces.
Eau de fontaine. . . cinq onces.

Passez la solution. (*sp.*)

℞ Pulpe de tamarins. . . trois onces.
Manne. . . . . une once.
Eau de camomille. . . neuf onces.

Passez la solution. (*au.*)

℞ Manne. . . . . . . une once.
Sulfate de soude, une once et demie.
Eau. . . . . six onces.

Faites dissoudre. (*au.*)

℞ Crème de tartre. . . . deux gros.
Eau bouillante. . . . huit onces.

Ajoutez à la solution

Manne. . . . . . . deux onces.
Sel végétal. . . un gros et demi.
Suc de citron. . . . . . n° 1.

Faites infuser le tout avec l'écorce du ci-

tron, clarifiez avec du blanc d'œuf et passez. (pa. *sp.*)

♃ Manne. . . . . . . deux onces.
Feuilles de séné. . . . six gros.
Sulfate de magnésie. . . deux gros.
Eau. . . . . . . quatorze onces.

Faites bouillir légèrement et réduisez à une livre ; passez ensuite. (e.)

♃ Séné. . . . . deux gros.
Sulfate de soude. . une demi-once.
Eau. . . . . huit onces.

Faites bouillir pendant quelques minutes, et ajoutez

Manne. . . . . . . quatre onces.

Passez. (ff.)

♃ Eau. . . . . huit onces.

Agitez-la avec un blanc d'œuf, et ajoutez ensuite

Feuilles de séné. . . . trois gros.
Manne. . . . . . . trois onces.
Crème de tartre. . . . un gros.

Clarifiez la dissolution en la faisant bouillir, puis passez-la plusieurs fois de suite à la chausse, et ajoutez-y enfin

Eau de cannelle. . . un scrupule.

A prendre en une seule fois. (e.)

♃ Manne. . . . . quatre onces.
Feuilles de séné mondées, une once.
Crème de tartre,
Semences d'anis,
de chaque. . . . une demi-once.
Eau. . . . . quatre livres.

Faites digérer pendant une demi-heure, puis bouillir un peu, et passez.

Dose, six onces. (e.)

ÉMULSION PURGATIVE. (fe. e. *au. ra.*)

♃ Amandes douces. . . quatre gros.
Manne en larmes. . . deux onces.
Sirop de fleurs de pêcher, une once.
Infusion de réglisse. . quatre onces.
Eau de fleurs d'oranger, quatre gros.

Faites une émulsion. (*ra.*)

♃ Émulsion non sucrée. . . six onces.
Manne. . . . . . trois onces.

Passez la solution et ajoutez

Eau de cannelle vineuse. . un gros.

Mêlez. (e.)

fe. prescrit six onces d'émulsion, deux onces de manne et un gros d'eau de cannelle.

♃ Émulsion gommeuse. . neuf onces.
Manne . . . . une once et demie.

Faites dissoudre. (*au.*)

PETIT-LAIT PURGATIF.

Serum lactis mannatum. (*au. b.*)

♃ Manne. . . . . une once.
Crème de tartre. . une demi-once.
Petit-lait clarifié. . . . six onces.

Dose, une demi-verrée toutes les deux heures. (*au.*)

♃ Pulpe de tamarins,
Manne,
de chaque. . une once et demie.
Petit-lait. . . quantité suffisante pour obtenir deux livres de colature. (*b.*)

POTION ANTIHYDROPIQUE. (br.)

♃ Suc d'iris. . . . . trois onces.
Manne. . . . une once et demie.

Faites dissoudre.

SIROP DE MANNE.

Syrupus mannæ s. de manna. (ba. br. fu. *pid.*)

♃ Manne choisie. . . . dix onces.
Eau de fontaine. . . . douze onces.

Passez la solution, ajoutez

Sucre blanc. . . . . une livre,

et faites cuire en consistance de sirop. (br.)

pid. prescrit deux onces de manne, vingt onces d'eau et deux livres de sucre; — ba. une partie de manne, quatre d'eau, et l'addition d'une partie et demie de sucre à chaque partie de colature; — fu. une once de manne, une once et demie d'eau et six gros de sucre.

SIROP DE MANNE COMPOSÉ OU LAXATIF.

Syrupus e manna s. mannæ cum senna s. de manna laxativus. (br. d. han. li. o. pa. po. w. *pr. r sp.*)

♃ Feuilles de séné. . quatre onces.
Semences de fenouil, une demi-once.
Eau bouillante. . . deux livres.

Faites infuser pendant quelques heures dans un vase couvert, passez en exprimant, et ajoutez aux dix-sept onces de colature

Sucre blanc. . . . deux livres.
Manne choisie. . . une demi-livre.

Faites un sirop par l'ébullition. (o.)

r. prescrit quatre onces de séné, deux gros de fenouil, deux livres d'eau bouillante, six onces de manne et vingt-deux onces de sucre; — han. li. po. et pr. quatre onces de séné, une demi-once de fenouil, deux livres d'eau, et l'addition aux dix-huit onces de colature de deux livres de sucre et d'une demi-livre de manne.

♃ Feuilles de séné. . quatre onces.

Semences de fenouil,
Gingembre, de chaque. . un gros.
Eau bouillante. . . . deux livres.

Après une digestion suffisante, passez en exprimant, et ajoutez à la colature dépurée

Manne de Calabre. . . six onces.
Sucre blanc. . vingt-deux onces.

Faites cuire en consistance de sirop. (d.)

♃ Racine de polypode,
une once et demie.
Espèces pour la décoction de fleurs et de fruits,
Raisins de Corinthe,
de chaque. . . . deux onces.
Eau bouillante, deux livres et demie.

Faites infuser pendant une nuit; le matin, réduisez d'un tiers par l'ébullition, puis faites infuser dans la colature

Feuilles de séné. . quatre onces.
Semences d'anis,
——— de fenouil,
Galanga,
Macis,
Gingembre, de chaque. . un gros.

Après vingt-quatre heures de digestion dans un lieu chaud, passez en exprimant, clarifiez avec le blanc d'œuf, et ajoutez

Manne de Calabre. . . six onces.
Sucre blanc. . vingt-deux onces.

Faites un sirop. (br. pa. w.)

♃ Racine de polypode. . . six gros.
——— d'iris de Florence,
une demi-once.
Raisins secs. . . . . trois gros.
Miel. . . . . quatre onces.
Eau de fontaine, vingt-quatre onces.

Faites cuire jusqu'à ce qu'il ne reste plus que douze onces de liquide; puis faites infuser pendant douze heures dans la colature

Quatre fleurs pectorales,
de chaque. . . . une poignée.
Feuilles de séné mondées,
une once et demie.
Cannelle. . . . . un demi-gros.
Faites dissoudre dans la colature
Manne de Calabre. . . trois onces.
Sucre. . . . . . . douze onces.

Faites cuire en consistance de sirop. (*sp.*)

MARJOLAINE.

Origanum Majorana, L.; ἀμάρακον.

Mayran, Majoran (Al.); sweet marjoran (An.); mirzunjusch (Ar.); maryanka (B.); merian, mairan (D.); marwa (Duk.); mejorana (E.); mariolein (Ho.); maggiorena (I.); majeran (Po.); mangerona (Por.); mejram (Su.); marru (Tam.).

ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fu. g. han. he. li. o. p. po. pr. r. s. su. w. wu. *a. be. br. c. g. m. pid. sp.*

Plante ⊙ (didynamie gymnospermie, L.; labiées, J.), commune en Europe. (*fig.* Zorn., *Ic. pl.* t. 81.)

On emploie les sommités (*herba et flores Majoranæ s. Amoraci s. Sampsuchi*), qui se composent d'une tige quadrangulaire, garnie de feuilles ovales, cotonneuses, blanchâtres, et de fleurs blanches, disposées en épis courts et arrondis, qui, rapprochés par trois ou quatre, forment une sorte de tête. Elle a une odeur agréable et une saveur aromatique, âcre, un peu amère.

Stimulant, sternutatoire.

CONSERVE DE MARJOLAINE. (sa. w.)

♃ Herbe de marjolaine pilée, une partie.
Sucre en poudre. . deux parties.

Mêlez ensemble. (w.)

sa. prescrit parties égales d'herbe pilée et de sucre.

EAU DE MARJOLAINE. (ams. b. pa. s. sa. ww.)

♃ Herbe de marjolaine. . une partie.
Eau. . . . . . quatre parties.

Distillez la moitié, et redistillez sur de nouvelle herbe. (pa. sa.)

ams. et b. prescrivent une partie d'herbe et suffisante quantité d'eau; distillez dix parties; — ww. une partie d'herbe et six d'eau; — s. une partie d'herbe et quinze d'eau; distillez les deux tiers.

Dose, deux à quatre onces.

HUILE ESSENTIELLE DE MARJOLAINE.

Oleum majoranæ æthereum, Ætheroleum majoranæ. (ba. br. d. ed. fu. han. li. o. pa. po. pr. s. sa. w. wu. *sw.*)

♃ Herbe fleurie de marjolaine,
à volonté.
Eau. . . . quantité suffisante.

Distillez et soutirez l'huile. (ed.)

fu. et li. prescrivent une partie d'herbe et trois d'eau; — *sw.* une d'huile et quatre d'eau; — d. une d'herbe et six d'eau; — han. o. po. pr. et s. une d'herbe et huit d'eau; — ba. une d'herbe et neuf d'eau.

♃ Herbe de marjolaine,
vingt-cinq parties.
Eau. . soixante et quinze parties.
Sel commun. . . . trois parties.

Distillez après trois jours de macération. (br. pa. sa. w.)

♃ Herbe de marjolaine. . à volonté.
Eau distillée de marjolaine,
quantité suffisante.

Distillez. (wu.)

BAUME DE MARJOLAINE. (w. *sp.*)

♃ Huile essentielle de marjolaine, un gros.
——— de noix muscade, deux gros et demi.

Mêlez. (w.)

sp. prescrit parties égales des deux huiles.

BEURRE DE MARJOLAINE.

Butyrum s. Unguentum majoranæ. (br. d. fu. han. he. li. o. pa. po. pr. s. w. *pid. sp. vm.*)

♃ Herbe fraîche de marjolaine,
Beurre frais,
de chaque. . . parties égales.

Broyez ensemble, faites cuire doucement, jusqu'à consomption de l'humidité, et passez en exprimant. (he. s. *pid. sp.*)

han. o. et pr. prescrivent une partie d'herbe et deux d'axonge de porc.

♃ Herbe fraîche de marjolaine,
Beurre frais, de chaque. . une livre.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, passez et ajoutez

Huile essentielle de marjolaine, trente gouttes.

Mêlez bien. (br. d. pa. w.)

♃ Beurre frais. . . . trois parties.
Herbe fraîche de marjolaine, une partie.

Après douze heures de digestion sur des cendres chaudes, passez en exprimant, lavez dans de l'eau tiède, faites fondre, décantez, et remuez jusqu'au refroidissement. (*vm.*)

♃ Beurre frais. . . . . une once.
Eau distillée de marjolaine, deux gros.

Broyez ensemble, puis faites fondre sur le feu, décantez le beurre, et broyez-le avec

Huile essentielle de marjolaine, huit gouttes.

Mêlez avec soin. (fu.)

Beurre frais. . . . . . un gros.
Huile essentielle de marjolaine, deux gouttes.

Broyez ensemble. (li.)

po. prescrit une demi-once d'axonge de porc et dix gouttes d'huile de marjolaine.

Émollient, résolutif, carminatif.—En frictions sur le bas-ventre et ailleurs.

HUILE DE MARJOLAINE PAR INFUSION.

Oleum majoranæ infusum. (br. w. wu.)

♃ Herbe fraîche de marjolaine,
Huile d'olive, de chaque, une livre.

Faites macérer pendant quelques jours, puis cuire sur un feu très doux, jusqu'à consomption de l'humidité, et passez en exprimant. (br. w.)

wu. prescrit une partie d'herbe, et deux d'huile.

MARRONIER.

Marronier d'Inde; Æsculus Hippocastanum, L.

Rosskastanie (*Al.*); *horse chesnut* (*An.*); *hestekastanier* (*D.*); *esculo, castana de caballo* (*E.*); *paardenkastanie* (*Ho.*); *castagno d'India, ippocastano* (*I. Por.*); *kasztan owdzikich* (*Po.*); *hæstkastanie* (*Su.*).

a. ams. b. ba. be. br. d. du. f. fe. fu. g. han. li. o. po. pr. r. s. su. w. wu. *br. c. g. m. sp.*

Arbre (heptandrie monogynie, L.; acéridées, J.) originaire d'Asie. (*fig. Nouv. Duh.* II. 13. 14.)

On emploie l'herbe et la semence.

L'écorce (*cortex Hippocastani s. Castaneæ equinæ*) est légère, épaisse de deux à trois lignes, cassante, grise ou d'un brun rougeâtre en dehors, jaune, pâle ou ferrugineuse en dedans. Elle a une odeur légèrement aromatique, et une saveur très astringente, un peu amère, non désagréable.

C'est un astringent assez énergique, qu'on a conseillé contre les fièvres intermittentes. — Dose de la poudre, deux à quatre scrupules, de trois en trois heures, jusqu'à ce qu'on ait consommé une once et demie durant l'apyrexie.

La semence, appelée *Marron d'Inde, Castanea equina*, a le volume, la forme et l'apparence d'une belle châtaigne, mais une saveur amère et désagréable.

Elle contient beaucoup d'amidon. On l'a vantée, torréfiée, dans les hémorrhagies utérines dites atoniques. A cet effet on la pulvérise, et on en fait cuire une once et demie dans six onces d'eau, réduites à trois, que le malade prend en deux fois, avant et après le dîner.

FÉCULE DE MARRON D'INDE.

Fæcula fructuum hippocastani. (f.)

♃ Marrons d'Inde. . . . à volonté.

Enlevez la pellicule, râpez le reste, et introduisez la pulpe dans un sac de toile, pour la soumettre à la presse; ajoutez un peu d'eau au suc, laissez reposer, décantez la partie limpide, faites sécher le sédiment à une douce chaleur, et pulvérisez-le.

POUDRE DE QUINQUINA FACTICE. (b*. *hp.*)

♃ Écorce de marronier d'Inde,
——— de saule,
de chaque, une demi-once.

Racine de gentiane,
——— de roseau aromatique,
——— de benoite,
de chaque, deux gros.

Faites une poudre très fine.

Hufeland assure que cette poudre remplace parfaitement le quinquina, *trois fois sur quatre.*

DÉCOCTION DE QUINQUINA FACTICE. (*sp.*)

℞ Écorce de saule,
——— de marronier d'Inde,
de chaque. . . . une demi-once.
Racine de roseau aromatique,
——— de benoite,
de chaque. . . . . deux gros.
Eau. . . . . seize onces.

Faites réduire à huit onces par l'ébullition.

ÉLECTUAIRE FÉBRIFUGE. (fu.)

℞ Écorce de marronier d'Inde,
une once.
Sel ammoniac. . . . un gros.
Rob de genièvre. . . . une once.
Sirop de camomille. . quatre onces.

Mêlez. — Dose, trois à six gros.

POUDRE COSMÉTIQUE.

Pulvis manualis. (b*.)

℞ Farine de marrons d'Inde,
seize onces.
Amandes amères pelées, douze onces.
Racine d'iris de Florence, une once.
Sous-carbonate de potasse, deux gros.
Huile de bergamote. . . un gros.

Mêlez.

EXTRAIT AQUEUX DE MARRONIER D'INDE. (a. br. d. li. r. s. *vm.*)

℞ Écorce de marronier d'Inde,
une partie.
Eau commune. . . . six parties.

Faites bouillir, passez et évaporez convenablement la colature. (r.)

℞ Écorce de marronier d'Inde,
une livre.
Eau de fontaine. . . . six livres.

Faites digérer pendant quatre jours dans un endroit chaud, puis bouillir un peu, passez en exprimant, et évaporez la colature jusqu'en consistance d'extrait. (br.)

li. prescrit une livre d'écorce et huit d'eau.

℞ Écorce pulvérisée de marronier d'Inde. . . . . . à volonté.

Mêlez avec de l'eau, remplacez celle-ci à mesure qu'elle est absorbée, et laissez ainsi pendant vingt-quatre heures; ajoutez dix à douze parties d'eau, faites bouillir pendant un quart d'heure, dans un vase couvert; passez à la chausse, laissez reposer, décantez, et évaporez en remuant toujours avec une spatule de bois. (*vm.*)

℞ Écorce de marronier d'Inde,
une partie.
Eau bouillante. . . huit parties.

Faites bouillir légèrement, pendant un quart heure, et passez en exprimant; faites encore bouillir le résidu avec quatre parties d'eau, et passez de même; mêlez les deux liqueurs; décantez après suffisant repos, et faites évaporer, à une douce chaleur, jusqu'en consistance d'extrait. (d.)

a. prescrit d'épuiser l'écorce par plusieurs ébullitions successives, de réunir les liqueurs, et de les évaporer au bain-marie, après la décantation; — s. prescrit aussi plusieurs ébullitions successives, mais indique pour chaque fois une partie d'écorce et dix d'eau.

Dose, six à quinze grains.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE MARRONIER D'INDE. (fu.)

℞ Écorce de marronier d'Inde,
une livre.
Eau-de-vie. . . . . . six livres.

Faites digérer pendant quelques jours, à une douce chaleur, exprimez, filtrez et évaporez jusqu'en consistance de miel; faites cuire le marc de la teinture avec trois livres d'eau, évaporez la décoction jusqu'à la même consistance, mêlez les deux résidus ensemble et réduisez-les en extrait.

ÉLIXIR FÉBRIFUGE.

Elixir extracti hippocastani. (*au.*)

℞ Extrait d'écorce de marronier d'Inde,
un gros.
Eau de cannelle. . . . une once.

Dose, soixante gouttes toutes les trois heures.—Indiqué par Reil.

POTION FÉBRIFUGE.

Potio amara antifebrilis. (*b.*)

℞ Décoction amère. . . . six onces.
Extrait de marronier d'Inde,
une demi-once.
Laudanum de Sydenham,
vingt gouttes.

A prendre en deux fois.

DÉCOCTION D'ÉCORCE DE MARRONIER D'INDE.

Decoctum corticis hippocastani s. febrifugum simplex. (b*. *sw.*)

℞ Écorce de marronier d'Inde,
une once et demie.

Eau de fontaine. . . trente onces.

Faites bouillir et réduire à dix onces de colature, en ajoutant sur la fin

Racine de réglisse. . . . un gros.

Passez. (b*.)

♃ Écorce de marronier d'Inde, quatre onces.
Eau. . . . . deux livres.

Faites bouillir, et répétez une seconde fois l'opération avec la même quantité d'eau; passez les deux liqueurs bouillantes, et faites-les réduire à une livre par l'évaporation; ajoutez

Sucre blanc. . . . . une once.

Faites dissoudre. (*sw.*)

Astringent, tonique, fébrifuge, vanté contre les fièvres intermittentes. — Dose, une tasse toutes les deux heures.—On peut, au besoin, ajouter un gros ou deux d'éther.

MARRUBE.

Deux plantes de ce nom sont désignées dans les pharmacopées :

1° *Marrube blanc; Marrubium vulgare*, L.

Marienwurzel, weisser Andorn (*Al.*); *white horehound* (*An.*); *gablecnjk bilj* (*B.*); *hvid marrube* (*D.*); *marrubio blanco* (*E.*); *witte andoorn* (*Ho.*); *marrobio bianco* (*I.*); *szanta biala* (*Po.*); *marroyo branco* (*Por.*); *andorn* (*Su.*).

a. am. ams. an. b. ba. br. d. du. e. ed. f. fe. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pr. r. s. w. wu. ww. *be. br. c. g. m. pid. sp. z.*

Plante ♃ (didynamie gymnospermie, L.; labiées, J.), commune dans toute l'Europe. (*fig. Flore médic.* IV. 226.)

On emploie l'herbe (*herba Marrubii albi s. Prassii s. Phrasi*), qui se compose d'une tige cotonneuse, rameuse, garnie de feuilles ovales, arrondies, pétiolées, crénelées, ridées en dessus, cotonneuses et blanchâtres en dessous. Elle a une forte odeur, que la dessiccation lui enlève. Sa saveur est amère et un peu âcre.

Stimulant, emménagogue, antispasmodique, fébrifuge et parfois laxatif.

2° *Marrube noir*; *Ballota nigra*, L.

Schwarze Ballote (*Al.*); *stinking black horehound* (*An.*); *swart marrube* (*D.*); *marrubio bastardo* (*E.*); *zwarte ballota* (*Ho.*); *marrubio nero* (*I.*); *szanta czarna* (*Po.*); *marroyo negro* (*Por.*); *swart andorn* (*Su.*).

g. w. *sp.*

Plante ♃ (didynamie gymnospermie, L.; labiées, J.), commune dans toute l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 266.)

On emploie l'herbe (*herba Marrubii nigri s. fœtidi s. Ballotæ*), qui se compose d'une tige carrée, garnie de feuilles opposées, pétiolées, ovales, crénelées, presque en cœur et d'un vert glauque. Elle a une odeur très forte et désagréable. Sa saveur est amère.

CONSERVE DE MARRUBE BLANC. (ams.)

♃ Sommités fraîches et pilées de marrube, une partie.
Sucre blanc. . . . trois parties.

Mêlez ensemble par la trituration.

SUC DE MARRUBE BLANC.
Succus marrubii albi. (wu.)

♃ Herbe fraîche de marrube, à volonté.

Pilez dans un mortier de pierre, en humectant avec un peu d'eau, exprimez avec force, laissez reposer le suc, décantez, et conservez dans des bouteilles, en ajoutant un gros d'alcool par livre de liqueur.

Dose, une à deux onces.

EXTRAIT AQUEUX DE MARRUBE BLANC. (a. ams. an. d. fe. han. he. li. o. p. po. pr. s. *pid. vm.*)

♃ Feuilles fraîches de marrube, à volonté.

Pilez avec un peu d'eau et passez à travers une étamine; laissez reposer, décantez, faites coaguler au feu, et passez de nouveau; évaporez jusqu'en consistance de masse pilulaire, retirez du feu, ajoutez la fécule mise à part, et faites encore évaporer jusqu'au degré requis. (*vm.*)

♃ Herbe de marrube. . . une partie.
Eau commune. . . huit parties.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, puis bouillir pendant un quart d'heure, et passez en exprimant avec force; faites encore bouillir le résidu avec quatre parties d'eau, mêlez les deux liqueurs, et, après vingt-quatre heures de repos, évaporez jusqu'en consistance d'extrait. (li. s.)

♃ Herbe de marrube. . . une partie.
Eau bouillante. . . . huit parties.

Faites bouillir légèrement pendant un quart d'heure, et passez en exprimant; faites encore bouillir le résidu avec quatre parties d'eau, et passez de même; mêlez les deux liqueurs; décantez après suffisant repos, et faites évaporer, à une douce chaleur, jusqu'en consistance d'extrait. (d. han. o. pr.)

a. et po. prescrivent d'épuiser l'herbe par plusieurs coctions successives, de réunir les liqueurs, et de les évaporer, au bain-marie, après la décantation.

♃ Herbe de marrube blanc, une livre.
Eau de fontaine. . . . dix livres.

Faites bouillir pendant deux heures, passez en exprimant, laissez reposer la liqueur,

passez à la chausse, et évaporez jusqu'à ce que la masse ne s'attache plus aux doigts. (ams.)

he. pe. et *pid.* prescrivent de faire cuire une partie d'herbe dans six d'eau, de passer en exprimant, et d'évaporer la liqueur décantée après vingt-quatre heures de repos; — an. de faire bouillir deux livres d'herbe dans dix d'eau, pendant un quart d'heure, et d'évaporer la décoction décantée; — fe. de faire bouillir une partie d'herbe dans trois d'eau, de clarifier avec du blanc d'œuf et d'évaporer la colature.

Dose, depuis un scrupule jusqu'à un gros.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE MARRUBE BLANC.
(fu. wu.)

♃ Herbe de marrube blanc,
Alcool, de chaque. . . . une livre.
Eau commune. . . . . huit livres.

Faites digérer pendant trois jours, à une douce température, passez en exprimant, laissez reposer et décantez la liqueur, tirez l'alcool par la distillation, et faites évaporer le résidu jusqu'en consistance convenable.

POTION PECTORALE.

Mixtura marrubii. (*au.*)

♃ Extrait de marrube,
——— de chiendent,
de chaque. . . . . deux gros.
Décoction de pissenlit. . dix onces.
Oxymel scillitique,
Sirop de fenouil,
de chaque. . . . . deux onces.

Dose, une demi-verrée toutes les deux heures.

SIROP DE MARRUBE.

Syrupus de marrubio s. marrubii s. prassii albi. (e. f.)

♃ Feuilles sèches de marrube blanc, deux onces.
Eau. . . . . . . deux livres.

Faites infuser, et ajoutez à la colature

Sucre. . . . . . quatre livres.

Passez le sirop, quand il est fait. (e.)

♃ Feuilles sèches de marrube blanc, une once.
Eau distillée de marrube blanc, deux livres.

Faites digérer, au bain-marie, pendant deux heures, dans un vase couvert; passez, filtrez et ajoutez à la liqueur,

Sucre blanc. . . . . le double.

Faites fondre au bain-marie. (f.)

Henry propose de faire le sirop en mêlant une partie de l'infusion avec trois de sirop commun préalablement cuit au boulet. (f*.)

Dose, une demi-once à deux onces.

EAU DE MARRUBE. (pa. sa.)

♃ Herbe fraîche de marrube, une partie.
Eau. . . . . . quatre parties.
Distillez la moitié.

MARUM.

Teucrium Marum, L.

Amberkraut, Ratzenkraut (*Al.*); *latthymo* (*Ch.*); *kocicj korenj* (*B.*); *maro cortuso* (*E.*); *erba gatta* (*I.*); *ambrowe ziele* (*Po.*); *katgræs* (*Su.*).

ams. an. b. ba. be. br. du. e. f. fe. fu. g. han. he. li. o. po. pr. r. s. su. w. wu. *be. br. c. g. m. pid. sp. z.*

Plante ♄ (didynamie gymnospermie, L.; labiées, J.), qui croît dans le midi de l'Europe et le Levant. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 60.)

On emploie l'herbe fleurie (*herba Mari veri s. syriaci*), qui se compose de rameaux grêles et cotonneux, garnis de petites feuilles ovales, lancéolées, pétiolées, d'un vert grisâtre en dessus, blanches et cotonneuses en dessous, et de fleurs purpurines, solitaires dans les aisselles des feuilles supérieures, mais rapprochées de manière à former une longue grappe latérale, tournée d'un seul côté. Elle a une odeur très aromatique et pénétrante; une saveur brûlante, âcre, aromatique et un peu amère.

Stimulant, diaphorétique, diurétique, emménagogue, béchique, sternutatoire.

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE MARUM.

Tinctura mari veri ætherea. (b*. o.)

♃ Herbe de marum,
Liqueur anodine minérale,
de chaque. . . . . une once.
Alcool concentré. . . trois onces.

Faites digérer, pendant quatre jours, à une basse température, dans un vase couvert, et remuez souvent; filtrez.

Excitant, vanté dans les paralysies, qu'on peut employer chez ceux auxquels l'infusion de la plante procure des nausées.—Dose, quarante gouttes.

EAU AROMATIQUE COMPOSÉE.

Aqua vulneraria s. styptica Clementina. (fe.)

♃ Suc de marjolaine,
— de sanicle,
— de verveine,
— de grande joubarbe,
— de boucage,
— de millefeuille,
— de bryone,
de chaque. . . . trois onces.
Marum. . . . . quatre onces.
Sel de cuisine.

Sous-carbonate de potasse,
de chaque. . . . . six onces.
Crème de tartre. . . quatre onces.
Aloès. . . . une once et demie.
Vinaigre. . . . . . une livre.

Après vingt-quatre heures de digestion, distillez jusqu'à siccité, pulvérisez le résidu, joignez-le au produit, distillez et répétez ainsi trois fois de suite.—Dose, jusqu'à une demi-once.

MASTIC.

Mastix, Mastiche, Resina mastichis s. lentisci; μαστίχη.

Mastix (*Al. D. Su.*); *mastiche* (*An.*); *arah, auluk bagdadic* (*Ar.*); *almaciga* (*E.*); *rumie mustakie* (*Duk. Hi.*); *kinneh* (*Pe.*); *mastyx* (*Po.*); *almeceda* (*Por.*); *rumie mastiki* (*Tam.*); *sakes* (*Tu.*).

ams. an. b. be. br. d. e. ed. f. fe. fi. fu. g. han. he. li. lo. o. p. po. pr. r. s. su. w. wu. ww. *a. be. br. c. g. m. pa. pid. sp. z.*

En larmes ou en masses irrégulières, sèches, friables, jaunâtres, demi-transparentes, d'une odeur suave quand on les chauffe, se ramollissant sous la dent, d'une saveur âcre et aromatique, d'une cassure brillante et vitreuse.

C'est une résine qui découle d'incisions faites à l'écorce du *Pistacia Lentiscus*, L., arbrisseau (dioécie pentandrie, L.; térébinthinacées, J.) du midi de l'Europe. (*fig.* Blackw. *Herb.* t. 195.)

Tonique, stimulant, stomachique.

POUDRE ANTILEUCORRHOÏQUE.

Pulvis ad fluorem album. (pa.)

♃ Racine d'iris de Florence,
une demi-once.
Corne de cerf brûlée,
Gomme arabique,
Os de sèche,
Corail blanc préparé,
Cristal de roche,
Oliban,
Mastic, de chaque. . . . un gros.

Faites une poudre. — Dose, depuis un demi-gros jusqu'à deux scrupules et plus, dans un véhicule approprié.

TROCHISQUES MASTICATOIRES.

Trochisci masticatorii. (au.)

♃ Mastic,
Cire blanche,
Gingembre,
de chaque. . . . parties égales.

Faites des pastilles d'un demi-gros.

MASSE ODONTALGIQUE. (b*. *br**.)

♃ Mastic,
Sandaraque, de chaque, deux gros.
Kino. . . . . . . .dix grains.
Opium . . . . deux grains.
Huile essentielle de romarin,
huit gouttes.
Esprit de cochléaria,
quantité suffisante.

Faites une masse molle. (b*.)

*br**. prescrit deux gros de mastic, autant de sandaraque, un demi-gros de sang-dragon, six grains d'opium, huit gouttes d'huile de romarin et suffisante quantité d'esprit de cochléaria.

On en remplit les dents cariées.

DÉCOCTION DE MASTIC.

Decoctum mastichinum. (br.)

♃ Mastic choisi. . . . . une once.
Croûte de pain blanc, une demi-livre.
Macis. . . . . un gros.
Eau pure. . . . . quatre livres.

Faites réduire à deux livres, par l'ébullition, clarifiez avec la râpure de corne de cerf, et passez. Ajoutez à la colature

Conserve de roses. . quatre onces.
Eau de cannelle simple, deux onces.

EAU DE MASTIC.

Aqua mastichina. (br. pa. w. *sp.*)

♃ Mastic. . . . . . . quatre onces.
Noix muscade . . . . une once.
Alcool. . . . . une livre.

Après trois jours de digestion ajoutez

Eau pure. . . . . quatre livres.

Distillez trois livres. (br. w. *sp.*)

pa. prescrit quatre onces de mastic, deux onces de macis, une once de girofle, une demi-once de cannelle et quatre livres de vin généreux.

Stomachique.— Dose, jusqu'à une once.

ESPRIT DE MASTIC.

Spiritus mastiches compositus s. matricalis. (ams. b*. br. han. o. pa. pr. s. w.)

♃ Mastic,
Myrrhe,
Oliban, de chaque. . . une partie.
Alcool. . . . vingt-quatre parties.

Après vingt-quatre heures de macération distillez deux parties. (b*. han. o. pr. s.)

br. prescrit une once et demie de chacune des trois substances et quatre livres d'alcool.

♃ Mastic,
Myrrhe,
Oliban,
Succin, de chaque. . . deux onces.
Alcool (0,907) . . . . trois livres.

Faites digérer pendant quatre jours, et distillez une livre et demie. (ams.)

pa. et w. prescrivent une demi-once de

chacune des quatre substances et quatre-vingt-seize d'alcool.

♃ Mastic. . . . . . quatre onces.
Cannelle . . . . une demi-once.
Girofle,
Noix muscade, de chaque, trois gros.
Gingembre,
Galanga,
Petit cardamome,
Écorce de Winter,
de chaque. . . . . deux gros.
Alcool. . . . . dix livres.

Après quelques jours de digestion ajoutez
Eau de fontaine. . . . deux livres.

Distillez neuf livres. (br. w.)

Employé en lotions, dans les cas de débilité et de paralysie.

ÉLIXIR DE MASTIC.

Elixir mastichinum. (br. w.)

♃ Esprit de mastic. . . . deux livres.
Eau de fontaine. . . . une livre.
Sucre blanc . . . . . . dix onces.

Mêlez.

SIROP DE MASTIC.

Syrupus mastichinus. (br. w.)

♃ Mastic choisi un peu contus,
deux onces.
Eau de mastic. . . douze onces.

Faites infuser, pendant trois jours, dans un vase bien clos, passez ensuite, et ajoutez à la colature
Sucre blanc. . . . . . seize onces.

HUILE DE MASTIC.

Oleum mastiches s. mastichinum. (br. sa. w. *vm.*)

♃ Mastic. . . . . . . une partie.
Huile d'olive. . . . quatre parties.

Faites dissoudre au bain-marie. (sa. *vm.*)

br. et w. prescrivent d'un côté parties égales d'huile d'olive et de mastic, de l'autre une partie de mastic et quatre d'huile de roses.

Recommandé jadis pour arrêter le vomissement et le flux de ventre.

LIQUEUR ANTIODONTALGIQUE.

Liquor ad odontalgiam. (*sw.*)

♃ Mastic. . . . . à volonté.
Essence de térébenthine,
quantité suffisante.

Faites dissoudre.

EMPLÂTRE ODONTALGIQUE.

Emplastrum ad dolores dentium s. mastichinum. (br. pa.)

♃ Mastic,
Caranne,
Élémi,
Tacamahaca, de chaque. . une once.
Storax calamite. . une demi-once.
Huile de muscade. . huit scrupules.
Térébenthine. . . une demi-once.

Mêlez. (pa.)

br. prescrit une once et demie de mastic, une demi-once d'animé, autant d'élémi, autant de tacamahaca, trois onces de cire jaune, une demi-once d'huile de mastic et deux gros de térébenthine.

TEINTURE DE MASTIC.

Tinctura s. Essentia mastiches s. vulneraria simplex s. mastichina. (ams. br. fu. *sw.*)

♃ Mastic choisi. . . . une partie.
Alcool (0,884). . . huit parties.

Faites infuser pendant huit jours, et passez. (ams. fu.)

br. prescrit une once de mastic et quatre d'alcool concentré; — *sw.* une once de mastic et une livre d'alcool (0,935).

Léger excitant, jadis employé surtout dans la carie et les plaies des os, comme aussi dans les diarrhées opiniâtres.

TEINTURE DE MASTIC COMPOSÉE. (*ca.*)

♃ Mastic,
Oliban,
Myrrhe,
de chaque. . deux onces et demie.
Alcool. . . . . . soixante onces.

Après suffisante digestion, filtrez.

Excitant, employé dans les gerçures et engelures des pieds et des mains.

MATRICAIRE.

Matricaria Parthenium, L.

Mutterkraut (*Al.*); *common fever-few* (*An.*); *matecnjk, kzimbaba* (*B.*); *matrum* (*D.*); *matricaria* (*E. I. Por.*); *maruma ziele* (*Po.*); *matram* (*Su.*).

ams. an. b. be. br. d. e. f. fe. fu. g. han. he. li. o. p. po. pr. s. w. wu. *be. br. g. m. pid. sp. z.*

Plante ♃ (syngénésie polygamie superflue, L.; synanthérées, J.), qui croît dans toute l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 166.)

On emploie l'herbe (*herba Matricariæ s. Parthenii*), qui se compose d'une tige cannelée, et de feuilles alternes, pétiolées, ailées, à pinnules pinnatifides, dont les divisions sont incisées et un peu obtuses.

Les sommités présentent en outre des corymbes terminaux de calathides radiées, jaunes au centre et blanches à la circonférence.

L'odeur est forte, pénétrante et désagréable; elle se perd par la dessiccation. La saveur est amère et aromatique.

Excitant, antihystérique, emménagogue, vermifuge. — Dose de la poudre, un scrupule à un gros; du suc, une à deux onces; de l'eau distillée, une à trois onces.—Un gros ou deux suffisent pour deux livres d'infusion.

MAUVE.

Deux espèces de ce genre de plantes sont usitées en médecine;

1° Mauve *à feuilles rondes, Petite mauve; Malva rotundifolia*, L.

Rundblættrige Pappel (*Al.*); *round leav'd mallow* (*An.*); *zagecj slez* (*B.*); *store kattost* (*D.*); *malva de hoja redonda* (*E.*); *rondbladige maluwe* (*Ho.*); *malva minore* (*I.*); *szlaz ziele* (*Po.*); *malva ordinaria* (*Por.*); *kattost* (*Su.*).

a. an. b. ba. be. br. d. e. f. fe. fi. fu. g. ham. han. he. li. o. p. po. r. s. su. w. wu. *be. br. g. pid. sp. z.*

Plante ⊙, (monadelphie polyandrie, L.; malvacées, J.), commune dans toute l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 237.)

On emploie la racine, l'herbe, les fleurs et la graine.

La racine (*radix Malvæ minoris s. vulgaris*) est mince, cylindrique, fibreuse, blanche. Elle a une saveur douce et presque sucrée.

L'herbe se compose d'une tige ronde, velue, et de feuilles orbiculaires, en cœur, presque à cinq lobes, de saveur mucilagineuse et un peu amère.

Les fleurs sont assez petites, d'un pourpre très clair, et presque blanches.

La graine est petite, réniforme, noire.

2° Mauve *sauvage; Malva sylvestris*, L.

Wilde Pappel (*Al.*); *common mallow* (*An.*); *lillekatost* (*D.*); *wilde maluwe* (*Ho.*); *malvone* (*I.*).

a. ams. an. b. ba. be. d. dd. du. e. ed. f. ff. g. han. he. lo. o. p. po. pr. ww. *c. m.*

Plante ⊙, d'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 480.)

On emploie également la racine, l'herbe, les fleurs et la graine.

La racine (*radix Malvæ sylvestris*) est blanchâtre, d'une saveur douce et visqueuse.

L'herbe se compose d'une tige cylindrique, légèrement pubescente, rameuse, et de feuilles arrondies, échancrées en cœur à la base, crénelées sur les bords, découpées en cinq à sept lobes peu profonds.

Les fleurs sont assez grandes, roses, rayées de rouge, quelquefois blanches.

La graine est jaunâtre et lisse.

Ces deux plantes sont émollientes.

ESPÈCES ÉMOLLIENTES. (fu. li. su.)

♃ Feuilles de mauve. . douze parties.
Fleurs de camomille. . six parties.
Graine de lin. . . . trois parties.

Coupez et écrasez.

FLEURS BÉCHIQUES. (f.)

♃ Fleurs de mauve,
———d'immortelle,
———de pas-d'âne,
———de coquelicot,
de chaque. . . . parties égales.

Mêlez.

CONSERVE DE MAUVE. (an. sa. wu.)

♃ Fleurs de mauve broyées, une partie.
Sucre blanc. . . . deux parties.

Faites une pâte homogène. (wu.)

♃ Fleurs de mauve pilées avec un peu de sucre. . . . . une partie.
Sucre clarifié. . . . trois parties.

Faites jeter un bouillon. (sa.)

♃ Feuilles sèches de mauve en poudre. . . . . . . une partie.
Sucre blanc. . . . cinq parties.
Eau distillée. . . . deux parties.

Broyez ensemble. (an.)

CATAPLASME ÉMOLLIENT. (fe.)

♃ Manne en poudre. . quatre onces.
Racine de guimauve pulvérisée, deux onces.
Décoction de guimauve, quantité suffisante

pour faire une pâte molle par la coction.

EAU DE MAUVE. (sa.)

♃ Herbe fraîche de mauve, une partie.
Eau pure. . . . . deux parties.
Distillez les deux tiers.

INFUSION DE MAUVE.

Infusion béchique; Infusum malvæ. (ff. *fp.* ra. sy.)

♃ Feuilles sèches de mauve, trois poignées.
Eau bouillante . . . quatre livres.

Faites infuser et passez. (*sy.*)

♃ Feuilles sèches de mauve, deux gros.
Réglisse grattée. . . . . un gros.
Eau. . . . . suffisante quantité

pour obtenir une pinte de colature (ff. *fp.*)

♃ Fleurs de mauve. . . deux gros.
Eau bouillante. . . . deux livres.

Faites infuser et passez. (*ra.*)

Émollient.

DÉCOCTION DE MAUVE COMPOSÉE.

Decoctum malvæ compositum. (b*. lo.)

♃ Feuilles sèches de mauve, une once.
Fleurs de camomille, une demi-once.
Eau. . . . . une pinte.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, et passez.

Usitée en fomentations et en lavemens.

TISANE PECTORALE. (f.)

♃ Fleurs béchiques. . . deux gros.
Eau bouillante. . . . deux livres.

Après un quart d'heure d'infusion, passez et ajoutez

Sirop de capillaire. . . une once.

LAVEMENT ÉMOLLIENT. (e. *ra. sp. sw.*)

♃ Feuilles de mauve. . une demi-once.
Eau bouillante. . . . . une livre.

Faites bouillir et passez. (*ra.*)

♃ Feuilles de mauve. . . une once.
Fleurs de camomille, une demi-once.
Eau. . . . une livre et demie.

Réduisez d'un tiers par la cuisson. (*sw.*)

♃ Feuilles de mauve. . . une once.
Fleurs de camomille,
Fenouil, de chaque, une demi-once.
Eau. . . . . . . douze onces.

Faites cuire et passez. (*sp.*)

♃ Feuilles de mauve,
——— de poirée,
de chaque. . . . . deux onces.
Eau. . . . . deux livres.

Ajoutez à la décoction,

Huile d'olive. . . . trois onces.

Mêlez bien. (*ra.*)

e. prescrit dix onces de décoction de mauve, deux onces de miel et autant d'huile d'olive.

GARGARISME ADOUCISSANT. (*ra.*)

♃ Décoction de mauve, quatre onces.
Lait de vache. . . . une once.

Mêlez ensemble.

FOMENTATION ANTIHÉMORROÏDALE. (*pic.*)

♃ Feuilles de mauve,
———— de bouillon-blanc,
de chaque. . . trois poignées.
Eau de fontaine. . . trois livres.

Faites bouillir et passez.

ONGUENT DE MAUVE. (*vm.*)

♃ Herbe fraîche de mauve,
une livre et demie.
Beurre frais. . . . . deux livres.

Faites cuire doucement jusqu'à consomption de l'humidité, et passez en exprimant.

MECHOACAN.

Jalap blanc, Rhubarbe blanche, Rhubarbe des Indes, Bryone d'Amérique, Scammonée d'Amérique; Convolvulus Mechoacanna, Rœm. et Schult.

ams. b. br. e. f. fe. w. wu. *be. br. g. m. sp. z.*

Plante ♃ (pentandrie monogynie, L.; convolvulacées J.), du Mexique et du Brésil. (*fig.* Piso, *de med. Bras.* p. 93.)

On emploie la racine (*radix Mechoacannæ s. Mechoacannæ albæ s. Jalappæ albæ*), qui est très grosse, cendrée ou rousse en dehors, et blanche en dedans. On la débite en tranches sèches, blanchâtres, un peu mollasses et fibreuses. Sa saveur est douceâtre, mais un peu âcre.

Elle ne contient pas de résine, mais un principe huileux qui s'en rapproche, et beaucoup de fécule.

Purgatif peu employé. — Dose, depuis quatre scrupules jusqu'à deux gros.

MÉLILOT.

Il est parlé, dans les pharmacopées, de deux espèces appartenant à ce genre de plantes :

1° MÉLILOT *bleu, Faux baume du Pérou, Lotier odorant, Trèfle musqué; Melilotus cæruleus*, Lmk.

Blauer Steinklee, Siebengezeit (Al.); blue melilot trifoil (An.); bleauwe melilot (Ho.).

f. w. *sp.*

Plante ⊙ (diadelphie décandrie, L.; légumineuses, J.), qui croît en Europe. (*fig.* Blackw. *Herb.* t. 284.)

On emploie l'herbe fleurie (*herba Ægyptiaca s. Meliloti cærulei s. Loti odoratæ s. urbanæ*), qui se compose d'une tige rameuse, portant des feuilles garnies à leur base de larges stipules dentées, et composées de trois folioles ovales, finement dentées en scie; les fleurs, d'un bleu pâle, forment des grappes resserrées en épis ovales, et sont portées sur de longs pédoncules axillaires. Elle a une odeur forte, mais non désagréable, et une saveur un peu âcre.

2° MÉLILOT *officinal; Melilotus officinalis*, Lmk.

Steinklee, Melilotenklee (Al.); melilot trefoil (An.); komonice (B.); amur, steenklœver, meloten (D.); meliloto (E. I. Por.), meloten (Ho. Su.); komonica swoyska (Po.); meliloto (Por.).

a. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. e. f. fe. fi. g. ham. han. he. o. p. po. pr. r. s. su. w. wu. ww. *be. br. g. m. pid. sp. z.*

Plante ⊙, commune dans toute l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 204.)

On emploie l'herbe fleurie (*herba Meliloti citrinæ*), qui se compose d'une tige lisse et rameuse, garnie de feuilles ovales, dentées

en scie, et portant des grappes longues de fleurs jaunes, dans les aisselles des feuilles supérieures. Son odeur est forte et agréable, sa saveur amère et un peu âcre.

Ces deux plantes sont émollientes.

SACHET RÉSOLUTIF. (*bo.*)

♃ Fleurs de mélilot en poudre, une once.
Camphre. . . . . . . un gros.

Mêlez.

HUILE DE MÉLILOT.

Oleum meliloti. (f. sa. *sw**.)

♃ Fleurs de mélilot. . . une partie.
Huile d'olive. . . . . six parties.

Faites infuser à une douce chaleur, pendant trois jours, passez et filtrez. (*sw**.)

sa. prescrit de faire digérer une partie de fleurs dans deux d'huile, au bain-marie, pendant trois jours, d'exprimer après le refroidissement, et de répéter la macération une seconde fois; — f. de faire macérer pendant trois jours, au soleil, une partie de fleurs dans quatre d'huile, de répéter l'opération trois fois de suite, et, la dernière, de la prolonger pendant trois mois.

Employée à l'extérieur, contre les scrofules et les engelures commençantes.

EMPLÂTRE DE MÉLILOT.

Emplastrum meliloti s. trifolii meliloti officinalis. (an. b. be. d. dd. e. fu. han. he. li. o. pa. po. pr. r. s. sa. w. *pid. sp. sw. vm.*)

♃ Cire jaune,
Colophane en poudre,
Huile d'olive, de chaque, une partie.

Faites fondre, et ajoutez au mélange demi-refroidi

Poudre d'herbe de mélilot, deux parties.

Mêlez bien. (s. *sw.*)

fi. han. po. pr. et su. prescrivent deux parties de cire, une de colophane, une d'huile et deux de poudre de mélilot; — o. quatorze onces de cire, six onces de colophane, autant d'huile, une livre de poudre de mélilot et une once d'extrait de mélilot; — r. trois parties de cire, six de résine, quatre de suif de mouton, une d'huile et douze de poudre de mélilot; — an. huit parties de cire, quatre de poix-résine, deux et demie de térébenthine et quatre de poudre de mélilot.

♃ Sommités fleuries de mélilot, trois parties.
Suif de bouc. . . . quatre parties.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, passez et ajoutez

Colophane. . . . . . six parties.
Cire. . . . . trois parties.

Faites fondre ensemble. (*sp.*)

d. prescrit quatre parties de sommités fleuries, cinq de suif de bouc, huit de colophane et quatre de cire; — fu. trois de sommités fleuries, deux de suif, trois de poix-résine et une et demie de cire; — *vm.* huit de cire jaune, quatre de poix-résine, une de térébenthine, quatre de sommités fleuries, douze heures de digestion et l'addition d'une demi-partie de styrax liquide.

♃ Emplâtre de plomb,
Cire jaune, de chaque. . une livre.
Huile d'olive. . . . . six onces.

Ajoutez au mélange fondu et demi-refroidi

Poudre de mélilot. . . huit onces.

Mêlez bien. (be.)

b. donne la même formule, mais prescrit une livre de poudre de mélilot.

♃ Emplâtre citrin, une livre et demie.
Huile d'olive . . . . . une livre.
Poix-résine. . . . . . six livres.
Cire jaune. . . . . . trois livres.
Gomme ammoniaque, quatre onces.

Faites fondre, et après le demi-refroidissement ajoutez peu à peu

Poudre d'herbe fleurie de mélilot, deux livres.
———————— d'absinthe, une livre.

Mêlez. (d.)

dd. prescrit vingt-six onces de suif de mouton, trente-six de poix-résine, dix-huit de cire jaune, six d'huile de navette, deux de gomme ammoniaque, douze de poudre de mélilot et six de poudre d'absinthe; — he. et *pid.* une livre et demie d'emplâtre citrin, cinq onces de poudre de mélilot, deux onces de poudre de racine de guimauve, une once de gomme ammoniaque et deux onces de térébenthine de Venise.

♃ Huile de mélilot. . . deux livres.
Suif de bouc. . . . . une livre.
Cire jaune. . . . . huit onces.
Térébenthine. . . . . six onces.

Faites fondre et ajoutez

Gomme ammoniaque,
Sagapenum, de chaque, une once et demie.
Poudre de mélilot. . . six onces.

Mêlez bien. (sa.)

li. prescrit une livre et demie d'emplâtre citrin, six onces de poudre de mélilot et une once de gomme ammoniaque.

♃ Herbe fleurie de mélilot, quatre onces.
Fleurs d'absinthe,
——— de camomille,
Baies de laurier,
Semences d'ache,
de chaque. . . . . six gros.
Styrax. . . . . une demi-once.
Gomme ammoniaque. . une once.

Incorporez dans un mélange fondu de

Cire jaune. . . . . huit onces.
Suif de bouc. . . . quatre onces.
Térébenthine,
Poix-résine,
de chaque. . une once et demie.
Huile de camomille. . deux onces.

Mêlez bien. (br. pa. w.)

♃ Emplâtre de mélilot simple, trois livres.
Térébenthine. . . . . six onces.

Faites fondre sur un feu doux, et ajoutez

Poudre de fleurs de camomille,
————————— de mélilot,
de chaque. . . . . trois onces.
——— de racine d'iris,
—————————— de guimauve,
de chaque. . . . . une once.
——— de safran. . une demi-once.
——— de gomme ammoniaque,
——— de bdellium,
de chaque. . . . deux onces.
——— de fenu-grec. . . une once.

Mêlez. (c.)

EMPLÂTRE DE MÉLILOT CAMPHRÉ. (dd.)

♃ Emplâtre de mélilot. . deux onces.
Camphre pulvérisé. . . un gros.

Mêlez avec soin.

MELISSE.

Deux plantes de ce nom, appartenant à des genres différens, sont employées en médecine :

1° *Mélisse officinale; Melissa officinalis*, L.

Melisse, Melissenkraut, Citronenkraut (*Al.*); *comon balm* (*An.*); *bucklitulfaristum* (*Ar.*): *melissa, medunka* (B.); *hiertenfryd* (D.); *mekka subza* (Duk.); *torongil* (E.); *citronenkruid* (Ho.); *badrunjbuych* (Pe.); *melisa cytrynowa* (Po.); *herva cidreira* (Por.); *citron-meliss* (Su.).

a. ams. aň. b. ba. be. br. d. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. han. he. li. o. p. po. pr. r. s. su. w. wu. ww. *a. be. br. g. m. pid. sp. z.*

Plante ♃ (didynamie gymnospermie, L.; labiées, J.), du midi de l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 134.)

On emploie l'herbe (*herba Melissæ citrinæ s. citratæ s. hortensis s. Cedronellæ*), qui se compose d'une tige tétragone, rameuse, presque glabre, garnie de feuilles pétiolées, ovales, légèrement échancrées à la base, et crénelées sur les bords. Elle a une odeur agréable, analogue à celle du citron, et une saveur aromatique, un peu âcre.

2° *Mélisse de Moldavie, Moldavique; Dracocephalum Moldavicum*, L.

Türkische Melisse (*Al.*); *moldavian mint* (*An.*).

br. f. li. w. *be. m. sp.*

Plante ☉, (didynamie gymnospermie, L.; labiées, J.), de la Moldavie et de la Sibérie. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 294.)

On emploie l'herbe (*herba Melissæ turcicæ s. Cedronellæ*), qui se compose d'une tige quadrangulaire, glabre, rameuse, garnie de feuilles ovales, lancéolées, presque glabres et crénelées. Elle a une odeur aromatique, pénétrante et assez agréable.

Ces deux plantes sont stimulantes et classées parmi les antispasmodiques.

ESPÈCES AROMATIQUES.

Species pro thea. (*hp.*)

♃ Herbe de mélisse. . . une once.
Fenouil. . . . . . . trois gros.
Réglisse. . . . . . . deux gros.

Coupez et mêlez.

CONSERVE DE MÉLISSE. (r.)

♃ Feuilles fraîches de mélisse pilées, une partie.
Sucre blanc. . . . deux parties.

Mêlez exactement, et conservez dans un endroit frais.

CATAPLASME AROMATIQUE. (ff. *br.*)

♃ Herbe de mélisse. . . . six onces.
Fleurs de camomille. . trois onces.
Baies de genévrier. . . quatre onces.

Faites cuire dans

Eau-de-vie. . . quantité suffisante,

jusqu'en consistance de pâte molle. (*br.*)

ff. prescrit de faire cuire cent parties de farine d'orge et autant de farine de seigle dans cent de vin rouge, en ajoutant sur la fin un tiers de poudre aromatique.

EXTRAIT DE MÉLISSE. (fe. sa.)

♃ Herbe de mélisse. . . une partie.
Eau. . . . . trois parties.

Faites bouillir, passez en exprimant, clarifiez la colature avec du blanc d'œuf et évaporez-la convenablement. (fe.)

♃ Herbe fraîche et pilée de mélisse, huit livres.

Faites digérer pendant trois jours dans un alambic, puis tirez environ deux onces

d'eau par la distillation au bain-marie, versez le triple d'eau sur le résidu, faites réduire de deux tiers par la coction, clarifiez et passez la liqueur, évaporez jusqu'en consistance d'électuaire, et ajoutez l'eau distillée à celui-ci, quand il n'est plus que tiède. (sa.)

INFUSION DE MÉLISSE. (ff. *ra.*)

♃ Feuilles de mélisse. . une demi-once.
Eau bouillante. . . . deux livres.

Faites infuser et passez. (*ra.*)

♃ Herbe sèche de mélisse,
Réglisse grattée, de chaque,
deux gros et demi.
Eau bouillante. . suffisante quantité

pour obtenir deux livres de colature. (ff.)

Aromatique, légèrement excitant, que l'on conseille dans les coliques réputées indépendantes de tout état phlegmasique, et dans la dyspepsie attribuée à l'asthénie de l'estomac.

TISANE CARMINATIVE. (*ca.*)

♃ Feuilles de mélisse. . . deux gros.
Anis,
Fenouil,
Coriandre, de chaque,
un demi-gros.
Eau bouillante. . . . deux livres.

Faites infuser pendant un quart d'heure, passez et ajoutez

Sucre blanc. . quantité suffisante.

SIROP DE MÉLISSE.

Syrupus melissæ. (w.)

♃ Feuilles sèches de mélisse,
quatre onces.
Eau distillée de mélisse. . une livre.

Faites digérer pendant deux jours dans un vase couvert, exprimez et ajoutez

Sucre blanc. . . . . seize onces.

Faites jeter un bouillon.

ESSENCE DE MÉLISSE COMPOSÉE. (*vm.*)

♃ Feuilles de mélisse. . deux parties.
——— de rue,
——— de pouliot,
Écorce fraîche de citron,
de chaque. . une partie et demie.
Cannelle. . . . . . une partie.
Esprit de mélisse,
vingt-quatre parties.

Faites infuser à froid pendant plusieurs jours, passez en exprimant et filtrez.

TEINTURE DE MÉLISSE.

Tinctura melissæ. (an. *vm.*)

♃ Herbe de mélisse. . . une partie.
Alcool (20 degrés). . huit parties.

Après trois jours d'infusion, filtrez. — Excitan.

HUILE DE MÉLISSE.

Oleum melissæ æthereum, Ætheroleum melissæ. (br. fe. han. pa. r. w. wu. *pid. sw.*)

♃ Herbe fraîche de mélisse, à volonté.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Distillez et conservez l'huile. (fe. r.)

sw. prescrit une partie d'herbe et quatre d'eau; — han. une d'herbe et huit d'eau.

♃ Herbe fraîche de mélisse,
vingt-cinq parties.
Eau. . . soixante-quinze parties.
Sel de cuisine. . . trois parties.

Distillez. (br. pa. w. *pid.*)

♃ Herbe fraîche de mélisse, à volonté.
Eau distillée de mélisse,
quantité suffisante.

Distillez. (wu.)

EAU DE MÉLISSE. (a. ams. an. ba. br. d. f. fe. fu. g. he. li. o. pa. po. pr. s. sa. w. ww. *br. pid. vm.*)

♃ Herbe fraîche de mélisse, une partie.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Après vingt-quatre heures d'infusion, distillez dix parties. (ams. o. po. pr.)

d. et f**. prescrivent une partie d'herbe et suffisante quantité d'eau; distillez vingt parties; — han. une partie d'herbe et quantité suffisante d'eau; distillez trois parties; — g. une partie d'herbe et suffisante quantité d'eau; distillez six parties; — f. et pa. une partie d'herbe et quatre d'eau; distillez deux parties; — an. une partie d'herbe et cinq d'eau; distillez quatre parties; — wu. et *br.* une partie d'herbe et six d'eau; distillez les deux tiers; — he. et *pid.* une partie d'herbe et huit d'eau; distillez la moitié; — a. une partie d'herbe et douze d'eau; distillez quatre parties; — s. une partie d'herbe et quinze d'eau; distillez les deux tiers; — ba. une partie d'herbe et seize d'eau; distillez le quart.

♃ Herbe fraîche de mélisse, une partie.
Eau. . . . . . quatre parties.

Distillez la moitié, et redistillez sur de nouvelle herbe. (sa.)

♃ Herbe fraîche de mélisse,
trois parties.

Suspendez-la dans un sac de toile au milieu d'une cucurbite contenant

Eau. . . . . . douze parties,

de manière qu'elle ne puisse pas toucher au liquide, et distillez six parties. (fu. li.)

♃ Herbe fleurie de mélisse, une partie.
Vin blanc. . . . quatre parties.

Distillez la moitié. (br. w.)

vm. prescrit dix parties d'herbe fleurie, une demi-partie d'eau-de-vie et cent parties d'eau; distillez quarante parties.

EAU DE MÉLISSE SPIRITUEUSE. (li.)

♃ Eau distillée de mélisse, deux parties.
Essence de mélisse. . une partie.

Mêlez.

EAU DE MÉLISSE ANTIHYSTÉRIQUE. (w.)

♃ Feuilles fraîches de mélisse, une livre.
Baies de laurier,
Semences de cumin,
de chaque. . . . . une once.
Myrrhe. . . . . une demi-once.
Castoréum. . . . . . deux gros.
Vin blanc généreux. . douze livres.

Après suffisante digestion, distillez la moitié.

ESPRIT DE MÉLISSE. (an. br. f. fu. li. p. pa. r. s. sa. w. wu. *pid. vm.*)

♃ Herbe de mélisse. . . une partie.
Alcool (20 degrés.). . deux parties.
Eau. . . . . . quantité suffisante.

Distillez un esprit marquant 28 degrés. (an.)

vm. prescrit une partie d'herbe, trois d'alcool et six d'eau; distillez deux parties et demie.

♃ Herbe de mélisse. . . une partie.
Eau de mélisse. . . deux parties.
Alcool. . . . . . huit parties.

Après vingt-quatre heures de macération, distillez six parties. (r.)

f. prescrit douze parties d'herbe, autant d'eau distillée de mélisse et trente-six d'alcool (22 degrés); distillez trente parties.

♃ Herbe de mélisse, une partie et demie.
Eau-de-vie. . . . . dix parties.

Au bout de douze heures, distillez la moitié. (p.)

br. pa. s. w. et *pid.* prescrivent une partie d'herbe et quatre d'eau-de-vie; — fu. et li. une d'herbe et six d'eau-de-vie.

♃ Herbe fraîche de mélisse, une partie.
Alcool. . . . . . quatre parties.

Après vingt-quatre heures de digestion, distillez au bain-marie presque jusqu'à siccité; faites digérer et distillez de nouveau le produit avec d'autre herbe. (sa.)

wu. prescrit une livre et demie d'herbe et dix d'alcool; redistillez sur trois onces d'herbe.

EAU DES CARMES.

Esprit ou Alcool de mélisse composé; Aqua aromatica, Spiritus aromaticus, Aqua melissæ composita s. Carmelitana s. Carmelitarum s. melissæ spirituosa composita. (a. ams. b. bc. br. d. e. f. fe. ff. fu. han. p. pa. sa. w. *br. ca. hp. sp. sw. vm.*)

♃ Herbe fraîche de mélisse, une livre et demie.
Écorce fraîche de citron, quatre onces.
Noix muscade,
Coriandre, de chaque. . deux onces.
Cannelle,
Girofle, de chaque. . . une once.
Alcool. . . . . six livres.
Eau de mélisse. . . . trois livres.

Après trois jours de digestion, distillez six livres. (br. d. sa. w.)

♃ Herbe de mélisse. . . douze onces.
Écorce de citron. . . deux onces.
Noix muscade. . . . . une once.
Coriandre. . . . . quatre onces.
Girofle,
Cannelle, de chaque. . une once.
Racine d'angélique, une demi-once.
Alcool. . . soixante-quatre onces.

Faites infuser pendant quelques jours, et distillez quatre-vingt-huit onces. (fe. *sp.*)

han. prescrit dix-huit onces de mélisse, quatre onces d'écorce de citron, trois onces de muscade, autant de racine d'angélique, une once de girofle, autant de cannelle, six livres d'alcool, trois livres d'eau de mélisse, et trois jours de digestion; distillez sept livres; — *br.* deux livres de mélisse, quatre onces d'écorce de citron, deux onces de muscade, huit onces de coriandre, une demi-once de cannelle, autant de girofle, cent vingt onces d'alcool, et trois jours de digestion; distillez au bain-marie cent vingt onces; — fu. seize onces de mélisse, quatre onces d'écorce de citron, deux onces de cannelle, une once de muscade, deux gros de girofle, huit livres de vin blanc, et vingt-quatre heures de digestion; distillez quatre livres; — p. deux livres de mélisse, quatre onces d'écorce de citron, deux onces de cannelle, une once de muscade, deux gros de girofle, dix livres d'eau-de-vie, et trois jours de macération; distillez cinq livres; — ams. b. et bc. quatre onces de mélisse, une once d'écorce de citron, autant de muscade, autant de coriandre, une demi-once de girofle, autant de cannelle, cinq livres d'eau-de-vie, et trois jours de digestion; distillez trois livres; — e. huit onces de mélisse, deux onces d'écorce de citron, autant d'écorce d'orange, une once de muscade, autant de coriandre, une demi-once de cannelle, quatre livres

d'eau-de-vie, et vingt-quatre heures de macération; distillez la moitié; — *sw.* une once de muscade, quatre onces de coriandre, une once et demie de cannelle, autant de racine d'angélique, une once de girofle, deux onces d'écorce de citron, deux livres d'eau de mélisse, quatre livres d'alcool, et huit jours de digestion; distillez; — a. deux livres de mélisse, l'écorce de dix citrons, trois onces de racine d'angélique, autant de cannelle, six onces de coriandre, onze livres d'alcool (0,910), et six livres d'eau de fontaine; distillez dix livres.

♃ Herbe de mélisse,
———de menthe poivrée,
———de sauge,
———de romarin,
Fleurs de lavande,
Fenouil, de chaque. . trois onces.
Racine d'angélique. . deux onces.
——— de roseau aromatique,
quatre onces.
Alcool. . . . . . quatre livres.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Après vingt-quatre heures de macération, distillez douze livres. (b*. *hp.*)

♃ Fleurs de roses rouges,
———de romarin,
de chaque. . . . quatre onces.
———de lavande,
———de muguet,
de chaque. . . trois poignées.
Herbe de marjolaine,
———de mélisse,
de chaque. . . . une poignée.
Petit cardamome,
Girofle,
Macis,
Cubèbes, de chaque. . . une once.
Cannelle. . . . . deux onces.
Esprit de merises. . . six pintes.

Distillez après dix jours de digestion. (pa.)

♃ Cannelle,
Girofle,
Muscade,
Anis,
Coriandre, de chaque. . une partie.
Hysope,
Marjolaine,
Romarin,
Sauge,
Thym, de chaque. . deux parties.
Écorce fraîche de citron,
Racine d'angélique,
de chaque. . . quatre parties.
Mélisse fraîche. . douze parties.
Eau-de-vie,
cent quatre-vingt-douze parties.
—— pure,
cinq cent soixante-seize parties.

Distillez cent vingt-huit parties. (*cm.*)

♃ 1° Mélisse. . . . vingt parties.
Angélique. . . . cinq parties.
Alcool (22 degrés),
deux cent cinquante parties.
2° Cannelle. . . . cinq parties.
Girofle,
Muscade, de chaque. . trois parties.
Alcool (22 degrés), cent dix parties.
3° Anis. . . . . . deux parties.
Coriandre. . . . . cinq parties.
Écorce sèche de citron, une partie.
Alcool (22 degrés),
quatre-vingts parties.
4° Romarin,
Marjolaine,
Hysope,
Thym, de chaque. . deux parties.
Sauge. . . . . . quatre parties.
Alcool (22 degrés), cent vingt parties.

Distillez séparément au bain-marie, réunissez ensemble les quatre produits, ajoutez le dixième du poids total d'eau, et distillez les quatre cinquièmes au bain-marie. (ff.)

♃ Cannelle,
Clous de girofle entiers,
Noix muscade,
Anis,
Coriandre,
Écorce sèche de citron,
de chaque. . . une partie.
Alcool (22 degrés). . mille parties.

Faites macérer chacune de ces substances à part, pendant deux ou trois jours, dans quatre-vingt-seize parties d'alcool, distillez ensuite au bain-marie, et recueillez chaque produit à part. D'un autre côté, faites infuser pendant deux jours, dans la même quantité d'alcool, et distillez chacune à part

Herbe d'angélique entière,
——— fleurie de romarin,
————————de marjolaine,
————————d'hysope,
————————de thym,
————————de sauge,
de chaque. . . une partie.

Faites aussi macérer et distillez de même,

Feuilles fraîches de mélisse, une partie.

Alors prenez trois cruches; versez dans la première,

Esprit de cannelle,
———de coriandre,
de chaque, trois parties et demie.
———de girofle,
———de muscade,
de chaque. . . trois parties.
———d'anis. . . deux parties.
———d'écorce de citron,
un quart de partie.

Dans la seconde,

Esprit d'angélique. . dix parties.

——— de romarin. . six parties.
——— de marjolaine,
——— de thym,
de chaque. . . . sept parties.
——— d'hysope. . . huit parties.
——— de sauge,
quinze parties et demie.

Introduisez l'esprit de mélisse seul dans la dernière; cela fait, mêlez ensemble cinq parties du contenu de la première cruche, cinq de celui de la seconde et cinq et demie de celui de la troisième; versez le tout dans une cucurbite; ajoutez la dixième partie du tout d'eau de fontaine, et la quatre-vingtième de sucre en poudre, distillez jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un cinquième, et recueillez ce qui a passé dans le récipient. (f. *ca.*)

Cette dernière formule offre un exemple, entre mille, de la sollicitude anxieuse avec laquelle notre nouveau codex s'est attaché à recueillir les formules empiriques revêtues de leurs minuties les plus insignifiantes. L'eau des Carmes conservera sans doute pendant long-temps le privilége de figurer dans la pharmacie domestique des croyans au pouvoir magique de tous les remèdes qui ont usurpé une célébrité triviale, de même que long-temps encore on trouvera l'eau de Cologne dans les boudoirs et les cabinets de toilette; mais il est temps que les codex pharmaceutiques raient ces colifichets de leurs pages, et les abandonnent aux almanachs des parfumeurs.— Si l'on croyait devoir conserver un esprit de mélisse composé, ce qui ne paraît pas très nécessaire, l'une des formules placées en tête de cet article remplirait parfaitement le but.

EAU DENTIFRICE. (*pie.*)

♃ Alcool. . . . . . vingt onces.
Esprit de cannelle,
——— de lavande,
de citron,
Eau de mélisse composée,
de chaque. . . . . cinq gros.
Mêlez.

VINAIGRE AROMATIQUE.

Acetum odoratum s. bezoardicum s. odoriforum. (b*. br. fu.)

♃ Herbe de livèche. . . deux onces.
Feuilles de mélisse,
——— de rue,
de chaque. . . . quatre onces.
Noix vertes coupées. . deux livres.
Citrons frais écrasés. . une livre.
Vinaigre. . . . . . dix livres.

Après douze heures de digestion, distillez presque jusqu'à siccité. (br.)

♃ Vinaigre. . . . . deux onces.
Esprit de mélisse. . une demi-once.
Huile essentielle de citron,
——————— de lavande,
de chaque. . . . dix gouttes.
Huile essentielle de girofle,
quatre gouttes.
Mêlez. (b*. fu.)

MELITTE.

Mélitte à feuilles de mélisse; Melittis melissophyllum, L.

Wanzenmelisse (*Al.*); *bastard balm* (*An.*); *vild hiertens fryd* (*D.*); *melissebladig kruisbloem* (*Ho.*).

f. w. wu. *m. sp.*

Plante ♃ (didynamie gymnospermie, L.; labiées, J.), assez commune en Europe. (*fig.* Jacq. *Fl. Austr.* t. 26.)

On emploie l'herbe (*herba Melissophylli s. Lamii montani s. Melissæ humilis*), qui se compose d'une tige tétragone, velue, garnie de feuilles pétiolées, ovales, oblongues, aiguës, crénelées. Elle a une odeur désagréable, qui se change en un arome agréable après la dessiccation. Sa saveur est un peu amère.

Excitant, auquel on attribuait jadis la propriété de procurer la sortie des graviers et l'éruption des règles.

MELOE.

On a introduit en médecine l'usage de deux insectes appartenant à ce genre:

Méloë de mai; Meloe majalis, Oliv.

Moykæfer, Maywurm (*Al.*); *oil bettle* (*An.*); *olie bille* (*Ed.*); *carralejas, aradejos* (*E.*); *meywurm* (*Ho.*); *majbagyl* (*Su.*).

fe. fu. han. s. w. *br. g.*

Insecte coléoptère hétéromère (trachélides cantharidies, Lat.), commun en Europe. (*Fig.* Leach, *Trans. soc. Lin.* XI. VI. 1. 2.) Il a le corps mélangé de bronze et de rouge cuivreux.

Méloë proscarabée; Meloe proscarabeus, L.

br. d. e. fe. fu. han. r. s. w. *g. sp.*

Insecte (*Vermis majalis s. Scarabeus unctuarius*) qui est d'un noir violet, chagriné et luisant.

ÉLECTUAIRE ANTILYSSIQUE. (b*. fu. w.)

♃ Méloës, sans têtes. . . . nº 24.
Thériaque. . . . . deux onces.
Bois d'if. . . . . . . deux gros.
Racine de serpentaire de Virginie,
un gros.
Bédéguar de frêne. . vingt grains.
Miel dans lequel on a noyé les
insectes. . . quantité suffisante.
Faites un électuaire. (w.)

℞ Méloës . . . . n° 1.
Miel dans une livre duquel quatre-vingts insectes ont été noyés, quantité suffisante pour faire une pulpe.
Thériaque. . . . quarante grains.
Huile de méloë par infusion, six gouttes.
Bois d'ébène. . . . . . un peu.
Rob de sureau. . quantité suffisante.

Mêlez. (b*.)

Pour une seule dose.

Ce moyen a joui de quelque célébrité contre la rage jusqu'à l'époque de 1782, à laquelle Frédéric II en acheta le secret. Depuis lors on n'en a plus entendu parler. La spécificité est un oiseau de ténèbres; elle ne peut vivre que dans l'ombre, et le grand jour la tue sur-le-champ.

Les méloës ne guériront jamais personne de la rage; mais ils peuvent être utiles à l'extérieur, en frictions, à cause de leur âcreté presque vésicante; aussi les Suédois les emploient-ils avec succès, dit-on, contre les rhumatismes.

fu. indique un *Mel vermium majalium* qu'on prépare en faisant digérer quarante-cinq ou cinquante insectes dans une livre de miel.

On trouve aussi dans *sp.*, sous le nom d'*Huile de scarabée, Oleum scarabeorum*, une préparation réputée propre à fortifier les nerfs et résolutive, qu'on obtient en faisant cuire, jusqu'à consomption de l'humidité, huit onces de scarabées de fumier dans seize onces d'huile de laurier.

POTION ANTILYSSIQUE. (b*. *au.*)

℞ Méloës. . . . . n° 8.
Thériaque d'Andromaque, une demi-once.
Sel de corne de cerf. . deux gros.
Camphre. . . . . . . un gros.
Esprit de Mindererus. . huit onces.

L'autorité de Selle n'a pas suffi pour maintenir cette potion en crédit.

MELON.

Cucumis Melo, L.

Pfebe, Melone (Al.); melon (An. D. E. Po. Su.); melaun (B.); melao (Por.); meloen (Ho.).

a. an. b. be. br. d. e. f. fe. g. o. w. wu. *be. br. g. m. sp. z.*

Plante ☉ (monoécie monadelphie, L.; cucurbitacées, J.), originaire d'Asie. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 360.)

On emploie la semence (*semen Melonum*), qui est alongée, arrondie, plate, lisse, aiguë aux deux bouts, blanche ou jaunâtre, couverte d'une écorce dure, et remplie d'une amande blanche, douce, oléagineuse.

Elle fait partie des quatre semences froides.

ÉMULSION CALMANTE. (*b. pie. sw.*)

℞ Semences de melon. . deux onces.
Eau. . . . . une livre.

Faites une émulsion. (*b.*)

sw. prescrit une demi-once de graines de melon, autant de graines de concombre et une livre d'eau; — *pie.* deux onces des quatre semences froides, suffisante quantité d'eau, six gros de sirop de nénuphar et une demi-once de sirop de karabé.

MENTHE.

Parmi les espèces de ce genre de plantes qui sont usitées en médecine, nous citerons les neuf suivantes dans cet article :

1° *Menthe apparente*, *Baume des jardins*; *Mentha gentilis*, L.

f. *be. g. sp.*

Plante ♃ (didynamie gymnospermie, L.; labiées, J.), d'Europe. (*fig.* Œd. *Fl. dan.* t. 736.)

On emploie l'herbe (*herba Menthæ balsaminæ*), qui se compose d'une tige un peu velue, très rameuse, garnie de feuilles ovales, pétiolées et dentées. Elle a une odeur agréable, une saveur un peu âcre et amère.

2° *Menthe aquatique*; *Mentha aquatica*, L.

Wassermünze (Al.); watermint (An.); czerwena mata (B.); hestermynte (D.); yerba buena dos rios (E.); watermint (H.); menta acquatica (I.).

a. f. fe. ff. ww. *g. sp. z.*

Plante ♃, d'Europe. (*fig.* Blackw. *Herb.* t. 32.)

On emploie l'herbe (*herba Menthæ aquaticæ s. rubræ s. Balsami palustris*), qui se compose de tiges glabres, portant des feuilles également glabres, pétiolées, ovales, en cœur et dentées. Elle a une odeur forte, peu agréable, et une saveur amère, un peu âcre.

3° *Menthe des champs*, *Pouliot thym*; *Mentha arvensis*, L.

Ackermünze (Al.); corn mint (An.).

f.

Plante, ♃, commune dans toute l'Europe (*fig.* Œd. *Fl. dan.* t. 512). On emploie l'herbe (*herba Menthæ equinæ s. sylvestris*), qui se compose d'une tige carrée, faible, rameuse et garnie de feuilles opposées, ovales, pointues, pétiolées, à dents mousses, grisâtres. Elle a une odeur désagréable et une saveur amère, un peu âcre.

4° *Menthe crêpue*; *Mentha crispa*, L.

Krause Münze, Blumenkopfkrausemünze (Al.); curled mint

(An.); *kaderawa mata*, *balssam zahradny* (*B.*); *krusemynte* (*D.*); *menta rizada* (*E.*); *kruizenmunt* (*Ho.*); *menta crispa* (*I.*); *faka* (*Jap.*); *fodor mentha* (*M.*); *mienta kedzierzawa* (*Po.*); *hortela vulgar* (*Por.*); *miata* (*R.*); *krusmynta* (*Su.*).

a. ams. an. b. ba. be. br. d. f. fe. ff. fe. fi. fu. g. ham. han. he. li. o. p. po. pp. pr. r. s. su. w. wu. *be. br. g. m. pid. sp. z.*

Plante ♃, d'Europe (*fig. Flore médic.* v. 232.)

On emploie l'herbe (*herba Menthæ crispæ*) qui se compose de tiges cotonneuses, portant des feuilles ridées en dessus, tomenteuses et blanches en dessous, ovales ou arrondies, et bordées de grandes dents inégales. Son odeur est forte, balsamique, particulière et peu agréable; sa saveur chaude, aromatique et un peu amère.

Menthe cultivée; Mentha sativa, L.

Zahme Münze, *Frauenmünze* (*Al.*); *nana*, *hibbuk* (*Ar.*); *pudina* (*Dak. Pe.*); *menta romana* (*I.*); *viddatilam* (*Tam.*).

du. e. *a. pa.*

Plante ♃, d'Europe. (*fig.* Œd. *Fl. dan.* t. 794.)

On emploie l'herbe (*herba Menthæ verticillatæ s. crispæ verticillatæ*), qui se compose d'une tige simple ou peu rameuse, glabre, garnie de feuilles ovales, aiguës, dentées et pétiolées. Son odeur et sa saveur ressemblent à celles de la menthe crêpue.

6° *Menthe à feuilles rondes, Baume sauvage; Mentha rotundifolia*, L.

Mastranzo (*E.*).

e. f.

Plante ♃, d'Europe.

On emploie l'herbe (*herba Menthæ sylvestris folio rotundiore*), qui se compose d'une tige cotonneuse, garnie de feuilles sessiles, ovales ou arrondies, ridées en dessus, tomenteuses et blanchâtres en dessous, dentées sur les bords. Son odeur est forte et agréable.

7° *Menthe poivrée; Mentha piperita*, L.

Pfeffermünze (*Al.*); *peppermint* (*An.*); *peprowa mata* (*B.*); *pebermynte* (*D.*); *verhabuena de sapor de pimienta* (*E.*); *peperminte* (*Ho.*); *mienta pieprzna* (*Po.*); *hortela apimentada* (*Por.*); *peparmynta* (*Su.*).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. su. w. wu. ww. *be. br. c. g. m. pa. pid. sp. z.*

Plante ♃, répandue dans toute l'Europe, et qui paraît être originaire d'Angleterre. (*fig. Flore médic.* v. 233.)

On emploie l'herbe (*herba Menthæ piperitæ s. piperitidis*), qui se compose d'une tige rameuse, un peu velue, portant des feuilles pétiolées, ovales, aiguës ou lancéolées, dentées, glabres et d'un vert foncé en dessus. Elle a une odeur aromatique, pénétrante, et fort agréable. Sa saveur est balsamique, piquante, chaude, camphrée: elle laisse un sentiment de froid dans la bouche.

8° *Menthe sauvage; Mentha sylvestris*, L.

f. *be. g. m. sp.*

Plante ♃, commune dans toute l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 354.)

On emploie l'herbe (*herba Menthæ sylvestris s. longifoliæ*), qui est cotonneuse et se compose d'une tige garnie de feuilles sessiles, oblongues, lancéolées, inégalement dentées, blanchâtres. Elle a une odeur très forte, agréable, et une saveur amère.

9° *Menthe verte, Baume vert; Mentha viridis*, L.

am. fe. g. lo. s. *be. c. g.*

Plante ♃, d'Europe (*fig.* Blackw. *Herb.* t. 290.)

On emploie l'herbe fleurie (*herba et flores Menthaetri*), qui se compose d'une tige glabre, garnie de feuilles lancéolées, sessiles, à dents écartées, et terminée par un épi alongé de fleurs purpurines et verticillées. Son odeur est agréable et aromatique.

Toutes ces plantes sont plus ou moins stimulantes; la plus active de toutes est la menthe poivrée. — Dose de la poudre, depuis un scrupule jusqu'à un demi-gros.

ESPÈCES CÉPHALIQUES.

Species cephalicæ s. nervinæ externæ. (li.)

♃ Herbe de menthe crêpue,
—— de marjolaine,
—— d'origan,
—— de serpolet,
de chaque. . . . trois onces.
Fleurs de camomille,
—— de lavande,
Baies de laurier,
—— de genévrier,
Semences de carvi,
de chaque. . une once et demie.

CONSERVE DE MENTHE.

Conserva foliorum menthæ. (ams. an. b. be. fu. g. p. pa. r. s. w. wu. *sw. vm.*)

♃ Feuilles fraîches de menthe pilées, une partie,
Sucre blanc . . . deux parties.

Broyez ensemble et conservez dans un endroit frais. (b. be. fu. p. pa. r. w. wu. *sw.*)

ams. et g. prescrivent une partie de menthe et trois de sucre; — sa. parties égales de sucre et de menthe.

♃ Herbe fraîche de menthe, une partie.
Sucre. . . . . . deux parties.

Pilez l'herbe, broyez la pulpe avec le sucre, et faites chauffer au bain-marie jusqu'à ce que celui-ci soit fondu. (*vm.*)

♃ Feuilles de menthe pulvérisées, un gros.
Sucre blanc. . . . . cinq gros.
Eau pure. . . . . . deux gros.

Mêlez. (au.)

Ces procédés sont indiqués pour les menthes crêpues, poivrée et verte.

SACHET AROMATIQUE. (*au.*)

♃ Fleurs de camomille romaine,
Menthe crêpue,
Rue,
Roseau aromatique,
de chaque. . . . . trois onces.
Camphre. . . . . . . six gros.

Faites une poudre grossière, arrosez-la d'eau-de-vie chaude, et appliquez-la sur la tête.

INFUSION DE MENTHE.

Infusum menthæ. (dd. ff. *ra.*)

♃ Herbe sèche de menthe poivrée ou de menthe aquatique,
Réglisse grattée,
de chaque. . . une demi-once.
Eau bouillante. . quantité suffisante pour obtenir un litre de colature; passez. (ff.)

♃ Feuilles de menthe, une demi-once.
Eau bouillante. . . . deux livres.

Faites infuser. (*ra.*)

dd. prescrit un gros de menthe et douze onces d'eau.

Léger excitant, utile dans les cas où il convient de stimuler un peu l'estomac, et que l'on a conseillé aussi dans les coliques dites nerveuses.

INFUSION DE MENTHE COMPOSÉE.

Infusum menthæ compositum. (b*. du. *c.*)

♃ Feuilles sèches de menthe commune, deux gros.
Eau bouillante. . quantité suffisante

pour obtenir six onces de colature, faites digérer pendant une demi-heure dans un vase couvert, passez après le refroidissement, et ajoutez à la colature

Sucre blanc. . . . . deux gros.
Huile de menthe commune, trois gouttes.
Teinture de cardamome composée, une demi-once.

Mêlez.

Stomachique, diaphorétique, fort agréable.—Dose, une à deux cuillerées.

SIROP DE MENTHE.

Syrupus menthæ s. menthæ crispæ. (ams. an. b. br. e. f. han. pa. sa. w.)

♃ Feuilles sèches de menthe crêpue, deux onces.
Eau. . . . . deux livres.

Faites infuser. Ajoutez à la colature

Sucre blanc. . . . quatre livres.

Passez le sirop. (e. sa.)

han. prescrit de faire infuser huit onces de menthe dans trois livres d'eau, et de faire fondre quatre livres de sucre dans vingt onces de la colature.

♃ Feuilles sèches de menthe crêpue, une once.
Eau distillée de menthe crêpue, deux livres.

Faites digérer, pendant deux heures, au bain-marie, dans un vase couvert: passez, filtrez et ajoutez à la liqueur

Sucre blanc. . . . . le double.

Faites fondre au bain-marie. (f.)

br. et w. prescrivent quatre onces de menthe, une livre d'eau distillée, deux jours de digestion et seize onces de sucre, pour faire le sirop par une courte ébullition.

♃ Suc de menthe crêpue, dépuré par le repos,
Sucre blanc, de chaque, trois livres.

Faites cuire ensemble. (pa.)

sa. prescrit du sirop commun, au lieu de sucre.

♃ Herbe de menthe sèche, une demi-livre,
Eau pure. . . . . . cinq livres.

Faites macérer pendant douze heures, puis distillez quatre onces de liquide, et dissolvez dans celui-ci huit onces de sucre. Au résidu exprimé et passé ajoutez

Sucre blanc, deux livres et quatre onces.

Faites cuire en consistance requise, et mêlez les deux sirops après le refroidissement. (ams.)

♃ Sommités fleuries de menthe sèche, quatre onces.
Eau. . . . . trois livres.

Faites infuser pendant douze heures dans un vase couvert, passez en exprimant légèrement, laissez reposer, filtrez et ajoutez

Sucre blanc. . . . . quatre livres.

Clarifiez et évaporez en consistance requise. Au sirop refroidi ajoutez un sirop préparé à froid avec

Eau de menthe crêpue. . une livre.
Sucre blanc . . . . .vingt onces.

Conservez. (an.)

b. prescrit de faire infuser quatre onces d'herbe sèche dans quatre livres d'eau, pendant vingt-quatre heures, de distiller ensuite trois onces de liquide, et de faire fondre dans celui-ci six onces de sucre, puis d'exprimer le résidu, d'ajouter à la colature deux livres et demie de sucre, de faire un sirop à une douce chaleur, et de le mêler, quand il est refroidi, avec le précédent.

Dose, une demi-once à deux onces.

SIROP DE MENTHE POIVRÉE.

Syrupus menthæ piperitidis s. de mentha piperita. (b. be. f.)

♃ Sommités sèches de menthe poivrée, une once.
Eau distillée de menthe poivrée, deux livres.

Faites digérer, pendant vingt-quatre heures, au bain-marie, dans un vase couvert; passez, filtrez, ajoutez à la liqueur

Sucre blanc. . . . . .le double.

Faites dissoudre au bain-marie, et passez à la chausse, après le refroidissement. (f.)

Henry propose de faire le sirop en mêlant une partie d'infusion avec trois de sirop commun, préalablement cuit au boulet.

♃ Sommités de menthe poivrée, quatre onces.
Eau. . . . . .une livre et demie.

Faites digérer pendant trois jours dans un vase couvert, exprimez, dépurez par le repos, passez et ajoutez

Eau de menthe poivrée, une livre et demie.
Sucre blanc. . . . . trois livres.

Faites un sirop à une douce chaleur. (be.)

♃ Herbe sèche de menthe poivrée, quatre onces.
Eau. . . . . . . quatre livres.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, dans un vase couvert, distillez ensuite trois onces de liquide, avec lequel et

Sucre. . . . . six onces

Faites un sirop à une douce chaleur. Exprimez le résidu et ajoutez à la colature

Sucre blanc. . deux livres et demie.

Faites un sirop, et, quand il est refroidi, mêlez-le avec le précédent. (b.)

SIROP VINEUX DE MENTHE POIVRÉE. (*vm.*)

♃ Eau vineuse de menthe poivrée, cinq parties.
Sucre blanc. . . . . neuf parties.

Faites fondre au bain-marie tiède, dans un vase couvert.

TEINTURE DE MENTHE POIVRÉE.

Tinctura s. Essentia menthæ piperitæ. (am. an. br. *c.*)

♃ Herbe de menthe poivrée, une partie.
Alcool (20 degrés). . . huit parties.

Après trois jours de macération, filtrez. (an.)

♃ Sommités fleuries de menthe poivrée, quatre onces.
Esprit de vin rectifié. . deux livres.

Après suffisante digestion, passez en exprimant, et versez la colature sur

Herbe fleurie de menthe poivrée, deux onces.

Faites encore digérer pendant quelque temps, passez en exprimant et filtrez. (br.)

♃ Huile de menthe poivrée, deux gros.
Alcool. . . . . une pinte.

Faites dissoudre. (am. *c.*)
Excitant.—Dose, un à deux gros.

TEINTURE DE MENTHE CRÊPUE.

Tinctura menthæ crispæ. (an. *vm.*)

♃ Herbe de menthe crêpue, une partie.
Alcool (20 degrés). . huit parties.

Filtrez après trois jours de digestion.
Excitant.

TEINTURE DE MENTHE VERTE.

Tinctura menthæ viridis. (am. *c.*)

♃ Huile de menthe verte. . deux gros.
Alcool. . . . . une pinte.

Faites dissoudre.
Excitant.

HUILE DE MENTHE PAR INFUSION. (br. o. s. sa. w.)

♃ Herbe de menthe. . . une partie.
Huile d'olive. . . . huit parties.

Après quelques jours de digestion, exprimez. (s.)

♃ Herbe de menthe. . . une partie.
Huile d'olive. . . . trois parties.

Laissez digérer pendant quatre jours dans un endroit chaud, exprimez, répétez l'opération une ou deux fois avec de nouvelle herbe et filtrez. (o.)

sa. prescrit une partie d'herbe et deux d'huile.

♃ Herbe de menthe,
Huile d'olive,
de chaque. . . . parties égales.

Faites cuire doucement jusqu'à consomption de l'humidité et exprimez. (br. w.)
Stomachique, carminatif.

HUILE ESSENTIELLE DE MENTHE.

Oleum menthæ æthereum, Ætheroleum menthæ.

♃ Herbe fraîche de menthe, à volonté.
Eau de fontaine, quantité suffisante.

Distillez et recueillez l'huile qui surnage. (am. ams. b. be. ed. fe. fi. g. lo. p. r. su. *br. c.*)

fu et li. prescrivent une partie d'herbe et trois d'eau; — an. trois d'herbe et dix d'eau; — f. cinq d'herbe et sept d'eau; — d. une d'herbe et six d'eau; — e. han. o. po. pr. et s. une d'herbe et huit d'eau; — ba. une d'herbe et neuf d'eau; — a. une d'herbe et douze d'eau; — *sw.* une d'herbe et quatre d'eau.

♃ Herbe de menthe, vingt-cinq parties.
Eau. . . soixante et quinze parties.
Sel de cuisine. . . . trois parties.

Distillez. (br. he. pa. sa. w. *pid.*)

♃ Herbe de menthe. . . à volonté.
Eau distillée de menthe,
quantité nécessaire.

Distillez. (wu.)

On trouve indiqué l'*Huile de menthe cultivée*, dans du.; l'*Huile de menthe verte*, dans am. g. lo. c. et *sw.*; l'*Huile de menthe crêpue*, dans a. ams. an. b. ba. br. d. fu. han. o. p. po. pr. r. s. w. wu. *pid.* et *sw.*; enfin, l'*Huile de menthe poivrée*, dans a. am. ams. an. b. ba. be. d. du. ed. f. fi. fu. g. han. he. li. lo. o. p. pa. po. pr. s. sa. su. w. wu. *br. c. pid.* et *sw.*
Dose, deux à six gouttes.

OLÉO-SUCRE DE MENTHE POIVRÉE.

Oleo-saccharum menthæ piperitæ. (a. d. han. o. pp. pr. w. *br.**)

♃ Sucre blanc. . . . . une once.
Huile essentielle de menthe poivrée. . . . . . huit gouttes.

Triturez ensemble. (d. *br**.)

han. o. pp. et pr. prescrivent une demi-once de sucre et douze gouttes d'huile; — a. un gros de sucre et trois grains d'huile; — w. une once de sucre et seize gouttes d'huile.

PASTILLES DE MENTHE POIVRÉE.

Rotulæ s. Morsuli. s. Trochisci menthæ piperitæ. (a. b*. ba. f. fu. han. he. li. o. s. w.)

♃ Sucre blanc,
Eau de menthe, de chaque, deux onces.

Faites cuire jusqu'en consistance d'électuaire mou; ajoutez un oléo-sucre préparé avec

Sucre blanc. . . . quatre onces.
Huile essentielle de menthe poivrée. . . . . . un demi-gros.

Versez le mélange goutte à goutte sur une table de marbre poli, et après la solidification des gouttes, faites-les sécher pendant plusieurs heures, à une douce chaleur, sur un tamis. (f.)

li. et w. prescrivent quatorze gros et demi de sucre, un demi-gros et quinze grains d'eau de menthe, et un oléo-sucre préparé avec un gros et demi de sucre et dix gouttes d'huile; — s. une quantité arbitraire de sucre, un quart environ d'eau de menthe, et une quantité telle d'oléo-sucre, qu'une masse totale de deux livres contienne environ deux gros d'huile essentielle; — o. une demi-livre de sucre, suffisante quantité d'eau de menthe, et un oléo-sucre préparé avec un demi-gros de sucre et trente gouttes d'huile; — a. une once de sucre, suffisante quantité d'eau de menthe, et vingt-quatre grains d'huile essentielle.

♃ Sucre blanc. . . . une demi-livre.
Eau distillée. . . . . une once.

Faites chauffer jusqu'à ce qu'une goutte du liquide se solidifie par le refroidissement, et ajoutez à la masse demi-refroidie

Huile essentielle de menthe,
un demi-gros.

Faites des pastilles. (he.)

han. prescrit quatre onces de sucre, quantité suffisante d'eau et trente-six gouttes d'huile; — ba. parties égales de sucre et d'oléo-sucre de menthe, à cuire ensemble, en ajoutant un peu d'eau de menthe poivrée.

♃ Sucre cuit à la plume. . six onces.
Poudre d'herbe de menthe poivrée,
six gros.

Mêlez bien. Ajoutez à la masse demi-refroidie

Huile essentielle de menthe poivrée. . . . . trente gouttes.

Faites trente pastilles. (fu.)

♃ Sucre en poudre. . . . une once.
Huile de menthe poivrée, six gouttes.
Mucilage de gomme adragant,
quantité suffisante.

Faites des trochisques. (fu.)

fe. prescrit un demi-gros d'huile, six onces de sucre et quantité suffisante de mucilage de gomme arabique fait avec l'eau de menthe.

♃ Ichthyocolle. . . . . un gros.
Eau. . . . . trois onces.

Ajoutez à la solution

Oléo-sucre de menthe poivrée, une livre.

Faites des pastilles. (b*.)

EAU DE MENTHE CRÊPUE.

(a. ams. an. b. ba. be. br. d. du. fe. fi. han. he. li. o. p. pa. po. pr. r. s. sa. su. wu. *br. pid. sw. vm.*)

♃ Herbe fraîche de menthe crêpue, une partie.
Eau. . . . quantité suffisante.

Après vingt-quatre heures de digestion, distillez dix parties. (ams. b. be. *sw.*)

d. o. po. et pr. prescrivent une partie d'herbe et suffisante quantité d'eau; distillez dix parties ; — han. huit parties d'herbe et suffisante quantité d'eau; distillez vingt-quatre parties; — fi. et su. quatre parties d'herbe et suffisante quantité d'eau ; distillez six parties ; — p. six parties d'herbe et suffisante quantité d'eau ; distillez huit parties ; — fe. et pa. une partie d'herbe et quatre d'eau ; distillez deux parties ; — an. une partie d'herbe et cinq d'eau ; distillez quatre parties ; — wu. et *br.* une partie d'herbe et six d'eau; distillez deux parties ; — he. r. et *pid.* une partie d'herbe et huit d'eau ; distillez quatre parties ;—a. une partie d'herbe et douze d'eau ; distillez quatre parties; — s. une partie d'herbe et quinze d'eau ; distillez dix parties ; — ba. une partie d'herbe et seize d'eau ; distillez quatre parties ; — du. une livre et demie d'herbe et suffisante quantité d'eau ; distillez huit pintes.

♃ Herbe de menthe crêpue, une partie.
Eau. . . . . . quatre parties.

Distillez la moitié, et cohobez le produit sur de nouvelle herbe. (sa.)

♃ Herbe fraîche de menthe crêpue, dix parties.
Eau-de-vie. . . une demi-partie.
——pure. . cent soixante parties.

Distillez quarante parties. (*vm.*)

br. prescrit une partie d'herbe et quatre de vin blanc; distillez une partie et demie.

EAU DE MENTHE poivrée. (a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. ed. f. fi. fu. g. han. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. su. wu. *c. pid. sw. vm.*)

♃ Herbe fraîche de menthe poivrée, une partie.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Après vingt-quatre heures de macération, distillez dix parties. (ams. b. be. d. *sw.*)

am. du. et lo. prescrivent une livre et demie d'herbe, et suffisante quantité d'eau; distillez huit parties;—han. o. po. et pr. une partie d'herbe et quantité suffisante d'eau; distillez sept parties;—g. une partie d'herbe et quantité suffisante d'eau; distillez six parties ; — fi. et su. deux parties d'herbe et suffisante quantité d'eau; distillez trois parties;— p. trois parties d'herbe et suffisante quantité d'eau ; distillez quatre parties ; —f. une partie d'herbe et quatre d'eau; distillez deux parties ; — an. une partie d'herbe et cinq d'eau ; distillez quatre parties ; — a. br. wu. et *pid.* une partie d'herbe et six d'eau; distillez deux parties ; — he. et. r. une partie d'herbe et huit d'eau ; distillez quatre parties ; — s. une partie d'herbe et quinze d'eau; distillez dix parties ; — ba. une partie d'herbe et seize d'eau ; distillez huit parties.

♃ Herbe fraîche de menthe poivrée, trois parties.

Renfermez-la dans un sac suspendu au milieu d'une cucurbite contenant douze parties d'eau, de manière qu'il ne puisse pas toucher au liquide, et distillez six parties. (fu. li.)

♃ Herbe de menthe poivrée, dix parties.
Eau-de-vie. . . une demi-partie.
——pure. . cent soixante parties.

Distillez quarante parties. (*vm.*)

ed. et *c.* prescrivent de mêler une livre d'herbe avec assez d'eau pour éviter l'empyreume, de distiller dix livres, et d'ajouter au produit cinq onces d'eau-de-vie.

♃ Oléo-sucre de menthe poivrée, un gros.
Eau distillée. . . . . huit onces.

Broyez pour faire dissoudre. (pp.)

♃ Huile essentielle de menthe, une partie.
Sucre,
Alcool (22 degrés),
de chaque. . . . trois parties.
Eau. . . . . douze cents parties.

Faites dissoudre. (f.)
Dose, une à quatre onces.

EAU DE MENTHE VERTE. (am. b*. lo. *sw.*)

♃ Herbe fleurie de menthe verte, trois livres.
Eau. . . . . quantité suffisante pour éviter l'empyreume. Après suffisante digestion, distillez dix pintes. (am. b*.)

lo. prescrit une livre et demie d'herbe et suffisante quantité d'eau ; distillez huit pintes ; — *sw.* une partie d'herbe et suffisante quantité d'eau ; distillez dix parties.

EAU DE MENTHE SPIRITUEUSE.

Esprit de menthe; Aqua menthæ spirituosa s. vinosa s. alcoholica, Spiritus menthæ.

♃ Herbe de menthe fraîche, une partie.
Alcool (20 degrés). . quatre parties.

Distillez un esprit marquant 28 degrés. (an.)

be. prescrit une partie d'herbe et seize d'alcool; distillez un esprit de 16 degrés; — br. pa. et w. une partie d'herbe et quatre d'alcool; distillez la moitié; — ams. deux parties d'herbe et neuf d'alcool; distillez; — p. une partie et demie d'herbe et dix d'alcool; distillez cinq parties; — *sw.* une partie d'herbe et quatorze d'alcool; distillez quinze parties; — br. une livre et dix onces d'herbe et huit d'alcool; — fe. une partie et demie d'herbe et huit d'alcool; distillez six parties.

♃ Herbe fraîche de menthe, une partie.
Alcool (0,910), quatre parties et demie.
Eau. . . . . . . six parties.

Après vingt-quatre heures de macération, distillez quatre parties. (an.)

ed. lo. et *c.* prescrivent une partie et demie d'herbe, neuf d'eau-de-vie et quantité suffisante d'eau; distillez neuf parties; — *vm.* une partie d'herbe, trois d'alcool et six d'eau; distillez deux parties et demie; — han. o. po. et pr. une partie d'herbe, une et demie d'alcool et suffisante quantité d'eau; distillez six parties; — ba. une partie d'herbe, deux et demie d'alcool et seize d'eau; distillez huit parties.

♃ Herbe fraîche de menthe, une partie.
Alcool. . . . . quatre parties.

Après vingt-quatre heures de digestion, distillez presque jusqu'à siccité. Faites macérer sur de nouvelle herbe, et distillez une seconde fois. (sa.)

wu. prescrit une livre et demie d'herbe, dix d'alcool, et la cohobation du produit sur trois onces de nouvelle herbe; — *sw.* douze parties d'herbe, six d'alcool et deux d'eau; distillez six parties, versez le produit, avec deux parties d'eau, sur douze d'herbe fraîche, et distillez six parties.

♃ Herbe fraîche de menthe, deux livres.
Alcool,
Eau, de chaque. . . parties égales

et quantité suffisante pour obtenir huit livres de produit. Ajoutez à celui-ci

Eau commune,
Sucre blanc, de chaque, deux onces.

Conservez. (he. *pid.*)

♃ Herbe fleurie de menthe, douze parties.
Alcool (22 degrés), trente-six parties.
Eau distillée de menthe, douze parties.

Après quatre jours d'infusion, distillez, au bain-marie, trente parties. (f.)

r. prescrit une demi-partie d'herbe, quatre d'alcool, une d'eau de menthe et vingt-quatre heures d'infusion; distillez trois parties.

♃ Eau de menthe. . . une livre.
Alcool. . . . . une once.

Mêlez. (*br.*)

On trouve indiqué l'*Esprit de menthe verte* dans lo. *c.* et *sw.*; l'*Esprit de menthe crêpue* dans a. ams. an. b. br. f. li. p. r. et *sw.*; l'*Esprit de menthe poivrée* dans ams. an. b. ba. br. ed. f. han. he. lo. o. p. pa. po. pr. sa. w. wu. *br. c. pid. sw.* et *vm.*

EAU STOMACHIQUE.

Aqua stomachica s. menthæ composita. (w. *sp.*)

♃ Herbe fraîche de menthe crêpue, trois onces.
Galanga,
Noix muscade,
Cannelle. . . de chaque, une once.
Vin généreux. . . . huit livres.

Distillez la moitié. (w.)

♃ Herbe fraîche de menthe, vingt-quatre onces.
——— d'absinthe, trois onces.
——— de basilic,
——— de pouliot,
de chaque. . . . deux onces.
——— de romarin,
Fleurs de lavande,
de chaque. . . . deux gros.
Cannelle. . . . . une demi-once.
Girofle,
Coriandre, de chaque . . un gros.
Alcool. . . . . . . seize onces.
Eau de menthe. . soixante onces.

Distillez presque jusqu'à siccité. (*sp.*)

Dose, une demi-once à une once.

ESPRIT DE MENTHE SUCRÉ.

Potion carminative, Julep de menthe. (*sa. sm. sw. vm.*)

♃ Esprit de menthe poivrée, soixante-quatorze onces.
Sirop de sucre. . . douze onces.
Teinture de menthe poivrée, trois gros.

Filtrez le mélange au bout de quelques jours. (*vm.*)

♃ Eau de menthe . . . six onces.

Esprit de menthe poivrée,
Sirop de menthe poivrée,
de chaque . . . . une once.
Huile essentielle de menthe, six gouttes.
Sucre. . . . . une demi-once.
Mêlez. (*sm.*)

♃ Eau de menthe. . . huit onces.
Esprit de menthe,
une once et demie.
Sirop de sucre. . . une demi-once.
Mêlez. (*sa.*)

sw. prescrit huit onces d'eau de menthe verte, une once de teinture de menthe et autant de sirop de menthe.

A prendre par cuillerées.

POTION STOMACHIQUE. (*sm.*)

♃ Eau de menthe crêpue,
quatre onces.
————— poivrée,
—— de cannelle orgée,
Sirop de têtes de pavot,
de chaque. . . . . une once.

POTION ANTISPASMODIQUE.

Aqua ad tormina infantum. (*sm. sp.*)

♃ Eau de menthe,
—— de camomille,
de chaque. . . . deux onces.
Sirop de coquelicot,
—— de camomille,
de chaque. . . une demi-once.
Mêlez. (*sp.*)

♃ Huile essentielle de cannelle,
deux gouttes.
—— de menthe poivrée,
trois gouttes.
Esprit de menthe poivrée, une once.
Sirop de guimauve. . . trois onces.
Eau distillée de menthe poivrée,
quatre onces.
Mêlez. (*sm.*)

A prendre par cuillerées.

MERCURE.

Vif-Argent ; Mercurius, Argentum vivum, Hydrargyrum, Hydrargyrus.

Quecksilber (Al.); mercury, quicksilver (An.); abuk, zibakk (Ar.); chuy-yin (Ch.); quecksolv (D.); azogue, mercurio (E. Po.); para, parah (Hi. Duk.); kwikzilva (Ho.); argento vivo, mercurio (I.); rassa (Ma.); seemab (Pe.); purada, rasa, sutum (Sa.); quicksilfver (Su.); rasam (Tam. Tel.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. han. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. su. w. ww. *c. pa.*

Le mercure fourni par le commerce ne peut être appliqué aux besoins de la médecine qu'après avoir été débarrassé des substances étrangères qui s'y trouvent mêlées. On l'appelle alors *Mercure purifié*, *Mercurius vivus depuratus s. rectificatus*, *Hydrargyrus purificatus*. Toutes les pharmacopées n'indiquent pas la manière de procéder à cette dépuration.

ba. e. fe. g. han. o. p. r. su. w. *br. pid.* et *sw.* prescrivent de distiller le mercure dans une cornue communiquant avec un ballon à demi rempli d'eau ; — fi. et he. d'employer le même appareil, mais d'introduire dans la cornue un mélange de trois livres de métal et d'une once de soufre ; — am. ams. ed. lo. sa. et *c.* de broyer six parties de mercure avec une de limaille de fer, et de distiller ensuite le mélange ; — br. de distiller le métal avec du sous-carbonate de potasse ou de la chaux vive, et de le passer ensuite à travers une peau de chamois ; — li. de le distiller dans un récipient à demi rempli d'eau, puis de le laisser digérer pendant douze heures dans de l'acide nitrique étendu de trois parties d'eau, et de le bien laver ensuite ; — g. de le distiller simplement.

s. veut qu'on distille un mélange d'éthiops minéral et de chaux vive, à parties égales ; — fu. qu'on fasse fondre six onces de soufre en canon dans un mortier de fer, qu'on y ajoute par parties deux livres de mercure, qu'après l'union intime de ces deux substances on pulvérise la masse noire qui en résulte, qu'on la mêle avec dix-huit onces de chaux vive en poudre, qu'on introduise le tout dans une cornue, et qu'on reçoive le produit dans un ballon à demi plein d'eau ; — e. f. fe. po. et *vm.* qu'on distille du cinabre avec moitié ou parties égales de limaille de fer. Ce dernier procédé donne le *Mercure revivifié du cinabre.*

Pour purifier le mercure, disent Idt et Chevallier, on l'introduit dans une cornue de fonte qui en soit remplie aux deux tiers seulement, on place cette cornue dans un fourneau recouvert de son dôme, et l'on y adapte une alonge en fer, à l'extrémité de laquelle se trouve un nouet de linge mouillé, dont un bout plonge dans une terrine pleine d'eau ; l'opération achevée, on décante l'eau, on essuie le métal avec du papier joseph, et on le passe à travers une peau de chamois.

Le mercure métallique en masse n'est employé que dans un très petit nombre de préparations, elles-mêmes peu usitées. Sous cette forme, il n'exerce aucune action sur l'économie animale, celle exceptée qui ressort de son poids, et c'est à tort que beaucoup de personnes le croient un poison. Mais sa manière de se comporter devient tout autre lorsqu'il est très divisé. Alors il se montre un des plus puissans stimulans que l'on connaisse, et peut même devenir vénéneux, soit par sa quantité, soit par la continuité de son action, quoique, dans cette dernière circonstance, il ait le plus ordinairement pour effet de produire une série de phénomènes pathologiques qui conduisent peu à peu le sujet à la mort.

Quoiqu'il soit bien démontré que le mercure s'introduit dans le torrent circulatoire par la voie de l'absorption, on ignore encore si ses effets dépendent d'une action directe exercée par lui sur les organes, dans le tissu desquels il serait charrié par le sang, ou s'ils tiennent uniquement à la réaction sympathique des tissus liés par des connexions nerveuses ou par la similitude de structure avec ceux à la surface desquels on l'applique; cependant cette dernière hypothèse semble être jusqu'à présent la plus probable. Elle a en sa faveur la variabilité infinie des effets du mercure selon les circonstances extérieures, la constitution ou l'état du sujet, la nature de la préparation, la dose, etc.; variabilité qui fait qu'on l'a rangé à la fois parmi les antispasmodiques, les diurétiques, les emménagogues, les excitans, les purgatifs, les sialagogues, les sudorifiques, suivant qu'on lui voyait activer plus particulièrement telle ou telle sécrétion ou excrétion.

Le mercure a été tourmenté de mille et mille manières par les médecins, sur lesquels ont encore enrichi les pharmaciens, qui indiquent effectivement un très grand nombre de médicamens inusités ou à peu près dans la pratique médicale.

MERCURE MÉTALLIQUE.

§ I. PRÉPARATIONS DANS LESQUELLES L'ACTION DU MERCURE N'EST PAS MODIFIÉE, AU MOINS D'UNE MANIÈRE NOTABLE, PAR D'AUTRES SUBSTANCES.

A. *Mercure en masse.*

POTION MERCURIELLE.

Potio mercurii vivi. (*b.*)

♃ Mercure purifié, deux à quatre onces.

Partagez en huit doses, à prendre de deux en deux heures, dans le volvulus.

Brera a donné ainsi jusqu'à vingt-six onces de mercure à un malade qui ne fut pas guéri, dit-il, mais soulagé *notablement.*

EAU MERCURIELLE SIMPLE.

Aqua mercurii vivi cocta. (fu. *br.*)

♃ Mercure. . . . . . deux livres.
Eau commune. . . quatre livres.

Faites bouillir pendant deux heures, dans un matras, et décantez.

Anthelmintique. — On l'administre, seule, ou sucrée, aux enfans, pour les débarrasser des ascarides et des lombrics.

Dose, une demi-once à trois onces, pour les sujets d'un à six ans.

DÉCOCTION DE MERCURE.

Decoctum hydrargyri. (wu.)

♃ Mercure purifié. . . . deux onces.
Eau de tanaisie. . . . une livre.

Faites bouillir dans un pot de terre couvert, en remuant souvent le métal avec une baguette; décantez et ajoutez à l'eau

Sirop de fleurs de pêcher, une once.

Anthelmintique.

DÉCOCTION ANTHELMINTIQUE DE ROSENSTEIN.

Decoctum anthelminticum Rosensteinii. (*au. pid.*)

♃ Racine de chiendent, une demi-once.
Écorce d'orange. . . un demi-gros.
Cannelle. . . . un demi-scrupule.
Eau de fontaine. . . . huit livres.

Faites bouillir jusqu'à consomption des trois quarts; passez et ajoutez

Mercure. . . . . . deux onces.

Faites encore bouillir, dans un vase de terre, en remuant souvent avec une baguette, puis décantez doucement.

Conseillée dans les affections vermineuses des enfans, à la dose de huit onces jusqu'à une livre, seule ou coupée avec du lait.

EMPLÂTRE FONDANT. (*bo.*)

♃ Emplâtre diabotanum. . deux onces.
Suc de morelle. . . . deux gros.

Broyez avec un jaune d'œuf, et ajoutez
Amalgame à parties égales de mercure et de plomb. . . . deux gros.
Blanc de baleine. . un gros et demi.

B. *Mercure divisé au moyen d'un mucilage.*

MUCILAGE DE GOMME ARABIQUE MERCURIEL.

Mucilago mercurialis Plenkii. (s. w. *br.*)

♃ Mercure purifié. . . . . un gros.
Gomme arabique. . . . deux gros.
Eau commune. . . deux cuillerées.

Agitez le mélange dans un mortier de verre, avec un pilon de verre, jusqu'à ce que le métal ait disparu. (*br.*)

s. et w. prescrivent un gros de mercure, une demi-once de gomme et suffisante quantité d'eau, ce qui donne un mucilage moins chargé de mercure que le précédent, de moitié.

Excitant, que l'action révulsive qu'il exerce quelquefois a fait regarder comme débilitant, car on l'a recommandé dans la dysenterie inflammatoire et dans quelques autres affections phlegmasiques internes. On l'a employé aussi à l'extérieur, dans l'urétrite, l'ophthalmie et l'angine dites vénériennes. On s'en est également servi contre les ascarides lombricoïdes. A l'intérieur, on le donne mêlé, par exemple, avec huit onces d'eau de fumeterre et une demi-once de

sirop, à la dose d'une ou deux cuillerées, matin et soir.

SIROP DE MERCURE ET DE GOMME.

Sirop de mercure, *Sirop mercuriel*, *Sirop de mercure gommeux*, *Mercure gommeux de Plenk*; *Syrupus hydrargyri*, *Mercurius gummosus Plenkii*. (b*. f. fe. fu. he. li. *sa. sp. vm.*)

♃ Mercure pur. . . . . un gros.
Gomme arabique en poudre, trois gros.

Triturez ensemble jusqu'à extinction; ajoutez ensuite

Sirop de têtes de pavot, une demi-once.

Triturez de nouveau dans un mortier de marbre, pour réduire en mucilage. (b*. f. fe. he. li. *sp.*)

♃ Mucilage de gomme arabique, six gros.
Mercure. . . . . . . un gros.

Triturez jusqu'à extinction du métal; ajoutez

Sirop de sucre. . . quatre onces,

et mêlez bien. (fu.)

♃ Mercure. . . . . un demi-gros.
Gomme arabique. . un gros et demi.
Eau. . . . . . . une cuillerée.

Triturez jusqu'à extinction du métal. Ajoutez ensuite

Sirop de violettes. . . deux onces.
Eau de fleurs de sureau. . une once.

Mêlez bien. (*sa.*)

♃ Gomme arabique. . . trois gros.
Eau. . . . . sept gros et demi.

Faites un mucilage; ajoutez

Onguent mercuriel au beurre de cacao, un gros et demi.

Broyez bien le tout ensemble, et incorporez ensuite peu à peu

Sirop de sucre. . . . . six onces.

Conservez. (*vm.*)

En administrant ce sirop, il faut le doser de manière à donner trois à six ou huit grains de mercure par jour. La dernière formule diffère à peine de celle de la préparation suivante.

MARMELADE MERCURIELLE.

Liniment mercuriel; Conditum hydrargyro-unguinosum. (*sw. vm.*)

♃ Onguent mercuriel au beurre de cacao. . . . trois gros.
Mucilage de gomme arabique, six gros.

Mêlez ensemble et faites une émulsion, puis ajoutez peu à peu

Miel blanc. . . . quatre onces.

Préparation recommandée dans l'urétrite aiguë supprimée par l'abus ou l'usage intempestif des purgatifs. — Dose, deux à quatre cuillerées à café.

SIROP MERCURIEL GOMMEUX DE LAGNEAU. (*ca.*)

♃ Mercure. . . . . . . un scrupule.
Gomme arabique. . . . une once.
Sirop de chicorée composé, suffisante quantité.

Triturez dans un mortier de verre, jusqu'à extinction parfaite du métal, et ajoutez

Sirop de chicorée composé, une once et demie.

Même mode d'administration que pour le précédent.

MIXTURE MERCURIELLE.

Potion mercurielle de Plenk; Mixtura mercurii gummosa. (br. p. sa.)

♃ Mercure. . . . . un gros.
Mucilage de gomme adragant, une demi-once.

Triturez jusqu'à extinction, et ajoutez

Sirop de sucre. . . . une once.
Eau distillée. . . . . huit onces.

Mêlez bien. (p.)

♃ Mercure. . . . . un gros.
Gomme arabique. . . deux gros.
Sirop de sucre. . . une demi-once.

Triturez jusqu'à extinction du métal, et ajoutez

Eau de menthe. . . . six onces.
——de genièvre composée, une once.

Mêlez intimement. (*sa.*)

♃ Gomme arabique. . . trois gros.

Arrosez-la, dans un mortier de marbre, avec un peu d'eau, pour qu'elle prenne la consistance d'un mucilage; ajoutez-y alors

Mercure. . . . . un gros.

Triturez jusqu'à parfaite extinction, et ajoutez peu à peu, en broyant toujours,

Sirop de kermès. . une demi-once.
Eau de fumeterre. . . huit onces.

Mêlez bien. (br.)

Le mode d'administration a été indiqué plus haut, à l'occasion du mucilage mercuriel.

Schlesinger a indiqué une préparation analogue à celle-là, quant au mode d'action, et dont voici la formule (*Solutio hydrargyri gummosi*) :

♃ Mercure. . . . . . dix grains.

Blanc de baleine. . un demi-gros.
Jaune d'œuf. . . . . nº 1.
Sirop de guimauve. . . . une once.
Eau distillée. . . . . deux onces.

Mêlez par la trituration. (*au.*)

MIXTURE MERCURIELLE BALSAMIQUE. (br.)

♃ Baume de Copahu,
Gomme arabique,
de chaque. . . . un demi-gros.
Mercure . . . . un gros.

Triturez jusqu'à extinction du métal; ajoutez

Sirop de kermès,
Eau de fumeterre,
de chaque. . . . . deux onces.

Mêlez bien.

Conseillée particulièrement dans l'urétrite.

LAIT MERCURIEL DE PLENK. (b*. *sm.*)

♃ Mercure. . . . . un gros.
Gomme arabique. . . quatre gros.
Sirop de têtes de pavot,
quantité suffisante

pour faire un mucilage. Après avoir longtemps broyé le tout dans un mortier, ajoutez-y peu à peu

Lait de vache bouillant,
huit onces.

Conseillé en lotions dans l'ophthalmie dite gonorrhoïque, en bains dans le phimosis causé par des ulcères sur le gland, et en gargarisme dans l'angine appelée syphilitique.

INJECTION MERCURIELLE SIMPLE.

Injectio hydrargyrica simplex. (*sw.*)

♃ Onguent mercuriel. . . deux gros.
Mucilage de gomme arabique,
une demi-once.

Triturez ensemble, et faites une émulsion; ajoutez ensuite peu à peu à celle-ci

Eau. . . . . trois onces.

Dans l'urétrite chronique.—On en injecte deux gros quatre fois par jour.

INJECTION MERCURIELLE DE PLENK.

Injectio mercurialis Plenkii. (*sp.*)

♃ Mercure. . . . . un gros.
Gomme arabique. . . trois gros.
Sirop de têtes de pavot,
une demi-once.

Triturez jusqu'à extinction, et ajoutez

Eau de fontaine. . . douze onces.
——de rue. . . . . deux onces.

Conseillée dans la gonorrhée et les fleurs blanches habituelles.

Hufeland a proposé une injection analogue, mais plus simple, que l'on prépare de la manière suivante:

♃ Mercure. . . . . un gros.
Gomme arabique, une demi-once.
Sirop d'opium, suffisante quantité.

Broyez le mercure avec la gomme, en ajoutant peu à peu le sirop, jusqu'à ce que le tout soit réduit en mucilage. (*au.*)

GARGARISME MERCURIEL DE PLENK.

Gargarisma mercuriale Plenkii. (*sp.*)

♃ Mercure. . . . . un demi-gros.
Gomme arabique. . . trois gros.
Sirop de têtes de pavot,
une demi-once.
Mercure doux. . . . six grains.

Triturez jusqu'à extinction; ajoutez

Décoction d'une demi-once d'herbe
de clématite droite dans l'eau,
vingt-six onces.
Miel rosat. . . . . . une once.
Essence de myrrhe. . . un gros.

Préconisé dans les angines et les ozènes qu'on appelle syphilitiques.

PASTILLES DE LAGNEAU.

Pastilles de mercure saccharin. (*ca.*)

♃ Sucre en poudre. . . dix onces.
Mercure. . . . . deux onces.
Gomme arabique. . . une once.
Vanille. . . . . un gros.

Faites, suivant l'art, cent soixante-seize pastilles, dont chacune contient deux grains de mercure.

TROCHISQUES DE MERCURE SACCHARIN. (*sy.*)

♃ Mercure. . . . . . une once.
Sucre candi. . . . . deux onces.

Triturez avec quelques gouttes d'eau, jusqu'à parfaite extinction du métal; ajoutez

Mucilage de gomme arabique,
quantité suffisante,

et faites des trochisques de six grains, qu'on aromatise au besoin avec quelques gouttes d'huile essentielle de genièvre ou de fleurs d'oranger.

PILULES MERCURIELLES DE PLENK.

Pilulæ mercuriales Plenkii s. hydrargyri gummosæ. (an. be. *au. sy. vm.*)

♃ Mercure gommeux. . une partie.
Mie de pain. . une partie et demie.
Miel blanc. . quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (*vm.*)

♃ Mercure. . . . . un gros.
Gomme arabique,
Miel, de chaque. . . . deux gros.
Poudre de réglisse. . une demi-once.

Faites des pilules de trois grains. (*au.*)

℞ Mercure. . . . . un scrupule.
Amidon. . . . . un gros.
Mucilage de gomme arabique,
quantité suffisante.

Triturez jusqu'à parfaite extinction, ajoutez

Poudre de réglisse,
quantité suffisante,

et faites une masse divisible en vingt pilules. (*sy.*)

℞ Mercure. . . . . . un gros.
Gomme arabique en poudre,
trois gros.
Sirop de rhubarbe,
quantité suffisante.

Triturez dans un mortier de marbre jusqu'à parfaite extinction du métal, et ajoutez

Mie de pain blanc, une demi-once.

Faites une masse pilulaire. (an. be.)

PILULES MERCURIELLES DE PLENK COMPOSÉES.

Pilules antisyphilitiques de Plenk.(f. fe. *br. ca. pie. vm.*)

℞ Mercure gommeux. . . trois parties.
Extrait de ciguë. . . une partie.
Poudre de réglisse,
suffisante quantité
pour faire une masse pilulaire. (*vm.*)

Mercure. . . . . . un gros.
Gomme arabique. . . six gros.

Triturez jusqu'à extinction du métal, et ajoutez

Extrait de ciguë. . . . un gros.

Faites des pilules de deux grains. (f. fe. *br. ca. pie.*)

Dose, quatre à six pilules.

C. *Mercure divisé au moyen de substances sucrées.*

MERCURE SACCHARIN OU SACCHARATÉ.

Sucre anthelmintique, Sucre mercuriel, Sucre de mercure; Æthiops saccharatus, Hydrargyrum saccharatum, Mercurius saccharatus, Oxydum hydrargyri saccharatum, Saccharum mercurii vermifugum. (e. fe. fu. han. li. sa. wu. *ca. sp. vm.*)

℞ Mercure. . . . . . une partie.
Sucre blanc. . . . deux parties.

Triturez ensemble jusqu'à extinction parfaite du métal. (han. sa. *sp. vm.*)

fu. li. et *ca.* prescrivent du sucre candi jaune.

℞ Mercure. . . . . . une partie.
Sucre blanc. . . . deux parties.
Eau. . . . quantité suffisante
pour faire une pâte molle, qu'on triture ensuite jusqu'à parfaite extinction du métal. (e.)

℞ Mercure,
Sucre blanc,
de chaque. . . une demi-once.
Huile essentielle de tanaisie,
vingt-six gouttes.

Triturez jusqu'à extinction totale. (wu.)

℞ Mercure,
Sucre blanc,
de chaque. . une demi-once.
Crème de tartre. . deux scrupules.

Triturez jusqu'à parfaite extinction du métal. (fe.)

Cette préparation est conseillée chez les enfans et les sujets délicats atteints de maladies vénériennes.—On la donne dans du chocolat ou dans du café.

MIEL MERCURIEL.

Miel hydrargyré; Mel hydrargyratum. (b*. *sw. sy.*)

℞ Mercure,
Miel despumé,
de chaque. . . . . une once.

Triturez ensemble jusqu'à extinction.

POTION CALMANTE D'ANDRY. (*ca.*)

℞ Eau de fleurs d'oranger, deux onces.
——de roses,
Sirop de têtes de pavot,
de chaque. . . . . une once.
Mercure. . . . . . . six gros.

Éteignez le mercure dans le sirop, et mêlez ensuite la masse avec les eaux.

Conseillée dans la cardialgie, la gastrodynie et les vomissemens spasmodiques.

Dose, une cuillerée matin et soir.

BOLS BLEUS.

Boli cærulei. (*au. e. sa.*)

℞ Mercure. . . . . . dix grains.
Conserve de roses. . . un scrupule.

Triturez jusqu'à extinction.

BOLS DE MERCURE GLYCYRRHIZÉ.

Boli e mercurio glycyrrhizate. (*au. sy.*)

℞ Mercure. . . . . . dix grains.
Extrait de réglisse mou, un scrupule.

Triturez jusqu'à extinction.

PILULES BLEUES.

Pilulæ hydrargyri. (am. b*. du. ed. g. lo. su. *br. c. ca. e. ra. vm.*)

℞ Mercure,
Conserve de cynorrhodon,
de chaque. . . . . . un gros.

Triturez jusqu'à extinction, et faites, avec la poudre de réglisse, trente-six pilules égales. (*ra.*)

g. prescrit une partie de mercure et deux de conserve de roses.

♃ Mercure,
Conserve de roses, de chaque, un gros.

Triturez jusqu'à extinction, avec un peu de mucilage de gomme arabique; ajoutez

Amidon en poudre. . . deux onces.

Et faites quarante-huit pilules. (ed. *br. ca. e. vm.*)

♃ Mercure. . . . . . . deux gros.
Conserve de roses. . . . trois gros.

Éteignez le mercure, et ajoutez

Poudre de réglisse. . . . un gros.

Pour faire une masse pilulaire. (am. b*. du. lo. *br. c.*)

♃ Mercure,
Conserve de roses,
de chaque. . . . . deux gros.
Sucre blanc. . . . . . un gros.

Après l'extinction du métal, ajoutez

Poudre d'amidon,
——— de suc de réglisse,
de chaque. . . . un demi-gros.
Eau. . . . . une petite quantité.

Faites deux cent quatre-vingt-huit pilules. (su.)

La première formule donne des pilules contenant chacune deux grains de mercure; celles de la seconde en contiennent un et demi, et celles de la dernière un demi-grain seulement.

PILULES DE MERCURE MIELLÉ. (e.)

♃ Mercure,
Miel, de chaque. . . . une once.

Après l'extinction du métal, ajoutez

Mie de pain blanc fraîche, deux onces,

et faites une masse pilulaire.

♃ Mercure. . . . . . . deux onces.
Miel . . . . deux onces et demie.

Triturez jusqu'à extinction; ajoutez

Poudre de réglisse,
une once et demie,

et faites une masse pilulaire.

PILULES DE MERCURE GLYCYRRHIZÉ. (p. *sy.*)

♃ Mercure,
Miel, de chaque . . . . . une once.
Extrait de résine . . . deux onces.

Faites une masse pilulaire. (*sy.*)

♃ Mercure,
Extrait de réglisse,
de chaque. . . . huit parties.
Poudre de réglisse. . . une partie.

Faites une masse pilulaire. (*sy.*)

p. prescrit deux parties de mercure, deux d'extrait et une de poudre.

POUDRE VERMIFUGE.

Pulvis anthelminticus. (wu.)

♃ Racine de jalap. . une demi-once.
——— de valériane,
——— de fougère mâle,
Mercure saccharin,
de chaque. . . . . deux gros.
Sulfate de fer desséché,
deux scrupules.
Oléo-sucre de tanaisie,
une demi-once.

Faites une poudre très fine.

D. *Mercure divisé au moyen de substances terreuses.*

MERCURE ALCALISÉ.

Æthiops alcalisatus, Mercurius alcalisatus s. cum creta. (du. fu. lo. w. wu. *pid.*)

♃ Mercure. . . . . . trois parties.
Craie préparée. . . . cinq parties.

Triturez jusqu'à parfaite extinction du métal. (lo.)

fu. w. wu. et *pid.* prescrivent les yeux d'écrevisse préparés, en place de craie; les proportions sont les mêmes dans w.; mais fu. wu. et *pid.* veulent qu'on prenne une partie de mercure et deux d'yeux d'écrevisse.

♃ Mercure,
Manne, de chaque. . . une once.
Craie préparée . . une demi-once.

Triturez le mercure avec la manne et quelques gouttes d'eau, jusqu'à parfaite extinction; ajoutez un gros de manne, en triturant toujours; quand le mélange est parfait, versez sur la masse une pinte d'eau; laissez reposer pendant quelque temps, et décantez le liquide; répétez deux fois le lavage; mêlez le sédiment encore humide avec le reste de la craie, et faites sécher le tout sur du papier joseph. (du.)

MERCURE AVEC LA MAGNÉSIE.

Mercurius alcalisatus s. cum magnesia. (du. li.)

♃ Mercure. . . . . une demi-once.
Magnésie blanche. . . . une once.

Triturez jusqu'à parfaite extinction du métal. (li.)

du. indique la même poudre que pour la préparation du mercure alcalisé.

Cette préparation et la précédente sont des meilleures qu'on puisse employer, quand on se décide à administrer le mercure métallique.

BOLS MERCURIELS. (*sa.*)

♃ Mercure alcalisé. . . un demi-gros.
Conserve de roses . . un scrupule.
Sirop de sucre. . quantité suffisante.

TOPIQUE DÉTERSIF. (*bo.*)

♃ Mercure,
Craie blanche,
de chaque. . . une demi-once.

Après l'extinction du métal, ajoutez

Miel rosat. . . . . .deux onces.

Fouquet employait cette préparation pour toucher les ulcères vénériens.

LIQUEUR RÉSOLUTIVE. (*sm.*)

♃ Mercure. . . . . .un demi-gros.
Chaux vive. . . . . .deux gros.

Triturez jusqu'à extinction complète, et introduisez le mélange dans une bouteille pleine d'eau qui tient en dissolution

Savon gris. . . . . quatre gros.

Cette liqueur passe pour un puissant résolutif, dans les tumeurs froides et indolentes, notamment dans les engorgemens de la thyroïde.—On la fait chauffer et on en imbibe des compresses.

E. *Mercure divisé au moyen de corps gras et résineux.*

INJECTION HYDRARGYRO-TÉRÉBENTHINÉE.

Injectio hydrargyro-terebinthinata (*sw**.)

♃ Mercure,
Térébenthine, de chaque, deux gros.

Triturez pendant une heure, et ajoutez ensuite

Axonge. . . . . . un demi-gros.

Faites une émulsion avec

Mucilage de gomme arabique,
deux gros.
Eau. . . . . .trois onces.

Conseillée dans les écoulemens opiniâtres par l'urètre. — On en introduit deux gros, trois fois par jour.

PILULES DE MERCURE TÉRÉBENTHINÉ. (*sw**. *sy.*)

♃ Mercure. . . . . quatre parties.
Térébenthine. . . . une partie.

Après l'extinction du métal, faites une émulsion avec

Mucilage épais de gomme arabique,
deux parties.

Ajoutez ensuite

Biscuit pulvérisé, quantité suffisante, et faites des pilules de cinq grains. (*sw**.)

♃ Mercure. . . . . . une once.
Térébenthine de Venise,
un gros et demi.

Éteignez le métal, en ajoutant au besoin quelques gouttes d'essence de térébenthine, et avec

Poudre de réglisse, quantité suffisante,

faites quatre-vingts pilules. (*sy.*)

*sw**. prescrit encore deux gros de mercure, autant de térébenthine, et, après l'extinction, suffisante quantité d'un mélange, à parties égales, de poudre de réglisse et de racine de guimauve.

PILULES MERCURIELLES. (fe. *pie.*)

♃ Mercure. . . . . . une once.
Térébenthine. . quantité suffisante
pour éteindre le métal; ajoutez

Poudre de succin,
——— de réglisse,
de chaque. . deux gros.
Sirop de guimauve,
quantité suffisante,

et faites des pilules de quatre grains. (*pie.*)

♃ Mercure. . . . . . une once.
Baume de la Mecque,
une once et demie.

Triturez jusqu'à extinction du métal, et incorporez avec

Masse de pilules d'opium, un gros.

Faites une masse pilulaire. (fe.)
Dose, huit à douze grains.

ONGUENT MERCURIEL.

Unguentum mercuriale s. hydrargyri s. Neapolitanum. (a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. fe. ff. fi. fu. g. han. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. sa. su. w. wu. *b. br. c. ca. pid. ra. sp. sw. sy. vm.*)

L'extinction du mercure étant une opération longue et pénible, on a proposé, pour la rendre plus prompte, divers moyens qui peuvent être réduits à sept, savoir :

1° L'addition de la térébenthine;
2° Celle d'un peu d'onguent mercuriel ancien;
3° Celle d'une petite quantité de graisse oxigénée.
4° *Procédé de Dufilho.* Introduisez le mercure dans une fiole à fond convexe et pointu; remplissez celle-ci d'eau pure à moitié; agitez-la pendant quelque temps, en tenant l'ouverture bouchée avec le pouce; laissez les globules se déposer, décantez l'eau, et versez le mercure sur la graisse; vingt minutes suffisent alors pour l'éteindre. Bompois avait recours, d'après Fée, à un procédé analogue, qui consiste à introduire, dans une bouteille d'un litre, huit onces de mercure et six onces d'axonge liquéfiée avec deux onces d'huile d'olive; à boucher

la bouteille, à l'agiter jusqu'à ce que le mélange ait acquis la consistance de la mélasse ; à verser alors le tout dans un mortier, et à le triturer fortement pendant une demi-heure.

5° *Procédé de Dumesnil.* Mettez dans un mortier quatre onces de graisse, une livre de mercure et une once d'huile d'amandes douces ; un quart d'heure d'agitation légère suffit pour faire disparaître entièrement le métal.

6° *Procédé de Planche.* Triturez le mercure avec de l'huile d'œufs, et ajoutez ensuite la graisse, comme à l'ordinaire.

7° *Procédé de Hernandès.* Faites chauffer le mortier, pour fondre la graisse; ajoutez le mercure, et triturez jusqu'au refroidissement complet. Le dispensaire de Hesse indique déjà une méthode analogue : faites fondre la graisse au feu, puis retirez-la ; ajoutez-y le mercure quand elle commence à se refroidir, et triturez.

Sous le point de vue médical, peu importe quel procédé le pharmacien suit. Il faut seulement se rappeler que la pommade ancienne, la térébenthine et la graisse oxigénée communiquent une odeur désagréable à l'onguent, et que celui dans lequel entre la térébenthine laisse un enduit malpropre sur la peau.

En outre, l'onguent rance, comme il l'est si souvent, est sujet à déterminer des inflammations érysipélateuses à la peau, qui ne nuisent pas, à la vérité, aux effets généraux qu'on attend de lui, puisque, loin de là, on a même remarqué que plus il est ancien plus il est efficace, mais qui suscitent quelquefois des embarras et des désagrémens.

Ce qui intéresse bien autrement le médecin, c'est la connaissance des proportions respectives du mercure et de son excipient. Or ces proportions varient presqu'à l'infini. Plusieurs pharmacopées n'en donnent qu'une seule, tandis que d'autres en indiquent deux et jusqu'à trois. Assez généralement, mais pas toujours, cependant, les onguens les moins chargés de mercure prennent le nom d'*Onguent gris.* Quant au terme d'*Onguent napolitain*, il est également employé pour désigner les uns et les autres, quoiqu'à la rigueur il dût être réservé pour ceux qui contiennent le moins de mercure.

Les recherches faites par les pharmaciens modernes sur les moyens les plus efficaces pour atténuer le mercure et l'incorporer dans la graisse, rendant inutile tout ce qu'on avait fait autrefois à ce sujet, nous passerons sous silence les procédés opératoires indiqués dans les diverses pharmacopées, et nous nous bornerons à faire connaître la composition de l'onguent ou des onguens mercuriels qui s'y trouvent mentionnés. Sous ce point de vue, on peut établir dix divisions, d'après le rapport du mercure aux corps gras qui lui servent d'excipient. En effet il est à ces substances,

1° Dans la proportion d'*un à un.*

Une once de mercure et une once d'axonge de porc préparée et lavée. (au. ba. be. du. f. ff. g. he. *b. br. ca. ra. sp.*)

Deux onces de mercure, une once d'axonge de porc et une once de suif de bouc. (fi. su.)

Deux livres de mercure, vingt-trois onces d'axonge et une once de suif de mouton (lo.) ; — une livre de mercure, neuf onces d'axonge et trois onces de suif. (fe.)

Quatre onces de mercure, trois onces et demie d'axonge et une demi-once d'onguent mercuriel. (*sw.*)

Deux onces de mercure, une demi-once de suif de mouton, et une once et demie de beurre de cacao. (*sy.*)

Cette dernière pommade est un peu plus forte que celles qui précèdent, comme aussi celle que prescrit *vm.*: mercure, seize parties, onguent mercuriel, une partie.

Les suivantes, au contraire, sont un peu plus faibles :

Mercure, une partie ; térébenthine, quantité indéterminée, mais suffisante pour éteindre le métal, axonge une partie. (sa.)

Mercure, trois parties ; suif, une partie ; axonge, trois parties. (am. *c.*)

Mercure, une once; huile d'œufs récente, vingt gouttes ; beurre de cacao liquéfié dans un peu d'huile d'amandes douces, une once. (f*. et *eu.*)

Ce procédé, dû à Planche, donne une pommade d'une odeur fort agréable, et qui, bien que plus consistante que l'onguent ordinaire, s'étend cependant avec facilité sur la peau. On met le mercure et l'huile d'œufs dans un petit mortier de marbre très évasé, et on les triture pendant un quart d'heure ; d'autre part, on échauffe un mortier de porcelaine et son pilon, et on y met le beurre de cacao; aussitôt qu'il est liquéfié, on ajoute le mercure divisé par l'huile d'œufs, et l'on triture pendant une demi-heure, en entretenant le mortier assez chaud pour que le beurre conserve une certaine liquidité ; alors on laisse refroidir graduellement le mortier, en continuant la trituration pendant un quart d'heure encore.

2° Dans la proportion d'*un à deux.*

Une partie de mercure et deux d'axonge. (du. e. lo. r. s. *sw.*)

Une livre de mercure, huit onces de suif de mouton, seize onces d'axonge de porc et un gros d'huile de citron (han. po. pr.);— une partie de mercure, une de suif de mouton et une d'axonge. (ed.) Cette pharmacopée indique aussi deux autres onguens dans lesquels il entre le double et le triple de mercure. — Douze parties de mercure, huit de suif de mouton et seize d'axonge

(o. pp.);—une demi-once de mercure, deux gros de suif de mouton et deux onces d'axonge (fu.); — trois parties de mercure, deux de suif de mouton et quatre d'axonge (ba.); —une demi-livre de mercure, autant de suif et une livre et demie d'axonge. (ams.)

Quatre onces de mercure, une once et demie de térébenthine, dix onces d'axonge de porc, et un gros d'huile essentielle de lavande. (br. w.)

3° Dans la proportion de *deux à cinq*.

Quatre parties de mercure, assez de térébenthine pour l'éteindre, et dix parties d'axonge. (s.)

4° Dans la proportion d'*un à trois*.

Une partie de mercure précipité du protochlorure par la chaux et trois d'axonge (am. ed. *c.*); — deux onces de mercure, cinq gros de térébenthine, cinq onces d'axonge et un demi-gros d'huile d'olive (*pid.*);—une once de mercure, une demi-once de térébenthine et trois onces d'axonge. (wu.)

5° Dans la proportion d'*un à quatre*.

Une once de mercure, une once de suif et trois onces d'axonge (d. p.);—trois onces de mercure, une demi-once de térébenthine et une livre de cérat citrin (a.); — deux parties de mercure, une de graisse oxigénée, six d'axonge et une d'huile. (b. be.)

6° Dans la proportion de *deux à neuf*.

Quatre onces de mercure, deux de térébenthine et seize d'axonge. (han. li.)

7° Dans la proportion d'*un à six*.

Une once de mercure, et six d'axonge (g. *ra.*); — deux parties de mercure, une de térébenthine et douze d'axonge. (*vm.*)

Ici se range l'onguent mercuriel *mitius* de lo., préparé avec une partie de l'onguent ordinaire et deux d'axonge.

8° Dans la proportion d'*un à huit*.

Une once de pommade mercurielle et trois d'axonge. (f. ff.)

9° Dans la proportion d'*un à dix*.

Trois onces d'onguent mercuriel et une livre d'axonge. (an.)

10° Dans la proportion d'*un à seize*.

Une partie d'onguent mercuriel et trois d'axonge. (ed.)

Si à ces variations nombreuses, reçues *aujourd'hui*, on ajoute toutes celles que le temps a plongées dans l'oubli, il sera facile de voir combien on doit apporter de circonspection à la lecture des traités sur les maladies vénériennes, anciens et modernes, lorsqu'on veut en tirer des déductions relatives au mercure considéré comme moyen curatif de ces maladies. Aujourd'hui, lorsqu'on emploie de l'onguent préparé avec parties égales de mercure et de graisse, c'est généralement un demi-gros à un gros que l'on consacre à chacune des frictions, lorsque celles-ci ont lieu tous les jours, et un gros à deux, quand elles se font tous les deux jours seulement. Il est rare qu'on dépasse cette quantité, et presque toujours dangereux de le faire.

CÉRAT MERCURIEL. (*ra.*)

℞ Onguent mercuriel.	quatre onces.
Cérat simple.	dix onces.

Mêlez en triturant.

Consacré spécialement au pansement des ulcères vénériens.

POMMADE MERCURIELLE OXIGÉNÉE. (*vm.*)

℞ Onguent mercuriel.	une partie.
Pommade oxigénée.	deux parties.

Faites liquéfier la pommade à une douce chaleur, et, au moment où elle va se figer, incorporez-y l'onguent.

ONGUENT DIGESTIF MERCURIEL. (*ra.*)

℞ Onguent mercuriel,	
Digestif simple,	
de chaque.	quatre onces.

Mêlez par le broiement.

Conseillé pour le pansement des ulcères vénériens atoniques.

BAUME MERCURIEL DE PLENK.

Balsamum mercuriale Plenkii. (*sp.*)

℞ Mercure.	deux gros.
Térébenthine.	un gros.

Triturez jusqu'à extinction du métal, et ajoutez

Axonge de porc.	six gros.
Baume d'Arceus.	neuf gros.
Mercure doux.	vingt-trois grains.

Plenk vantait cette préparation pour le pansement des ulcères vénériens.

ONGUENT ANTIARTHRITIQUE. (*sw**.)

℞ Onguent mercuriel.	un gros.
———— d'althæa.	trois gros.

Mêlez.

On conseille de frotter le soir les parties affectées de la goutte avec un gros de cet onguent, que l'on dit aussi convenir dans l'hépatite chronique, en frictions sur la région hépatique, après qu'il y a été ajouté un demi-gros de camphre.

POMMADE MERCURIELLE DE SANCHEZ. (*sm.*)

℞ Mercure.	quatre onces.
Miel de Narbonne.	quatre gros.

Après l'extinction du métal, ajoutez

Camphre en poudre.	quatre gros.
Beurre de cacao.	huit onces.

Triturez pendant soixante et dix heures.

En frictions. — Dose, depuis deux gros jusqu'à une once.

c. indique aussi un onguent mercuriel

camphré préparé avec une once d'onguent simple et un gros de camphre.

PILULES D'ONGUENT MERCURIEL. (f*. *ra.*)

♃ Onguent mercuriel. . . . une once.
Amidon ou Poudre de racine de guimauve. . . . quantité suffisante
pour faire une pâte homogène. (f*.)

ra. prescrit de faire, avec deux gros d'onguent et suffisante quantité de poudre de réglisse, une masse divisible en cent quarante-quatre pilules.

PILULES DE SÉDILLOT. (*bo. ca pie. ra.*)

♃ Onguent mercuriel. . trois onces.
Savon médicinal. . . deux onces.
Amidon ou Poudre de réglisse, une once.

Faites des pilules de quatre à six grains.

Lagneau a modifié ainsi cette formule:

Onguent mercuriel au beurre de cacao. . . . une demi-once.
Sucre en poudre. . . deux gros.
Mucilage de gomme arabique, quantité suffisante
pour faire une masse divisible en cent quarante-quatre pilules, et à laquelle on peut ajouter deux ou trois gros de savon.

On a prodigué, dans ces derniers temps, de grands éloges à ces pilules et aux précédentes. Tel est le sort, en médecine, de tout ce qui porte le cachet de la nouveauté. Ces pilules sont une préparation dégoûtante, moins toutefois d'après la formule de Lagneau que suivant les deux autres. Mais c'est surtout à cause de la variabilité de l'onguent mercuriel qu'on doit les rejeter, car il est absurde, lorsqu'on prescrit un médicament aussi énergique que le mercure, de ne pas le doser avec assez de précision pour être certain de la quantité réelle qu'en prend le malade. Les pastilles de Lagneau, ou les pilules de Plenk, mentionnées plus haut, sont infiniment préférables, sous le rapport de la propreté et de la sécurité; on pourrait, au besoin, rendre les secondes légèrement purgatives en y ajoutant du savon.

ONGUENT CONTRE LES POUX.

Unguentum pediculorum s. sabadillæ cum mercurio s. de staphysagria. (br. han. o. pa. sa. w. *sp.*)

♃ Mercure. . . une once et demie.
Axonge de porc, une livre et demie.

Après l'extinction du métal, ajoutez au mélange

Staphysaigre pulvérisée, quatre onces.
Mêlez bien. (sa.)

♃ Mercure. . . . . . deux onces.
Térébenthine. . . . . une once.

Triturez jusqu'à l'extinction du métal, et ajoutez

Axonge de porc. . . trois livres.
Huile de laurier. . une demi-livre.
Poudre de cévadille. . deux onces.
——— de racine d'ellébore noir, une once.

Mêlez intimement. (o.)

♃ Onguent mercuriel, dix-huit onces.
Poudre de cévadille,
——— de staphysaigre,
de chaque. . . . deux onces.
——— d'ellébore blanc, une once.
Huile de laurier. . . neuf onces.
—— de lavande. . . . une once.

Mêlez. (*sp.*)

♃ Savon de Venise. . . trois onces.

Après l'avoir dissous dans l'eau, faites cuire la solution avec

Axonge de porc. . . . trois livres

jusqu'à consomption de l'humidité; ajoutez alors

Huile de laurier. . . . six onces.
Poudre de semences de staphysaigre. . . . . deux onces.
——— de racine d'ellébore blanc, une once.
Mercure trituré jusqu'à extinction avec une once de térébenthine, deux onces.

Mêlez avec soin. (br. han. pa. w.)

EMPLÂTRE OU POMMADE DE JUCH. (*vm.*)

♃ Mercure. . . . . trois parties.
Térébenthine. . . . une partie.

Triturez jusqu'à extinction, et ajoutez peu à peu

Suif de mouton. . . . une partie,

puis un mélange de

Térébenthine. . . . une partie.
Blanc de baleine, une partie et demie,
Cire jaune. . . . . cinq parties,

fondus ensemble et à demi figés.

EMPLÂTRE MERCURIEL.

Emplâtre de mercure composé; Emplastrum ex hydrargyro s. hydrargyri s. hydrargyri-cum s. mercuriale s. mercuriale resolvens.

1° Sans plomb. (ba. fu. li. p. s.)

♃ Mercure. . . . . trois parties.
Térébenthine. . . . une partie.

Broyez jusqu'à extinction du métal, puis triturez, jusqu'à parfait refroidissement, avec un mélange liquéfié et demi-refroidi de

Suif de mouton, deux parties et demie.

Cire jaune, cinq parties et demie.

Conservez. (ba.)

℞ Mercure éteint avec un tiers de térébenthine. . . . . six parties.

Triturez-le avec un mélange fondu et non encore refroidi de

Cire jaune. . . . . dix parties.
Blanc de baleine. . . trois parties.
Suif de mouton . . . deux parties.

Mêlez. (s.)

℞ Emplâtre de cire. . . . une livre.
Mercure éteint dans une once de térébenthine. . . . trois onces.

Mêlez par la trituration. (li.)

fu. et p. prescrivent une partie de mercure éteint avec la térébenthine et seize parties d'emplâtre de ciguë ou autre.

2° Avec du plomb. (am. ams. an. b. be. d. dd. e. ed. fe. fi. he. lo. pa. r. su. w. wu. *b. c. pid. sp. sw. vm.*)

℞ Emplâtre simple. . . . une livre.

Faites-le fondre doucement, et ajoutez-y

Onguent mercuriel. . trois onces.

Mêlez exactement. (fe.)

℞ Mercure. . . . . . trois onces.
Huile soufrée. . . . . une once.

Triturez jusqu'à extinction ; ajoutez ensuite peu à peu

Emplâtre diachylon simple fondu, une livre.

Mêlez bien. (lo. *b. c.*)

℞ Mercure. . . . . trois parties.
Poix-résine,
Huile d'olive, de chaque, une partie.

Faites fondre ensemble ces deux dernières substances, et avant que le mélange soit refroidi, ajoutez-y le mercure, puis triturez jusqu'à extinction du métal; versez ensuite peu à peu

Emplâtre diachylon simple fondu, six parties,

et mêlez en remuant toujours. (am. b. ed. *c.*)

℞ Mercure. . . . . quatre onces.
Térébenthine de Venise, une demi-once.

Triturez jusqu'à extinction, et ajoutez peu à peu

Emplâtre diachylon simple fondu, douze onces.

Mêlez par la trituration. (dd.)

he. et *pid.* prescrivent trois onces de mercure, autant de térébenthine et une livre d'emplâtre; — r. trois onces de mercure, une once et demie de térébenthine et une livre d'emplâtre ; — *sw.* huit onces de mercure, trois gros de térébenthine et une livre d'emplâtre; — d. et wu. une once et demie de mercure éteint dans la térébenthine et une livre d'emplâtre.

℞ Mercure. . . . . . trois onces.
Axonge de porc, une once et demie.
Suif de mouton. . une demi-once.

Triturez jusqu'à extinction du métal, et ajoutez peu à peu un mélange liquéfié de

Emplâtre diachylon simple, une livre.
Cire jaune. . . . . trois onces.

Mêlez bien. (ams.)

℞ Mercure. . . . . quatre onces.
Onguent mercuriel,
Térébenthine de Venise,
de chaque. . . . . une once.

Triturez jusqu'à extinction du métal, puis ajoutez un mélange fondu de

Emplâtre diachylon gommé, une livre.
Cire jaune. . . . . . une once.

Mêlez dans un mortier légèrement échauffé. (an. be.)

℞ Mercure. . . . . . une once.
Térébenthine commune, trois gros.

Après l'extinction du métal, ajoutez

Emplâtre diachylon simple, deux onces.
Cire jaune. . . . une demi-once,

fondus ensemble. (fi. su.)

han. o. po. et pr. prescrivent huit onces de mercure, quatre onces de térébenthine, deux livres d'emplâtre et une demi-livre de cire.

℞ Mercure. . . . . douze parties.
Térébenthine de Venise, trois parties.

Après l'extinction du métal, triturez avec

Styrax liquide. . . . deux parties,

puis ajoutez

Huile de laurier, une partie et demie.

Mettez le mortier dans de l'eau chaude, et ajoutez peu à peu

Emplâtre diachylon simple, quarante-huit parties.
Cire jaune. . . . . trois parties,

fondus et bien mêlés ensemble. (*vm.*)

*sw**. prescrit vingt onces de mercure, cinq de térébenthine, trois de styrax, deux

et demie d'huile de laurier, soixante et dix d'emplâtre et une et demie de cire.

♃ Mercure. . . . . . une livre.
Térébenthine. . . quatre onces.

Triturez jusqu'à extinction, et ajoutez

Emplâtre de Vigo fondu,
six livres et huit onces.

Mêlez bien. (e.)

w. prescrit d'ajouter à la formule pour l'emplâtre de Vigo simple, une once et demie de mercure éteint dans la térébenthine; — *sp*. une once; — pa. quatre onces.

♃ Mercure. . . . . . trois onces.
Térébenthine. . une once et demie.

Au métal éteint, ajoutez

Emplâtre diabotanum fondu,
une livre,

et mêlez bien. (c.)

Cet emplâtre excitant passe pour être résolutif et fondant. On l'applique sur les tumeurs indolentes produites par le gonflement des glandes lymphatiques. Les variations nombreuses qu'il présente dans la quantité proportionnelle de mercure qu'il renferme, sont moins importantes que celles qui ont lieu à l'égard de l'onguent, mais ne peuvent cependant pas non plus être sans influence sur sa manière d'agir. L'avant-dernière formule donne le célèbre *Emplâtre de Vigo cum mercurio*, qui ne diffère des autres que parce qu'il est infiniment plus compliqué, et d'après cela même beaucoup moins actif, le mercure s'y trouvant pour ainsi dire étouffé par un assemblage monstrueux de drogues disparates.

BOUGIES MERCURIELLES. (*vm.*)

♃ Emplâtre mercuriel fondu,
trois parties.
Cire jaune fondue. . une partie.

Mêlez bien ensemble, et faites des bougies.

EMPLÂTRE DE MERCURE ET DE GOMME AMMONIAQUE.

Emplâtre mercuriel gommé, *Emplâtre ammoniaco-mercuriel; Emplastrum ammoniaci s. de ammoniaco cum mercurio.*

1° Sans plomb. (du. lo. *br. c. ca. sp. vm.*)

♃ Mercure. . . . . . trois onces.
Térébenthine. . . . . deux gros.

Après l'extinction du métal, ajoutez

Gomme ammoniaque fondue,
une livre.

Mêlez bien. (du.)

♃ Mercure. . . . . . trois onces.
Baume de soufre de Ruland, un gros.

Triturez jusqu'à extinction du métal, et ajoutez

Gomme ammoniaque fondue,
une livre.

Mêlez. (lo *br. c. ca.*)

vm. prescrit neuf parties de mercure, une de baume et trente-six de gomme.

♃ Mercure. . . . . . trois onces.
Baume de soufre de Ruland, un gros.

Après l'extinction du métal, ajoutez

Gomme ammoniaque fondue,
douze onces.
Térébenthine. . . . trois onces.

Mêlez. (*sp.*)

2° Avec du plomb. (br. f. ff. sa. w.)

♃ Mercure. . . . . . huit onces.
Térébenthine de Venise, une once.
Styrax liquide. . . une demi-once.

Triturez jusqu'à ce que le métal soit éteint, et ajoutez

Emplâtre diachylon simple, une livre,

préalablement fondu et mêlé avec

Gomme ammoniaque en poudre,
une demi-livre.

Mêlez bien. (br. sa. w.)

♃ Mercure,
trois cent quatre-vingts parties.
Térébenthine pure,
soixante-quatre parties.
Styrax liquide,
cent quatre-vingt-douze parties.

Triturez dans un mortier de fer jusqu'à extinction du métal. Alors

♃ Emplâtre diachylon simple,
deux cent cinquante parties.
Cire jaune,
Poix-résine, de chaque,
quatre-vingt-quatre parties.

Faites fondre le tout ensemble, et quand le mélange est demi-refroidi, ajoutez-y un mélange de

Poudre de gomme ammoniaque,
——— de bdellium,
——— d'oliban,
——— de myrrhe,
de chaque. . . . vingt parties,

puis

Poudre de safran. . douze parties,

enfin le mercure éteint; mêlez intimement, et avant l'entier refroidissement, ajoutez encore

Huile essentielle de lavande,
huit parties.

Conservez. (f.)

♃ Mercure, quatre-vingt-quinze parties.

Styrax liquide, quarante-huit parties.

Triturez jusqu'à extinction. Faites fondre à part et ensemble

Emplâtre diachylon simple, trois cent douze parties.
Cire jaune. . . . . seize parties.

Ajoutez au mélange,

Térébenthine pure,
Poix-résine, de chaque, seize parties.
Gomme ammoniaque,
Oliban,
Myrrhe, de chaque. . cinq parties.

Incorporez ensuite

Poudre de safran. . trois parties,

puis la masse mercurielle déjà préparée. (ff.)

Les observations qui ont été faites au sujet de l'emplâtre mercuriel, s'appliquent également à celui-ci.

EMPLÂTRE CONTRE LES BUBONS VÉNÉRIENS.

Emplastrum ad bubones venereos.

♃ Mercure. . . . . . deux gros.
Fleurs de soufre. . . deux onces.

Après l'extinction du métal, ajoutez

Acétate de plomb cristallisé, trois gros.

Mêlez exactement, puis incorporez dans un mélange fondu et demi-refroidi de

Emplâtre de gomme ammoniaque,
——— de mélilot,
——— de cumin,
——— de galbanum,
——— de sagapenum,
de chaque. . . une demi-once.

EMPLÂTRE RÉSOLUTIF DES QUATRE FONDANS. (*f. b. ca.*)

♃ Emplâtre mercuriel,
——— diachylon gommé,
——— de ciguë,
——— de savon,
de chaque. . . . parties égales.

Faites fondre ensemble, et mêlez intimement. (f. *ca.*)

b., qui supprime l'emplâtre de savon, donne cette formule sous le nom d'*Emplastrum resolvens compositum.*

Excitant, fondant, maturatif.

EMPLÂTRE DE MERCURE AVEC LA CIGUE.

Emplastrum hydrargyri cum conio s. resolvens cum mercurio. (dd.)

♃ Emplâtre de mercure,
——— de ciguë,
de chaque. . . une demi-once.

Malaxez ensemble.

EMPLÂTRE DE MERCURE AVEC LA CIGUE ET L'OPIUM.

Emplastrum hydrargyri cum conio et opio. (dd.)

♃ Emplâtre de mercure avec la ciguë, une once.
Opium en poudre. . .un demi-gros.

Mêlez intimement.

AXONGE ANTIPSORIQUE. (*vm.*)

♃ Oxide puce de plomb, onze parties et demie.
Mercure. . . . .dix-neuf parties.

Triturez ensemble, en ajoutant quelques gouttes d'eau. Après l'extinction, laissez sécher la masse, puis incorporez-la dans

Axonge de porc, trente-huit parties.

ONGUENT MONDIFIANT DE STAHL.

Unguentum mundificans Stahlii. (w. *sp.*)

♃ Mercure,
Plomb, de chaque. . . une once.

Faites fondre le plomb, ajoutez-y le mercure, et quand l'amalgame est fait, triturez-le avec

Tripoli. . . . . . . une once.

Mêlez bien ensuite la poudre avec

Onguent blanc camphré, huit onces.

Recommandé dans les affections psoriques de la peau, celles surtout qui sont sèches et prurigineuses.

EMPLÂTRE RÉSOLUTIF. (*sm.*)

♃ Emplâtre de Vigo *cum mercurio*, une once.
——— de ciguë avec la gomme ammoniaque, quatre gros.
Mercure. . . . . trente grains.
Minium. . . . . . deux gros.
Styrax liquide. .quantité suffisante.

Faites du tout un emplâtre.

§ II. PRÉPARATIONS DANS LESQUELLES L'ACTION DU MERCURE EST PLUS OU MOINS MODIFIÉE PAR D'AUTRES SUBSTANCES.

A. *Par de l'ammoniaque.*

SAVON MERCURIEL VOLATIL.

Liniment mercuriel ammoniacal. (*ra. vm.*)

♃ Onguent mercuriel . . une partie.
Ammoniaque liquide concentrée, deux parties.

Broyez ensemble, dans un mortier, et conservez dans un bocal bien bouché. (*vm.*)

♃ Onguent mercuriel (à parties égales), un gros.

Ammoniaque liquide,
de chaque . . . . . . un gros.
Huile d'olive. . . . . une once.

Broyez ensemble. (*ra.*)

Excitant, conseillé en frictions, pour favoriser la résolution des bubons vénériens.

LINIMENT MERCURIEL AMMONIACAL CAMPHRÉ.

Linimentum hydrargyri. (lo. *c.*)

♃ Onguent mercuriel (à parties égales),
Axonge préparée,
de chaque. . . . quatre onces.
Camphre. . . . . . une once.
Alcool (0,835), une petite quantité.
Ammoniaque liquide, quatre onces.

Triturez le camphre avec l'alcool, puis avec la graisse et l'onguent, et ajoutez ensuite l'onguent peu à peu.

B. *Par de l'arsenic.*

ÉTHIOPS ORPIMENTAL.

Æthiops auripigmentalis. (br.)

♃ Mercure. . . . . . une partie.
Orpiment . . . . . deux parties.

Triturez jusqu'à parfaite extinction du métal.

C. *Par du camphre.*

POMMADE MERCURIELLE CAMPHRÉE.

Unguentum mercuriale camphoratum s. ad blennorrhagiam cordatam. (*b. br. sy.*)

♃ Mercure,
Axonge de porc,
de chaque. . . . . une partie.

Triturez ensemble jusqu'à extinction du métal, et ajoutez une demi-once de camphre pour deux onces du mélange. (*br.*)

sy. prescrit seulement une demi-once de camphre par once d'onguent gris; — *b.* parties égales d'onguent double et de camphre.

Conseillée en frictions le long de l'urètre, dans l'urétrite cordée.

POMMADE MERCURIELLE SAVONNEUSE.

Unguentum resolvens. (*sy.*)

♃ Onguent gris. . . . . une once.
Savon noir . . . . . deux gros.
Camphre. . . . . . un gros.

Triturez ensemble.

Conseillée dans les périostoses et les engorgemens de l'épididyme.

D. *Par du fer.*

ÉTHIOPS GRAPHITIQUE.

Æthiops graphiticus, Graphites hydrargyratus. (b*. *sa. vm.*)

♃ Mercure . . . . . . une partie.
Graphite en poudre. . deux parties.

Triturez jusqu'à extinction parfaite du métal.

Cette préparation a été preconisée contre les dartres. — Dose, une dizaine de grains.

ÉLIXIR ANTIHERPÉTIQUE.

Electuarium resolvens antiherpeticum. (*b.*)

♃ Éthiops graphitique. . . deux gros.
Rhubarbe. . . . . un demi-gros.
Extrait de chicorée, une demi-once.
Miel despumé. . quantité suffisante.

Mêlez.

E. *Par de l'opium.*

LINIMENT MERCURIEL OPIACÉ.

Liniment antivénérien. (*sm.*)

♃ Onguent mercuriel (à parties égales). . . . . quatre scrupules.
Huile d'amandes douces, deux onces.
Laudanum liquide de Sydenham, un gros.

Mêlez bien.

Conseillé dans les ulcérations très inflammatoires du gland, en bains, ou en injections, suivant l'état du prépuce, deux ou trois fois par jour.

POMMADE MERCURIELLE OPIACÉE. (*b. ra.*)

♃ Onguent mercuriel. . . dix grains.
Opium . . . . un grain.

Mêlez. (*b.*)

♃ Pommade mercurielle,
Cérat opiacé,
de chaque. . . . parties égales.

Mêlez bien. (*ra.*)

Chaussier prescrit souvent deux ou trois frictions par jour, sur l'abdomen, avec un gros de cette dernière pommade, vers la fin de la péritonite, comme un moyen propre à favoriser la terminaison de la phlegmasie.

ONGUENT MERCURIEL OPIACÉ. (*ra.*)

♃ Onguent mercuriel (à parties égales). . . . . . quatre onces.
Opium brut pulvérisé. . deux onces.

Conseillé dans le pansement des ulcères vénériens qui occasionent de vives douleurs.

F. *Par des substances purgatives.*

SUCRE MERCURIEL COMPOSÉ.

Saccharum mercuriale compositum. (br.)

♃ Mercure. . . . . une demi-once.
Sucre blanc. . . . . deux onces.
Après l'extinction parfaite du métal, ajoutez
Poudre de racine de jalap, une demi-once

et mêlez bien.

PILULES PURGATIVES. (*e.*)

℞ Masse de pilules bleues, un scrupule.
Poudre d'aloès. . vingt-cinq grains.

Faites quinze pilules. — Dose, une toutes les deux heures.

PILULES DE BELLOSTE.

℞ Mercure. . quatre-vingt-seize parties.
Miel blanc,
deux cent cinquante parties.

Triturez jusqu'à ce que le métal soit éteint, et ajoutez

Poudre d'agaric blanc,
——— d'aloès soccotrin,
de chaque. . . . seize parties.
——— de scammonée,
soixante-quatre parties.
——— de poivre blanc, douze parties.

Roulez les pilules dans une poudre faite avec parties égales de méchoacan et de jalap épuisé par l'alcool. (f*. f**.)

Telle est la véritable formule de ces pilules, célèbres à la fois comme antisyphilitiques et comme purgatives. Elles ont été modifiées d'un grand nombre de manières différentes, et de là sont résultées une foule de pilules dites *mercurielles*, *napolitaines*, *antivénériennes*, que nous réunissons dans cet article, parcequ'elles offrent toutes du mercure associé à des substances purgatives, et ne diffèrent que par le choix ou la dose de celles-ci.

℞ Mercure. . . . . quatre parties.
Miel. . . . . quarante parties.

Triturez jusqu'à extinction, et ajoutez

Aloès soccotrin,
Agaric blanc, de chaque. huit parties.
Macis,
Cannelle, de chaque. . une partie.

Faites des pilules de trois grains. (ff.)

Cette formule se rapproche de celle de Belloste. La suivante est une modification, due à Lémery, des fameuses pilules de Barberousse, sur lesquelles on sait que celles de Belloste furent calquées :

℞ Mercure. . . . . . . six gros.
Térébenthine. . quantité suffisante
pour éteindre le métal. Ajoutez

Poudre d'aloès. . . . . six gros.
——— d'agaric blanc, une demi-once.
——— de rhubarbe. . . un gros.

Faites une masse pilulaire. (*sp.*)

℞ Mercure,
Térébenthine de Venise,
de chaque. . . . . une once.

Triturez jusqu'à extinction du métal, et ajoutez

Scammonée,
Rhubarbe,
Jalap en poudre, de chaque, une once.
Miel dépuré. . quantité suffisante
pour faire une masse pilulaire. (fe.)

℞ Mercure,
Scammonée, de chaque. . une once.
Crème de tartre,
Résine de jalap,
Rhubarbe,
de chaque. . . une demi-once.
Sirop de sucre, quantité suffisante.

Éteignez le mercure avec le tartre et un peu de sirop, ajoutez le reste, et faites des pilules de quatre grains. (g.)

On peut encore rapprocher des pilules de Belloste les suivantes, appelées *Pilules mercurielles purgatives* :

℞ Mercure. . . . . quatre parties.
Miel. . . . quantité suffisante
pour éteindre le métal. Ajoutez

Poudre de cannelle,
——— de macis,
de chaque. . . . . une partie.
——— d'aloès,
——— de scammonée,
de chaque . . . . huit parties.
Miel. . . . . quantité suffisante
pour faire une masse divisible en pilules de quatre grains. (f. *vm.*)

Les *Pilules napolitaines*, dont voici la formule, en sont également très voisines :

℞ Mercure. . . . . six gros.
Miel de Narbonne,
quantité suffisante
pour éteindre le métal. Ajoutez

Poudre d'aloès soccotrin, quatre gros.
——— de rhubarbe. . . trois gros.
——— de scammonée . . deux gros.
——— d'agaric blanc . . un gros.
——— de sassafras,
——— de cannelle,
——— de macis,
de chaque. . . . un scrupule.

Mêlez bien. (*ca. pie.*)

Baumé a corrigé la formule de Belloste de la manière suivante :

℞ Mercure,
Crème de tartre, de chaque, une once.

Triturez avec un peu de miel, jusqu'à extinction du métal, et ajoutez

Poudre de scammonée,
——— de jalap,
de chaque. . . . . une once.
Miel despumé, quantité suffisante
pour faire une masse pilulaire. (an. *sp.*)

ra. prescrit trois onces de mercure, dix grains de crème de tartre, trois gros de scammonée, autant de jalap et suffisante quantité de sirop ; — *vm.* quatre parties de mercure, deux de crème de tartre, assez de sirop de sucre pour éteindre le métal, une

partie de gomme arabique, quatre de jalap, quatre de scammonée, et assez de sirop pour faire une masse pilulaire.

♃ Mercure,
Scammonée, de chaque, une once.
Sucre . . . . deux gros.

Triturez jusqu'à extinction du métal, en humectant avec un peu de vin blanc, et ajoutez

Poudre de jalap . . . . une once.

Mêlez bien. (*ca.*)

♃ Mercure . . . . . . deux gros.
Térébenthine de Venise,
quantité suffisante
pour éteindre le métal. Ajoutez
Poudre de scammonée,
——— de jalap,
——— de gomme-gutte,
de chaque. . . . . deux gros.
Sirop de nerprun,
quantité suffisante,
et faites une masse pilulaire. (*sa.*)

♃ Mercure. . . . . . deux onces.
Manne en larmes . . . une once.
Poudre de jalap . . . quatre onces.
Térébenthine,
Fleurs de soufre,
Gomme-gutte pulvérisée,
de chaque. . . . . deux gros.
Sirop de nerprun, quantité suffisante pour faire une masse divisible en pilules de quatre grains. (*ca.*)

♃ Mercure. . . . . une demi-once.
Mucilage de gomme arabique,
une once.

Triturez jusqu'à parfaite extinction, et ajoutez

Extrait de bois de gayac,
Poudre d'aloès soccotrin,
——— de jalap,
de chaque . . . une demi-once.
Sirop de rhubarbe,
quantité suffisante
pour faire une masse homogène. (*sa.*)

♃ Mercure. . . . . . . une once.
Sucre blanc . . . une demi-once.

Triturez jusqu'à parfaite extinction du métal, en arrosant avec suffisante quantité d'oxymel. Ajoutez ensuite peu à peu

Poudre de scammonée,
——— de jalap,
de chaque . . . . . une once.
Oxymel. . . . suffisante quantité,
et sur la fin
Nitrate de potasse. . . . un gros.
Camphre . . . . . . six grains.

Faites des pilules de dix grains. (*pic.*)

Il est facile de concevoir que la dose ne peut être la même pour toutes ces pilules. Elle varie en raison de l'énergie des purgatifs qui entrent dans leur composition. Celle des pilules de Lémery est d'un gros, et celle des pilules de Baumé d'un demi-gros.

PILULES CONTRE LE TÆNIA. (*bo.*)

♃ Mercure. . . une once et demie.
Axonge de porc. . . . une once.

Après l'extinction du métal, ajoutez

Poudre d'aloès socotrin,
quantité suffisante
pour faire une masse divisible en pilules de quatre grains.

PILULES CONTRE LA GONORRHÉE. (*bo. pie.*)

♃ Éthiops minéral, une once et demie.
Poudre de rhubarbe,
——— de myrrhe,
de chaque. . . . . deux gros.
Sirop de chicorée composé,
quantité suffisante.

Faites des pilules de six grains.

Barbeyrac les faisait prendre le matin deux fois par semaine, pendant deux ou trois mois.

POUDRE VERMIFUGE MERCURIELLE. (f. ham.)

♃ Éthiops minéral,
Poudre de racine de jalap,
de chaque. . . . . un gros.
——————de valériane sauvage. . . . . . . deux gros.

Mêlez. (ham.)

♃ Éthiops minéral,
Poudre cornachine,
de chaque. . . parties égales.

Triturez ensemble dans un mortier. (f.)

PILULES ANTISCROFULEUSES.

Pilules contre les scrofules, Pilules d'oxide d'antimoine et de sulfure de mercure. (f.)

♃ Éthiops minéral,
Poudre de scammonée,
de chaque. . . . deux onces.
Oxide blanc d'antimoine,
Cloportes préparés,
Savon amygdalin,
de chaque. . . . . trois gros.
Extrait de réglisse, ou Sirop des cinq racines. . quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains.

TABLETTES ANTHELMINTIQUES. (fu.)

♃ Éthiops antimonial,
Poudre de racine de jalap,
de chaque. . . . . trois gros.
——— de fleurs de tanaisie, une once.
——— de cannelle. . . deux gros.
Sucre blanc, cuit avec quatre onces d'eau jusqu'à la consistance requise pour faire des tablettes,
huit onces.

Faites des tablettes. — Dose, un à six gros.

OPIAT APÉRITIF ET PURGATIF. (*bo.*)

♃ Éthiops minéral. . une demi-once.
Électuaire lénitif. . . . une once.
Poudre de séné,
——— de rhubarbe,
——— de jalap,
——— de cloportes,
de chaque. . . . . deux gros.
——— de scammonée. . un gros.
——— de sulfate de magnésie,
une demi-once.
Sirop des cinq racines,
quantité suffisante.

Conseillé dans les obstructions du bas-ventre et l'hydropisie. — Dose, un gros le matin, à jeun.

G. *Par du quinquina.*

ÉLECTUAIRE ANTHELMINTIQUE DE HEISTER.
(br. *ca. sp.*)

♃ Mercure. . . . . une demi-once.
Gomme arabique. . . . une once.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Triturez jusqu'à ce que le métal soit parfaitement éteint dans le mucilage, puis ajoutez

Quinquina en poudre très fine,
une once.

Sirop de menthe, suffisante quantité pour donner au mélange la consistance d'un électuaire mou.

La dose varie selon l'âge. Ordinairement on en donne une cuillerée à café matin et soir.

H. *Par du soufre.*

ÉTHIOPS MINÉRAL.

Sulfure noir de mercure; Æthiops mineralis, Sulphuretum hydrargyri nigrum s. simplex, Hydrargyrus sulphuratus niger s. cum sulphure, Hydrargyrum sulphuratum nigrum, Mercurius cum sulphure, Pulvis hypnoticus, Æthiops narcoticus. (a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. han. lo. o. pa. po. pr. r. s. sa. su. w. wu. *br. c. pa. sp. vm.*)

♃ Mercure,
Fleurs de soufre lavées,
de chaque. . . . parties égales.

Triturez dans un mortier de marbre, avec un pilon de verre, jusqu'à ce que le métal soit parfaitement éteint, et le tout converti en une poudre bien noire. (am. ams. an. b. be. d. du. ed. fe. han. lo. o. p. po. pr. s. *sw.*)

an. prescrit d'ajouter un peu d'eau, pour faciliter la trituration.

Destouches a proposé d'arroser le mélange, pendant l'opération, avec de l'hydrosulfate de potasse, et Geiger avec de l'hydrosulfate d'ammoniaque.

♃ Mercure. . . . . deux parties.
Fleurs de soufre lavées. . une partie.

Procédez de même que ci-dessus. (a. e. f. r. *br'. sp.*)

Il existe encore d'autres variantes pour les proportions. Ainsi, br. pa. et w. prescrivent trois parties de mercure et deux de soufre; — sa. deux parties de mercure et une et demie de soufre.

vm. admet quatre éthiops, auxquels il donne des dénominations spéciales, savoir: 1° l'*Ethiops minéral* ou *Sulfure trituré de mercure*, qui se prépare en triturant ensemble, dans un mortier de marbre, avec un large pilon, et pendant un quart d'heure, une partie et demie de soufre en canon et dix-neuf de mercure; 2° l'*Ethiops minéral de Harris*, pour lequel, après avoir pris du mercure et du soufre, de chaque à volonté, on triture le premier avec un douzième du second, jusqu'à parfaite extinction, après quoi l'on ajoute un autre douzième, puis le reste du soufre, par degrés; 3° l'*Ethiops minéral oxidulé*, ou *Sulfure de mercure à oxidule*, que l'on obtient en triturant ensemble une partie et demie de soufre en canon, neuf et demie de mercure et dix et un quart d'oxide rouge de mercure; 4° enfin, l'*Ethiops minéral trituré double*, ou *Sursulfure de mercure*, qui exige qu'on triture ensemble neuf parties de mercure et une et demie de soufre en canon.

L'éthiops minéral n'est pas une combinaison de mercure et de soufre, comme on l'a cru pendant long-temps; c'est un simple mélange de ces deux corps. Martius l'a préparé en assujettissant une bouteille contenant le mélange de soufre et de mercure au mécanisme d'un moulin à scier, de manière que pendant quinze jours la bouteille suivît tous les mouvemens de la machine.

Excitant, antisyphilitique, anthelmintique, qu'on n'administre jamais seul.

POUDRE ANTISTRUMEUSE. (*sm.*)

♃ Éthiops minéral. . . quatre gros.
Yeux d'écrevisse préparés,
deux onces.
Poudre de succin. . . une once.

Mêlez, et partagez en soixante-quatre doses égales.—On en prend d'abord une, puis deux, par jour, délayées dans un verre d'eau sucrée.

POUDRE VERMIFUGE.

Pulvis contra vermes. (*sp.*)

♃ Éthiops minéral. . . . deux gros.
Poudre de mousse de Corse,
une demi-once.

Huile essentielle d'absinthe,
un demi-scrupule.

Fuller conseillait cette poudre chez les enfans; il en donnait, matin et soir, ce qu'on pouvait saisir avec la pointe d'un couteau : singulière manière d'indiquer la dose, qui doit être telle que l'enfant consomme deux à quatre grains au plus d'éthiops, à chaque prise.

PASTILLES VERMIFUGES.

Rotulæ contra vermes. (fe. w.)

♃ Éthiops minéral,
Semen contra,
Mousse de Corse,
Cannelle,
de chaque. . . deux scrupules.
Sucre blanc dissous dans l'eau de roses, et cuit en consistance requise pour faire de tablettes,
quatre onces.

Faites des pastilles. (w.)

♃ Chocolat. . . . . quinze onces.
Éthiops minéral. . . . six gros.
Semen contra. . . . . une once.

Faites soixante et douze pastilles. (fe.)

OPIAT VERMIFUGE. (*pie.*)

♃ Éthiops minéral,
Semences de millepertuis,
——— de rue,
——— d'absinthe,
——— de tanaisie,
de chaque. . . une demi-once.
Sirop d'absinthe,
suffisante quantité.

Chirac en donnait un demi-gros le matin, et autant le soir; il faisait boire ensuite une décoction de racine de fougère mâle.

ÉLECTUAIRE ALTÉRANT. (*sa. sw.*)

♃ Éthiops minéral,
Résine de gayac,
de chaque. . . une demi-once.
Pulpe de pruneaux. . . une once.
Sirop simple. . quantité suffisante.

Conseillé dans la gale et autres maladies cutanées. — Dose, un gros, deux fois par jour.

ONGUENT MONDIFIANT. (WU.)

♃ Éthiops mineral. . . . une once.
Axonge de porc. . . trois onces.

Mêlez par la trituration.

ONGUENT ÉTHIOPIQUE.

Onguent mercuriel soufré; Unguentum e sulphure hydrargyrato. (*sw*. vm.*)

♃ Fleurs de soufre lavées. . une partie.
Onguent mercuriel. . deux parties.

Broyez ensemble pendant long-temps; et ajoutez peu à peu

Axonge de porc. . . quinze parties.

Mêlez bien. (*vm.*)

*sw**. prescrit une partie de soufre, deux d'onguent et deux d'axonge.

Utile, en frictions, dans la gale.

ONGUENT ANTIPSORIQUE. (*sw**.)

♃ Éthiops minéral. . . . une once.
Savon vert. . . . une demi-once.

Mêlez par la trituration, et ajoutez

Cérat camphré. . une once et demie.

Conseillé dans la gale opiniâtre.—Comme les deux précédens, il demande à être employé avec réserve et circonspection.

CÉRAT ANTIPSORIQUE. (*vm.*)

♃ Éthiops minéral. . quatre parties.
Sulfure de plomb préparé,
une partie.

Mêlez ensemble dans un mortier, et ajoutez

Cérat ramolli au feu. . seize parties.

Triturez avec soin.

PILULES RÉSOLUTIVES. (*sm.*)

♃ Éthiops minéral. . . un scrupule.
Extrait de pissenlit. . . trois gros.
Gomme ammoniaque. . deux gros.
Scille en poudre. . . un demi-gros.
Sirop quelconque,
quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains.

Finke les préconisait dans l'ascite provoquée par l'engorgement des viscères abdominaux.—Dose, cinq, trois fois par jour.

PILULES ANTIDARTREUSES. (*bo.*)

♃ Mercure. . . . . . deux onces.
Fleurs de soufre,
Sulfate de potasse,
de chaque. . . une demi-once.
Camphre. . . . . un demi-gros.

Triturez jusqu'à extinction du métal; ajoutez

Résine de gayac. . . . une once.
Baume du Pérou. . . . deux gros.
Sirop d'œillet. . quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains.

Recommandées par Barthez, comme fondantes et diaphorétiques, dans les dartres et autres maladies de la peau. — Dose, trois à la fois, le matin, à jeun.

K. *Par du soufre et de l'antimoine.*

ÉTHIOPS ANTIMONIAL.

Sulfure de mercure et d'antimoine; Æthiops antimonialis, Sulphuretum hydrargyri et stibii s. stibiatum, Hydrargyrum stibiato-sulphuratum. (a. ams. b. ba. be. br. fe. fi. g. han. he. li. o. p. pr. r. s. sa. w. wu. *br*. ca. pid. sa. sp. sw. vm.*)

♃ Mercure. . . . . quatre onces.

Antimoine cru préparé, trois onces.
Soufre. . . . . . deux onces.

Triturez ensemble jusqu'à extinction parfaite du métal. (ams. b. be. fi. he. *ca. pid.*)

g. he. li. et *pid.* conseillent d'ajouter quelques gouttes d'eau.

li. prescrit une once de mercure, une d'antimoine et une demi-once de soufre; —han. po. pr. s. et *sa.* une once de mercure, autant de soufre et deux onces d'antimoine; — *vm.* neuf parties et demie de mercure, cinq et demie d'antimoine et une et demie de soufre.

♃ Mercure,
Antimoine cru préparé,
de chaque. . . . parties égales.

Triturez ensemble. (a. ba. r.)

br. d. o. sa. w. *br*. sp.* et *sw.* prescrivent deux parties d'antimoine et une de mercure.

♃ Mercure. . trois parties et demie.
Kermès minéral. . . une partie.

Triturez jusqu'à extinction. (*vm.*)

vm. prescrit encore deux parties de mercure et trois de soufre doré d'antimoine; — p. une partie et demie de mercure et une de soufre doré; — fe. une partie et demie de mercure et une de kermès minéral.

De même que le minéral, l'éthiops antimonial n'est qu'un simple mélange contenant du mercure métallique très divisé. — Dose, six à vingt grains.

POUDRE D'ÉTHIOPS ANTIMONIAL.

Pulvis ex æthiope antimoniali s. ex hydrargyro stibiato sulphurato. (pp. ww. *au.*)

♃ Éthiops antimonial. . . six grains.
Poudre de racine de réglisse,
dix grains.

Mêlez bien. (ww.)

pp. et *au.* prescrivent cinq grains d'éthiops et quinze de réglisse.

A prendre de quatre en quatre heures.

POUDRE ANTIDARTREUSE.

Pulvis ad herpetem. (ham.)

♃ Éthiops antimonial,
——— minéral,
de chaque. . . . un demi-gros.
Poudre de résine de gayac,
——— de racine de réglisse,
——— de magnésie,
de chaque. . . . . . un gros.

Mêlez intimement.

POUDRE DÉPURATIVE.

Pulvis purificans. (*hp.*)

♃ Résine de gayac. . un demi-gros.
Éthiops antimonial,
Sous-carbonate de magnésie,
de chaque. . un demi-scrupule.
Oléo-sucre de fenouil. . un demi-gros.

Dose, pour un adulte, en vingt-quatre heures. On en donne la moitié aux enfans de sept ans, et le tiers à ceux de quatre.

POUDRE ÉTHIOPIQUE.

Pulvis hydrargyri stibiato-sulphurati cum cicuta. (*au. vm.*)

♃ Éthiops antimonial,
Fécule sèche de ciguë,
Sous-carbonate de magnésie,
Sucre blanc,
de chaque. . . . parties égales.

Mêlez en triturant.—Dose, quatre à seize grains.—Conseillée par Hufeland dans les exanthèmes chroniques des enfans. Il faut en continuer l'usage pendant long-temps.

PILULES ÉTHIOPIQUES.

Pilules de sulfure de mercure stibié. (*sy.*)

♃ Mercure. . . . . quatre onces.
Antimoine cru. . . . trois onces.
Soufre. . . . . deux onces.

Triturez jusqu'à parfaite extinction du métal, et ajoutez

Miel. . . . . quantité suffisante pour faire une masse divisible en pilules de cinq grains.

PILULES ÉTHIOPIQUES COMPOSÉES. (d. ham. p. w. wu. *au. sp. vm.*)

♃ Éthiops antimonial. . . une once.
Extrait de gayac pulvérisé,
une demi-once.
Miel. . . . . quantité suffisante pour faire une masse pilulaire. (p.)

♃ Éthiops antimonial,
Résine de gayac,
de chaque. . . . . . un gros.
Extrait de douce-amère,
deux gros.
Sirop de sucre. . quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains. (*au.*)

♃ Éthiops minéral,
Poudre de régule d'antimoine médicinal,
——— de résine de gayac,
de chaque. . . une demi-once.
Extrait de salsepareille. . une once.

Faites une masse pilulaire. (w. *sp.*)

♃ Mercure. . . . . six gros.
Miel. . . . . . . une demi-once.

Triturez jusqu'à parfaite extinction du métal, puis ajoutez

Poudre de soufre doré d'antimoine,
——— de résine de gayac,
de chaque. . . une demi-once.
Mucilage de gomme arabique,
quantité suffisante pour faire une masse homogène. (wu.)

♃ Mercure. . . . . . trois parties.

Soufre doré d'antimoine,
Miel blanc,
de chaque. . . . deux parties.

Après l'extinction du métal, ajoutez
Poudre de gomme arabique, une partie.
——— de résine de gayac, deux parties.
Sirop de sucre. . quantité suffisante pour faire une masse pilulaire. (*vm.*)

♃ Mercure. . . . . six gros.
Soufre doré d'antimoine, une demi-once.

Éteignez le métal, puis ajoutez
Savon d'Espagne,
Poudre de résine de gayac,
de chaque. . . une demi-once.
Sirop de sucre. . quantité suffisante pour faire une masse pilulaire. (d.)

♃ Éthiops antimonial,
——— minéral, de chaque, un gros.
Extrait de ciguë. . un gros et demi.
Poudre d'herbe de ciguë, un demi-gros.

Faites des pilules de deux grains. (ham.)

Ces pilules et les précédentes sont renommées comme dépuratives et fondantes. On les conseille surtout dans la gale, les hydropisies et les ulcères de mauvais caractère. On peut en porter la dose jusqu'à un demi-gros.

PILULES DE BALDINGER. (*sm.*)

♃ Mercure. . . . . un gros.
Antimoine cru. . quatre scrupules.
Fleurs de soufre. . deux scrupules.
Opium purifié. . . . un scrupule.

Mêlez exactement par la trituration avec
Sirop de guimauve, quantité suffisante.

Faites cent cinquante pilules.

Huxham conseillait ces pilules, modifiées depuis par Baldinger, dans les douleurs ostéocopes et les fleurs blanches regardées comme vénériennes, la teigne, les scrofules, la gale. — Dose, cinq à six par jour.

PILULES DIAPHORÉTIQUES. (*pie.*)

♃ Éthiops antimonial,
Résine de gayac,
de chaque. . . une demi-once.
Savon blanc,
Extrait de douce-amère,
de chaque. . . . . une once.
Conserve de fumeterre,
Sirop des cinq racines apéritives,
de chaque. . quantité suffisante.

Dose, quatre matin et soir.

BOLS ANTIVÉNÉRIENS.

Boli in necrosi syphilitica. (*b.*)

♃ Précipité rouge. . . . un grain.
Éthiops antimonial, quarante-huit grains.
Rob de sureau,
Poudre de réglisse,
de chaque. . quantité suffisante.

Faites huit bols. — Dose, un le matin et un le soir.

ÉLECTUAIRE DÉPURATIF. (*sm.*)

Mercure,
Antimoine cru,
de chaque. . . une demi-once.
Résine de gayac. . . . une once.

Après l'extinction du métal, ajoutez, pour faire l'électuaire, suffisante quantité de rob de sureau délayé avec un tiers d'eau distillée de sureau.

Cette préparation a été préconisée par Herrenschwand dans les maladies cutanées dites syphilitiques. — Dose, un gros deux fois par jour, en commençant par un scrupule, et augmentant progressivement.

ÉLECTUAIRE ANTIDARTREUX. (*bo.*)

♃ Mercure. . . . . . . un scrupule.
Fleurs de soufre,
Régule d'antimoine,
de chaque. . . une demi-once.
Extrait de douce-amère,
——— d'anémone des prés,
Poudre de pensée sauvage,
de chaque. . . . . deux gros.
Camphre. . . . . . . un gros.
Sirop de fumeterre, quantité suffisante.

Vanté dans les dartres opiniâtres, surtout celles qu'on appelle scrofuleuses et vénériennes. — Dose, un gros matin et soir.

OXIDE DE MERCURE.

§ I. MÉLANGÉ AVEC DU MERCURE MÉTALLIQUE.

MERCURE SOLUBLE DE MOSCATI.

Mercurius niger Moscati, Pulvis cinereus hydrargyri, Oxydum hydrargyri nigrum s. cinereum, Oxydum hydrargyrosum, Oxydum hydrargyricum præcipitatum, Oxydulum hydrargyri nigrum, Hydrargyrum oxydulatum nigrum. (a. am. b. ed. fe. fi. lo. pr. su. *bo. c. pa. sw.*)

♃ Mercure doux pulvérisé, une partie.
Solution de potasse caustique, trois parties.
Eau distillée. . . . . une livre.

Faites bouillir, en remuant de temps en temps, pendant une heure; lavez bien la poudre qui s'est formée, à l'eau froide, et faites-la sécher à une douce chaleur. (a. fe. fi. *bo.* prescrit la soude caustique, et *sw**. la baryte caustique.

pr. enjoint de prendre du mercure doux précipité, encore humide de sa préparation

de le faire macérer dans un lieu frais et obscur, avec suffisante quantité de solution de potasse caustique, de laver à plusieurs eaux la poudre qui se forme, et de la faire sécher.

♃ Mercure doux en poudre, une partie.
Eau de chaux. . . . vingt parties.

Faites bouillir pendant une heure, en remuant toujours, décantez la liqueur, versez une égale quantité d'eau de chaux sur le magma, et faites bouillir de même; lavez bien la poudre avec de l'eau chaude, et faites-la sécher doucement. (b.)

lo. ed. et c. prescrivent une seule ébullition, pendant un quart d'heure, d'une demi-once de mercure doux dans cinq livres d'eau de chaux; — am. une once de mercure doux et huit pintes d'eau de chaux.

Stimulant, sialagogue, laxatif. — Dose, depuis un huitième de grain jusqu'à deux grains.

POUDRE DE MERCURE DE MOSCATI. (*au.*)

♃ Mercure soluble de Moscati,
trois grains.
Sucre. . . . . un gros et demi.
Opium. . . . . . deux grains.

Faites six paquets. — Dose, un matin et soir.

BOLS FONDANS.

Boli resolventes. (*b.*)

♃ Sous-carbonate de soude,
deux scrupules.
Mercure doux . . . . six grains.
Rob de sureau,
Poudre de réglisse,
de chaque . . quantité suffisante.

Faites six bols.—Dose, un toutes les deux heures.

♃ Mercure soluble de Moscati, un grain.
Extrait de ciguë. . . trois grains.
——— de douce-amère,
quantité suffisante.

Faites trois bols, à prendre dans la journée.

Les premiers de ces bols sont recommandés dans les inflammations lentes, celles surtout du péritoine; les autres, dans les cas de tumeurs froides, d'affections scrofuleuses ou arthritiques, d'engorgemens des viscères à la suite d'une inflammation.

PILULES ANTIVÉNÉRIENNES. (*au.*)

♃ Mercure soluble de Moscati, un gros.
Mie de pain. . quantité suffisante
pour faire soixante pilules. — Dose, une par jour.

♃ Mercure soluble de Moscati, six grains.
Camphre. . . vingt-quatre grains.
Mucilage de gomme arabique,
quantité suffisante.

Faites douze pilules. — Dose, une à deux chaque jour.

BOLS ANTIVÉNÉRIENS STOMACHIQUES.

Boli antisyphilitici stomachici. (*b.*)

♃ Mercure soluble de Moscati,
un à quatre grains.
Extrait de gentiane . . . un gros.

Faites trois bols, à prendre dans la journée.

BOLS ANTIVÉNÉRIENS FONDANS.

Boli resolventes et antisyphilitici. (*b.*)

♃ Mercure soluble de Moscati,
un grain et demi.
Extrait d'aconit. . . douze grains.

Faites quatre bols. — Dose, un toutes les trois heures.

PILULES ANTIARTHRITIQUES. (*au.*)

♃ Mercure soluble de Moscati, dix grains.
Opium pur,
Extrait de ciguë,
de chaque . . . . cinq grains.
Soufre doré d'antimoine, un scrupule.
Résine de gayac . . . . un gros.
Baume de Copahu, quantité suffisante.

Faites des pilules d'un grain. — Dose, deux à quatre toutes les deux heures.

PILULES FONDANTES. (*au.*)

♃ Mercure soluble de Moscati,
un scrupule.
Extrait de millefeuille. . deux gros.
——— de jusquiame, deux scrupules.
Rhubarbe en poudre, un scrupule.

Faites des pilules de deux grains. — Dose, quinze par jour, en trois fois, dans les engorgemens glanduleux.

PILULES MERCURIELLES DE MOSCATI. (*bo. ca.*)

♃ Mercure soluble de Moscati,
deux scrupules.
Extrait gommeux d'opium,
douze grains.
——— mou de quinquina, deux gros.

Mêlez ensemble, et faites vingt pilules.

Jéromel a proposé, pour remplacer les pilules de Plenk, la formule suivante, qui se rapproche de celle-là :

♃ Mercure soluble de Moscati, un gros.
Poudre de racine de guimauve,
quatre gros.
Extrait de ciguë. . . . un gros.

Faites des pilules de deux grains.

EAU PHAGÉDÉNIQUE NOIRE.

Lotion mercurielle noire; Aqua hydrargyri muriatici mitis nigra s. mercurialis nigra, Lotio hydrargyri. (b*. dd. *au. e. sw. sy. vn.*)

♃ Mercure doux en poudre, seize grains.
Eau de chaux. . . quatre onces.

Mêlez en triturant. (dd.)

b*. et *au.* prescrivent deux gros de mercure

doux et une livre d'eau de chaux; — *vm.* deux scrupules de mercure doux et vingt-huit onces d'eau de chaux; — *e. sw.* et *sy.* un gros de mercure doux et quatre onces d'eau de chaux.

Employée en lotions, chez les Anglais surtout, dans la gale dite vénérienne, les gonorrhées invétérées des femmes, et parfois aussi le pansement des ulcères vénériens.

INJECTION MERCURIELLE.

Injectio vaginalis cum mercurio. (*au. b.*)

♃ Mercure doux . . . un demi-gros.
Gomme arabique. . . . un gros.
Eau de chaux. . une once et demie.
——de plantain. . . trois onces.

On répète cette injection trois fois par jour dans la blennorrhée accompagnée de quelque engorgement local. (*b.*)

au. prescrit un gros de mercure doux, autant de gomme arabique, deux onces d'eau et autant d'eau de chaux.

MERCURE SOLUBLE DE MORETTI. (f. *ca. sw.*)

♃ Mercure. . . . . . cinq onces.
Acide sulfurique concentré, six onces.

Mettez dans une cornue de verre, sur un bain de sable, et adaptez un récipient; distillez, en augmentant le feu peu à peu, jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de vapeurs; laissez refroidir les vaisseaux, retirez le sel de la cornue, et triturez-le dans un mortier de verre avec

Mercure. . . . . . cinq onces,

jusqu'à ce que la combinaison soit parfaite. Faites alors bouillir la masse avec

Potasse caustique dissoute dans l'eau. . . . quantité suffisante.

Jetez le tout sur un filtre; faites bouillir de nouveau avec de la potasse jusqu'à ce que le précipité se dissolve entièrement dans l'acide acétique. Alors lavez-le bien avec de l'eau pure, et faites-le sécher à l'ombre. (*ca.*)

*sw**. indique à peu près le même procédé; seulement il prescrit la soude caustique.

On peut rapprocher de cette formule la suivante :

♃ Protonitrate de mercure, une partie.
Eau distillée. . . . seize parties.

Faites dissoudre, et versez peu à peu dans la solution

Potasse liquide pure, quantité suffisante,

ou jusqu'à ce qu'il ne se précipite plus rien; lavez la poudre avec de l'eau, et faites-la sécher. (f.)

Cette préparation doit être donnée aux mêmes doses que le mercure soluble de Moscati, dont elle ne diffère réellement pas. Autrefois on la regardait, ainsi que celui-ci, comme un protoxide de mercure. Guibourt a fait voir qu'elle n'est qu'un mélange de mercure très divisé avec de l'oxide rouge.

ONGUENT ANTIPSORIQUE.

Unguentum ad scabiem. (*sw**.)

♃ Précipité rouge,
Mercure, de chaque. . une partie.
Soufre précipité. . . seize parties.

Triturez jusqu'à extinction du métal, et ajoutez

Axonge. . . trente-deux parties.

Quoique peu recommandable dans le traitement de la gale, cette pommade mérite encore la préférence sur celle de Double et Planche, dont il sera parlé plus loin. — Dose, deux gros à une once, suivant l'âge du malade, en frictions à faire le soir.

ONGUENT GRIS.

Unguentum hydrargyri griseum. (*sw. sy.*)

♃ Précipité rouge. . . . une partie.
Mercure. . . . . trois parties.

Triturez jusqu'à extinction du métal, et ajoutez

Axonge de porc. . . huit parties.

Mêlez bien. (*sw.*)

sy. prescrit une partie d'oxide, quarante-huit de métal et autant de graisse.

On croyait, par ce mélange, accélérer le passage du mercure à l'état de protoxide; l'effet n'a pas lieu, mais la pommade est un peu plus active que l'onguent mercuriel ordinaire.

ONGUENT GRIS CAMPHRÉ. (*au.*)

♃ Onguent gris. . . . . un gros.
—————— blanc camphré, trois gros.

Lentin l'a conseillé en frictions, dans les rhumatismes dits asthéniques.

§ II. A L'ÉTAT DE PURETÉ.

C'est l'*Oxide rouge de mercure*, appelé *Deutoxide* ou *Peroxide de mercure*, quand on croyait le métal susceptible de deux degrés d'oxidation.

li. lui a donné place dans la matière médicale, ce qui ne l'empêche pas d'indiquer aussi un procédé pour le préparer.

A. *A l'état d'hydrate.*

♃ Solution aqueuse de sublimé corrosif, à volonté.
Solution de potasse caustique, suffisante quantité.

Versez celle-ci dans la première, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité, lavez et faites sécher la poudre. (su.)

EAU PHAGÉDÉNIQUE JAUNE.

Aqua muriatico-mercurialis rubra, Liquor

muriatis deutoxydo-hydrargyro-calcarei, Lotio hydrargyri lutea, Solutio muriatis calcis hydrargyrata. (ams. an. ba. dd. e. f*. fe. ff. han. r. sa. w. wu. *br. e sp. sw. sy. vm.*)

♃ Sublimé corrosif. . . dix grains.
Eau de chaux. . . quatre onces.

Triturez le sublimé, en ajoutant l'eau peu à peu. (an. dd.)

han. r. et w. prescrivent vingt-quatre grains de sublimé et seize onces d'eau de chaux; — ff. dix-neuf grains de sublimé et une pinte d'eau de chaux; — *sp.* un demi-gros de sublimé et douze onces d'eau de chaux; — ams. et wu. un demi-gros de sublimé et une livre d'eau de chaux; — *vm.* un gros de sublimé et trente-deux onces d'eau de chaux; — ba. deux gros de sublimé et douze onces d'eau de chaux; — e. un à trois grains de sublimé et une once d'eau de chaux; — fe. vingt grains de sublimé et une livre d'eau de chaux.

♃ Sublimé corrosif,
une partie et un quart.
Eau, trois cent soixante quinze parties.

Ajoutez à la solution

Eau de chaux . . . mille parties.

Mêlez bien. (f*.)

br. prescrit d'ajouter seize onces d'eau de chaux à une dissolution d'un scrupule de sublimé dans suffisante quantité d'eau.

♃ Sublimé corrosif. . . . un gros.
Eau de chaux. . . . une livre.

Ajoutez à la solution

Eau-de-vie. . . . quatre onces.

Mêlez bien. (w.)

sw. et *sy.* prescrivent trente à soixante grains de sublimé, deux livres d'eau et une demi-livre d'eau-de-vie.

Cette préparation consiste en une dissolution très étendue d'hydrochlorate de chaux, troublée par un précipité qui est de l'hydrate de deutoxide de mercure, quand il a une teinte jaune, et un mélange de deutochlorure et de deutoxide lorsque sa couleur est rouge ou plutôt briquetée.

♃ Sublimé corrosif. . . . un gros.
Eau de chaux première, deux livres.

Triturez. (sa.)

L'eau de chaux première contenant un peu de potasse, il y a ici de l'hydrochlorate de potasse dans la liqueur.

♃ Sublimé corrosif. . . un scrupule.
Sous-carbonate de potasse, un gros.

Triturez dans un mortier de verre, en ajoutant peu à peu

Eau distillée. . . . . . une livre.

Et mêlez bien. (c.)

Cette préparation se rapproche de la précédente, mais diffère en ce que le sel dissous n'est que de l'hydrochlorate de potasse seul, et le précipité du sous-carbonate de mercure.

L'eau phagédénique, car c'est le nom sous lequel on désigne fort improprement cette liqueur, puisqu'il appartient réellement à la dissolution aqueuse simple de sublimé corrosif, sert à lotionner les ulcères vénériens, scrofuleux ou autres, rongeans et rebelles. Il faut, avant de s'en servir, la remuer, afin d'y étendre le dépôt, auquel elle doit, sinon toute, du moins la plus grande partie de son action.

EAU ALOÉTIQUE MERCURIELLE.

Aqua aloetica mercurialis. (fu. *sp.*)

♃ Sublimé corrosif. . . un demi-gros.
Eau de chaux. . . . douze onces.

Ajoutez à la solution

Poudre d'aloès. . . . . six gros.
Miel rosat. . . une once et demie.

Mêlez. (*sp.*)

fu. prescrit un scrupule de sublimé, une livre d'eau de chaux, douze grains de sel ammoniac et dix grains d'extrait gommeux d'aloès.

Usitée, comme la précédente, dans le pansement des ulcères, et plus active, plus excitante qu'elle.

EAU COSMÉTIQUE. (*vm.*)

♃ Amandes amères pilées, six onces.
Fort bouillon de bœuf et de veau,
soixante-quatre onces.

Faites une émulsion, et ajoutez ensuite à celle-ci un mélange de

Sublimé corrosif. . une demi-once.
Suc de citron. . . . dix onces.
Sous-carbonate de potasse liquide concentré. . . une demi-once.

Incorporez ensuite peu à peu

Blanc d'œuf battu. . . six onces.

Passez à travers une étamine, puis ajoutez

Camphre émulsionné avec un demi-gros de mucilage de gomme arabique. . . . . . un demi-gros.

Cette préparation, dont l'usage habituel serait dangereux, doit être proscrite, comme tous les prétendus cosmétiques mercuriels.

B. *Préparé par le feu.*

Précipité per se; *Hydrargyrus calcinatus, Calx hydrargyri rubra, Arcanum corallinum.*

♃ Mercure. . . . . . à volonté.

Versez-le dans un matras à fond large et plat, de manière qu'il y forme seulement

une couche de quatre lignes; tirez le col à la lampe de l'émailleur; placez le vase sur un bain de sable, et faites bouillir le métal jusqu'à ce qu'il soit presque totalement converti en une poudre rouge. (du. f. fe. lo. wu. *br. c. sw. vm.*)

C. *Préparé par l'acide nitrique.*

Précipité rouge; Hydrargyrus nitratus ruber, Hydrargyrum oxydatum rubrum, Hydrargyri nitrico-oxydum, Mercurius ruber s. corallinus s. corrosivus ruber s. nitratus ruber, Præcipitatus ruber, Oxydum hydrargyri completum s. rubrum s. rubrum per acidum nitricum s. nitratum s. nitratum rubrum s. nitricum, Oxydum hydrargyricum, Panacea mercurii rubra, Pulvis Joannis s. Johannis s. Johannis de Vigo s. de Vigonis s. principis, Oxodes hydrargyri rubrum, Hyperoxodes hydrargyri.

℞ Mercure. . . . . . à volonté.
Acide nitrique (32 degrés),
suffisante quantité

pour dissoudre tout le métal; introduisez celui-ci dans un matras à fond plat, placé sur du sable tiède; versez l'acide dessus, et chauffez un peu; la dissolution étant achevée, augmentez le feu pour faire évaporer la liqueur jusqu'à siccité; puis poussez-le encore jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de vapeurs nitreuses, et que la masse soit devenue d'un beau rouge; conservez celle-ci après le refroidissement. (a. ams. b. be. br. d. e. ed. f. fe. fu.g. han. he. li. io. o. p. pa. po. pr. r. s. sa. w. *br. pid. sp. sw. vm.*)

Paissé a fait connaître le procédé suivant, calqué sur celui des fabricans hollandais, et qu'on regarde comme le meilleur :

℞ Mercure. . . . . . cent livres.
Acide nitrique (pesant
1,3 à 1,37), cent quarante livres.

Faites dissoudre à la chaleur du bain de sable; évaporez par distillation, et quand la formation du gaz nitreux indique la décomposition du nitrate, enlevez le récipient, puis appliquez une chaleur modérée et constante, pendant environ huit heures, jusqu'à ce qu'une mèche récemment éteinte s'enflamme de nouveau lorsqu'on l'introduit dans le matras.

Henry recommande de ne pas pousser le feu jusqu'à ce qu'il se dégage de l'oxigène, comme le prescrit ba., et comme l'indique Paissé, parceque c'est l'annonce d'un commencement de décomposition de l'oxide. (f*.)

ams. e. ed. han. lo. o. po. pr. r. wu. et c. veulent qu'on fasse l'opération en deux temps, et qu'après avoir évaporé la dissolution saline à siccité, on pulvérise le résidu, pour le calciner ensuite dans un nouveau vase.

b. recommande de faire digérer le produit, pendant quelques heures, avec dix parties d'eau chaude et une petite quantité de potasse liquide, et de bien laver ensuite la poudre, à plusieurs reprises, avec de l'eau chaude. On dépouille ainsi l'oxide d'un peu d'acide nitrique, ou plutôt de sous-deuto-nitrate de mercure, qui aurait pu y rester adhérent.

℞ Sel mercuriel obtenu par le procédé précédent,
Mercure, de chaque. . une partie.
Eau distillée. . quantité suffisante.

Triturez ensemble jusqu'à extinction parfaite du métal, puis calcinez, comme ci-dessus, dans un creuset. (an. *sw.*)

ba. et fi. prescrivent deux parties de mercure; — su. deux tiers seulement de ce métal.

Excitant, irritant, vénéneux à un haut degré. On l'a cependant beaucoup employé autrefois, et l'on s'en sert encore aujourd'hui dans le traitement des maladies vénériennes, soit intérieurement, à la dose d'un demi-grain jusqu'à un grain entier, soit à l'extérieur, en frictions, après l'avoir délayé dans de la salive, et à la dose de dix grains pour chaque friction.

POUDRE DE PRÉCIPITÉ ROUGE.

Pulvis hydrargyri oxydati rubri. (b*. *au.*)

℞ Oxide rouge de mercure. . un grain.
Antimoine cru. . . . deux gros.

Triturez ensemble, et divisez en huit parties égales.

Conseillée dans le traitement des maux vénériens.—Dose, une prise en deux fois, le matin et le soir, dans de l'eau. Au besoin on augmente un peu cette dose.

POUDRE CAUSTIQUE DE PLENK.

Poudre de précipité rouge avec l'alun, Poudre escarrotique rouge; Pulvis ex hydrargyro rubro cum alumine, Pulvis causticus s. aluminoso-mercurialis. (b*. fe. fu. pp. *au. sw. sy.*)

℞ Précipité rouge. . . une partie.
Alun cru. . . . deux parties.

Mêlez exactement, en triturant. (b*. fe. fu. pp. *au. sw.*)

sy. prescrit parties égales des deux substances.

℞ Précipité rouge,
Alun calciné, de chaque. . un gros.
Poudre de sabine. . une demi-once.

Mêlez d'une manière intime. (b*.)

Conseillée pour réprimer les verrues et les chairs luxuriantes des ulcères.

POUDRE ESCARROTIQUE. (b*.)

℞ Précipité rouge,

Acétate de cuivre,
Potasse fondue,
Alun, de chaque. . . . un gros.
Poudre de sabine. . . deux gros.
Charbon de bois. . . deux gros.

Mêlez par la trituration, et faites une poudre très fine.

Cette préparation sert aux mêmes usages que la précédente; elle est beaucoup plus active qu'elle.

COLLYRE SEC. (*ra.*)

♃ Oxide rouge de mercure, dix grains.
Tutie. . . . . . vingt grains.
Sucre blanc. . . . . deux gros.

Broyez bien ensemble.

Employé en insufflation dans les yeux, pour faire disparaître les taies qui surviennent à la cornée, après les ophthalmies chroniques.

PRÉCIPITÉ VERT.

Mercurius præcipitatus viridis. (w.)

♃ Mercure. . . . . quatre onces.
Cuivre. . . . . une demi-once.

Faites dissoudre chaque métal à part dans suffisante quantité d'acide nitrique; mêlez ensemble les deux solutions, et faites-les évaporer au bain de sable, dans une fiole; versez sur le résidu une livre de vinaigre distillé, laissez digérer jusqu'à parfaite solution, puis distillez le vinaigre, et pulvérisez la masse verte qui reste dans la cornue.

Violent émétique et drastique, qu'on a préconisé, comme un spécifique, dans les maladies vénériennes, et employé aussi à l'extérieur, pour déterger les ulcères. C'est un poison redoutable.

BOL DE PRÉCIPITÉ ROUGE.

Bolus ex hydrargyro oxydato rubro. (*au. sy.*)

♃ Précipité rouge,
Opium, de chaque. . . un grain.
Extrait de réglisse, quantité suffisante pour unir ces deux substances et faire un bol.

PILULES DE PRÉCIPITÉ ROUGE.

Pilulæ antivenereæ s. syphiliticæ s. polychrestæ. (fu. wu. *e. sa. sy.*)

♃ Précipité rouge. . . huit grains.
Extrait de réglisse, quantité suffisante pour faire une masse divisible en douze pilules. (*sy.*)

♃ Précipité rouge. . . . un grain.
Corail rouge préparé, deux grains.
Conserve de roses, quantité suffisante pour faire une pilule. (*sa.*)

♃ Précipité rouge. . . trois grains.
Opium en poudre. . . un grain.
Huile de girofle. . . deux gouttes.

Faites trois pilules. (*c.*)

♃ Précipité rouge,
Opium purifié, de chaque, un gros.
Baume du Pérou, quantité suffisante pour faire des pilules d'un grain. (wu.)

♃ Précipité rouge. . . . dix grains.
Soufre doré d'antimoine,
Asa fœtida, de chaque, vingt grains.
Opium. . . . . . . cinq grains.
Sirop de têtes de pavot,
quantité suffisante pour faire une masse pilulaire. (fu.)

La dose est d'une pilule au plus pour chacune des trois premières formules. Quant aux dernières, on peut donner deux à huit grains de la masse. Elles passent pour être fondantes et antispasmodiques, dernière propriété qu'on attribue aussi à celles qui les précèdent.

MIEL MERCURIEL. (*sw**.)

♃ Précipité rouge,
Sucre blanc, de chaque, un scrupule.

Triturez ensemble, et ajoutez peu à peu

Miel blanc très épais. . trois onces.

Conseillé pour le pansement de certains ulcères vénériens.

POMMADE DE PRÉCIPITÉ ROUGE.

Cérat mercuriel, Onguent d'oxide rouge de mercure, Pommade antipsorique, Pommade de Lyon, Pommade ophthalmique de Pelletan; Balsamum ophthalmicum rubrum, Unguentum deutoxydi hydrargyri nitrati s. hydrargyri nitrico-oxydis. hydrargyri rubri s. ex hydrargyro oxydato rubro s. mercurii rubrum s. ophthalmicum rubrum s. oxydi hydrargyri rubri s. oxydi hydrargyrici nitrati s. subnitratis hydrargyrici. (am. ams. b. be. d. ed. ham. lo. o. po. pp. pr. r. s. su. ww. *au. bo. br. c. ca. hp. ra. sp. vm.*)

♃ Précipité rouge. . . . une partie.
Axonge de porc, trente-deux parties.

Mêlez par la trituration. (b. be. *au.*)

am. ed. et *c.* prescrivent une partie d'oxide et huit d'axonge; — han. une d'oxide et dix d'axonge; — ams. une d'oxide et quarante-huit d'axonge; — *hp.* une d'oxide et trente-six d'axonge; — *au.* un à quatre grains d'oxide et deux gros d'huile de noix.

♃ Précipité rouge. . . . une partie.
Beurre frais fondu sur un feu doux,
huit parties.

Triturez ensemble, et mêlez exactement. (d. su.)

♃ Précipité rouge. . . huit parties.
Axonge de porc, quatre-vingts parties.

Huile essentielle de citron, une partie.

Mêlez avec soin. (pr.)

♃ Précipité rouge en poudre, une partie.
Axonge préparée. . . six parties.
Cire blanche. . . . deux parties.

Broyez l'oxide avec le mélange fondu de graisse et de cire. (lo.)

pp. prescrit une partie de précipité, quatre de beurre frais et deux de cire jaune; — *vm.* une partie d'oxide, douze de beurre, six de cire jaune, et désigne le produit sous le nom de *Baume ophthalmique jaune;* — *ra.* une partie et demie d'oxide, quatre de cire blanche et vingt-quatre de beurre; — r. dix-sept grains d'oxide, trois gros de beurre et quarante-cinq grains de cire blanche; — s. une partie d'oxide, neuf de beurre et trois de cire blanche; — *sp.* deux gros et quinze grains d'oxide, trois onces de beurre et six gros de cire blanche; — han. et o. une partie d'oxide, deux de beurre et deux de cire blanche.

♃ Précipité rouge. . . . une partie.
Cire blanche. . . . trois parties.
Huile d'olive. . . . huit parties.

Faites fondre la cire dans l'huile, et broyez le cérat avec l'oxide. (*br.*)

Planche (*br*.*) donne une autre formule que voici : Une partie d'oxide, quatre de cire blanche et huit d'huile; il en résulte un composé qu'il appelle *Pommade antipsorique*, tandis que Brugnatelli donne le nom de *Cérat mercuriel* à celui qui précède; — ww. prescrit une partie de précipité et six de cérat ordinaire; — po. une partie d'oxide et dix de cérat.

♃ Oxide rouge de mercure, une partie.
Onguent rosat. . . . huit parties.

Mêlez avec soin. (*ra.*)

bo. et *ca.* prescrivent une partie d'oxide et deux d'onguent rosat.

♃ Précipité rouge. . . . dix grains.
Camphre. . . . . . six grains.
Beurre frais. . . . . deux gros.

Broyez ensemble. (*au.*)

Cette pommade, dont la force varie tant, puisque l'oxide s'y trouve à la graisse depuis la proportion d'un à deux, jusqu'à celle d'un à quarante-huit, est employée, à titre d'excitant, dans les affections chroniques des paupières et du globe de l'œil, quand l'inflammation est nulle ou peu sensible. On en introduit, deux fois par jour, un à deux grains dans le grand angle de l'œil. Double conseille la pommade de Planche contre la gale; la dose prescrite dans la formule est partagée en dix paquets, pour autant de frictions à faire le soir, en se couchant, devant le feu. Une pommade dans laquelle le précipité rouge entre pour un treizième est assurément un moyen peu recommandable et même dangereux, contre les affections psoriques.

ONGUENT OPHTHALMIQUE DE RICHTER.

Unguentum ophthalmicum Richteri. (han.)

♃ Précipité rouge. . . . une partie.
Beurre de cacao,
Axonge de porc lavée,
de chaque. . . . trois parties.

Faites fondre ensemble le beurre et l'axonge, et quand le mélange est refroidi, broyez-le avec l'oxide.

POMMADE ESCARROTIQUE. (*e.*)

♃ Précipité rouge. . . . . un gros.
Térébenthine de Venise, une once.

Triturez ensemble.

ONGUENT ANTIVÉNÉRIEN. (*au.*)

♃ Précipité rouge. . . cinq grains.
Onguent de précipité gris. . un gros.

Pour une seule friction.—L'usage de cet onguent continué jusqu'à salivation suffisante, et combiné tant avec le séjour au lit, dans une chambre chaude, qu'avec un régime très sévère et aqueux pendant plusieurs semaines, constitue la méthode que Louvrier et Rust vantent pour la guérison radicale de la vérole.

ONGUENT BRUN.

Onguent de poix avec l'oxide rouge de mercure, Onguent mercuriel de Bœcking; Unguentum fuscum. (ff. *ra. sa. sm. sy.*)

♃ Précipité rouge. . . . une partie.
Onguent basilicum. . . six parties.

Mêlez exactement. (*sa.*)

sy. prescrit une partie d'oxide et dix d'onguent; — *sm.* une d'oxide et douze d'onguent; — ff. une d'oxide et seize d'onguent; — *ra.* une d'oxide et quarante-huit d'onguent.

Employé dans le pansement des ulcères indolens, surtout vénériens, pour y ranimer la vitalité des tissus. On doit, sans s'attacher à aucune de ces formules, si différentes les unes des autres, débuter par une pommade très faible, dont on accroît ou diminue la force, suivant les effets qu'elle produit, et qu'il faut observer avec soin.

POMMADE MERCURIELLE. (*sm.*)

♃ Précipité rouge,
Camphre en poudre,
de chaque. . . . . un gros.
Beurre frais. . . . . quatre onces.
Cire vierge. . . . . . trois gros.

Broyez l'oxide avec la cire fondue dans le beurre, et ajoutez le camphre.

Conseillée dans la balanite, en frictions sur le gland, tous les soirs en se couchant, pendant quinze jours. C'est un moyen infaillible pour éterniser cette maladie légère, qui cède en peu de jours à la seule propreté.

BAUME OPHTHALMIQUE. (*vm.*)

℞ Oxide de mercure rouge, quatre parties.
Cinabre. . . . . deux parties.
Camphre. . . . . . une partie.
Cérat blanc, quatre-vingt-quatorze parties.

Mêlez en broyant.

Ce baume se rapproche beaucoup de la pommade précédente.

ONGUENT STIMULANT.

Unguentum elemi cum alumine. (*au.*)

℞ Onguent d'élémi. . une demi-once.
——— de styrax. . . deux gros.
Baume du Pérou. . un demi-gros.
Précipité rouge. . . quinze grains.
Alun calciné. . . . . cinq grains.
Huile de millepertuis, quantité suffisante.

Michaelis l'a vanté pour le pansement des plaies et ulcères de mauvais aspect.

ONGUENT CONTRE LES ULCÈRES SCROFULEUX.

Unguentum ad ulcera lymphatica. (*sw*.*)

℞ Précipité rouge. . . . une partie.
Emplâtre de ciguë,
Onguent basilicum,
de chaque. . . quarante parties.

Mêlez exactement.

ONGUENT CONTRE LES ULCÈRES VÉNÉRIENS.

Unguentum ad ulcera venerea. (*sw*.*)

℞ Précipité rouge. . . . une partie.
Onguent mercuriel. . quatre parties.
——— basilicum, trente-deux parties.

Mêlez très exactement.

ONGUENT SUPPURATIF.

Unguentum suppurativum. (*sw*.*)

℞ Précipité rouge. . . . une partie.

Triturez-le avec quelques gouttes d'huile camphrée, et ajoutez-y ensuite

Baume d'Arceus. . . douze parties.
Onguent basilicum, quarante-huit parties.

Mêlez bien.

BAUME OPHTHALMIQUE DE SAINT-YVES.

Baume mercuriel; Balsamum ophthalmicum Yveanum, Unguentum hydrargyri rubrum. (br. fu. han. he. li. r. s. wu. *au. ca. pid. pie. sp. vm.*)

℞ Précipité rouge. . . cinq parties.
Fleurs de zinc. . . . deux parties.

Mêlez et jetez dans

Beurre frais. . . . vingt parties,
Cire jaune. . . . . dix parties,

fondus ensemble. Mêlez en triturant. (li.)

fu. prescrit quinze parties d'oxide de mercure, six d'oxide de zinc, soixante de beurre et trente de cire.

℞ Précipité rouge. . . trente parties.
Fleurs de zinc. . . . douze parties.
Camphre dissous dans l'huile d'œuf, neuf parties.
Cire blanche, quarante-huit parties.
Beurre frais, deux cent quarante-huit parties.

Faites fondre la cire et le beurre ensemble, et triturez le mélange presque refroidi avec les trois poudres. (br. han. he. r. wu. *ca. pid. pie. sp.*)

vm. prescrit trois parties de précipité, trois d'oxide de zinc, une de camphre trituré avec de l'huile d'amandes douces, seize de cire et quatre-vingt-seize de beurre.

℞ Pommade simple de précipité rouge, soixante parties.
Fleurs de zinc. . . deux parties.
Camphre. . . . . . une partie.

Mêlez bien. (s.)

sp. prescrit quatre-vingt-seize parties de pommade, trois d'oxide de zinc et deux de camphre; — *au.* cinq grains de précipité rouge, quatre de tutie, deux de camphre et deux gros de beurre frais; — ou quatre grains de précipité, dix d'oxide de zinc, autant d'extrait d'opium et deux gros d'axonge.

Cette pommade est peu différente de celle d'oxide de mercure rouge simple, à laquelle on la dit cependant préférable quand il y a de l'inflammation. Elle passe pour détersive, résolutive, réfrigérante et fortifiante. A coup sûr elle est fort irritante.

POMMADE OPHTHALMIQUE DE DUPUYTREN. (*ra.*)

℞ Oxide de mercure rouge, une partie.
Sulfate de zinc. . . deux parties.
Axonge de porc, quatre-vingt-seize parties.

Conseillée dans les ophthalmies chroniques et rebelles, dites scrofuleuses. On en frotte légèrement le bord des paupières.

ONGUENT ROUGE. (*vm.*)

℞ Oxide de mercure rouge,

Minium pulvérisé,
de chaque. . . . une partie.
Axonge. . . . . . . huit parties.

Broyez la graisse avec les oxides, en l'ajoutant par petites portions à la fois.

POMMADE DE JOERDENS. (b*. *au.*)

℞ Oxide de mercure rouge, une partie.
Beurre frais. . . . seize parties.

Mêlez bien ensemble; ajoutez

Sous-acétate de plomb liquide,
six parties,

et broyez jusqu'à ce que tout le liquide ait disparu.

POMMADE DE RUST. (*au.*)

℞ Précipité rouge, quatre à six grains.
Beurre frais. . . . . deux gros.
Sous-acétate de plomb liquide,
Laudanum de Sydenham,
de chaque. . . un demi-gros.

POMMADE DE RÉGENT. (f. ff. *pie.*)

℞ Beurre frais lavé avec l'eau de rose. . . . . 4,05.
Camphre,
Précipité rouge,
Acétate de plomb, de chaque, 0,25.

Triturez pendant long-temps sur un porphyre. (f.)

ff. prescrit une partie de précipité, une de camphre, une d'acétate de plomb cristallisé et dix-huit d'axonge bien lavée; — *pie.* vingt parties de précipité, autant d'acétate de plomb, une de camphre et soixante et dix de beurre lavé dans l'eau de rose.

POMMADE DE DESAULT. (*ca. pie. ra.*)

℞ Précipité rouge,
Acétate de plomb cristallisé,
Alun calciné,
Tutie, de chaque. . une demi-once.
Sublimé corrosif. . . . un grain.
Axonge lavée. . . . trois onces.

Mêlez en triturant. (*ra.*)

pie. prescrit quatre gros de précipité, quatre d'acétate, quatre d'alun, quatre de tutie, quarante-huit grains de sublimé et trois onces d'axonge; — *ca.* un gros de précipité rouge, un gros de litharge, un gros de tutie, un gros d'alun calciné, douze grains de sublimé et suffisante quantité de cérat non lavé ou d'onguent rosat.

Pommade célèbre contre les affections dartreuses et les phlegmasies chroniques des paupières. Elle ne diffère des précédentes que parcequ'elle est encore plus irritante qu'elles.

POMMADE DE BELL. (*bo.*)

℞ Précipité rouge,
Calamine préparée,
de chaque. . . . un gros et demi.
Litharge préparée. . . . un gros.
Tutie préparée. . . un demi-gros.
Cinabre en poudre. . . un scrupule.
Axonge de porc. . . deux onces.

Triturez avec soin, et ajoutez

Baume du Pérou. . quinze gouttes.

ONGUENT OPHTHALMIQUE. (*au.*)

℞ Précipité rouge, dix à vingt grains.
Beurre frais. . . . . trois gros.
Vert-de-gris. . . six à huit grains.
Bol blanc,
Opium, de chaque. . un scrupule.

Mêlez par la trituration. — Bénédict le conseille dans le ptérygion.

℞ Précipité rouge. . . . six grains.
Vert-de-gris. . . . . dix grains.
Tutie. . . douze à quatorze grains.
Beurre frais. . . . une demi-once.

Broyez ensemble.

CÉRAT MERCURIEL DE FALCK.

Ceratum detergens s. mercuriale Falckii. (wu. *ca. pid. vm.*)

℞ Poudre porphyrisée de précipité rouge. . . . . une demi-once.
—————————— de mercure doux. . . . . . deux onces.
—————————— d'acétate de plomb cristallisé. . . une once.

Incorporez-les dans un mélange fondu de

Cire blanche. . . . quatre onces.
Huile d'olive. . . . . six onces.

Ajoutez ensuite

Huile essentielle de lavande,
un demi-gros,

et mêlez bien. (*pid.*)

wu. donne la même formule, mais omet l'huile de lavande; — *ca.* substitue l'huile de noix à celle d'olive, et réduit la cire à une once.

℞ Oxide de mercure rouge,
une demi-partie.
Acétate de plomb cristallisé,
une partie.
Huile d'olive. . . . six parties.
Cire jaune. . . . . une partie.

Broyez séparément l'oxide et le sel avec un peu d'huile; ajoutez le reste de l'huile à la cire liquéfiée sur un feu doux, et incorporez dans le mélange d'abord le sel, puis l'oxide. (*vm.*)

Excitant, détersif, usité dans le pansement des ulcères vénériens. On l'emploie en onctions, ou étendu sur de la charpie.

ONGUENT DE FALCK. (*co.*)

℞ Précipité rouge. . . . deux gros.

Amalgame d'étain et de mercure,
à parties égales. . . quatre gros.
Onguent rosat. . . . . une once.

Triturez ensemble, puis ajoutez

Huile essentielle de menthe poivrée. . . . . . vingt gouttes.

Vanté contre les tumeurs hémorrhoïdales.

BOUGIES DE FALCK. (he. *pid.*)

♃ Térébenthine de Venise. . un gros.
Laque pulvérisée. . . un demi-gros.

Faites fondre sur le feu, et ajoutez

Emplâtre mercuriel. . deux onces.
Mercure doux pulvérisé. . deux gros.
Précipité rouge porphyrisé,
deux scrupules.

Mêlez en remuant bien, et faites des bougies.

SULFURE DE MERCURE.

§ I. SULFURE NOIR.

ba. fe. li. su. *vm.*

Pendant long-temps on l'a confondu, sous le nom d'*Ethiops minéral*, avec le mélange de soufre et de mercure très divisé; mais il diffère de ce dernier en ce que ses proportions sont bien constantes, et qu'on peut, d'après Séguin, quand on le chauffe convenablement dans un tube, le changer en sulfure rouge, sans qu'il perde rien de son poids.

A. *A l'état de pureté.*

I. Préparé par l'action du feu.

♃ Fleurs de soufre lavées. . une partie.

Faites-les fondre, à feu doux, dans un pot de terre, et ajoutez-y peu à peu

Mercure échauffé dans une cuillère
de fer. . . . . . une partie.

Remuez sans cesse jusqu'à ce que la masse ait pris une teinte noire uniforme, et porphyrisez après le refroidissement. (ba. su. *vm.*)

fe. prescrit trois parties de soufre et deux de mercure.

II. Préparé par précipitation. *Éthiops minéral précipité, Surhydrosulfure de mercure.*

♃ Sublimé corrosif,
douze parties et demie.
Hydrosulfate de fer,
Acide sulfurique concentré,
de chaque. . . . cinq parties.

Faites fondre le sublimé dans de l'eau, et introduisez dans la liqueur le gaz qui se dégage du mélange des deux autres substances, plus de l'eau, cinq fois le poids de l'acide; recueillez, lavez et faites sécher le précipité. (*vm.*)

♃ Sous-carbonate de potasse, deux onces.
Fleurs de soufre lavées, quatre onces.
Eau de chaux. . . . deux livres.

Faites bouillir dans une cornue de verre à long col, sur le bain de sable, jusqu'à ce que le soufre soit dissous; laissez refroidir, filtrez, et instillez goutte à goutte dans la liqueur une dissolution faite à froid de deux onces de mercure dans quatre onces d'acide nitrique; lorsque l'effervescence a cessé, laissez reposer la liqueur, décantez ce qui surnage le précipité, lavez celui-ci avec de l'eau distillée, et faites-le sécher à une douce chaleur. (fe. li. *vm.*)

vm. prescrit de la potasse liquide au lieu de sous-carbonate.

B. *Mêlé avec du sulfure d'antimoine.*

Cette préparation avait été confondue aussi avec l'*Ethiops antimonial.*

♃ Soufre. . . . une partie et demie.
Potasse caustique fondue,
Sulfure d'antimoine en poudre,
de chaque, cinq parties et demie.

Faites bouillir dans de l'eau jusqu'à ce que rien ne se dissolve plus, et filtrez. Faites bouillir la colature, et instillez-y du nitrate de mercure dissous dans l'eau, aussi longtemps qu'il se forme un précipité. Lavez celui-ci, et faites-le sécher. (*vm.*)

vm. propose encore, 1° de substituer la dissolution de sublimé corrosif à celle de nitrate, et d'en verser tout-à-coup douze parties dans la liqueur; 2° de faire fondre ensemble six parties de sulfure de potasse et cinq et demie de sulfure d'antimoine; de pulvériser le mélange refroidi, de le broyer avec un peu d'eau; d'ajouter douze parties de sublimé corrosif dissous dans l'eau, ou vingt de mercure doux pulvérisé; de laver ensuite à grande eau, et de faire sécher le précipité.

§ II. SULFURE ROUGE.

Cinabre; Cinnabaris, Hydrargyri sulphuretum rubrum, Deuto-sulphuretum hydrargyri rubrum.

A. *Cinabre naturel ou natif.*

Cinnabaris nativa.

Plusieurs pharmacopées lui ont accordé place dans leur matière médicale. (an. b. ba. be. br. e. ed. ff. fi. g. han. po. pr. s. w. wu. *sp.*) On ne doit l'employer qu'après l'avoir purifié par la sublimation.

B. *Cinabre artificiel.*

Cinnabaris factitia, Hydrargyri sulphuretum

sublimatum. (am. an. ba. br. du. e. f. fe. fu. g. li. lo. pa. s. sa. su. w. wu. *br. c. pa. sp. sw. vm.*)

♃ Soufre sublimé. . . . une partie.
Mercure. . . . . . cinq parties.

Ajoutez le mercure au soufre fondu, et aussitôt qu'il y a gonflement de la masse, retirez du feu. Couvrez le vase, pour empêcher la déflagration, pulvérisez et sublimez. (am. du. fe. lo. su. *c.*)

an. et wu. prescrivent une partie de soufre et quatre de mercure ; — br. e. pa. sa. et w. une de soufre et trois de mercure ; — g. une de soufre et trois et demie de mercure ; — fu. li. s. *br.* et *sp.* une de soufre et sept de mercure ; — ba. une de soufre et sept et un cinquième de mercure ; — f. 150 de soufre et 1,080 de mercure ; — *sw.* parties égales, c'est-à-dire la sublimation de son éthiops minéral ; — *sw**. quatre de soufre et vingt-cinq de mercure.

♃ Soufre en canon. . . trois parties.
Mercure. . . . dix-neuf parties.

Broyez jusqu'à extinction du métal, et chauffez peu à peu le mélange, au bain de sable, dans un matras, pour le sublimer. (*vm.*)

vm. conseille aussi le procédé précédent, avec les mêmes proportions respectives que dans celui-ci.

Excitant, peu usité à l'intérieur, mais assez souvent employé à l'extérieur, sous forme de fumigations, à la dose d'un ou deux gros, avec de l'oliban.

CINABRE PRÉPARÉ. (f. li. sa. w. *sp.*)

La préparation du cinabre, soit artificiel, soit natif, consiste tantôt seulement à le pulvériser, puis à le porphyriser, et à le laver à grande eau, afin de recueillir les molécules les plus fines par le repos de la liqueur (li.) ; tantôt à le sublimer avant de le soumettre à la porphyrisation et au lavage. (sa. w. *sp.*)

sp. indique, sous le nom de *Crème de cinabre*, une préparation, tout au moins inutile, que l'on obtient en faisant bouillir du cinabre porphyrisé dans de l'eau, et recueillant les pellicules qui se forment à la surface du liquide, pour les pulvériser, après les avoir fait sécher.

POUDRE ANTHELMINTIQUE. (*au.*)

♃ Sulfure de mercure noir,
Racine de jalap, de chaque, un gros.
——— de valériane. . . deux gros.

Dose, une cuillerée à café.

POUDRE ANTILYSSIQUE. (*bo.*)

♃ Cinabre naturel,
Cinabre artificiel,
de chaque. . vingt-quatre grains.
Musc. . . . . . seize grains.

Mêlez et porphyrisez.

A prendre en une fois, dans une cuillerée d'alcool. — Assurément, jamais la rage n'a été guérie par ce moyen.

POUDRE ANALEPTIQUE.

Pulvis analepticus s. cardiacus s. cordialis s. nobilis Cellensis s. Cellensis aureus. (b*. br. o. w. *sp. sw.*)

♃ Cinabre. . . . une demi-once.
Sucre candi. . . . trois onces.
Huile de cannelle,
un demi à un gros.

Triturez bien ensemble. (b*. br. o. *sw.*)

w. et *sp.* prescrivent six gros de cinabre, deux onces de sucre et deux scrupules d'huile de cannelle.

Excitant, assez célèbre comme cordial, stomachique et analeptique. — Dose, un scrupule.

POUDRE CONFORTANTE DE CAMERARIUS. (w.)

♃ Cinabre natif. . . . . un gros.
Corne de cerf brûlée. . cinq gros.
Dents de sanglier,
Ongle d'élan,
Bol d'Arménie,
de chaque. . . . un demi-gros.
Terre sigillée. . . . deux gros.
Sardoine,
Grenat,
Hyacinthe,
Saphir,
Émeraude, de chaque,
vingt-cinq grains.
Succin,
Corail blanc,
——— rouge,
Perles d'Orient,
Bézoard d'Occident,
——— d'Orient, de chaque, un gros.

Faites du tout une poudre très fine.

Préparation absurde, que la précédente remplacerait au besoin. — Dose, depuis un scrupule jusqu'à un demi-gros.

POUDRE CÉPHALIQUE DE CAMERARIUS. (w.)

♃ Cinabre. . . . . un demi-gros.
Cristal de roche,
Succin préparé,
Ongle d'élan, de chaque, un gros.
Corne d'élan préparée sans feu,
——— de cerf, préparée de même,
de chaque. . . . . trois gros.
Crâne humain préparé. . six gros.
Sucre blanc. . une once et demie.

Faites une poudre.

Préparation non moins absurde que

précédente, et à laquelle on devrait substituer la poudre analeptique. — Dose, depuis un demi jusqu'à trois scrupules.

POUDRE ANTIÉPILEPTIQUE.

Pulvis epilepticus ruber s. ad guttetam. (sa. w. *bo. pie.*)

℞ Cinabre natif,
Succin préparé,
Licorne de mer, de chaque, une once.
Racine de pivoine,
Corail rouge, de chaque, deux onces.

Faites une poudre. (w.)—Dose, depuis un demi-scrupule jusqu'à un demi-gros.

℞ Racine de pivoine,
Corne de cerf,
Succin préparé,
de chaque. . . . une demi-once.
Castoréum. . . . . . un gros.
Cinabre. . . . . . deux gros.

Faites une poudre très fine. (sa.)

℞ Racine de pivoine,
——— de valériane sauvage,
de chaque. . . . . une once.
Semences de rue,
Myrrhe,
Castoréum,
Succin blanc, de chaque, une demi-once.
Cinabre. . . . . . deux onces.

Faites une poudre. (*bo. pie.*)

℞ Gui de chêne,
Cinabre,
Ongle d'élan, de chaque, deux gros.
Crâne humain préparé sans feu, une demi-once.

Faites une poudre. (w.)—Dose, un demi-scrupule chez les enfans, et depuis un scrupule jusqu'à un demi-gros chez les adultes.

POUDRE CÉPHALIQUE ROUGE.

Pulvis cephalicus ruber, Specificum cephalicum. (li. w. *sp.*)

℞ Cinabre. . . . . . trois onces.
Racine de pivoine, une once et demie.
Crâne humain,
Ongle d'élan,
Corne de cerf préparée sans feu,
Émeraude préparée,
Corail rouge préparé,
de chaque. . . . . deux gros.
Perles d'Orient préparées,
Licorne de mer,
Succin préparé,
de chaque. . . . un demi-gros.

Triturez pendant long-temps, et faites une poudre très fine. (w.)

sp. prescrit trois onces de cinabre, une once et demie de pivoine, deux gros d'émeraude, un gros d'ongle d'élan, deux scrupules de crâne humain, de corail et de corne de cerf, enfin un scrupule de licorne, de perles et de succin.

℞ Cinabre,
Succin blanc,
Licorne de mer,
Dents d'hippopotame,
de chaque. . . . un demi-gros.
Crâne humain. . . . . . un gros.
Ongle d'élan,
Corail rouge,
Chrysolite,
Émeraude,
Perles préparées,
de chaque. . . . deux scrupules.
Semences de pivoine,
Corne de cerf préparée sans feu,
de chaque. . . . un gros et demi.
Gui de chêne. . . . . deux gros.
Racine de pivoine . . . six gros.
Feuilles d'or. . . . . . . n° 2.

Faites une poudre très fine. (w.)

Préparation encore plus ridicule que les deux qui précèdent. — Dose, depuis un scrupule jusqu'à un demi-gros.

li. a corrigé cette formule grotesque de la manière suivante :

℞ Cinabre préparé,
Magnésie blanche,
de chaque. . . . . une once.
Poudre de gui,
——— de pivoine,
de chaque. . . . une demi-once.

Faites une poudre très fine.

Dose, depuis un scrupule jusqu'à un demi-gros.

POUDRE TEMPÉRANTE DE STAHL.

Poudre antispasmodique; Pulvis antispasmodicus s. nitrosus cinnabarinus s. salinus compositus s. temperans ruber. (ams. b. be. br. f. li. o. pa. w. *ca. pie. sa. sw. vm.*)

℞ Cinabre. . . . . . . une partie.
Nitrate de potasse . . quatre parties.
Sulfate de potasse . . . une partie.

Mêlez par la trituration. (b. be.)

ams. et *vm.* prescrivent une partie de cinabre et quatre de chacun des deux sels; — *sw.* une de cinabre, seize de nitre et huit de sulfate; — *vm.* une de cinabre et seize de chacun des deux sels; — o. une de cinabre et douze de chaque sel; — f. *ca.* et *pie.* deux de cinabre et neuf de chaque sel; — li. et w. trois de cinabre et seize de chaque sel.

℞ Cinabre . . . . . . une partie.
Écailles d'huître préparées,

Nitrate de potasse,
Sulfate de potasse,
de chaque. . . . deux parties.

Faites une poudre. (*vm.*)

pa. prescrit six gros de nitre, six de sulfate, six d'écailles d'huître et trois de cinabre.

♃ Cinabre. . . . . . une partie.
Yeux d'écrevisse. . . six parties.

Mêlez par la trituration. (*sa.*)

♃ Cinabre porphyrisé. . cinq parties.
Yeux d'écrevisse,
Corail rouge préparé,
de chaque. . . . huit parties.
Nacre de perles préparée,
Sulfate de potasse,
de chaque. . . . seize parties.
Nitrate de potasse,
trente-deux parties.

Faites une poudre fine. (br. w.)

Quoique manifestement excitante, cette poudre a joui pendant long-temps d'une grande célébrité, comme remède tempérant et propre tant à diminuer la chaleur du sang qu'à corriger les humeurs altérées contenues dans les premières voies. Il est difficile d'en fixer la dose, au milieu des variétés qu'elle offre dans sa composition; celle de la poudre fournie par la dernière formule est d'un à deux scrupules.

POTION TEMPÉRANTE. (*sm.*)

♃ Poudre tempérante de Stahl,
douze à quinze grains.
Émulsion simple. . . . six onces.
Sirop de guimauve ou de groseilles,
une once.
Eau de fleurs d'oranger, quatre gros.

Mêlez.

Conseillée au début des maladies aiguës. Elle ne peut alors que nuire par l'excitation qu'elle détermine, malgré le nom qu'on lui a donné et qu'elle ne mérite pas.

BOL ROUGE.

Bolus ruber s. cinnabarinus. (*sa. sw.*)

♃ Cinabre. . . . . . un scrupule.
Conserve de roses. . . quatre grains.
Faites un bol. (*sw.*)

sa. prescrit un gros de conserve d'orange et autant de sulfure mercuriel antimonial, pour faire un bol, auquel on peut ajouter, suivant le besoin, un scrupule de musc ou de serpentaire de Virginie.

Ces bols ont été préconisés dans la céphalalgie et les affections invétérées dites nerveuses.

b. cite des bols préparés avec un demi-grain de cinabre et six grains de rob de genièvre, dont il est dit qu'ils ont été administrés avec succès, dans un cas d'ascite, à la dose de quatre par jour.

BOLS DIAFHORÉTIQUES. (*sm.*)

♃ Cinabre. . . . . . un scrupule.
Camphre. . . . . deux scrupules.
Thériaque. . . . . . une once.
Sirop de capillaire ou d'œillet,
quantité suffisante

pour faire une masse divisible en vingt-quatre bols.

On en prend trois par jour, en avalant ensuite une infusion de thé ou de sureau bien chaude.

PILULES FONDANTES.

Pilulæ conii cinnabarinæ. (*au.*)

♃ Cinabre,
Extrait de millefeuille,
——— de ciguë,
de chaque. . . . . . un gros.

Faites des pilules de deux gros. — Dose, sept, matin et soir, dans les engorgemens glandulaires vénériens.

PASTILLES MERCURIELLES. (*sp.*)

♃ Cinabre porphyrisé, deux scrupules.
Succin préparé. . . . un scrupule.
Mucilage de gomme adragant,
quantité suffisante

pour faire des pastilles de grandeur arbitraire.

On s'en sert pour les fumigations cinnabarines.

CÉRAT ROUGE. (*sw.*)

♃ Cinabre. . . . . . quinze grains.
Résine jaune. . . une demi-once.
Cire jaune,
Axonge de porc,
de chaque. . . une demi-livre.

Incorporez le cinabre en poudre dans le mélange fondu des trois autres substances.

Excitant, dessiccatif, usité dans le pansement des ulcères.

ONGUENT NOIR. (*vm.*)

♃ Cinabre. . . . . . trois parties.
Hydrosulfate de plomb, une partie.
Moelle de bœuf. . . douze parties.

Mêlez en triturant.

ONGUENT CINNABARIN.

Unguentum sulphureti hydrargyri sublimati (*e.*)

♃ Cinabre. . . . . . deux onces.
Litharge. . . . . . quatre onces.
Céruse. . . . une once et demie.
Mercure doux. . . . deux gros.

Porphyrisez chacune de ces substances à part, mêlez les poudres, et incor-

porez le tout dans un mélange fondu de
Cire jaune . . . . . . six onces.
Huile de roses . . . deux livres.

POMMADE ANTIHERPÉTIQUE. (*sm.*)

♃ Cinabre . . . . un gros.
Camphre . . . . . un serupule.
Cérat ordinaire . . . . une onec.

Broyez ensemble.

Employée souvent avec succès par Alibert, pour le pansement des dartres; on renouvelle l'application deux fois par jour au moins.

POMMADE ANTIDARTREUSE. (*ra.*)

♃ Cinabre . . . . un gros et demi.
Sel ammoniae . . . un demi-gros.
Axonge de porc . . . deux onces.
Triturez ensemble, et aromatisez avec
Eau de roses . . . . . . un gros.

Spécialement conseillée dans le phthiriasis, pour modérer le prurit, et diminuer la production des poux.

ÉLECTUAIRE ANTIARTHRITIQUE. (*ca.*)

♃ Cinabre . . . . une onee et demie.
Conserve de roses. . . deux onces.
Résine de gayac en poudre,
une once.
Sirop de gingembre,
quantité suffisante.

Conseillé dans les douleurs rhumatismales sans fièvre. — Dose, une euillerée à café, deux fois par jour.

ÉLECTUAIRE PURGATIF. (*ra.*)

♃ Sulfure noir de mereure,
Poudre de jalap,
de ehaque. . . . . deux gros.
Scammonée. . . . . . . un gros.
Scille,
Résine de jalap,
de chaque. . . . un gros et demi.
Sirop de nerprun, quantité suffisante.

Dose, un demi-gros à deux gros. — Employé par Fouquier dans l'hydropisie et la colique métallique.

SPARADRAP ROUGE. (*vm.*)

♃ Cinabre porphyrisé . . . une partie.

Incorporez-le dans un mélange fondu de
Térébenthine . . . . six parties.
Cire blanche. . . . douze parties.

Trempez des bandelettes de toile dans la masse emplastique et polissez-les.

EXTRAIT D'OPIUM CINNABARINÉ.

Extractum opii cinnabarinum, Laudanum cinnabarinum. (e.)

♃ Extrait aqueux d'opium, six gros.
Safran en poudre,
Cinabre porphyrisé,
de chaque . . . . . trois gros.

Faites une masse, avec un peu d'eau, et préparez-en des pastilles.

PROTOCHLORURE DE MERCURE.

Calomel, Calomélas, Mercure doux, Muriate de mercure doux, Muriate de mercure sous-oxigéné, Panacée mercurielle, Proto-hydrochlorate de mercure, Sous-muriate de mercure, Sublimé doux; Antiquartium, Aquila alba s. mitigata, Calomelanos, Draco mitigatus, Hydrargyrus muriaticus dulcis s. oxydulatus s. muriatus dulcis, Hydrargyrum muriaticum mite, Mercurius dulcis s. muriaticus s. præcipitatus albus s. sublimatus dulcis, Murias hydrargyri oxydulati s. mitis s. suboxygenatus s. hydrargyrosus mitis s. oxyduli hydrargyri mitis, Manna metallorum, Panchymagogum minerale, Panchymagogus Quercetanus, Protochloruretum hydrargyri, Submurias hydrargyri s. hydrargyri mitis s. præcipitatus s. sublimatus. (a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. han. he. li. lo. o. pa. po. pr. r. s. sa. su. w. wu. *br. c. pa. pid. sp. sw. vm.*)

1° Procédé ordinaire.

♃ Sublimé corrosif en poudre,
quatre parties.
Mercure . . . . . . trois parties.

Triturez dans un mortier de verre, en ajoutant un peu d'alcool, jusqu'à extinction parfaite du métal; introduisez la poudre dans une fiole qui en soit remplie au tiers seulement; bouchez cette fiole placée sur un bain de sable, d'abord avec un cornet de papier, ensuite avec un bouchon de pierre; augmentez le feu par degrés, et soutenez-le jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien au fond du vase. Alors réduisez la masse sublimée en poudre, faites-la bouillir avee le double d'eau distillée et un vingtième d'hydroehlorate d'ammoniaque; décantez ensuite le liquide, lavez deux ou trois fois la poudre avee de l'eau distillée, et faites-la sécher à une douce chaleur. (an. b. be. fe. r.)

Cette formule présente de nombreuses variantes : — ed. han. o. pr. s. et sa. donnent les mêmes proportions, mais ne prescrivent que l'eau pure pour laver; s. n'indique qu'une seule sublimation, et les autres en veulent deux; — parties égales de sublimé et de mereure, trituration avec de l'aleool, deux sublimations successives, lavage avee une dissolution bouillante d'un gros de sel ammoniac par pinte d'eau (br. pa. w.); — parties égales de sublimé et de mercure, trituration avec de l'alcool, une seule sublimation, lavage avec de l'eau bouillante seule (wu.); — cinq onces de sublimé et quatre de

mercure, une seule sublimation, lavage à l'eau froide (a.); — une livre de sublimé, neuf onces de mercure, deux sublimations, lavage à l'eau bouillante (d.); — une livre de sublimé, dix onces et demie de mercure, trituration avec un peu d'eau, trois sublimations, pas de lavage (ams.); — vingt-quatre parties de sublimé, quinze de mercure, trituration avec de l'eau, deux sublimations, lavage à l'eau bouillante (ff.); — une livre de sublimé, neuf onces de mercure, trituration avec de l'eau, deux sublimations, lavage à l'eau bouillante (lo. p.); — 430 de sublimé, 320 de mercure, trituration avec de l'eau, plusieurs sublimations successives, lavage à l'eau bouillante (f.); — quinze onces de sublimé, douze de mercure, trituration avec de l'alcool, deux sublimations, lavage à l'eau bouillante (*sw.*); — quatre parties de sublimé, deux de mercure, deux sublimations, lavage avec quatre parties d'alcool bouillant (ba.); — 12,7 de sublimé, 9,5 de mercure, une seule sublimation, pas de lavage (*vm.*); — parties égales de sublimé et de métal, trituration avec de l'eau, pas de lavage (*br.*); — huit parties de sublimé, six de mercure, trituration avec de l'eau, plusieurs sublimations successives, lavage à l'eau bouillante (e.); — trente-deux onces de sublimé, vingt-quatre de mercure et deux sublimations (*sp.*); — une livre de sublimé, neuf onces de mercure et deux sublimations successives (am. du. *c.*).

he. et *pid.* prescrivent une livre de sublimé, dix onces de mercure et la trituration avec de l'eau, mais veulent qu'après la première sublimation, on triture soigneusement le produit avec une once de mercure, et qu'on sublime de nouveau ce mélange.

Le lavage, omis par plusieurs pharmacopées, est une précaution importante pour débarrasser le mercure doux d'un peu de sublimé corrosif, qui y reste toujours mêlé. (f*.)

2° Procédé de Scheele.

♃ Mercure. . . . . . sept onces.
Acide nitrique étendu d'eau,
cinq onces.

Versez l'acide sur le métal, et, vers la fin de l'effervescence, faites digérer à une douce chaleur, en remuant de temps en temps le vase, pendant six heures. Augmentez alors le feu jusqu'à ce que le liquide bouille un peu; décantez-le ensuite de dessus le mercure non dissous, et mêlez-le promptement avec une dissolution bouillante, préparée d'avance, de

Sel commun. . . . quatre onces,

dans dix livres d'eau; lavez le précipité qui se forme avec de l'eau distillée chaude, jusqu'à ce que celle-ci ne soit plus troublée par le sous-carbonate de potasse; alors faites-le sécher. (du. *c.*)

Le produit est un de ceux qu'on désigne communément sous le nom de *Précipité blanc.*

am. ams. be. br. e. ed. f. fe. fi. fu. p. pa. r. sa. su. w. et *sw.* donnent à peu de chose près la même formule, dont la suivante est une modification qui mérite d'être signalée :

♃ Nitrate de mercure cristallisé,
Mercure, de chaque. . une partie.
Sel commun. . . moitié en poids

du mélange. Triturez dans un mortier de verre jusqu'à extinction du métal, et faites sublimer. (*br.*)

3° Procédé de Hermbstaedt.

♃ Deutosulfate de mercure non lavé, obtenu en distillant à sec, dans une cornue, six onces et demie de mercure et quatre d'acide sulfurique.
Mercure. . . trois onces et demie.

Triturez jusqu'à extinction du métal. Ajoutez ensuite

Sel commun. . cinq onces et demie.

Mêlez bien par la trituration, et sublimez. (f*. *br.* *c.*)

fe. prescrit douze parties de mercure, quatorze d'acide sulfurique, la pulvérisation du sel avec douze parties de mercure, le mélange de huit parties de la masse ainsi obtenue avec trois parties de sel décrépité, et la sublimation.

♃ Mercure,
Acide sulfurique,
de chaque. . . . quatre onces.

Versez l'acide goutte à goutte sur le métal, introduit dans une cornue de verre, et chauffez celle-ci au bain de sable jusqu'à ce que le mélange soit converti en une masse blanche. L'appareil refroidi, pulvérisez le sel, et triturez-le jusqu'à extinction parfaite du métal avec

Mercure. . . deux onces et demie.

Ajoutez ensuite

Sel marin décrépité,
quatre onces et demie.

Chauffez graduellement le mélange jusqu'à ce que tout soit sublimé; pulvérisez le produit et sublimez-le de nouveau. Réduisez encore la masse en poudre très fine, et faites-la bouillir pendant une heure avec une dissolution de

Sel ammoniac. . une once et demie

dans cinq livres d'eau distillée; filtrez ensuite la liqueur, lavez la poudre avec de l'eau distillée, et faites-la sécher doucement sur du papier joseph. (li.)

Le mercure doux est une préparation fort usitée, surtout en Angleterre, où il semble être considéré comme une sorte de panacée. Excitant à un haut degré, il devient altérant, anthelmintique, antispasmodique, dépuratif, diaphorétique, diurétique, errhin, fondant, purgatif, résolutif ou sialagogue, suivant la dose, le mode d'application, les circonstances dans lesquelles on le donne, la constitution du sujet, et les substances avec lesquelles on l'associe. C'est principalement dans les maladies vénériennes ou réputées telles, les affections scrofuleuses, l'hépatite chronique, les maladies convulsives, les douleurs rhumatismales, les lésions invétérées du tissu de la peau et la constipation opiniâtre, qu'on l'a préconisé.

En général, il n'agit que comme altérant, c'est-à-dire comme stimulant ou irritant révulsif, à la dose d'un à cinq grains, tandis qu'à celle de cinq à quinze grains, il détermine la purgation.

On ne doit lui adjoindre ni le chlore, ni l'acide nitrique, ni les alcalis, leurs carbonates ou leurs sulfures, ni l'eau de chaux, ni le cuivre, le fer et le plomb, qui le décomposent.

§ I. PRÉPARATIONS DANS LESQUELLES RIEN NE MODIFIE, AU MOINS SENSIBLEMENT, L'ACTION DU MERCURE DOUX.

POUDRE DE CALOMEL.

Pulvis e mercurio dulci. (dd. *sw. sy.*)

♃ Mercure doux. . . . deux grains.
Amidon pulvérisé . . un scrupule.

Mêlez. (dd.)

♃ Mercure doux. . un à deux grains.
Sucre en poudre. . quinze grains.

Mêlez. (*sy.*)

♃ Mercure doux . . . . six grains.
Poudre d'amidon . . douze grains.
——— de sucre blanc, un demi-gros.

Mêlez bien. (*sw.*)

Toutes ces poudres peuvent être administrées en une seule dose. On a conseillé, dans les maladies vénériennes des enfans en bas âge, la suivante :

♃ Mercure doux. . . . . un grain.
Sucre en poudre. . . un scrupule.

Mêlez avec soin, et divisez en trois paquets pour la journée.

Un mélange de deux gros de mercure doux avec une demi-once de sucre et autant d'encens peut convenir dans certains cas de maladies vénériennes, en fumigations, pour chacune desquelles on en consomme un à deux gros. Un autre mélange de quatre grains de calomélas et d'un demi-scrupule de bol d'Arménie, partagé en quatre prises pour la journée, a été proposé en frictions sur les gencives, la face interne des lèvres, la langue et le palais, selon la méthode de Clare et Brachet.

POUDRE VERMIFUGE.

Remedium antitæniosum. (*au.*)

♃ Mercure doux. . . . un scrupule.
Corne de cerf calcinée,
Cinabre, de chaque. . dix grains.

A prendre toutes les quatre ou cinq heures, dans l'après-midi ; le soir on boit deux onces d'huile d'amandes douces ; le lendemain matin, on prend à jeun, dans du sirop, le tiers d'une poudre préparée avec un gros de fougère, un demi-gros de jalap, autant de gomme-gutte, autant de chardon-bénit, et autant de charbon animal ; si le tænia ne sort pas, on prend le second tiers au bout de deux heures, et le dernier tiers deux heures plus tard.

Ce moyen a été proposé par Beck.

INJECTION DE MERCURE DOUX.

Injectio ex muriate hydrargyri. (*sy.*)

♃ Mercure doux. . . une demi-once.
Eau distillée. . . . . huit onces.

Conseillée dans l'urétrite aiguë, mais utile tout au plus dans certaines urétrites chroniques. Lagneau donne une formule préférable :

♃ Mercure doux porphyrisé,
une demi-once.
Solution de gomme arabique,
douze onces.

GARGARISME ANTIVÉNÉRIEN. (*sy.*)

♃ Gomme arabique. . . . un gros.
Décoction d'orge. . . cinq onces.

Édulcorez la solution avec
Sirop de guimauve, une once et demie,
et mêlez-y, en remuant bien,
Mercure doux en poudre,
quinze grains.

LAVEMENT MERCURIEL.

Enema mercuriale. (*au.*)

♃ Mercure doux. . . . un scrupule.
Amidon,
Gomme arabique,
de chaque. . . une demi-once.
Eau. . . . . huit onces.

Mêlez par la trituration.

LOTION ANTIPSORIQUE.

Lotio veratri mercurialis s. antipsorica. (*au.*)

♃ Décoction d'ellébore blanc, huit onces.
Mercure doux. . . . . un gros.
Nitre. . . . . deux gros.

Sel ammoniac. . . . deux onces.

Mauvaise préparation, que Wilson a préconisée comme un excellent antipsorique.

MIXTURE AVEC LE CALOMEL. (*sa.*)

℞ Mercure doux. . un demi-scrupule.
Sirop de fumeterre. . . deux onces.
Eau de fumeterre . . . une livre.

A prendre par demi-onces ou par onces.

MIEL DE MERCURE DOUX.

Mel e muriate hydrargyri s. hydrargyri. (*sw. sy.*)

℞ Mercure doux en poudre, un à deux gros.
Miel despumé . . . . une once.

Mêlez par la trituration.

Conseillé dans les ulcérations vénériennes de la gorge, et préférable souvent à la pommade, dans celles des parties génitales.

POMMADE DE MERCURE DOUX.

Onguent de calomélas. (*sy.*)

℞ Mercure doux. . un à deux gros.
Cérat blanc, sans eau, ou Moelle de bœuf. . . . . . une once.

Mélangez pendant un quart d'heure.

Recommandée dans les maladies vénériennes, en frictions à la peau, ou en applications sur les points malades de ce tissu.

b*. indique, sous le même nom, une pommade composée de deux scrupules de mercure doux, avec une once d'onguent basilicum, que Marryanns vantait dans diverses affections pustuleuses de la peau et dans la lèpre.

POMMADE ANTIDARTREUSE. (*ra.*)

℞ Mercure doux. . . . . un gros.
Pommade à la rose . . trois gros.

On peut rapprocher de cette pommade, usitée par Dupuytren, la *Pommade antiherpétique anglaise* (*pic.*), qui se prépare avec un gros de mercure doux et quatre onces d'axonge ou d'onguent populéum; seulement, celle-ci est beaucoup moins active.

POMMADE ANTIHERPÉTIQUE. (*ra.*)

℞ Mercure doux. . . . . un gros.
Fleurs de soufre. . . deux gros.
Axonge purifiée. . . . une once.

Conseillée par Fouquier.

INJECTION CONTRE LES CARNOSITÉS DE L'URÈTRE. (*sm.*)

℞ Mercure doux. . . . . un gros.
Huile de scorpions. . . une once.
Baume tranquille. . . deux onces.

Après avoir uriné, on injecte dans l'urètre la valeur d'un grand dé de ce mélange, qu'on y retient pendant cinq minutes au moins, et on réitère l'opération trois fois par jour durant un mois. Cette bizarre injection, inutile contre les carnosités urétrales, qui sont des êtres chimériques, pourrait être avantageuse dans certains cas d'urétrite chronique opiniâtre.

BOL DE MERCURE DOUX.

Bolus e muriate hydrargyri. (*sw.*)

℞ Mercure doux. . cinq à dix grains.
Sirop simple. . quantité suffisante pour faire, avec la poudre de lycopode, un bol, utile, dit-on, dans l'hydrocéphale.

BOLS ANTHELMINTICO-TONIQUES.

Boli anthelmintico-tonici. (*b.*)

℞ Mercure doux. . . quatre grains.
Extrait d'absinthe. . . . un gros.

Faites quatre bols, qu'on prend à la fois.

℞ Mercure doux. . . quatre grains.
Extrait de semen contra. . un gros.

Faites quatre bols, dont on prend un toutes les deux heures.

On les conseille dans les cas de vers avec atonie légère du canal intestinal.

BOLS ANTHELMINTICO-NERVINS.

Boli anthelmintico-nervini. (*b.*)

℞ Mercure doux, quatre à huit grains.
Extrait de valériane, deux scrupules.

Faites quatre bols. — Dose, un toutes les trois heures, dans les maladies vermineuses accompagnées de symptômes nerveux.

PILULES DE MERCURE DOUX.

Pilules de protochlorure de mercure; Pilulæ ex hydrargyro muriatico miti s. ex mercurio dulci. (dd. ww. *au. e. ra.*)

℞ Mercure doux. . . douze grains.
Conserve de roses, quantité suffisante pour faire douze pilules. (*e.*)

℞ Mercure doux.
Extrait d'aconit, de chaque, un gros.
Sirop de sucre, quantité suffisante.

Faites cent vingt pilules. (*au.*)

℞ Poudre de mercure doux.
——— de mie de pain sèche, de chaque, un demi-gros.
Eau. . . . . quantité suffisante pour faire trente pilules, qu'on couvre de lycopode. (dd.)

℞ Mercure doux,
Poudre de guimauve, de chaque. . . parties égales.
Sirop simple. . quantité suffisante pour faire des pilules de deux grains. (*ra.*)

℞ Mercure doux. . . quinze grains.

Suc de réglisse en poudre,
un gros et demi.
Eau . . . . . . quantité suffisante pour faire une masse divisible en soixante pilules. (ww.)

La dose de ces pilules varie selon l'effet qu'on veut produire, la constitution du sujet, et leur propre composition; il y a un demi-grain de mercure doux dans les premières, un grain entier dans les secondes, et un quart de grain seulement dans les dernières.

PILULES ANTICTÉRIQUES. (*ca.*)

♃ Mercure doux . . . . . un gros.
Extrait de saponaire . . deux gros.

Mêlez, et faites une masse de soixante et douze pilules, dont on prescrit deux, trois ou quatre par jour.

PILULES FONDANTES.

Pilulæ resolventes. (*b.*)

♃ Mercure doux . . . quatre grains.
Extrait de pissenlit, dix-huit grains.

Faites quatre pilules, à prendre en vingt-quatre heures, dans les obstructions abdominales.

PILULES ANTIVÉNÉRIENNES.

Pilulæ antisyphiliticæ et resolventes. (*b.*)

♃ Mercure doux . . . quatre grains.
Extrait de douce-amère,
quantité suffisante.

Faites quatre pilules, à prendre dans la journée.

BOLS EMMÉNAGOGUES.

Bolus ex sabina. (*au.*)

♃ Mercure doux . . . . deux grains.
Extrait de sabine . . quatre grains.
Sirop de coquelicot,
quantité suffisante.

Faites un bol. — Perfect l'a trouvé avantageux dans la manie causée par l'aménorrhée.

PILULES ALTÉRANTES. (*sa.*)

♃ Mercure doux . . . . . un gros.
Électuaire de scordium, deux gros.
Poudre de réglisse, quantité suffisante pour faire soixante et douze pilules.

PILULES PURGATIVES. (am. *c.*)

♃ Mercure doux . . . . un demi-gros.
Savon d'Alicante . . un scrupule.
Eau . . . . . quantité suffisante pour faire quarante pilules.

Cette préparation doit être rejetée, à cause de la réaction du savon sur le mercure doux, qui se trouve décomposé.

PILULES DE VIGAROUS. (*bo. pie. sm.*)

♃ Mercure . . . . . quatre gros.
Sublimé corrosif . . . deux gros.

Triturez ensemble, en ajoutant quelques gouttes de jus de citron, jusqu'à ce que le métal soit éteint, et ajoutez ensuite

Fleur de farine de froment,
cinq onces.

Faites, avec le suc de citron, une masse divisible en pilules de deux grains.

Mauvaise préparation, à cause de l'incertitude du degré de réaction que le sublimé et le mercure doux exercent l'un sur l'autre, et du danger de prescrire les pilules avant que le premier ait été décomposé. Vigarous donnait d'abord une pilule tous les jours; il augmentait peu à peu, jusqu'à ce que le malade en prît trois le matin et autant le soir.

BOLS CONTRE LA COQUELUCHE.

Boli in pertussi. (*b.*)

♃ Mercure doux . . . quatre grains.
Extrait de belladone, deux grains.
Térébenthine . . . . six grains.
Miel despumé,
Poudre de réglisse,
de chaque . . quantité suffisante.

Faites huit bols. — Dose, un toutes les deux heures, pour un enfant de huit à dix ans.

PILULES ANTIVÉNÉRIENNES. (*pie.*)

♃ Mercure,
Sublimé corrosif,
de chaque . . . une demi-once.
Racine de pyrèthre,
Séné en poudre,
Agaric blanc, de chaque, une once.
Miel de Narbonne, quantité suffisante pour faire des pilules de six grains, auxquelles sont applicables aussi les réflexions faites à l'égard des précédentes.

PASTILLES VERMIFUGES. (*sp.*)

♃ Mercure doux . . . . deux onces.
Sucre cuit en consistance convenable avec le suc de fruit d'épine-vinette,
quatre onces.

Mêlez, et faites des pastilles.

PASTILLES VERMIFUGES DE BARTHEZ.

(*bo. ca. pie.*)

♃ Mercure doux . . . . deux gros.
Sucre blanc . . . . . . une livre.
Mucilage de gomme arabique,
quantité suffisante pour faire des pastilles de la grandeur d'un franc.

On en donne une ou deux aux enfans, et six ou huit aux adultes.

TROCHISQUES ANTHELMINTIQUES DE CHING.

Trochisci anthelmintici doctoris Ching. (*au.*)

♃ Mercure doux . . . . deux gros.

Sucre blanc. . . . . dix gros.
Essence de safran. . vingt gouttes.
Mucilage de gomme adragant, quantité suffisante.

Faites cent vingt trochisques. — Dose, deux ou trois.

DRAGÉES VERMIFUGES. (*pie.*)

♃ Mercure doux. . . une demi-once.
Sucre. . . . . une once.
Amidon. . . . une demi-once.
Mucilage de gomme adragant,
Essence de bergamote, de chaque. . suffisante quantité.

Faites cent quarante-quatre pilules ovoïdes.

On en prend une matin et soir.

§ II. PRÉPARATIONS DANS LESQUELLES L'ACTION DU MERCURE DOUX EST PLUS OU MOINS MODIFIÉE PAR DES SUBSTANCES ÉTRANGÈRES, SAVOIR :

A. *Par de l'aloès.*

OPIAT PURGATIF. (*pie.*)

♃ Mercure doux,
Extrait d'aloès, de chaque. . un demi-scrupule.
Sous-carbonate de potasse, deux grains.
Sirop de fumeterre, quantité suffisante.

Préparation à rejeter, parceque le sel décompose une partie du mercure doux.

PILULES ANTHELMINTIQUES.

Pilulæ anthelminticæ. (fu. ham. *au.*)

♃ Mercure doux,
Extrait gommeux d'aloès, de chaque. . . . un scrupule.
——— de noix,
Asa fœtida, de chaque, quatre scrupules.
Essence de tanaisie, quantité suffisante pour faire une masse pilulaire. (fu. ham.)

♃ Mercure doux,
Aloès soccotrin,
Résine de jalap, de chaque, un gros.
Teinture de rhubarbe, quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains. (*au.*)

Anthelmintiques, antispasmodiques, fondantes et laxatives. — Dose, six à vingt grains.

PILULES ANTHELMINTIQUES PURGATIVES.

Pilulæ anthelminticæ purgantes. (fu.)

♃ Mercure doux. . . . trois grains.
Extrait gommeux d'aloès,
——— de rhubarbe,
Extrait de tanaisie, de chaque, six grains.
Teinture de tanaisie, quantité suffisante.

A prendre en une seule fois, pour un adulte.

BOLS DRASTIQUES. (*bo. pie.*)

♃ Mercure doux. . . quinze grains.
Aloès soccotrin,
Scammonée d'Alep, de chaque, six grains.
Rhubarbe en poudre, quinze grains.
Pulpe de casse, quantité suffisante.

Conseillés dans les affections rhumatismales et la sciatique, à cause de la dérivation salutaire qu'ils produisent quelquefois, en déterminant des évacuations alvines et provoquant le flux hémorrhoïdal.

PILULES PROPHYLACTIQUES DE LA VARIOLE.

Pilulæ ad variola. (*pie. sp.*)

♃ Mercure doux,
Extrait d'aloès, de chaque, douze grains.
Camphre. . . . . . huit grains.
Résine de gayac. . . seize grains.

Faites une masse divisible en pilules de deux grains.

Rosentein les conseille pour préserver de la variole, et aussi pour préparer à l'inoculation. — La dose varie suivant l'âge du sujet.

B. *Par des préparations antimoniales.*

POUDRE ALTÉRANTE OU DE PLUMMER, SIMPLE.

Poudre de calomel et de soufre doré d'antimoine, Poudre mercurielle antimoniée ; Pulvis alterans Plummeri s. Edinburgensis s. ex hydrargyro muriatico miti cum sulphure stibii aurantiaco s. hydrargyri stibiatus. (b*. ba. br. d. dd. fe. ff. fu. ham. han. li. pp. r. w. *au. ca. hp. ra. sp.*)

♃ Mercure doux porphyrisé,
Soufre doré d'antimoine, de chaque. . . parties égales.

Triturez pendant long-temps, pour obtenir une poudre très fine. (ba. br. d. fe. ham. han. li. r. w. *ca. sp.*)

♃ Mercure doux. . . . une partie.
Soufre doré d'antimoine, deux parties.

Mêlez par la trituration. (fu.)

♃ Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine, de chaque. . . . . une partie.
Sucre blanc. . . . neuf parties.

Triturez ensemble. (*ra.*)

hp. prescrit un demi-scrupule de mercure doux, autant de soufre doré et trois gros de sucre.

♃ Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine,
de chaque. . . . . une partie.
Gomme arabique. . . dix parties.

Mêlez bien en broyant. (ff.)

♃ Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine,
de chaque. . . . . une partie.
Sucre blanc,
Amidon, de chaque. . dix parties.

Mêlez d'une manière intime par le broiement. (dd.)

♃ Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine,
de chaque. . . . . une partie.
Gomme arabique. . . cinq parties.
Sucre blanc. . . . . huit parties.

Faites du tout une poudre très fine. (b*.)

au. prescrit une partie de mercure doux, une de soufre doré, cinq de gomme et dix de sucre.

De quelque célébrité que cette préparation excitante ait joui, comme fondante, altérante et dépurative, dans les maladies scrofuleuses et vénériennes, surtout à la peau, on doit placer peu de confiance en elle. La réaction de ses deux composans l'un sur l'autre la rend un médicament très infidèle, ainsi que toutes les préparations dans lesquelles elle entre. —Dose, six à huit et dix grains par jour du mélange à parties égales, sans addition de substances étrangères.

PILULES ALTÉRANTES OU DE PLUMMER, SIMPLES.

Pilules de protochlorure de mercure avec le soufre doré d'antimoine, Pilules antidartreuses; Pilulæ Plummeri s. ex stibio et hydrargyro s. ex hydrargyro muriatico miti cum sulphure stibiato aurantiaco. (b*. fu. g. ham. p. ww. *au. ca. ra. sp. sw.*)

♃ Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine,
de chaque. . . . parties égales.
Extrait de réglisse, quantité suffisante pour faire une masse divisible en pilules de trois grains. (*sw.*)

ca. prescrit trois onces de mercure doux, autant de soufre doré, deux gros de suc de réglisse dépuré et quantité suffisante de mucilage de gomme arabique pour faire du tout une masse divisible en pilules de six grains; — *au.* quinze grains de mercure doux, autant de soufre doré et un gros de suc de réglisse, pour faire des pilules de deux grains; — b*. deux gros de mercure doux, autant de soufre doré, quatre scrupules d'extrait de réglisse et quantité suffisante de mucilage de gomme arabique; — ham. un demi-gros de soufre doré, quinze grains de mercure doux, un gros d'extrait de vélar et assez de poudre de réglisse pour faire une masse divisible en quarante-cinq pilules; — *sp.* six gros de mercure doux, autant de soufre doré et quatre gros d'extrait de gentiane; — p. six gros de mercure doux, autant de soufre doré et quatre gros d'extrait de réglisse; — ww. quinze grains de mercure doux, autant de soufre doré et un gros et demi d'extrait de grande ciguë, pour faire soixante pilules; — *ra.* un demi-gros de mercure doux, autant de soufre doré, une demi-once d'extrait de ciguë et quantité suffisante de poudre de ciguë, pour faire une masse divisible en trente-six pilules; — g. un scrupule de mercure doux, autant de soufre doré et quantité suffisante de rob de sureau, pour faire vingt-quatre pilules.

♃ Mercure doux. . . quinze grains.
Soufre doré d'antimoine,
un demi-gros.
Extrait de ciguë. . . . deux gros.
Baume de Copahu, quantité suffisante pour faire une masse pilulaire. (fu.)

Il faut rapprocher de ces pilules celles que *sm.* indique sous le nom de *Pilules diaphorétiques*, et qu'on prépare avec deux scrupules de mercure doux, autant de kermès minéral et suffisante quantité de sirop de capillaire, pour obtenir une masse divisible en soixante pilules.

PILULES FONDANTES DE FINKE. (*sm.*)

♃ Poudre de Plummer, douze grains.
Extrait de pissenlit. . trois grains.
Gomme ammoniaque, deux grains.
Scille en poudre. . un demi-gros.

Mêlez et faites des pilules de trois grains.

On en prend cinq, trois ou quatre fois par jour, en buvant ensuite de la tisane de chicorée. — Ces pilules ont paru utiles surtout à la suite des fièvres intermittentes, dans les engorgemens des viscères abdominaux accompagnés d'infiltration des membres inférieurs.

POUDRE ALTÉRANTE, OU DE PLUMMER, COMPOSÉE.
(he. wu. *pid.*)

♃ Mercure doux. . . . deux gros.
Soufre doré d'antimoine, un gros.
Résine de gayac. . un gros et demi.

Faites une poudre. (he. *pid.*)

wu. prescrit de prendre parties égales des trois substances, et de triturer la résine avec une quantité de sucre égale à la sienne.

POUDRE ROYALE.

Pulvis basilicus. (*sa.*)

♃ Mercure doux,
Antimoine diaphorétique lavé,
Scammonée d'Alep,

Crème de tartre,
de chaque. . . . cinq grains.
Mêlez exactement.

PILULES ALTÉRANTES, OU DE PLUMMER, COMPOSÉES.

Pilulæ Plummeri s. submuriatis hydrargyri compositæ s. resolventes cum mercurio s. depurantes. (am. b*. ed. he. lo. pp. r. sa. w. wu. *au. pid. sp. sw. vm.*)

♃ Poudre altérante simple,
une demi-once.
Résine de gayac. . . quatre gros.
Baume de Copahu, quantité suffisante pour faire une masse dont chaque gros donne douze pilules. (w.)

♃ Baume de Copahu. . . une partie.
Résine de gayac. . . douze parties.
Broyez ensemble, en ajoutant peu à peu
Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine,
de chaque. . . . . six parties.
Alcool. . . . quantité suffisante pour faire une masse pilulaire. (*vm.*)

♃ Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine,
de chaque. . . . cinq grains.
Suc de réglisse. . . . un gros.
Faites des pilules de deux grains. (*au.*)

♃ Mercure doux. . . . deux grains.
Soufre doré d'antimoine, un gros.
Résine de gayac,
Extrait de gentiane,
de chaque. . . un gros et demi.
Mêlez bien ensemble. (*r.*)

♃ Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine,
Résine de gayac,
de chaque. . . . . deux gros.
Myrrhe. . . . . un gros.
Baume de Tolu, quantité suffisante.
Faites des pilules de cinq grains. (*sw.*)

♃ Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine,
de chaque. . . . . . une partie.
Résine de gayac. . . deux parties.
Triturez ensemble, et ajoutez
Mucilage de gomme arabique,
quantité suffisante.
Faites une masse pilulaire. (am. ed. lo. *c.*)

♃ Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine,
de chaque. . . . . . . six gros.
Triturez ensemble, et ajoutez
Résine de gayac,
Extrait de réglisse,
de chaque. . . . . trois gros.
Mucilage de gomme arabique,
quantité suffisante
pour faire une masse pilulaire. (wu.)

♃ Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine,
de chaque. . . deux scrupules.
Extrait de douce-amère,
Savon de gayac,
de chaque. . . une demi-once.
Mêlez, et faites des pilules de deux grains. (pp.)

♃ Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine,
Résine de gayac,
de chaque. . . . parties égales.
Extrait de fumeterre,
Baume de Copahu,
de chaque. . quantité suffisante.
Faites des pilules de quatre grains. (*au.*)

♃ Mercure doux. . . . deux gros.
Soufre doré d'antimoine. . un gros.
Résine de gayac, un gros et demi.
Alcool. . . . quantité suffisante.
Faites des pilules de deux grains.—Dose, une à quatre. (*au.*)

♃ Savon de gayac,
Extrait de douce-amère,
de chaque. . . une demi-once.
Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine,
de chaque. . . deux scrupules.
Faites des pilules de deux grains.—Dose, sept à quinze, matin et soir. (*au.*)

♃ Savon de gayac. . un gros et demi.
Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine,
Racine de polygala de Virginie,
Camphre, de chaque, quinze grains.
Vinaigre scillitique,
quantité suffisante.
Faites des pilules de deux grains.—Même dose que pour les précédentes. (*au.*)

PILULES ANTHELMINTIQUES. (*au.*)

♃ Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine,
Extrait de rhubarbe composé,
Asa fœtida, de chaque. . . un gros.
Faites des pilules d'un grain et demi.—Dose, quatre le matin, en augmentant chaque jour de deux.

PILULES FONDANTES. (*sw.*)

♃ Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine,
Sulfate de fer,
Myrrhe, de chaque. . . un gros.
Sirop de sucre, quantité suffisante.
Faites des pilules de trois grains.

Conseillées dans les engorgemens des viscères du bas-ventre survenus à la suite des fièvres quartes.—Dose, quatre le matin et autant le soir.

PILULES RÉSOLUTIVES. (*sa.*)

♃ Mercure doux. . . . un demi-gros.
Soufre doré d'antimoine,
Camphre, de chaque, un scrupule.
Résine de gayac. . une demi-once.
Extrait de boucage,
——— de ciguë, de chaque,
un gros.

Faites des pilules de deux grains.

PILULES ANTIDARTREUSES. (*bo.*)

♃ Mercure doux. . . . dix grains.
Soufre doré d'antimoine, cinq grains.
Éthiops minéral. . soixante grains.
Extrait de scabieuse, trente grains.
Sirop de fumeterre,
quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains.

Dose, trois le matin à jeun, en augmentant peu à peu, jusqu'à ce que le malade prenne six pilules par jour en deux fois.

PILULES ANTIVÉNÉRIENNES DE KOEMPF. (*sm.*)

♃ Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine,
de chaque. . . deux scrupules.

Triturez ensemble pendant long-temps, et ajoutez ensuite

Extrait de saponaire,
Résine de gayac, de chaque,
quatre scrupules.
Camphre. . . . un demi-gros.

Incorporez le tout avec

Thériaque. . . quantité suffisante pour obtenir une masse divisible en pilules de deux grains.

Dose, six, trois fois par jour, avec une forte décoction de squine, de bardane ou de salsepareille, en augmentant peu à peu, jusqu'à ce que le malade en prenne dix ou douze.

POUDRE ANTISPASMODIQUE.

Pulvis hydrargyri stibiatus cum hyoscyamo. (*au.*)

♃ Mercure doux,
Extrait de jusquiame,
de chaque. . . . . un grain.
Soufre doré d'antimoine, trois grains.
Sucre. . . . . . un demi-gros.

A prendre matin et soir, dans les maladies inflammatoires, asthéniques et spasmodiques.—On l'a trouvée surtout utile dans la nyctalopie.

PILULES STHÉNIQUES. (*ca.*)

♃ Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine,
Opium pur,
de chaque. . . . dix grains.
Kermès minéral. . quinze grains.
Baume du Pérou, quantité suffisante.

Faites des pilules d'un grain.

Conseillées dans la phthisie pulmonaire, les hydropisies et les spasmes.—Dose, une le matin et autant le soir.

PILULES D'ANTIMOINE COMPOSÉES. (*br.*)

♃ Mercure doux,
Sulfure d'antimoine lavé,
de chaque. . . . . trois gros.
Extrait de gentiane,
Savon dur, de chaque. . . un gros.

Triturez le calomélas et le sulfure ensemble, ajoutez l'extrait, et faites une masse avec le savon ramolli.

Mauvaise préparation.

PILULES ANTISYPHILITIQUES. (*sm.*)

♃ Mercure doux,
Kermès minéral,
de chaque. . . . . deux gros.
Résine de gayac. . . quatre gros.
Baume du Pérou, suffisante quantité pour faire une masse, dont on divise chaque gros en douze pilules.

On les préconise surtout dans les maladies chroniques de la peau réputées vénériennes.—Dose, trois par jour, en trois fois; on augmente peu à peu jusqu'à six en vingt-quatre heures.

PILULES FONDANTES.

Pilulæ resolventes. (*b.*)

♃ Mercure doux. . . . six grains.
Kermès minéral. . . douze grains.
Rob de sureau, quantité suffisante.

Faites six pilules.—Dose, une toutes les deux heures sur la fin des péripneumonies et dans la toux symptomatique des vers chez les enfans.

PILULES SUÉDOISES. (*ra.*)

♃ Mercure doux. . un gros et demi.
Kermès minéral. . . . un gros.
Éthiops minéral. . . . un gros.
Mie de pain. . quantité suffisante pour faire cent quarante-quatre pilules.

Antisyphilitique.

POUDRE MERCURIELLE.

Pulvis e mercurio (*g.*)

♃ Mercure doux. . . deux onces.
Poudre laxative (composée d'un gros de tartre, un gros d'émétique et vingt-deux gros de sucre),
une once.
Sous-carbonate de magnésie,
cinq onces.

Mêlez.

TABLETTES MERCURIELLES.

Tabellæ de mercurio. (g.)

♃ Mercure doux porphyrisé, un gros.
Poudre laxative (la même que ci-dessus). . . . deux scrupules.
Gomme arabique. . . deux gros.
Sucre blanc. . . . . trois gros.
Eau de fleurs d'oranger, quantité suffisante

pour faire soixante et douze tablettes, qu'on aromatise avec de l'huile de bergamote, et dont chacune contient un grain de mercure doux.

POUDRE DIAPHORÉTIQUE. (*e.*)

♃ Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine,
de chaque. . . . . six grains.
Résine de gayac. . . . un gros.

Faites six paquets.—Dose, à prendre matin et soir, dans les maladies de peau.

BOLS FONDANS ET EXCITANS.

Boli resolventes et incitantes. (*b.*)

♃ Mercure doux. . . . seize grains.
Kermès minéral. . . huit grains.
Camphre. . . . . trente grains.
Rob de sureau, quantité suffisante.

Faites dix bols.—Dose, un toutes les deux heures, dans les inflammations viscérales avec tendance à l'asthénie.

PILULES DE MERCURE DOUX ET D'OPIUM COMPOSÉES.

Pilules antimoniales composées. (am. *c. sy.*)

♃ Mercure doux. . . un demi-gros.
Opium. . . . . quinze grains.
Tartre stibié. . . . quatre grains.
Conserve de cynorrhodon, suffisante quantité

pour faire une masse divisible en quinze pilules. (*sy.*)

am. et *c.* prescrivent deux gros de mercure doux, un gros d'opium, un scrupule de tartre stibié et suffisante quantité de sirop de sucre pour faire soixante pilules.

PILULES HYDRAGOGUES. (*sw.*)

♃ Mercure doux,
Poudre de James,
Scammonée, de chaque, cinq grains.

Faites trois pilules, à prendre en une seule dose.

PILULES EXPECTORANTES. (*c.*)

♃ Mercure doux, vingt-quatre grains.
Scille. . . . . . . un demi-gros.
Tartre stibié. . . . . six grains.
Opium. . . . . . dix-huit grains.

Faites vingt-quatre pilules.—Dose, une tous les soirs, dans les affections catarrhales.

PILULES HYDRAGOGUES DE JANIN. (*ca. hp.*)

♃ Eau commune. . . . six livres.
Jalap,
Aloès soccotrin,
Séné, de chaque. . . . une livre.
Sous-carbonate de fer,
Nitrate de potasse,
de chaque, huit onces et demie.
Agaric,
Méchoacan,
Rhubarbe,
Scammonée,
Racine de bruyère,
Hermodactes,
de chaque, six onces et deux gros.
Éthiops minéral. . . cinq onces.
Crème de tartre,
deux onces un gros et demi.
Turbith gommeux,
Gomme-gutte,
Trochisques alhandal,
Mercure doux,
Tartre stibié, de chaque, deux onces.

Faites bouillir le séné et la crème de tartre dans l'eau, pendant un quart d'heure, passez en exprimant avec force, faites chauffer la liqueur dans une marmite de fer, ajoutez-y les autres substances porphyrisées et mêlées ensemble, en remuant toujours, sur un feu doux, afin d'obtenir une masse divisible en pilules de quatre grains, qu'on roule dans la poudre de jalap, et qu'on fait ensuite sécher.

Assemblage monstrueux, qui jouit de propriétés très purgatives, et dont la dose varie selon les circonstances.

Il est assez étrange que Hufeland lui ait donné place dans sa Pharmacopée des pauvres, où il en parle avec une sorte d'éloge.—Dose, quatre pilules, d'abord, en augmentant jusqu'à ce que l'effet soit produit.

C. *Par de l'asa fœtida.*

POUDRE VERMIFUGE.

Pulvis gratiolæ cum hydrargyro. (*au.*)

♃ Herbe de gratiole. . deux scrupules.
Mercure doux. . . . cinq grains.
Asa fœtida. . . . un demi-gros.
Huile de menthe poivrée, trois gouttes.

Partagez en dix paquets.—Dose, un toutes les trois heures.—Préconisée par Hargens contre le tænia.

PILULES ANTHELMINTIQUES. (*au. sp. sw*. vm.*)

Mercure doux. . . . une partie.
Asa fœtida. . . . . trois parties.
Sulfate de fer. . . deux parties.
Sirop de sucre, quantité suffisante.

Faites des pilules. (*vm.*)

Elles se rapprochent un peu des pilules fondantes mentionnées plus haut.

sw*. remplace le sirop par du vinaigre scillitique, et prescrit de faire des pilules de quatre grains.

Mercure doux,
Asa fœtida
Rhubarbe,
Sagapenum, de chaque, un gros.
Teinture de gentiane,
quantité suffisante
pour faire des pilules d'un grain. (*sp.*)

Conseillées contre les ascarides et le tænia. — La dose des premières est de deux, rarement trois, deux fois par jour.

Extrait de rhubarbe,
——— de noix,
Asa fœtida,
Mercure doux,
de chaque. . . un demi-gros.

Faites des pilules d'un grain. — Dose, une à quatre par jour. (*au.*)

BOLS ANTHELMINTICO-ANTISPASMODIQUES.

Boli anthelmintici et antispasmodici. (*b.*)

Mercure doux. . . . six grains.
Asa fœtida. . . . un scrupule.
Extrait de valériane, deux scrupules.

Faites huit bols. — Dose, un toutes les deux heures, dans les maladies vermineuses accompagnées d'épilepsie, de chorée ou de coliques spasmodiques.

PILULES FONDANTES. (*sa.*)

Asa fœtida. . . . . . un gros.
Poudre de glands de chêne,
Éthiops minéral,
de chaque. . . un demi-grain.
Mercure doux. . . . cinq grains.
Sirop de pavot,
Poudre de réglisse,
de chaque, quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains.

PILULES EMMÉNAGOGUES. (*pie.*)

Extrait de pissenlit,
——— de saponaire,
de chaque. . . . . un gros.
Borax choisi,
Asa fœtida, de chaque, un demi-gros.
Éthiops minéral,
Mercure doux,
de chaque. . . . vingt grains.
Sirop de lierre terrestre,
quantité suffisante.

D. *Par du baume de Copahu.*

PILULES POUR TERMINER LA GONORRHÉE. (*ca. pie. ra.*)

Mercure doux. . . . . un gros.
Conserve de roses rouges,
quatre onces.
Sang-dragon. . . une demi-once.
Baume de Copahu. . . une once.

Faites des pilules de six grains.

On les vante dans les anciennes blennorrhées attribuées à l'atonie. — Dose, une, puis deux et trois, matin et soir, avec de l'eau ferrée pour boisson.

E. *Par du cachou.*

PILULES ASTRINGENTES. (*sm.*)

Mercure doux. . . . un scrupule.
Cachou,
Baume de Copahu,
de chaque. . . . . cinq gros.
Sirop de grande consoude,
quantité suffisante
pour faire cent cinquante pilules, dont on donne quatre trois fois par jour, et qui ont été préconisées dans les leucorrhées suspectes, dans les blennorrhées dites atoniques.

Mercure doux. . . . huit grains.
Cachou. . . . . . un scrupule.
Yeux d'écrevisse. . deux scrupules.
Baume de Copahu, un demi-scrupule.
Sirop de quinquina ou de grande consoude. . quantité suffisante
pour faire des pilules de quatre grains, que Morand employait dans les flux muqueux attribués à l'atonie, et dont il faisait prendre une trois fois par jour, en augmentant peu à peu jusqu'à six durant les vingt-quatre heures.

Mercure doux. . . . un scrupule.
Cachou. . . . . . . deux gros.
Gomme arabique, quatre scrupules.
Térébenthine cuite,
quantité suffisante
pour faire cent cinquante pilules.

Quarin, dont Sainte-Marie a modifié un peu la formule, prescrivait ces pilules dans la leucorrhée et la blennorrhée, à la dose de quatre trois fois par jour.

F. *Par du camphre.*

POUDRE EXCITANTE.

Pulvis hydrargyri cum camphora. (*au.*)

Mercure doux, vingt-quatre grains.
Camphre,
Coquilles d'huître préparées,
de chaque. . . deux scrupules.

Partagez en huit paquets. — Dose, trois à quatre par jour, pour exciter l'activité du système absorbant, dans les hydropisies.

PILULES DE MERCURE DOUX ET DE CAMPHRE.

Pilules mercurielles camphrées; Pilulæ muriatis hydrargyri camphoratæ. (*su. ra. vm.*)

Mercure doux. . . . . un grain.

Camphre. . . . . deux grains.
Sirop de sucre. . suffisante quantité
pour faire une pilule, avec la poudre de réglisse. (*ca.*)

♃ Mercure doux. . . . . deux gros.
Camphre trituré avec cinq gouttes d'alcool. . . . . . un gros.
Sucre blanc en poudre. . trois gros.
Mucilage de gomme arabique, quantité suffisante
pour faire deux cent quarante pilules. (*su.*)

♃ Mercure doux. . . . huit parties.
Camphre pulvérisé avec l'alcool, quatre parties.
Sucre blanc. . . . douze parties.
Gomme adragant. . . une partie.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules. (*vm.*)

G. *Par de la cannelle.*

BOLS PURGATIFS ET TONIQUES. (*bo. pie.*)

♃ Mercure doux,
Cannelle, de chaque. . dix grains.
Hermodactes. . . . . un gros.
Sirop de fleurs de pêcher, quantité suffisante
pour faire dix bols.

H. *Par de la coloquinte.*

PILULES DES TROIS DIABLES. (*ca.*)

♃ Mercure doux. . . . huit grains.
Trochisques alhandal,
Scammonée d'Alep,
de chaque. . . . quatre grains.
Sirop de stœchas, quantité suffisante
pour faire quatre pilules.

On les a vantées, comme tant d'autres excitans, dans l'urétrite, pour calmer et diminuer l'inflammation.

PILULES MERCURIELLES. (br. *sa.*)

♃ Mercure doux. . . une demi-once.
Extrait panchymagogue, une once et demie.

Mêlez et faites des pilules. (br.)

♃ Mercure doux. . . une demi-once.
Masse de pilules de coloquinte avec l'aloès. . . . . . une once.
Sirop de nerprun, suffisante quantité.

Faites une masse pilulaire. (*sa.*)

I. *Par de l'éthiops minéral.*

BOLS PURGATIFS. (*pie.*)

♃ Mercure doux. . . quinze grains.
Ethiops minéral. . . . dix grains.
Pulpe de casse fraîche, quantité suffisante.

A prendre le matin, à jeun.

PILULES ANTISYPHILITIQUES. (*sm.*)

♃ Mercure doux,
Éthiops minéral, de chaque, un gros.
Farine de lin liée par une dissolution de gomme arabique, quantité suffisante
pour faire trente-six pilules.

On les prescrit dans la seconde période de l'urétrite.— Dose, deux par jour, une le matin et une le soir, avec un purgatif tous les cinq jours.

PILULES ANTILAITEUSES. (*bo.*)

♃ Mercure doux. . . un demi-gros.
Éthiops minéral. . . . un gros.
Sulfate de potasse. . une demi-once.
Nitrate de potasse. . . . un gros.
Camphre. . . . . un demi-gros.
Résine de jalap. . . . un scrupule.
Gomme arabique . . . un gros.
Sirop des cinq racines, suffisante quantité
pour faire des pilules de quatre grains.

On en donne deux le matin et deux le soir, plusieurs heures avant et après les repas.

OPIAT ANTISYPHILITIQUE. (*pie.*)

♃ Mercure doux, deux onces et demie.
Éthiops minéral. . . deux onces.
Savon de Venise. . . huit onces.
Gomme adragant, quantité suffisante.

Faites une masse bien homogène, et ajoutez

Extrait de bourrache,
——— de bugle,
de chaque. . . . . trois onces.
Camphre. . . . . un demi-gros.
Sirop de sucre. . quantité suffisante.

Mêlez avec soin.

Conseillé dans les maladies vénériennes compliquées de scrofules. On en fait prendre un demi-gros à un gros, en pilules, ou dans un liquide approprié.

J. *Par du fer.*

CALOMÉLAS FERRUGINEUX.

Hydrochlorate ferré de mercure; Murias hydrargyri ferratus, Mercurius dulcis martiatus. (*ca. sw.*)

♃ Mercure doux. . . . six parties.
Oxide noir de fer. . . . une partie.

Triturez ensemble, puis sublimez. (*sw.*)

♃ Mercure doux. . . . trois parties.
Hydrochlorate de fer ammoniacal, une partie.

Mêlez en triturant bien. (*ca. sw.*)

Préparation recommandée par Hartmann

dans les maladies scrofuleuses, les engorgemens lymphatiques et les affections vermineuses. — Dose, vingt à trente grains.

OPIAT PURGATIF ET TONIQUE. (*pie.*)

℞ Mercure doux,
Poudre de cloportes,
de chaque. . . . . deux gros.
——— de safran de mars apéritif,
——— de quinquina,
de chaque. . . une demi-once.
Extrait de genièvre,
suffisante quantité.

Mêlez avec soin.

K. *Par de la résine de gayac.*

POUDRE STERNUTATOIRE.

Pulvis errhinus. (*au.*)

℞ Mercure doux. . . . dix grains.
Camphre,
Résine de gayac,
de chaque. . . . cinq grains.
Sucre candi. . . . un demi-gros.
Quinquina. . . . . un scrupule.

Partagez en vingt paquets.

℞ Mercure doux. . . . un scrupule.
Camphre,
Résine de gayac,
de chaque. . . . . dix grains.
Sucre candi. . . deux scrupules.
Quinquina. . . . . un scrupule.
Huile de girofle. . . deux gouttes.

Partagez en vingt paquets.

℞ Mercure doux. . . deux scrupules.
Camphre,
Résine de gayac,
de chaque. . . . . dix grains.
Sucre candi. . . deux scrupules.
Quinquina,
Racine d'ellébore blanc,
de chaque. . . . dix grains.
Huile de cajeput. . . cinq gouttes.

Partagez en vingt paquets.—Ces trois poudres ont été préconisées dans l'amaurose par Kleber.

℞ Mercure doux. . . . . un grain.
Sucre. . . . . dix grains.
Teinture de gayac ammoniacée,
une goutte.

Mêlez avec soin.

PILULES DE MERCURE DOUX ET DE GAYAC. (pp.)

℞ Mercure doux. . . . un scrupule.
Poudre de suc de réglisse,
——— de résine de gayac,
de chaque. . . quatre scrupules.

Faites quatre-vingts pilules.

PILULES ANTIHERPÉTIQUES. (*pie.*)

℞ Mercure doux. . . . . un gros.
Résine de gayac. . . . deux gros.
Sirop de nénuphar, quantité suffisante.

Faites soixante et douze pilules.

On en donne deux le matin et deux le soir, avec une forte tisane de houblon.

PILULES ANTISYPHILITIQUES. (*ca.*)

℞ Mercure doux,
Résine de gayac,
de chaque. . . . . deux gros.
Poudre de racine de guimauve,
quatre onces.
Sirop de coing. . quantité suffisante
pour faire des pilules de quatre grains.

Alibert en prescrit cinq à six par jour.

PILULES ANTIRHUMATISMALES. (*pie.*)

℞ Mercure doux. . . . . un grain.
Poudre de résine de gayac,
——— de fleurs d'arnica,
de chaque. . . . quatre grains.

Faites deux pilules, que Vigarous préconisait, et qu'il donnait en une seule prise.

PILULES ANTIARTHRITIQUES. (*pie. sa.*)

℞ Mercure doux,
Résine de gayac,
de chaque. . . . . . un gros.
Savon médicinal. . une demi-once.
Extrait de fiel de bœuf. . deux gros.
Bois de gayac en poudre,
quantité suffisante
pour faire des pilules de quatre grains.

Préparation à rejeter, parceque le mercure doux s'y décompose.—On prescrit deux à quatre pilules, en deux fois dans la journée.

PILULES ANTIDARTREUSES. (b.)

℞ Mercure doux,
Extrait de sumac vénéneux,
de chaque. . . . . . un gros.
Sulfure de chaux,
Résine de gayac,
de chaque. . . . . deux gros.
Tartre stibié. . . . douze grains.
Extrait gommeux d'opium,
quinze grains.
——— de saponaire,
quantité suffisante
pour faire cent vingt pilules.

Mauvaise préparation, dans laquelle le calomélas se trouve également décomposé.

PILULES MERCURIELLES. (fe.)

℞ Mercure doux,
Extrait de gayac, de chaque, une once.
Camphre. . . . un gros et demi.
Baume de Copahu, quantité suffisante pour faire une masse pilulaire.

Dose, depuis douze grains jusqu'à un demi-gros.

L. *Par de la gomme ammoniaque.*

PILULES FONDANTES. (*pic.*)

♃ Mercure doux. . . . . un gros.
Gomme ammoniaque dissoute dans suffisante quantité de vinaigre scillitique. . . . . une demi-once.
Rhubarbe. . . . . . deux gros.
Savon blanc,
Extrait de saponaire,
de chaque. . . . . une once.
Conserve d'aunée,
Sirop des cinq racines,
de chaque. . suffisante quantité pour faire des pilules de quatre grains.

Préparation à rejeter, pour le même motif que les deux précédentes.

M. *Par de la gomme-gutte.*

POUDRE VERMIFUGE. (e.)

♃ Mercure doux. . . . cinq grains.
Gomme-gutte. . . six à dix grains.

Dose, pour un adulte.—A prendre le matin, dans du sirop.

N. *Par de l'ipécacuanha.*

POUDRE D'IPÉCACUANHA MERCURIELLE.

Pulvis ipecacuanhæ hydrargyratus. (su.)

♃ Mercure doux. . . . une partie.
Poudre de racine d'ipécacuanha,
quatre parties.
Triturez ensemble.

LAVEMENT MERCURIEL.

Enema mercuriale s. mannatum. (*au.*)

♃ Manne. . . . une à deux onces.
Eau. . . . . six onces.
Huile de ricin broyée avec un jaune d'œuf. . . . une à deux onces.
Mercure doux. . . . . un scrupule.
Ipécacuanha en poudre,
un demi-gros à un gros.

On peut remplacer l'huile par l'infusion de jalap.

♃ Mercure doux,
Ipécacuanha en poudre,
de chaque. . . . un scrupule.
Huile de lin. . . . . une once.
Infusion de camomille. . huit onces.

Mêlez avec soin.

O. *Par du jalap.*

POUDRE PURGATIVE.

Poudre vermifuge; Pulvis ad lumbricos. (dd. su. *e. pic. ra. sa. sw. sy. vm.*)

♃ Racine de jalap. . . vingt grains.
Mercure doux. . . . . dix grains.
Mêlez. (*sw. sy.*)

su. prescrit trois parties de jalap et une de mercure doux; — dd. six parties de jalap et une de mercure doux; — e. dix parties de jalap et cinq ou dix de mercure doux.

♃ Mercure doux. . . . deux grains.
Rhubarbe. . . . . . six grains.
Jalap. . . . . trente grains.
Mêlez. (*ra.*)

♃ Mercure doux. . . . huit grains.
Jalap. . . . . . . trente grains.
Scammonée. . . . sept grains.
Sucre. . . . . . une demi-once.

Faites une poudre. (*pic.*) — A prendre dans un lait de poule.

sa. prescrit une once de mercure doux, deux gros de résine de jalap, une once et demie de scammonée et autant de corail.

♃ Jalap. . . . . . . deux parties.
Rhubarbe,
Santoline, de chaque. . six parties.
Sulfate de potasse. . . une partie.
Mercure doux. . une demi-partie.
Mêlez. (*vm.*)

♃ Mercure doux,
Jalap,
Rhubarbe, de chaque, cinq grains.
Huile essentielle de cannelle,
une goutte.
Faites une poudre. (e.)

Dose, quinze ou vingt grains, dans du sirop.

POUDRE LAXATIVE POUR LES ENFANS.

Pulvis evacuans puerorum. (b*. br. *sp.*)

♃ Mercure doux. . . une demi-once.
Résine de jalap,
Amandes douces pelées, deux gros.
Sucre blanc. . . . . une once.
Antimoine diaphorétique,
deux scrupules.
Huile de citron. . . deux gouttes.
Faites une poudre. (b*. br.)

sp. prescrit une once de mercure doux, trois gros de résine de jalap, un gros et demi d'amandes douces, un gros de cinabre et une once et demie de sucre.

Dose, dix à vingt grains et plus.

PILULES DE MERCURE DOUX ET DE JALAP SIMPLES.

Pilules purgatives de calomélas; Pilulæ ex hydrargyro catharticæ s. purgantes cum hydrargyro muriatico miti. (dd. *sw.*)

♃ Mercure doux. . . . cinq grains.
Poudre de racine de jalap,
un demi-gros.

Mucilage de gomme arabique,
quantité suffisante.

Faites quinze pilules. (dd.)

Pour deux prises.

♃ Mercure doux. . . . . un gros.
Racine de jalap en poudre,
deux gros.
Sirop de sucre, quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains. (*sw.*) On en donne six à dix à la fois.

PASTILLES VERMIFUGES. (f*.)

♃ Mercure doux,
Poudre de racine de jalap,
de chaque. . vingt-quatre parties.
Sucre blanc. . . cinq cents parties.
Gomme adragant. . . huit parties.
Eau de fleurs d'oranger,
quantité suffisante.

TROCHISQUES VERMIFUGES.

Trochisci contra vermes s. hermetici. (br. *sp. sw*.* *vm.*)

♃ Mercure doux. . . quatre parties.
Résine de jalap. . . . une partie.
Sucre blanc. . . . seize parties.

Mêlez exactement, et avec
Mucilage de gomme arabique,
suffisante quantité.

Faites des masses dont le poids doit augmenter de cinq grains pour chaque année d'âge; roulez ces masses en boules, entourez-les d'amidon, puis marquez sur chaque boule, au moyen de moules de bois, et en les aplatissant, le numéro de l'âge auquel leur poids correspond. (*vm.*)

sw.* prescrit de triturer ensemble deux gros de racine de jalap et deux gros de gomme arabique, de délayer le mélange dans une demi-once d'eau, d'ajouter à cette émulsion un mélange de dix gros de mercure doux, quatre onces de sucre blanc et un gros et demi de gomme adragant, triturés avec suffisante quantité d'eau, et de faire du tout une masse qu'on partage en trochisques d'après le même principe que ci-dessus.

♃ Mercure doux. . . . . cinq gros.
Poudre de cannelle, quarante grains.
——— de résine de jalap,
soixante et quinze grains.
Sucre blanc. . une once et demie.
Mucilage de gomme adragant,
suffisante quantité
pour faire des trochisques destinés aux enfans, à qui on en donne autant qu'ils ont d'années, mais sans dépasser le nombre de dix. (*sp.*)

♃ Mercure doux,
Poudre de racine de jalap,
de chaque. . . deux scrupules.
——— de semen contra, deux gros.
——— de sucre blanc, quatre onces.
Mucilage de gomme adragant,
quantité suffisante.

Faites une masse dont chaque gros doit être divisé en dix trochisques. (br.)

PILULES DE MERCURE DOUX ET DE JALAP SAVONNEUSES.

Pilules purgatives, Pilules de résine de jalap, Pilules de savon composées, Pilules mercurielles savonneuses; Pilulæ hydrargyri jalappinæ s. mercuriales s. purgantes s. ex resina jalappæ s. laxantes. (b. br. han. he. o. po. pp. pr. ww. *hp. ra.*)

♃ Mercure doux,
Résine de jalap,
de chaque. . . . une partie.
Savon médicinal. . . deux parties.

Faites des pilules de deux grains, dont on donne une ou deux à la fois. (br. *ra.*)

♃ Mercure doux. . . . une once.
Résine de jalap,
Savon d'Alicante,
de chaque, une once et demie.

Faites des pilules de deux grains, dont on donne deux ou quatre à la fois. (pp. ww.)

♃ Mercure doux, une once et demie.
Résine de jalap,
Savon d'Alicante,
de chaque. . . . six onces.
Essence d'orange, quantité suffisante pour faire une masse pilulaire, dont on donne depuis seize jusqu'à trente grains. (he.)

♃ Mercure doux. . . . une partie.
Savon de jalap. . . . cinq parties.

Mêlez. (o.)

b. han. po. pr. et *hp.* prescrivent une partie de mercure doux et trois de savon de jalap.

Mauvaise préparation, dans laquelle le calomélas se trouve décomposé, comme dans toutes celles des suivantes qui contiennent du savon.

PILULES DE MERCURE DOUX ET DE JALAP SAVONNEUSES COMPOSÉES.

Pilules de jalap composées. (am. *c.*)

♃ Mercure doux,
six gros et deux scrupules.
Poudre de jalap,
——— de rhubarbe,
Savon d'Alicante,
de chaque. . . . . une once.
Tartre stibié. . . vingt-huit grains.
Eau. . . . quantité suffisante
pour faire une masse pilulaire.

PILULES HYDRAGOGUES. (*sw.*)

♃ Mercure doux,
Savon de jalap,
Poudre de gomme-gutte,
de chaque. . . . . deux gros.

Faites des pilules de quatre grains.

On en donne trois à six à la fois.

PILULES DE MERCURE DOUX ET DE JALAP COMPOSÉES.

Pilulæ catarrhales s. mercuriales s. purgantes s. laxantes cum mercurio. (d. pa. w. *sa. sp. sy.*)

♃ Mercure doux. . . une demi-once.
Résine de jalap. . . . . un gros.
Extrait panchymagogue. . une once.
Huile essentielle d'orange,
trente gouttes.

Faites une masse pilulaire. (d. *sp.*)

sa. prescrit deux grains de mercure doux, autant de résine de jalap et six grains d'extrait panchymagogue; — *sy.* quatre grains de mercure doux, autant de résine de jalap et un demi-gros de pilules de Rufus.

♃ Mercure doux,
Scammonée,
Résine de jalap,
Extrait panchymagogue,
——— catholique,
de chaque. . . . . . un gros.
Teinture de sassafras,
quantité suffisante
pour faire une masse pilulaire. (pa. w.)

Anthelmintique, antivénérien, purgatif. —Dose, douze à quinze grains.

PILULES CATHARTIQUES. (*e.*)

♃ Mercure doux. . vingt-cinq grains.
Poudre de jalap,
——— de rhubarbe,
——— de savon blanc,
de chaque. . . . un demi-gros.
Tartre stibié. . un grain et demi.
Eau. . . . . quantité suffisante
pour faire vingt-cinq pilules. — Dose, deux à la fois; on en prend une pareille au bout de deux heures, si la première ne suffit pas.

PILULES BLANCHES. (*ca.*)

♃ Mercure doux. . . un demi-gros.
Poudre de jalap. . une demi-once.
Safran de mars apéritif. . deux gros.
Cloportes. . . . deux scrupules.
Sirop des cinq racines,
suffisante quantité
pour faire des pilules de quatre grains.

Conseillées par Barthez, dans les scrofules. — Dose, deux par jour.

BOLS PURGATIFS. (*pie.*)

♃ Mercure doux. . . . dix grains.
Résine de jalap,
Sulfate de potasse,
de chaque. . . . . six grains.
Sirop de chicorée composé,
suffisante quantité.

Chirac en faisait fréquemment usage.

CHOCOLAT PURGATIF. (*bo. pie.*)

♃ Mercure doux. . . . . une once.
Jalap. . . . une once et demie.
Chocolat de santé. . . une livre.

Faites des pastilles d'un gros. (*pie.*)

bo. prescrit un gros de mercure doux, six gros de jalap et une livre de chocolat.

PILULES LAXATIVES ET FONDANTES. (*ca.*)

♃ Racine de gingembre,
Sucre blanc,
de chaque. . . . . deux gros.
Camphre,
Musc, de chaque. . un demi-gros.
Mercure. . . . . douze grains.
Sublimé,
Turbith, de chaque. . huit grains.

Triturez exactement ensemble, et ajoutez

Extrait de jalap,
——— cathartique,
de chaque. . . . . deux gros.
Asa fœtida,
Sulfate de potasse,
de chaque. . . une demi-once.
Masse de pilules de Rufus,
Galbanum,
Extrait de réglisse,
de chaque. . . . . . un gros.
Baume du Pérou. . un demi-gros.
Élixir de propriété non acide,
quantité suffisante
pour faire des pilules de quatre grains.

Mélange informe, qu'on doit rejeter. — Sanchez prescrivait quatre de ces pilules par jour, en augmentant graduellement jusqu'à quinze.

TABLETTES PURGATIVES. (*pie.*)

♃ Mercure doux. . . une demi-once.
Résine de jalap. . quatre scrupules.
Scammonée . . . cinq scrupules.
Sucre. . . . . . . trois onces.
Gomme adragant,
quantité suffisante.

On en prescrit un gros aux adultes, et depuis un scrupule jusqu'à un demi-gros aux enfans.

OPIAT NAPOLITAIN. (*pie.*)

♃ Poudre de mercure doux,
——— de jalap,
de chaque. . . un gros et demi.
——— de scammonée, un scrupule.

Poudre de rhubarbe,
——— de séné,
de chaque. . . . . deux gros.
——— de gayac,
——— de salsepareille,
——— de squine,
de chaque. . . une demi-once.
Sirop de roses solutif,
suffisante quantité.

Mêlez exactement.

Conseillé dans les écoulemens chroniques par l'urètre.—Dose, un à deux gros, le matin à jeun, tous les deux jours, pendant trois semaines.

BISCUITS PURGATIFS ET VERMIFUGES. (*pie.*)

♃ Mercure doux. . une once et demie.
Poudre de jalap. . . . trois onces.
——— de coriandre. . . un gros.
Farine de froment. . . . une livre.
Sucre blanc. . une livre et demie.
Œufs. . . . . n° 24.
Écorce de citron. . . . . n° 1.
Essence de bergamote,
vingt-quatre gouttes.
Eau de fleurs d'oranger. . une once.

Faites du tout des biscuits d'une once, dont chacun contient quinze grains de mercure doux et trente de jalap.

POMMADE PURGATIVE. (fe.)

♃ Poudre de jalap. . quarante grains.
——— de scammonée,
vingt-quatre grains.
——— de mercure doux,
douze grains.
Suc gastrique d'un animal quelconque. . . . quantité suffisante pour faire une pâte.

O. *Par de la magnésie.*

BOLS LAXATIFS DE CHAUSSIER. (*ra.*)

♃ Mercure doux. . . . trois grains.
Sulfate de magnésie. . quatre grains.
Sirop de nerprun,
quantité suffisante pour faire un bol.

P. *Par de l'opium.*

POUDRE DE MERCURE DOUX ET D'OPIUM.

Pulvis muriatis hydrargyrosi thebaicus s. hydrargyri cum opio. (su. dd. *au.*)

♃ Mercure doux. . . . deux grains.
Poudre d'opium. . . . un grain.
——— d'amidon. . . un scrupule.

Mêlez bien. (dd. su.)

au. prescrit deux grains d'opium, six grains de mercure doux et un gros de sucre, à partager en six paquets, comme un excellent moyen contre l'hépatite.

COLLYRE SEC. (*ra.*)

♃ Mercure doux,
Sucre pulvérisé,
de chaque. . . . un scrupule.
Opium. . . . . . quatre grains.

Triturez ensemble.

Conseillé dans les ophthalmies rebelles, celles surtout qu'on appelle syphilitiques.

POUDRE DIAPHORÉTIQUE. (*e.*)

♃ Mercure doux. . . . seize grains.
Opium. . . . . . . quatre grains.
Ipécacuanha. . . . . huit grains.

Faites huit paquets.—Dose, un toutes les heures ou toutes les deux heures.—Recommandée par Chapman, dans la dysenterie.

♃ Opium. . . . . . trois grains.
Ipécacuanha. . . . . six grains.
Mercure doux. . un grain et demi.
Nitre. . . . . . . un demi-gros.

Faites six paquets.—Dose, un toutes les trois ou quatre heures.

POUDRE EXPECTORANTE. (*e.*)

♃ Mercure doux. . . . six grains.
Opium. . . . . . . trois grains.
Ipécacuanha. . . . . six grains.
Nitre. . . . . un gros.

Faites six paquets.—Dose, un toutes les deux ou trois heures, dans du sirop.

EAU MERCURIELLE BALSAMIQUE DE PLENK. (*sm.*)

♃ Mercure doux. . . deux scrupules.
Teinture de myrrhe. . quatre gros.
Laudanum liquide de Sydenham,
Décoction concentrée de quinquina,
de chaque. . . . . une once.

Mêlez en broyant.

Cette eau, dont on imbibe de la charpie, réussit quelquefois dans les ulcères vénériens indolens, où elle ranime la vitalité des tissus.

MIXTURE ANTISYPHILITIQUE. (*sm.*)

♃ Mercure doux. . . . deux gros.
Opium purifié. . . douze grains.
Conserve de roses. . quatre onces.

Mêlez et incorporez.

Cette dose suffit, dit-on, pour un traitement vénérien entier.—On la prend par portions, le matin, dans du sirop d'orgeat, avec une décoction concentrée de gayac.

POMMADE ANTIVÉNÉRIENNE. (*pie. sm.*)

♃ Mercure doux. . . . . un gros.
Laudanum liquide de Sydenham,
deux gros.
Cérat de Galien. . . . une once.

Triturez pendant long-temps, et ajoutez

Essence de roses. . . une goutte.

Présentée comme prophylactique des maux vénériens, en onctions sur le gland, une heure avant le coït, et même comme aphrodisiaque, cette pommade n'est propre qu'à inspirer une fausse sécurité sous le premier rapport, et de vaines espérances sous le second.

PILULES DE MERCURE DOUX ET D'OPIUM. (dd. *sw**. *vm.*)

♃ Mercure doux. . . douze parties.
Opium. . . . . . une partie.
Mie de pain. . . . dix-sept parties.
Miel dépuré. . . quantité suffisante
pour faire des pilules de deux grains et demi. (*vm.*)

*sw**. prescrit quatre parties de mercure doux, une d'opium, trois de mie de pain et assez de sirop de sucre pour faire des pilules d'un grain ;—dd. quatre parties de calomélas, une d'opium et quatre de mie de pain, pour faire trente pilules.

Ces pilules ont été conseillées dans les maladies vénériennes, celles surtout qui sont caractérisées par des ulcérations.

PILULES ANTIHYDROPIQUES. (*au.*)

♃ Mercure doux. . . un demi-gros.
Opium. . . . . . un scrupule.
Rhubarbe en poudre. . . un gros.
Extrait de quassie. . . trois gros.

Faites des pilules de deux grains.—Dose, neuf à dix, trois fois par jour.

PILULES DE LESLIE. (*pie.*)

♃ Mercure doux. . . . deux grains.
Opium. . . . . un demi-grain.

Mêlez bien.

Conseillées dans le tic douloureux.—A prendre trois fois par jour.

PILULES PURGATIVES. (*e.*)

♃ Mercure doux. . . douze grains.
Poudre de rhubarbe. . vingt grains.
——— d'opium. . . . un grain.

Faites huit pilules. — Dose, quatre à la fois. On prend les autres au bout d'une heure, si l'effet ne se produit pas.

PILULES DE PRINGLE.

Pilulæ Pringelii. (g.)

♃ Extrait cathartique. . un scrupule.
Mercure doux. . . . cinq grains.
Opium. . . . un grain et demi.

Faites douze pilules.

PILULES APÉRITIVES.

Pilulæ aperientes hydrargyratæ. (*sw**.)

♃ Mercure doux . . . six grains.
Opium. . . . . . deux grains.
Poudre apéritive, une once et demie.
Sirop de sucre. . quantité suffisante
pour faire des pilules de cinq grains.

Conseillées dans la blennorrhagie et l'orchite. — Dose, trois à quatre, trois fois par jour.

PILULES DÉPURATIVES. (*ra.*)

♃ Mercure doux. . . un demi-gros.
Extrait d'opium. . dix-huit grains.
——— de ciguë. . . quatre gros.
Sirop de guimauve,
suffisante quantité
pour faire trente-deux pilules.

Employées par Dubois, dans les engorgemens, pour calmer les douleurs. — On en prend d'abord deux, et l'on augmente par degrés.

PILULES SIALAGOGUES. (*e.*)

♃ Mercure doux,
Camphre, de chaque, un scrupule.
Opium. . . . . . douze grains.
Sirop de sucre, quantité suffisante.

Faites vingt pilules. — Dose, une ou deux, trois fois par jour.

Q. *Par du plomb.*

INJECTION CONTRE LA GONORRHÉE.

Injectio in gonorrhœa. (*sa.*)

♃ Gomme arabique. . une demi-once.
Faites-la dissoudre dans
Eau bouillante. . . douze onces.
Ajoutez à la colature
Mercure doux. . . . . trois gros.
Acétate de plomb cristallisé,
quatre grains.

On injecte trois fois par jour un gros de cette liqueur dans l'urètre.

CÉRAT DESSICCATIF. (*vm.*)

♃ Cire jaune. . . quarante parties.
Faites-la fondre, et ajoutez-y
Emplâtre simple,
Térébenthine cuite,
de chaque. . . . cinq parties,
et après la fusion de ces deux substances
Céruse. . . . . . . deux parties.
Mercure doux. . . . une partie.
Mêlez bien.

BOUGIES MERCURIELLES.

Candelæ s. Cereoli mercuriales. (fu. *sp. sw.*)

♃ Cire jaune. . . . . . six onces.
Faites-la fondre et ajoutez-y
Extrait de saturne, une demi-once.
Poudre de mercure doux, deux gros.

Faites des bougies.

Plenk les conseillait pour rappeler la gonorrhée supprimée. Elles ne sont pas plus efficaces en ce cas que des bougies ordinaires.

ONGUENT CONTRE LA TEIGNE. (*e.*)

♃ Mercure doux. . . . deux gros.
Alun calciné,
Céruse, de chaque, une demi-once.
Huile de térébenthine. . deux gros.
Cérat simple. . une once et demie.

On applique cet onguent le soir, et on l'enlève le matin.

R. *Par de la rhubarbe.*

POUDRE CATHARTIQUE. (g. *e. sa. sw.*)

♃ Mercure doux. . . . une partie.
Rhubarbe. . . . . deux parties.

Mêlez en triturant. (*sa. sw.*)

♃ Mercure doux,
Rhubarbe, de chaque. . dix grains.
Huile essentielle de cannelle,
une goutte.

Mêlez. (*e.*)

Dose, vingt grains.

♃ Mercure doux. . . . . un gros.
Rhubarbe. . . . quatre scrupules.
Poudre relâchante. . un scrupule.

Mêlez. (g.)

BOLS VERMIFUGES. (*sw.*)

♃ Mercure doux. . . . deux grains.
Rhubarbe,
un demi-scrupule à deux scrupules.
Sirop de sucre. . quantité suffisante.

PILULES DE WERLHOF. (*sm.*)

♃ Mercure doux. . . . un scrupule.
Extrait de rhubarbe. . deux gros.
Sirop de grande consoude,
suffisante quantité
pour faire soixante et douze pilules.

Conseillées contre les fleurs blanches qu'on soupçonne d'être vénériennes, sans en être certain. — Dose, deux le matin et autant le soir. — Il faut en continuer l'usage pendant long-temps.

MIXTURE ANTHELMINTIQUE.

Mixtura anthelmintica. (*b.*)

♃ Mercure doux. . . . six grains.
Teinture aqueuse de rhubarbe,
huit onces.
Sirop de chicorée composé,
deux onces.

A prendre par cuillerées, dans les fièvres dites gastriques vermineuses.

S. *Par de la scammonée.*

POUDRE HYDRAGOGUE.

Pulvis purgans anthelmintica. (*b. sw.*)

♃ Mercure doux. . . . une partie.
Scammonée . . . . deux parties.

Mêlez ensemble. (*sw.*) — Dose, cinq à trente grains, tous les quatre ou cinq jours.

♃ Mercure doux,
Diagrède soufré,
de chaque. . . . trois grains.

Mêlez. (*b.*) — Pour un enfant de six ans, en augmentant ou diminuant d'autant de grains qu'il y a d'années au-dessus ou au-dessous de six.

POUDRE RÉSOLUTIVE OU DIGESTIVE. (*sm.*)

♃ Mercure doux. . . . trois parties.
Diagrède soufré. . . huit parties.

Mêlez.

Conseillée par Finke, dans les obstructions des viscères du bas-ventre. — Dose, une douzaine de grains, tous les matins, à jeun, dans du bouillon de veau, pendant plusieurs jours de suite.

POUDRE VERMIFUGE. (wu. *ca. sp.*)

♃ Mercure doux. . . . cinq grains.
Poudre de scammonée, six grains.
——— de rhubarbe, quatre grains.

Mêlez. (*sp.*)

ca. prescrit un gros de mercure doux, un gros de rhubarbe, un gros de scammonée et trois gros de sucre.

♃ Mercure doux,
Scammonée, de chaque, douze grains.
Gomme-gutte. . . . cinq grains.

Mêlez. (wu.)

On peut convertir ces poudres en bols, au moyen de la conserve d'absinthe, et du sirop de sucre (fi.), et alors on a ce que cette dernière pharmacopée appelle *Bols de scammonée composés.*

BOLS ANTHELMINTIQUES PURGATIFS.

Boli anthelmintico-laxantes. (*b. sp.*)

♃ Mercure doux,
Scammonée, de chaque. dix grains.
Gomme-gutte. . . . six grains.
Confection d'hyacinthe,
quantité suffisante
pour faire deux ou trois bols. (*sp.*)

Ces bols font la base du célèbre remède de Nouffer, contre le tænia. On les prend à un quart d'heure de distance l'un de l'autre, après avoir avalé trois gros de racine de fougère pulvérisée dans six onces d'infusion

de tilleul, et buvant par-dessus une ou deux tasses de thé.

℞ Mercure doux. . . . six grains.
Diagrède soufré. . . huit grains.
Rob de sureau. . quantité suffisante.

Faites quatre bols, dont on prend un toutes les deux heures. (*b*.)

TROCHISQUES ANTHELMINTIQUES.

Trochisci anthelmintici s. hermetici Scretæ, Rotulæ anthelminticæ. (pa. w. *b*.)

℞ Mercure doux. . . . dix grains.
Diagrède soufré. . . un scrupule.
Savon blanc,
Mucilage de gomme arabique,
de chaque. . . . . un gros.

Faites dix pastilles. (*b*.)

℞ Mercure doux. . une once et demie.
Corne de cerf préparée sans feu,
deux scrupules.
Cannelle,
Diagrède soufré,
de chaque. . . . un scrupule.
Sucre blanc. . . . . une once.
Conserve de roses rouges, deux gros.

Faites du tout soixante-quatre trochisques, au moyen du mucilage de gomme adragant préparé avec l'eau de roses. (w.)

℞ Mercure doux. . . . deux gros.
Poudre d'herbe de carline,
——— de semen contra,
——— de corne de cerf brulée,
de chaque . . . . . un gros.
Diagrède soufré. . un demi-gros.
Cannelle. . . un demi-scrupule.
Sucre blanc. . . . . une once.
Mucilage de gomme arabique,
suffisante quantité.

T. *Par de la scille.*

PILULES DIURÉTIQUES. (*e. pa.*)

℞ Mercure doux,
Scille, de chaque. . douze grains.
Conserve de roses, quantité suffisante.

Faites douze pilules. — Dose, une matin et soir. (*e*.)

℞ Mercure doux. . . . six grains.
Scille. . . . . . quatre grains.
Feuilles de digitale. . . dix grains.
Myrrhe. . . . . . . un scrupule.
Asa fœtida. . . . un demi-gros.
Extrait de gentiane,
quantité suffisante.

Faites quinze pilules. (*e. pa.*)—Dose, une matin et soir.

PILULES ANTIHYDROPIQUES. (*pic.*)

℞ Mercure doux, deux gros et demi.
Scille en poudre. . quatre gros.
Oxymel scillitique, suffisante quantité.

Faites cent pilules.

Purgatif, fondant, diurétique. — Dose, d'abord deux matin et soir, en augmentant par degrés. Le malade boit une infusion de petit houx édulcorée avec l'oxymel scillitique.

POMMADE RÉSOLUTIVE. (*ra.*)

℞ Mercure doux,
Scille en poudre,
de chaque. . . . un demi-gros.
Axonge préparée. . . deux gros.
Huile de roses. . . quatre gouttes.

Employée par Dupuytren, en frictions, dans les engorgemens chroniques des articulations.

U. *Par du semen contra.*

POUDRE VERMIFUGE. (*au. sw.*)

℞ Mercure doux . . un demi-gros.
Rhubarbe. . . . . deux onces.
Semen contra. . . une demi-once.

Faites une poudre très fine. (*sw.*)

au. prescrit six grains de mercure doux, autant de rhubarbe, autant de semen contra et deux gouttes d'huile de cannelle ; — ou quinze grains de semen contra, douze de rhubarbe, six d'aloès, trois de mercure doux et un d'épicacuanha, pour faire trois paquets, dont on donne un le matin, à un enfant de trois ans.

BOL VERMIFUGE. (*ra.*)

℞ Mercure doux. . . deux grains.
Semen contra. . . . huit grains.
Camphre. . . . . . six grains.
Sirop de sucre, quantité suffisante.

ÉLECTUAIRE VERMIFUGE (*sw**.)

℞ Mercure doux, un demi-scrupule.
Poudre de rhubarbe,
——— de semen contra,
——— de racine de valériane,
de chaque. . . . . deux gros.
Conserve d'absinthe,
une once et demie.
Oxymel scillitique, quantité suffisante.

Conseillé dans l'épilepsie compliquée de vers. — Dose, deux gros à une demi-once, suivant l'âge et les forces du malade.

ÉLECTUAIRE ANTHELMINTHIQUE DE VOGLER. (*br. ca. sw.*)

℞ Mercure doux, six à douze grains.
Poudre de semen contra, deux gros.
——— de jalap. . . . . . un gros.
——— de cannelle. . un demi-gros.
Sirop de fleurs de pêcher,
suffisante quantité.

A prendre le matin, dans de l'hostie mouillée.—Dose, le douzième de cette masse pour les enfans de deux à quatre ans, le huitième pour ceux de cinq à huit, le quart et au-delà pour les adultes. On boit ensuite une tasse d'infusion amère.

V. *Par de la térébenthine.*

COLLYRE DE FERNANDEZ.

Injectio muriatis hydrargyri camphorata. (e.)

♃ Mercure doux. . un demi-scrupule.
Alun,
Éther sulfurique alcoolisé,
Camphre, de chaque, un scrupule.
Térébenthine. . une demi-once.
Jaunes d'œufs. . . . . . n° 2.

Mêlez en broyant dans un mortier de verre, et passez en exprimant.

OPIAT ASTRINGENT. (*sm.*)

♃ Térébenthine de Venise, quatre gros.
Rhubarbe. . . . . . trois gros.
Mercure doux. . un demi-scrupule.
Sirop de grande consoude,
quantité suffisante.

Dose, un scrupule, trois fois par jour, sur la fin de la blennorrhagie.

DEUTOCHLORURE DE MERCURE.

Sublimé corrosif, Perchlorure ou Bichlorure de mercure, Muriate de mercure corrosif, Muriate sur-oxigéné, Oximuriate, Deutomuriate ou Deutohydrochlorate de mercure; Hydrargyrus muriatus s. muriatus corrosivus, Hydrargyrum muriaticum corrosivum, Hydrargyrus corrosivus albus, Hydrargyri oximurias s. permurias, Mercurius muriatus s. sublimatus corrosivus, Murias hydrargyri corrosivus s. oxygenatus sublimatione s. præcipitatione paratus, Murias hydrargyricum corrosivum, Murias oxygenatus hydrargyri sublimatus, Supermurias hydrargyri, Murias hydrargyri basi oxydi imperfecti. (a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. he. li. lo. o. p. po. pr. r. s. sa. su. w. wu. *br. c. pa. pid. sp. sw. vm.*)

1° Procédé ancien.

♃ Mercure . . . . . quatre parties.
Acide nitrique, quantité suffisante pour dissoudre le métal. La solution étant achevée, évaporez la liqueur à siccité, pulvérisez la masse, et ajoutez-y

Sel commun décrépité,
Vitriol vert calciné à blanc,
de chaque . . . . cinq parties.

Mêlez bien par la trituration; introduisez le tout dans une fiole, qui en soit remplie à moitié; faites chauffer doucement au bain de sable, en ne bouchant l'orifice de la fiole que quand il cesse de s'élever des vapeurs aqueuses et acides; alors fermez-la, et augmentez le feu par degrés; l'évaporation terminée, cassez la fiole, et séparez la masse blanche des scories. (ams. b. be. br. g. sa. w. wu. *br. pid. sp. sw.*)

2° Procédé de Kunkel.

♃ Mercure . . . . . . douze onces.
Acide sulfurique concentré,
vingt onces.

Distillez à sec; pulvérisez le résidu dans un mortier de verre, et ajoutez-y

Sel ammoniac en poudre,
poids égal au sien.

Triturez bien ensemble; introduisez le mélange dans une fiole, remplissez celle-ci à moitié environ, et placez-la sur un bain de sable chauffé par un feu lent et doux; laissez-la ouverte tant qu'il se dégage des vapeurs aqueuses et acides; bouchez-la ensuite avec un cornet de papier, et augmentez le feu peu à peu. L'opération étant terminée, cassez la fiole, et séparez la masse blanche sublimée de toutes les impuretés qui souillent sa face inférieure. (a. am. ba. d. dd. du. e. ed. fi. ham. li. lo. o. p. pr. r. s. su. w. *c. sw.*)

♃ Mercure . . . . . quatre parties.
Acide sulfurique (66 degrés),
cinq parties.

Faites bouillir jusqu'à ce que le tout soit réduit à cinq parties. Alors prenez de ce

Deutosulfate acide de mercure,
Sel marin pulvérisé,
Oxide noir de manganèse,
de chaque . . . . parties égales.

Mêlez ensemble. Au bout de quelques jours, introduisez dans un ou plusieurs matras à fond plat, qui soient remplis jusqu'au tiers et plongés dans un bain de sable jusqu'au col; couvrez l'orifice avec un petit pot renversé, et chauffez graduellement jusqu'à ce que la masse soit sublimée tout entière. (ff.)

f. prescrit quatre cent quatre-vingts parties de sulfate, autant de sel marin et quatre cent cinquante d'oxide. — Henry fait observer qu'il suffit du quart de ce dernier, dont l'usage n'est que de convertir en deutosulfate le protosulfate qui pourrait exister dans le sel obtenu d'abord. (f*.)— fe. prescrit de dissoudre six onces de mercure dans une égale quantité d'acide sulfurique, d'évaporer la solution à siccité, de broyer le résidu avec un poids égal au sien de sel commun, et de soumettre le mélange à la sublimation.

3° ♃ Oxide rouge de mercure,
dix parties et un quart.
Acide nitrique . . quantité suffisante

pour dissoudre l'oxide. Évaporez jusqu'à siccité, broyez le résidu avec

Sel commun . . . . cinq parties,

et faites sublimer le mélange. (*vm.*)

4° ℞ Mercure . . . . . . une livre.
Acide nitrique . . quantité suffisante

pour dissoudre le métal à chaud. Versez dans la liqueur une dissolution chaude d'une livre et demie de sel commun dans suffisante quantité d'eau, en évitant les vapeurs rouges qui se dégagent; le précipité abondant qui se forme d'abord ne tarde pas à être redissous. Le mélange refroidi laisse déposer, par le repos, des cristaux prismatiques qu'on met à part. Évaporez la liqueur surnageante jusqu'à cuticule, et faites encore cristalliser. (fu.)

5° ℞ Oxide rouge de mercure, à volonté.
Acide hydrochlorique,
quantité suffisante

pour dissoudre l'oxide. Évaporez dans un vase de verre, et faites cristalliser. (an. *sw**. *vm.*)

Le sublimé corrosif, un des plus violens poisons que l'on connaisse, est employé à l'intérieur comme irritant, à l'extérieur comme cathérétique, et dans quelques arts, pour conserver les matières animales, qu'il rend imputrescibles, en leur communiquant la dureté du bois. C'est surtout comme antisyphilitique qu'il a joui et jouit encore d'une grande célébrité. Les Anglais regardent comme démontré qu'il ne faut pas compter sur lui, à ce titre; de manière qu'ils en abandonnent presque généralement l'emploi aux charlatans, et que chez eux cette substance est retombée entre les mains d'où elle était sortie, vers la fin du dernier siècle, pour entrer dans celles des médecins. Cependant le sublimé ne mérite ni un blâme absolu, ni les éloges exagérés que Van-Swieten lui avait prodigués sur la foi d'un de ces hommes, si communs dans tous les temps, qui se font un jeu de torturer les faits et de mentir à leur conscience pour caresser les faiblesses du pouvoir. Manié avec habileté, il devient un médicament héroïque, utile dans beaucoup de circonstances; tandis qu'abandonné à l'empirisme et à une routine aveugle, il enfante plus de maux peut-être que n'en produisent les infractions journalières faites par les hommes aux lois de la nature.

On doit éviter de l'associer aux alcalis, aux sous-carbonates et sulfures alcalins, au tartre stibié, à l'acétate de plomb, au nitrate d'argent, au blanc d'œuf, au gluten, au mercure métallique, au fer, au cuivre, au plomb, aux huiles volatiles, aux infusions et décoctions de végétaux astringens, qui le décomposent. Boullay a même établi que toutes les substances végétales et animales ont la propriété de dissocier ses principes constituans, dans un laps de temps qui varie pour chacune d'elles, et qu'il serait cependant utile de déterminer, afin de savoir au juste ce qu'on doit penser de quelques médicamens d'un usage très répandu, dans lesquels c'est au sublimé que leurs inventeurs ont eu l'intention de faire jouer le principal rôle.

On l'administre à la dose d'un seizième, d'un huitième, d'un quart de grain, ou d'un demi-grain.

§ I. PRÉPARATIONS DANS LESQUELLES L'ACTION DU SUBLIMÉ N'EST MODIFIÉE, SENSIBLEMENT AU MOINS, PAR AUCUNE SUBSTANCE ÉTRANGÈRE.

SOLUTION AQUEUSE DE SUBLIMÉ CORROSIF.

Liqueur de deutochlorure de mercure, *Eau phagédénique*, *Deutohydrochlorate de mercure; Aqua divina Fernelii s. phagædenica*, *Liquor mercurialis s. muriatis hydrargyri s. hydrargyri muriatici corrosivi.* (ams. b. ba. dd. fe. ham. he. li. pp. s. ww. *ca. pid. sa. sw.*)

℞ Sublimé corrosif . . . . un gros.
Eau distillée . . . . . une livre.

Dissolvez le sublimé dans l'eau, en le triturant avec elle dans un mortier de pierre. (ams.)

b. et fe. prescrivent un gros de sublimé et deux livres d'eau; — dd. pp. s. ww. et *sa.* un grain de sublimé et une once d'eau; — *sw.* vingt à trente grains de sublimé et deux livres d'eau; — han. un scrupule de sublimé et dix onces d'eau; — li. un scrupule de sublimé et une livre et demie d'eau; — he. et *pid.* quarante-quatre grains de sublimé et une livre d'eau; — ba. une partie de sublimé et vingt-quatre d'eau; — ww., dans une autre formule que la précédente, dix grains de sublimé et quatre onces d'eau; — *ca.* douze à dix-huit grains de sublimé et deux livres d'eau.

La plupart de ces dissolutions sont employées à l'extérieur, en lotions, surtout contre la gale; quelques unes cependant, celle de ba. entre autres, sont notées comme réactifs.

Il faut se rappeler que le sublimé corrosif exige, pour se dissoudre, environ vingt parties d'eau à la température ordinaire, et trois fois son poids d'eau bouillante.

EAU OPHTHALMIQUE MERCURIELLE.

Collyrium ex muriate hydrargyri oxygenato. (fu. *sw.*)

℞ Sublimé corrosif . . . . un grain.
Eau distillée . . . . . six onces.

Faites dissoudre. (fu.)

sw. prescrit un demi-grain à un grain de sublimé et quatre onces d'eau.

Collyre réputé détersif, résolutif et antivénérien.

LOTION MERCURIELLE.

Lotio hydrargyri. (g. *au.*)

♃ Sublimé corrosif . . . un scrupule.
Eau distillée . . . . douze onces.
Acide hydrochlorique, vingt-quatre gouttes.

Mêlez. (g.)

au. prescrit une solution de trois grains de sublimé dans deux livres d'eau pure ou d'eau de roses.

♃ Sublimé corrosif . . . . deux gros.
Vert-de-gris . . . . . six grains.
Eau . . . . deux livres.

Conseillée surtout dans la teigne opiniâtre. (*au.*)

♃ Sublimé corrosif . . . . deux gros.
Précipité rouge . . . . dix grains.
Esprit d'angélique,
———de romarin,
de chaque . . . . . . deux gros.
Sulfate de zinc, quatre gros et demi.
Eau . . . . deux pintes.

Conseillée contre la gale. (*au.*)

LAVEMENT MERCURIEL. (*au.*)

♃ Sublimé corrosif . . . . six grains.
Infusion de graine de lin, huit onces.

Utile contre les ascarides.

INJECTION MERCURIELLE. (*au.*)

♃ Sublimé corrosif . . . . un grain.
Eau bouillante . . . . une once.

Chez les femmes atteintes de fleurs blanches. — Augustin conseille, d'après Monteggia, dans la gonorrhée habituelle des hommes, un grain de sublimé dissous dans quatre onces d'eau.

LOTION MERCURIELLE D'ALIBERT.

Eau rouge. (*ra.*)

♃ Sublimé corrosif . . . . un gros.
Eau distillée . . . . . une livre.
Orcanette . . . quantité suffisante pour colorer la dissolution.

On trempe un linge ou une éponge dans cette liqueur, pour bassiner les parties atteintes de dartres inflammatoires, de celles surtout auxquelles on suppose une origine vénérienne.

COLLYRE MERCURIEL.

Aqua ophthalmica mercurialis. (*au. hp.*)

♃ Sublimé corrosif . . un demi-grain.
Eau de roses . . . . trois onces.

Ajoutez à la solution
Mucilage de semences de coing, un gros.
Eau distillée de laurier-cerise, trente gouttes.

Mêlez. (*hp.*)

au. prescrit simplement un mélange d'une goutte de solution de sublimé corrosif et de quatre onces d'eau distillée.

BAIN ANTISYPHILITIQUE. (*ra.*)

♃ Sublimé corrosif, six à douze grains.
Eau distillée . . . . . huit livres.
Eau commune (à 30°), deux cents livres.

On peut aussi prendre deux gros à une once de sublimé et deux cents livres d'eau.

Ces bains, qu'il faut prendre dans une baignoire de bois, sont fort dangereux, malgré les pompeux éloges qu'on leur a prodigués.

POTION ANTISYPHILITIQUE.

Potion avec le deutochlorure de mercure; Solutio sublimati. (ff. g. *e.*)

♃ Solution de sublimé corrosif, dix parties.
Gomme arabique . . . une partie.
Eau distillée . . . . cent parties.

Faites dissoudre la gomme dans l'eau, et ajoutez la solution. (ff.)

♃ Sublimé corrosif . . . deux grains.
Eau pure . . . . . . six onces.
Esprit de cannelle,
Sirop de sucre, de chaque, une once.

Mêlez. (*e.*)

♃ Sublimé corrosif . . . huit grains.
Eau distillée . . . quinze onces.
Acide hydrochlorique, douze gouttes.
Sirop de pavot . . . . une once.

Mêlez. (g.)

Dose, une ou deux cuillerées, deux ou trois fois par jour.

GARGARISME MERCURIEL.

Gargarisme antisyphilitique; Gargarisma in ulceribus venereis. (*au. b. ra. sy.*)

♃ Sublimé corrosif. . . . six grains.
Décoction d'orge . . . une livre.
Miel rosat . . . . . . deux onces.

Mêlez bien. (*sy.*)

ra. prescrit un à deux grains de sublimé dans six onces d'eau de guimauve, ou deux grains de sublimé, quatre onces d'eau distillée et une demi-once de sirop de miel; — *b.* un grain de sublimé, une livre de décoction d'orge et une demi-once de miel rosat.

LAVEMENT ANTISYPHILITIQUE. (*ra.*)

♃ Sublimé corrosif . . . deux grains.
Eau distillée . . . . deux onces.
Décoction de graine de lin, une livre.

Conseillé dans les affections vénériennes du rectum, ou quand le malade ne supporte pas le sublimé par le haut.

INJECTION DÉTERSIVE.

Injectio in necrosi syphilitica. (*b.*)

♃ Sublimé corrosif . . . deux grains.
Décoction d'orge . . . une livre.
Teinture de myrrhe . . . un gros.

Mêlez.

EAU PHAGÉDÉNIQUE COMPOSÉE. (*vm.*)

♃ Eau phagédénique . . . six onces.
Extrait de myrrhe . . . un gros.

Délayez ensemble et ajoutez

Teinture de myrrhe, une demi-once.

EAU PHAGÉDÉNIQUE DE PIDERIT. (*pid.*)

♃ Eau phagédénique . . . six onces.
Essence de safran, une demi-once.
Solntion de myrrhe. . . un gros.
Sief album de Rhazès. . une once.

On doit rejeter cette eau, dont la précédente n'est qu'une modification moins contraire aux lois de la chimie, quoique déjà peu recommandable par elle-même.

SOLUTION ALCOOLIQUE DE SUBLIMÉ CORROSIF.

Liqueur de Van-Swieten; Liquor hydrargyri oxymuriati s. Swietenis s. syphiliticus Turneri, Murias hydrargyri spirituosus liquidus, Solutio mercurii corrosivi s. muriatis hydrargyri oxygenati. (am. an. b*. dd. f. fe. ff. fu. g. lo. s. wu. *ca. c. e. sp. sw. vm.*)

♃ Sublimé corrosif. . . douze grains.
Esprit de grain rectifié deux fois,
deux livres.

Dissolvez en broyant dans un mortier. (an. wu. *sp. sw. vm.*)

dd. prescrit un grain de sublimé et quatre onces d'eau-de-vie; — s. huit grains de sublimé et une livre d'eau-de-vie; — *c.* deux grains de sublimé et quatre onces d'eau-de-vie.

♃ Sublimé corrosif. . . huit grains.
Eau distillée. . . . quinze onces.

Ajoutez à la solution

Alcool. . . . . une once.

Mêlez bien. (am. lo. *c. sw.*)

ra. prescrit seize grains de sublimé, une livre d'eau et un demi-gros d'alcool; — ff. une partie de sublimé, neuf cents d'eau et cent d'alcool (33°); — f. huit grains de sublimé, quatorze onces et demie d'eau et une once et demie d'alcool (36°); — fe. six grains de sublimé, quatre onces d'eau et huit onces d'alcool; — *ca.* vingt grains de sublimé, vingt-cinq gros d'alcool (36°) et deux livres d'eau.

♃ Sublimé corrosif. . . un scrupule.
Sucre blanc. . . . une demi-once.

Triturez jusqu'à ce que ces deux substances soient intimement unies ensemble, et ajoutez

Eau-de-vie. . . . . . dix onces.

Après la dissolution, filtrez. (*sw**.)

♃ Sublimé corrosif. . . . six grains.
Alcool. . . . . . douze onces.

Faites dissoudre. Ajoutez à la liqueur

Sirop balsamique, une once et demie, et mêlez bien. (b*. fu.)

♃ Sublimé corrosif. . . huit grains.
Eau distillée. . . quinze onces.
Acide hydrochlorique, douze gouttes.
Sirop de têtes de pavot. . une once.

Mêlez. (g.)

Après plusieurs tâtonnemens, Van-Swieten s'arrêta à douze grains de sublimé pour deux livres d'esprit de grain. Il donnait, matin et soir, une cuillerée, ou une demi-once, de cette liqueur, c'est-à-dire un quart de grain de sublimé, en faisant boire ensuite une livre de décoction émolliente, coupée avec un tiers ou un quart de lait. Aujourd'hui, en France, l'usage est de faire dissoudre huit grains de sublimé dans un gros d'alcool, et d'étendre ensuite la solution de trente-deux onces d'eau distillée. En supprimant l'alcool, qui ne sert à rien, et conservant les proportions des deux autres composans, on a une liqueur qui contient exactement un quart de grain par once, proportion très convenable pour doser et administrer le médicament. La formule du Codex de France donne un demi-grain par once, ce que le praticien ne doit jamais perdre de vue, s'il veut éviter de graves erreurs. On fait prendre le matin à jeun une cuillerée, ou une demi-once, de liqueur, c'est-à-dire un huitième de grain de sublimé, le premier jour; une cuillerée et demie, ou trois quarts d'once, c'est-à-dire trois seizièmes de grain de sublimé le lendemain; enfin, le troisième jour, deux cuillerées, ou une once, c'est-à-dire un quart de grain de sublimé, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on soit arrivé à un demi-grain, quantité qu'il ne faut jamais dépasser. Souvent il est avantageux de partager la liqueur en deux prises, une pour le matin, et l'autre pour le soir. On la donne dans quelques onces d'eau d'orge, d'eau de graine de lin ou de guimauve, de lait pur ou coupé, d'eau de gomme, de looch gommeux ou de sirop arabique; on peut aussi la

mêler à une pinte de tisane, que le malade boit par verrées dans la journée.

LIQUEUR MERCURIELLE CAMPHRÉE.

Liquor hydrargyri camphorati s. ad condylomata. (*au.*)

♃ Sublimé corrosif. . . . un demi-gros.
Camphre. . . . . un gros.
Alcool. . . . . une once.

Rust la conseille pour dessécher et détruire les condylômes.

LIQUEUR ANTISYPHILITIQUE. (br.)

♃ Sublimé corrosif . . . douze grains.
Eau de fenouil,
Alcool, de chaque. . . . une livre.
Julep rosat. . . . . deux onces.

Mêlez avec soin.

GARGARISME ANTISYPHILITIQUE. (*fp.*)

♃ Liqueur de Van-Swieten, deux onces.
Miel rosat. . . . . . une once.
Décoction sudorifique. . six onces.

Mêlez.

LIQUEUR ANTIVÉNÉRIENNE. (*pie.*)

♃ Sublimé corrosif. . . douze grains.
Camphre. . . . . quatre grains.

Triturez ensemble dans un mortier de marbre, et faites dissoudre dans

Eau-de-vie. . . . . deux livres.

Ajoutez sur la fin

Sirop de coquelicot. . . une once.

Dose, une à deux cuillerées, matin et soir, dans une demi-livre de tisane pectorale ou de lait de vache.

SOLUTION DE MARRYAT. (b*.)

♃ Sublimé corrosif,
Acide hydrochlorique,
de chaque. . . . . dix grains.
Esprit de lavande composé, une once.

Dose, vingt gouttes, matin et soir, dans six cuillerées de vin blanc ou d'eau de guimauve.

MIXTURE MINÉRALE. (b*.)

♃ Sublimé corrosif. . . . six grains.
Eau distillée. . . . . neuf onces.

Ajoutez à la solution

Eau de cannelle vineuse, deux onces.
Alcool rectifié,
Sirop de guimauve,
de chaque. . . . . une once.

TISANE DE BOURQUENOD. (*bo.*)

♃ Suc de réglisse. . une livre et demie.
Eau commune, trois livres et demie.

Ajoutez à la solution

Sublimé corrosif. . . douze grains

dissous dans

Alcool rectifié. . . . deux onces.

Dose, deux cuillerées dans une pinte d'eau.

SIROP ANTIVÉNÉRIEN DE SAINT-ILDEPHONT. (*sm.*)

♃ Sublimé corrosif. . . quinze grains.
Alcool. . . . . deux gros.

Triturez ensemble jusqu'à ce qu'il ne reste pas de bulles, et qu'il ne se fasse aucun dépôt; versez ensuite dans

Sirop de capillaire,
vingt-quatre onces.

Puis mettez le tout au bain-marie, jusqu'à ce que l'alcool soit évaporé.

Dose, une cuillerée à bouche d'abord, ensuite deux ou trois, dans une pinte de forte décoction de guimauve, à boire dans la journée. Ce moyen, continué pendant trois semaines ou un mois, avec du lait, pour toute nourriture, guérit souvent les maladies vénériennes.

GARGARISME ANTISYPHILITIQUE. (*ca.*)

♃ Liqueur de Van-Swieten. . un gros.
Décoction d'orge. . . une livre.
Sirop de Cuisinier. . . deux onces.

Mêlez ensemble.

EAU PHAGÉDÉNIQUE DE GRINDEL.

Aqua caustica ad condylomata. (b*.)

♃ Sublimé corrosif. . . un demi-gros.
Camphre. . . . . . un gros.
Alcool rectifié. . . . une once.

INJECTION DE WHATELY. (*e. sm.*)

♃ Sublimé corrosif. . . . un gros.
Alcool. . . . . une once.

Faites dissoudre, et mêlez deux à vingt gouttes de cette dissolution avec

Eau distillée. . . . quatre onces.
Sulfate de zinc, quatre à dix grains.

Conseillée dans la blennorrhée. — Dose, un gros à la fois. — Il faut répéter l'injection trois fois par jour. — Le sublimé s'y trouve décomposé par le sel de zinc.

e. prescrit dix grains de sulfate de zinc, deux de sublimé et huit onces d'eau de rose.

TEINTURE ANTISYPHILITIQUE. (*au.*)

♃ Sublimé corrosif. . . un scrupule.
Alcool. . . . . . quatre onces.

Ajoutez à la solution

Baume de Canada,
Résine de gayac, de chaque, deux onces dissous dans

Alcool. . . . . . quatre onces.

Ajoutez

Huile de sassafras. . . deux gros.

Dose, dix gouttes toutes les heures, dans la gonorrhée chronique.

SOLUTION ÉTHÉRÉE DE SUBLIMÉ CORROSIF.

Éther mercuriel. (b*.)

♃ Sublimé corrosif. . . seize grains.
Éther sulfurique. . . . une once.

Cette formule a été donnée par Cheron. —Dose, six à douze gouttes, dans du lait, de l'eau de gomme, de l'eau sucrée; et, deux gros à une demi-once, à l'extérieur, en frictions au voisinage des parties naturelles.

Long-temps avant Cheron, Lafontaine avait conseillé de prendre, matin et soir, dans une tasse de tisane mucilagineuse, dix à vingt gouttes d'une solution de quatre grains de sublimé dans une demi-once d'éther sulfurique.

La volatilité de l'excipient rend cette préparation fort peu recommandable.

ÉMULSION DE SUBLIMÉ CORROSIF. (b*.)

♃ Sublimé corrosif. . . deux grains.
Éther sulfurique. . . . un gros.

Battez la solution avec

Jaunes d'œufs. . . . . . nº 2,

et ajoutez peu à peu

Eau de menthe poivrée, cinq onces.
Sirop de guimauve. . . une once.

Cette émulsion avait été également indiquée par Mai, long-temps avant le travail de Cheron.

SIROP MERCURIEL DE CHERON.

♃ Sucre blanc purifié, une livre et demie.
Eau distillée. . . . . une livre.

Faites fondre le sucre dans l'eau, à une douce chaleur, et après l'entier refroidissement ajoutez

Éther mercuriel. . . . une once.

POMMADE OU ONGUENT DE CIRILLO.

Pommade de deutochlorure de mercure; Unguentum Cyrilli s. mercuriale corrosivum s. mercuriale aptyalizomenon s. muriatis hydrargyri oxygenati. (b*. f. fe. ff. *s. bo. br. ca. hp.*)

♃ Sublimé corrosif en poudre, une partie.
Axonge préparée. . . huit parties.

Triturez ensemble, pendant très long-temps, dans un mortier de verre, et broyez ensuite sur un porphyre. (f. fe. ff. *br**.)

Cirillo avait fini par ajouter un peu de sel ammoniac, qu'on retrouve dans la formule suivante:

♃ Sublimé corrosif,
Sel ammoniac, de chaque, une partie.
Axonge. . . . . . huit parties.

Triturez pendant vingt-quatre heures. (b*. s. *hp.*)

bo. et *ca.* prescrivent un gros de sublimé, dix grains de sel ammoniac et une once d'axonge.

Cirillo prescrivait un gros en frictions, à la plante des pieds; Cullerier pensait qu'il suffit d'un demi-gros dans les commencemens.

EMPLÂTRE CORROSIF.

Emplastrum corrosivum. (g.)

♃ Sublimé corrosif. . . un demi-gros.
Axonge de porc. . une demi-once.
Cire blanche. . . . . deux gros.

Mêlez.

POMMADE DE CIRILLO OPIACÉE. (*br**.)

♃ Sublimé corrosif . . . une partie.
Axonge préparée. . . huit parties.

Triturez ensemble et ajoutez

Extrait d'opium. . . . dix grains.

Conseillée contre la gonorrhée rebelle, en frictions légères sur le périnée.

ONGUENT MERCURIEL ANIMÉ.

Unguentum hydrargyri cinereum fortius. (han.)

♃ Sublimé corrosif. . . un scrupule.
Mercure. . . . . six onces.
Suif de mouton. . . deux onces.
Axonge de porc. . . quatre onces.

Triturez dans un mortier de pierre jusqu'à parfaite extinction du métal.

Mauvaise préparation, dans laquelle le sublimé se trouve bientôt décomposé et converti en mercure doux.

ONGUENT ANTIPSORIQUE.

Unguentum muriatis oxygenati hydrargyri. (e. *bo.*)

♃ Sublimé corrosif . . . une partie.
Céruse . . . . . . quinze parties.
Axonge de porc. . . trente parties.

Mêlez par la trituration. (*bo.*)

♃ Beurre frais. . . . quatre onces.
Térébenthine,
Huile de roses, de chaque, une once.

Faites fondre sur un feu très doux, puis ajoutez

Poudre de céruse, deux onces et demie.
Sublimé corrosif,
Alun calciné, de chaque, deux gros.
Jaunes d'œufs. . . . . . nº 2.
Suc de citron. . . . deux onces.

Mêlez bien.

Mauvaise préparation, qui doit être rejetée.

PILULES MAJEURES DE HOFFMANN. (br. fe. ham. han. w. *au. b. pic. ra. sm. sp.*)

♃ Sublimé corrosif. . . quinze grains.
Eau distillée. . . . . . six gros.

Ajoutez à la dissolution

Mie de pain blanc, deux gros et demi.

Mêlez bien, et faites cent vingt pilules, contenant chacune un huitième de grain de sublimé, et qu'on peut, à volonté, réduire en poudre, pour les mêler avec du sucre. (br. han. w.)

sp. prescrit un gros de sublimé, assez d'eau pour le dissoudre, et neuf gros de mie de pain, pour faire des pilules d'un grain, ce qui en fournit, par conséquent, six cents, contenant chacune un dixième de grain de sublimé, et dont, par une inconcevable erreur, Spielmann prescrit de donner quatre ou cinq, trois fois par jour.

♃ Sublimé corrosif. . . . six grains.

Faites-le fondre dans suffisante quantité d'eau distillée, et ajoutez à la solution

Mie de pain,
Sucre blanc, de chaque,
quantité suffisante

pour faire cent quatre-vingts pilules, dont chacune contient un trentième de grain de sublimé. (ham. *au.*)

♃ Sublimé corrosif. . . un scrupule.
Alcool. . . . . deux gros.
Farine de froment. . . trois gros.
Eau distillée. . quantité suffisante,

pour faire cent soixante pilules, contenant chacune un huitième de grain de sublimé. (*ra.*)

fe. et *b.* prescrivent un demi-grain de sublimé, quantité suffisante d'alcool pour le dissoudre; et assez de mie de pain pour faire une masse de quatre pilules.

♃ Sublimé corrosif. . . vingt grains.
Amidon. . . . . une demi-once.
Gomme arabique. . . deux gros.
Eau commune, quantité suffisante

pour faire cent soixante pilules semblables aux précédentes. (*ra.*)

♃ Sublimé corrosif. . . dix grains.
Sucre candi,
Fécule de pomme de terre,
de chaque. . . . . . . un gros.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour faire une masse que l'on divise en quatre-vingts pilules, contenant chacune un huitième de grain de sublimé. (*pie.*)

♃ Sublimé corrosif. . . douze grains.
Eau distillée. . . . . . un gros.

Ajoutez à la solution

Manne en larmes. . . deux gros.
Poudre de réglisse,
quantité suffisante

pour faire une masse divisible en quatre-vingt-seize pilules. (*sm.*)

Ces dernières pilules, dont la formule est due à Pelletan, sont les meilleures de toutes. On en donne d'abord une, puis deux, le matin, et autant le soir.

PILULES DE VOGLER. (b*.)

♃ Suc de réglisse dépuré . . un gros.
Gomme adragant, deux scrupules.
Sublimé corrosif, un demi-scrupule.

Mêlez le suc et la gomme ensemble par la trituration, versez dessus le sel dissous dans un peu d'eau, et faites une masse divisible en cent pilules.

Chacune contient un dixième de grain de sublimé.

PILULES SIALAGOGUES. (*c.*)

♃ Sublimé corrosif,
Sel ammoniac,
de chaque. . . . cinq grains.
Eau distillée,
trente à quarante gouttes.
Conserve de roses. . un scrupule.
Poudre de réglisse,
quantité suffisante

pour faire quarante pilules, dont chacune contient un huitième de grain de sublimé.

TROCHISQUES ESCARROTIQUES.

Trochisci muriatis oxygenati hydrargyri. (e. f. ff.)

♃ Sublimé corrosif. . . une partie.
Amidon. . . . . deux parties.
Mucilage de gomme arabique,
quantité suffisante

pour faire des trochisques. (f. ff.)

e. prescrit de pulvériser quatre parties de sublimé, sept d'amidon et une de gomme adragant, puis de réduire le tout en une pâte homogène, au moyen de l'eau pure.

CHOCOLAT ANTIVÉNÉRIEN.

♃ Sublimé corrosif. . . seize grains.
Esprit de grain, quantité suffisante

pour dissoudre le sublimé.

Baume du Pérou liquide, quatre gros.
Pâte de cacao préparée,
quatorze onces.
Sucre en poudre. . . deux onces.

Chaque livre doit faire trente-deux prises. — Dose, depuis un quart de prise jusqu'à deux prises. — Mauvaise préparation, qui doit être rejetée.

§ II. PRÉPARATIONS DANS LESQUELLES L'ACTION DU SUBLIMÉ EST PLUS OU MOINS MODIFIÉE PAR DES SUBSTANCES ÉTRANGÈRES.

A. *Par de l'aconit.*

PILULES D'ACONIT MERCURIELLES. (*br*. pie.*)

♃ Sublimé corrosif. . . deux grains.
Extrait d'aconit napel, un scrupule.

Triturez pendant long-temps dans un mortier de verre, et faites vingt pilules.

Conseillées dans les maladies chroniques du système lymphatique, et les dartres, surtout celles qui se compliquent de gale, de scrofules et de maladies vénériennes. — Dose, une pilule, matin et soir, en augmentant d'une tous les dix jours.

B. *Par de l'alun.*

EAU ALUMINEUSE.

Aqua mercurii vitriolati. (fu. *au.*)

♃ Sublimé corrosif,
Alun, de chaque. . . deux gros.
Eau commune. . . . deux livres.

Faites réduire de moitié par l'ébullition, et filtrez.

Mauvaise préparation, dans laquelle il ne reste aucune trace de sublimé, et qu'on doit rejeter.

C. *Par de l'antimoine.*

ÉLECTUAIRE ANTIDARTREUX. (*bo. pie.*)

♃ Sublimé corrosif. . . trois grains.
Antimoine cru pulvérisé, une demi-once.
Extrait de fumeterre. . une once.
Résine de gayac. . une demi-once.
Sirop d'écorce d'orange, quantité suffisante.

Fouquet en prescrivait un demi-gros à un gros, deux fois par jour.—Mauvaise préparation.

D. *Par de la ciguë.*

PILULES ANTISYPHILITIQUES. (fu. *e.*)

♃ Sublimé corrosif. . . six grains.
Eau distillée. . quantité suffisante pour dissoudre le sublimé. Ajoutez à la solution
Extrait de ciguë. . . . un gros.
Poudre de ciguë, quantité suffisante pour faire quarante-huit pilules.

PILULES ANTIDARTREUSES. (*pie.*)

♃ Sublimé corrosif. . . huit grains.
Rhubarbe. . . . . . un gros.
Savon médicinal,
Extrait de grande ciguë,
de chaque. . . . . deux gros.

Faites soixante-quatre pilules.

Mauvaise préparation, à rejeter.

GARGARISME MERCURIEL.

Gargarisma belladonæ cum hydrargyro. (*au.*)

♃ Herbe de belladone,
——— de ciguë, de chaque, une poignée.
Graine de lin. . . . deux onces.
Sublimé corrosif, six à dix grains.
Eau. . . . . deux livres.

Faites bouillir pendant quelques minutes.

Santer le recommande dans les affections de la gorge qui succèdent à la scarlatine.

E. *Par du cochléaria.*

SIROP ANTISCORBUTIQUE DE PORTAL. (f*. *br. ca.*)

♃ Racine de gentiane. . . une once.
——— de garance,
Quinquina, de chaque, quatre gros.
Eau. . . . . quatre livres.

Faites bouillir, et réduisez à deux livres de liquide; passez la décoction, et ajoutez-y
Sucre blanc. . . . . trois livres.

Clarifiez avec du blanc d'œuf, faites cuire en consistance de sirop, et passez.

D'autre part,

♃ Feuilles de cresson de fontaine,
——— de cochléaria,
de chaque. . . . quatre onces.
Racine de raifort sauvage, une once.

Pilez dans un mortier, exprimez le suc, filtrez ce dernier à froid, faites-y fondre au bain-marie
Sucre blanc concassé, vingt-deux onces.

Passez, mêlez ce sirop avec le premier, et ajoutez au mélange
Sublimé corrosif. . quatre grains,
préalablement dissous dans
Alcool. . . . . . . deux gros.

Conseillé dans les maladies de la peau, les scrofules, le scorbut et les anciennes affections vénériennes. — Dose, une once à deux, dans une tisane appropriée.

F. *Par du baume de Copahu.*

OPIAT DE PAJOT-LAFOREST.

♃ Sublimé corrosif,
Poudre de gomme kino,
Baume de Copahu,
de chaque. . . une demi-once.
Gomme arabique en poudre, une once et demie.

Sucre blanc en poudre, cinq onces.
Eau de menthe, quantité suffisante.

Faites un mucilage avec la gomme arabique et l'eau de menthe; unissez-y, par la trituration, le kino, le sublimé et le baume; humectez légèrement ce mélange avec de l'eau de roses, puis ajoutez peu à peu le sucre et assez d'eau de roses pour donner au tout la consistance d'une marmelade.

Conseillé dans les écoulemens chroniques par l'urètre, et au début de l'urétrite aiguë. — Dose, deux gros, matin et soir. — On le donne seul, ou délayé soit dans une infusion de germandrée, soit dans une tasse d'eau ferrée, édulcorée avec le sirop de guimauve.

G. *Par du cuivre.*

POUDRE CAUSTIQUE DE KRUGER. (*ca.*)

♃ Sublimé corrosif,
Sulfate de cuivre,
de chaque. . . . . dix grains.
Nitrate d'argent. . . . six grains.

Mauvaise préparation, qu'on a conseillé d'appliquer sur les excroissances vénériennes, après les avoir humectées avec un pinceau.

COLLYRE SEC. (*vm.*)

♃ Sublimé corrosif,
Muriate de cuivre,
de chaque. . . . quatre grains.
Iris de Florence. . . un demi-gros.
Sucre fin. . . . . . deux gros.

Mêlez.

H. *Par du gayac.*

TEINTURE ANTIVÉNÉRIENNE DE FALK.

Teinture dépurante balsamique; Elixir balsamicum purifians, Essentia balsami Canadensis mundificans. (wu. *pid. bo. pie. sp. vm.*)

♃ Sublimé corrosif. . . un scrupule.
Alcool. . . . . une once.

Faites dissoudre, et ajoutez à la solution

Résine de gayac,
Baume du Canada,
de chaque. . . . . une once,
dissous dans
Alcool. . . . . . . sept onces.

Filtrez. Ajoutez ensuite

Huile essentielle de sassafras,
deux gros.

Mêlez en remuant le flacon. (*bo. pie. sp.*)

♃ Sublimé corrosif. . . un scrupule.
Alcool rectifié. . . . quatre onces.

Faites dissoudre, et ajoutez à la liqueur

Térébenthine de Venise,
Résine de gayac, de chaque, une once,
dissous dans
Alcool. . . . . . quatre onces.

Mêlez bien les liqueurs, et ajoutez

Huile essentielle de sassafras,
deux gros.

Conservez. (wu.)

pid. donne la même formule, mais remplace, comme dans la précédente, la térébenthine par du baume de Canada.

Van Mons a heureusement simplifié cette préparation de la manière suivante :

♃ Sublimé corrosif. . . un scrupule.
Huile de sassafras. . . deux gros.
Teinture de résine de gayac,
huit onces.
Eau-de-vie. . . . . douze onces.

Filtrez après la dissolution.

Puissant excitant, recommandé contre les affections attribuées au virus syphilitique et à diverses autres acrimonies. — Dose, dix à vingt gouttes, matin et soir, dans un véhicule approprié.

I. *Par du gluten.*

PILULES DE TADDEI.

♃ Fleur de farine de froment,
une livre.

Faites une pâte avec de l'eau distillée, malaxez cette pâte sous un filet d'eau, pour enlever l'amidon; abandonnez le gluten à lui-même pendant vingt-quatre heures en hiver, huit ou dix en été, après quoi comprimez-le et agitez-le avec une solution d'une demi-once de savon amygdalin dans une livre d'eau, jusqu'à ce qu'il en résulte une liqueur homogène; passez celle-ci à travers un tamis; faites dissoudre un gros de sublimé corrosif dans suffisante quantité d'eau, versez-y un excès de liquide glutineux, jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de flocons; après quelques heures de repos, recueillez ceux-ci sur un linge, et faites-les sécher, puis réduisez-les en pâte avec de l'extrait de gayac ou de genièvre, et divisez la masse en cent quarante-quatre pilules.

Taddei préconise, dans les maladies vénériennes, à la dose de deux ou trois, jusqu'à six, huit et même plus par jour, ces pilules, qu'on doit proscrire, parceque leur composition intime n'est pas encore connue. Le sublimé s'y trouve décomposé, sans quoi on ne pourrait en prendre huit, équivalentes à quatre grains de cette substance.

J. *Par de la gratiole.*

ÉLECTUAIRE ANTISYPHILITIQUE. (*au. sy.*)

♃ Sublimé corrosif. . . trois grains.

Extrait de gratiole. . . trois gros.
Rob de sureau. . . . trois onces.

Mêlez.

Stoll prescrivait cet électuaire dans les tumeurs douloureuses attribuées au virus vénérien.

MIXTURE ANTISYPHILITIQUE DE DEHAEN. (*sm.*)

♃ Sublimé corrosif. . . trois grains.
Extrait de gratiole. . . deux gros.
——— d'aconit. . . . un gros.
Rob de sureau. . . . six onces.

Mêlez bien.

Conseillée dans la syphilis chronique dégénérée. — Dose, une cuillerée à café, deux ou trois fois par jour, en portant peu à peu la dose de la gratiole jusqu'à une demi-once.

K. *Par de l'opium.*

PILULES DE SUBLIMÉ CORROSIF ET D'OPIUM. (pp. *au.*)

♃ Sublimé corrosif. . . dix grains.
Opium pur. . . . . cinq grains.
Eau chaude. . quantité suffisante

pour dissoudre le tout. Ajoutez à la solution

Mie de pain blanc rassis en poudre, six scrupules.
Suc de réglisse. . quatre scrupules.

Mêlez et faites cent pilules. — Dose, une ou deux, matin et soir. (pp. *au.*)

♃ Sublimé corrosif. . . deux grains.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Ajoutez à la solution

Opium. . . . . . quatre grains.
Camphre. . . . . huit grains.
Sucre. . . . . . un demi-gros.
Mie de pain. . quantité suffisante.

Faites quarante pilules. — Dose, trois à cinq, matin et soir. (*au.*)

PILULES ANTIVÉNÉRIENNES. (*ra. sm.*)

♃ Sublimé corrosif. . quatre grains.
Eau. . . . . suffisante quantité

pour dissoudre le sublimé. Ajoutez à la liqueur

Extrait gommeux d'opium, douze grains.
——— de quinquina, un scrupule.
Sirop de sucre. . quantité suffisante.

Faites seize pilules, dont chacune contient un quart de grain de sublimé. (*sm.*)

Dupuytren a modifié ainsi ces pilules, proposées par Frank :

♃ Sublimé corrosif,
Extrait d'opium,
de chaque . . . un demi-grain.
——— de quinquina. . dix grains.
Poudre de quinquina, quantité suffisante

pour faire deux pilules. (*ra.*)

SOLUTION ALCOOLIQUE OPIACÉE DE SUBLIMÉ CORROSIF. (b*. dd. *au.*)

♃ Sublimé corrosif. . . . un grain.
Alcool . . . . . quatre onces.

Ajoutez à la solution

Teinture spiritueuse d'opium, un gros.

Mêlez bien. (dd.)

♃ Sublimé corrosif . . . deux gros.
Eau de cannelle vineuse, une once.

Ajoutez à la solution

Laudanum liquide de Sydenham, un scrupule.

Mêlez bien. (b*.)

au. prescrit quatre grains de sublimé, trois onces d'eau de cannelle vineuse et deux scrupules de teinture d'opium. Il y a une disproportion énorme entre ces deux formules, dont la première doit être préférée à la seconde.

LIQUEUR DE SPANGENBERG. (*pic. sm.*)

♃ Sublimé corrosif. . . deux grains.
Teinture d'opium. . . . un gros.
Eau de roses. . . . quatre onces.

Conseillée en lotions après un coït suspect, pour prévenir les maux vénériens.

INJECTION MERCURIELLE OPIACÉE. (*ra.*)

♃ Sublimé corrosif. . . douze grains.
Eau distillée. . . . deux livres.

Ajoutez à la solution

Laudanum liquide de Sydenham, une once.

Utile chez les femmes atteintes d'ulcères vénériens.

COLLUTOIRE MERCURIEL.

Litus hydrargyri. (*au.*)

♃ Sublimé corrosif. . . six grains.
Extrait de ciguë,
——— de camomille,
de chaque. . . . . deux gros.
Teinture d'opium. . . . un gros.
Miel rosat. . . . . . une once.

Recommandé par Rust.

EAU OPHTHALMIQUE DE CONRAD.

Eau ophthalmique mercurielle ; Aqua ophthalmica Conradi s. mercurialis s. hydrargyri muriatici corrosivi cum opio, Collyrium ex hydrargyro muriatico corrosivo. (dd. han. ww. *au. ra. vm.*)

♃ Sublimé corrosif. . . . un grain.
Infusion de fleurs de sureau, quatre onces.

Teinture spiritueuse d'opium, un gros.

Ajoutez la teinture à la solution du sublimé dans l'infusion. (dd.)

♃ Sublimé corrosif. . . . un grain.
Eau de fleurs de sureau, dix gros.
Teinture d'opium. . . dix gouttes.
Suc de réglisse. . . . . un gros.

Mêlez. (*au.*) — On donne cette solution intérieurement, à la dose de vingt gouttes, toutes les trois heures.

♃ Sublimé corrosif . . . un grain.
Eau de roses. . . . quatre onces.
Extrait d'opium . . deux grains.

Mêlez. (ww.)

han. et *vm.* prescrivent un grain de sublimé, six onces d'eau de roses et deux scrupules de laudanum liquide de Sydenham; — *ra.*, un grain de sublimé, un scrupule de gomme adragant, quatre onces d'eau de roses et dix-huit gouttes de laudanum liquide.

♃ Sublimé corrosif. . . deux grains.
Extrait d'opium, un demi-scrupule.
Eau de roses. . . quatre onces.

Ajoutez à la solution

Mucilage de semences de coing, une demi-once.

Cette formule se rapproche beaucoup de la précédente. (*vm.*)

♃ Eau de camomille. . . une once.
Semences de coing. . vingt grains.

Faites un mucilage et ajoutez

Sublimé corrosif. . . . un grain.

Mêlez avec soin. (*au.*)

♃ Sublimé corrosif. . . . un grain.
Eau de roses. . . . . six onces.
Laudanum de Sydenham, un demi-gros.

Mêlez. (*au.*)

GARGARISME MERCURIEL. (*ra.*)

♃ Feuilles sèches de ciguë, une demi-once.
Eau. . . . . une livre et demie.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature

Sublimé corrosif. . . trois grains.
Laudanum liquide de Sydenham, un gros.
Miel. . . . . deux onces.

ÉLIXIR DE WRIGHT. (*vm.*)

♃ Opium. . . . . un gros.
Piment. . . . . deux gros.
Serpentaire de Virginie, trois gros.
Eau-de-vie, quatre-vingt-deux onces.

Faites infuser à froid. Après suffisante extraction, passez en exprimant, ajoutez à la colature

Résine de gayac. . . . dix gros,

et après la solution de cette substance,

Sublimé corrosif. . un demi-gros.

Faites dissoudre et filtrez.

BOUGIES MERCURIELLES DISSOLUBLES. (*au.*)

♃ Sublimé corrosif. . quatre grains.
Extrait d'opium. . . . un gros.
Eau. . . . . . . deux onces.
Gomme arabique, quantité suffisante pour faire une solution épaisse, dans laquelle on plonge à plusieurs reprises des fils de coton, en les laissant sécher chaque fois. — Hecker les conseillait dans la gonorrhée chronique.

L. *Par du plomb.*

TROCHISQUES ESCARROTIQUES.

Trochisci de minio. (f. sa. w. *ca. sp. vm.*)

♃ Sublimé corrosif. . . deux parties.
Minium. . . . . une partie.
Mie de pain en poudre, quatre parties.
Eau de roses. . quantité suffisante.

Faites des trochisques du volume et de la forme d'un grain d'avoine. (f. *sp.*)

w. prescrit une partie de sublimé, une de minium, deux d'amidon, deux de mie de pain et suffisante quantité de mucilage de gomme adragant; — *vm.* deux parties de sublimé, une de minium, huit de mie de pain et suffisante quantité d'eau; — sa. un gros de sublimé, autant de minium, une once de mie de pain et assez d'eau; — *ca.* une once de sublimé, une demi-once de minium, six onces de mie de pain et assez d'eau.

INJECTION HYDRARGYRO-SATURNINE.

Injectii hydrargyro-saturnina s. de plumbo et mercurio, Solutio hydrargyrata. (*sw. sy.*)

♃ Litharge. . . . . . une once.
Sublimé corrosif. . un demi-gros.
Vinaigre. . . . . . cinq onces.

Faites digérer pendant douze heures dans un endroit chaud, en remuant souvent le vase; décantez la partie limpide du liquide, et à chaque deux ou quatre gros de cette liqueur, ajoutez

Eau distillée. . . . quatre onces.

Mêlez bien. (*sy.*)

♃ Sublimé corrosif,
Acétate de plomb cristallisé, de chaque . . . un demi-gros.
Eau de roses. . . . . . une livre.

Faites dissoudre. (*sy.*)

♃ Sublimé corrosif. . . deux grains.
Eau pure . . . . . seize onces.

Ajoutez à la solution

Sous-acétate de plomb liquide, trente gouttes.

Mêlez bien. (*sy.*)

sw. prescrit un demi-grain de sublimé, quatre onces d'eau et huit gouttes de sous-acétate; — ou un demi-scrupule de sublimé, quinze onces d'eau et deux gros de sous-acétate; — ou un demi-gros de sublimé, cinq onces de sous-acétate de plomb, et l'addition d'une livre d'eau à chaque gros du mélange de ces deux substances triturées ensemble.

Mauvaise préparation. — On l'a recommandée dans l'urétrite chronique, et même dans l'aiguë.

LOTION SICCATIVE.

Lotio plumbi composita. (*sw.*)

♃ Acétate de plomb liquide,
Sulfate de zinc,
de chaque . . . une demi-once.
Sublimé corrosif. . . vingt grains.
Eau. . . . . . . deux livres.

Mauvaise préparation, qu'on a conseillée dans certaines éruptions prurigineuses du scrotum et des parties génitales.

EAU ANTIDARTREUSE DU CARDINAL DE LUYNES.

(*bo. ca. pie.*)

♃ Sublimé corrosif, un gros et demi.
Blanc de plomb . . . quatre gros.
Alun. . . . . trois gros.
Blanc d'œuf . . . . . . n° 1.
Eau de roses . . . . huit onces.

Mêlez bien ensemble. (*pie.*)

bo. et *ca.* prescrivent une demi-once de sublimé, deux onces de céruse, une once d'alun et deux livres d'eau commune. — Bories donne assez plaisamment cette formule comme étant de lui.

Mauvaise préparation, dont on imbibe des compresses, et qu'il faut appliquer avec circonspection sur les dartres.

EAU CATHÉRÉTIQUE DE PLENK.

Eau caustique; Liquor ad condylomata. (*wu. au. ca. sw. sy. vm.*)

♃ Sublimé corrosif,
Alun, de chaque. . . . une once.
Céruse,
Camphre, de chaque . . un gros.
Alcool,
Vinaigre blanc,
de chaque. . . . douze onces.

Mêlez, et conservez sans filtrer. (*wu. vm.*)

ca. prescrit deux gros de sublimé, autant d'alun, autant de céruse, autant de camphre, une livre et demie d'alcool et autant de vinaigre.

♃ Sublimé corrosif . . . . un gros.
Alun,
Camphre,
Acétate de plomb cristallisé,
de chaque. . . . un demi-gros.
Alcool,
Vinaigre, de chaque, une demi-once.

Mêlez bien. (*sy.*)

au. et *sw.*, qui suppriment le plomb, prescrivent un gros de sublimé, un demi-gros d'alun, autant de camphre, une demi-once de vinaigre et autant d'alcool; — ou deux onces de sublimé, autant d'alun, deux gros de camphre, deux livres d'alcool et autant de vinaigre.

Mauvaise préparation, dont on imbibe des plumasseaux, pour en couvrir les excroissances dites vénériennes. — La suivante est encore moins rationnelle, et doit être proscrite tout-à-fait.

EAU DE STETTIN.

Aqua mercurialis s. Stettinensis ad usus externos. (br. w.)

♃ Fleurs de grenadier, une demi-once.
Acétate de plomb cristallisé,
Tartre blanc, de chaque. . un gros.
Racine de tormentille. . deux gros.
Alun saccharaté . . . une once.
Sublimé corrosif,
Bois de santal rouge,
de chaque . . . . . un gros.
Alcool rectifié. . . . seize onces.

Après suffisante digestion, passez en exprimant. (br.)

♃ Céruse. . . . . . . une once.
Alun. . . . . six gros.
Litharge . . . une demi-once.
Sublimé corrosif,
Sel ammoniac, de chaque, un gros.
Eau de morelle noire,
—— de plantain,
—— de roses,
—— de nénuphar,
de chaque . . . quatre onces.
Vinaigre . . . . une demi-livre.

Faites bouillir légèrement, et conservez sans passer. (w.)

ONGUENT SICCATIF.

Unguentum siccativum. (*sw.*)

♃ Tutie préparée,
Sublimé corrosif,
de chaque. . . . un scrupule.
Oxide de mercure rouge,
Acétate de plomb,
Alun calciné, de chaque, deux gros.
Axonge de porc. . . quatre onces.

Mêlez par la trituration.

M. *Par de la rhubarbe.*

PILULES MERCURIELLES. (f**. *ra.*)

♃ Sublimé corrosif. . quatre grains.
Alcool. . . . quelques gouttes.

Ajoutez peu à peu à la solution
Poudre de rhubarbe,
——— de résine de gayac,
de chaque. . . . . un gros.
Extrait de réglisse, quantité suffisante pour faire des pilules de cinq grains. (f**.)

ra. prescrit un scrupule de sublimé, deux gros de rhubarbe, une demi-once de savon médicinal et suffisante quantité de poudre de réglisse et de sirop de fleurs d'oranger, pour faire cent quarante-quatre pilules. Cette dernière formule doit être rejetée.

N. *Par de la scammonée.*

PILULES DE SCAMMONÉE MERCURIELLES.

Pilulæ scammonii hydrargyrosæ s. e scammonio compositæ. (su.)

♃ Sublimé corrosif,
Scammonée, de chaque, douze grains.
Gomme-gutte . . . cinq grains.
Sirop de sucre, quantité suffisante pour faire six pilules. (!)

En ajoutant un gros d'extrait de rhubarbe, et faisant vingt-quatre pilules, on aurait une préparation plus maniable et moins dangereuse.

O. *Par du séné.*

PILULES ANTIVÉNÉRIENNES DE LASSÔNE. (*sm.*)

♃ Sublimé corrosif. . dix-huit grains.
Mercure doux,
cinquante-quatre grains.

Triturez pendant long-temps, et ajoutez
Résine de gayac . . un demi-gros.
Séné pulvérisé. . . . . un gros.
Sirop d'œillet. . quantité suffisante pour faire des pilules de deux grains.

Dose, trois par jour, en augmentant peu à peu. — Mauvaise préparation.

IODURES DE MERCURE.

§ I. PROTO-IODURE.

f*. fe. *ma.*

♃ Protonitrate cristallisé de mercure,
cent parties.
Eau. . . . quatre cents parties.

Faites dissoudre, filtrez la liqueur, et versez-y peu à peu
Iodure de potassium dissous dans de l'eau aiguisée d'acide nitrique,
quantité suffisante
pour qu'il ne se forme plus de précipité; recueillez celui-ci sur un filtre, lavez-le avec de l'eau distillée, jusqu'à ce qu'elle ne précipite plus en noir par la potasse, puis faites-le sécher, et conservez-le à l'abri de la lumière.

§ II. DEUTO-IODURE.

fe. *ma.*

♃ Sublimé corrosif,
soixante et dix parties.
Iodure de potassium, cent parties.

Faites dissoudre chacune de ces substances séparément, dans suffisante quantité d'eau distillée; filtrez les deux liqueurs, et réunissez-les peu à peu ensemble; recueillez le précipité sur un filtre, lavez-le avec de l'eau distillée, jusqu'à ce que celle-ci n'ait plus de saveur, faites-le sécher, et après l'avoir pulvérisé, conservez-le à l'abri de la lumière. (*ma.*)

♃ Solution d'hydriodate de potasse,
à volonté.

Versez-y goutte à goutte une dissolution de sublimé corrosif, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez et faites sécher celui-ci. (fe.)

Les iodures de mercure sont de puissans excitans, dont le second l'emporte même en énergie sur le sublimé corrosif, et qu'on a surtout appliqués au traitement des maladies vénériennes compliquées de scrofules. Il a suffi quelquefois de laisser le deuto-iodure en contact avec la peau pendant peu d'instans, pour qu'il y déterminât une inflammation érysipélateuse très intense. On commence par un seizième de grain, et on s'élève par degrés jusqu'à un quart.

SOLUTION ALCOOLIQUE DE DEUTO-IODURE DE MERCURE. (f*. f**. fe. *ma.*)

♃ Deuto-iodure de mercure,
vingt grains.
Alcool (36 degrés),
une once et demie.

Faites dissoudre. (f*. f**. *ma.*)

Vingt-six gouttes contiennent à peu près un huitième de grain d'iodure.

fe. prescrit seulement une once d'alcool, d'où résulte une solution dont dix gouttes contiennent un seizième de grain d'iodure. —Dose, dix, quinze et vingt gouttes, dans un verre d'eau distillée: l'eau pure ordinaire la décomposerait.

SOLUTION ÉTHÉRÉE DE DEUTO-IODURE DE MERCURE. (f**. *ma.*)

♃ Deuto-iodure de mercure,
vingt grains.

Éther sulfurique, une once et demie.

La dose doit être un peu moins forte que celle de la solution alcoolique.

PILULES D'IODURE DE MERCURE. (f*. f**. fe. *b*. *ma.*)

℞ Proto ou Deuto-iodure de mercure, un grain.
Extrait de réglisse. . douze grains.
Poudre de réglisse, suffisante quantité pour faire huit pilules. (*ma.*)

f*. et f**. substituent l'extrait de genièvre à celui de réglisse.

℞ Deuto ou Proto-iodure de mercure, un grain.
Poudre de réglisse. . . six grains.
Rob de sureau, quantité suffisante.

Faites huit pilules. (fe.)

℞ Proto ou Deuto-iodure de mercure, un grain.
Extrait de genièvre. . seize grains.
Poudre de réglisse, quantité suffisante pour faire huit bols. (*b.*)

Dose, deux le matin et deux le soir, en portant peu à peu la dose à quatre pour chaque prise.

POMMADE D'IODURE DE MERCURE. (f*. *b. ma. pie. ra.*)

℞ Proto ou Deuto-iodure de mercure, vingt grains.
Axonge préparée, une once et demie.

Mêlez en triturant. (*ma.*)

℞ Deuto-iodure de mercure, quinze grains.
Axonge . . . . . deux onces.
Essence de bergamote, vingt gouttes.

Mêlez. (*ra.*)

℞ Proto-iodure de mercure, un demi-gros.
Axonge. . . une once et demie.
Essence de bergamote, quinze gouttes.

Mêlez. (*ra.*)

pie. prescrit quinze grains d'iodure, une once d'axonge et vingt gouttes d'essence de girofle.

Conseillée pour hâter la cicatrisation des ulcères indolens. Celle avec le deuto-iodure est plus excitante que l'autre, et doit être employée en moindre quantité.

CYANURE DE MERCURE.

Hydrocyanate ou Prussiate de mercure; Borussias s. Cyanuretum hydrargyri. (b*. be. f. fe. *br**. *vm.*)

℞ Bleu de Prusse. . . deux parties.
Oxide rouge de mercure, une partie.

Pulvérisez ces deux substances, mêlez-les bien ensemble, et mettez le tout dans une capsule de verre. Versez dessus

Eau pure. . . . . huit parties.

Faites bouillir, en remuant toujours avec une spatule de fer, jusqu'à ce que le mélange ait pris une teinte jaune. Alors filtrez et lavez le résidu avec

Eau pure. . . . . quatre parties.

Faites évaporer les liqueurs réunies, jusqu'à ce qu'une gouttelette, instillée sur un corps froid, se solidifie; mettez dans un lieu frais, pour cristalliser, et purifiez les cristaux par une nouvelle cristallisation. (be. f. fe.)

Henry recommande de commencer par laver le bleu de Prusse avec de l'acide sulfurique ou hydrochlorique faible, afin d'enlever l'alumine, sans quoi on agirait sur une quantité incertaine et variable de ferrocyanate de fer. (f*.)

℞ Oxide rouge de mercure, dix parties.
Bleu de Prusse. . . . sept parties.

Pulvérisez chacune de ces substances à part, en ajoutant un peu d'alcool à la seconde; introduisez les poudres dans un matras, avec

Eau. . . . quatre-vingts parties.

Faites bouillir sur un bain de sable, jusqu'à ce que la matière ait pris une teinte verte jaunâtre; filtrez à deux reprises, par le même papier; lessivez le résidu avec de l'eau froide, remettez sur le bain de sable, et éloignez du feu; laissez cristalliser lentement; purifiez par une seconde cristallisation. (b*. *vm.*)

℞ Oxide rouge de mercure, douze gros.
Bleu de Prusse. . . . huit onces.
Eau distillée. . . vingt-sept onces.

Porphyrisez, chacun à part, l'oxide et le sel; mettez-les dans une capsule de porcelaine, avec neuf onces d'eau; faites bouillir pendant une demi-heure, en remuant toujours, puis décantez et filtrez; versez sur le résidu dix-huit onces d'eau bouillante; faites bouillir pendant une demi-heure et filtrez; réunissez les deux colatures; faites évaporer jusqu'à pellicule, et laissez cristalliser en repos, dans un endroit frais. (*br**.)

Poison redoutable, qu'on a essayé dans les maladies vénériennes, mais que ses propriétés délétères, supérieures encore à celles du sublimé corrosif, doivent faire écarter. On l'administre de même que ce dernier, mais à des doses un peu moins fortes.

LIQUEUR ANTISYPHILITIQUE DE CHAUSSIER.

Hydrocyanate de mercure. (*ra.*)

℞ Cyanure de mercure. . huit grains.

Eau distillée . . . . . une livre.

Chaque once contient un demi-grain de cyanure.

POMMADE DE CYANURE DE MERCURE. (*ra.*)

♃ Cyanure de mercure. . seize grains.
Axonge de porc. . . . une once.
Essence de citron. . quinze gouttes.

Conseillée dans les dartres squameuses humides qu'accompagnent une vive inflammation et un prurit violent.

AMMONIURE DE MERCURE.

Ammoniuretum hydrargyri. (b*. *br. vm.*)

♃ Oxide rouge de mercure en poudre, deux parties.
Ammoniaque liquide très concentrée . . . . . . une partie.

Agitez vivement ensemble, puis laissez reposer pendant quelques heures; agitez de nouveau, et continuez ainsi jusqu'à ce que la matière ait pris une apparence cristalline; alors décantez, lavez légèrement, faites sécher, pulvérisez, lavez, et faites sécher de nouveau. (b*. *vm.*)

♃ Précipité blanc. . . . à volonté.
Ammoniaque liquide, quantité suffisante pour dissoudre le précipité. (*br*.*)

Cette dernière formule donne un produit tout différent de l'autre, du sulfate ammoniaco-mercuriel.

L'ammoniure de mercure a été proposé, à l'extérieur, pour résoudre les exostoses.

LINIMENT D'AMMONIURE DE MERCURE. (*br*.*)

♃ Huile d'olive. . . . . neuf gros.
Ammoniure de mercure, une demi-once.

Broyez ensemble dans un mortier de verre.

C'est un liniment de sulfate ammoniaco-mercuriel.

BORATE DE MERCURE.

Sel sédatif mercuriel; Sal sedativum merculiale, Boras hydrargyri, Mercurius boraxatus. (b*. *sp. sw*. vm.*)

♃ Mercure,
Acide nitrique concentré,
de chaque. . . . deux onces.

La solution étant achevée, étendez la liqueur de quatre parties d'eau, filtrez-la, et versez-y peu à peu une solution aqueuse de sous-borate de soude, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez celui-ci, et faites-le sécher. (*sp. sw*. vm.*)

♃ Mercure doux. . . . 22,2 parties.
Borate neutre de soude, 26,5 parties.

Triturez ensemble dans un mortier de verre; au bout d'un quart d'heure ajoutez un peu d'eau, puis davantage, et enfin beaucoup; décantez le liquide, lavez bien le précipité jusqu'à ce que l'eau soit insipide, et faites-le sécher. (b*. *vm.*)

Ce sel peut remplacer le mercure doux. — Dose, deux grains par jour, en augmentant peu à peu.

CARBONATE DE MERCURE.

(fe. *vm.*)

♃ Dissolution saturée de sublimé corrosif. . . . . quatre parties.
Acide carbonique liquide, seize parties.

Introduisez ces deux liquides dans un flacon, et ajoutez-y peu à peu, en agitant vivement, une solution de

Carbonate neutre de potasse, une partie.

Laissez le flacon dans un endroit frais pendant quinze jours, ou plus; alors lavez légèrement les cristaux qui se trouvent à la surface du liquide, et faites-les sécher. (*vm.*)

On peut rapporter ici la formule de pa., pour la préparation du turbith minéral, dont on n'obtient pas un atome en la suivant, puisqu'elle prescrit de décomposer une solution de sublimé corrosif par celle de sous-carbonate de potasse.

♃ Acétate de mercure. . . à volonté.
Eau bouillante, quantité suffisante pour dissoudre le sel; filtrez la liqueur encore chaude, et versez-y du sous-carbonate d'ammoniaque liquide jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez et séchez celui-ci. (fe.)

PRÉCIPITÉ DE WURTZ.

Mercurius præcipitatus fuscus s. Wurtzii, Turpethum rubrum. (li.)

♃ Protonitrate de mercure liquide, deux livres.

Versez-y peu à peu

Sous-carbonate de potasse liquide, quantité suffisante,

jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; recueillez, lavez à l'eau chaude et faites sécher celui-ci.

PHOSPHATE DE MERCURE.

Hydrargyrum phosphoratum s. phosphoreum, Phosphas hydrargyri. (b*. c. pr. c. sw. vm.)

♃ Nitrate de mercure liquide, à volonté.

Versez-y peu à peu

Solution aqueuse de sous-phosphate de soude, quantité nécessaire

pour qu'il ne se fasse plus de précipité; la-

vez celui-ci, et faites-le sécher. (b*. o. pr. *sw. vm.*)

℞ Sublimé corrosif. . . . à volonté.

Faites-le dissoudre dans de l'eau chaude, et ajoutez-y peu à peu

Solution aqueuse chaude de sous-phosphate de soude, quantité suffisante

pour qu'il ne se forme plus de précipité; lavez et faites sécher celui-ci. (*sw*. vm.*)

℞ Mercure doux. . . . une partie.
Sous-phosphate de soude, deux parties.

Mêlez bien, et ajoutez, en triturant dans un mortier de verre,

Eau chaude. . . . quatre parties.

Au bout d'une heure, décantez le liquide, lavez le précipité, et faites-le sécher sur un filtre. (*sw*. vm.*)

c. prescrit de décomposer la solution de nitrate de mercure par celle de sous phosphate de soude.

Médicament peu usité, quoiqu'il ait joui d'une certaine vogue en Allemagne et en Angleterre, contre les maladies appelées vérole rebelle et dégénérée. — Dose, un demi-grain ou un grain, en poudre, avec du sucre et de la cannelle. On l'a aussi appliqué à l'extérieur, sous forme d'onguent. Boudet pense qu'on pourrait lui substituer, ainsi qu'à beaucoup d'autres préparations analogues, le *Phosphate ammoniaco-mercuriel*, qu'il a découvert, et qui jouit d'une très grande solubilité. Il entre, avec du mercure doux, et probablement encore d'autres sels mercuriels, dans la composition du *Précipité rose* ou *Rose minéral*, obtenu en versant de l'urine dans la dissolution aqueuse de nitrate mercuriel, et qu'on prescrivait jadis, comme purgatif, à la dose de six à dix grains.

SOUS-DEUTOSULFATE DE MERCURE.

Précipité jaune, Sulfate oxidulé de mercure, Turbith minéral; Calx mercurii vitriolata, Hydrargyrus vitriolatus, Mercurius vitriolatus s. flavus s. corrosivus flavus s. emeticus flavus s. præcipitatus flavus s. causticus flavus s. luteus, Oxydum hydrargyri sulphuricum, Sulphas hydrargyri luteum s. cum excessu oxydi, Subsulphas hydrargyri flavus, Turpethum minerale. (am. ams. b*. br. du. ed. f. fe. g. li. p. sa. w. wu. *br. c. sp. sw. vm.*)

℞ Mercure. . . . . . une partie.
Acide sulfurique. . . deux parties.

Faites chauffer graduellement jusqu'à ce qu'il se soit formé une masse saline blanche; desséchez entièrement cette masse en augmentant le feu, puis arrosez-la d'eau distillée; triturez bien le tout dans un mortier de verre; laissez ensuite reposer, décantez le liquide, et lavez la poudre qui occupe le fond, avec de l'eau distillée, jusqu'à ce que celle-ci sorte insipide. (ams. g. p. sa. wu.)

b*. prescrit deux parties de mercure et une et demie d'acide; — *br.* trois de mercure et quatre et demie d'acide; — f. deux de mercure et deux et demie d'acide à 66 degrés; — am. ed. *c.* et *sp.* deux de mercure et trois d'acide; — du. une de mercure et une et demie d'acide; — br. fe. et w. parties égales de l'un et de l'autre; — *vm.* 190 de mercure et 200 d'acide.

li. veut qu'après avoir fait dissoudre cinq onces de mercure dans six onces d'acide sulfurique concentré, séché et pulvérisé le sel, on introduise la poudre dans un flacon contenant deux livres d'eau bouillante et une once d'huile de tartre, par défaillance, puis qu'on recueille et lave le précipité.

℞ Acide sulfurique étendu de son poids d'eau. . . . à volonté.
Oxide rouge de mercure, quantité suffisante

pour saturer l'acide. Évaporez à siccité, pulvérisez la masse, versez dessus dix fois son poids d'eau bouillante, agitez, puis laissez reposer, décantez, lavez et faites sécher le précipité. (*vm.*)

Violent émétique et purgatif, qu'on a présenté jadis comme préservatif de la petite-vérole, mais dont on se sert peu aujourd'hui, si ce n'est dans les exanthèmes opiniâtres, où il passe encore pour avoir plus d'efficacité qu'aucune autre préparation mercurielle. — Dose, depuis un quart de grain, répété deux ou trois fois par jour, jusqu'à un, deux et trois grains au plus.

BOLS ÉMÉTIQUES. (*pie. sa.*)

℞ Turbith minéral. . . . sept grains.
Conserve de roses rouges, un scrupule.

Faites un bol. (*sa.*)

pie. prescrit seulement cinq grains de turbith.

Ces deux doses sont trop fortes, surtout la première; trois grains suffisent. — Mieux vaut encore renoncer à un pareil émétique.

POMMADE DE TURBITH MINÉRAL.

Pommade d'oxide blanc de mercure par l'acide sulfurique; Unguentum sulphatis hydrargyri s. turpethi mineralis. (b*. *br. ca. ra. sm. sw.*)

℞ Turbith minéral en poudre, une partie.
Axonge de porc . . huit parties.

Triturez le sel dans un mortier de verre, incorporez-le dans la graisse fondue à une douce chaleur, et triturez jusqu'au refroidissement. (*sm. sw.*)

br. prescrit une partie de turbith et quatre d'axonge;—*ca.* et *ra.* une de turbith et seize d'axonge.

♃ Turbith minéral en poudre, une partie.
Cérat simple. . . . dix parties.
Mêlez bien. (b*.)

Alibert emploie souvent cette pommade pour stimuler certaines dartres.

POMMADE ANTIHERPÉTIQUE DE CULLERIER. (*pic. ra.*)

♃ Turbith minéral,
Laudanum liquide de Sydenham,
de chaque. . . . . . un gros.
Fleurs de soufre lavées, un demi-gros.
Axonge de porc. . . . une once.
Triturez ensemble.

POMMADE ANTIDARTREUSE DE CHEVALLIER. (f*.)

♃ Turbith minéral. . . deux gros.
Chlorure de chaux. . . trois gros.
Huile d'amandes douces. . six gros.
Axonge de porc. . . deux onces.
Mêlez par la trituration.

SULFATE DE MERCURE.
(f*. *br. vm.*)

♃ Mercure. . . . . . trois onces.
Acide sulfurique, quatre onces et demie.

Chauffez, sur le bain de sable, dans une cornue, jusqu'à ce qu'il commence à s'élever de l'acide sulfureux; retirez alors du feu, recueillez la masse saline qui s'est formée, et conservez-la dans un flacon de verre. (*br.*)

vm. prescrit : 1° de mêler ensemble dix parties et demie d'oxide rouge de mercure et cinq d'acide sulfurique, en ajoutant peu à peu de l'eau, et, quand l'union s'est effectuée, de chauffer jusqu'à entière siccité; 2° de faire bouillir ensemble parties égales de mercure et d'acide, jusqu'à dessiccation parfaite; 3° de chauffer ensemble neuf parties et demie de mercure et dix d'acide, d'évaporer à siccité, et de triturer la masse, encore chaude, avec 4,75 parties de mercure.

Ces quatre procédés donnent du deutosulfate, mêlé avec une certaine quantité de proto-sulfate, à l'exception peut-être seulement du second.

On obtient le protosulfate de mercure en décomposant le protonitrate pur, dissous dans l'eau aiguisée d'acide nitrique, par une quantité convenable de sulfate de soude ou de potasse, lavant le précipité avec soin, et le faisant sécher à l'abri de la lumière. (f*.)

L'un et l'autre sont inusités en médecine, mais servent, le premier surtout, dans plusieurs opérations pharmaceutiques.

SOUS-DEUTOSULFATE AMMONIACO-MERCURIEL.

Oxide blanc de mercure par l'acide sulfurique. (*br. sw.*)

♃ Mercure. . . . . . deux livres.
Acide sulfurique. . . trois livres.

Faites digérer au bain-marie, pour opérer la dissolution, puis étendez la liqueur d'eau, séparez le précipité de turbith minéral qui se forme, et dans le sur-sulfate mercuriel qui le surnage, versez peu à peu du sous-carbonate d'ammoniaque ou de l'ammoniaque caustique liquide, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez bien celui-ci avec de l'eau distillée, et faites-le sécher sur un feu doux.

Cette préparation ne sert qu'à faire celle que Brugnatelli appelle improprement ammoniure de mercure.

HYPOSULFITE DE MERCURE ET DE POTASSE.

Sulfite sulfuré de potasse et de mercure. (*vm.*)

Hyposulfite de potasse, deux parties et demie.
Oxide rouge de mercure, une partie.

Faites dissoudre le sel dans l'eau bouillante, ajoutez l'oxide pulvérisé, et remuez jusqu'à ce qu'il soit dissous; filtrez le liquide encore chaud, et laissez refroidir; lavez les cristaux avec un peu d'eau froide, dissolvez-les dans le moins possible d'eau chaude, et faites de nouveau cristalliser la liqueur.

On prépare de la même manière l'*Hyposulfite de mercure et de soude*, et l'*Hyposulfite de mercure et d'ammoniaque.*

SOUS-PROTONITRATE DE MERCURE.

Mercure soluble de Hahnemann, Oxide gris ou Oxide noir de mercure, Précipité noir; Calx cinerea mercurii, Mercurius solubilis Hahnemanni, Hydrargyrum oxydatum nigrum s. oxydulatum nigrum, Oxydulum hydrargyri Hahnemanni, Oxydum hydrargyri nigrum s. ammoniacale s. nitrico-ammoniacale s. salinum, Oxodes hydrargyri nigrum, Oxynitras hydrargyri et ammoniæ, Præcipitatus solubilis niger, Protoxydum hydrargyri nitrico-ammoniacale, Pulvis hydrargyri cinereus, Turpethum nigrum. (a. an. b. ba. be. d. du. f. ff. ham. he. li. o. p. po. pr. r. s. w. *br. ca. sw. vm.*)

Acide nitrique. . . . cinq onces.

Versez-le dans un matras plongé lui-même dans un grand vase plein d'eau froide et placé dans un endroit frais; ajoutez

Mercure très pur, une demi-once.

Quand le métal est dissous, ajoutez-en une once, puis trois onces et demie, en rafraîchissant le bain s'il venait à s'échauffer. Quand il se forme des cristaux que l'acide refuse de dissoudre, faites évaporer spontanément, puis décantez la liqueur. Lavez les cristaux avec un peu d'eau distillée, et faites-les sécher sur un filtre, sans chaleur. Alors dissolvez-les dans cinq livres d'eau distillée, filtrez la solution, saturez-la avec de l'ammoniaque, en la remuant; laissez-la ensuite reposer; décantez le liquide qui surnage le précipité; lavez celui-ci avec de l'eau distillée, faites-le sécher à l'air, sans feu, et pulvérisez-le. (li.)

Tel est le procédé indiqué par Hahnemann lui-même, et dont celui qu'on trouve décrit dans toutes les autres pharmacopées ne diffère pas essentiellement.

♃ Mercure. . . . . trois parties.
Acide nitrique (33 degrés),
deux parties.

Mettez dans une fiole, sur un bain de sable; chauffez modérément, et tenez en ébullition jusqu'à ce qu'il commence à se former des cristaux; retirez du feu, agitez pour déterminer une cristallisation confuse, versez dans un mortier de verre, en triturant, et ajoutez une petite quantité d'eau distillée, mêlée avec un peu d'acide nitrique; laissez reposer, décantez, et répétez la même opération sur le résidu jusqu'à ce qu'il ne reste plus de mercure non dissous; réunissez les liqueurs, versez-y goutte à goutte de l'ammoniaque caustique liquide, en remuant continuellement; laisser déposer, lavez la poudre à plusieurs eaux, puis faites-la égoutter sur un filtre et sécher à l'étuve. (ff.)

Le procédé opératoire est à très peu de chose près le même partout; seulement du. et br. prescrivent la solution de sous-carbonate d'ammoniaque au lieu de l'alcali caustique.

Stolze a proposé le procédé suivant :

♃ Protonitrate de mercure cristallisé,
huit parties.
Acide nitrique (1,250). . une partie.
Eau distillée bouillante,
quatre-vingts parties.

A la dissolution refroidie, ajoutez

Ammoniaque liquide (0,95),
quatre parties,

étendue de

Eau distillée. . . . huit parties.

Agitez, filtrez et faites sécher le précipité. (f**.)

Soubeiran a reconnu que, d'après le procédé indiqué dans la plupart des pharmacopées, le mercure soluble de Hahnemann est un mélange de sous-nitrate de mercure avec une quantité de protonitrate ammoniaco-mercuriel qui varie suivant le procédé qu'on a suivi, qui dépend du plus ou moins d'acidité du protonitrate employé, et qui fait que le produit est plus ou moins foncé en couleur, plus ou moins soluble aussi dans l'acide nitrique, le sous-muriate seul étant noir, et le sel double, au contraire, blanc. Il conclut de là qu'on doit dissoudre le protonitrate dans la plus petite quantité possible d'acide, ce à quoi on parvient en versant à chaque fois sur le nitrate cristallisé une quantité d'eau très faiblement acidulée, plus petite qu'il ne faut pour le dissoudre en entier, et prolongeant la trituration, pour saturer entièrement la liqueur avant de décanter. Ces précautions sont fort louables assurément sous le point de vue chimique; mais en est-il de même sous le rapport médical, qui seul ici doit intéresser le pharmacien? non assurément: peu importe au médecin que le sous-nitrate de mercure contienne ou non du protonitrate ammoniaco-mercuriel, qu'il renferme même du deutonitrate ammoniaco-mercuriel, d'autant mieux que celui-ci a des propriétés chimiques fort analogues à celles du protonitrate double, et que toutes ces préparations agissant de la même manière sur l'organisme, c'est-à-dire en excitant, en irritant, diffèrent tout au plus les unes des autres par un degré inappréciable ou inapprécié dans l'excitation qu'elles déterminent.

Le mercure soluble de Hahnemann, qui a joui d'une si grande célébrité, principalement en Allemagne, s'administre à la dose d'un grain, avec cinq à dix grains de poudre de gomme adragant ou de réglisse. — Ordinairement on y ajoute un demi-grain ou un grain d'opium.

TROCHISQUES MERCURIELS.

Trochisci hydrargyri. (*sw.*)

♃ Mercure soluble de Hahnemann,
une once.
Huile essentielle d'oranger,
vingt gouttes.
Sucre blanc. . . . deux onces.
Mucilage de gomme arabique,
quantité suffisante

pour faire des trochisques de dix grains.

Dose, un trochisque deux ou trois fois par jour.

BOLS MERCURIELS.

Bolus ex hydrargyro. (*sw.*)

♃ Mercure soluble de Hahnemann,
trois grains.

Extrait de réglisse, quantité suffisante.

Mêlez bien.

PILULES DE HAHNEMANN.

Pilulæ hydrargyri s. ex hydrargyro oxydulato nigro s. ex mercurio solubili Hahnemanni. (ww. *ra. sw. sy.*)

♃ Mercure soluble de Hahnemann, quinze grains.
Suc de réglisse en poudre, une demi-once.
Sirop simple. . quantité suffisante.

Faites cent quinze pilules. (ww.)

sw. et *sy.* prescrivent un gros de mercure soluble et assez d'extrait de réglisse pour faire des pilules de quatre grains, saupoudrées de cannelle.

♃ Mercure soluble de Hahnemann, vingt grains.
Gomme arabique,
Sucre en poudre,
de chaque. . . . un demi-gros.

Faites trente pilules. (*ra.*)

PILULES MERCURIELLES DIURÉTIQUES.

Pilulæ ex hydrargyro diureticæ. (*sw.*)

♃ Mercure soluble de Hahnemann, un demi-gros.
Conserve de scille, vingt à trente grains.
Huile soufrée. . . . trois gouttes.

Ajoutez en triturant

Poudre de scille, quantité suffisante pour faire des pilules de quatre grains.

Conseillées dans les maladies du poumon dites pituiteuses, l'hydropisie, le catarrhe opiniâtre, au début de la phthisie.

Dose, trois à quatre, tous les deux jours, le soir en se couchant.

MIEL MERCURIEL. (*sw.*)

♃ Mercure soluble de Hahnemann, un gros.
Miel despumé. . une à deux onces.

Triturez ensemble.

SIROP DE MERCURE SOLUBLE DE HAHNEMANN.

Syrupus ex oxydulo hydrargyri Hahnemanni. (b*.)

♃ Mercure soluble de Hahnemann, vingt grains.
Gomme arabique. . . . un gros.
Miel rosat. . . quantité suffisante.

Broyez dans un mortier de marbre, pour mêler intimement, et ajoutez

Sirop de guimauve. . . trois onces.

Dose, une cuillerée matin et soir.

PROTONITRATE DE MERCURE.

Nitre de mercure; Calx mercurii, Hydrargyrum nitricum, Mercurius nitrosus, Nitras hydrargyri.

§ I. A L'ÉTAT SOLIDE.

an. d. fe. li. w. wu. *sw. vm.*

♃ Acide nitrique (26 degrés), à volonté.

Versez-le dans un vase entouré d'eau froide ou de glace, et jetez-y, en plusieurs fois,

Mercure . . . quantité suffisante,

jusqu'à ce qu'il paraisse des cristaux dans la liqueur; laissez celle-ci en repos pendant vingt-quatre heures, rassemblez les cristaux, et faites-les sécher, après les avoir lavés. (an. d. e. fe. li.)

♃ Mercure. . . . une once et demie.
Acide nitrique . . . . une once.

Agitez souvent le mélange, pendant quatre jours environ, puis soumettez-le à l'évaporation spontanée, pour obtenir des cristaux, et faites sécher ceux-ci, en les pressant dans du papier. (w.)

wu. prescrit de laisser en digestion, dans une fiole, sur un bain de sable, parties égales d'eau-forte et de mercure, puis d'évaporer la liqueur, sur un feu doux, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une masse blanche et sèche.

♃ Mercure. . . . . . une partie.
Acide nitrique (28 degrés), deux parties.

Faites dissoudre la plus grande partie du métal dans l'acide, à l'aide d'une douce chaleur, puis évaporez la liqueur, et laissez-la en repos, pour qu'elle cristallise. (f.)

Comme, en suivant ce procédé, on obtiendrait beaucoup de deutonitrate, Henry a proposé le suivant :

♃ Mercure. . . . deux cents parties.
Acide nitrique (25 degrés), cent quatre-vingts parties.

Faites dissoudre jusqu'à ce qu'il ne paraisse plus de vapeurs nitreuses, et ajoutez

Eau distillée chaude. . cent parties.

Après une légère ébullition, décantez la liqueur, qui ne tarde pas à cristalliser. (f*.)

ba. donne un procédé analogue, qui consiste à placer sur un bain de sable une fiole contenant trois parties de mercure, deux d'acide nitrique et deux d'eau distillée, à la chauffer, en augmentant le feu par degrés, jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de vapeurs aqueuses, et à laisser ensuite la liqueur cristalliser.

vm. prescrit de faire bouillir du mercure

dans de l'acide nitrique étendu du triple de son poids d'eau bouillante, en ayant soin qu'il reste toujours du métal indissous, de décanter ensuite, et de laisser cristalliser.

§ II. A L'ÉTAT LIQUIDE.

Eau mercurielle, Liqueur de Belloste, Eau contre la gangrène ; Liquor hydrargyri nitrici, Nitras hydrargyri liquidus, Liquor nitratis hydrargyri s. Bellosti. (ams. an. b*. br. d. f. ff. han. o. po. pr. *br. pie. ra. sp.*)

♃ Mercure. . . . cent vingt parties.
Acide nitrique (33 degrés),
cent cinquante parties.

Faites dissoudre à une douce chaleur, et versez dans la solution

Eau distillée. . neuf cents parties.

Passez au bout de quelques jours, et conservez. (f. ff.)

han. indique deux procédés: 1° introduire une once de mercure, autant d'acide nitrique et autant d'eau distillée dans une fiole, plonger celle-ci dans l'eau froide, l'y laisser pendant huit à quinze jours, jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de bulles, conserver la solution ainsi obtenue dans un flacon bien bouché, sur un peu de mercure métallique, et y ajouter quelques gouttes d'acide nitrique, s'il vient à s'en séparer un peu de poudre jaunâtre ; 2° prendre une once de mercure et deux onces d'acide nitrique, ou suffisante quantité pour dissoudre le métal à l'aide d'une douce chaleur.

an. et br. prescrivent de dissoudre deux onces de mercure dans six onces d'acide, et de faire fondre une once de sel dans trois livres d'eau distillée ; — *sp.* de dissoudre le métal dans un poids égal au sien d'acide nitrique, et un gros du sel ainsi obtenu dans deux onces d'eau ;—o. de faire dissoudre une once de métal dans suffisante quantité d'acide nitrique, et d'ajouter assez d'eau pour obtenir quatre onces de liquide ; — po. et pr. d'agir de même, mais de porter la masse totale du liquide à cinq onces ; — ams. de dissoudre à chaud, dans l'acide, autant de mercure qu'il peut en prendre, et d'ajouter à la liqueur douze parties d'eau chaude ; — b*. li. et *pie.* de dissoudre, à une douce chaleur, un gros de mercure dans deux gros d'acide, et d'ajouter ensuite douze onces d'eau de fontaine ; — d. de dissoudre deux gros de sel cristallisé dans une once d'eau distillée.

Célèbre pendant quelque temps, sous les noms de *Remède du duc d'Antin* et de *Remède du capucin*, à la dose de deux ou trois gouttes dans un verre d'eau tiède, de tisane pectorale ou de tisane sudorifique, le protonitrate de mercure liquide est presque inusité aujourd'hui ; on ne l'emploie que rarement dans les ulcérations vénériennes chroniques. Le sel sec a été conseillé, dans ces derniers temps, comme un cathérétique très efficace contre ces mêmes affections.

LIQUEUR MERCURIELLE. (*pie.*)

♃ Mercure,
Acide nitrique, de chaque, une once.

Faites dissoudre, et ajoutez

Eau de plantain. . . deux livres.
—— de roses,
Laque, de chaque, suffisante quantité.

En lotions et fomentations dans les ulcères anciens et atoniques, les pustules, les aphthes et les dartres qu'on attribue au virus vénérien.

LOTION MERCURIELLE DE MANRY. (*ra.*)

♃ Mercure . . . . . . deux gros.
Acide nitrique . . . quatre onces.

Faites dissoudre et ajoutez

Eau pure. . . . . . dix livres.

En lotions dans le traitement de la gale. —Dose, une demi-once matin et soir. — Préparation commode, peu dispendieuse, et qui ne salit pas le linge. On l'a trouvée utile aussi dans le *prurigo formicans* et le phthiriasis. On peut y ajouter deux gros de camphre par litre, ce qui, dit-on, corrige son action irritante.

EAU GRISE.

Aqua grisea s. grysea Gohlii s. ad synoviam. (b*. br. he. pa. sa. w. *ca. pid. sp. vm.*)

♃ Mercure,
Acide nitrique, de chaque, une once.

Faites dissoudre le métal dans l'acide, à une douce chaleur, et ajoutez au liquide une décoction préparée avec cinq livres d'eau, dans laquelle on a fait bouillir, jusqu'à ce qu'elle fût réduite à quatre livres,

Racine de grande chélidoine,
——— d'aristoloche ronde,
Herbe de rue,
——— de scordium,
Pétales de roses rouges,
de chaque. . . . . une once.

Mêlez bien. (b*. br. pa. sa. w.)

sp. prescrit d'ajouter à la dissolution d'une once de mercure dans une once d'acide nitrique, une décoction d'une demi-once de racine de chélidoine, une poignée d'aristoloche ronde, une de morelle, une de rue et une de roses pâles, dans dix livres d'eau réduites à huit.

♃ Mercure. . . . . . une once.
Acide nitrique. . . deux onces.

Faites dissoudre à une douce chaleur, et à chaque demi-once de liquide,

ajoutez le suc exprimé ou la décoction très chargée de

Racine de grande chélidoine,
——— d'aristoloche ronde,
de chaque. . . . . une livre.

Mêlez avec soin. (he. *ca. pid.*)

♃ Protonitrate de mercure liquide concentré . . . . une partie.
Suc dépuré de grande chélidoine, douze parties.

Mêlez ensemble. (*vm.*)

Cette eau ressemble aux précédentes, mais elle est plus faible.—On l'employait assez fréquemment jadis en lotions, dans les ulcères vénériens.

SIROP DE BELLET.

Syrupus Belleti mercurialis. (b*. f*. *au. ca.*)

♃ Protonitrate de mercure, trente parties.
Eau faiblement acidulée, deux cents parties.

Faites dissoudre, et ajoutez à la liqueur

Sirop commun, trois mille parties,

qu'on a fait rapprocher d'avance; aromatisez ensuite avec

Éther nitrique alcoolisé, dix parties.

Conservez. (f*.)

ca. prescrit, d'après Bouillon-Lagrange, de faire dissoudre un gros et demi de nitrate de mercure dans le moins d'eau possible, et de mêler la liqueur avec une livre de sirop commun froid et un demi-gros d'éther nitrique rectifié, en l'agitant dans la bouteille qui doit la renfermer; — b*. indique, d'après Virey, de prendre un gros d'acétate de mercure, de le faire fondre dans un peu d'eau distillée, et d'ajouter deux gros d'éther nitrique, puis une livre de sirop de gomme préparé lui-même avec une once de gomme et une livre de sirop commun; — *au.* veut qu'on mêle ensemble un gros et demi de nitrate liquide, un demi-gros de liqueur d'Hoffmann et seize onces de sirop de sucre.

Ce sirop est fort différent de celui que Bellet préparait, et qui n'était qu'une sorte d'éther nitrique sucré, sans un atome de mercure. Du reste, comme toutes les préparations mercurielles éthérées, c'est un médicament infidèle et inconstant dans ses effets, à cause de sa tendance à se décomposer. Le médecin doit donc s'en abstenir, d'autant mieux qu'il lui est facile de le remplacer par un mélange extemporané de quelques gouttes de nitrate liquide dans trois ou quatre onces d'eau édulcorée avec le sirop d'éther.

PILULES DE ZELLER.

Pilulæ ex hydrargyro nitrico. (*au. sm.*)

♃ Protonitrate de mercure, dix grains.
Suc de réglisse. . quarante grains.

Mêlez ensemble, et faites soixante pilules. (*sm.*)

au. prescrit dix grains de nitrate cristallisé et cent quatre-vingt-dix grains de mie de pain, pour faire des pilules de deux grains.

Antivénérien. — Dose, une à deux, dans les vingt-quatre heures, en portant peu à peu la dose jusqu'à six par jour.

POTION MERCURIELLE.

Potus mercurialis Belleti. (*b.*)

♃ Sirop de Bellet,
Eau distillée,
de chaque. . . une demi-once.

A prendre le matin, dans le rachitisme et les scrofules.

ONGUENT CITRIN.

Adeps nitrate hydrargyri medicatus, Balsamum mercuriale, Unguentum ad scabiem s. citrinum s. hydrargyri citrinum s. hydrargyri compositum s. hydrargyri nitrati s. nitratis hydrargyri s. nitratis hydrargyrici s. mercuriale citrinum s. supernitratis hydrargyri. (a. am. ams. an. b. be. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. po. pr. su. *br. c. ca. pid. sa. sp. sw. sy. vm.*)

♃ Mercure,
Acide nitrique, de chaque, une once.

Faites dissoudre le métal dans l'acide, à la chaleur du bain de sable; ajoutez à la liqueur

Huile d'olive . . . quatre onces.
Axonge de porc . . . huit onces,

et faites du tout un onguent. (*sa. sy.*)

du. et *sw.* prescrivent une once de mercure, deux onces d'acide, une livre d'huile et quatre onces d'axonge; — am. ed. et *c.* une partie de métal, deux d'acide, neuf d'huile et trois de graisse; ces trois pharmacopées donnent en outre, avec l'épithète de *mitius*, un autre onguent citrin dans lequel il entre le triple d'huile et de graisse; — lo. une partie de métal, deux d'acide, six d'huile et quatre d'axonge.

♃ Mercure. . soixante-quatre parties.
Acide nitrique (32 degrés), quatre-vingt-seize parties.

A la dissolution refroidie, ajoutez

Axonge fondue. . . mille parties,

en la versant par portions et triturant toujours. (f.)

e. prescrit une partie de mercure, une d'acide et dix d'axonge; — a. ams. d. fi. fu.

ham. han. he. li. o. pr. su. *br.* et *pid.*, une de métal, deux d'acide et douze de graisse; — an. et *sp.*, trois de métal, quatre d'acide et trente-deux d'axonge; — *vm.*, une partie de métal, assez d'acide pour le dissoudre et quinze parties de graisse; — g., deux onces de mercure, assez d'acide pour le dissoudre et deux livres d'axonge; — fe., une once de métal, assez d'acide pour le dissoudre et une livre d'axonge.

♃ Protonitrate de mercure liquide, une partie.

Faites-le chauffer, et ajoutez-y peu à peu

Axonge de porc fondue, quatre parties.

Broyez jusqu'au refroidissement. (po.)

b. et be. prescrivent trois parties de liqueur mercurielle et seize de graisse.

La composition de l'onguent citrin n'est pas bien connue; ce qu'on sait seulement, c'est que la décomposition subie par le sel et la graisse varie selon la quantité d'acide employée, son degré de concentration, et surtout l'ancienneté de la pommade; récente, celle-ci est un composé de graisse oxigénée, de sous-nitrate et de mercure très divisé; mais il paraît qu'à mesure qu'elle vieillit, le nitrate se détruit totalement et fait place à de l'acétate.

Excitant, résolutif, détersif, sialagogue, antivénérien, antipsorique, cet onguent est très employé dans les maladies de la peau. En général, on a soin de l'affaiblir par l'addition d'une quantité de graisse égale à celle qu'il contient déjà.

POMMADE DE DUBOIS. (*ra.*)

♃ Protonitrate de mercure, deux gros.
Pommade de concombres, une demi-once.

Mêlez avec soin.

Employée dans les dartres peu considérables, en onctions sur les parties malades.

POMMADE SATURNO-MERCURIELLE. (*au. vm.*)

♃ Mercure . . . . quatre parties.
Plomb. . . . une demi-partie.

Faites dissoudre chaque métal séparément dans

Acide nitrique (34 degrés), suffisante quantité.

Ensuite mêlez avec

Huile d'amandes douces, vingt-quatre parties,
Axonge de porc, quarante-huit parties,

d'abord la dissolution mercurielle, puis celle de plomb; broyez bien, et au moment du refroidissement, versez dans des formes de papier.

♃ Onguent citrin. . . . deux gros.
——— saturnin. . . . six gros.

Mêlez par la trituration. (*au.*)

Conseillée dans la teigne faveuse par Armstrong.

BOUGIES MERCURIELLES. (*sw**.)

♃ Cire jaune. . . . . six onces.
Huile d'olive . . . . une once.

Faites fondre ensemble, et ajoutez

Protonitrate de mercure liquide, deux gros.

Mêlez avec soin, et faites des bougies.

POMMADE CONTRE LA TEIGNE. (*e.*)

♃ Onguent citrin . . une demi-once.
——— de goudron. . une once.

Mêlez par la trituration.

DEUTONITRATE DE MERCURE.
(b. be. *vm.*)

1° A l'état solide.

♃ Oxide rouge de mercure, à volonté.
Acide nitrique. . quantité suffisante

pour dissoudre l'oxide, à l'aide d'une douce chaleur; décantez ensuite le liquide, et rapprochez-le fortement, pour qu'il donne des cristaux. (*vm.*)

2° A l'état liquide.

♃ Oxide rouge de mercure, trois parties.
Acide nitrique pur, étendu de moitié d'eau. . . . . six parties.

Opérez la solution à une douce chaleur, en ajoutant peu à peu l'oxide à l'acide, et conservez la liqueur. (be.)

b. prescrit trois parties d'oxide et quatre d'acide, puis l'addition au produit de douze parties d'eau pure, pour obtenir l'*Eau mercurielle*; — *vm.* veut qu'on broie ensemble trois parties d'oxide rouge et trois d'eau, qu'on chauffe légèrement le mélange, qu'on ajoute assez d'acide nitrique pour opérer la dissolution, et qu'on décante le liquide au bout de vingt-quatre heures.

L'*Eau mercurielle* de ces deux pharmacopées diffère donc de la précédente, sous le rapport de la composition chimique, mais l'action sur les tissus vivans est la même, ou à peu de chose près.

PROTONITRATE D'AMMONIAQUE ET DE MERCURE. (*sw. sy.*)

♃ Acide nitrique étendu d'eau, une livre.

Versez-y peu à peu

Sous-carbonate d'ammoniaque liquide. . . . . . sept onces.

Lorsqu'il ne se fait plus d'efferves-cence, ajoutez

Mercure. . . . . . huit onces.

Opérez la dissolution du métal à la chaleur du bain de sable, et faites évaporer la liqueur jusqu'au point de cristallisation.

GOUTTES BLANCHES DE WARD.

Guttulæ albæ Wardii, Solutio nitratis hydrargyri ammoniacalis. (b*. *sw. sy.*)

♃ Protonitrate de mercure et d'ammoniaque. . . . une once.
Eau de roses. . . . . trois onces.

Faites dissoudre.

Préparation célèbre en Angleterre. — Dose, deux ou trois gouttes, dans une décoction d'orge, de gruau ou de salsepareille.

ONGUENT DE NITRATE DE MERCURE ET D'AMMONIAQUE. (b*.)

♃ Nitrate de mercure et d'ammoniaque,
Oxide de zinc, de chaque, une partie.
Axonge de porc. . . quatre parties.

Mêlez par la trituration.

PROTO-IODATE DE MERCURE.

(b*. *vm.*)

♃ Protonitrate de mercure, à volonté.
Iodate de potasse, suffisante quantité.

Ajoutez l'iodate au nitrate par parties, mais rapidement; lavez et faites sécher le précipité.

DEUTO-IODATE DE MERCURE.

(*vm.*)

♃ Sublimé corrosif. . . 12,7 parties.
Iodate de potasse . . 15,6 parties.

Faites dissoudre séparément ces deux substances, chauffez les solutions, mêlez les dans une bouteille, et agitez-les ensemble; décantez, puis lavez et faites sécher le précipité.

HYDROCHLORATE DE MERCURE ET D'AMMONIAQUE.

§ I. A L'ÉTAT SOLIDE, MAIS SOLUBLE DANS L'EAU, ET CRISTALLISABLE.

Sel alembroth, Sel de la sagesse, Sel de la vie, Sel de la science. (an. he. f. *vm.*)

♃ Sublimé corrosif,
Sel ammoniac,
de chaque. . . . parties égales.

Sublimez ces deux substances ensemble. (f.)

Soubeiran fait remarquer qu'on n'obtient ainsi qu'un mélange très variable de sublimé et de sel ammoniac. Il conseille de faire dissoudre parties égales des deux substances dans l'eau, d'évaporer la liqueur, et de la faire cristalliser, en se rappelant toutefois que la combinaison n'a pas lieu de suite, et que les cristaux qui se forment d'abord sont un mélange de sel alembroth et d'une plus ou moins grande quantité de sel ammoniac. Suivant lui, le sel alembroth est composé d'un atome d'hydrochlorate de mercure et de quatre atomes d'hydrochlorate d'ammoniaque.

♃ Précipité blanc. . . . à volonté.
Acide hydrochlorique,
quantité suffisante

pour opérer la dissolution, à l'aide d'une chaleur douce; faites évaporer sur un feu doux, mettez dans un lieu frais, pour cristalliser, et lavez les cristaux avec un peu d'eau froide. (am. be. *vm.*)

Cette dernière préparation est désignée sous les noms de *Murias hydrargyro-ammoniacale acerrimum*, et de *Hydrargyrus muriatus ammoniacalis fortior.*

§ II. A L'ÉTAT SOLIDE, MAIS INSOLUBLE DANS L'EAU.

Précipité blanc; Calx hydrargyri alba, Hydrargygrum præcipitatum album s. ammoniato-muriaticum s. muriaticum præcipitatum, Mercurius cosmeticus s. præcipitatus albus, Murias oxydi hydrargyri ammoniacalis s. hydrargyro-ammoniacalis s. ammoniacæ superhydrargyricus, Submurias ammoniaco-hydrargyricus s. hydrargyri ammoniatus s. præcipitatus. (am. ams. an. b. ba. be. d. du. f. fe. fu. han. he. lo. o. p. po. pr. s. su. wu. *br. c. sw. vm.*)

1° ♃ Sublimé corrosif,
Sel ammoniac, de chaque, huit onces.

Faites dissoudre dans

Eau distillée bouillante, huit livres.

Filtrez la liqueur, et versez-y peu à peu du sous-carbonate de soude liquide, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez celui-ci avec de l'eau froide, et faites-le sécher à l'ombre. (be. han. o. po. pr. *sw.*)

Les autres pharmacopées qui donnent ce procédé prescrivent le sous-carbonate de potasse; mais an. b. fe. p. s. et su. indiquent parties égales de sublimé et de sel ammoniac; ba. une partie de sel et deux de sublimé; am. lo. et *c.* une demi-livre de sublimé et quatre onces de sel; *vm.* une partie de sublimé et une et demie de sel.

2° ♃ Sublimé corrosif. . . à volonté.
Eau chaude . . quantité suffisante

pour dissoudre le sublimé; versez de l'ammoniaque dans la liqueur, jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de précipité, lavez celui-ci

avec de l'eau distillée, et faites-le sécher. (*sw. vm.*)

3° ℞ Mercure,
Acide nitrique, de chaque, huit onces.

Faites dissoudre le métal dans l'acide; ajoutez,

Eau distillée. . . quatre livres,

puis versez peu à peu dans la liqueur une dissolution filtrée de

Sel ammoniac. . . deux onces,
Sous-carbonate de potasse, une once,

dans quatre livres d'eau distillée, jusqu'à ce qu'il ne s'opère plus de précipitation; recueillez la poudre sur un filtre, et faites-la sécher, après l'avoir bien lavée. (hc.)

fu. prescrit de faire dissoudre six onces de mercure dans douze onces d'acide nitrique, d'ajouter à la liqueur soixante et douze onces d'eau distillée, de verser dans le mélange une dissolution de douze onces de sel ammoniac dans vingt-quatre onces d'eau distillée, et d'instiller ensuite du sous-carbonate de potasse liquide, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité.

℞ Nitrate de mercure. . huit onces.

Faites-le dissoudre dans

Eau distillée. . suffisante quantité,

et filtrez. Ajoutez à la solution

Sel ammoniac dissous dans l'eau,
quatre onces;

puis instillez peu à peu dans la liqueur

Solution aqueuse de sous-carbonate de soude. . quantité suffisante,

ou jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez et faites sécher celui-ci. (d.)

℞ Liqueur décantée de dessus le mercure doux préparé suivant la méthode de Scheele. . . à volonté.

Versez-y de l'ammoniaque liquide jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez celui-ci avec de l'eau froide. (ams. du. et *c.*)

Soubeiran regarde le précipité blanc comme un mélange d'un atome de deutochlorure de mercure et de trois atomes de mercuriate d'ammoniaque, c'est-à-dire d'un composé dans lequel l'oxide de mercure jouerait le rôle d'acide. Guibourt l'avait déjà dit un mélange de deutochlorure de mercure et d'ammoniure de deutoxide de mercure.

§ III. A L'ÉTAT LIQUIDE.

Eau mercurielle composée, Liqueur de mercure, Liqueur ammoniaco-mercurielle; Aqua mercurialis composita, Liquor muriatis hydrargyro-ammoniacalis s. hydrargyri ammoniati, Mixturas. Solutio mercurialis, Murias hydrargyro-ammoniacalis solutus. (a. b. f. han. o. p. po. pr. su. *au. sw. sy. vm.*)

℞ Sublimé corrosif. . . seize grains.
Sel ammoniac. . . . . un gros.
Eau distillée. . . . quatre livres.

Faites dissoudre et filtrez. (a.)

vm. prescrit vingt-six grains de sublimé, dix de sel et quatre livres d'eau;—b., un gros de sublimé, un gros de sel et deux livres d'eau; — p., un scrupule de sublimé, un demi-scrupule de sel et une livre d'eau; — *sw.*, un gros de sublimé, un gros de sel, et quatre livres d'eau; — *sy.*, soixante-quatre grains de sublimé, un gros de sel ammoniac et quatre onces d'eau; — *au.*, six grains de sublimé, douze de sel et une livre d'eau.

℞ Sublimé corrosif. . . seize grains.
Eau pure . . . . . . quatre onces.

Faites dissoudre. Précipitez par

Ammoniaque liquide,
quantité suffisante.

Redissolvez le précipité à l'aide de

Acide hydrochlorique,
quantité suffisante,

et conservez. (*vm.*)

℞ Sel alembroth cristallisé, dix grains.
Eau distillée. . . . . dix onces.

Faites dissoudre et ajoutez

Sirop commun. . . deux onces.

Mêlez bien. (*vm.*)

℞ Sublimé corrosif, vingt-quatre grains.
Eau. . . . . . . quatre onces.

Faites dissoudre; filtrez et instillez dans la liqueur

Ammoniaque liquide,
suffisante quantité

pour opérer une décomposition complète. Ajoutez

Acide hydrochlorique,
quantité suffisante

pour redissoudre le précipité, puis

Eau. . . . . . dix-huit onces.
Miel rosat. . . . . une once.

Au bout d'une heure, passez. (*vm.*)

℞ Sublimé corrosif,
Sel ammoniac,
de chaque. . vingt-quatre grains.
Eau distillée. . . . deux livres.

Ajoutez à la solution

Miel rosat. . . . . une once.

Mêlez bien. (han. o. po. pr.)

fi. et su. prescrivent six grains de sublimé, six grains de sel ammoniac, une once d'eau chaude, neuf onces d'eau distillée, pour

étendre la solution, et deux onces de sirop commun.

Autrefois on donnait le précipité blanc à l'intérieur, depuis un grain jusqu'à trois; aujourd'hui on ne l'emploie plus qu'à l'extérieur. Quant au sel alembroth, soit solide, soit surtout liquide, il est d'un usage très répandu. Cependant les praticiens feraient sagement de s'en abstenir, à cause de la variabilité de sa composition. Il est vrai qu'en général, en associant le sel ammoniac au sublimé, on n'a d'autre but que d'accroître la solubilité de ce dernier; mais quoique la réaction des deux sels l'un sur l'autre paraisse ne pas se faire de suite, assez complètement au moins pour qu'il ne soit pas possible à une portion de sel ammoniac de se vaporiser encore, toujours est-il certain qu'elle a lieu au bout de quelque temps, et qu'alors le médecin, s'il ignore cette particularité, se trouve prescrire autre chose que ce qu'il a l'intention de donner. C'est là sans doute une des causes qui ont tant fait varier les jugemens qu'on a portés sur le sublimé corrosif. Soubeiran conseille avec raison de ne point tenir au mélange des deux sels préparé à l'avance dans les officines, parceque, quelque bien fait qu'on le suppose, il arrive nécessairement qu'au bout de quelque temps le sublimé indécomposé se trouve, par le fait de sa pesanteur, en proportion plus forte au fond du flacon qu'à la surface. Il pense donc que le mélange doit être fait au moment d'être dissous, et il ajoute que les proportions de parties égales de chaque ingrédient méritent la préférence, parcequ'un léger excès de sel ammoniac ne saurait nuire.

MIXTURE GOMMEUSE DE SUBLIMÉ CORROSIF.

Aqua caustica ad condylomata, Mixtura gummosa ex hydrargyro muriatico corrosivo. (dd. ww.)

℞ Sublimé corrosif,
Sel ammoniac, de chaque, un gros.
Eau distillée. . . . deux onces.

Faites dissoudre dans un mortier de verre, et ajoutez

Gomme arabique en poudre, deux gros.

Employée à l'extérieur.

INJECTION ASTRINGENTE. (*c.*)

℞ Sublimé corrosif. . . . trois grains.
Sel ammoniac. . un ou deux grains.
Eau. . . . . . . quatre onces.

Conseillée dans la gonorrhée chronique.

SOLUTION DE WEIKARD. (*br*. ca.*)

℞ Sublimé corrosif,
Sel ammoniac, de chaque,
quatre grains.
Eau distillée. . . . deux onces.
Laudanum liquide de Sydenham,
trente-six gouttes.
Huile essentielle de cannelle,
une goutte.

Recommandée dans le traitement des maladies vénériennes.—Dose, trente à quarante gouttes, le matin et le soir, dans du lait ou dans de l'eau de gomme.

LOOCH ANTISYPHILITIQUE.

Linctus antisyphiliticus. (*sw*.*)

℞ Hydrochlorate de mercure et d'ammoniaque. . . un demi-gros.
Opium. . . . . quatre grains.
Sucre. . . . . quatre scrupules.

Triturez ensemble et ajoutez,

Miel blanc. . . . quatre onces.

Dose, deux gros, deux ou trois fois par jour.

EAU MERCURIELLE.

Aqua mercurialis s. mercuriale, Mercurius liquidus. (*sp.*)

℞ Céruse . . . . une once.
Litharge . . . . une demi-once.
Vinaigre . . . . six onces.

Faites bouillir jusqu'à ce que les oxides soient dissous, et ajoutez à la liqueur

Alun . . . . six gros.
Sublimé corrosif,
Sel ammoniac, de chaque, un gros.
Eau de fontaine . . . douze onces.
——de roses . . . . quatre onces.

Conservez sans passer.

Conseillée dans une foule de maladies de la peau.— Mauvaise préparation, à rejeter.

SIROP ANTISYPHILITIQUE OU DÉPURATIF DE LARREY. (*br. ca.*)

℞ Salsepareille fendue et coupée,
deux livres.
Eau . . . . dix livres.

Faites macérer pendant douze heures, puis bouillir pendant deux, et passez : faites bouillir le marc, une seconde et une troisième fois, avec une égale quantité d'eau, et passez chaque fois; réunissez les trois colatures, et laissez-les reposer. D'autre part :

℞ Pétales secs de roses rouges,
une demi-once.
Feuilles de séné mondées,
deux onces.
Semences d'anis . . . . deux gros.
Eau bouillante, une livre et demie.
Suc de bourrache dépuré à chaud,
une demi-livre.

Faites infuser au bain-marie, dans

un vase couvert, pendant douze heures, puis passez en exprimant et laissez reposer; pendant ce temps, faites évaporer la décoction de salsepareille jusqu'à ce qu'elle soit réduite à six livres, et ajoutez-y, outre l'infusion précitée,

Sucre blanc,
Miel blanc, de chaque, quatre livres.

Clarifiez le sirop avec des blancs d'œufs, passez-le bouillant, à travers un blanchet, rapprochez-le beaucoup par la cuisson, et laissez-le refroidir. Alors

♃ de ce sirop . . deux livres et demie.
Sel ammoniac,
Sublimé corrosif,
Extrait d'opium,
de chaque . . . . . dix grains.
Liqueur d'Hoffmann,
quantité suffisante.

Faites dissoudre l'opium dans une petite quantité d'eau, et ajoutez la solution au sirop; triturez les deux sels avec suffisante quantité d'éther pour les dissoudre; ajoutez peu à peu, et en triturant toujours, la totalité du sirop; conservez dans des bouteilles bien bouchées.

Dépuratif, altérant, antivénérien, antidartreux. — Dose, une once, le matin à jeun, dans une tasse de décoction de salsepareille.

LIQUEUR MURIATICO-HYDRARGYRO-CUPRIQUE AMMONIACALE. (*vm.*)

♃ Hydrochlorate de mercure et d'ammoniaque,
——— de cuivre et d'ammoniaque, de chaque, un gros et demi.

Faites dissoudre chaque sel à part dans

Eau . . . . trois onces.

Mêlez les solutions et filtrez.

EAU PHAGÉDÉNIQUE BLANCHE. (*vm.*)

♃ Sel alembroth cristallisé,
deux scrupules.
Eau de chaux . . vingt-huit onces.

EAU PHAGÉDÉNIQUE BLANCHE COMPOSÉE. (*vm.*)

♃ Eau phagédénique blanche,
vingt-quatre parties.
Miel rosat . . . . . une partie.

Mêlez bien.

ONGUENT DE ZELLER.

Onguent blanc mercuriel, Onguent antipsorique de Zeller, Onguent mondificatif, Onguent de muriate ammoniaco-mercuriel; Unguentum ad scabiem Zelleri s. mercuriale album s. hydrargyri album s. mundificans Zelleri s. muriatis hydrargyri ammoniacalis s. rosatum compositum. (am. ams. b. br. du. e. fe. fu. han. he. lo. p. pa. po. pp. pr. s. w. *br. c. ca. hp. pid. sw. sy. vm.*)

♃ Précipité blanc . . . . une partie.
Axonge préparée, huit à seize parties.

Mêlez en triturant. (*sw. sy.*)

vm. prescrit une partie de précipité et quatre de graisse; — b. et *hp.*, une de précipité et huit d'axonge; — am. ams. lo. et *c.*, un de précipité et douze d'axonge.

♃ Précipité blanc . . . . une partie.
Cérat blanc . . . . huit parties.

Broyez ensemble. (po.)

du. prescrit une partie et demie de précipité et douze de cérat.

♃ Précipité blanc . . . . une partie.
Onguent rosat . . . huit parties.

Mêlez en broyant. (e. fe. fu. he. s. *ca. pid.*)

br. prescrit une partie de précipité et douze de graisse; — pa. w. et *sp.*, une de précipité et sept d'axonge.

♃ Précipité blanc . . . trois parties.
Onguent rosat, vingt-quatre parties.
Huile de lavande . . . une partie.

Triturez ensemble. (p.)

br. han. et pp. prescrivent seize parties de précipité, cent vingt-huit d'axonge et une d'huile de citron.

Excitant, réputé cosmétique, et préconisé dans presque toutes les affections de la peau. — On prescrit celui qui contient un huitième de précipité à la dose d'un demi-gros et d'un gros, pour chaque friction.

POMMADE ANTIDARTREUSE. (*c. ra.*)

♃ Précipité blanc . . un gros et demi.
Camphre . . . . . un scrupule.
Axonge lavée. . . . deux onces.

Mêlez par la trituration. (*ra.*) — Conseillée spécialement dans les dartres pustuleuses, quand l'*inflammation est tombée.*

♃ Précipité blanc . . . quinze grains.
Nitre . . . . un demi-gros.
Fleurs de soufre. . . . . un gros.
Axonge de porc. . . . deux onces.

Mêlez par la trituration. (*c.*)

POMMADE CONTRE LA TEIGNE. (*pic.*)

♃ Précipité blanc . . . un demi-gros.
Genièvre en poudre. . . un gros.
Onguent rosat . . . . . une once.

Mêlez exactement, avec un peu d'huile de laurier.

POMMADE DE JADELOT. (*ra.*)

♃ Précipité blanc . . . . deux gros.
Camphre. . . . . . huit grains.
Tutie préparée . . . quinze grains.
Beurre frais . . . . . deux gros.
——— de cacao . . . un demi-gros.

Broyez bien ensemble.

Conseillée, dans l'ophthalmie dite scrofuleuse, en frictions sur le bord des paupières, tous les deux ou trois jours, le soir en se couchant.

POMMADE DE JANIN. (fe. *bo. ca.*)

♃ Précipité blanc . . . . . un gros.
Tutie,
Bol d'Arménie, de chaque, deux gros.
Axonge lavée avec de l'eau de roses, une demi-once.

Mêlez exactement.

Mêmes usages que la précédente.

ONGUENT ANTIPSORIQUE. (pa. w.)

♃ Térébenthine lavée avec de l'eau de roses, deux onces et demie.

Faites-la dissoudre dans

Jaunes d'œufs. . . . . . n° 3.

Ajoutez à la solution

Beurre frais . . . . . six onces.
Huile de laurier . . . une once.
Styrax liquide . . une demi-once.
Précipité blanc . . . . deux gros.
Céruse en poudre . . . une once.

Mêlez avec soin.

Dose, un gros à la fois, en frictions.—Mauvaise préparation.

PILULES MERCURIELLES AMMONIACALES.

Pilulæ specificæ. (am. b*. fi. g. p. su. ww. *bo. br. c. sa. sm. sw. vm.*)

♃ Sublimé corrosif . . . dix grains.
Arrowroot . . . . . un scrupule.
Solution aqueuse de sel ammoniac, quantité suffisante.

Faites une masse. (am. *c.*)

C'est à tort que la pharmacopée d'Amérique donne à ces pilules le nom de *Pilulæ hydrargyri oxymuriatis.* La formule elle-même est mauvaise, et doit être rejetée.

♃ Sublimé corrosif,
Sel ammoniac,
de chaque . . . . quinze grains.
Eau distillée chaude, quantité suffisante pour dissoudre les deux sels. Ajoutez à la solution

Poudre de racine de guimauve, trois gros.
Miel dépuré . . . . . deux gros.

Faites une masse à diviser en cent vingt pilules. (p. ww.) Chacune contient un huitième de grain de sublimé.

♃ Sublimé corrosif,
Sel ammoniac,
de chaque . . . . un scrupule.

Faites-les dissoudre dans de l'eau chaude; ajoutez

Sucre blanc en poudre, un scrupule.
Mie de pain de froment, deux gros.

Faites cent soixante pilules. (fi. su.)

Elles contiennent la même quantité de sublimé que les précédentes.—*br.* en décrit de semblables, sous le nom de *Spécifique de Genève.*

♃ Eau distillée . . . . . deux gros.
Sel ammoniac . . quantité suffisante pour saturer l'eau. Ajoutez

Sublimé corrosif . . . vingt grains.
Mie de pain . . suffisante quantité pour faire quatre-vingts pilules. (*sa.*) Chacune contient un quart de grain de sublimé.

♃ Sel ammoniac . . un gros et demi.
Eau distillée . . . une demi-once.

Faites dissoudre dans la solution

Sublimé corrosif . . un demi-gros.

Ajoutez assez de mie de pain pour absorber toute la liqueur, et faites deux cent quatre-vingt-huit pilules. (g.)

b*. *sa. sm.* et *sw.* donnent une autre formule, qui ne diffère de celle-là que par la dose du sublimé, et d'où résultent des pilules contenant un demi-grain de cette substance, qu'on appelle *Pilules antivénériennes de Swediaur.*

♃ Sublimé corrosif . . . douze grains.
Sel ammoniac . . une demi-once.
Sirop de salsepareille,
Poudre de salsepareille,
de chaque . . quantité suffisante pour faire deux cent quarante pilules. (*bo.*)

Chacune ne contient qu'un vingtième de grain de sublimé.

♃ Sel alembroth . . . . . un gros.
Biscuit pulvérisé . . . . une once.
Sirop de sucre, suffisante quantité pour faire cent vingt pilules. (*sw*.)

Chacune contient un demi-grain de sublimé.

vm. prescrit un scrupule de sucre, deux scrupules de sel alembroth, deux gros de mie de pain et suffisante quantité de sirop de sucre.

La dose et le mode d'administration sont les mêmes que pour les pilules majeures d'Hoffmann, qui doivent être préférées.

PILULES MERCURIELLES DE NOLTE. (*vm.*)

℞ Sel alembroth . . . . douze grains.
Opium . . . . neuf grains.
Suc de réglisse, quantité suffisante pour faire une masse pilulaire.

POUDRE ESCARROTIQUE. (*sm.*)

℞ Précipité blanc . . . . six grains.
Sous carbonate de magnésie, un scrupule.
Sabine en poudre . . . . un gros.

Cathérétique peu actif.

OXALATE DE MERCURE.

Oxalas hydrargyri. (b*. *br.*)

℞ Solution aqueuse de nitrate de mercure faite à froid, et étendue d'eau. . . . . . à volonté.

Versez-y

Solution concentrée d'acide oxalique, quantité suffisante,

ou jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez celui-ci avec de l'eau distillée, et faites-le sécher à l'ombre.

Le mode d'administration est le même que pour le mercure doux. Ce sel a été peu employé : on l'a cependant essayé dans les maladies vénériennes.

PROTO-ACÉTATE DE MERCURE.

Terre foliée mercurielle; Acetas hydrargyri, Hydrargyrus acetatus, Hydrargyrum acetatum s. aceticum, Mercurius aceticus, Sal mercurii acetosus s. mercurialus acetosus, Sperma mercurii, Terra foliata mercurii. (an. b. ba. br. du. ed. f. fe. han. p. pa. pr. w. *br. c. sp. sw. vm.*)

℞ Mercure. . . . . . une livre.
Acide nitrique étendu d'eau, deux livres.

Faites dissoudre le métal dans l'acide, au bain-marie; ajoutez ensuite peu à peu, dans la liqueur, une suffisante quantité de solution aqueuse de sous-carbonate de potasse pour précipiter tout l'oxide; lavez celui-ci avec de l'eau pure, et faites-le sécher à une douce chaleur; après quoi faites-le dissoudre dans suffisante quantité de vinaigre distillé, filtrez la liqueur, et faites-la évaporer jusqu'à pellicule, puis cristalliser. (b.)

p. et *sp.* prescrivent de précipiter l'oxide par le moyen de la potasse caustique.

Garot veut qu'on traite par l'oxide acétique à quatre degrés de densité, et bouillant, l'hydrate de protoxide de mercure obtenu en décomposant, par la soude caustique, le protonitrate exempt de deutonitrate.

℞ Mercure,
Acide nitrique étendu d'eau, de chaque. . . . . trois onces.

Après la cessation de l'effervescence, faites digérer sur du sable chaud, pour que le métal se dissolve; mélangez de suite la liqueur avec

Eau bouillante. . . huit parties,

contenant en dissolution

Acétate de potasse. . trois onces.

Passez aussi rapidement que possible à travers une toile double, et faites cristalliser par le refroidissement. (du. fe. *vm.*)

f. prescrit une partie de protonitrate de mercure, six d'eau distillée, et assez d'acétate de potasse liquide pour précipiter complètement la liqueur; — ed. et *c.* trois onces de mercure, quatre et demie d'acide nitrique étendu d'eau, trois d'acétate de potasse et huit livres d'eau bouillante; — pr. cinq onces d'acétate de potasse liquide, quatre livres d'eau bouillante pour l'étendre, et quatre onces de nitrate de mercure liquide; — *br.* une demi-livre de mercure, autant d'acide nitrique faible et huit onces d'acétate de potasse dissous dans deux livres et demie d'eau distillée chaude.

Garot conseille le procédé suivant, comme étant le plus propre à donner un produit toujours identique, et dont les proportions soient constamment les mêmes :

℞ Protonitrate de mercure cristallisé, sept parties.
Eau distillée. . . soixante parties.
Acide nitrique. . . . une partie.

Faites dissoudre le sel dans l'eau acidulée; d'un autre côté, faites dissoudre

Acétate de soude cristallisé, cinq parties,

dans soixante parties d'eau distillée, et mélangez les deux dissolutions.

Il existe encore deux autres procédés, que voici :

℞ Mercure doux,
Dissolution de potasse caustique, de chaque. . . . deux onces.

Triturez ensemble, dans un mortier de pierre, et ajoutez

Eau distillée. . . . quatre onces.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, en remuant toujours; lavez le résidu avec de l'eau distillée, jusqu'à ce que celle-ci ne se trouble plus par le nitrate d'argent; faites-le sécher à une douce chaleur, puis bouillir avec

Vinaigre distillé. . trente-six onces,

pendant trois quarts d'heure; filtrez la liqueur bouillante, et laissez-la refroidir, pour qu'elle cristallise. (han. *vm.*)

♃ Oxide rouge de mercure, 9,75 parties.
Mercure. . . . . neuf parties.

Broyez ensemble, en ajoutant de temps en temps un peu de vinaigre, jusqu'à extinction complète du métal; saturez ensuite avec du vinaigre distillé chaud, filtrez rapidement et faites cristalliser. (*vm.*)

Ce procédé donne un mélange de proto et de deutonitrate.

SOLUTION D'ACÉTATE DE MERCURE. (b*.)

♃ Proto-acétate de mercure,
dix à douze grains.
Eau de roses. . . . cinq onces.

Faites dissoudre.

Conseillée en lotions dans quelques maladies de la peau.

SIROP MERCURIEL. (*vm.*)

♃ Proto-acétate de mercure,
une partie.
Alcool. . . . le moins possible

pour dissoudre le sel à chaud. Ajoutez à la solution

Sirop de sucre, quarante-huit parties,

et mêlez bien.

LINIMENT HYDRARGYRO-ACÉTEUX. (b*. *vm.*)

♃ Protonitrate de mercure,
une partie.
Axonge de porc. . . six parties.
Huile d'olive. . . . deux parties.

Broyez le sel en poudre avec un peu de graisse, et quand le mélange est bien homogène, ajoutez peu à peu le reste de l'axonge, ainsi que l'huile. (*vm.*)

b*. prescrit seulement deux scrupules à un gros de sel et une once d'huile d'olive.

Employé par quelques praticiens, contre les dartres.

DRAGÉES DE KEYSER.

Pilules de Keyser, Trochisques d'acétate de mercure. (*ca. c. sy. vm.*)

♃ Mercure. . . . . . une once.
Acide nitrique, quantité suffisante

pour dissoudre le métal. Ajoutez

Acétate de potasse dissous,
quantité suffisante

pour précipiter tout le mercure; triturez le précipité avec de la manne ou du miel et de la poudre de réglisse, et faites du tout des trochisques. (*sy.*)

♃ Acétate de mercure,
une partie et demie.
Amidon,
Gomme arabique,
de chaque. . . une demi-partie.
Sucre blanc. . . . sept parties.
Sirop de sucre, quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (*vm.*)

♃ Acétate de mercure,
Manne choisie,
Gomme arabique,
de chaque. . . . un scrupule.
Eau de roses. . quantité suffisante

pour faire vingt pilules. (*e.*)

♃ Acétate de mercure, deux onces.
Sucre. . . . . six onces.
Gomme arabique. . . une once.
Poudre de guimauve,
——— d'amidon,
de chaque. . . une demi-once.
Mucilage de gomme arabique,
quantité suffisante

pour faire des pilules d'un grain, qu'on roule dans du sucre. (*ca.*)

Dose, deux matin et soir, en augmentant progressivement jusqu'à vingt-cinq à chaque prise, et même davantage. Le prestige qui les environna pendant long-temps est dissipé aujourd'hui; cependant elles pourraient être utiles.

DEUTO-ACÉTATE DE MERCURE. (fe. *sw*.)

♃ Oxide rouge de mercure,
deux onces.
Acide acétique. . . sept onces,

ou assez pour opérer la dissolution de l'oxide, à l'aide d'une chaleur modérée; évaporez doucement la liqueur, jusqu'à siccité.

LIQUEUR HYDRARGYRO-ACÉTIQUE. (*vm.*)

♃ Oxide rouge de mercure, dix parties.
Acide acétique concentré,
cinq parties et demie.

Versez, dans une bouteille, l'acide sur l'oxide, agitez, et quand le tout a blanchi, échauffez au bain-marie tiède jusqu'à liquéfaction complète; décantez et laissez refroidir; faites dissoudre ensuite la masse cristalline blanche dans

Alcool rectifié. . soixante parties.

Filtrez et conservez.

TARTRATE DE MERCURE.

Hydrargyrum tartarisatum, Tartarus mercurialis, Pulvis Constantini s. mercurialis argenteus, Mercurius tartarisatus. (b*. *sw.*)

♃ Oxide de mercure noir, à volonté.
Acide tartrique, quantité nécessaire.

Faites bouillir ensemble, jusqu'à solution parfaite de l'oxide, puis évaporer jusqu'au degré nécessaire pour que la liqueur cristallise par le refroidissement.

Dose, un à deux grains, deux fois par jour.

TARTRATE DE MERCURE ET DE POTASSE. (b. f. fe. *ca. sp. sw. vm.*)

♃ Solution saturée et bouillante de mercure dans l'acide nitrique, à volonté.

Versez-y goutte à goutte une solution aqueuse, également saturée et bouillante, de tartrate de potasse neutre, jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de précipité; après avoir décanté la liqueur, lavez celui-ci, deux fois de suite, avec un peu d'eau froide, faites-le dissoudre dans suffisante quantité d'eau bouillante, et placez la liqueur dans un lieu frais, pour qu'elle cristallise. (b. f. *sw. vm.*)

♃ Oxide de mercure précipité du nitrate par la potasse et bien lavé, deux onces.
Crème de tartre. . . quatre onces.

Triturez ensemble pendant quatre heures, puis faites bouillir avec

Eau distillée, quarante-huit onces.

Évaporez la liqueur jusqu'à pellicule, et laissez-la cristalliser. (*sp.*)

♃ Carbonate de mercure, une once.
Crème de tartre. . . . six onces.

Broyez dans un mortier, et versez sur la poudre

Eau bouillante. . . quatre livres.

Évaporez la solution et laissez-la cristalliser. (fe.)

vm. prescrit de broyer ensemble 10,25 parties d'oxide de mercure et 19,5 parties de crème de tartre, de verser sur le mélange assez d'eau bouillante pour opérer une solution parfaite, de chauffer ensuite pendant un quart d'heure, au degré de l'ébullition, de passer et de faire cristalliser. — Il propose également : 1° de triturer ensemble 12,7 parties de sublimé corrosif et 23 de tartrate neutre de potasse, de broyer ensuite le mélange avec assez d'eau froide pour enlever strictement l'hydrochlorate de potasse, de dissoudre le résidu dans l'eau bouillante, d'échauffer la liqueur, de filtrer et de faire cristalliser; 2° de décomposer une solution saturée de sublimé corrosif par le tartrate de potasse et de soude; 3° de triturer ensemble 10,25 parties d'oxide de mercure et 23 de tartrate neutre de potasse, d'enlever la potasse mise à nu par le lavage, de dissoudre le résidu, et de faire cristalliser la liqueur.

♃ Mercure. . douze onces et demie.
Oxide rouge de mercure, une once cinq gros et demi.
Crème de tartre, une once deux gros et demi.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour faire une pâte du tout. Triturez pendant long-temps dans un mortier placé sur des cendres chaudes, puis ajoutez de l'eau bouillante, pour opérer la solution; filtrez la liqueur, et faites évaporer à pellicule. (*ca.*)

*sw**. et *vm.* indiquent aussi ce procédé, seulement avec d'autres proportions, savoir :—*sw**. mercure, cinq parties et demie; oxide, six parties; crème de tartre, vingt-sept parties; — *vm.* mercure, neuf parties et demie; oxide, dix parties et un quart; crème de tartre, dix-neuf parties et demie. —*vm.* propose encore les procédés suivans: 1° broyer ensemble 22,2 parties de mercure doux et 23 de tartrate de potasse, instiller de l'eau, faire chauffer, puis ajouter de l'eau bouillante, pour opérer la solution, filtrer et faire cristalliser; 2° triturer jusqu'à extinction 12,7 parties de sublimé corrosif et 9,5 de mercure, puis ajouter 23 parties de crème de tartre; 3° faire un sulfate avec 9,5 d'oxide rouge de mercure et 10 d'acide sulfurique concentré, broyer ce sel avec 9,5 de métal, humecter ensuite la masse avec 10 d'eau, la mêler avec 23 de tartrate neutre de potasse, dissoudre le tout dans l'eau chaude, et séparer le sel mercuriel par la cristallisation.

Ce double sel forme la base de la *Liqueur végéto-mercurielle* de Pressavin, qu'on prépare en dissolvant du mercure dans l'acide nitrique, précipitant par un alcali, reprenant le précipité par du vinaigre distillé, précipitant encore, ajoutant de la crème de tartre, et faisant chauffer avec de l'eau, pour dissoudre. (*vm.*)

Peu différent du précédent, ce sel, qui fut célèbre pendant quelque temps, peut être employé dans les mêmes circonstances.

SIROP DE TARTRATE DE MERCURE. (*bo. pie.*)

♃ Tiges de douce-amère, deux livres et demie.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites bouillir; ajoutez à la décoction

Sucre. . . . . . . dix livres.

Faites cuire le sirop à la plume, et ajoutez-y par pinte, au moment de l'employer,

Liqueur végéto-mercurielle de Pressavin. . . . . . douze onces.

Mêlez exactement.

♃ Écorce de bois-gentil, deux onces.
Eau. . . . . suffisante quantité.

Ajoutez à la décoction

Sucre blanc. . . . . trois livres,

et procédez comme ci-dessus. — Dose, deux à quatre onces par jour, en deux fois.

OLÉO-MARGARATE DE MERCURE.

Savon mercuriel; Sapo hydrargyri. (b*. r. *au. bo. sw. sy. vm.*)

♃ Savon blanc. . . . une partie.

Faites-le dissoudre dans quatorze parties d'eau; instillez dans la liqueur une solution très étendue de protonitrate de mercure, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; chauffez pour que le magma se réunisse, décantez le liquide, lavez le précipité avec de l'eau tiède, puis mêlez-le avec huit parties d'eau à 30° R., et ajoutez successivement de la potasse caustique liquide, jusqu'à parfaite dissolution; évaporez ensuite jusqu'à ce que le liquide n'adhère plus aux doigts.

Employé à l'extérieur, pour résoudre les bubons. On l'a conseillé aussi dans les rhumatismes et les exanthèmes chroniques.

SAVON MERCURIEL DE CHAUSSIER. (*ca.*)

♃ Onguent mercuriel (à parties égales), trois onces et demie.

Triturez-le dans un mortier de verre, en versant peu à peu dessus

Soude caustique liquide, trois onces,

jusqu'à ce que le mélange ait acquis une grande ténacité; alors mettez-le en moules et laissez-le sécher.

Mêmes usages que le précédent.

ONGUENT DE PRÉCIPITÉ VERT. (*sw**.)

♃ Sublimé corrosif. . . deux parties.
Hydrochlorate de cuivre. une partie.

Dissolvez chaque sel à part dans de l'eau, mêlez les deux solutions, versez-y une dissolution de savon blanc, recueillez le précipité sur un filtre, et lavez-le bien.

Conseillé pour le pansement des ulcères vénériens. — C'est un oléo-margarate de mercure et de cuivre. L'inventeur a sans doute considéré comme une bonne fortune de pouvoir ainsi combiner la méthode généralement reçue de Van-Swieten avec celle, à peu près inconnue, de Cirillo.

MERCURIALE.

Mercuriale annuelle; Mercurialis annua, L.

Jæhriges Bingelkraut (*Al.*); *annual mercury* (*An.*); *merkuryalis, neb pluna bazalicka* (*B.*); *bingelurt* (*D.*); *jaarlyks bingelkruid* (*Ho.*); *mercorella* (*I.*); *mercuryascz* (*Po.*); *bingelært* (*Su.*).

ams. an. be. br. e. f. g. w. wu. *be. br. g. m. sp. z.*

Plante ⊙ (dioécie ennéandrie, L.; euphorbiacées, J.), commune dans toute l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 103, 104.)

On emploie l'herbe (*herba Mercurialis*), qui se compose d'une tige rameuse, glabre, portant des feuilles ovales, lancéolées, dentées sur les bords, et d'un vert clair. Dépourvue d'odeur, elle a une saveur mucilagineuse et un peu salée.

Elle contient, d'après Fenenlle, un principe amer légèrement purgatif, de la chlorophylle, de l'albumine, une substance grasse, de l'huile volatile, de l'acide pectique, des sels, etc.

LAVEMENT PURGATIF. (*ra.*)

♃ Herbe de mercuriale, une demi-once.
Eau. . . . . une livre.

Faites bouillir et passez.

DÉCOCTION DE MERCURIALE.

Decoctum mercurialis. (*sa.*)

♃ Feuilles de séné. . . . six gros.
Herbe de mercuriale, une poignée et demie.
Eau. . . . . suffisante quantité pour obtenir une livre et demie de colature. Après une demi-heure d'ébullition dans un vase couvert, ajoutez
Miel pectoral. . . . deux onces.

Mêlez.

MIEL DE MERCURIALE.

Mel mercuriale s. mercurialis annuæ. (an. f. pa. sa. w. *sp. vm.*)

♃ Suc de mercuriale,
Miel choisi,
de chaque. . . . parties égales.

Faites bouillir, en écumant, jusqu'en consistance de sirop, et passez à la chausse. (f. sa.)

an. pa. et w. prescrivent deux parties de miel et trois de suc; — *sp.* trois de suc et deux de miel; — *vm.* une de suc et une et demie de miel.

Employé jadis en lavement.—Dose, une à deux onces, dans une décoction émolliente.

SIROP DE LONGUE VIE.

Mellite de mercuriale composée; Syrupus mercurialis s. prophylacticus s. longæ vitæ. (f. w. *sp.*)

♃ Suc de mercuriale. . quatre livres.
——de bourrache,
——de buglose,
de chaque. . . . une livre.
Miel blanc. . . . . six livres.

Faites cuire et écumer; ensuite

♃ Gentiane. . . . . deux onces.
Racine de flambe. . . trois onces.
Vin blanc. . . une livre et demie.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, puis exprimez; mêlez la colature avec les sucs et le miel, faites cuire sur un

feu doux, en consistance de sirop, et passez.

sp. indique le même procédé, mais prescrit quatre-vingt-six onces de suc de mercuriale, vingt-quatre de suc de bourrache, autant de suc de buglose, trente-deux onces de miel, quatre onces de gentiane, huit onces de flambe et quarante-huit onces de vin; — f. quatre livres de suc de mercuriale, une de suc de bourrache, une de suc de buglose, six livres de miel, deux onces de gentiane, quatre de flambe et deux livres de vin.

Purgatif, stomachique, emménagogue.

MERISIER.

Cerasus avium, Lois.

a. an. f. han. he. o. pr. s. *g. m.*

Arbre (icosandrie monogynie, L.; rosacées, J.) de l'Europe tempérée. (*fig. Nouv. Duh.* V. t. 3.)

On emploie les fruits, appelés *Merises; fructus Cerasorum nigrorum.* Ce sont de petites baies ovoïdes, d'un rouge foncé ou noirâtre, d'une saveur d'abord âcre et amère, puis fade.

METEL.

Datura Metel, L.

fe. *be. br.*

Plante ⊙ (pentandrie monogynie, L.; solanées, J.), d'Asie et d'Afrique. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 364.)

On emploie la semence (*semen Stramonii s. nucis Metellæ*), qui est noire, plate, réniforme, douée d'une saveur amère et répugnante.

Cette plante, peu usitée, peut remplacer la pomme épineuse.

MEUM.

Ligusticum Meum, Ro.

Bærwurz, Hundspetersilie, Herzwurzel, Mutterwurz, Bærenfenchel (*Al.*); *common signel* (*An.*); *koprnjk* (*B.*); *biærne dild* (*D.*); *meo* (*E. I.*); *beerwortel* (*Ho.*); *olesnik* (*Po.*); *bjærn dill* (*Su.*).

an. be. br. e. f. fe. w. wu. *be. br. g. m sp. z.*

Plante ♃ (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), qui croît en Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 499.)

On emploie la racine (*radix Mei s. Mei athamantici s. Anethi s. Feniculi ursini*), qui est longue de six à huit pouces, grosse comme le doigt, ridée, d'un gris noirâtre en dehors, blanche en dedans. Elle a une forte odeur balsamique, une saveur aromatique et chaude.

Stimulant, diurétique, expectorant, peu usité.

MIEL.

Honig (*Al.*); *honey* (*An.*); *ussel, ulnehl* (*Ar.*); *mipanney* (*Cy.*); *honning* (*D.*); *miel* (*E.*); *mudhu* (*Hi.*); *ayermaddu* (*Mal.*); *schahid* (*Pe.*); *miod* (*Po.*); *mel* (*Por.*); *madhu* (*Sa.*); *honung* (*Su.*); *tayn* (*Tam.*); *taynie* (*Tel.*).

a. am. ams. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. po. pp. pr. r. s. su. w. wu. ww. *a. br. c. g. pa. pid sp.*

Liqueur sucrée, que l'abeille domestique (*Apis mellifica*, L.) récolte sur les fleurs, et qu'elle élabore ensuite dans son estomac. On distingue:

1° Le *Miel blanc* ou *vierge*, *Mel album s. virgineum*, qui est blanc, grenu et d'une saveur très agréable;

2° Le *Miel jaune*, *Mel commune*, qui est plus ou moins jaune et muqueux.

MIEL DÉPURÉ.

Miel despumé; Mel despumatum s. depuratum. (a. am. ams. an. b. ba. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. han. li. lo. o. pa. po. pr. s. sa. w. *br. c. pid. sp. sw. vm.*)

♃ Miel commun. . . . à volonté.

Faites-le fondre au bain-marie, et enlevez l'écume à mesure qu'elle se forme. (am. du. ed. lo. *c. vm.*)

ams. b. et e. prescrivent d'y ajouter un peu d'eau.

♃ Miel commun. . . . à volonté.

Mettez-le sur le feu, et dès que la chaleur le fait monter, versez-y une petite quantité d'eau froide; écumez, passez et ajoutez la quantité d'eau nécessaire pour donner la mollesse convenable à la masse, mais qui ne doit pas excéder le quart de son poids. (d. f. fe. fu. *sp. sw.*)

ba. fi. han. o. po. pr. et s. prescrivent de faire bouillir deux parties de miel avec une d'eau, d'écumer, et d'évaporer en consistance de sirop, dont la pesanteur spécifique doit être d'environ 1,300 selon ba.; — li. sa. et *pid.* une partie de miel et deux d'eau; — an. br. pa. et w. une de miel et six d'eau; — a. cinq de miel et quatre d'eau.

♃ Miel blanc. . . . quatre parties.
Eau commune . . . une partie.

Faites dissoudre le miel dans les deux tiers de l'eau, et quand la liqueur bout, clarifiez-la avec l'autre tiers de l'eau, dans lequel on a battu du blanc d'œuf. (ff.)

br. prescrit de chauffer ensemble, presque jusqu'à l'ébullition, une livre et demie de miel et une livre d'eau, d'ajouter du blanc d'œuf battu, d'écumer, de passer à la chausse, et d'évaporer à une douce chaleur, jusqu'en consistance de sirop un peu liquide.

♃ Miel. . . . . . . cinq parties.
Sucre blanc. . . . une partie.

Eau commune. . . . neuf parties.

Clarifiez avec du blanc d'œuf, passez à la chausse, puis évaporez jusqu'en consistance de sirop. (*vm.*)

♃ Miel blanc. . . . . . six livres.
Eau commune. . une livre et demie.
Craie lavée et pulvérisée, trois onces.

Faites bouillir pendant deux ou trois minutes; ajoutez alors

Charbon en poudre. . . six onces.
Blancs d'œufs. . . . . . n° 2,
battus dans
Eau. . . . . une livre.

Faites bouillir jusqu'en consistance sirupeuse, retirez du feu, laissez en repos pendant un quart d'heure, et passez à la chausse. (f.)

HYDROMEL.

Aqua mulsa. (f. fu. li. pa. sa. w. *fp. ra. sp.*)

♃ Miel cru. . . . . . une partie.
Eau. . . . . . douze parties.

Faites cuire et réduire d'un tiers (li.), ou d'un quart (fu. pa. w.), en écumant.

sa. prescrit seulement d'enlever l'écume à mesure qu'elle se forme.

♃ Miel blanc. . . . . une partie.
Eau tiède. . . . . douze parties.

Faites dissoudre. (f. *fp. ra.*)

sp. prescrit une partie de miel et six d'eau, ou une de miel et seize de tisane commune.

LIQUEUR ANTIOPHTHALMIQUE. (*sm.*)

♃ Miel de Narbonne. . . une once.
Eau de plantain. . . . seize onces.
Essence de roses. . . . une goutte.

Bassinez les yeux avec cette dissolution.

LOOCH EXPECTORANT. (*sm.*)

♃ Miel de Narbonne,
Beurre frais,
de chaque. . . . deux onces.

Faites fondre sur un feu doux.
A prendre par cuillerées.

CÉROMEL. (b*. *ca sw. vm.*)

♃ Cire jaune. . . . . une partie.

Faites-la fondre, et au moment où elle va se figer, ajoutez-y peu à peu

Miel blanc liquéfié. . quatre parties.

Léger excitant, utile pour aviver les ulcères atoniques.

EAU DE MIEL.

Spiritus s. Aqua mellis Andernaci. (br. pa. w. *sp.*)

♃ Miel pur. . . . . . deux livres.
Sable lavé. . . . . . trois livres.

Distillez dans une cornue, sur le bain de sable, séparez l'huile du liquide qu'elle surnage, et rectifiez celui-ci.

Apéritif, diurétique, diaphorétique. — Dose un scrupule à un demi-gros.

SUPPOSITOIRE COMMUN.

Suppositorium mellis commune. (b*. e. g. *sa.*)

♃ Miel. . . . . deux onces.

Faites-le cuire sur un feu doux, en ajoutant

Sel marin en poudre. . deux gros.

Mêlez bien, et roulez sur une pierre huilée. (e.)

b*. g. et *sa.* prescrivent une demi-once de miel et un gros de sel marin.

MILLEFEUILLE.

Millefeuille commune; Achillea Millefolium, L.

Schaafgarbe (*Al.*); *common milfoil* (*An.*); *kjebrjcek* (*B.*); *rœllike, harhœns, jordhumble* (*D.*); *millefolia, milenrama* (*E.*); *gemeene duizenblad* (*Ho.*); *millefoglio* (*I.*); *tysiacznik* (*Po.*); *milem rama* (*Por.*); *dœllika* (*Su.*).

a. ams. an. b. ba. be. br. d. e. f. fe. fi. fu. g. ham. han. he. li. o. p. po. pp. pr. r. s. su. w. wu. *be. br. g. m. pid sp. z.*

Plante ♃ (syngénésie polygamie superflue, L.; synanthérées, Cass.), d'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 29.)

On emploie l'herbe et les sommités fleuries.

L'herbe (*herba Millefolii s. Achilleæ vulgaris*) se compose de feuilles alongées, velues, bipinnées, à pinnules nombreuses et linéaires. Elle a une odeur agréable, et une saveur amère, aromatique, un peu astringente.

Les sommités présentent des corymbes terminaux et serrés de fleurs blanches ou purpurines. Leur odeur est peu agréable et faiblement aromatique; leur saveur amère, un peu âcre et balsamique.

Excitant, tonique, antispasmodique, vulnéraire, usité dans l'hystérie, la colique flatulente et hémorrhoïdale. On donne le suc exprimé à la dose de quelques onces.

ESPÈCES ASTRINGENTES.

Species contra sputum sanguinis. (pa.)

♃ Millefeuille à fleurs purpurines, neuf onces.
Herbe de tormentille, avec la racine,
——— de boucage, avec toute la plante,
——— de plantain,
——— de verge d'or,
Fleurs de roses rouges,
de chaque. . une once et demie.

Coupez et mêlez.

SUC DE MILLEFEUILLE.

Succus millefolii. (he.)

♃ Herbe fraîche de millefeuille,
à volonté.

Pilez dans un mortier de pierre, en arrosant avec un peu d'eau; exprimez avec force, laissez reposer le suc, décantez, et conservez dans des bouteilles.

EXTRAIT AQUEUX DE MILLEFEUILLE. (a. an. ba. d. han. he. o. pa. pr. s. su. w. *pid. vm.*)

♃ Feuilles fraîches de millefeuille,
à volonté.

Pilez avec un peu d'eau, et passez à travers une étamine; laissez reposer, décantez, faites coaguler au feu et passez de nouveau; évaporez jusqu'en consistance de masse pilulaire, retirez du feu, incorporez la fécule mise à part, et évaporez encore jusqu'au degré convenable. (*vm.*)

♃ Herbe de millefeuille. . une livre.
Eau froide. . . . . douze livres.

Faites macérer pendant quarante-huit heures, en remuant de temps en temps; passez, évaporez la colature jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'environ deux livres, passez la liqueur après le refroidissement, puis évaporez au bain-marie, jusqu'en consistance requise. (han.)

♃ Feuilles fraîches de millefeuille,
Eau froide, de chaque, une partie.

Faites macérer pendant douze heures, puis ajoutez

Eau bouillante. . . . le double du poids de la masse totale. Passez après le refroidissement, clarifiez avec du blanc d'œuf, mettez sur le feu, et quand la liqueur commence à s'épaissir, passez à travers une étamine, puis évaporez convenablement, en remuant toujours. (*vm.*)

♃ Herbe de millefeuille. . une livre.
Eau de fontaine. . . . six livres.

Faites digérer pendant quatre heures, puis bouillir un peu, passez en exprimant, et évaporez la colature jusqu'en consistance d'extrait. (li. pa. w.)

♃ Herbe de millefeuille, une partie.
Eau commune. . . huit parties.

Faites infuser pendant quatre heures, puis bouillir pendant un quart d'heure, et passez en exprimant avec force. Faites encore bouillir le résidu avec quatre parties d'eau, mêlez les deux liqueurs, et après vingt-quatre heures de repos, évaporez jusqu'en consistance convenable. (s.)

♃ Herbe de millefeuille, une livre.
Eau commune. . . . six livres.

Faites bouillir pendant une heure, passez en exprimant, puis évaporez à feu doux la colature décantée après vingt-quatre heures de repos. (he. *pid.*)

ba. prescrit une partie d'herbe, douze d'eau et un quart d'heure d'ébullition; — an. une d'herbe, dix d'eau et un quart d'heure d'ébullition.

♃ Herbe de millefeuille. . une partie.
Eau bouillante. . . huit parties.

Faites bouillir légèrement pendant un quart d'heure, et passez en exprimant. Faites encore bouillir le résidu avec quatre parties d'eau, et passez de même; mêlez les deux liqueurs, décantez après suffisant repos, et faites évaporer jusqu'en consistance d'extrait. (d. han. o. pr.)

a. prescrit d'épuiser l'herbe fleurie par plusieurs coctions successives, de réunir les liqueurs, et de les évaporer au bain-marie, après la décantation; — su. de la faire bouillir un peu avec le double d'eau, d'exprimer, de faire bouillir le résidu avec de nouvelle eau, et d'évaporer les deux liqueurs réunies au bain-marie.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE MILLEFEUILLE. (fu. po. wu.)

♃ Herbe de millefeuille,
Alcool, de chaque. . deux livres.
Eau commune. . . . neuf livres.

Faites digérer pendant douze heures, passez en exprimant, tirez l'alcool par la distillation, et faites évaporer le résidu jusqu'en consistance requise. (po.)

fu. et wu. prescrivent une livre d'herbe, une d'alcool, huit d'eau et trois jours d'infusion.

SIROP DE MILLEFEUILLE.

Syrupus de millefolio. (f.)

♃ Feuilles fraîches de millefeuille,
une demi-livre.
Eau bouillante. . . . trois livres.

Faites infuser pendant douze heures, puis filtrez, et ajoutez à la liqueur

Sucre blanc. . . . . le double.

Dose, une demi-once à deux onces.

TISANE HÉMASTATIQUE. (*pie.*)

♃ Queue de renard,
Millefeuille,
Feuilles de plantain,
————de renouée,
————d'ortie grièche,
de chaque. . . . une poignée.
Eau. . . . . trois pintes.

Faites réduire d'un tiers par la cuisson.

LOOCH PECTORAL. (br.)

♃ Herbe de millefeuille,
———de lierre terrestre,
de chaque. . deux onces et demie.
———d'hysope,
Tiges de douce-amère,
de chaque. . . . . une once.
Eau bouillante. . . . trois livres.

Après douze heures d'infusion, faites cuire doucement, et réduire de moitié; exprimez avec force et ajoutez

Miel despumé. . . . trois livres.
Vinaigre. . . . . . une livre.

Faites cuire, sur un feu doux, jusqu'en consistance de miel.

POTION EXCITANTE.

Mixtura millefolii. (*au.*)

♃ Extrait de millefeuille,
une demi-once.
Eau de menthe poivrée, huit onces.
Oléo-sucre de menthe, une demi-once.

Dose, une cuillerée, quatre fois par jour.

TEINTURE DE MILLEFEUILLE.

Tinctura s. Essentia millefolii. (br. fu. li. pa. w.)

♃ Herbe de millefeuille. . trois onces.
Alcool. . . . . seize onces.

Faites digérer pendant trois jours, passez en exprimant, et versez la colature sur

Herbe de millefeuille, deux onces.

Après suffisante digestion, passez en exprimant et filtrez. (br. pa. w.)

fu. et li. prescrivent une partie d'herbe fleurie, huit d'alcool et huit jours de digestion.

Excitant, conseillé jadis contre les hémorrhoïdes, la métrorrhagie et les douleurs néphrétiques.—Dose, cinquante à soixante et dix gouttes.

HUILE DE MILLEFEUILLE.

Oleum millefolii æthereum, Ætheroleum millefolii. (br. fu. s. w.)

♃ Sommités fleuries de millefeuille,
une partie.
Eau. . . . . trois parties.

Distillez, et séparez l'huile. (fu.)

s. prescrit une partie d'herbe et huit d'eau; — br. et w. vingt-cinq d'herbe, soixante-quinze d'eau, trois de sel commun et trois jours de digestion.

Dose, quinze gouttes à un demi-gros.

EAU DE MILLEFEUILLE. (han. *vm.*)

♃ Herbe fleurie de millefeuille,
deux livres.
Eau pure. . . quantité suffisante.

Distillez douze livres. (han.)

♃ Herbe fleurie de millefeuille,
cinq parties.
Eau-de-vie. . . un quart de partie.
Eau pure. . . . soixante parties.

Distillez vingt parties. (*vm.*)

Dose, deux à quatre onces.

ESPRIT DE MILLEFEUILLE COMPOSÉ.

Spiritus aromaticus s. vulnerarius s. millefolii s. rosmarini compositus. (fi. su. *vm.*)

♃ Sommités de millefeuille,
une livre et demie.
———— de romarin,
———— de thym,
de chaque. . . une demi-livre.
Alcool,
Eau, de chaque. . . huit livres.

Distillez huit livres. (fi.)

su. prescrit une livre et demie de romarin, une livre de millefeuille, autant de thym et seize livres d'eau-de-vie de grain dépurée.

♃ Millefeuille fleurie. . trois parties.
Armoise,
Matricaire,
Serpolet, de chaque. . une partie.
Eau-de-vie. . . . seize parties.
Eau pure. . quarante-huit parties.

Distillez seize parties. (*vm.*)

EAU PONTIFICALE.

Esprit acéteux de millefeuille, Baume vulnéraire végétal; Aqua pontificalis s. vulneraria Romana s. succorum vegetabilium vulneraria, Balsamum vulnerarium vegetabile, Liquor vulnerarius vegetabilis Dippelii, Spiritus aromaticus s. vulnerarius acidus, Spiritus millefolii s. rosmarini acetatus. (b*. e. fi. su. w. *vm.*)

♃ Herbe de nummulaire,
———de bétoine,
———de cerfeuil,
———de plantain,
———d'aristoloche clématite,
de chaque. . . . deux onces.
———de sanicle,
———de bouillon blanc,
———de joubarbe,
———de vermiculaire brûlante,
———de pervenche,
———de boucage,
de chaque. . . . trois onces.
Feuilles de chêne,
Sommités de millefeuille,
de chaque. . . . deux onces.

Pilez ensemble, exprimez le suc avec force, et distillez-le avec

Vinaigre. . quantité égale à la sienne.

Sel de cuisine. . . quatre onces.
Conservez le produit. (w.)

♃ Suc de millefeuille,
——de bétoine,
——d'origan,
——de boucage,
——de joubarbe,
——de sanicle,
——de verveine,
de chaque. . . . . six onces.
——de marum. . . . trois onces.
Sous-carbonate de potasse,
Sel de cuisine, de chaque, six onces.
Crème de tartre. . . . quatre onces.
Aloès soccotrin. . . . une once.
Vinaigre distillé. . . . une livre.

Faites dissoudre l'aloès dans le vinaigre, le sel dans le suc de bétoine, le sous-carbonate dans ceux de verveine et de millefeuille, la crème de tartre dans celui de boucage; mêlez ces liqueurs ensemble, laissez digérer pendant trois jours, et distillez à siccité; délayez le produit avec le résidu pulvérisé, et distillez encore; répétez de même une troisième fois. (e.)

b*. prescrit six onces de sucs d'origan, sanicle, bétoine, verveine, joubarbe, boucage et millefeuille, trois onces de suc de marum, six onces de sous-carbonate, autant de sel marin, quatre onces de crème de tartre, une livre de vinaigre et une once et demie d'aloès; après trois jours de digestion, distillez le tiers.

♃ Esprit de millefeuille composé, deux parties.
Vinaigre. . . . . . une partie.
Mêlez. (fi. su. *vm.*)

Excitant, considéré comme résolutif dans les contusions et ecchymoses, usité aussi, comme astringent, dans les hémorrhagies internes, et pour diminuer les sueurs des phthisiques. — Dose, quarante gouttes et plus. — On pourrait substituer l'alcool au vinaigre.

MILLEPERTUIS.

Deux espèces de ce genre de plantes sont employées en médecine :

1° *Millepertuis perforé; Hypericum perforatum*, L.

Johanniskraut (*Al.*); *St.-John's wort* (*An.*); *St.-Jana bylina*, *zwoneček cerweny* (*B.*; *jordhumle*, *perikum* (*D.*); *hypericono* (*E. I.*); *mansbloed* (*Ho.*).

ams. an. b. br. d. e. f. fe. fu. g. han. li. o. pr. s. w. wu. *br. g. m. pid. sp. z.*

Plante ♃ (polyadelphie polyandrie, L.; hypéricinées, J.), commune en Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 31.)

On emploie les sommités fleuries et la semence.

Les sommités (*summitates Hyperici*) se composent d'une tige légèrement triangulaire, de feuilles ovales, oblongues, parsemées de points demi-transparens, et de fleurs jaunes, en corymbes étalés, assez garnis. Elles ont une odeur faible et agréable, une saveur balsamique, amère et légèrement styptique.

La semence est petite, d'un brun foncé, sans odeur, d'une saveur amère et résineuse.

2° *Millepertuis quadrangulaire; Hypericum quadrangulaire*, L.

e. f. he. *be. sp.*

Plante ♃, répandue dans toute l'Europe. (*fig.* Œd. *Fl. Dan.* t. 640.)

On emploie les sommités (*summitates Hyperici*), qui se composent d'une tige carrée, garnie de feuilles ovales, glabres, simples, présentant de nombreuses glandes demi-transparentes, avec une rangée de poils noirs, et à l'extrémité de laquelle se trouve un corymbe serré de fleurs jaunes.

HUILE DE GRAINES DE MILLEPERTUIS.

Oleum seminum hyperici. (sa.)

♃ Graines de millepertuis, à volonté.

Pilez-les, renfermez la pâte dans un sac de toile, exprimez à froid, et filtrez l'huile.

EXTRAIT DE MILLEPERTUIS. (w.)

♃ Fleurs de millepertuis. . une livre.
Alcool. . . . . cinq à six livres.

Après suffisante extraction, passez en exprimant; faites digérer, puis bouillir un peu le résidu dans trois livres d'eau, clarifiez la décoction avec du blanc d'œuf, mêlez les deux liqueurs ensemble, retirez l'alcool par la distillation, et évaporez le reste jusqu'en consistance d'extrait.

SIROP DE MILLEPERTUIS.

Syrupus hyperici. (w.)

♃ Fleurs fraîches de millepertuis, une livre et demie.
Eau bouillante. . . . une livre.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures dans un lieu chaud, puis exprimez, et ajoutez à la colature, sur neuf onces,
Sucre blanc. . . . seize onces.

TEINTURE VINEUSE DE MILLEPERTUIS COMPOSÉE.

Balsamum catholicum ex vino s. innocentianum. (sa.)

♃ Benjoin. . . . . . trois onces.
Storax calamite. . . deux onces.
Baume du Pérou sec. . une once.

Aloès soccotrin,
Myrrhe,
Oliban,
Racine d'angélique,
de chaque. . . une demi-once.
Fleurs sèches de millepertuis,
quatre poignées.
Vin rouge de bonne qualité,
quatre livres.

Faites digérer le millepertuis et l'angélique dans le vin pendant trois jours, sur des cendres chaudes; exprimez après le refroidissement, faites digérer les autres substances dans la colature, pendant quinze jours, en remuant souvent le vase, et passez.

TEINTURE DE MILLEPERTUIS.

Tinctura s. Essentia hyperici. (br. fu. li. w.)

♃ Fleurs de millepertuis, quatre onces.
Alcool. . . . une livre et demie.

Après trois jours de digestion, exprimez avec force et filtrez. (w.)

br. prescrit de faire digérer, pendant trois jours, trois onces de fleurs dans seize onces d'alcool, puis de faire infuser deux onces de nouvelles fleurs dans la colature, et de filtrer à la fin; — fu. et li. de faire digérer, pendant trois jours, une partie de fleurs dans quatre d'alcool.

Excitant, autrefois vanté dans la mélancolie et les affections vermineuses. On l'appliquait aussi à l'extérieur, comme vulnéraire. — Dose, cinquante à quatre-vingts gouttes.

TEINTURE ALCOOLIQUE DE MILLEPERTUIS COMPOSÉE.

Tinctura alcoholica hyperici vulneraria, *Balsamum catholicum cum spiritu vino.* (e. sa.)

♃ Fleurs de millepertuis sèches,
Racine de roseau aromatique,
de chaque. . . une demi-once.
Alcool. . . . . . trois livres.

Faites digérer, à une douce chaleur, dans un vase couvert, pendant plusieurs jours, en remuant de temps en temps, puis ajoutez

Benjoin. . . . . . trois onces.
Storax,
Baume de Tolu,
de chaque. . . . . deux onces.
Myrrhe. . . . . une demi-once.

Passez, après suffisante digestion. (e.)

♃ Résidu sec de la préparation de la teinture vineuse de millepertuis composée,
Racine d'angélique, une demi-once.
Fleurs sèches de millepertuis,
une once.
Alcool. . . . . . quatre livres.

Faites digérer pendant huit jours, et passez. (sa.)

Excitant, plus usité à l'extérieur qu'à l'intérieur. — Dose, depuis six gouttes jusqu'à un demi-scrupule.

ESSENCE SPLÉNÉTIQUE DE STAHL.

Essentia splenetica Stahlii. (w.)

♃ Fleurs de millepertuis, une once.
Herbe de verveine,
——— de rue,
——— de ruta muraria,
——— de sauge,
——— de plantain,
de chaque. . . une demi-once.
Alcool. . . . . . . une livre.

Faites infuser, exprimez et filtrez.

Excitant, conseillé dans l'hypochondrie, comme aussi à titre de résolutif et de diurétique. — Dose, soixante à quatre-vingts gouttes.

HUILE DE MILLEPERTUIS PAR INFUSION.

Oleum hyperici, s. perfoliatæ infusum. (ams. b. br. de. e. f. fe. fu. han. he. li. o. pr. s. sa. w. wu. *pid. sp. vm.*)

♃ Fleurs fraîches de millepertuis,
trois parties.
Huile d'olive. . . quatre parties.

Faites digérer pendant huit jours dans un endroit chaud, et passez en exprimant. (b. he.)

br. fe. fu. et li. prescrivent une partie de fleurs et deux d'huile; — pr. et s. une de fleurs et huit d'huile.

♃ Fleurs de millepertuis, une partie.
Huile d'olive . . . quatre parties.

Laissez au soleil pendant une semaine, faites bouillir légèrement et passez; répétez l'opération deux autres fois, la seconde avec des fleurs sèches, et pendant un mois. (f.)

o. et sa. indiquent le même procédé, mais prescrivent : o. une partie d'herbe et trois d'huile, chaque fois; sa. une d'herbe et deux d'huile, chaque fois.

♃ Fleurs de millepertuis, une partie.
Huile d'olive. . . . deux parties.

Après huit jours de macération, faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, et passez en exprimant. (br. wu.)

ams. et d. prescrivent une partie de fleurs et trois d'huile; — e. deux parties de fleurs et trois d'huile; — han. une partie de fleurs et huit d'huile.

♃ Fleurs de millepertuis, trois livres.
Vin blanc. . . . une demi-livre.
Huile d'olive. . . . deux livres.

Faites digérer pendant quelques jours, dans un endroit chaud, passez en exprimant, et ajoutez

Térébenthine de Venise, une livre.

Conservez. (*pid.*)

♃ Fleurs de millepertuis,
Huile d'olive, de chaque, trois livres.
Vin blanc. . . . . . . six onces.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, exprimez et ajoutez

Térébenthine de Venise. . une livre.
Safran. . . . . deux gros.

Passez au bout de vingt-quatre heures. (*sp.*)

♃ Fleurs de millepertuis, trois livres.
Safran. . . . . quatre scrupules.
Huile d'olive. . . . deux livres.
Vin. . . . . . . une demi-livre.

Après trois jours de macération, faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, passez et ajoutez

Térébenthine. . . . une livre.

Conservez. (sa. w.)

♃ Fleurs de millepertuis,
soixante et douze parties.
Huile d'olive,
cent quarante-quatre parties.
Térébenthine,
soixante et douze parties.

Après douze heures de digestion dans un endroit chaud, laissez refroidir, passez en exprimant, et ajoutez

Safran en poudre. . . une partie.

Mêlez par la trituration. (*vm.*)

Léger excitant, considéré comme vulnéraire, anodin et parégorique.—On l'emploie dans les luxations et les ulcères.

HUILE DE FLEURS.

Oleum florum Slotani. (w. *sp.*)

♃ Huile d'olive. . . . . six livres.
Chiens nouvellement nés. . . n° 2.
Grenouilles vivantes. . . . n° 12.
Vers de terre vivans. . quatre onces.
Eau de fontaine. . . trois livres.

Faites cuire doucement jusqu'à consomption de l'humidité, passez et ajoutez

Graisse d'homme,
——— de marmotte,
Huile d'amandes douces,
——— de scorpion,
de chaque. . . . . six onces.
Fleurs fraîches de primevère,
————— de pas-d'âne,
————— de bétoine,
————— de genêt,
————— de camomille romaine,
————— de violette,
————— de muguet,
————— de lavande,
————— de sureau,
————— d'aneth,
————— de sauge,
————— de giroflée,
————— de rue,
————— de serpolet,
————— de romarin,
————— de petite centaurée,
————— de véronique,
————— d'origan,
————— de tanaisie,
————— de troêne,
————— d'aigremoine,
————— de pouliot,
————— de mélilot,
————— de bouillon-blanc,
————— d'absinthe commune,
————— de roses,
de chaque. . . une demi-once.
————— de millepertuis,
quatre livres.

Faites digérer au bain-marie, exprimez et passez. (w.)

Il faut avoir soin d'enlever les feuilles et les calices, sans quoi l'huile, qui doit être rouge, verdirait. — La formule de *sp.* présente quelques différences, mais trop peu importantes pour nous arrêter.

Cette huile passait jadis pour être anodine, nervine, vulnéraire, antispasmodique et antinéphrétique. — On peut en rapprocher les deux préparations suivantes :

1° L'*Huile de petits chiens*; *Oleum catellorum.* (*sp.*)

♃ Petits chiens nouvellement nés, n° 3.
Huile d'olive, quarante-huit onces.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, passez et ajoutez

Herbe d'origan,
—— de serpolet,
—— de pouliot,
—— de millepertuis,
—— de marjolaine,
de chaque. . . . deux onces.

Après quinze jours d'insolation, passez en exprimant.

2° L'*Huile de renard; Oleum vulpinum.* (w.)

♃ Renard écorché et vidé. . . n° 1.
Eau de fontaine. . . . six livres.
Huile d'olive. . . . quatre livres.
Sel commun. . . . . six onces.
Aneth,
Thym, de chaque. . . . une livre.

Faites cuire jusqu'à ce que la chair se détache des os et que l'humidité soit dissipée, passez et conservez.

ONGUENT VERT.

Unguentum viride potabile. (pa. w. *sp.*)

♃ Herbe de cerfeuil. . . trois onces.
——— de sauge,
——— de lierre terrestre,
——— de scabieuse,
——— de pas-d'âne,
——— de marrube,
——— de bétoine,
——— de scolopendre,
——— de fenouil,
——— de véronique,
——— de grande consoude,
——— de verge d'or,
——— de pied de lion,
——— de rue,
——— de millefeuille,
——— d'aigremoine,
——— de plantain,
——— d'ortie,
——— d'hysope,
——— de millepertuis,
de chaque. . une once et demie.
Limaçons noirs,
Écrevisses de rivière,
de chaque. . . . . . nº 15.
Beurre frais. . . . . dix livres.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, et passez en exprimant. (pa.)

♃ Herbe fraîche d'aurone,
————— d'armoise,
————— de paquerette,
————— de bétoine,
————— de fenouil,
————— d'hysope,
————— de menthe,
————— d'hépatique étoilée,
————— de millefeuille,
————— de marjolaine,
————— de plantain,
————— de véronique,
————— de verveine,
————— de sauge,
————— de rue,
de chaque. . . . . une once.
Baies de genévrier vertes, trois onces.
Beurre. . . . quarante-huit onces.

Faites cuire et passez. (w. *sp.*)

Jadis on le prescrivait à l'extérieur pour dissiper les ecchymoses et calmer les douleurs, intérieurement, après les chutes et les coups, à la dose d'une ou deux cuillerées dans du bouillon.

HUILE DE MILLEPERTUIS COMPOSÉE.

Oleum s. Balsamum Apparitii. (e.)

♃ Huile d'olive. . . . . six livres.
Sommités de romarin,
——— de millepertuis,
——— de rue,
de chaque. . une livre et demie.

Faites digérer pendant trois jours dans un endroit chaud, ajoutez

Vers de terre. . . une demi-livre.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, et dissoudre dans la colature

Poudre de sandaraque,
——— de myrrhe,
——— d'encens,
de chaque. . . . deux onces.
——— de mastic. . . . une once.

Passez et conservez.

EAU VISCÉRALE. (w.)

♃ Racine de grande consoude,
——— de réglisse,
——— de pas-d'âne,
de chaque. . . . cinq onces.
Herbe fraîche de bugle,
————— de cerfeuil,
————— de lierre terrestre,
————— de millepertuis,
————— de plantain,
————— de scabieuse,
————— de véronique,
de chaque. . . quatre poignées.
Anis étoilé. . . . . . . six gros.
Macis. . . . . un gros.
Mastic. . . . . . . trois gros.
Écrevisses vivantes. . . . nº 30.
Poumon de veau haché. . . . nº 1.
Eau de buglose,
—— de cerfeuil,
—— de lierre terrestre,
—— de véronique,
de chaque. . une livre et demie.

Distillez quatre livres, au bain-marie.— Dose, une ou deux onces.

MILLET.

Panicum miliaceum, L.

Hirse (*Al. D.*); *millet* (*An.*); *hajo* (*E.*); *geerst* (*Ho.*); *miglio* (*I.*); *proso* (*Po*); *milho* (*Por.*).

e. f. *m.*

Plante ⊙ (triandrie digynie, L.; graminées, J.), dont on ignore la patrie, et qu'on cultive dans plusieurs contrées de l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 349.)

On emploie la semence (*semen Milii*), qui est petite et arrondie; sous une pellicule mince, crustacée, jaune, luisante et bivalve, elle renferme une substance blanche et farineuse.

MONARDE.

Monarde ponctuée; Monarda punctata, L.

Montain balm (*An.*).

am. c.

Plante ⊙ (diandrie monogynie, L.; labiées, J.), de l'Amérique septentrionale. (*fig.* Pluk. *Alm. tab.* 24. *fig.* 1.)

On emploie l'herbe, qui se compose d'une tige duvetée, blanchâtre, portant d'étroites feuilles aiguës et parsemées de nombreux poils brillans.

Il est probable qu'elle agit comme excitant.

HUILE DE MONARDE.

Oleum monardæ æthereum, Ætheroleum monardæ. (am. c.)

♃ Herbe de monarde. . . . à volonté.
Eau. . . . . . quantité suffisante pour couvrir l'herbe. Distillez.

MORELLE.

Morelle noire; Solanum nigrum, L.

Schwarzer Nachtschatten (Al.); black nightshade (An.); psy vjno (B.); svineurt, soebær (D.); hierba moira (E.); zwarte nachschade (Ho.); solano nero (I.); psinki ziele (Po.); herba moira (Por.); hansletsgras (Su.).

an. ba. br. d. e. f. fe. ff. g. w. wu. *be. br. g. m. sp. z.*

Plante ☉ (pentandrie monogynie, L.; solanées, J.), très commune dans toute l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 44.)

On emploie l'herbe (*herba Solani nigri*), qui se compose d'une tige arrondie, inerme, rameuse, lisse, garnie de feuilles ovales, à dents anguleuses et pointues. Elle a une odeur désagréable et stupéfiante. Sa saveur est nauséeuse.

Ses baies contiennent, d'après Desfosses, un alcaloïde particulier, la *Solanine, Solaninum.*

Léger sudorifique, émollient, sédatif, à l'extérieur.

DÉCOCTION NARCOTIQUE. (*ra.*)

♃ Feuilles sèches de morelle, deux onces.
Têtes de pavot blanc. . . . n° 4.
Eau. . . . . . . deux livres.

Faites bouillir et passez.

Adoucissant et calmant, qu'on peut employer en fomentations, en bains locaux, en injections, en lavemens.

HUILE DE MORELLE NOIRE.

Oleum solani nigri. (e. f.)

♃ Herbe de morelle chargée de graines. . . . . . . une partie.
Huile d'olive. . . . trois parties.

Faites digérer pendant quelque temps sur les cendres chaudes, puis cuire jusqu'à consomption de l'humidité. (e.)

f. prescrit une partie de feuilles et deux d'huile.

ONGUENT DE MORELLE.

Unguentum solani. (*sp.*)

♃ Suc exprimé des feuilles et des baies de morelle noire, trente-six onces.
Huile d'olive, cinquante-quatre onces.
Céruse. . . . . dix-huit onces.
Litharge. . . . trente-six onces.

Faites cuire et ajoutez
Cire blanche. . . . . six onces.
Poudre d'oliban. . . . trois onces.

EAU DE MORELLE NOIRE. (br. f. pa.)

♃ Herbe de morelle noire, une partie.
Eau. . . . . trois parties.

Distillez la moitié. (br. pa.)

f. prescrit de plonger cinq parties d'herbe dans douze et demie d'eau, de distiller dix parties, de mêler le produit avec cinq parties d'herbe et dix d'eau, de distiller encore dix parties, et de répéter l'opération une troisième fois, si on le juge nécessaire.

MORGELINE.

Mouron blanc, Mouron des oiseaux; Alsine media, L.

Meyerich, Huhnerdarm, Vogelkraut (Al.); chickweed (An.); hoerrdorbeet (Ho.).

f. w. *sp.*

Plante ☉ (pentandrie trigynie, L.; caryophyllées, J.), fort commune dans toute l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 445.)

On emploie l'herbe (*herba Alsines s. Morsus gallinæ*), qui se compose d'une tige cylindrique, grêle et rameuse, garnie de feuilles ovales et pointues, dont les inférieures sont pétiolées, et les supérieures sessiles. Elle n'a ni odeur, ni saveur.

Émollient.

MORPHINE.

Morphina, Morpheum.

b*. f. fe.

1° Méthode de Sertuerner.

♃ Extrait d'opium, cinq cents parties.
Eau. . . . . quantité suffisante pour que la solution froide marque huit degrés à l'aréomètre. Versez-y alors
Ammoniaque liquide (22 degrés), quantité suffisante,

c'est-à-dire assez pour qu'il y en ait un léger excès; enlevez le précipité gélatineux qui se forme, recueillez ensuite sur un filtre les cristaux qui se rassemblent au fond, faites-les sécher et dissoudre dans de l'acide sulfurique (66 degrés) chaud et préalablement étendu de huit parties d'eau, versez de l'ammoniaque dans la liqueur, recueillez le précipité qui se forme, lavez-le avec de l'alcool (22 degrés), puis faites-le dissoudre dans de l'alcool bouillant (36 degrés), passez la solution, et laissez-la cristalliser. (f.)

2° Méthode de Hottot.

♃ Opium. . . . . à volonté.

Faites-en plusieurs macérations, concentrez les liqueurs réunies à deux degrés de l'aréomètre, ajoutez au liquide tiède un très léger excès d'ammoniaque, séparez le précipité glutineux qui se forme, filtrez, versez à froid une nouvelle quantité d'ammoniaque liquide en excès, recueillez le précipité sur une toile serrée, lavez-le avec de l'alcool (20 degrés), faites-le sécher, réduisez en poudre, et traitez par l'alcool (36 degrés) bouillant, mêlé d'une petite proportion de charbon animal. (f*.)

3° Méthode de Robiquet.

♃ Opium pur et coupé, trois cents parties.
Eau commune. . . mille parties.

Faites macérer pendant cinq jours, passez et ajoutez à la colature

Magnésie calcinée. . quinze parties.

Faites bouillir pendant dix minutes, filtrez, lavez le sédiment avec de l'eau froide, faites-le sécher, puis macérer à une douce chaleur dans suffisante quantité d'alcool (22 degrés); lavez ce qui reste avec de l'alcool froid au même degré, puis tenez pendant quelques minutes ce qui reste encore dans de l'alcool (32 degrés) bouillant, passez la liqueur, recueillez les cristaux qu'elle donne par le refroidissement, faites-les dissoudre dans de l'alcool (36 degrés) bouillant, et laissez la solution cristalliser. (b*. f. fe.)

4° Méthode de Winkler.

♃ Opium. . . . . . trois parties.
Vinaigre. . . . . une partie.
Eau distillée. . . . huit parties.

Après quelques jours de digestion, séparez le marc, lavez-le à plusieurs reprises avec de l'eau aiguisée de vinaigre, réunissez les liqueurs, versez-y de l'ammoniaque, recueillez le précipité sur un filtre, mettez-le en contact, pendant quelques jours, avec de l'éther alcoolisé; séparez du liquide qui surnage la morphine débarrassée des matières qui avaient été précipitées avec elle, faites dissoudre dans de l'alcool bouillant (36 degrés), et laissez la liqueur cristalliser par le refroidissement.

On n'emploie guère la morphine, parcequ'elle est trop peu soluble dans l'eau.

POTION NARCOTIQUE.

Potio narcotica. (*b.*)

♃ Morphine. . . . un demi-grain.
Eau distillée. . . . . une once.
Sirop de pavot blanc. . . un gros.

A prendre le soir en se couchant.

INJECTION CALMANTE.

Injectio leniens. (*b.*)

♃ Huile d'amandes douces,
Huile de lis, de chaque, une demi-once.
Morphine. . . . . deux grains.

Pour calmer les douleurs d'oreille, celles de la blennorrhagie aiguë, et le ténesme dans la colique hémorrhoïdale.

♃ Huile de camomille,
——de pavot, de chaque, une once.
Jaune d'œuf. . . . . n° 1.
Morphine. . . . . deux grains.

Pour calmer les douleurs de l'otalgie.

SULFATE DE MORPHINE.

(f*. fe. *ma.*)

♃ Morphine pure. . . quatre onces.

Faites-la dissoudre dans l'alcool, ou seulement délayez-la dans de l'eau distillée, et ajoutez avec précaution

Acide sulfurique étendu de son poids d'eau. . quantité suffisante

pour saturer l'alcali. Filtrez, évaporez doucement, et laissez cristalliser.

Dose, depuis un quart de grain jusqu'à un grain, dans une potion ou en pilules.

SIROP DE SULFATE DE MORPHINE. (f**. fe. *ma.*)

♃ Sulfate de morphine, quatre grains.

Faites dissoudre dans un peu d'eau légèrement aiguisée d'acide sulfurique, et versez dans

Sirop commun tiède. . . une livre.

A prendre par cuillerées à café.

PILULES CALMANTES.

Pilulæ deprimentes. (*b.*)

♃ Sulfate de morphine. . un grain.
Huile d'olive. . quantité suffisante

pour dissoudre le sel. Ajoutez

Ipécacuanha. . . . trois grains.
Fève de St.-Ignace. . deux grains.
Mie de pain,
Miel, de chaque, quantité suffisante.

Faites six pilules. — Dose, une toutes les deux heures.

BOLS CALMANS. (*b.*)

♃ Sulfate de morphine. . deux grains.
Huile d'amandes douces, quantité suffisante

pour dissoudre le sel. Ajoutez

Sulfate de fer. . . quatre grains.
Mie de pain,
Miel, de chaque, quantité suffisante.

Faites huit bols. — Dose, une toutes les deux heures.

♃ Sulfate de morphine. . . un grain.
Ipécacuanha. . . . trois grains.
Huile d'amandes douces, douze gouttes.
Extrait d'aconit. . . . six grains.
Poudre de réglisse,
Miel, de chaque, quantité suffisante.

Faites six bols. — Dose, un toutes les trois heures.

ACÉTATE DE MORPHINE.

Acetas morphei s. morphinæ. (b*. f*. fe. *ma.*)

℞ Morphine. . . . . . . à volonté.

Délayez-la dans de l'eau distillée, et ajoutez

Acide acétique (10 degrés), quantité suffisante

pour saturer l'alcali. Évaporez la solution à siccité.

Dose, un quart de grain à un grain.

Les préparations qui seront indiquées à l'article opium, sous le paragraphe de l'extraction par l'acide acétique, devraient, rigoureusement parlant, être rangées ici, car c'est l'acétate de morphine, plus ou moins impur, qui en fait la base.

SOLUTION D'ACÉTATE DE MORPHINE. (*e.*)

℞ Acétate de morphine. . seize grains.
Eau. . . . . six gros.
Acide acétique. . . . deux gros.

Dose, six à vingt-quatre gouttes.

GOUTTES CALMANTES. (f*. fe. *bo. ca. e. ma. ra.*)

℞ Acétate de morphine. . seize grains.
Acide acétique. . . quatre gouttes.
Eau distillée. . . . . . une once.
Alcool. . . . . un gros.

Dose, six à douze gouttes, dans une potion calmante.

BOL ANTICATARRHAL. (*ca. pie.*)

℞ Beurre de cacao. . . . . un gros.
Gomme adragant,
Safran,
Miel de Narbonne,
de chaque. . . . un demi-gros.
Extrait de réglisse,
Baume de soufre anisé,
de chaque. . . dix-huit grains.
Extrait de jusquiame blanche, six grains.
Acétate de morphine. . deux grains.

Faites trente-six bols. — Dose un toutes les deux ou trois heures.

PILULES CALMANTES. (*b. ca.*)

℞ Acétate de morphine. . . un grain.
Conserve de fleurs d'oranger, seize grains.

Faites huit pilules. — Dose, une ou deux toutes les six heures, dans les névralgies et le cancer. On pourrait aller jusqu'à trois grains d'acétate par jour, en observant ses effets. (*ca.*)

℞ Acétate de morphine. . . un grain.
Digitale pourprée. . . huit grains.
Mie de pain,
Miel, de chaque, quantité suffisante.

Faites six pilules. — Dose, une toutes les deux heures. (*b.*)

℞ Acétate de morphine. . . un grain.
Soufre doré d'antimoine, deux grains.
Extrait d'aconit. . . quatre grains.
Poudre de réglisse,
Miel, de chaque, quantité suffisante.

Faites huit pilules. — Dose, une toutes les trois heures. (*b.*)

PILULES EMMÉNAGOGUES.

Pilulæ leviter emmenagogæ deprimentes. (*b.*)

℞ Acétate de morphine. . . un grain.
Huile d'olive. . . . dix gouttes.

Ajoutez à la solution

Ipécacuanha. . . . deux grains.
Extrait de jusquiame, quatre grains.
Mie de pain,
Miel, de chaque, quantité suffisante.

Faites six pilules. — Dose, une toutes les trois heures, dans l'aménorrhée provenant de l'exaltation de la sensibilité utérine.

BOLS CALMANS. (*b.*)

℞ Acétate de morphine. . . un grain.
Huile d'olive. . . . dix gouttes.

Ajoutez à la solution

Mie de pain,
Miel, de chaque, quantité suffisante.

Faites six bols. — Dose, un toutes les deux heures.

POTION CALMANTE.

Haustus sedans narcoticus. (*b.*)

℞ Infusion de camomille. . cinq onces.
Extrait de laitue vireuse, dix grains.
Gouttes calmantes. . vingt gouttes.
Sirop de guimauve, une demi-once.

A prendre peu à peu.

SIROP D'ACÉTATE DE MORPHINE. (f*. f**. fe. *bo. ca. ma.*)

℞ Sirop de sucre clarifié. . une livre.
Acétate de morphine, quatre grains.

Faites dissoudre le sel dans un demi-gros d'eau acidulée avec quelques gouttes d'acide acétique; filtrez, et ajoutez au sirop tiède.

A prendre par cuillerées à café.

JULEP CALMANT.

℞ Sirop d'acétate de morphine, une once.
Infusion de lierre terrestre, quatre onces.

Mêlez.

ÉMULSION SÉDATIVE.

Emulsio sedativa simplex. (*b.*)

℞ Émulsion de gomme arabique, huit onces.
Sirop d'acétate de morphine, une once.

A prendre peu à peu.

CITRATE DE MORPHINE. (*ma. pa.*)

℞ Morphine pure. . . . seize grains.

Acide citrique cristallisé, huit grains.

Faites dissoudre le tout dans

Eau distillée. . . . . une once.

Colorez la solution avec

Teinture alcoolique de cochenille, deux gros.

Mêlez bien. (*ma.*)

Porter préparait ce sel en broyant quatre onces d'opium cru avec deux onces d'acide citrique cristallisé, ajoutant ensuite seize onces d'eau bouillante, et filtrant la liqueur après vingt-quatre heures de macération. (*pa.*)

Cette liqueur a les mêmes usages que l'acétate liquide de morphine.

MORS DU DIABLE.

Scabiosa succisa, L.

Teufelsabbiss (*Al.*); *devilsbitt* (*An.*); *czertkus* (*B.*); *dievelsbid* (*D.*); *mordisco de diabolo* (*E.*); *duivelsbeet* (*Ho.*); *morso del diavolo* (*I.*); *cisyna* (*Po.*); *morso de diabo* (*Por.*); *engwædd* (*Su.*).

an. br. f. w. *be. m. sp. z.*

Plante ♃ (tétrandrie monogynie, L.; dipsacées, J.), commune en Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 150.)

On emploie la racine et l'herbe.

La racine (*radix Succisæ s. Morsus diaboli*) est courte, fibreuse, jaunâtre en dehors, blanchâtre en dedans, et comme rongée dans le milieu, parcequ'elle meurt en grande partie à la fin de chaque année.

L'herbe se compose d'une tige simple, ronde, velue, rameuse, à rameaux opposés, portant à chaque articulation deux petites feuilles opposées, lancéolées, entières. Elle a une odeur à peine sensible, et une saveur amarescente, douce, styptique.

Léger astringent, peu usité.

MOSAMBÉ.

Mosambé dodécandre; Polanisia dodécandra, Cand.

bastard mustard (*An.*).

c.

Plante ☉ (tétradynamie siliqueuse, L.; capparidées, J.), des Indes orientales. (*fig.* Bart. *Flore of N. Amer.* t. l. XXII.)

La racine est réputée anthelmintique.

MOURON.

Mouron rouge; Anagallis phœnicea, Lmk.

Rothes Gauchheil, Ackergauchheil (*Al.*): *red pimpernel* (*An.*); *kurimor, zabj strewce* (*B.*); *rodarve, gaaseheel, grine ved dag, grine ved middag* (*D.*); *gemeen guichenheil* (*Ho.*).

ams. br. d. f. fe. fu. g. li. o. r. s. w. wu. *br. m. sp. z.*

Plante ⊙ (pentandrie monogynie, L.; primulacées, J.), commune dans toute l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 145.)

L'herbe (*herba Anagallidis maris*) se compose d'une tige anguleuse, rameuse et garnie de feuilles ovales, presque obtuses, glabres, sessiles, opposées et quelquefois ternées. Dénuée d'odeur, elle a une saveur un peu âcre et amère.

La pharmacopée russe dit naïvement, en parlant des vertus médicinales de cette plante : *olim antimelancholica, hodie antilyssa.* Telle pourrait être la devise de tous ces prétendus spécifiques que chaque siècle voit naître et mourir, que chaque théorie médicale proclame jusqu'à ce qu'une autre les proscrive.

POUDRE ANTILYSSIQUE.

Pulvis anagallidis. (*au.*)

♃ Feuilles de mouron rouge,
Sucre blanc,
de chaque. . . deux scrupules.

A prendre toutes les deux heures.—*Anagallis primum laudabatur in hydrophobia*, dit Augustin, *in Kaempfii libro anonymo von der Wasserscheu, deinde pluries et nuper quoque in novellis publicis, sed virtus ejusdem problematica.*

HUILE DE MOURON ROUGE.

Oleum anagallidis. (pa. w.)

♃ Herbe fraîche de mouron rouge,
Huile d'olive,
de chaque. . . parties égales.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, et passez en exprimant.

A l'extérieur, en frictions, ou à l'intérieur, en lavemens, dans la colique venteuse, chez les enfans surtout.

MOUSSE DE CORSE.

Mousse de mer, Coralline de Corse; Helminthocorton, Helminthocortos, Lemithocorton, Eleminthocorton, Melithocorton, Corallina Corsica s. rubra, Muscus helminthocortos s. corallinus s. marinus s. helminthocortus.

ams. an. ba. be. br. d. e. f. fe. ff. fu. g. ham. han. he. li. o. po. pr. r. s. w. wu. *be. br. g. m. sp.*

Production marine, qu'on pêche principalement sur les côtes de la Corse. Elle a une odeur désagréable, une saveur salée et nauséeuse.

C'est un mélange de plus de vingt tant plantes marines que polypiers flexibles, tels que *Fucus Helminthocortos*, Latour., *Fucus ericoïdes*, Good., *Fucus barbatus*, Good., *Fucus sodoïdes*, Desf., *Fucus fascicla*, Ro., *Desmarestia aculeata*, Lmx., *Gigartina plicata*,

Lmx., *Ceramium catenatum*, *ægagropilum*, *albinum*, *incurvum*, *forcipatum*, *scoparium*, *gracile*, *cancellatum*, Cand., *Ulva Lactuca*, *squammaria*, *pavonia*, Cand., *Corallina rubens*, *officinarum*, débris de *Zostera marina*, de sertulaires, de gorgones, de tubulaires, l'*Acetabularia mediterranea*, Lmx., du sable et des coquillages. Ordinairement le corps qui domine dans ce mélange informe, est la *Gigartine vermifuge*, *Gigartina Helminthocorton*, Lmx., algue (fig. *Journ. de Phys.* t. XX, tab. 1.) qu'on a vue en faire depuis un huitième jusqu'au tiers. Cette plante est longue d'un à deux pouces, de couleur blonde, brunâtre ou rougeâtre, formant des touffes serrées, composées de plusieurs tiges grêles, à trois ou quatre rameaux, cornées, redressées, presque simples, à extrémités pointues et sensiblement articulées, à tubercules fructifères hémisphériques, latéraux, épars et sessiles.

Léger stimulant, qui passe pour être un anthelmintique puissant, surtout chez les enfans. — Dose de la poudre, depuis dix grains jusqu'à deux gros, dans du miel.

POUDRE VERMIFUGE.

Poudre d'helminthocorton composée. (f. ff. ca.)

♃ Mousse de Corse,
Semen contra,
Sommités d'absinthe,
——— de tanaisie,
Feuilles de scordium,
——— de sené,
Rhubarbe choisie,
de chaque. . . parties égales.

BOLS VERMIFUGES.

Boli anthelmintico-tonici. (b.)

♃ Mousse de Corse,
Extrait de semen contra,
de chaque. . . . un scrupule.

Faites six bols. — Dose, un toutes les deux heures.

♃ Mousse de Corse,
Extrait de semen contra,
——— de valériane, de chaque,
un scrupule.

Faites six bols. — Dose, un toutes les deux heures.

INFUSION DE MOUSSE DE CORSE.

Infusum anthelminticum. (sw.)

♃ Mousse de Corse, deux à huit gros.
Eau bouillante. . . . une livre.

Au bout d'une heure de macération, passez.

Dose, une livre, chaque matin, à boire par verrées.

DÉCOCTION DE MOUSSE DE CORSE.

Tisane vermifuge, *Décoction de coralline*; *Decoctum helminthocorti.* (b*. ff. *fp. ra.*)

♃ Mousse de Corse. . . deux gros.
Eau. . . . . quantité suffisante pour obtenir une demi-livre de colature après une demi-heure d'ébullition; passez en exprimant, et ajoutez à volonté
Sirop simple. . . . . deux gros.

Mêlez bien. (ff.)

b*. prescrit deux gros de mousse, assez d'eau pour obtenir quatre onces de colature et une demi-once de miel despumé; — *ra.* une once de mousse et deux livres d'eau; — *fp.* une once de mousse, deux pintes et demie d'eau, réduites à deux, et quatre gros de réglisse.

Anthelmintique.

DÉCOCTION VERMIFUGE.

Decoctum helminthocorti. (*au.*)

♃ Mousse de Corse, une demi-once.
Herbe de gratiole. . . un gros.
Eau. . . . . six onces.

Faites réduire à cinq onces par l'ébullition, et ajoutez à la colature

Sulfate de fer. . . un demi-gros.
Miel. . . . . . une demi-once.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures, chez l'adulte.

GELÉE DE MOUSSE DE CORSE.

Mucilage de mousse de Corse, *Gelée d'helminthocorton.* (ams. b*. f. *ca. vm.*)

♃ Mousse de Corse. . . . une once.
Eau pure. . . . . deux livres.

Faites cuire doucement, dans un vase couvert, et réduisez à huit onces; passez et ajoutez à la colature

Sucre. . . . une once et demie.

Réduisez à cinq onces, et laissez en repos dans un endroit frais. (ams.)

♃ Mousse de Corse. . quatre onces.
Eau de fontaine. . . quatre livres.

Faites cuire et ajoutez

Vin blanc. . . . . . . une livre.
Sucre blanc. . une livre et demie.
Ichthyocolle. . . . . deux gros.

Clarifiez, passez et évaporez convenablement. (f.)

b*. donne la même formule, en supprimant le vin.

♃ Mousse de Corse,
deux livres et quatre onces.
Vin rouge. . . . . . . six pintes.

Après vingt-quatre heures d'infusion au bain-marie, faites bouillir, passez, et remettez sur le feu, avec

Cassonade blanche. . douze livres.

Clarifiez, passez, et réduisez à environ quinze livres. (*ca.*)

♃ Mousse de Corse. . . une partie.
Eau. . . . . . . sept parties.

Faites infuser pendant deux heures, dans un vase couvert, à une chaleur voisine de l'ébullition, et passez en exprimant; faites infuser le résidu, au bain-marie tiède, dans

Vin du Rhin, une partie et demie.

Exprimez au bout de douze heures, rapprochez la première colature jusqu'à une partie et demie, réunissez les deux liquides, faites fondre dans le mélange

Sucre blanc. . . . six parties.

Écumez et passez à travers un blanchet. (*vm.*)

Dose, depuis deux gros jusqu'à une once et plus.

SIROP DE MOUSSE DE CORSE. (g. *pie.*)

♃ Mousse de Corse. . . douze onces.
Eau. . . . . huit livres.

Faites bouillir pendant deux heures; passez, puis faites bouillir le résidu dans

Eau. . . . . cinq livres.

Passez. Mêlez les deux décoctions, ajoutez

Sucre blanc. . . . . trois livres,

et faites cuire jusqu'en consistance de sirop. (*pie.*)

g. prescrit quatre onces de mousse, suffisante quantité d'eau et une livre de sucre blanc.

A prendre par cuillerées.

SIROP VERMIFUGE. (*ca.*)

♃ Mousse de Corse . . . douze onces.
Eau . . . . . suffisante quantité
pour l'épuiser par la coction, passez.

Ajoutez à la liqueur

Vin blanc . . . une demi-bouteille.
Blanc d'œuf . . . . n° 1.
Sucre blanc . . . . quatre livres,

et un mélange de

Cochenille . . . . trente-six grains.
Alun . . . . . vingt-quatre grains.

Faites jeter un bouillon, filtrez et faites cuire en consistance convenable.

A prendre, par cuillerées, pur ou étendu dans un véhicule convenable.

POTION VERMIFUGE. (*ca. ra. sm.*)

♃ Mousse de Corse . . . . un gros.
Eau bouillante . . . quatre onces.

Ajoutez à l'infusion

Sirop de sucre . . . . une once.

Mêlez bien. (*ra.*)

ra. prescrit encore trois à six gros de mousse, six onces d'eau et une once de sirop de miel.

♃ Mousse de Corse . . . . un gros.
Eau bouillante. . . . une verrée.

Faites cuire pendant huit minutes, et ajoutez à la colature refroidie

Eau de fleurs d'oranger,
une demi-once.
Suc de citron . . . . . une once.

Mêlez. (*ca. sm.*) — A prendre en une seule dose, le matin à jeun, pendant trois ou quatre jours.

LOOCH VERMIFUGE. (*bo. pie. ra.*)

♃ Looch simple . . . . quatre onces.
Mousse de Corse en poudre,
un demi-gros.
Huile d'amandes douces,
Sirop de limon,
de chaque . . . . . une once.

Mêlez. (*ra.*)

♃ Forte infusion de mousse de Corse,
quatre onces.
Huile de ricin . . . . deux onces.
Sirop de fleurs de pêcher, une once.
Mercure doux . . . quatre grains.
Rhubarbe en poudre, douze grains.

Mêlez. (*pie.*)

♃ Huile d'amandes douces, quatre onces.
Mousse de Corse en poudre, un gros.
Sirop de limon . . . . une once.
Camphre . . . . . vingt grains.
Liqueur d'Hoffmann,
vingt-cinq gouttes.
Eau de fleurs d'oranger,
——de pourpier,
——de matricaire,
de chaque. . . . . deux onces.

Mêlez. (*bo. pie.*)

MOUTARDE.

On emploie en médecine deux espèces de ce genre de plantes :

1° *Moutarde blanche; Sinapis alba*, L.

d. du. ed. f. han. li. po. pr. *w. e. g. sp.*

Plante ⊙ (tétradynamie siliqueuse, L.; crucifères, J.), commune dans toute l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 92.)

L'on emploie les semences (*semen Sinapios albæ s. Erucæ*), qui sont petites, rondes,

jaunâtres, d'une odeur fugace, d'une saveur âcre et amère.

2° *Moutarde noire; Sinapis nigra*, L.

Senf (*Al.*); *mustard* (*An.*); *sennep* (*D.*); *mostarp* (*E.*); *mosterd* (*Ho.*); *senapa*, *senevra* (*I.*); *gorczyca czarna* (*Por.*); *mostarda* (*Por.*); *senap* (*Su.*).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. su. w. wu. ww. *be. br. c. g. m. pa. pid. sc. sp.*

Plante ☉, commune dans toute l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 152.)

On emploie la semence (*Semen sinapios nigræ s. Erucæ nigræ*), qui est très petite, arrondie, noire ou d'un brun noirâtre, d'une odeur fugace, d'une saveur âcre et amère.

Ces deux graines sont fortement excitantes. On les range parmi les antiscorbutiques. — Henry et Garrot y ont trouvé de l'*acide sulfo-sinapique*, qui se rapproche du sulfurique, mais qui en diffère par sa composition élémentaire.

ONGUENT DISCUSSIF.

Unguentum sinapis. (*au.*)

♃ Graine de moutarde . . trois onces.
Huile d'amandes, une demi-once.
Suc de citron, quantité suffisante.

Vanté par Frank, dans les ecchymoses.

BOLS STIMULANS.

Boli ad paralysin. (*ca. sa. sw.*)

♃ Semences de moutarde, un demi-gros.
Carvi,
Cannelle, de chaque, quatre grains.
Gingembre . . . . . deux grains.
Sirop de sucre, quantité suffisante.

Faites un bol. (*sa.*)

ca. et *sw.* suppriment le gingembre, mais remplacent le sirop simple par celui du gingembre.

A prendre deux fois par jour, dans la paralysie.

ÉLECTUAIRE ANTISCORBUTIQUE. (*vm.*)

♃ Poudre de cannelle,
——— de moutarde,
de chaque . . . . . une partie.
Écorce d'orange . . . deux parties.
Extrait de trèfle d'eau, deux parties.
Conserve de beccabunga,
——— de raifort sauvage,
——— de cochléaria,
——— de cresson,
de chaque . . . . trois parties.

Mêlez avec soin.

SINAPISME.

Cataplasme de moutarde; Cataplasma epispasticum s. sinapis s. sinapeos, Linimentum rubefaciens, Sinapismus. (br. dd. du. e. f. fe. ff. han. he. lo. p. s. ww. *au. br. c. ca. e. fp. ra. sa. sw. vm.*)

♃ Graine de moutarde grossièrement pulvérisée. . . . . à volonté.
Vinaigre. . . quantité suffisante pour faire une pâte assez ferme. (dd. f. ff. han. *ca. e. fp. ra.*)

La dose de la moutarde varie entre une once et demie et quatre onces.

♃ Farine de moutarde,
Mie de pain, de chaque, parties égales.
Vinaigre. . . quantité suffisante pour faire une pâte de médiocre consistance. (p. *br.*)

sw. et *vm.* prescrivent une partie de moutarde, deux de levain et suffisante quantité de vinaigre chaud.

♃ Levain,
Farine de moutarde,
de chaque. . . . parties égales.
Vinaigre simple ou scillitique,
quantité suffisante pour faire une bouillie épaisse. (s.)

ra. prescrit quatre parties de levain et une seulement de moutarde.

♃ Farine de moutarde,
——— de graine de lin,
de chaque, une demi-livre.
Vinaigre. . . suffisante quantité.

Délayez ensemble. (lo.)

ra. prescrit quatre onces de cataplasme de farine de lin et une demi-once de farine de moutarde; — du et *c.* une demi-livre de moutarde, autant de mie de pain, suffisante quantité de vinaigre et, au besoin, deux onces de raifort sauvage; — ww. quatre parties de farine de seigle, deux de moutarde et suffisante quantité de vinaigre; — *sw.* deux parties de farine de seigle, autant de moutarde et suffisante quantité d'eau; — *sa.* deux parties de farine de froment, autant de farine de moutarde et suffisante quantité de vinaigre.

♃ Farine d'avoine. . . quatre onces.
Vinaigre. . . . . . six onces.

Faites cuire jusqu'en consistance de cataplasme, en ajoutant sur la fin

Poudre de fleurs de sureau, trois onces.
——— de graine de moutarde,
trois gros.

Mêlez. (*au.*)

♃ Levain. . . . . . trois onces.
Racine de raifort sauvage râpée,
Moutarde écrasée,
de chaque. . une once et demie.
Vinaigre. . . quantité suffisante.

Mêlez ensemble. (han.)

f*. et *sw.* prescrivent quatre parties de farine de froment, autant de farine de moutarde, une de raifort et suffisante quantité de vinaigre.

℞ Levain,
Moutarde, de chaque, trois onces.
Poivre noir pilé. . . . une once.
Vinaigre. . . quantité suffisante.

Faites une pâte. (he.)

han. prescrit une once et demie de moutarde, un gros de poivre, une once de raifort, autant de levain et quantité suffisante de vinaigre; — *ca.* une demi-livre de moutarde, un gros de poivre, autant de gingembre et suffisante quantité d'oxymel.

℞ Levain. . . . . . deux onces.
Sel de cuisine,
Farine de moutarde,
de chaque. . . une demi-once.
Vinaigre. . . quantité suffisante
pour faire une pâte. (fe.)

℞ Levain. . . . une once et demie.
Farine de moutarde, quatre onces.
Sel ammoniac. . . . . un gros.
Herbe de rue écrasée, une demi-once.
Vinaigre. . . quantité suffisante.

Faites du tout une pâte molle. (e.)

℞ Levain,
Savon noir, de chaque, deux gros.
Moutarde,
Herbe de rue écrasée,
de chaque. . . une demi-once.
Ognons écrasés. . . . une once.
Sel de cuisine. . . une demi-once.
Vinaigre. . . quantité suffisante.

Faites une pâte molle. (br.)

EAU DE MOUTARDE. (wu.)

℞ Graine de moutarde. . une partie.
Eau. . . . . huit parties.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures et distillez.

HUILE DE MOUTARDE PAR INFUSION.

Oleum seminum sinapi infusum. (b*.)

℞ Poudre de moutarde débarrassée
de l'huile par l'expression, une once.
Huile essentielle de romarin,
huit onces.

Après trois jours de digestion, filtrez.

En frictions sur les parties affectées de paralysie.

VIN DE MOUTARDE.

Vinum sinapios, Collutorium sinapi. (wu. *au.*)

℞ Graine de moutarde écrasée,
une demi-once.
Vin. . . . . une livre.

Après six heures de macération, décantez. (wu.)

℞ Graine de moutarde. . . une once.
Vin blanc. . . . . . une livre.

Après six heures d'infusion, passez et ajoutez à la colature

Teinture de cannelle. . deux onces.
Mêlez. (*au.*)

Sialagogue, utile aussi à l'intérieur, dans les hydropisies.

PETIT-LAIT SINAPISÉ.

Serum lactis sinapinum s. cum sinapi. (b*. fu. he. li. p. *sa. sw.*)

℞ Lait de vache. . . . deux livres.
Graine de moutarde écrasée,
deux onces.

Faites bouillir ensemble jusqu'à ce que le caillot tombe au fond du vase, et filtrez. (b*. he. li. *sa.*)

p. prescrit une once de moutarde pour deux livres de lait; — fu. une once et demie de moutarde pour deux livres de lait.

℞ Lait de vache. . . . une livre.
Graine de moutarde. . . une once.

Triturez ensemble peu à peu; ajoutez ensuite

Vin du Rhin. . quantité suffisante.

Faites coaguler par l'ébullition et passez. (*sw.*)

Excitant, conseillé dans l'arthrodynie, la goutte et la paralysie. — Dose, une ou deux livres, à consommer dans la nuit.

BIÈRE DIURÉTIQUE.

℞ Aile. . . . . . . quarante pintes.
Graine de moutarde,
Genièvre, de chaque, une demi-livre.
Graine de carotte. . . six onces.

Passez après plusieurs jours d'infusion. (*ca.*)

sa. prescrit une once de moutarde, autant de genièvre, trois gros de carotte, deux gros d'absinthe et huit pintes de bière; — *vm.* une partie de carotte, deux de moutarde, deux de genièvre et soixante-quatre de bière forte.

℞ Racine de raifort sauvage,
Graine de moutarde,
de chaque. . . . . une once.
Genièvre,
Sous-carbonate de potasse,
de chaque. . . . . six gros.
Bière forte. . . . . six livres.

Faites macérer à froid, pendant quatre jours et passez.

Dans les catarrhes de la vessie et les hydropisies.

BIÈRE APÉRITIVE. (*sa. sw.*)

℞ Moutarde noire. . . une once.

Aristoloche longue. . . six gros.
Petite centaurée. . . deux gros.
Sabine. . . . . un gros.
Bière légère. . . . huit pintes.

Après quatre jours de macération, passez.

BIÈRE STIMULANTE. (*sw.*)

♃ Racine de valériane. . une once.
Moutarde noire. . . . six gros.
Serpentaire de Virginie, trois gros.
Feuilles de romarin, une demi-once.
Bière légère. . . . . huit livres.

Faites macérer à froid pendant deux jours et passez.

GARGARISME SIALAGOGUE. (*sp.*)

♃ Eau d'angélique,
——d'hysope, de chaque, six onces.
Esprit de cochléaria, une demi-once.
———de sel ammoniac,
quatre scrupules.
Poudre de moutarde. . . un gros.
Miel rosat. . . . quatre onces.

GARGARISME ASTRINGENT. (*pie.*)

♃ Semences de moutarde. . un gros.
Vinaigre rosat,
Sucre blanc,
de chaque. . . . . une once.
Eau. . . . . trois onces.

COLLUTOIRE EXCITANT. (b*.)

♃ Poudre de moutarde,
un gros et demi.
Vinaigre. . . . . . une once.
Eau de fontaine. . . quatre onces.

MUFLE DE VEAU.

Antirrhinum majus, L.

Kalbsnase, Sterckkraut, Læwenmaul, Orant (*Al.*); *common snapdragon* (*An.*); *groot leeuvenmaul* (*Ho.*).

br. f. p. w.

Plante ♂ (didynamie angiospermie, L.; personées, J.), du midi de l'Europe. (*fig.* Kn. del hort. l. 12.)

On emploie l'herbe fleurie (*herba Orontii majoris s. Antirrhini majoris*), qui se compose d'une tige cylindrique, garnie de feuilles lancéolées, opposées, et de grandes fleurs purpurines, à palais jaune, formant une grappe assez serrée.

Léger excitant.

MUGUET.

Muguet de mai; Convallaria majalis, L.

Maiblume (*Al.*); *least lily of the valley* (*An.*); *etblad* (*D.*); *lirie de los valles* (*E.*); *twebladig dalkruid* (*Ho.*); *unifoglio* (*I.*); *konwalion* (*Po.*); *unifolho* (*Por.*).

ams. an. ba. br. e. f. fu. g. han. li. o. po. pr. s. su. w. wu. *be. g. m.*

Plante ♃ (hexandrie monogynie, L.; asparaginées, J.), commune dans toute l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 94.)

On emploie les fleurs (*flores Liliorum convallium*), qui sont blanches, assez petites, en grelot, réunies, au nombre de six à dix, en une grappe étalée. Elles ont une odeur douce, fort agréable, et une saveur âcre, amère, nauséeuse.

CONSERVE DE MUGUET.

Conserva florum lilii convallium. (sa.)

♃ Fleurs de muguet. . . une partie.
Sucre cuit à la plume. .trois parties.

Mêlez bien ensemble.

POUDRE STERNUTATOIRE.

Pulvis sternutatorius. (br. han. o. po. pr. w. *bo.*)

♃ Fleurs de muguet,
Racine d'iris de Florence,
Herbe de marum,
de chaque. . . . . une once.
———de marjolaine. . trois onces.

Faites une poudre (han. o. po. pr.) — Cette poudre est appelée *Pulvis sternutatorius viridis.*

♃ Fleurs de muguet. . . deux onces.
Café moulu. . . . . une once.
Sucre blanc. . une once et demie.

Faites une poudre. (*bo.*)

♃ Racine de réglisse. . . trois gros.
———d'ellébore blanc, deux gros.
Herbe de marjolaine,
———de basilic,
Feuilles de tabac,
Fleurs de muguet,
de chaque. . . une demi-once.
Cannelle. . . . . . trois gros.
Storax. . . . . . . deux gros.

Faites une poudre très fine. Ajoutez
Huile essentielle de lavande,
——————de bois de Rhodes,
de chaque. . . . douze gouttes.
——————de girofle,
huit gouttes.
Sucre blanc. . . . . une once.
Indigo. . . . . . un demi-gros.
Musc dissous dans l'eau de roses,
quinze grains.

Mêlez bien. (w.)

♃ Fleurs de muguet,
Herbe de romarin,
de chaque, deux onces et demie.
———de marjolaine,
Racine d'ellébore blanc,
de chaque. . . . deux onces.
Cubèbes. . trente-deux scrupules.

Cardamome,
Girofle,
Iris de Florence,
de chaque. . . . . huit gros.
Espèces diambræ complètes,
une demi-once.
Ambre gris. . . . . huit grains.
Musc. . . . . . . douze grains.
Huile de bois de Rhodes,
deux scrupules.

Faites une poudre. (br.)

♃ Racine de souchet rond,
——— d'iris de Florence,
de chaque. . . . . trois gros.
Feuilles de tabac. . . . six gros.
Herbe de marjolaine,
Fleurs de souci,
——— de bluet,
de chaque. . . . . deux gros.
——— de muguet,
——— de roses rouges,
de chaque. . . . . trois gros.
Huile essentielle de girofle,
————— de lavande,
————— de bois de Rhodes,
de chaque. . . . trente gouttes.
Musc dissous dans l'eau de roses,
trois grains.

Faites une poudre. (w.)—Cette poudre est appelée *Pulvis sternutatorius variegatus*.

♃ Racine de benoite,
——— d'iris de Florence,
de chaque. . . deux scrupules.
——— d'ellébore noir,
un scrupule.
Herbe de basilic. . huit scrupules.
——— de bétoine,
——— de romarin,
de chaque. . . . . . un gros.
——— de sauge. . . . deux gros.
Fleurs de romarin,
——— de bétoine,
——— de sauge,
de chaque. . . . un scrupule.
——— de lavande, quatre scrupules.
——— de muguet. . . trois gros.
——— de roses rouges, sept scrupules.
Anis,
Moutarde blanche,
de chaque. . . cinq scrupules.
Semences de pivoine, deux scrupules.
Girofle. . . . . six gros.
Cubèbes. . . . . . . trois gros.
Petit cardamome. . . . un gros.
Sucre blanc. . . quatre scrupules.
Huile essentielle de girofle,
————— de marjolaine,
————— d'anis,
de chaque. . . . dix gouttes.
Musc. . . . . . seize grains.

Faites une poudre. (w.)

EXTRAIT DE MUGUET. (br.)

♃ Fleurs de muguet. . . une livre.
Eau de fontaine. . . . six livres.

Faites digérer pendant quatre jours, dans un endroit chaud, puis bouillir un peu; passez en exprimant, et évaporez la colature jusqu'en consistance requise.

VINAIGRE DE MUGUET.

Acetum convallariæ majalis. (po.)

♃ Fleurs de muguet. . trois onces.
Vinaigre distillé. . . deux livres.

Faites macérer dans une bouteille de verre et passez.

TEINTURE ANTIÉPILEPTIQUE. (*vm.*)

♃ Fleurs fraîches de muguet,
quatre parties.
Esprit de lavande,
trente-deux parties.

Après suffisante macération à froid, passez en exprimant légèrement, puis faites infuser, pendant douze heures, dans la colature, au bain-marie tiède,

Safran coupé,
Succin torréfié,
de chaque. . . . . une partie.
Castoréum en poudre. . deux parties.

Ajoutez à la liqueur refroidie

Sous-carbonate d'ammoniaque liquide,
Alcool camphré,
de chaque. . trente-deux parties.

EAU DE MUGUET.

Aqua liliorum convallium. (f. g. pa.)

♃ Fleurs de muguet. . . une partie.
Eau bouillante. . . quatre parties.
Distillez deux parties. (f.)

pa. prescrit une partie de fleurs et trois d'eau;—g. quatre parties de fleurs et assez d'eau pour éviter l'empyreume; distillez six parties.

EAU DE MUGUET VINEUSE.

Esprit de muguet; Spiritus s. Aqua vinosa liliorum convallium. (br. pa. s. w.)

♃ Fleurs fraîches de muguet,
une livre.
Vin blanc. . . . . huit livres.

Après trois jours de digestion, distillez la moitié. (br. w.)

pa. prescrit une livre de fleurs et six de vin.

♃ Fleurs de muguet. . . une livre.
Vin blanc. . . . . . dix livres.
Alcool. . . . une livre et demie.

Distillez la moitié; versez le produit sur de nouvelles fleurs, et distillez encore la moitié. (br. w.)

♃ Fleurs de muguet. . deux parties.
Alcool,
Eau pure,
de chaque. . . . . une partie.

Distillez une partie. (s.)

Excitant, conseillé dans l'apoplexie, l'épilepsie, la paralysie.—Dose, une once. On l'emploie plus souvent à l'extérieur, dans les foulures et les rhumatismes.

EAU ÉPILEPTIQUE.

Aqua epileptica Langii. (pa. w. *sp.*)

♃ Fleurs de muguet. . . six onces.
——— de lavande,
——— de romarin,
——— de tilleul,
Stéchas d'Arabie,
de chaque. . . une demi-once.
Cannelle. . . . . . . six gros.
Muscade. . . . une demi-once.
Poivre long,
Cubèbes,
de chaque. . . . . deux gros.
Gui de chêne,
Racine de pivoine,
——— de fraxinelle,
de chaque. . . une demi-once.
Vin généreux. . . . . huit livres.

Après trois jours de macération, distillez la moitié.

Employée jadis dans l'apoplexie, l'épilepsie, les vertiges.

MUNGOS.

Ophiorrhiza Mungos, L.

Indische Schlangenwurz (*Al.*); *indian snake root* (*An.*); *mendi, wal eka-weriya* (*Cy.*); *slangerod* (*D.*); *raiz de serpiente* (*E.*); *ostindische schlangenwortel* (*Ho.*); *radice di serpe* (*I.*); *kajo ular* (*Jav.*); *colubrina* (*Por.*); *ormrot* (*Su.*).

br. e. w. *a. m. sp.*

Plante ♃ (pentandrie monogynie, L.; gentianées, J.), des Indes. (*fig.* Plenk, *Pl. med.* t. 90.)

On emploie la racine (*radix Mungos s. serpentum*), qui est simple, contournée, cannelée, à écorce ridée et poreuse, inodore, très amère.

Jadis on le regardait comme un spécifique contre la morsure des animaux venimeux, et par suite comme un alexipharmaque.

MURIER.

Mûrier noir; Morus nigra, L.

Maulbeerbaum (*Al.*); *mulberry tree* (*An.*); *marusse* (*B.*); *morbærtræ* (*D.*); *moras* (*E.*); *moerbezieboom* (*Ho.*); *gelso* (*I.*); *amoreira* (*Por.*); *mulbærstræd* (*Su.*).

a. ams. an. be. br. d. e. f. fe. han. li. lo. o. p. po. pr. r. s. su. w. wu. *be. br. c. g. m. sp. z.*

Arbre (monoécie tétrandrie, L.; urticées, J.) originaire de la Perse, dit-on, et cultivé en Europe. (*fig. Nouv. Duh.* IV. t. 22.)

On emploie les fruits, appelés *Mûres, baccæ Mori.* Ce sont des espèces de baies produites par l'agglomération et la soudure des calices des chatons femelles, devenus succulens, charnus, et renfermant chacun une semence; ils sont ovales, oblongs, assez gros, d'un pourpre noirâtre, et d'une saveur douce.

SUC DE MÛRES.

Succus mororum. (br. e. f. pa. s. su. w.)

♃ Mûres à maturité . . . à volonté.

Écrasez-les entre les mains, laissez la masse dans un endroit frais jusqu'à ce qu'il surnage un liquide clair, et passez en exprimant. Conservez le suc dépuré dans des bouteilles à long col, sous une couche d'huile.

ROB DE MÛRES.

Rob mororum s. Succus mororum inspissatus. (a. b*. br. d. f**. li. p. pa. s. sa. w. *sw.*)

♃ Mûres à maturité . . . à volonté.

Broyez dans un mortier de pierre, mettez la masse à la cave pendant deux jours, dans un vase de terre couvert; exprimez ensuite avec force, laissez le suc déposer dans un endroit frais, passez à la chausse, puis évaporez, en remuant toujours, jusqu'en consistance de miel. (b*. p.)

♃ Suc de mûres dépuré, quatre parties.
Sucre blanc. . . . . une partie.

Faites cuire jusqu'en consistance de miel. (br. d. li. w. *sw.*)

sa. prescrit cinq livres de suc et une de miel despumé, ou deux de suc et une de sucre; — pa., une de sucre et cinq de suc; — a., une de sucre et neuf de suc; — s., une de sucre et seize de suc; — f**., une de suc et deux de sucre.

Employé surtout à l'extérieur, comme détersif, dans les aphthes.

MIEL DE MÛRES.

Mel fructuum mororum. (e.)

♃ Suc de mûres noires . . une livre.
Miel. . . . . . . deux livres.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites cuire jusqu'en consistance de sirop épais, et passez.

Dose, une à deux onces.

SIROP DE MÛRES.

Syrupus mororum s. de moribus s. mori nigræ. (ams. an. be. br. d. f. g. han. lo. o. pa. po. pr. w. wu. *c. sw. vm.*)

♃ Mûres noires, avant leur maturité parfaite,

Sucre blanc, de chaque, parties égales.

Mêlez en agitant légèrement, et mettez sur un feu doux; faites bouillir un peu, et passez à travers un tamis de soie. (f.)

vm. prescrit de faire chauffer ensemble, sans ébullition, parties égales de mûres rouges et de sucre, de jeter la masse chaude sur un tamis, d'exprimer légèrement, de passer à travers un blanchet, et d'ajouter à la colature assez de sucre pour lui donner la consistance sirupeuse.

♃ Suc de mûres exprimé, passé et dépuré par le repos, seize onces.
Sucre blanc. . deux livres et demie.

Faites un sirop à une douce chaleur. (ams. be.)

br. d. pa. w. et wu. prescrivent dix onces de suc et seize onces de sucre; — an., quatre livres de suc et six de sucre; — han. et pr., vingt onces de suc et trois livres de sucre; — *sw.*, seize onces de suc et trois livres de sucre; — o. et po., vingt onces de suc et trois livres de sucre; — lo. et *c.*, une pinte de suc et deux livres de sucre; — g., une livre et demie de suc et deux livres et demie de sucre.

Magnes propose le procédé suivant :

♃ Mûres avant leur maturité,
Ronces un peu plus mûres,
de chaque. . . . parties égales.

Écrasez légèrement dans un mortier de marbre, avec un pilon de bois; mettez dans une bassine d'argent, avec un cinquantième d'eau distillée; faites bouillir pendant quelques instans, passez au tamis de crin, sans exprimer, laissez déposer pendant deux à trois jours; décantez, versez dans des bouteilles contenant environ le dixième du suc, en poids, de mûres noires entières et bien mûres; bouchez et plongez dans un bassin d'eau, chauffez pendant un quart d'heure, retirez et conservez. Alors,

♃ de ce suc dépuré et filtré, une livre.
Sucre en pain, une livre et dix onces.

Faites une solution extemporanée, à une douce chaleur.

vm. a aussi proposé de faire fondre au bain-marie treize parties de sucre dans huit de suc muité. — Dose, une à quatre onces.

MUSC.

Moschus.

Bisam (Al.); musk (An.); mischk (Ar. Duk. Pe.); rutta uruta (Cy.); desmer (D.); almizele (E.); kustowrie (Hi.); muscus (Ho.); moschio (I.); dedes (Ja.); jebat (Mal.); pizmo (Po.); misca (Por.); casturi (Sa. Tam. Tel.); desman, mysk (Su.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. su. w. wu. ww. *a. br. c. g. pa. pid. sa. sp.*

Substance presque solide et granuleuse, d'un brun noirâtre, d'une saveur amère et aromatique, d'une odeur très forte, que sécrètent les parois d'une poche située en avant du prépuce du *Moschus moschiferus*, L., mammifère ruminant d'Asie.

Le musc contient, d'après Blondeau et Guibourt, de l'ammoniaque, de l'élaïne, de la stéarine, de la cholestérine, une huile volatile, de la gélatine, de l'albumine, un acide indéterminé, etc. Il décompose le nitrate d'argent, le sulfate de fer, le sublimé corrosif, l'infusion de quinquina jaune.

Stimulant diffusible, antispasmodique, qu'on a vanté surtout dans l'hystérie, l'épilepsie, la coqueluche, l'hydrophobie, le tétanos. — Dose, vingt à trente grains.

POUDRE ANTISPASMODIQUE.

Pulvis moschi opiatus. (*au.*)

♃ Musc . . . . trente-deux grains.
Opium . . . . . quatre grains.
Sucre. . . . . un gros.

Partagez en douze paquets. — Dose, un toutes les heures, ou plus souvent.

POUDRE APHRODISIAQUE. (*pie.*)

♃ Cannelle . . . . une demi-once.
Gingembre,
Noix muscade,
Poivre long, de chaque. . un gros.
Musc . . . . un scrupule.
Sucre blanc . . . . quatre onces.

BOLS ANTISPASMODIQUES. (*bo. ca. e. sa. sm. sw.*)

♃ Musc. . . . dix à quinze grains.
Conserve d'écorce d'orange,
un demi-gros.
Sirop de sucre. . quantité suffisante.

On ajoute au besoin huit grains de camphre. (*sw.*)

sa. prescrit un demi-scrupule de musc, un demi-gros de conserve d'orange et du sirop de sucre.

♃ Musc. . . . . . . dix grains.
Cinabre . . . . . . cinq grains.
Conserve de fleurs d'oranger,
quantité suffisante.

Faites un ou deux bols. (*ca. sm.*)

♃ Musc,
Nitre, de chaque. . . six grains.
Camphre. . . . . quatre grains.
Conserve de valériane,
quantité suffisante.

Faites quatre bols. (*bo.*)

POUDRE DE MUSC. (sa.)

♃ Musc. . . . . . quatre grains.
Sucre de lait. . . . . huit grains.

Mêlez. — Pour une seule dose.

POUDRE DE MUSC COMPOSÉE.

Poudre de Tunquin; Pulvis moschi compositus s. alexipharmacus sinicus s. antilyssicus Tunchinensis. (b*. f*. he. r. w. wu. *au. ca. pid. sp. vm.*)

♃ Musc. . . . . seize grains.
Cinabre. . . . . . douze grains.

Mêlez. (b*. w.) — Les Chinois prennent cette dose dans une cuillerée d'eau-de-vie, comme remède contre la rage.

sp. prescrit une partie de musc et deux de cinabre. — Cette formule a été modifiée de la manière suivante par Pidérit :

♃ Musc . . . . seize grains.
Racine de valériane. . un scrupule.
Camphre . . . . six grains.

Faites une poudre. (b*. f*. he. r. w. *au. ca. pid.*)

vm. prescrit huit parties de musc, dix de valériane et trois de camphre.

♃ Musc. . . . . un gros.
Fleurs de zinc, vingt-quatre grains.
Sucre. . . . . deux gros.

Mêlez en triturant. (wu.)

♃ Musc. . . . . . . quinze grains.
Camphre. . . . . . cinq grains.
Sirop de sucre. . quantité suffisante.

Faites un bol. (*e.*)

♃ Musc,
Sous-carbonate d'ammoniaque,
de chaque. . . un demi-scruple.
Conserve de roses, quantité suffisante.

Faites un bol. (*e.*)

EMPLÂTRE DE MUSC.

Emplastrum moschatum. (*au.*)

♃ Cire blanche,
Blanc de baleine,
de chaque. . . une demi-once.
Camphre. . . . un demi-gros.
Castoréum,
Musc, de chaque. . . un scrupule.
Huile de cajeput. . . dix gouttes.

Faites fondre ensemble. — Antiodontalgique.

PILULES DE MUSC.

Pilules antispasmodiques, Pilules antihystériques, Pilules emménagogues, Pilules contre la pourriture d'hôpital. (b*. *au. b.ra. sm.*)

♃ Musc. . . . . deux gros.
Fleurs de zinc. . . . . . un gros.

Faites trente pilules. (*ra.*)—Elles sont applicables au traitement de toutes les maladies dites nerveuses.

♃ Musc. . . . . . un demi-grain.
Asa fœtida. . . . . deux grains.

Faites une pilule. (*ra.*)

au. prescrit deux gros de musc et six d'asa, pour faire des pilules de deux grains, dont la dose est de quarante à soixante, deux fois par jour.

♃ Musc. . . . . un grain.
Asa fœtida,
Gomme ammoniaque,
de chaque. . . . deux grains.
Poudre de valériane. . huit grains.
Sirop de sucre. . quantité suffisante.

Faites deux pilules. (*ra.*)

♃ Musc. . . . . . . quinze grains.
Nitre,
Asa fœtida, de chaque, deux scrupules.
Extrait de quinquina,
——— de cachou,
de chaque. . . . . deux gros.

Faites des pilules de six grains. (*ra.*)

♃ Musc. . . . . huit grains.
Sous-carbonate d'ammoniaque
huileux. . . . . . cinq grains.
Mucilage de gomme arabique.
quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (b*.) — A l'exemple de White, Lentin s'est servi de ces pilules avec succès pour arrêter les progrès du sphacèle. Dupuytren emploie également celles qui suivent, contre la pourriture d'hôpital :

♃ Camphre. . . vingt-quatre grains.
Musc. . . . . huit grains.
Extrait d'opium. . . deux grains.
Sirop de sucre, quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (*ra.*)

♃ Musc,
Ambre gris, de chaque, un scrupule.
Opium purifié. . . . trois grains.
Baume du Pérou, quantité suffisante.

Faites vingt-quatre pilules. (*sm.*) — Dose, six par jour, en trois fois.

♃ Musc. . . . . un demi-scrupule.
Camphre. . . . . un scrupule.
Gomme ammoniaque, deux scrupules.
Opium purifié. . . . quatre grains.

Faites des pilules de quatre grains. (*sm.*) —Dose, trois ou quatre par jour, dans l'hystérie et l'hypochondrie.

♃ Musc. . . . vingt-quatre grains.
Extrait d'opium. . . douze grains.
——— de valériane,
vingt-quatre grains.

Faites seize pilules. (*ra.*)

♃ Musc. . . . . . douze grains.
Rob de genièvre, quantité suffisante.

Faites neuf pilules. — Dose, une toutes les heures. (*b.*)

♃ Musc. . . . . huit grains.
Sel volatil de corne de cerf, cinq grains.
Mucilage de gomme arabique, quantité suffisante.

Faites une pilule. (*au.*)

♃ Extrait aqueux de myrrhe. . un gros.
——————— d'aloès. . un demi-gros.
Camphre. . . . . . dix grains.
Musc. . . . . . vingt grains.
Baume du Pérou, quantité suffisante.

Faites des pilules. (*pie.*) — Barthez les prescrivait, comme emménagogues, à la dose de vingt-quatre grains par jour, en trois fois, avec la décoction de rue.

♃ Racine de colombo. . un demi-gros.
Sous-carbonate de potasse, un scrupule.
Extrait gommeux d'opium, deux grains.
———— de jusquiame blanche,
Ambre gris, de chaque. . six grains.
Musc. . . . . . quatre grains.
Huile essentielle de menthe, un scrupule.
Sirop de fleurs d'oranger, quantité suffisante.

Faites vingt-cinq pilules. (*bo.*) — Dose, trois toutes les deux heures.

TABLETTES APHRODISIAQUES.

Tablettes de vie. (*bo. pie. sm.*)

♃ Confection alkermès. . deux gros.
Ambre gris,
Musc, de chaque. . . . un gros.
Sucre. . . . . une livre.

Faites des tablettes d'un scrupule. — Dose, trois par jour, en trois fois.

Ces tablettes peuvent être dangereuses, surtout quand elles contiennent en outre des cantharides en poudre; mais on ne voit pas pourquoi Sainte-Marie qualifie de *dangereux* les plaisirs de l'amour: appliquer à l'usage ce qui ne peut se dire que de l'abus, est un défaut que les médecins ne s'attachent pas assez à éviter dans leurs écrits.

BOULES MUSQUÉES.

Globuli moschati. (br. fu. li. pa. w. *sp.*)

♃ Sucre blanc. . . . . . six onces.
Amidon. . . . . . deux gros.
Iris de Florence. . . . un gros.
Musc. . . . . deux grains.
Mucilage de gomme adragant, quantité suffisante.

Faites des boules de diverses grosseurs, depuis celle d'un pois jusqu'à celle d'une balle de fusil.

Jadis on les employait, sous forme de suppositoire, pour provoquer les déjections alvines.

TROCHISQUES MUSQUÉS.

Trochisci galliæ moschatæs. aliptæ moschatæ. (w.)

♃ Ambre gris. . . . . trois gros.
Bois d'aloès. . . . . cinq gros.
Musc. . . . . un gros.
Sucre blanc. . . . . une once.
Mucilage de gomme adragant, quantité suffisante.

Faites des trochisques. — On les ajoute aux poudres et autres préparations qu'on veut aromatiser.

♃ Storax calamite. . . quatre onces.
Laudanum,
Benjoin, de chaque. . . une once.
Bois d'aloès. . . . . six gros.
Sucre blanc. . une once et demie.
Musc. . . . . . . un scrupule.
Ambre gris. . . . . . un gros.
Mucilage de gomme adragant fait à l'eau de roses, quantité suffisante.

Faites des trochisques. — On ne les emploie guère que pour des fumigations; on les donnait jadis aussi dans l'asthme, chez les enfans, à la dose d'un, deux ou trois grains.

PASTILLES MOGOLES. (*ca.*)

♃ Sucre. . . . trois onces et demie.
Gomme arabique. . . . une once.
Extrait sec d'opium. . . sept gros.
Girofle,
Macis,
Muscade,
de chaque. . deux gros et demi.
Musc. . . . . cinq grains.
Eau de roses. . quantité suffisante.

Faites des pastilles de six grains. — Excitant, stomachique. — Dose, deux pastilles, le soir, au moment du coucher.

PIERRE DE GOA. (w.)

♃ Corail blanc,
———— rouge,
Bézoard d'Orient,
de chaque. . . . . une once.
Perles d'Orient,
Hyacinthe préparée,
Topaze,
Saphir,
Rubis, de chaque. . une demi-once.
Émeraude,
Musc,
Ambre gris, de chaque, deux gros.
Feuilles d'or. . . . . . n° 40.
Gelée de corne de cerf, quantité suffisante

pour faire une pâte, avec laquelle on forme des boules ovales, qu'on polit après les avoir fait sécher, afin de les rendre luisantes.

Apportée des Indes, et tenue pendant quelque temps secrète par deux jésuites, cette préparation absurde passait pour être douée de propriétés antispasmodiques et antiépileptiques. — Dose, depuis un demi-scrupule jusqu'à un scrupule entier et un demi-gros.

JULEP MUSQUÉ.

Potion antispasmodique, Mixture musquée, Julep antihystérique; Mixtura moschata s. moschi, Julapium moschi s. moschatum. (am. b*. e. han. lo. p. *au. b. br. c. ca. e. pie. ra. sa. sw.*)

℥ Musc. . . . . . douze grains.
Sucre. . . . . . . deux gros.
Eau. . . . . deux onces.

Mêlez. (*ra.*)

han. prescrit douze grains de musc, un gros de sucre et six onces d'eau de roses.

℥ Musc. . . . . . . deux scrupules.
Eau de roses. . . . . six onces.
Gomme arabique,
Sucre blanc, de chaque. . un gros.

Triturez le musc avec le sucre, puis avec la gomme, et ajoutez l'eau peu à peu. (am. b*. p. *br. c. e.*)

lo. prescrit un gros de musc, autant de sucre, autant de gomme arabique et six onces d'eau de roses.

℥ Musc. . . . . . . deux scrupules.
Gomme arabique dissoute dans l'eau. . . . . un gros.
Esprit de genièvre composé, une once.
Sirop de sucre. . . . trois gros.
Eau de menthe verte. . cinq onces.

Mêlez. (*sw.*)

sa. prescrit deux scrupules de musc, un gros de mucilage, une demi-once d'esprit de genièvre composé, trois gros de sirop et cinq onces d'eau de pouliot.

℥ Camphre. . . . . un demi-gros.
Musc. . . . . vingt-cinq grains.
Sucre blanc,
Mucilage de gomme adragant,
de chaque. . . . . . un gros.
Vinaigre. . . . . une demi-once.
Eau de laitue. . . . . . six onces.
Sirop de limon. . . . une once.

Mêlez. (*pie.*)

℥ Musc. . . . . six grains.
Sucre. . . . . un gros.

Broyez ensemble et ajoutez
Eau de roses,
Eau de mélisse,
de chaque. . . . deux onces.
Sirop d'éther. . . . une once.

Mêlez bien. (*pie.*)

℥ Eau de roses. . . . . six onces.
—— de cannelle orgée,
—— de pivoine composée,
Sirop d'œillet, de chaque, deux onces.
Eau de fleurs d'oranger. . une once.
Confection alkermès. . . un gros.
Safran. . . . . . . un scrupule.
Musc,
Ambre gris,
Sous-carbonate d'ammoniaque,
de chaque. . . . deux grains.
Essence de girofle. . . une goutte.

Mêlez. (*ca. pie.*)

℥ Fleurs d'oranger,
Girofle,
Safran, de chaque. . . un scrupule.
Eau. . . . . une livre.

Faites infuser pendant une heure, et ajoutez à la colature
Musc,
Ambre gris, de chaque, deux grains.
Sous-carbonate d'ammoniaque, un grain.
Confection alkermès. . deux gros.
Sirop de sucre. . une once et demie.

Mêlez bien. (e.)

℥ Camphre. . . . . . . deux gros.
Musc. . . . . . . un scrupule.
Sel volatil de corne de cerf, seize grains.
Sirop d'écorce d'orange. . une once.
Eau de citron. . . . trois onces.

A prendre par cuillerées, d'heure en heure. (*b.*)

℥ Eau de menthe poivrée,
——de citron, de chaque, deux onces.
Musc. . . . . huit grains.
Liqueur d'Hoffmann,
Esprit de corne de cerf succiné,
de chaque. . . . un demi-gros.
Laudanum de Sydenham, vingt gouttes.

A prendre peu à peu. (*b.*)

℥ Musc. . . . . . . douze grains.
Eau de menthe poivrée, trois onces.
Sirop d'écorce d'orange. . une once.

Dose, une cuillerée à café, d'heure en heure. (*b.*)

℥ Eau de mélisse,
——de cannelle,
de chaque. . . . deux onces.
Camphre. . . . . . . un scrupule.
Musc,

Sel volatil de corne de cerf,
de chaque. . . . quinze grains.
Sirop de narcotine. . . une once.

A prendre peu à peu. (*b.*)

℞ Musc. . . . . un scrupule.
Sucre blanc. . . . . deux gros.
Mucilage de gomme arabique,
une demi-once.
Eau de cannelle,
——de menthe poivrée,
de chaque. . . . deux onces.
——aromatique. . . . deux gros.

A prendre par cuillerées. (*au.*)

℞ Musc. . . . . un scrupule.
Sucre. . . . . un gros.
Eau de roses. . . . . huit onces.
Éther sulfurique. . . . deux gros.
Huile de cajeput. . . vingt gouttes.

A prendre par cuillerées. (*au.*)

℞ Musc. . . . . six grains.
Sucre. . . . . un gros.
Succinate d'ammoniaque liquide,
soixante gouttes.
Laudanum de Sydenham,
vingt gouttes.
Eau de fleurs de sureau, cinq onces.
Sirop d'orgeat. . . . une once.

A prendre par cuillerées, d'heure en heure. (*au.*)

LAVEMENT ANTISPASMODIQUE. (*e. pie. sw.*)

℞ Musc. . . . . . . douze grains.
Sucre. . . . . . . deux scrupules.
Gomme arabique, un scrupule et demi.
Ammoniaque liquide, trente gouttes.
Eau de graine de lin, quatre onces.

Mêlez. (*e.*)

℞ Infusion de valériane, quatre onces.
Musc. . . . . un gros.

Mêlez, et ajoutez, au besoin, quarante à soixante gouttes de teinture sédative. (*pie. sw.*)

TEINTURE VINEUSE DE MUSC.

Tinctura moschi vinosa. (b*.)

℞ Musc en poudre. . . . une once.
Vin d'Espagne. . . . six onces.

Triturez le musc avec une once de vin, jusqu'à ce qu'il soit dissous; ajoutez ensuite le reste du liquide, laissez en macération pendant vingt-quatre heures, dans une bouteille bien bouchée, et filtrez.

Antispasmodique.

TEINTURE DE MUSC.

Essence musquée; Tinctura s. Essentia moschi s. moschata. (am. b*. dd. du. f. han. c.)

℞ Musc. . . . . une partie.
Alcool (22 degrés). . quatre parties.

Filtrez après six jours de digestion. (dd. f.)

am. b*. du. et c. prescrivent deux gros de musc, une pinte d'alcool (0,930) et huit jours de digestion; — han. deux gros de musc et huit onces d'esprit rectifié.

Dose, trente à soixante gouttes, plusieurs fois par jour.

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE MUSC.

Tinctura moschi ætheræa. (f.)

℞ Musc. . . . . deux gros.
Éther sulfurique (46 degrés), une once.

Faites macérer pendant deux jours, et transvasez la liqueur.

BAUME DE LEICTOUR.

Baume de Vinceguère, Baume de Condom; Balsamum Lectorense. (*sp.*)

℞ Camphre,
Safran, de chaque. . . . un gros.
Musc,
Ambre, de chaque, un demi-gros.
Pétrole blanc,
Huile essentielle de lavande,
——————— de térébenthine,
——————— de baies de genévrier,
——————— de girofle,
de chaque. . . . . une once.
——————— de macis,
——————— de muscade,
de chaque. . . . . deux gros.
——————— de benjoin,
une demi-once.

Faites infuser, et décantez l'huile à mesure que vous en avez besoin.

Anodin, nervin, balsamique.

OLÉO-SUCRE CÉPHALIQUE.

Pulvis sternutatorius albus, Oleosaccharum cephalicum. (w.)

℞ Sucre blanc. . . . douze onces.
Ambre gris,
Musc, de chaque, un demi-scrupule.
Huile essentielle de cannelle,
——————— de girofle,
de chaque. . . quinze gouttes.
——————— d'anis,
——————— de romarin,
——————— de lavande,
——————— de marjolaine,
de chaque. . . . un demi-gros
——————— de bois de Rhodes,
——————— de succin,
de chaque. . . . un scrupule.

Faites dissoudre l'ambre gris dans les essences, et le musc dans une petite quantité d'huile de roses, puis mêlez l'un et l'autre avec le sucre.

♃ Huile essentielle de marjolaine,
——————— de girofle,
——————— de bois de Rhodes,
de chaque. . . . trois gouttes.
———————de cannelle,
———————de citron,
———————de fenouil,
———————de lavande,
de chaque. . . . deux gouttes.
Musc. . . . . . . trois grains.
Sucre blanc. . trois onces et demie.

Mêlez exactement.

On l'emploie comme sternutatoire, ainsi que dans les affections spasmodiques et les paralysies de la langue. — Dose, depuis un scrupule jusqu'à un demi-gros.

MUSCADIER.

Myristica aromatica, Mur.

Arbre (dioécie monadelphie, L.; myristicées, Cand.), originaire des Moluques. (*fig. Flore médic.* VI. 242.)

On emploie la semence et son arille.

La semence porte le nom de *Noix muscade; Nux moschata s. Myristica.*

Muskatennuss (*Al.*); *nutmeg* (*An.*); *jowzalteib* (*Ar.*); *musskatowa kutka* (*B.*); *bu-wah-pa* (*Ba.*); *jayaphala* (*Be.*); *jatiputlum, sadikka* (*Cy.*); *muskad* (*D.*); *japhul* (*Duk.*); *nuez de especia* (*E.*); *jaiphul* (*Hi.*); *nooten moskaat* (*Ho.*); *noce moscada* (*I.*); *wohpala* (*Ja.*); *japhul* (*Mah.*); *buahpala* (*Mal.*); *noz moscada* (*Por.*); *jatiphala* (*Sa.*); *muskot* (*Su.*); *jadicaï* (*Tam.*); *jajikaia* (*Tel.*); *gasori* (*Tern.*).

am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pr. r. s. su. w. wu. *a. be. br. c. g. m. pa. pid. sa. sp. z.*

C'est une amande ovale, oblongue, un peu arrondie, couverte d'une pellicule roussâtre, blanchâtre et piquetée de points bruns au sommet, dont la chair est blanche et huileuse. Elle est contenue dans une coque dure, mince, brune ou noirâtre, fragile, parsemée de sillons irréguliers. Son odeur est fort agréable, sa saveur chaude, aromatique et un peu grasse.

L'arille, ou enveloppe moyenne entre la noix et la coque, est appelée *Macis* ou *Fleurs de muscade; Macis s. Flores macis.*

Muskatenblüthen (*Al.*); *mace* (*An.*); *talzuffur* (*Ar.*); *bungapala* (*Ba.*); *wassawasie* (*Cy.*); *jawatrie* (*Duk. Hi.*); *macias* (*E.*); *kambang pala* (*Ja.*); *bunga bua pala* (*Mal.*); *bezbaz* (*Pe.*); *flor de noamoscida* (*Por.*); *jatipatri* (*Sa.*); *jadiputrie* (*Tam.*); *japatri* (*Tel.*).

ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fu. g. han. he. li. o. p. po. pr. r. s. su. w. *a. be. br. g. m. pid. sa. sp.*

C'est une membrane laciniée et comme réticulée, mince, cartilagineuse, demi-transparente, et d'un jaune safrané, dont l'odeur et la saveur ressemblent à celles de la muscade.

Stimulant fort énergique, mais plutôt culinaire que médicinal. — Dose de la poudre, dix grains à un scrupule. Le macis est beaucoup moins actif que la muscade.

POUDRE ANTISCROFULEUSE.

Pulvis antihectico-scrophulosus s. ex baccis lauri compositus s. nucum moschatarum compositus. (b*.)

♃ Poudre de noix muscade,
——— de baies de laurier torréfiées,
——— de corne de cerf calcinée,
de chaque. . . . . une once.
——— de racine de réglisse,
trois onces.

Dose, une demi-cuillerée à café, deux fois par jour, aux enfans d'un an, et une cuillerée entière à ceux de deux et quatre ans.

BOL AROMATIQUE. (*sa.*)

♃ Noix muscade. . . . un scrupule.
Diascordium. . . deux scrupules.
Sirop de pavot . quantité suffisante.
Mêlez bien.

ESPRIT DE MUSCADE.

Spiritus nucis moschatæ s. myristicæ aromaticæ. (ed. du. li. lo. *c.*)

♃ Muscade. . . . . . deux onces.
Eau-de-vie. . . . . neuf livres.

Après deux jours de macération, ajoutez

Eau . . . . . . quantité suffisante pour éviter l'empyreume, et distillez neuf livres. (du. ed. lo. *c.*)

li. prescrit deux onces de muscade, quatre livres d'alcool, autant d'eau et vingt-quatre heures de macération; distillez quatre livres.

ESPRIT DE MUSCADE COMPOSÉ. (*vm.*)

♃ Muscade. . . . . deux parties.
Écorce de citron,
——— d'orange,
Mélisse,
Menthe crêpue, de chaque, une partie.
Eau-de-vie, soixante-quatre parties.
Eau pure,
cent quatre-vingt-douze parties.
Distillez quarante-huit parties.

EAU AROMATIQUE SPIRITUEUSE. (fu.)

♃ Muscade,
Petit cardamome,
Écorce d'orange,
Gingembre,
Sous-carbonate de potasse,
de chaque. . . . . une once.
Eau-de-vie . . . . . six livres.
Eau pure. . . . . deux livres.

Après vingt-quatre heures de digestion, distillez quatre livres, au bain-marie.

Stimulant, antispasmodique, carminatif, stomachique. — Dose, quarante à soixante gouttes.

SIROP DE MUSCADE.

Syrupus nucistæ. (w.)

♃ Noix muscade en poudre, deux onces.
Vin de Bourgogne. . . une livre.

Faites digérer pendant trois jours, dans un vase couvert, passez en exprimant, et dissolvez dans la colature

Sucre blanc. . . . . seize onces.

Carminatif, stomachique.

TEINTURE DE MACIS.

Tinctura s. Essentia macidis s. macis. (br. han. pa. s.)

♃ Macis. . . . . une partie.
Esprit de vin rectifié. . dix parties.

Faites digérer pendant huit jours, à une douce chaleur, passez en exprimant et filtrez. (s.)

br. prescrit trois parties de macis et seize d'esprit; — han. cinq onces de macis et deux livres d'esprit.

♃ Macis. . . . . . quatre onces.
Sous-carbonate de potasse liquide, deux onces.

Faites digérer, jusqu'à complète dessiccation, puis versez sur le résidu

Esprit de vin rectifié. . deux livres.

Après suffisante digestion, distillez sur le bain de sable, en cohobant plusieurs fois et ne distillant jamais à sec. Versez enfin le produit sur

Macis. . . . . à volonté.

Au bout de quelque temps, filtrez. (pa.)

Excitant, réputé stomachique, utérin et anticolique. — Dose, trente gouttes et plus.

HUILE DE NOIX MUSCADE, PAR EXPRESSION.

Oleum nucistæ s. nucis moschatæ, Oleum æthereo-pingue nucleorum myristicæ moschatæ, Oleum s. Balsamum nucistæ expressum.

1° Telle qu'on la trouve dans le commerce. (d. du. lo. o. w.)

2° Préparée exprès. (a. ba. br. d. e. f. fe. fu. he. o. pa. pr. s. w. *br. pid. sw. vm.*)

♃ Noix muscade râpée . . à volonté.

Réduisez-la en pâte molle par la trituration dans un mortier de marbre échauffé, renfermez cette pâte dans un sac de crin, comprimez-la entre deux plaques d'étain chaudes, faites fondre l'huile, et passez-la à travers un linge. (e. fe. *vm.*)

♃ Muscade. . . . . . à volonté.

Pilez dans un mortier de marbre un peu chaud, exposez, dans un sac de crin, à la vapeur de l'eau bouillante, soumettez à la presse, entre des plaques d'étain échauffées, et faites fondre l'huile au feu. (ba. br. d. fu. he. o. pa. pr. w. *br. pid. sw.*)

♃ Muscade. . . . . . à volonté.

Pilez doucement dans un mortier, broyez ensuite sur une pierre échauffée, faites bouillir dans de l'eau jusqu'à ce que l'huile surnage, et enlevez celle-ci, après qu'elle s'est concrétée par le refroidissement. (f.)

Excitant, stomachique, anodin, antispasmodique, carminatif. — Dose, un ou deux grains, chez les enfans; un scrupule et demi, chez les adultes.

HUILE ESSENTIELLE DE MUSCADE.

Oleum nucistæ æthereum, Ætheroleum nucistæ. (an. br. e. he. pa. r. sa. wu. *br. pid. vm.*)

♃ Noix muscade. . . . à volonté.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Après trois jours d'infusion, distillez et recueillez l'huile. (r. *br.*)

wu. prescrit une partie de noix et quatre d'eau; — *vm.* une de noix et huit d'eau; — an. trois de noix et dix d'eau; — e. une de noix et quarante d'eau; — sa. une livre de noix, huit livres d'eau et trois onces de sel; — br. he. pa. et *pid.* une livre de noix, huit livres d'eau et deux onces de sel.

Dose, quatre à douze gouttes.

HUILE ESSENTIELLE DE MACIS.

Oleum macidis æthereum, Ætheroleum macidis. (ba. br. d. fu. han. pa. po. pr. r. s. w. w. *vm.*)

♃ Macis. . . . . à volonté.
Eau pure. . . quantité suffisante.

Après suffisante infusion, distillez. (*r.*)

s. et wu. prescrivent une partie de macis et quatre d'eau; — d. et fu. une de macis et six d'eau; — han. pa. et pr. une de macis et huit d'eau; — ba. une de macis et neuf d'eau; — *vm.* une de macis et dix d'eau; — pa. et w. deux livres de macis, seize livres d'eau et quatre onces de sel.

Dose, quatre à douze gouttes.

OLÉO-SUCRE DE MACIS. (br. pa. w.)

♃ Huile essentielle de macis, seize gouttes.
Sucre blanc. . . . . une once.

Triturez exactement.

BAUME DE MUSCADE.

Balsamum nucistæ. (br. s. w.)

♃ Huile de noix muscade, par expression. . . . . . deux gros.

Huile essentielle de noix muscade, deux scrupules.

Mêlez ensemble par la trituration.

Stomachique, céphalique, nervin.

MIXTURE ANTIDIARRHÉIQUE. (*pie.*)

♃ Baume de muscade. . . un gros.
Thériaque. . . . . deux gros.
Huile essentielle de cumin, six gouttes.

On l'applique, comme l'écusson stomachique, auquel elle ressemble beaucoup, sur la région ombilicale.

LINIMENT EXCITANT. (b*.)

♃ Huile essentielle de muscade,
———————— de girofle,
de chaque. . . . un demi-gros.
Esprit de genièvre. . . deux onces.

SPARADRAP AROMATIQUE.

Sparadrap ad corpus conditum involvendum. (*sp.*)

♃ Cire blanche, cent vingt-huit onces.

Faites-le fondre, et quand elle est à demi refroidie, ajoutez-y

Huile de muscade par expression, huit onces.
—— essentielle de citron,
———————— de néroli,
———————— de lavande,
———————— de thym,
de chaque. . . . quatre onces.
Ambre gris. . . . quinze grains.
Musc. . . . . . huit grains.
Civette. . . . . quatre grains.

Étendez le mélange sur des bandes de linge.

MUSCARI.

Muscari odorant, Jacinthe musquée; Muscari ambrosiacum.

Muscatenhyacinth (*Al.*); *musk hyacinth* (*An.*); *muskeerende hyacinth* (*Ho.*).

a. fe.

Plante ♃ (hexandrie monogynie, L.; asphodélées, J.), originaire du Levant. (fig. Kniph. *Bot. orig. cent.* 10. t. 52.)

On emploie la racine, qui est épaisse et amère. Elle passe pour être émétique.

MYROBOLAN.

Myrobalan; Myrobalanus.

br. c. f. w. *br. g. m. sp.*

On donne ce nom à quatre sortes de fruits;

1° *Myrobolans bellirics; Myrobalani belliricæ.*

Bellirische Myrobalanen (*Al.*); *beleyluj* (*Ar.*); *bullu* (*Cy.*); *bulla* (*Duk.*); *mirobalanos belliricos* (*E.*); *beheyra* (*Hi.*); *beleyleh* (*Pe.*); *bahira* (*Sa.*); *tanikai* (*Tam.*).

Ce sont des drupes ovalaires, presque globuleux, du volume d'une olive, d'un jaune grisâtre foncé, à cinq côtes peu marquées, renfermant une coque osseuse, épaisse, pentagone, irrégulière, large et obtuse à la base, acuminée au sommet.

Ils proviennent du *Myrobolanus bellirica*, Gærtn. (décandrie monogynie, L.; myrobolanées, J.), arbre des Indes orientales. (fig. Roxb. *Corom.* t. 198.)

2° *Myrobolans chebules; Myrobalani chebulæ.*

Grosse schwarzbraune Myrobalanen (*Al.*); *helelije kabuli* (*Ar.*); *aralu* (*Cy.*); *huldah* (*Duk.*); *mirobolanos quebulos* (*E.*); *har, hara* (*Hi.*); *helileh kelan* (*Pe.*); *haritaka* (*Sa.*); *kadukai* (*Tam.*); *carakaia* (*Tel.*).

Ce sont des drupes ovales, alongés, rétrécis aux deux extrémités, d'un brun noirâtre, marqués à l'extérieur de dix angles produits par cinq côtes alternant aux cinq sillons, et qui, sous une chair dure, fragile, ayant l'éclat d'une résine, renferment une coque osseuse et pentagone, logeant une graine ovale, alongée, acuminée.

Moins avancés, desséchés avant leur parfaite maturité, et probablement piqués par quelque insecte, ils constituent les *Myrobolans indiques ou noirs; Myrobolani indicæ s. nigræ.*

Indianische Myrobalanen (*Al.*); *myrobalanos indicos* (*E.*).

Ce sont des drupes de la grosseur d'une noisette, d'un noir foncé, durs, compactes, et qui offrent à peine les rudimens d'un noyau, à la place duquel on aperçoit une petite cavité. Leur saveur est amère et astringente.

Ces fruits proviennent du *Myrobolanus chebula*, Gærtn., arbre des Indes orientales. (*fig.* Lmk. *Enc. méth.* t. 849. f. 4.)

3° *Myrobolans citrins; Myrobalani citrinæ s. flavæ.*

Gelbe Myrobalanen (*Al.*); *mirobolanos citrinos* (*E.*).

Ce sont des drupes alongés, ovoïdes, un peu piriformes, d'un jaune pâle, à angles très variables, et ridés entre les angles. Dans l'intérieur, ils ressemblent beaucoup aux précédens, dont ils ne sont peut-être qu'une variété.

Ils proviennent du *Myrobolanus citrina*, Gærtn., arbre des Indes orientales. (*fig.* Lmk. *Enc. méth.* t. 849.)

4° *Myrobolans emblics; Myrobalani emblicæ.*

Aschfarbene Myrobalanen (*Al.*); *hac min-san, cay-boung-ngot* (*Co.*); *awusadanelli* (*Cy.*); *aunla* (*Cy.*); *mirobalanos emblicos* (*E.*); *anola, amlej, aunw rd, aongra* (*Hi.*); *amleh* (*Pe.*); *amalaka* (*Sa.*); *nelli kai* (*Tam.*); *wusoherikaia* (*Tel.*).

Ce sont des capsules en forme de baies, à trois coques, arrondies, de la grosseur d'une

forte noix de galle, d'un gris noirâtre, à six valves relevées en côtes extérieurement, et contenant, dans leur intérieur, une pulpe charnue, avec des graines blanchâtres et anguleuses. Ils ont une saveur acide et astringente.

Ils proviennent du *Phyllanthus emblica* (monoécie triandrie, L.; euphorbiacées, J.), arbre du Malabar. (*fig.* Rheed. *Malab.* I. 31.)

Tous ces fruits, inusités aujourd'hui, étaient rangés jadis parmi les purgatifs. — Dose, de la poudre, depuis un demi-gros jusqu'à une demi-once.

MYRRHE.

Myrrha, Gummi myrrhæ, Myrrha rubra; σμύρνα.

Myrrhen, Myrrhengummi, Myrrhenschleimharz (*Al.*); *myrrh* (*An.*); *murr* (*Ar.*); *madu* (*Ba.*); *myrrcha* (*B.*); *myrrha* (*D.*); *hira bol* (*Duk.*); *mirra* (*E. I.*); *bol* (*Hi.*); *madu* (*Jav.*); *manisan lebah* (*Mal.*); *mirra* (*Po.*); *myrrha* (*Por.*); *vola* (*Sa.*); *myrra* (*Su.*); *valatipolum, palendra bolum, villey bolum* (*Tam.*); *balintra bolum* (*Tel.*).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. han. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. su. w. wu. ww. *a. be. br. c. g. m. pa. pid. sa. sp. z.*

En grains dont la teinte varie du jaune brun au rouge, demi-transparens, fragiles, à cassure résineuse, d'une odeur agréable, d'une saveur amère et légèrement aromatique.

Cette substance résulte de l'épaississement d'un suc qui découle par des incisions faites à un végétal de la côte orientale d'Afrique, que Forskæl dit être un *Amyris*, tandis que ce serait un *Mimosa*, d'après Bruce.

Tonique, excitant. — Dose, de la poudre, depuis dix grains jusqu'à un gros.

EXTRAIT AQUEUX DE MYRRHE.

Extrait gommeux de myrrhe; Extractum myrrhæ gummosum. (a. ams. an. ba. be. br. f. fe. fu. han. he. li. o. pa. po. pr. s. sa. w. wu. *pid. vm.*)

♃ Myrrhe choisie . . . . une partie.
Eau pure . . . . . quatre parties.

Faites digérer dans un endroit chaud et un vase couvert, puis laissez en repos pendant vingt-quatre heures, dans un lieu frais; décantez, passez, et faites évaporer, sur un feu doux, jusqu'en consistance convenable. (a. ams. an. ba. be. han. o. po. pr. s.)

br. et *vm.* prescrivent une partie de myrrhe et huit d'eau; — fe. fu. he. li. wu. et *pid.* une de myrrhe et six d'eau; — f. suffisante quantité de l'une et de l'autre.

♃ Myrrhe,
Sciure de bois, de chaque, une partie.

Faites bouillir le mélange avec son poids d'eau; soumettez ensuite à la presse de Réal, et faites évaporer ce qui a coulé jusqu'en consistance d'extrait. (*vm.*)

♃ Myrrhe choisie. . . . . à volonté.

Pulvérisez et émulsionnez-la, à deux reprises, avec quatre parties d'eau chaque fois; réunissez les deux émulsions, et faites évaporer lentement, en remuant toujours, jusqu'en consistance d'extrait. (*vm.*)

♃ Myrrhe choisie . . . une demi-livre.
Sous-carbonate de potasse liquide, une once.

Mêlez bien avec une spatule de bois, et laissez en repos à la cave, pendant quinze jours; puis versez de l'eau chaude sur la masse, agitez-la et laissez-la reposer; décantez la liqueur; versez de nouvelle eau chaude sur le résidu, jusqu'à ce qu'elle ne se colore plus; réunissez les colatures, et faites-les évaporer doucement jusqu'en consistance d'extrait. (o. pa. sa. w.)

Dose, quatre à dix grains, plusieurs fois par jour.

EXTRAIT RÉSINEUX DE MYRRHE.

Extractum myrrhæ resinosum. (sa.)

♃ Myrrhe choisie. . . . à volonté.

Traitez-la par l'alcool rectifié, passez la teinture, distillez l'alcool au bain-marie, puis évaporez le résidu jusqu'en consistance d'extrait.

EXTRAIT COMPOSÉ DE MYRRHE.

Extractum myrrhæ graminatum. (*sw**.)

♃ Myrrhe choisie. . . deux onces.
Gomme arabique. . . . deux gros.

Pulvérisez ces deux substances ensemble, réduisez-les en émulsion épaisse, par l'addition d'une suffisante quantité d'eau, et délayez dans cette liqueur

Extrait de chiendent, quatre onces.

Conseillé dans la phthisie pulmonaire et les ulcères de la matrice. — Dose, un à deux gros, dans de l'eau, deux ou trois fois par jour.

OLÉO-SUCRE DE MYRRHE.

Saccharum myrrhæ s. myrrhatum, Oleosaccharum myrrhæ. (b*. fu. li. w. *au. pid. sp.*)

♃ Extrait gommeux de myrrhe, une partie.
Sucre blanc. . . . quatre parties.

Mêlez exactement. (fu. wu. *pid.*)

b*. et *sp.* prescrivent une partie d'extrait et huit de sucre blanc; — li. une d'extrait et quatre de sucre de lait; — *au.* une d'extrait et trois de sucre de lait.

Stomachique. — Dose, depuis un scrupule jusqu'à un demi-gros.

POUDRE DE MYRRHE COMPOSÉE.

Poudre balsamique; Pulvis myrrhæ compositus, Pulvis ad ulcera tendinum s. emmenagogus. (ams. b. p. *au. bo. sw.*)

♃ Myrrhe,
Mastic, de chaque, parties égales.

Mêlez et faites une poudre. (*sw.*) — Conseillée dans les cas de carie des os et de dénudation des tendons. La saine pratique chirurgicale la repousse.

♃ Myrrhe. . . . . une demi-once.
Opopanax,
Sagapenum,
Castoréum, de chaque, deux gros.
Huile de menthe,
—— de rue,
de chaque. . . quatre gouttes.

Faites une poudre. (ams. b.) — Cette formule se rapproche beaucoup de celle des trochisques de myrrhe.

♃ Myrrhe,
Sabine,
Rue,
Castoréum, de chaque, une once.

Pulvérisez et mêlez. (p.)

♃ Myrrhe. . . . . un demi-gros.
Oliban,
Mastic, de chaque. . . un gros.
Sarcocolle. . . . . . deux gros.
Colophane. . . . une demi-once.

Faites une poudre. (*bo.*)

♃ Myrrhe. . . . . . douze grains.
Safran. . . . . . trois grains.
Huile de girofle. . . . une goutte.

Faites une poudre. (*au.*)

♃ Borax. . . . . . quinze grains.
Myrrhe,
Sabine, de chaque. . . cinq grains.
Safran. . . . . trois grains.
Castoréum. . . . . deux grains.
Huile de succin. . . . une goutte.

Faites une poudre. (*au.*)

♃ Myrrhe. . . . . . deux grains.
Fleurs de soufre. . . cinq grains.
Sucre blanc. . . . . dix grains.

A prendre toutes les deux heures. (*au.*)

♃ Extrait aqueux de myrrhe,
un grain et demi.
——— d'opium. . un demi-grain.
Sucre blanc . . . dix grains.

A prendre toutes les deux heures. (*au.*)

♃ Extrait aqueux de myrrhe,
deux à quatre grains.
——— de digitale pourprée,
——— de jusquiame,
de chaque. . . un demi-grain.
Sucre de lait. . . . . dix grains.

A prendre toutes les trois heures. (*au.*)

Ces poudres sont employées, à l'extérieur, pour arrêter les hémorrhagies, à l'intérieur comme emménagogues, ou comme utiles dans les affections chroniques de poitrine, principalement la phthisie pituiteuse.

SPERNIOLE DE CROLLIUS.

Sperniola Crollii. (pa. w.)

♃ Myrrhe choisie,
Oliban, de chaque. . . deux gros.
Safran. . . . . . un demi-gros.

Faites une poudre très fine, arrosez-la deux ou trois fois avec de l'eau distillée de frai de grenouille, puis faites-la sécher, et ajoutez-y enfin

Camphre. . . . . . trois gros.

Mêlez. (w.)

pa. prescrit de l'imbiber vingt ou trente fois d'eau de grenouilles.

Astringent, qui peut servir pour arrêter les hémorrhagies.

BOLS DE MYRRHE. (*sa.*)

♃ Poudre de myrrhe,
Conserve d'orange,
de chaque. . . . un scrupule.
Sel d'absinthe. . . . cinq gros.
Sirop simple. . quantité suffisante.

Faites une masse.

♃ Blanc de baleine. . deux scrupules.
Myrrhe. . . . . . . un scrupule.
Sirop de sucre. . quantité suffisante.

Mêlez avec soin.

PILULES BALSAMIQUES. (fu. ham. li.)

♃ Extrait de rhubarbe composé,
quatre scrupules.
——— de myrrhe. . deux scrupules.

Faites des pilules de deux grains. (ham.)

♃ Extrait aqueux de myrrhe,
——————— de sapin,
——————— de saponaire,
Gomme de lierre pulvérisée,
de chaque. . . . . . six gros.

Mêlez. (li.)

♃ Savon d'Alicante,
Extrait aqueux de myrrhe,
—————— de sapin,
de chaque. . . une demi-once.
Baume de Copahu, quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (fu.)

Dose, dix à vingt grains.

PILULES BALSAMIQUES MARTIALES. (ham.)

♃ Masse des pilules balsamiques
(formule de ham.). . trois gros.
Limaille de fer porphyrisée, un gros.

Faites des pilules de deux grains.

PILULES STOMACHIQUES. (*sm.*)

℞ Myrrhe. . . . . . . quatre gros.
Extrait de petite centaurée, deux gros.
Baume du Pérou. . deux scrupules.

Faites des pilules de trois grains.— Dose, douze par jour, en trois fois.

PILULES AMÈRES.

Pilulæ myrrhæ amaræ cum ammoniaco. (*au.*)

℞ Myrrhe,
Gomme ammoniaque,
Extrait de chardon-bénit,
——— d'absinthe,
de chaque. . . . . deux gros.
Acide succinique. . . . un gros.
Térébenthine de Venise, trois gros.
Poudre de rhubarbe, suffisante quantité.

Faites des pilules de deux grains.— Dose, six à douze, toutes les trois heures, ou deux fois par jour, dans la constipation et l'hypochondrie.

PILULES ASTRINGENTES.

Pilulæ myrrhæ cum arnica. (*au.*)

℞ Extrait de myrrhe. . . deux gros.
——— de fleurs d'arnica. . un gros.
Acide benzoïque. . deux scrupules.
Baume de Copahu. . un scrupule.
Suc de réglisse, quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains.—Dose, six, toutes les deux ou trois heures, dans la gonorrhée chronique.

PILULES FORTIFIANTES. (*pie.*)

℞ Myrrhe. . . . . . quatre gros.
Galbanum,
Extrait de trèfle d'eau,
Cachou, de chaque. . deux gros.
Sirop d'écorce de bigarade, suffisante quantité.

Faites des pilules de trois gros.— Tissot les prescrivait contre la consomption dorsale commençante; il en donnait vingt et une par jour, en trois fois, faisant boire ensuite trois onces d'une décoction de deux onces de quinquina, une once d'écorce de racine de câprier, deux gros de cannelle et une demi-once de limaille de fer, dans deux livres et demie d'eau.

ÉLECTUAIRE DÉTERSIF.

Opiat détersif. (*bo. sp.*)

℞ Myrrhe,
Oliban, de chaque. . . . un gros.
Miel. . . . . . . deux onces.

Mêlez. (*bo.*)

℞ Myrrhe,
Oliban, de chaque, une demi-once.
Blanc de baleine. . . deux gros.

Broyez avec un jaune d'œuf, et ajoutez
Poudre de racine de réglisse, suffisante quantité.

Mêlez. (*sp.*)

Conseillé sur la fin de la péripneumonie, pour faciliter l'expectoration. — Dose, un gros, dans une verrée de tisane pectorale chaude.

THÉRIAQUE DES PAUVRES.

Theriaca officinalis s. pauperum, Electuarium pro pecoribus, Theriaca diatessaron. (ams. fu. sa. *sp. vm.*)

℞ Racine de gentiane,
——— d'aristoloche ronde,
Baies de laurier,
Myrrhe, de chaque. . deux onces.
Miel despumé, vingt-quatre onces.

Mêlez avec soin. (ams. sa. *sp. vm.*)

℞ Rob de genièvre. . quatre onces.
Myrrhe dissoute dans du vin d'Espagne,
Poudre de racine d'angélique,
————— d'aristoloche longue,
————— d'aunée,
de chaque. . . . deux onces.
Sirop d'écorce d'orange,
—— de pavot blanc,
de chaque. . . . . huit onces.

Mêlez bien. (fu.)

Stomachique, diaphorétique, carminatif, emménagogue, alexipharmaque. — Dose, depuis un gros jusqu'à une demi-once.

LINIMENT GINGIVAL.

Linimentum gingivale mundificans. (fu.)

℞ Extrait aqueux de myrrhe,
Esprit de sel dulcifié,
de chaque. . . . . deux gros.
Miel rosat. . . . . deux onces.

Mêlez.

ÉLECTUAIRE GINGIVAL.

Electuarium ad gingivas. (*sp.*)

℞ Racine de tormentille, un gros et demi.
——— de benoite. . . un gros.
——— d'iris de Florence, un demi-gros.
Herbe de sauge,
——— d'aurone,
——— de rue,
Fleurs d'ancolie,
———de roses rouges,
———de balaustes,
de chaque. . . . . un gros.
Semences de cochléaria,
———— d'ancolie,
de chaque. . . un gros et demi.
Momie d'Égypte,
Myrrhe, de chaque. . . un gros.
Mastic,

Laque, de chaque. . . . deux gros.
Sang-dragon. . . . un gros et demi.
Alun calciné. . . un demi-gros.
Miel rosat. . . quantité suffisante.

Mêlez avec soin.

BAUME DE MYRRHE.

Potassidum myrrhæ. (*sw**. *vm.*)

♃ Myrrhe en poudre. . huit parties.
Potasse caustique fondue, une partie.

Broyez ensemble, ajoutez peu à peu assez d'eau pour pouvoir passer le tout, laissez déposer, décantez et évaporez doucement jusqu'en consistance de baume. (*vm.*)

*sw**. prescrit deux onces de lessive des savonniers et une once de myrrhe.

A l'extérieur, dans les scrofules et les gonflemens glandulaires.

ONGUENT DE MYRRHE.

Unguentum myrrhæ. (*au. vm.*)

♃ Baume de myrrhe. . . une partie.
Cérat ramolli au feu. . huit parties.

Incorporez par la trituration. (*vm.*)

♃ Jaunes d'œufs. . . . . . n° 2.
Beurre frais. . . . . trois onces.
Myrrhe,
Blanc de baleine,
de chaque. . . . . deux gros.

Faites fondre, passez et ajoutez

Baume du Pérou. . un demi-gros.

Mêlez. (*au.*)

On l'a conseillé pour rendre moins sensibles les cicatrices de la variole.

EMPLÂTRE SOUFRÉ.

Emplastrum sulphuratum s. diasulphuris Rulandi. (b*. br. fu. pa. w. *pid. sp.*)

♃ Fleurs de soufre. . . . une once.
Huile d'olive. . . quatre onces.
Cire jaune. . . . . cinq onces.

Faites fondre doucement et ajoutez

Poudre de myrrhe. . . dix onces.

Mêlez bien. (*f.*)

♃ Baume de soufre térébenthiné,
Cire jaune,
Colophane, de chaque, six onces.
Poudre de myrrhe, dix-huit onces.

Incorporez la poudre dans le mélange fondu. (b*. pa. w.)

sp. prescrit six onces de baume, autant de colophane, deux onces de cire et neuf onces de myrrhe; — *pid.* trois onces de baume, trois gros de colophane, une demi-once de cire et quatre onces de myrrhe.

Excitant, résolutif, fondant.

SOLUTION DE MYRRHE.

Liquor s. Liquamen myrrhæ, Oleum myrrhæ per deliquium, Myrrha liquida, Tinctura myrrhæ aquosa. (br. d. c. fe. fu. he. li. p. pa. w. wu. *pid. sp. sw.*)

♃ Œuf. . . . . n° 1.

Faites-le durcir dans l'eau bouillante, puis coupez-le en travers, enlevez le jaune, remplacez-le par de la myrrhe en poudre, réunissez les deux moitiés de l'œuf par un fil, et suspendez celui-ci dans un sac de toile, à la cave, au-dessus d'un vase destiné à recevoir le liquide qui en découle. (br. e. pa. w. wu. *sp.*)

♃ Myrrhe. . . . . . . une partie.
Eau distillée. . . quatre parties.

Faites digérer au bain-marie, et passez à travers un linge. (ham. o. po. pr. s. *sw.*)

han. prescrit une partie de myrrhe et deux d'eau.

♃ Extrait aqueux de myrrhe, deux gros.
Huile de cire. . . une demi-once.

Faites dissoudre en broyant. (*pid.*)

♃ Myrrhe. . . . . trois gros.
Hydromel. . . . une demi-once.

Faites dissoudre. (p.)

d. prescrit seulement de faire dissoudre de la myrrhe, autant que possible, dans l'hydromel; — fu. deux gros de myrrhe et une demi-once d'hydromel.

♃ Extrait aqueux de myrrhe,
deux gros.
Miel. . . . . un gros.
Eau. . . . . trois gros.

Triturez jusqu'à parfaite solution. (fe. he. li.)

Balsamique, antiseptique, employée dans le pansement de certains ulcères.

SOLUTION DE MYRRHE ALCALISÉE.

Solutio s. Essentia myrrhæ alcalisata, Liquor myrrhæ alcalisatus. (*sw.*)

♃ Myrrhe. . . . . . . deux onces.
Eau bouillante. . . . huit onces.
Sous-carbonate de soude. . un gros.

Faites digérer, au bain-marie, pendant deux jours, en remuant souvent, et passez.

Dose, une once, plusieurs fois par jour.

LIQUEUR STIMULANTE ET VULNÉRAIRE. (*sm.*)

♃ Chaux vive. . . . . deux onces.
Myrrhe. . . . . une once.

Broyez dans un mortier de marbre, en ajoutant peu à peu

Eau. . . . . deux livres.

Faites digérer pendant quelques jours, et décantez.

En injections dans les ulcères fistuleux.

TEINTURE DE MYRRHE.

Tinctura s. Essentia s. Solutio alcoholica myrrhæ. (a. am. ams. an. b. ba. be. br.d.dd. du. e. ed. f. fi. fu. g. han. he. li. lo. o. p. pa. po. r. s. su. w. wu. *br. c. pid. sw. vm.*)

♃ Myrrhe choisie. . . . une partie.
Alcool (22 degrés), quatre parties.

Faites digérer pendant trois jours et passez. (f.)

ams. prescrit une partie de myrrhe et huit d'alcool (0,884); — *br.* une partie de myrrhe et huit d'alcool (0,935); — *sw.* une partie de myrrhe et six d'alcool (0,935); — lo. une partie de myrrhe et huit d'alcool (0,835); — ba. une partie de myrrhe et six d'alcool (0,900); — an. b. et be. une partie de myrrhe et huit d'alcool (20 degrés); — a. une partie de myrrhe et huit d'alcool (0,850); — fu. et p. une partie de myrrhe et huit d'alcool; — d. dd. fi. han. o. po. r. su. wu. et *vm.* une partie de myrrhe et six d'alcool; — he. s. et *pid.* une partie de myrrhe et cinq d'alcool.

♃ Myrrhe. . . . . . trois onces.
Alcool (0,835). . . vingt onces.
Eau. . . . . dix onces.

Filtrez après huit jours de digestion. (am. ed. e.)

du. prescrit trois onces de myrrhe, une pinte et demie d'alcool (0,930) et une demi-pinte d'esprit rectifié (0,840).

♃ Myrrhe. . . . . . trois onces.
Camphre. . . . . . deux gros.
Eau distillée. . . . trois onces.

Broyez ensemble, faites sécher, pulvérisez et mettez en digestion avec

Alcool. . . . . . deux livres.

Filtrez au bout de six jours. (li.)

Excitant, emménagogue, anthelmintique. — Dose, trente à cinquante gouttes. — On se sert aussi quelquefois de cette teinture pour stimuler la surface des ulcères atoniques, mais, sous ce dernier rapport, elle était plus usitée chez les anciens qu'elle ne l'est aujourd'hui.

COLLUTOIRE DÉTERSIF.

Linctus ad gingivas, Liquor ad ulcera faucium. (dd. *au. sy.*)

♃ Essence de myrrhe. . une partie.
Miel cru. . . . quatre parties.

Mêlez. (dd.)

sy. prescrit une once de teinture de myrrhe et une demi-once de miel cuivreux.

♃ Herbe de sauge. . une demi-once.
Eau bouillante, quantité suffisante pour obtenir six onces de décoction.

Ajoutez à la colature

Teinture de myrrhe. . deux gros.
Miel rosat. . . . . deux onces.

Mêlez. (*au.*)

♃ Eau de sauge,
——— de cochléaria,
Teinture de myrrhe,
——— d'oranges vertes,
de chaque. . . . . deux gros.
Eau de Rabel. . un gros et demi.
Miel rosat. . . . . une once.

Mêlez. (*au.*)

GARGARISME DÉTERSIF. (fe.)

♃ Extrait de myrrhe, une demi-once.
Décoction de quinquina, huit onces.

Mêlez.

LOTION PHAGÉDÉNIQUE. (*e.*)

♃ Teinture de myrrhe,
Eau de chaux, de chaque, une once.

Conseillée par Kirkland, pour réprimer les chairs luxuriantes.

INJECTION DÉTERSIVE.

Injectio detergens. (*au. b.*)

♃ Décoction d'orge. . . deux livres.
Teinture de myrrhe. . . un gros.

Utile dans le coryza chronique, avec flux par les sinus frontaux. (*b.*)

♃ Eau. . . . . six onces.
Colle de poisson. . quantité suffisante pour faire un mucilage épais. Ajoutez

Liqueur de myrrhe. . . un gros.

Conseillée dans les ulcérations de la vessie. (*au.*)

♃ Acétate de plomb. . . un gros.
Eau. . . . . six onces.

Ajoutez à la solution

Liqueur de myrrhe. . deux onces.
Teinture d'opium. . . une once.

Usitée dans les gonorrhées chroniques. (*au.*)

TEINTURE DE MYRRHE ALCALISÉE.

Mixture de myrrhe alcalisée; Mixtura myrrhæ alcalisata, Tinctura s. Essentia s. Solutio myrrhæ alcalisata. (br. he. sa. w. *pid.*)

♃ Myrrhe choisie. . une demi-livre.
Sous-carbonate de potasse, huit onces.
Eau de fontaine, une livre et demie.

Après six ou huit jours de digestion, faites évaporer au bain-marie, jusqu'en consistance de miel, versez sur le résidu

Alcool. . . . . vingt onces.

Faites digérer, et filtrez. (br. w. *pid.*)

sa. prescrit deux onces de myrrhe, une demi-once de sous-carbonate liquide et assez d'alcool pour couvrir de trois ou quatre doigts le mélange desséché; — he. une demi-livre de myrrhe, suffisante quantité de potasse liquide et vingt onces d'alcool.

Excitant, plus actif que la teinture simple. — On l'employait jadis dans le pansement des plaies, mais rarement, à cause de la douleur occasionée par l'alcali.

ÉLIXIR DE MYRRHE.

Elixir myrrhæ. (w.)

℞ Essence de myrrhe. . huit onces.
——— de castoréum. . seize onces.
Extrait de sabine. . . une once.

Après suffisante digestion, filtrez.

Excitant, conseillé surtout dans les irrégularités de la menstruation et les maladies de la matrice. — Dose, quarante à cinquante gouttes.

VINAIGRE DE MYRRHE.

Acetum myrrhæ. (wu.)

℞ Myrrhe en poudre. . . une once.
Vinaigre de bonne qualité, une demi-livre.

Faites digérer pendant quelques jours, dans un lieu d'une douce température, puis pendant une heure, au bain-marie, et passez.

HUILE DE MYRRHE.

Oleum myrrhæ. (w.)

℞ Myrrhe choisie. . . . une partie.
Sable lavé, une partie et demie.

Distillez sur le bain de sable, dans une cornue de verre; séparez l'huile de la liqueur qui passe avec elle, et rectifiez-la.

EAU DE MYRRHE. (w. *sp.*)

℞ Myrrhe en poudre. . . huit onces.
Eau de fontaine. . . . six livres.

Faites digérer pendant trois jours dans un endroit chaud, et distillez doucement quatre livres.

Conseillée dans les affections de la poitrine et de l'estomac, ainsi que dans celles qui proviennent du désordre des règles. — Dose, une once.

MYRTE.

Myrte commun; Myrtus communis, L.

Myrte (*Al.*); *myrtle* (*An.*); *arajan* (*E.*); *myrtus* (*Ho.*); *myrto* (*I.*); *marta* (*Por.*).

br. c. f. fe. p. w. *ie. br. m. sp.*

Arbrisseau (icosandrie monogynie, L.; myrtées, J.) du midi de l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 169.)

On emploie les feuilles et les fruits.

Les feuilles (*folia Myrti s. Bœticæ sylvestris*) sont ovales ou lancéolées, lisses, d'un beau vert, parsemées de glandes demi-transparentes. Elles ont une odeur agréable, surtout quand on les froisse, et une saveur amère, aromatique, un peu styptique.

Les fruits sont des baies globuleuses, d'un bleu foncé presque noirâtre, d'une odeur aromatique assez forte, d'une saveur astringente et amère.

Astringent peu usité.

HUILE DE MYRTE.

Oleum myrtinum. (e. sa.)

℞ Baies de myrte écrasées, deux livres.
Feuilles de myrte coupées, deux poignées.
Huile d'olive. . . quatre livres.
Vinaigre. . . . . . une livre.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, et passez. (sa.)

℞ Feuilles et fleurs de myrte, une partie.
Huile d'olive. . . trois parties.

Après trois ou quatre jours de digestion, faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, et passez en exprimant.

SIROP DE MYRTE.

Syrupus de myrto. (f. sa.)

℞ Fleurs de myrte. . . . une once.
Eau distillée de myrte, deux livres.

Faites digérer au bain-marie, pendant deux heures, dans un vase clos; passez, filtrez et ajoutez à la colature

Sucre blanc. . . . . le double.

Faites fondre au bain-marie. (f.)

sa. prescrit de mêler ensemble parties égales de suc dépuré et de sirop commun, cuit à la grande plume, et de faire le sirop sur un feu doux, en remuant toujours avec une spatule de bois.

N

NAPHTHE.

Naphthe; Naphtha. (br. d. f. fe. s. w. g.)

Bitume liquide, diaphane, blanc, un peu jaunâtre, légèrement onctueux au toucher, beaucoup plus léger que l'eau, extrêmement combustible, qui répand une odeur forte, mais non désagréable, et qui brûle avec une flamme bleuâtre, en donnant une fumée très épaisse.

Excitant.

NARCISSE.

Narcisse sauvage, Narcisse des prés, Faux narcisse; Narcissus Pseudo-Narcissus, L.

Gemeine Narcisse (*Al.*); *common affodil narcissus* (*An.*); *gaul narcisse* (*D.*); *narcisso silvestre* (*E.*); *geele narcis* (*Ho.*); *narcisso giallo* (*I.*); *pœsklilja* (*Su.*).

f. fe.

Plante ♃ (hexandrie monogynie, L.; narcissées, J.), commune en Europe. (*fig.* Red. *Lil.* vol. III. 158.)

On emploie l'ognon et les fleurs.

Le bulbe est visqueux et d'une saveur légèrement âcre.

Les fleurs sont jaunes.

La racine est purgative et vomitive; dose, deux gros. — Les fleurs sont antispasmodiques; dose, vingt-quatre grains.

EXTRAIT DE NARCISSE DES PRÉS.

Extractum narcissi pratensis. (f. *sw**. *vm.*)

♃ Fleurs fraîches de narcisse des prés, une livre.
Eau. . . . . deux livres.

Faites infuser à froid pendant douze heures, et passez sans exprimer; versez sur le résidu la même quantité d'eau chaude, et passez encore; clarifiez avec le blanc d'œuf les deux liqueurs mêlées ensemble, et faites évaporer la colature jusqu'en consistance d'extrait. (*vm.*)

*sw**. prescrit de faire digérer une partie de fleurs sèches dans huit d'eau tiède, et d'évaporer la colature clarifiée; — f. de faire macérer une livre de fleurs dans quatre d'eau, pendant vingt-quatre heures, de répéter l'opération sur le résidu, avec de nouvelle eau, et d'évaporer au bain-marie les deux liqueurs réunies.

Excitant, nauséeux, expectorant et antispasmodique, qu'on conseille dans la coqueluche, l'asthme convulsif et les convulsions. — Dose, quatre à vingt grains, selon l'âge.

VINAIGRE DE NARCISSE DES PRÉS.

Acetum pseudo narcissi. (*sm**. *vm.*)

♃ Fleurs fraîches de narcisse des prés. une partie.
Vinaigre blanc. . . huit parties.

Faites infuser à une douce température, pendant quelques heures, passez sans exprimer et filtrez.

Employé pour faire l'oxymel de narcisse.

OXYMEL DE NARCISSE DES PRÉS.

Oxymel narcissi pratensis. (*sw**. *vm.*)

♃ Vinaigre de narcisse des prés, une partie.
Miel blanc. . . . quatre parties.

Faites dissoudre à froid.

Sub-émétique, expectorant, sédatif, conseillé dans la coqueluche et l'asthme convulsif. — Dose, une cuillerée à café, ou deux, trois ou quatre fois par jour.

NARCOTINE.

Narcotina. (f*.)

♃ Résidu de l'opium épuisé par l'eau, à volonté.

Faites sécher, pulvérisez grossièrement, mettez en contact, à froid, avec l'acide hydrochlorique (4 degrés), ou avec l'acide pyroacétique (4 ou 5 degrés); passez en exprimant; filtrez la liqueur, et versez-y un excès d'ammoniaque; lavez le précipité avec de l'eau froide, mettez-le en digestion dans l'alcool bouillant (36 degrés), laissez refroidir la solution, et purifiez les cristaux au moyen du charbon animal.

Stupéfiant, affaiblissant et délétère, selon Orfila, puissamment excitant à hautes doses, suivant Magendie, narcotique d'après Brera.

INJECTION NARCOTIQUE. (*ca.*)

♃ Décoction de laitue vireuse, une livre.
Extrait de belladone, un gros et demi.
Narcotine. . . . . six grains.

Conseillée dans les névralgies de l'urètre et du vagin.

BOLS DE NARCOTINE.

Boli e narcotina. (*b.*)

♃ Narcotine pure. . . deux grains.
Huile d'amandes douces, six gouttes.
Mie de pain,

Miel, de chaque, quantité suffisante.

Faites huit bols. — Dose, un toutes les trois heures.

POTION CALMANTE.

Mixtura incitans et sedans. (*b.*)

♃ Narcotine pure. . . . un gros.
Eau de citron. . . . trois onces.

A prendre par cuillerées.

NARD.

Ce nom appartient à deux plantes usitées en médecine :

1° *Nard celtique; Valeriana Celtica*, L.

Nardenbaldrian, Alpenbaldrian (*Al.*); *espicanardo celtico* (*E.*).

a. ams. an. br. e. f. fe. pa. w. wu. *be. br. g. m. sp.*

Plante ♃ (triandrie monogynie, L.; valérianées, J.), qui croît dans les Alpes. (fig. Jacq. *Collect.* t. I. p. 24.)

La racine (*radix Valerianæ celticæ s. Spicæ celticæ s. alpinæ s. Nardus celtica*) est composée de longues fibrilles couvertes de minces écailles jaunâtres. Elle a une odeur forte et agréable, une saveur âcre, amère et aromatique.

Tonique, stomachique, diurétique.

1° *Nard des Indes, Spica nard.*

Nardenbartgras, Spiknardenmannsbart (*Al.*); *spikenard* (*An.*); *spike narde* (*D.*); *nardo de Indias, espica nardo* (*E.*); *spikenard* (*Ho.*); *nardo indiano* (*I. Por.*); *spikenarde* (*Su.*); *sukkunaru-pillu* (*Tam.*).

an. br. e. f. fe. w. *a. be. g. m. sp.*

On emploie sous ce nom (*Spica indica s. Spica nardus s. Nardus indica*) des extrémités inférieures de tiges, entourées des nervures des feuilles radicales, et le plus souvent unies à une partie de la racine, qui se compose de nombreux filamens noueux et durs, attachés à une petite tête d'un brun roussâtre. L'odeur est agréable; la saveur amère, âcre et aromatique.

Sprengel attribue le nard des Indes au *Viola Jatamarensis*, opinion que Guibourt partage aussi. Assez généralement il est regardé comme provenant de l'*Andropogon Nardus*, L., plante ♃ (polygamie monoécie, L.; graminées, J.), des Indes orientales. (*fig.* Rumph. *Amb.* 4. 22. t. 6.) Ainslie le rapporte aussi à cette plante, sur l'autorité de Rottler, mais avec un doute qui paraît être fondé.

Excitant, nervin.

POUDRE DE NARD CELTIQUE COMPOSÉE. (WU.)

♃ Nard celtique. . . une demi-once.
Sulfate de zinc. . . . un scrupule.

Faites une poudre.

ESSENCE DE NARD DES INDES.

Essentia spicæ indicæ. (W.)

♃ Nard des Indes. . une once et demie.
Alcool. . . . six ou sept onces.

Après suffisante extraction, passez en exprimant, et filtrez.

Excitant, réputé alexitère, carminatif, diurétique et emménagogue. — Dose, quarante à soixante gouttes.

NAVET.

Brassica Napus, L.

Rübsaat (*Al.*); *wild cabbage, rape* (*An.*); *kolnjk* (*B.*); *rapsat* (*D. Su.*); *nabos* (*E.*); *koolzaad* (*Ho.*); *napo* (*I.*); *rzepnica* (*Po.*); *nabo* (*Por.*).

br. e. f. fe. s. w. wu. *be. br. g. m. sp. z.*

On emploie la racine et la graine.

La racine est tubéreuse, charnue, blanche ou jaunâtre, d'une saveur douce et agréable.

La semence (*semen Napi s. Buniadis*) est petite, ronde, noire, inodore, oléagineuse, et douée d'une saveur un peu amère, nauséeuse.

La racine est très légèrement excitante, et passe pour béchique; cependant elle figure plus souvent dans les cuisines que dans la chambre des malades. La graine fournit une huile bonne à manger; on la regarde comme un diurétique, après qu'elle a été exprimée.

BOUILLON PECTORAL. (*sm.*)

♃ Maigre de veau. . . . six onces.
Navets. . . . . . quatre onces.
Chardon à foulon. . . quatre gros.
Eau. . . . . une pinte.

Faites cuire et réduire à une pinte, en ajoutant sur la fin

Hysope. . . . . . une pincée.

Passez après le refroidissement.

NÉFLIER.

Néflier d'Allemagne; Mespilus Germanica, L.

Mispelbaum (*Al.*); *dutchmedlar* (*An.*); *mispeltræ* (*D.*); *mispero* (*E.*); *mispelboom* (*Ho.*); *niesplik* (*Po.*); *nespereira* (*Por.*); *mespeltræd* (*Su.*).

ams. e. f. w. *be. m. sp.*

Arbre (icosandrie pentagynie, L.; rosacées, J.) originaire des montagnes d'Europe. (*fig. Nouv. Duh.* IV. 38.)

On emploie le fruit et la graine.

Le fruit, appelé *Nèfle, fructus Mespili*, est arrondi, déprimé, charnu, ombiliqué au sommet, et composé de plusieurs loges,

contenant chacune une graine. Sa saveur, acerbe et astringente, devient, par le blossissement, douce, vineuse et assez agréable.

La graine est osseuse, très dure et oblongue.

Le fruit est un peu astringent, et la graine passe pour être diurétique.

NÉNUPHAR.

Deux espèces de ce genre de plantes sont usitées en médecine :

1° *Nénuphar blanc; Nymphæa alba*, L.

Weisse Seerose, Seeblume, Wasserlilie, Wasserrose, Haarwurz (*Al.*); *white waterlily* (*An.*); *seeblomster* (*D.*); *nenufar blanco* (*E.*); *witte plompen* (*Ho.*); *nenufaro bianco* (*I.*); *wodna lilia* (*Po.*); *nymphæa branca* (*Por.*); *sjœblad* (*Su.*).

br. e. f. fe. g. w. *be. br. g. m. sp.*

Plante ♃ (polyandrie polygynie, L.; nymphéacées, J.), commune dans toute l'Europe. (*fig. Flore médic.* V. 247.)

On emploie la racine et les fleurs.

La racine (*radix Nymphææ albæ s. Nenupharis s. Nenufaris*) est très longue, cylindrique, épaisse, noueuse, charnue, brune en dehors, d'un blanc jaunâtre en dedans. Son tissu est spongieux, sa saveur amarescente et un peu styptique.

Les fleurs ont une odeur agréable que la dessiccation leur enlève. Elles contiennent beaucoup de mucilage insipide.

La racine contient beaucoup d'amidon, et elle est très nourrissante, malgré la propriété réfrigérante dont la crédulité populaire l'a décorée. Quant aux fleurs, on les rangeait jadis parmi les sédatifs.

2° *Nénuphar jaune; Nymphæa lutea*, L.

f.

Plante ♃, d'Europe. (*fig.* Blackw. *Herb.* t. 491.)

La racine ressemble à la précédente. Les fleurs sont jaunes.

ESPÈCES DIAMARGARITÆ FROIDES.

Species diamargaritæ frigidæ. (w.)

℞ Perles d'Orient. . . . . six gros.
Corail blanc,
———rouge,
Fleurs de bourrache,
———de nénuphar blanc,
———de roses rouges,
Grains de kermès,
Bois d'aloès,
——de santal blanc,
————————citrin,
de chaque. . . . . deux gros.

Faites une poudre.—On la recommandait jadis dans la phthisie et la convalescence des fièvres dites malignes. — Dose, un à deux scrupules.

ESPÈCES FROIDES DE PIERRES PRÉCIEUSES.

Species de gemmis frigidæ. (w.)

℞ Ivoire préparé philosophiquement, une once.
Perles d'Orient préparées, six gros.
Corail blanc,
———rouge,
de chaque. . . une demi-once.
Hyacinthe,
Émeraude,
Saphir,
Sardoine,
Grenat,
Santal blanc,
———citrin,
———rouge, de chaque, trois gros.
Fleurs de bourrache,
——— de buglose,
———de nénuphar,
de chaque. . . . . deux gros.
———de roses. . . . trois gros.

Mêlez, faites une poudre, et ajoutez
Feuilles d'or. . . . . . n° 20.

Conseillées jadis dans la phthisie, pour diminuer les sueurs nocturnes.—Dose, depuis un scrupule jusqu'à un demi-gros.

CONSERVE DE NÉNUPHAR. (sa.)

℞ Pétales de nénuphar pilés et réduits en pulpe avec un peu de sucre, une partie.
Sucre clarifié. . . . trois parties.

Faites jeter un bouillon.

EAU DE NÉNUPHAR. (f. pa. sa.)

℞ Fleurs de nénuphar. . . une partie.
Eau. . . . . . quatre parties.

Après six heures d'infusion, distillez la moitié.

INFUSION DE NÉNUPHAR.

Infusum florum nymphææ. (sa.)

℞ Fleurs fraîches de nénuphar, deux livres.
Eau bouillante. . . . huit livres.

Faites digérer pendant huit heures, et passez en exprimant légèrement; répétez l'opération deux autres fois, sur de nouvelles fleurs.

SIROP DE NÉNUPHAR.

Syrupus nymphææ s. de floribus nymphææ albæ. (e. f.)

℞ Pétales frais de nénuphar blanc, une livre.
Eau bouillante. . . quatre livres.

Faites infuser pendant un quart d'heure, et passez en exprimant légèrement; ajoutez à la colature
Sucre blanc. . . . . six livres.

Faites un sirop. (e.)

f. prescrit de faire infuser, pendant douze heures, quatre livres de pétales dans huit livres d'eau, de passer en exprimant légèrement, de laisser reposer la liqueur pendant quelques heures, de décanter ensuite, d'ajouter le double de sucre blanc, et de faire un sirop à la chaleur du bain-marie.

POTION ANTISPASMODIQUE. (*pie.*)

♃ Émulsion légère. . . quatre onces.
Sirop de nénuphar, une demi-once.
——— de karabé. . . . deux gros.

NERPRUN.

Nerprun purgatif; Rhamnus catharticus, L.

Gemeine Kreuzdorn, Færbebeere (*Al.*); *purging buckthorn* (*An.*); *psy gahody, rzessetlak* (*B.*); *korsbær, vrietorn* (*D.*); *ramno catartico* (*E.*); *purgeerende wegedoorn* (*Ho.*); *spino cervino* (*I.*); *szaklak kzewia* (*Po.*); *espinha cervina* (*Por.*); *getappel, saftgrœnt* (*Su.*).

a. am. ams. an. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. g. han. li. lo. p. s. su. w. *bo. c. g. m. sa. sp. z.*

Arbrisseau (pentandrie monogynie, L.; rhamnées, J.) qui croît dans toute l'Europe. (*fig. Nouv. Duh.* III. t. 10.)

On emploie les fruits (*baccæ Spinæ cervinæ s. domesticæ*), qui sont des baies de la grosseur d'un pois, rondes, luisantes, noirâtres, renfermant quatre graines, au milieu d'une pulpe succulente. Ils ont une odeur désagréable, une saveur amère, nauséeuse et âcre.

Ils contiennent, d'après Vogel, un principe colorant particulier, la *Rhamnine, Rhamnium*.

Purgatif très énergique, qu'on a beaucoup vanté dans l'hydropisie.

SUC DE BAIES DE NERPRUN.

Succus rhamni cathartici s. spinæ cervinæ. (f. sa.)

♃ Baies de nerprun mûres. . à volonté.

Écrasez-les entre les mains, en ménageant les graines; laissez la masse fermenter pendant trois ou quatre jours, passez en exprimant, et conservez le suc dans des bouteilles, sous une couche d'huile.

Dose, deux à quatre gros.

ROB DE NERPRUN.

Rob spinæ cervinæ. (a. f. wu.)

♃ Baies de nerprun mûres. . à volonté.

Écrasez-les, en ménageant les graines; laissez la masse en repos, pendant trois jours, jusqu'à ce qu'il s'y développe un commencement de fermentation; exprimez avec force, puis passez le suc à la chausse, décantez au bout de trois ou quatre heures, et évaporez, à une douce chaleur, jusqu'en consistance d'extrait. (f.)

♃ Suc de baies de nerprun. . une livre.

Faites-le cuire jusqu'en consistance de miel, en ajoutant, sur la fin, deux onces de sucre. (wu.)

a. prescrit une partie de sucre et neuf de suc.

Dose, depuis un scrupule jusqu'à un gros et demi.

SIROP DE NERPRUN.

Sirop domestique; Syrupus rhamni s. rhamni cathartici s. domesticus s. de spina cervina. (am. ams. an. be. br. f. ff. g. han. li. lo. p. pa. sa. w. wu. *c. sp. sw. vm.*)

♃ Suc clarifié de baies de nerprun,
Sucre blanc,
de chaque. . . parties égales.

Faites un sirop à feu doux. (f.)

am. an. p. et *c.* prescrivent quatre parties de suc et deux de sucre; — wu. six de suc et quatre de sucre; — ams. et be. seize onces de suc et deux livres et demie de sucre; — ff. trois parties de suc et quatre de sucre; — *sw.* sept livres et demie de suc et trois livres et demie de sucre; — g. six livres de suc et trois de sucre; — li. une partie de suc et une et demie de sucre.

sw. dit qu'on peut ajouter, au besoin, une livre de teinture alcoolique de poivre de la Jamaïque.

♃ Suc dépuré de baies de nerprun, une pinte.
Gingembre coupé,
Piment en poudre,
de chaque. . . une demi-once.

Faites macérer pendant quatre heures, à une douce chaleur, et filtrez; faites ensuite réduire trois autres pintes de suc dépuré à moitié par l'ébullition, mêlez les deux liqueurs ensemble, et ajoutez

Sucre. . . . trois livres et demie.

Faites un sirop. (lo.)

♃ Baies mûres de nerprun, seize livres.

Exprimez le suc, versez sur le marc assez d'eau bouillante pour le submerger, faites macérer pendant vingt-quatre heures, et passez en exprimant; réunissez la liqueur au suc, et ajoutez

Sucre blanc. . . . . huit livres.

Clarifiez avec le blanc d'œuf, et évaporez jusqu'en consistance de sirop. Celui-ci étant refroidi, ajoutez-y, après les avoir broyées avec du sucre,

Huile de cannelle.
——— de girofle,

Huile de macis,
de chaque. . . . un scrupule.

Mêlez bien. (*vm.*)

♃ Suc dépuré de nerprun, vingt onces.
Sucre blanc. . trente-deux onces.

Faites cuire en consistance requise, et ajoutez sur la fin, renfermés dans un nouet,

Anis,
Mastic, de chaque. . . trois gros.
Gingembre,
Cannelle,
Clous de girofle,
de chaque. . . un gros et demi.

Conservez. (br. han. w. *sp.*)

pa. prescrit une livre de suc, deux livres de sucre et un gros de chaque aromate; — sa. parties égales de suc et de sucre, deux gros d'anis et de mastic, et un gros de gingembre, de cannelle et de girofle.

Dose, une demi-once à une once.

POTION PURGATIVE. (*fp.*)

♃ Décoction de pruneaux, quatre onces.
Sirop de nerprun. . . . une once.

Mêlez.

NIGELLE.

Les pharmacopées font mention de trois plantes appartenant à ce genre :

1° *Nigelle des champs; Nigella arvensis*, L.

g.

Plante ⊙ (polyandrie pentagynie, L.; renonculacées, J.), commune en Europe. (*fig.* Blackw. *Herb.* t. 126.)

On emploie la semence, qui est noire, âcre et aromatique.

2° *Nigelle de Damas, Barbiche, Barbe de capucin; Nigella Damascena*, L.

fe. *br.*

Plante ⊙, du midi de l'Europe. (*fig.* Blackw. *Herb.* p. 558.)

On emploie la semence, qui est petite, anguleuse, noire, douée d'une odeur forte et aromatique.

3° *Nigelle des jardins, faux Cumin; Nigella sativa*, L.

Zahmer Schwarzkümmel (*Al.*); *small garden fennel flower, devil in a bush* (*An.*); *czerny neb zahradnj kmjn* (*B.*); *hangernes kornrose* (*D.*); *neguilla sativa* (*E.*); *veldrigelle* (*Ho.*); *nigella romana* (*I.*); *nigella ordinaria* (*Por.*); *swart kummin* (*Su.*).

br. e. f. fe. li. su. w. wu. *be. br. m. sp. z.*

Plante ⊙, originaire du Levant, et commune dans le midi de l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 119.)

On emploie la semence (*semen Nigellæ s. Melanthii s. Cumini nigri*), qui est petite, ovale ou alongée, presque triangulaire, obtuse à un bout, un peu comprimée, ridée obliquement, noire en dehors, d'un blanc verdâtre en dedans. Elle a une odeur forte et désagréable, une saveur âcre et aromatique.

Léger excitant, plutôt culinaire que médicinal.

NINSI.

Sium Ninsi, L.

Ninsing, *Ninsingmerk* (*Al.*); *ninsiwortel* (*Ho.*).

br. f. w. *g. m. sp.*

Plante ♃ (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), qui croît sur les montagnes de la Chine. (*fig.* Burm. *Flor. Ind.* t. 29. f. 1.)

On emploie la racine (*radix Ninsi s. Ninsing s. Ninsini*), qui est fusiforme, annelée, blanchâtre, cornée et demi-transparente, ou d'un brun jaunâtre, ou opaque, suivant qu'elle a été ou non blanchie à l'eau bouillante et dépouillée de son épiderme. Sa grosseur varie depuis celle d'une plume jusqu'à celle du petit doigt. Elle a une odeur forte et désagréable, une saveur d'abord douceâtre, puis un peu amère.

Les Chinois attribuent des vertus presque miraculeuses à cette racine, qui, comme celle du ginseng, n'en a pourtant que de très bornées, et figurerait bien mieux dans les cuisines, avec le panais et le salsifis, que dans l'officine des pharmaciens, où d'ailleurs on la rencontre fort rarement chez nous.

NOISETIER.

Coudrier; Corylus Avellana, L.

e. f. *be. g. m. sp.*

Arbuste (monoécie polyandrie, L.; amentacées, J.) qu'on cultive dans toute l'Europe. (*fig. Nouv. Duh.* IV. t. 5.)

On emploie le bois et les fruits.

Le bois (*lignum Coryli*), qui est blanchâtre et léger, insipide et inodore, donne, par la distillation, une huile empyreumatique fort âcre (*oleum Corylinum s. Hieraclinum*).

Les fruits, appelés *Noisettes*, *Nuces avellanæ*, *Haselnuss* (Al.), *hazelnut* (An.), *hazelnoot* (Ho.), *leszocyma* (Po.), *nocciuolo* (I.), sont ovales, un peu aplatis, d'un brun plus ou moins foncé, marqués à la base d'une large cicatrice grise; sous une enveloppe dure et ligneuse, ils renferment une amande blanche, oléagineuse et de saveur agréable.

Autrefois on employait le pollen (*pollen Julorum*), qui ressemble beaucoup à la pou-

dre de lycopode, et qui servait aux mêmes usages.

HUILE DE NOISETTE.

Oleum avellanarum (e. sa.)

℞ Noisettes pelées. . . . à volonté.

Pilez-les, renfermez la pâte dans un sac de toile, et exprimez-la à froid.

Cette huile est bonne à manger.

NOIX DE GALLE.

Galle de chêne; Galla quercina s. turcica s. de Aleppo s. tinctoria.

Gallæpfel (*Al.*); *gallnut* (*An.*); *afis* (*Ar.*); *massaka* (*Cy.*); *galdæbel* (*D.*); *maphul* (*Duk.*); *agalla de Levante* (*E.*); *majuphul* (*Hi.*); *gallnoot* (*Ho.*); *noce di galla* (*I.*); *mazu* (*Pe.*); *galas* (*Po.*); *galha* (*Por.*); *majuphal* (*Sa.*); *machakai* (*Tam.*); *machikai* (*Tel.*).

am. ams. an. b. ba. br. d. du. e. ed. f. fe. ff fi. fu. g. ham. he. li. lo. o. p. po. pr. r. s su. w. wu. ww. *a. be. br. c. g. m. pa. pid. sp. z.*

Excroissance dure, ligneuse, de quatre à douze lignes de diamètre, ordinairement ronde et couverte de tubérosités, percée ou non d'un trou : dans le premier cas, blanchâtre et légère; dans le second, brune ou verte, compacte et pesante. De là vient la différence qu'on fait, dans le commerce, entre la *Galle noire* et la *Galle blanche* : celle-ci est moins estimée que l'autre et moins astringente.

Cette production est déterminée par la piqûre que la femelle du *Cynips gallæ tinctoriæ*, insecte hyménoptère (*fig.* Oliv. *Voy. dans l'emp. Ott.* pl. 15), ou celle du *Cynips quercus folii* (*fig.* Réaum. t. 3. pl. 39. f. 13), fait aux pédoncules de plusieurs espèces de chêne, notamment du *Quercus infectoria* et du *Quercus Cerris*, arbres de l'Asie mineure, pour y déposer ses œufs, autour desquels l'extravasation des sucs végétaux fait naître une tumeur dans le sein de laquelle vivent les larves.

Elle contient du tannin et de l'acide gallique. Elle renferme aussi, d'après Braconnot, un acide particulier, l'*Acide ellagique.*

Astringent. — Dose de la poudre, depuis huit grains jusqu'à un scrupule.

ESPÈCES POUR LA DÉCOCTION NOIRE.

Species pro decocto nigro. (br*. b. w. *vm.*)

℞ Absinthe,
Feuilles de chêne,
Rue,
Sabine,
Sauge,
Scordium,
de chaque, une partie et demie.
Tartre cru,
Vert-de-gris, de chaque, deux parties.
Racine de tormentille, trois parties.
Sulfate de fer . . . quatre parties.
Écorce de grenade,
Noix de galle,
de chaque. . . . cinq parties.
Alun . . . . huit parties.

Coupez, concassez et mêlez.

Dose, six onces pour une pinte d'eau ou de vin.—Astringent, employé en lotions et fomentations.

ONGUENT DE NOIX DE GALLE.

Unguentum gallæ s. gallarum. (am. b*. ed. c. e.)

℞ Noix de galle en poudre, une partie.
Axonge de porc. . . huit parties.

Mêlez par la trituration. (ed. *e.*)

am. et *c.* prescrivent une partie de noix et sept d'axonge; — b*. parties égales de noix et d'axonge.

ONGUENT ANTIHÉMORRHOÏDAL.

Unguentum ad varices ani. (*sw.*)

℞ Noix de galle en poudre, deux gros.
Camphre dissous dans un peu d'alcool . . . . un demi-gros.
Axonge de porc . . . . une once.

Mêlez avec soin.

ONGUENT DE NOIX DE GALLE OPIACÉ.

Unguentum ex gallis opiatum. (s.)

℞ Poudre de noix de galle, une partie.
——— d'opium. . une demi-partie.
Onguent de linaire. . six parties.

Broyez ensemble et mêlez.

ONGUENT DE NOIX DE GALLE COMPOSÉ.

Unguentum myrtinum compositum s. Comitissæ. (e. sa. w. *sp.*)

℞ Huile de myrte. . . . une livre.
Cire jaune . . . . quatre onces.

Faites fondre, et ajoutez un mélange de

Poudre de noix de galle,
——— de noix de cyprès,
——— de semences de plantain,
——— de feuilles de sumac,
de chaque . . . . . six gros.
——— d'alun. . . une demi-once.

Mêlez bien. (sa.)

e. prescrit une livre d'huile de myrte, trois onces de cire jaune, une once de noix de galle, deux gros de feuilles de myrte, autant de feuilles de cyprès, autant d'écorce de gre-

nade, une once de feuilles de sumac, et une demi-once de mastic.

℞ Écorce de chêne,
——— de châtaignier,
Glands de chêne,
Cupules de glands,
Noix de galle,
Sorbes non mûres,
Nèfles sèches,
Feuilles de plantain,
——— de chêne,
——— de prêle,
——— de prunier sauvage,
Racine de tormentille,
de chaque. . . une demi-once.
Eau de fontaine,
Vin rouge, de chaque. . une livre.

Faites cuire jusqu'à consomption de moitié; ajoutez

Huile de myrte, une livre et demie.

Faites cuire encore jusqu'à consomption de l'humidité, puis fondez dans la colature

Cire jaune. . huit onces et demie.

Retirez du feu, et ajoutez

Huile de mastic, une livre et demie.
Poudre d'écorce de chêne, une once.
——— de sang-dragon,
——— de muscade,
——— de noix de galle,
——— de suc d'hypociste,
——— de baies de myrte,
——— de pepins de raisin,
——— de sorbes non mûres,
de chaque. . . une demi-once.
Trochisques de karabé, deux onces.

Faites un onguent. (w.)

La formule de *sp.* diffère très peu de celle-là.

INFUSION DE NOIX DE GALLE.

Infusum gallarum. (a. fe. *e.*)

℞ Noix de galle écrasées, deux onces.
Eau bouillante . . . . . une livre.

Après vingt-quatre heures de macération, passez en exprimant et filtrez. (a.)

e. prescrit deux gros de noix de galle, douze onces d'eau bouillante et quatre heures d'infusion; — fe. une once de noix de galle et huit onces d'eau.

Dose, deux cuillerées toutes les heures ou toutes les deux heures, dans la diarrhée.

FOMENTATION ASTRINGENTE. (*sw.*)

℞ Noix de galle,
une demi-once à une once.
Eau bouillante . . . . deux livres.

Passez après une heure de digestion.

INJECTION ASTRINGENTE.

Injectio ex gallis. (*au. sy.*)

℞ Noix de galle pulvérisée, deux gros.
Eau bouillante . . . . une livre.

Faites infuser pendant une heure, et passez. (*au. sy.*)

℞ Noix de galle . . . une demi-once.
Eau . . . . . . quantité suffisante pour obtenir huit onces de décoction.

Dissolvez dans la colature

Alun . . . . deux gros.
Sulfate de zinc . . . . deux grains.

Recommandée par Kortum. (*au.*)

Astringent, usité dans la blennorrhée opiniâtre.

GARGARISME ASTRINGENT. (*ra.*)

℞ Décoction d'orge . . . quatre onces.
Roses de Provins,
Noix de galle,
Écorce de grenade,
de chaque . . . . . . un gros.
Vin rouge. . . . . . quatre onces.
Miel rosat . . . . deux onces.
Acide sulfurique, quantité suffisante.

POTION ASTRINGENTE. (*e.*)

℞ Infusion de noix de galle,
quatre onces.
Craie préparée . . une demi-once.
Teinture d'opium,
Gomme arabique, de chaque, un gros.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

DÉCOCTION DE NOIX DE GALLE.

Decoctum gallarum.

℞ Noix de galle . . . une demi-once.
Eau de fontaine . . . deux livres.

Faites réduire, par l'ébullition, à une livre ou une livre et demie de colature.

Astringent. — Dose, par cuillerées. — On s'en sert aussi à l'extérieur, en lotions, dans le prolapsus du rectum et les taches hépatiques.

LAVEMENT ASTRINGENT. (*sw.*)

℞ Noix de galle . . . . . une once.
Eau . . . . . une livre et demie.

Faites réduire d'un tiers par la cuisson.

EXTRAIT DE NOIX DE GALLE. (a.)

℞ Noix de galle grossièrement pulvérisée . . . . à volonté.
Eau . . . . . suffisante quantité.

Épuisez la noix par plusieurs ébullitions successives, mêlez les liqueurs, et, après la décantation, faites-les évaporer au bain-marie.

TEINTURE DE NOIX DE GALLE.

Tinctura gallarum. (b*. ba. du. ed. *c. vm.*)

♃ Noix de galle . . . . quatre onces.
Alcool (0,830) . . . deux pintes.

Faites digérer pendant huit jours, et filtrez. (du. *c.*)

ba. prescrit une partie de noix de galle et huit d'alcool (0,900); — ed. une once de noix et huit d'alcool (0,835); — *vm.* une partie de noix et huit d'eau-de-vie; — b*. une demi-once de noix et deux d'alcool.

Astringent. — Dose, un à trois gros. — La teinture plus chargée de ba. n'est indiquée qu'à titre de réactif propre à déceler la présence du fer, de la gélatine, etc.

NOIX VOMIQUE.

Nux vomica.

Brechnuss, *Krähenauge* (*Al.*); *poison nut*, *vomiting nut* (*An.*); *khanek-ulkeb* (*Ar.*); *ma-tsin* (*C.*); *kodakadduruatta* (*Cy.*); *brækønde* (*D.*); *kuchla* (*Duk. Hi.*); *nuez vomica* (*E.*); *breeknoeten* (*Ho.*); *noce vomica* (*I.*); *noz vomica* (*Por.*); *culaka*, *kutaka*, *veszhamustibijum* (*Sa.*); *ræfkaka* (*Su.*); *yettie cottay* (*Tam.*); *muscadi*, *mustighenza* (*Tel.*).

ams. an. b. ba. be. br. d. e. f. fe. fi. fu. ham. han. he. li. o. po. pr. r. s. su. w. ww. *a. he. br. c. g. m. pa. sp.*

Semence plate, arrondie, en forme de bouton, d'un demi-pouce de diamètre à peu près, sur une à deux lignes d'épaisseur, grise, un peu laineuse à la surface, ombiliquée au centre, d'une consistance comme cornée, et inodore. Elle a une saveur amère, âcre, et un peu nauséeuse.

Elle appartient au *Vomiquier*, *Strychnos Nux vomica*, L., arbre (pentandrie monogynie, L.; apocynées, J.) des Indes orientales. (*fig. Flore médic.* V. 249.)

D'après Pelletier et Caventou, elle contient de la strychnine et de l'acide igasurique. On y a trouvé aussi de la brucine.

Excitant des plus énergiques, poison à dose un peu considérable, qui excite des contractions spasmodiques et tétaniques. On l'administre dans la paralysie. — Dose, de la poudre, quatre à quinze grains.

POUDRE DE NOIX VOMIQUE.

Pulvis nucis vomicæ. (*au.*)

♃ Noix vomique . . . . trois grains.
Gomme arabique,
Sucre blanc,
de chaque. . . un demi-scrupule.

Hufeland préconise cette poudre dans la dysenterie. — On en prescrit trois paquets par jour.

PILULES STIMULANTES.

Pilulæ nervosum et musculare systema vellicantes. (*b. e.*)

♃ Noix vomique . . . un demi-gros.
Conserve de roses, quantité suffisante.

Faites dix pilules. — Dose, une, deux ou trois fois par jour. (*e.*)

♃ Noix vomique . . . un à six grains.
Sucre blanc . . . un demi-scrupule.
Rob de sureau, quantité suffisante.

Faites six pilules. — Dose, une toutes les deux heures. (*b.*)

Dans les paralysies, l'épilepsie, la chorée, l'hypochondrie, l'hystérie, la mélancolie.

EXTRAIT AQUEUX DE NOIX VOMIQUE.

Extractum nucis vomicæ aquosum. (an. b. ba. he. s. w. *sw.*)

♃ Noix vomique râpée. . . une livre.
Eau bouillante . . . . huit livres.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, puis bouillir un quart d'heure, et passez; faites encore bouillir le résidu, pendant un quart d'heure, avec quatre livres d'eau, et passez; réunissez les deux liqueurs, laissez reposer, décantez, et faites évaporer jusqu'en consistance d'extrait. (an.)

b*. ba. he. s. w. et *sw.* donnent à peu près le même procédé, qui se réduit à faire bouillir la noix vomique dans de nouvelle eau, jusqu'à ce que celle-ci ne contracte plus d'amertume, à réunir les diverses décoctions, et à les faire évaporer.

Irritant, vénéneux, conseillé dans la paralysie. — Dose, deux à vingt grains, deux ou trois fois par jour, en augmentant avec précaution.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE NOIX VOMIQUE.

Extractum nucis vomicæ alcoholicum. (be. f. fe. han. s. *ca. ma. pie. vm.*)

♃ Noix vomique râpée . . une partie.
Alcool (22 degrés). . quatre parties.

Faites chauffer pendant vingt-quatre heures, dans un vase couvert, et passez en exprimant; faites digérer le résidu avec

Alcool (12 degrés) . . trois parties.

Passez en exprimant, mêlez les deux liqueurs, distillez le quart au bain-marie, et évaporez le reste jusqu'en consistance d'extrait. (f. fe.)

♃ Noix vomique râpée . . . à volonté.
Alcool (22degrés), quantité suffisante.

Faites digérer, et renouvelez l'alcool de temps en temps, jusqu'à ce qu'il ne contracte plus ni couleur ni saveur; réunissez et filtrez les teintures, réduisez-les à un cinquième par la distillation, et faites évaporer le reste au bain-marie. (be. f. han. s. *pie. vm.*)

♃ Noix vomique râpée . . . à volonté.

Épuisez-la par l'alcool (40 degrés), à la plus basse température possible; puis évaporez lentement la teinture jusqu'en consistance d'extrait. (*ca. ma.*)

Irritant, vénéneux, conseillé dans les paralysies de tous genres.—On le donne sous forme de pilules, dont chacune contient un grain d'extrait, en commençant par une ou deux, et augmentant chaque jour jusqu'à ce qu'on soit arrivé à l'effet désiré. On a élevé ainsi la dose jusqu'à vingt-quatre et trente grains par jour, pour obtenir des secousses tétaniques; mais quatre à six grains suffisent dans la plupart des cas. Ceci s'applique à l'extrait préparé avec l'alcool à 40 degrés, car celui pour lequel on a employé de l'alcool moins concentré, est plus faible, contenant beaucoup de parties gommeuses.

EXTRAIT SEC DE NOIX VOMIQUE. (*ma.*)

♃ Teinture alcoolique de noix vomique, à volonté.

Filtrez-la, et faites-la évaporer sur des assiettes.

On doit la prendre aussi chargée que possible, et faite avec l'alcool à 36 degrés.

Dose, un grain à dix progressivement.

PILULES ANTHELMINTIQUES. (b*.)

♃ Gomme ammoniaque,
Savon de Venise,
Résine de jalap,
de chaque. . . . un scrupule.
Extrait alcoolique de noix vomique. un demi-scrupule.
Essence de succin, quantité suffisante.

Faites des pilules d'un grain. — Dose, douze dans la semaine.

PILULES EXCITANTES. (*bo.*)

♃ Extrait résineux de noix vomique,
Conserve de tilleul,
de chaque. . . . un demi-gros.

Faites des pilules de deux grains.

Conseillées dans la paralysie.—Dose, une le matin, à jeun, en augmentant d'une toutes les semaines.

Niemann a employé avec succès, dans la cardialgie dite spasmodique, des pilules d'un grain, faites avec une partie d'extrait de noix vomique et cinq d'asa fœtida.

SOLUTION D'EXTRAIT DE NOIX VOMIQUE.

Emulsio cum nuce vomica. (b* *au.*)

♃ Extrait de noix vomique, dix grains.
Mucilage de gomme arabique, une once.
Eau de fontaine. . . . six onces.

Vantée par Hufeland, dans la dysenterie. — Dose, deux cuillerées toutes les deux heures.—On peut ajouter une once de sirop de guimauve ou de sirop d'orgeat.

POTION ANTIGONORRHOÏQUE.

Decoctum cucumerum cum extracto nucis vomicæ. (*au.*)

♃ Extrait de noix vomique, un demi-gros.
Décoction de concombre, six onces.
Huile de lin broyée avec du jaune d'œuf. . . . . . . une once.
Miel. . . . . . une demi-once.

Dose, deux cuillerées toutes les deux heures.—Recommandée par Handel, comme un excellent remède dans tous les périodes de la gonorrhée.

TEINTURE DE NOIX VOMIQUE.

Tinctura strychnos s. nucis vomicæ s. nucum vomicarum. (b*. f. fe. li. s. *bo. e. hp. ma. pie. sw. vm.*)

♃ Noix vomique râpée. . une partie.
Alcool étendu d'eau. . huit parties.

Faites infuser à froid pendant trois jours, puis digérer au bain-marie pendant six heures; passez en exprimant, et filtrez. (b*. *vm.*)

sw. prescrit une once et demie de noix vomique et deux livres d'alcool (0,935); — s. une partie de noix vomique et cinq d'esprit rectifié;—b*. d'après Wiel, une partie de noix et quatre d'esprit rectifié; — f. et li. une partie de noix et quatre d'alcool (22 degrés);—*hp.* une partie de noix et six d'alcool.

♃ Extrait sec de noix vomique, trois grains.
Alcool (36 degrés). . . une once.

Faites dissoudre. (f**. fe. *bo. e. ma. pie.*)

Connue dans le principe sous le nom de *Gouttes utérines de la reine d'Espagne*, cette teinture est un excitant très énergique. On donne celle de Van-Mons à la dose de quarante à quatre-vingts gouttes, et celle de Magendie par gouttes également, dans une potion ou boisson quelconque. Les indications sont les mêmes que pour l'extrait alcoolique. On s'en sert aussi à l'extérieur, en frictions, dans les paralysies et atrophies partielles.

GOUTTES AMÈRES. (*ca.*)

♃ Esprit d'absinthe. . . deux livres.
Noix vomique. . . . une livre.
Sous-carbonate de potasse liquide, une demi-once.
Suie pure. . . . . un gros.

Après quinze jours d'infusion au bain-marie, exprimez et filtrez.

Dose, une à huit gouttes au plus, dans un verre d'infusion amère, contre la colique venteuse.

NOMBRIL DE VÉNUS.

Cotyledon Umbilicus, L.

Nabelpflanze (Al.); navelwort (An.); navelurt (D.); ombliguera (E.); navelkruid (Ho.); ombelico di Venere (I.); rzesa wietrzna (Po.); conchele (Por.); naflegræs (Su.).

e. f.

Plante ♃ (décandrie pentagynie, L.; crassulées, J.), d'Europe. (*fig.* Clus. *Hist.* LXIII.)

On emploie les feuilles (*folia Umbilici*), qui sont pétiolées, arrondies, concaves, crénelées, glabres, et d'un vert gai. Elles ont une saveur visqueuse.

Émollient, usité jadis à l'extérieur, dans les contusions.

NOSTOC.

Nostoch commun, Crachat de lune, Salive de coucou; Nostochium commune. (Vauch.)

br.

Algue qui croît à terre, dans les temps humides, et n'y tient par aucune racine. (*fig.* Œd. *Fl. Dan.* t. 885. f. I.)

Elle se compose d'une fronde d'abord globuleuse, puis irrégulière, plissée, ondulée, lobée, vésiculeuse ou bulleuse, gélatineuse, tremblante, d'un vert olivâtre, qui noircit par la dessiccation.

Émollient.

NOYER.

Deux espèces de ce genre de plantes servent en médecine :

1° *Noyer cendré; Juglans cinerea.*

Butternut, white walnut (An.).

am. c.

Arbre (monoécie polyandrie, L.; juglandées, Cand.) de l'Amérique méridionale. (*fig.* Big. *Med. bot.* II. t. 32.)

On emploie l'écorce intérieure du tronc et de la racine, qui est purgative. On dit que celle de la racine fraîche est vésicante.

2° *Noyer commun; Juglans regia*, L.

Nussbaum, Wallnuss (Al.); walnut-tree (An.); akirut, jowz, khusif (Ar.); walsky orech (B.); ho-tao (C.); valnødd (D.); akirut (Duk. Hi.); nogal (E.); noce (I.); olass-dio (Ma.); girdigan, charmughz, jouzirumie (Pe.); orzeszina wloska (Po.); nogueira (Por.); greziak orechi (R.); walnøttræd (Su.).

a. an. ba. bc. br. d. e. f. fe. ff. g. ham. han. he. li. o. po. pr. r. s. su. w. ww. *be. br. g. m. pid. sp. z.*

Arbre (monoécie polyandrie, L.; térébinthacées, J.) originaire de Perse, qu'on cultive dans toute l'Europe. (*fig. Flore médic.* V. 250.)

On emploie le fruit (*nux Juglans s. Juglandis*), qui est un drupe ovale. Son enveloppe extérieure, appelée *Brou* (*cortex s. putamen nucis Juglandis*), est verte, charnue, amère et excessivement acerbe. La noix qu'elle couvre (*nucleus nucis Juglandis*), se compose d'une coque dure, cassante, ligneuse, fauve, sillonnée à la surface, inodore et insipide. Elle renferme une amande quadrilobée, fort irrégulière, qui, sous une pellicule jaunâtre, très mince et astringente (*epidermis nuclei Juglandis*), offre une substance douce et oléagineuse, de saveur fort agréable.

ÉLECTUAIRE ANTIHYDROPHOBIQUE. (b*.)

♃ Noix mûres. . . . . n° 30.
Herbe de rue. . . . . une poignée.
Miel. . . . . huit onces.

Broyez ensemble.

Vanté par Strachwitz. — On en fait prendre une cuillerée le matin, et autant le soir, avant le repas.

HUILE DE NOIX.

Oleum nucum juglandium s. juglandis regiæ. (an. br. e. f. he. li. pa. s. sa. su. w. wu. *br. pid. vm.*)

♃ Noix mûres. . . . . à volonté.

Ôtez les écailles et les cloisons, pilez dans un mortier de marbre, avec un pilon de bois, renfermez la pâte dans un sac de toile, et exprimez entre deux plaques d'étain, à froid.

Fraîche et non rance, cette huile peut remplacer celle d'amandes douces.

ROB DE NOIX.

Rob nucum s. corticis nucum juglandis regiæ, Rob diacarii Galeni, Diacaryon. (a. b*. br. fu. pa. w. wu. *sp. sw.*)

♃ Noix vertes. . . . . une livre.

Après les avoir pilées dans un mortier, faites-les bouillir pendant quelques heures avec deux livres d'eau; passez en exprimant, et faites évaporer le suc jusqu'en consistance convenable, avec un poids égal au sien de miel despumé. (br. fu. w. *sp. sm.*)

♃ Suc exprimé de noix vertes, deux livres.
Miel. . . . . une livre.

Faites cuire jusqu'en consistance convenable, sur un feu doux, en écumant. (a. b*. pa. wu. *sp.*)

Léger astringent, résolutif, destiné principalement à l'usage externe.

EXTRAIT DE NOIX VERTES.

Extrait de brou de noix; Extractum nucum

juglandium s. juglandis s. nucum juglandium viridium. (a. am. b*. ba. br. d. fi. han. he. li. po. pr. r. s. su. w. *c. vm.*)

℞ Noix vertes cueillies avant leur maturité. . . . . à volonté.

Pilez dans un mortier de pierre, en ajoutant un peu d'eau, exprimez le suc, et de suite faites-le évaporer au bain-marie, en remuant toujours sur la fin avec une spatule. (a. b*. ba. br. d. fi. han. po. pr. s. su. *vm.*)

℞ Brou de noix. . . . . une partie.
Eau pure. . . . . . six parties.

Faites bouillir ensemble, passez et évaporez convenablement la colature. (am. he. li. r. w. *c. pid.*)

Excitant, tonique, amer, antiscorbutique, anthelmintique. — Dose, un demi-scrupule à un demi-gros. On l'employait aussi jadis, à l'extérieur, comme mondifiant, dans les ulcères de mauvais aspect, même dans les ulcérations vénériennes.

L'extrait de noix fait la base du *Remède antivénérien de Mittié*, dont Alyon et Cadet ont donné deux formules différentes, que voici :

1° Formule d'Alyon.

℞ Feuilles de noyer,
——— d'ache,
——— de trèfle d'eau,
de chaque. . . . . poids égal.

Pilez ensemble, exprimez le suc, et rapprochez-le jusqu'en consistance pilulaire.

La dose est de deux à six pilules, chacune de six grains, par jour, avec une tisane de botrys ou de scordium.

2° Formule de Cadet.

℞ Feuilles de noyer,
une once et demie.
Jalap en poudre. . . . une once.
Feuilles d'angélique,
——— de chardon-bénit,
——— de saponaire,
de chaque. . . . quatre onces.

Faites un extrait aqueux par infusion, évaporez et divisez en pilules de six grains.

En outre, Cadet indique le sirop suivant :

℞ Feuilles vertes de noyer,
vingt livres.

Faites-les infuser, pendant vingt-quatre heures, dans l'eau chaude; versez l'infusion sur

Feuilles vertes d'angélique, seize livres.

Laissez encore infuser pendant vingt-quatre heures; entretenez l'infusion toujours chaude, au bain-marie, puis versez sur

Feuilles de saponaire, seize livres.
Roses musquées. . . . douze onces.
——— ordinaires. . . . six onces.
Séné mondé. . . . vingt-six onces.

Laissez infuser pendant vingt-quatre heures, faites fondre dans l'infusion trente-sept livres de cassonade, puis bouillir, clarifiez au blanc d'œuf, et réduisez en consistance sirupeuse.

Mittié faisait prendre au malade huit pilules le matin, deux heures avant le déjeuner, et quatre, deux heures avant le souper; il lui ordonnait aussi de boire quatre cuillerées de sirop, dans un verre d'eau, le matin à jeun, et deux cuillerées, deux heures avant le souper.

GOUTTES ANTHELMINTIQUES.

Mixtura nucum juglandium. (ham. *au.*)

℞ Extrait de noix. . . . deux gros.
Eau de cannelle. . . . une once.

Dose, soixante gouttes pour un enfant de deux ans, et cent pour un adulte.

TEINTURE DE BROU DE NOIX.

Essentia corticis viridis nucum juglandis. (d.)

℞ Brou de noix frais et coupé, six onces.
Eau-de-vie de France. . deux livres.

Tenez en digestion, à une douce chaleur, pendant quatre jours et filtrez.

Amer, astringent, tonique, excitant.

DÉCOCTION DE BROU DE NOIX.

Decoctum drupæ juglandis regiæ s. corticis viridis nucum juglandum. (b*. g. *au.*)

℞ Brou de noix vertes. . . une once.
Eau bouillante . . . . dix onces.

Faites cuire pendant un quart d'heure et passez. (b*. g. *au.*)

℞ Noix cueillies un peu avant leur maturité et sèches. . . trois onces.
Eau de fontaine. . . quatre onces.

Réduisez de moitié par l'ébullition, et ajoutez à la colature

Miel blanc. . . . . deux onces.

Faites dissoudre. (g.)

Boisson vantée dans les maladies vénériennes rebelles au mercure, et dans celles qui attaquent les sujets très irritables. Frank recommande la liqueur en lotions, dans les ulcères herpétiques.

INFUSION DE BROU DE NOIX COMPOSÉE.

Infusum juglandis compositum. (sw*.)

℞ Brou de noix sec,
Feuilles de noyer,
de chaque. . . quatre poignées.
Eau . . . . . suffisante quantité pour obtenir huit livres de colature. Au

bout d'une heure d'infusion, ajoutez

Muriate de chaux, une once et demie.

Astringent, employé à l'extérieur, sous forme de bains, à la température de 36 à 38 degrés R., dans les scrofules, les tubercules du poumon, et en général toutes les maladies dont on place le siége dans le système lymphatique.

DÉCOCTION DE POLLINI.

Décoction de brou de noix composée; Decoctum drupæ juglandis regiæ. (b*. f**. *au. ra. sa. sw. sy.*)

♃ Brou de noix vertes. . . dix onces.
Racine de salsepareille,
——— de squine,
Pierre ponce,
Sulfure d'antimoine (dans un nouet), de chaque, une demi-once.
Eau. . . . soixante-quatre onces.

Faites réduire à moitié par la coction dans un vase imparfaitement couvert. (b*. f**. *au.*)

♃ Racine de salsepareille,
——— de squine,
de chaque. . . . deux onces.
Brou de noix sec. . . . une livre.
Sulfure d'antimoine, dans un nouet,
Pierre ponce, dans un nouet,
de chaque. . . . deux onces.
Eau. . . . . vingt livres.

Faites réduire à dix livres par l'ébullition. (b*.)

♃ Racine de salsepareille, trois onces.
——— de squine, une once et demie.
Antimoine cru, dans un nouet, deux onces.
Noix entières. . . . . . n° 30.
Eau. . . . . dix livres.

Faites réduire à dix livres par l'ébullition. (*sa.*)

♃ Brou de noix. . . dix-huit onces.
Racine de salsepareille,
——— de squine,
Sulfure d'antimoine, dans un nouet,
Pierre ponce, dans un nouet,
de chaque. . . une demi-once.
Eau. . . . . huit livres.

Après douze heures de macération, faites bouillir dans un vase couvert, puis retirez les nouets, et continuez l'ébullition jusqu'à ce qu'il ne reste plus que quatre livres de liquide; passez alors, sans filtrer. (*sy.*)

sy. donne encore, sous le nom de *Decoctum syphiliticum roborans*, une autre formule, portant quatre onces d'antimoine, deux onces de pierre ponce, autant de salsepareille, autant de squine, quarante noix séchées avant leur maturité, et vingt livres d'eau réduites à dix.

♃ Brou de noix sec. . . . une once.
Salsepareille,
Squine, de chaque. . deux onces.
Sulfure d'antimoine, dans un nouet, quatre onces.
Pierre ponce dans un nouet, deux onces.
Eau. . . . . vingt livres.

Faites réduire de moitié par la coction. (f**. *sw.*)

♃ Quinquina gris,
Salsepareille, de chaque, trois onces.
Pierre ponce,
Antimoine cru,
de chaque. . une once et demie.
Brou de noix. . . . . une livre.
Eau. . . . . huit livres.

Faites réduire à une pinte, et ajoutez à la colature

Sous-carbonate de potasse, deux gros.

Faites dissoudre. (*ra.*)

Excitant tonique, recommandé dans la lèpre, les dartres et les maladies vénériennes opiniâtres.—Dose, une livre le matin, et autant le soir.—On l'emploie aussi à l'extérieur, en lotions.

NUMMULAIRE.

Lysimachia Nummularia, L.

Pfennigkraut (*Al.*); *money-wort* (*An.*); *pengekrud* (*D.*); *nummularia* (*E. I. Por.*); *penning kruid* (*Ho.*); *pienieczn.k* (*Po.*); *penningeœrt* (*Su.*).

br. f. g. w. *be. m. sp.*

Plante ♃ (pentandrie monogynie, L.; primulacées, J.), d'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 20.)

On emploie l'herbe (*herba Nummulariæ s. Centummorbiæ*), qui se compose d'une tige ordinairement simple, légèrement quadrangulaire, garnie de feuilles opposées, ovales et arrondies, portées sur de très courts pétioles. Elle n'a pas d'odeur. Sa saveur est un peu styptique.

Autrefois, on s'en servait dans la diarrhée et les hémorrhagies.

O

ŒILLET.

Œillet commun; Dianthus Caryophyllus, L.

Gartennelke (*Al.*); *clove pink* (*An.*); *kramsky hrebjcek* (*B.*); *fiernellike* (*D.*); *clavel plumario* (*E.*); *geplümde anjelier* (*Ho.*); *garofano piumario* (*I.*); *cravo palmario* (*Por.*); *trægærds juglika*, *fæder juglika* (*Su.*).

ams. an. be. br. du. e. ed. f. g. w. *be. c. g. m. sp. z.*

Plante ♃ (décandrie digynie, L.; caryophyllées, J.), d'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 345.)

On emploie les fleurs (*flores Tunicæ s. Tunicæ hortensis s. rubræ s. Caryophyllorum rubrorum*), qui se composent de pétales imberbes et crénelés, qu'on choisit de préférence d'un rouge foncé. Elles ont une odeur agréable, que la dessiccation leur enlève, et une saveur douce, un peu nauséeuse.

Jadis elles figuraient parmi les médicamens appelés nervins.—Dose, depuis un scrupule jusqu'à un gros.

CONSERVE D'ŒILLET ROUGE. (pa. sa. w. *vm.*)

♃ Pétales d'œillet sans onglets et réduits en pulpe. . . une partie.
Sucre blanc. . . . deux parties.

Broyez ensemble. (pa. w.)

vm. donne le même procédé, mais veut qu'après la trituration on chauffe pour faire fondre le sucre également; — sa. prescrit une partie d'œillet et trois de sucre cuit à la grande plume.

VINAIGRE D'ŒILLET.

Acetum tunicæ s. caryophylli. (f. w.)

♃ Pétales d'œillet débarrassés de leurs onglets. . . . une partie.
Vinaigre rouge. . . seize parties.

Faites macérer pendant quinze jours, en remuant de temps en temps, passez et filtrez. (f.)

w. prescrit une partie d'œillet et six de vinaigre.

SIROP D'ŒILLET.

Syrupus tunicæ s. tunicæ florum s. caryophylli rubri s. de floribus dianthi caryophylli s. caryophyllorum rubrorum. (ams. br. du. ed. f. g. pa. w. *c. vm.*)

♃ Pétales frais d'œillet privés de leurs onglets. . . huit onces.
Eau bouillante. . . seize onces.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, à une très douce chaleur; passez ensuite presque sans exprimer, et ajoutez à huit parties de liqueur

Sucre. . . . . . seize parties.

Faites un sirop. (ams.)

pa. et w. prescrivent seize onces de sucre pour neuf onces d'infusion saturée; — f. quatre livres de fleurs, huit d'eau bouillante, douze heures d'infusion et du sucre le double de la colature; — ed. et *c.* une partie de fleurs, quatre d'eau, douze heures de macération et sept parties de sucre; — du. quatre livres d'œillet, deux d'eau, huit heures de digestion et quatre livres de sucre; — g. une livre d'œillet, deux d'eau, douze heures de macération et quatre livres de sucre.

♃ Pétales frais sans onglets, une partie.

Pilez-les, et versez dessus
Eau froide. . . une demi-partie.

Quelque temps après ajoutez
Eau bouillante, une partie et demie.

Après vingt-quatre heures, passez en exprimant légèrement, laissez reposer, décantez et prenez de

Ce liquide. . . . . trois parties.
Sucre. . . cinq parties et demie.

Faites fondre sans ébullition et en écumant. (*vm.*)

br. prescrit de piler une livre de pétales frais et mondés, de les faire infuser pendant quelques heures dans dix-huit onces d'eau bouillante, de passer ensuite en exprimant un peu, et de faire jeter un court bouillon à vingt onces de colature réunies avec trente onces de sucre.

ŒUFS.

Œufs de poule; Ova gallinacea.

Hühnereyer (*Al.*); *eyg of heu* (*An.*); *bayzah* (*Ar.*); *biju* (*Cy.*); *anda* (*Duk.*); *huevo* (*E.*); *hoenderey* (*Ho.*); *ovo di gallina* (*I.*); *tukim* (*Pe.*); *kurze iaia* (*Po.*); *anda* (*Sa.*); *hœnrægg* (*Su.*); *koray mutay* (*Tam.*); *guddu* (*Tel.*).

a. ams. an. ba. br. d. dd. e. f. ff. fi. fu. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. su. w. ww. *a. br. c. g. pa. pid. sp.*

HUILE DE JAUNE D'ŒUF.

Oleum e vitellis ovorum s. ovorum expressum. (an. br. d. e. f. fe. fu. han. he. li. o. pa. po. pr. s. sa. su. w. wu. *br. pid. vm.*)

♃ Jaunes d'œufs frais. . . à volonté.

Mettez-les dans une bassine d'argent, faites réduire de moitié au bain-marie, jusqu'à ce qu'en pressant entre les doigts on fasse aisément sortir l'huile, renfermez alors dans un sac de toile serrée, exprimez entre

deux plaques de fer échauffées, et filtrez à travers du papier gris, à la chaleur du bain-marie.

Chaussier a proposé de délayer des jaunes d'œufs durcis dans de l'alcool, de chauffer dans un vase couvert, de filtrer, de distiller l'alcool, et de séparer l'huile d'avec l'eau (f*. *vm.*); mais l'huile ainsi obtenue a toujours l'odeur de l'alcool, selon Henry, et elle est encore plus sujette à rancir que l'autre, d'après Van-Mons.

Emollient, adoucissant, conseillé dans les hémorrhoïdes douloureuses, les engelures, les excoriations du sein et des lèvres.

LAVEMENT ADOUCISSANT.

Clysma sedans et emolliens. (dd. pp. *b. pie.*)

♃ Son bien lavé. . une demi-poignée.
Eau pure. . . . . deux livres.

Faites réduire de moitié par la cuisson, et ajoutez à la colature

Jaunes d'œufs frais. . . nº 3 ou 4.

Mêlez. (*pic.*)

♃ Jaunes d'œufs. . . . . . nº 2.
Huile rosat.
——— de camomille,
de chaque. . trois onces.

Mêlez. (*b.*)

♃ Jaune d'œuf. . . une demi-once.
Huile d'olive. . . . deux gros.

Mêlez. (dd. pp.)

POMMADE ANTISTRUMEUSE. (*sm.*)

♃ Saindoux. . . . . . une once.

Faites-le fondre sur un feu doux, et ajoutez-y

Œufs frais sans coquille. . . nº 1.

Battez bien ensemble.

Alphonse Leroy l'appliquait sur le goître, pendant trois ou quatre mois. On dit qu'elle a parfois dissipé des tumeurs de cette nature.

EMPLÂTRE JAUNE.

Emplastrum flavum. (o.)

♃ Jaunes d'œufs cuits et secs. . nº 6.
Cire jaune,
Axonge de porc,
de chaque. . . . quatre onces.

Mêlez exactement.

MIXTURE ANALEPTIQUE. (*sm.*)

♃ Crème de lait . . . . six onces.
Jaunes d'œufs frais. . . . . nº 2.
Sucre. . . quatre gros à une once.
Eau de cannelle orgée, . six gros.

Broyez ensemble. — Par cuillerées à bouche, dans la langueur qui suit l'abus des femmes ou la masturbation.

MIXTURE ANTIAPHTHEUSE. (*sm.*)

♃ Crème de lait,
Eau de roses, de chaque. . une once.
Jaune d'œuf frais. . . . nº 1.
Sirop de pavot blanc. . quatre gros.

Mêlez. — A consommer, par cuillerées, dans les vingt-quatre heures.

ALCOOL ALBUMINEUX. (*vm.*)

♃ Blancs d'œufs frais. . . . nº 4.

Battez-les dans un vase de porcelaine, en y ajoutant peu à peu

Alcool. . . . . . deux onces.

OGNON.

Allium Cepa, L.

Zwiebel, *Zipolle* (*Al.*); *onion* (*An.*); *bussul* (*Ar.*); *bawung* (*Ba.*); *kembally* (*Can.*); *luno* (*Cy.*); *log* (*D.*); *piaz* (*Duk.*); *cebolla* (*E.*); *piaj* (*Hi.*); *uijen* (*Ho.*); *cipolla* (*I.*); *brangbang* (*Jav.*); *bavangmira* (*Mal.*); *piaz* (*Pe.*); *cebula* (*Po.*); *cebola* (*Por.*); *luck* (*R.*); *palandu*, *latarka*, *sukandaka* (*Sa.*); *rœdlœk* (*Su.*); *venggayum* (*Tam.*); *weilligudda* (*Tel.*).

ams. an. b. be. br. d. du. e. f. fe. ff. fi. g. ham. he. p. pr. r. su. *a. be. br. m. pid. sp.*

Plante ♂ ou ♄ (hexandrie monogynie, L.; asphodélées, J.), qu'on cultive partout en Europe. (*fig. Flore médic.* V. 252.)

On emploie le bulbe, qui est arrondi ou ovale, ventru, rouge ou blanc, couvert de quelques tuniques sèches, sous lesquelles se trouvent des squames circulaires charnues. Il a une odeur pénétrante et piquante, une saveur à la fois âcre et douceâtre.

Excitant, diurétique.

PULPE D'OGNON. (*vm.*)

♃ Ognons de moyenne grosseur,
à volonté.

Enlevez leur pellicule sèche, puis mettez-les dans une bassine couverte, en les séparant par des bandes de toile, et chauffez pour les ramollir; au bout d'une heure, découvrez, laissez évaporer l'humidité, et exprimez la pulpe à travers un tamis de crin.

CATAPLASME CONTRE L'ISCHURIE. (*ca. sm.*)

♃ Ognons blancs hachés. . . nº 6.
Feuilles fraîches de pariétaire,
quatre poignées.
Décoction épaisse de guimauve,
quantité suffisante.

Faites cuire ensemble.

CATAPLASME RÉSOLUTIF. (b*.)

♃ Ognons cuits sous la cendre,

Farine de moutarde,
de chaque. . . . deux onces.
Savon noir. . . une demi-once.
Eau de fontaine. . quantité suffisante.

Faites cuire en consistance de cataplasme.

CATAPLASME MATURATIF.

Cataplasme avec l'onguent de poix; Cataplasma maturans s. lini cum galbano. (ff. fu. he. p. *ca. pid. pie.*)

♃ Cataplasme avec la mie de pain,
le lait et le beurre, quatorze onces.
Pulpe d'ognons. . . deux onces.

Mêlez. (fu.)

♃ Farines résolutives. . quatre onces.
Décoction émolliente,
quantité suffisante.

Faites cuire. Ajoutez

Pulpe d'ognons de lis cuits,
Feuilles d'oseille, de chaque,
deux onces.
Basilicum. . . . . . une once.

Mêlez. (*ca. pie.*)

ff. prescrit d'ajouter au cataplasme émollient bien chaud de la pulpe d'ognons et du basilicum délayé dans moitié d'huile.

♃ Racine de guimauve. . quatre onces.
Figues sèches. . . . une once.
Eau de fontaine, quantité suffisante.

Faites cuire, écrasez la racine et les figues, ajoutez-y

Ognons pilés,
Galbanum broyé avec du jaune
d'œuf, de chaque. . . six gros.
Miel. . . . . une once.
Farine de graine de lin,
quantité suffisante
pour faire un cataplasme. (he. *pid.*)

♃ Farine de graine de lin, quatre onces.
Galbanum broyé avec un jaune
d'œuf. . . . . . . une once.
Pulpe d'ognons cuits sous la cendre. . . . . une demi-once.
Huile commune, quantité suffisante.

Pilez ensemble, et faites cuire doucement jusqu'en consistance requise. (p.)

ONGUENT SUPPURATIF.

Unguentum suppurans s. emolliens, Linimentum cepæ. (br. f**. fu. su. *ca. pid. vm.*)

♃ Miel cru. . . . . quatre livres.
Colophane,
Savon de Venise,
Pulpe d'ognon, de chaque, une livre.
Galbanum. . . . . deux onces.
Figues. . . . . . trois livres.

Mêlez avec soin. (br.)

Cire jaune,
Poix-résine,
de chaque. . . une demi-livre.

Faites fondre ensemble et ajoutez

Ognons cuits sous la cendre,
Miel cru,
de chaque. . deux livres et demie.
Savon blanc. . . une demi-livre.

Faites cuire doucement jusqu'à consomption de l'humidité, et passez en exprimant. (f**. fu. su. *pid. vm.*)

CÉRAT ÉMOLLIENT. (*vm.*)

♃ Cire jaune,
Savon blanc,
Térébenthine,
de chaque. . . . . une partie.
Miel,
Pulpe d'ognons cuits,
de chaque. . . . cinq parties.

Faites fondre la cire, ajoutez la térébenthine, puis le savon broyé avec la pulpe et le miel, et continuez à broyer jusqu'au refroidissement.

BAUME ACOUSTIQUE. (*sm.*)

♃ Suc exprimé d'ognon blanc,
Baume tranquille,
de chaque. . . . . une once.
——— du Pérou. . . quatre gros.

Mêlez.

Recommandé dans les surdités accidentelles et de cause catarrhale. On en fait tomber, deux ou trois fois par jour, quelques gouttes dans le conduit auditif externe, et on en imbibe du coton, qu'on laisse dans ce méat.

HUILE ACOUSTIQUE. (*sp.*)

♃ Ognons coupés menu. . une once.
Cloportes vivans. . . . . n° 60.
Fiel de bœuf. . . . . deux gros.
Huile d'amandes amères,
une once.

Après deux jours de macération, faites bouillir un peu, exprimez et ajoutez à la colature

Huile essentielle de rue,
————— de marjolaine,
————— de romarin,
de chaque. . . . trois gouttes.

Même usage que la préparation précédente.

APOZÈME DIURÉTIQUE. (*sm.*)

♃ Ognons blancs de moyenne
grosseur. . . . . . . n° 2.
Cresson de fontaine. . une pincée.
Petit-lait clarifié. . . vingt onces.

Faites bouillir jusqu'à ce qu'il ne

reste plus que douze onces de liquide, et ajoutez à la colature

Vinaigre scillitique,
une once et demie.

A prendre le matin, à jeun, en deux verrées. On fait usage en même temps, soit d'une légère infusion de réglisse nitrée et aiguisée avec un peu de vin blanc, pour seconder l'effet diurétique, soit de quelques verrées d'une décoction de graine de lin ou de guimauve, édulcorée avec le sirop de gomme, pour modérer cet effet, quand il est trop fort.

OLIBAN.

Encens; Olibanum, Thus, Thus verum, Gummi olibani; κέδρος.

Weihrauch (Al.); insense (An.); luban (Ar. Mal.); kadidlo (B.); virok (D.); avul cundur (Duk.); inciensa (E.); kundir zuchir (Hi.); wierook (Ho.); incenso (I. Por.); kadzidlo biale (Po.); wirach (Su.); labuniya (Syr.); paringhi sambrani (Tam.).

ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. f. fe. ff fu. g. han. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. su. w. wu. ww. *a. be. br. c. g. m. pa. pid. sa. sp. z.*

Gomme-résine en larmes oblongues, irrégulières, de la grosseur d'un pois et plus, isolées, agglomérées, ou géminées, et portant dans ce dernier cas le nom d'*Encens mâle* ou *Encens femelle*, parcequ'on les a comparées à des mamelles ou à des testicules. Cette substance est sèche, fragile, demi-transparente, d'un jaune pâle, avec une couche extérieure de poussière farineuse. Elle se ramollit dans la bouche, et s'agglutine aux dents. Son odeur est balsamique, surtout quand on la brûle; sa saveur légèrement chaude et amère. Les morceaux les plus beaux sont appelés *Encens choisi* (*Olibanum electum*), et ceux qui sont impurs, *Oliban en sorte* (*Olibanum in sortis*).

On ignore quel est, au juste, le végétal qui fournit l'oliban. Ce ne sont point les *Juniperus lycia*, *phœnicea* et *thurifera*, comme l'ont pensé beaucoup d'auteurs. Colebrooke prétend que c'est le *Libanus thurifera*, arbre des montagnes de l'Inde (décandrie monogynie, L.; térébinthacées, J.). D'autres croient que c'est une espèce d'*Amyris*.

Stimulant, réputé diurétique et vulnéraire.—Dose, un demi-gros.—On l'emploie plus souvent en fumigations qu'à l'intérieur.

POUDRE D'ENCENS COMPOSÉE. (b*.)

♃ Poudre d'encens,
——— d'écorce d'orange,
de chaque. . . . . dix grains.
————— de chêne,
cinq grains.

Mêlez.—Heberden la vantait dans la leucorrhée.—Dose, à prendre toutes les trois heures, de concert avec une décoction d'écorce de chêne en boisson et en injections.

Évidemment ici, l'encens agit bien moins que l'écorce de chêne.

ESPÈCES FUMIGATOIRES.

Species fumales pro suffimento. (fu.)

♃ Oliban,
Genièvre,
de chaque. . . . quatre onces.
Succin,
Cascarille, de chaque. . une once.
Fleurs de tanaisie. . deux onces.

Conseillées dans les rhumatismes appelés froids.

PILULES BALSAMIQUES. (*au. sa.*)

♃ Extrait de cascarille. . deux gros.
Suc de réglisse,
Oliban, de chaque. . . cinq gros.
Safran. . . . . quatre scrupules.
Baume du Pérou. . un scrupule.

Faites des pilules de deux grains. (*au.*)

♃ Oliban,
Gomme arabique,
Suc de réglisse,
de chaque. . . . . deux gros.
Baume du Pérou,
quantité suffisante.

Faites quatre pilules. (*sa.*)

Dose, quatre à huit, deux fois par jour, dans l'hémoptysie dite asthénique. — Recommandées par Reil.

POTION EXCITANTE.

Haustus ex olibano. (*sa. sw.*)

♃ Oliban,
Sucre blanc,
de chaque. . . . un demi-gros.
Eau. . . . . dix gros.
Teinture d'écorce d'orange,
deux gros.

Mêlez. (*sw.*)

♃ Oliban. . . . . . un demi-gros.
Miel. . . . . quantité suffisante.
Eau alexitère simple,
une once et demie.
—— spiritueuse de poivre de la Jamaïque,
Sirop balsamique,
de chaque. . . . . deux gros.

Mêlez. (*sw.*)

A prendre deux fois par jour, dans la leucorrhée.

OPHIOGLOSSE.

Langue de serpent; Ophioglossum vulgatum, L.

Schlangenzunge (Al.); adders tongue (An.); slangetunge (D.); lingua de sierpe (E.); natertong (Ho.); lingua di serpente (I.); lingua de serpente (Por.); lœke tunga (Su.).

f. w. *sp.*

Plante ⊙ ou ♃ (cryptogamie, L.; fougères, J.), qu'on rencontre dans toute l'Europe. (*fig.* Œd. *Fl. Dan.* t. 147.)

On emploie l'herbe (*herba Ophioglossi s. Echioglossi s. Linguæ serpentariæ*), qui se compose de frondes amplexicaules ovales, obtuses, très entières, glabres et sans nervures. Dépourvue d'odeur, elle a une saveur mucilagineuse et douceâtre.

Jadis on la croyait vulnéraire.

OPIUM.

Opium thebaicum, *Meconium.*

Mohnsaft (Al.); opium (An. Po.); ufiun (Ar. Mal.); hapium (Ba.); abim (Cy.); afim (Duk.); opio (E. I. Por.); ufim (Hi.); turk heulzap (Ho.); apium (Ja.); caruppa (Mal.); schirik haskasch (Pe.); apaynum (Sa.); apini (Tam. Tel.); madjun (Tu.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. su. w wu. ww. *a. be. br. c. m. pa. vid. sa. sp.*

Suc concret, qui, dans l'Orient, découle d'incisions faites, avant leur maturité, aux capsules du pavot.

On distingue deux sortes d'opium dans le commerce, celui de *Turquie* et celui des *Indes*. Le premier est en gâteaux plats, homogènes, secs, compactes, pesans, opaques, d'un brun foncé, à cassure brillante, d'une amertume nauséabonde, qui se complique bientôt d'âcreté, avec un peu de chaleur, et d'une odeur désagréable, toute particulière. Le second est beaucoup moins consistant, quelquefois presque aussi diffluent que du goudron, et toujours ductile. Il a une couleur beaucoup plus sombre, une saveur plus nauséabonde et moins amère, une odeur qui tient un peu de l'empyreume. Il est infiniment moins estimé et moins cher que l'autre.

Malgré les travaux dont la composition chimique de l'opium a été le sujet depuis quelques années, il paraît qu'on ne la connaît pas encore parfaitement, ou du moins qu'il reste encore à y découvrir de nouvelles substances, tout au plus soupçonnées maintenant. Les plus importantes parmi celles dont on a connaissance aujourd'hui, sont la *Narcotine*, et un alcali organique, découvert par Sertuerner, la *Morphine*, qui s'y trouve combinée avec un acide également particulier à l'opium, l'*Acide méconique*.

On a beaucoup disputé sur l'action qu'exerce l'opium, représenté par les uns comme un stimulant puissant, par les autres comme un sédatif direct qui ne stimule jamais. Le fait est qu'à une certaine dose, variable pour chaque individu, il produit un effet excitant; qu'à une dose plus forte, la sédation s'opère, soit par une simple révulsion, soit par action directe sur le système nerveux, ce qui est encore un problème; et qu'enfin, à plus haute dose encore, il détermine l'empoisonnement. Les Persans, les Turcs, les Syriens, les Chinois, les Malais, qui en consomment de grandes quantités à la fois, éprouvent de sa part des effets analogues à ceux que les boissons alcooliques produisent dans nos contrées.

L'opium étant souvent altéré par des substances étrangères, plusieurs pharmacopées (ams. an. du. f. *sw.*) prescrivent de le purifier. Les unes (ams. an. et f.) veulent qu'on le fasse ramollir dans l'eau bouillante, et qu'on passe la pulpe à travers un linge, pour le faire ensuite évaporer jusqu'en consistance requise. Les autres (du. et *sw.*) prescrivent de le faire dissoudre dans de l'eau-de-vie, de filtrer la liqueur, de la distiller, pour enlever l'alcool, et de la faire évaporer convenablement ensuite. Après avoir subi cette opération, il prend le nom d'*Opium dépuré*, ou *purifié*. *Opium depuratum s. colatum.* Auparavant, on lui donne celui d'*Opium brut* ou *cru*, *Opium crudum.*

§ I. PRÉPARATIONS QUI NE CONTIENNENT QU'UNE PARTIE DES PRINCIPES CONSTITUANS DE L'OPIUM, AVEC OU SANS LE MENSTRUE EMPLOYÉ POUR LES EXTRAIRE.

A. *Extraction par la distillation.*

EAU D'OPIUM.

Aqua opii. (b*. s. *sw**. *vm.*)

♃ Opium brut. . . . . une partie.
Eau commune. . . . dix parties.

Distillez la moitié du liquide. (b*. s.)

*sw**. prescrit de distiller six parties d'un mélange d'une partie d'opium et de douze d'eau; — *vm.* de dissoudre l'opium dans six parties d'eau, et de distiller la liqueur à siccité.

On ne sait pas encore quelle est la composition de cette eau distillée, dans laquelle on place par conjecture ce qu'on appelle le principe vireux de l'opium, et que certains auteurs ont dit être douée de puissantes vertus narcotiques, mais qui n'a probablement pas beaucoup de valeur médicale. — Dose, deux à six gros, avec du sirop de sucre.

B. *Extraction par l'acide acétique.*

TEINTURE ACÉTEUSE D'OPIUM.

Vinaigre opiacé, Vinaigre d'opium; Acetum opii. (*vm.*)

♃ Opium coupé. . . . . une partie.
Alcool. . . . . . . six parties.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, au bain-marie tiède. Ajoutez ensuite

Vinaigre blanc. . . . six parties.

Laissez en macération à froid pendant plusieurs jours, puis passez en exprimant, et filtrez.

GOUTTES NOIRES.

Essence noire anglaise. (am. b*. f**. *c. pa. vm.*)

♃ Opium. . . . . une demi-livre.
Vinaigre de vin. . . trois pintes.
Noix muscade écrasée, une once et demie.
Safran. . . . . une demi-once.

Faites cuire jusqu'en consistance convenable, et ajoutez

Sucre blanc. . . . quatre onces.
Levûre de bière. . . . une once.

Laissez en digestion pendant sept semaines, puis exposez à l'air jusqu'à ce que le sirop soit fait; passez et mettez dans des bouteilles, en ajoutant un peu de sucre. (am. b*. f**. *c.*)

vm. prescrit de mêler ensemble six parties d'opium, trois de sucre blanc, une et demie de muscade, une de safran, et quarante-huit de vinaigre de pommes, d'ajouter une partie de levûre de bière, de verser dans un vase plat et ouvert, et de laisser le mélange exposé à l'action d'un air sec, jusqu'à ce que la liqueur qui surnage ait acquis la consistance d'un sirop, de le décanter alors, et de le conserver.

Cette préparation, fort célèbre chez les Anglais, sous le nom de *black drop*, ou *quaker's black drop*, doit probablement son action à de l'acétate de morphine formé pendant l'opération.

On trouve déjà quelque chose de semblable dans le formulaire de la république de Gênes (1791), sous le nom d'*Ethiops végétal.* Prenez, est-il dit, de l'opium à volonté: *crucibulo vitreato immittatur: sub agitatione adspergatur pluries vinum album; refrigefactum et pulveratum, comburatur, simulque denuo humectatur vino; ad dimidium pondus reductum addatur acetum acerrimum, dein siccatur massa.* Il devait s'échapper un peu de morphine, qui s'unissait finalement avec l'acide acétique.

EXTRAIT ACÉTEUX D'OPIUM. (*pie.*)

♃ Opium coupé. . . . . une once.
Vinaigre distillé. . . . une pinte.

Faites digérer, pendant quarante-huit heures, sur le bain de sable, en remuant de temps en temps; décantez, filtrez, puis évaporez jusqu'en consistance de masse pilulaire.

LAUDANUM DE LALOUETTE. (*pie.*)

♃ Extrait acéteux d'opium. . six gros.
Vin d'Espagne. . . . dix onces.
Eau-de-vie. . . . . deux onces.

Un gros de la solution contient quatre grains d'extrait.

MIXTURE DE SYLVIUS. (*pie.*)

♃ Opium. . . . . . . deux grains.
Vinaigre distillé, une demi-once.
Eau de plantain. . . . six onces.
Sirop de pavot blanc . . une once.

Conseillée dans l'hémoptysie avec spasmes.—A prendre par cuillerées.

COLLUTOIRE ANTIODONTALGIQUE. (b*.)

♃ Racine de ptarmique. . deux gros.
Sel ammoniac. . . . . un gros.
Opium pur. . . . . deux grains.
Eau distillée de sauge,
Vinaigre, de chaque, deux onces.

Après une heure de digestion au bain-marie, passez. — Proposé par Mayr.

TOPIQUE CALMANT. (*bo.*)

♃ Feuilles de jusquiame,
Pétales de coquelicot,
de chaque. . . . . une once.
Opium dissous dans suffisante quantité de vinaigre. . six grains.

Pilez ensemble, pour faire une pâte.

Conseillé, en applications sur le front, dans les maux de tête violens.

C. *Extraction par le vin.*

TEINTURE VINEUSE D'OPIUM.

Tinctura opii vinosa s. simplex s. thebaica genuina. (ams. d. han. he. li. su. *pid. sw. vm.*)

♃ Opium. . . . . . . une partie.
Vin d'Espagne. . . douze parties.

Au bout de trois jours, filtrez. (d.)

vm. prescrit du vin de Madère et un mois d'infusion; — he. *pid.* et *sw.* une partie d'opium, huit de vin d'Espagne et un ou deux jours de digestion à une douce chaleur; — su. une partie d'opium, six de vin blanc et huit jours de macération à froid.

♃ Opium. . . . . une partie.

Vin de Malaga. . . huit parties.
Eau-de-vie (0,907). . deux parties.

Après deux jours de digestion, passez. (ams. be. han.)

li. prescrit deux onces d'opium, quatre d'eau-de-vie et une livre de vin blanc.

VIN OPIACÉ. (ff.)

♃ Teinture d'opium. . . dix grains.
Vin rouge. . . . . . une once.

Mêlez.

FOMENTATION CALMANTE. (*pie.*)

♃ Opium coupé. . . . . une once.
Vin rouge ou blanc,
une pinte et demie.

Faites cuire ensemble, et réduisez de moitié par l'ébullition.

Utile dans les douleurs arthritiques, les rhumatismes, les coliques.—On en imbibe des morceaux de flanelle.

EXTRAIT VINEUX D'OPIUM.

Extractum opii vinosum, Laudanum opiatum. (f. he. *pid. vm.*)

♃ Opium brut. . . . . à volonté.
Vin blanc. . . quantité suffisante.

Faites digérer au bain-marie, passez en exprimant avec force, laissez reposer, décantez, puis évaporez au bain-marie jusqu'en consistance d'extrait. (f.)

he. et *pid.* fixent la quantité de vin à douze fois le poids de l'opium.

♃ Opium coupé en tranches minces,
une partie.
Vin de Madère. . . . six parties.

Faites macérer à froid, pendant plusieurs jours, et passez en exprimant; répétez la macération du résidu avec une égale quantité de nouveau vin, réunissez les deux colatures, puis évaporez à une douce chaleur, en remuant toujours. (*vm.*)

Cet extrait renferme plus de narcotine et de résine que l'extrait aqueux, mais contient en outre tous les élémens du vin, moins l'alcool, ce qui le rend plus mauvais encore; car la quantité de ces matériaux variant suivant l'espèce du vin, et étant toujours inconnue, on ne peut savoir exactement quelle est la quantité réelle d'opium qui entre dans une dose donnée d'extrait.

SIROP VINEUX D'OPIUM. (po. pr. *sw. vm.*)

♃ Opium. . . . . une partie.
Vin de Madère. . . douze parties.

Faites infuser pendant deux jours, à une douce chaleur, passez en exprimant avec force, et ajoutez

Sucre blanc. . . . vingt parties.

Faites fondre à une très douce chaleur, et délayez dans

Sirop commun, cent soixante parties.

Conservez. (*vm.*)

♃ Extrait d'opium. . vingt-cinq grains.
Vin de Malaga. . . . . une once.

Faites dissoudre, et ajoutez

Sirop de réglisse, vingt-quatre onces.

Conservez. (pr.)

po. prescrit le sirop de guimauve, au lieu de celui de réglisse; et *sw.* le sirop de sucre.

TEINTURE VINEUSE D'OPIUM AROMATIQUE.

Vin d'opium, Vin aromatique opiacé, Vin aromo-opiacé; Vinum opii. (am. ed. lo. *br. c.*)

♃ Extrait d'opium. . . . une once.
Cannelle pilée,
Clous de girofle écrasés,
de chaque. . . . . . un gros.
Vin blanc d'Espagne. . seize onces.

Laissez macérer pendant huit jours, et passez. (ed. lo. *c.*)

am. prescrit deux onces d'opium; — br. deux onces d'opium, un gros de cannelle, autant de girofle et une livre de vin.

♃ Extrait d'opium en poudre, deux onces.
Eau de cannelle. . . . dix onces.
Alcool. . . . . . deux onces.
Vin blanc. . . . . quatre onces.

Faites digérer pendant six jours, en remuant de temps en temps, et filtrez. (*br.*)

TEINTURE VINEUSE D'OPIUM SAFRANÉE.

Laudanum liquidum s. crocatum s. compositum. (fu. r. s.)

♃ Opium en poudre. . . une partie.
Safran. . . . . une demi-partie.
Vin d'Espagne. . . neuf parties.

Laissez en macération pendant trois jours, à une douce chaleur, et passez.

Un gros contient environ dix grains d'opium.

ESSENCE DE PAVOT.

Vinum opii crocatum, Elixir papaveris. (fi. su. *vm.*)

♃ Opium,
Safran, de chaque. . . cinq gros.
Suc de réglisse. . une once et demie.
Vin de Madère. . . . trente onces.

Faites digérer à froid, décantez et filtrez. (*vm.*)

fi. prescrit cinq scrupules d'opium, autant de safran, une demi-once de suc de réglisse et dix onces de vin d'Espagne; — su. cinq scrupules de suc de réglisse, autant

de safran, autant d'opium et dix onces de vin.

LAUDANUM LIQUIDE DE SYDENHAM.

Vin d'opium composé, Teinture anodine de Sydenham; Tinctura laudanum s. anodyna, Laudanum liquidum Sydenhami s. compositum, Vinum crocato-opiatum s. opii compositum, Tinctura opii crocata s. vinosa opii Sydenhami, Vinum opii aromaticum s. paregoricum. (ams. b. d. e. f. fe. han. li. po. sa. *ca. sw. vm.*)

♃ Opium. . . . . . . une once.
Safran. . . . . une demi-once.
Cannelle. . . . . . . un gros.
Vin de Malaga. . . . neuf onces.

Passez après trois jours de digestion. (li.)

Un gros contient dix grains d'opium environ.

♃ Opium. . . . . deux onces.
Safran. . . . . une once.
Cannelle. . . . . . deux gros.
Alcool. . . . . . trois onces.
Vin d'Espagne. . . . . une livre.

Après quelques jours de digestion, exprimez et filtrez. (fe.)

♃ Opium coupé. . . . deux onces.
Safran. . . . . . . une once.
Cannelle,
Clous de girofle, de chaque, un gros.
Vin de Malaga. . . . . une livre.

Faites digérer à une douce chaleur, pendant quinze jours, en remuant de temps en temps; passez en exprimant avec force, et filtrez. (ams. b. ba. br. e. f. pa. s. w. *ca. sp. sw.*)

d. n'indique qu'une demi-once de safran; — han. po. et pr. en prescrivent six gros; du reste, la formule est la même.

On trouve dans sa. une demi-once d'opium, deux gros de safran, un demi-gros de cannelle, autant de girofle et quatre onces et demie de vin de Madère.

Cette dernière formule est donc un peu plus chargée d'opium que les autres, dont vingt gouttes, c'est-à-dire quinze grains, en contiennent un grain.

♃ Cannelle,
Clous de girofle, de chaque, une partie.
Safran. . . . . . huit parties.
Vin de Madère,
cent quatre-vingt-douze parties.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures au bain-marie tiède; passez en exprimant, puis faites infuser à froid, et sans remuer, dans la colature

Opium. . . . . seize parties.

Au bout de dix à quinze jours, décantez et filtrez. (*vm.*)

♃ Safran. . . . . une demi-once.
Cannelle en poudre,
Clous de girofle, de chaque, un gros.
Vin d'Espagne. . . . huit onces.

Laissez en digestion pendant trois jours, en remuant de temps en temps; faites dissoudre dans la colature

Opium dépuré. . . . . une once,

et filtrez après vingt-quatre heures de digestion. Versez sur le résidu aromatique

Vin d'Espagne. . . quatre onces.

Après suffisante digestion, exprimez avec force; faites digérer dans la colature le résidu de l'opération, et, après la filtration, mêlez ensemble les deux vins. (an. be.)

Chacun sait de quelle célébrité a joui et jouit encore ce vin opiacé. Il est curieux de savoir ce qu'en pensait l'inventeur. Voici ce que dit Sydenham: *Hanc nostram præparationem laudani officinarum solido anteferendam virtutibus quidem non obcenseo, sed formam saltem commodiorem et majorem dosis certitudinem eidem antepono.* Tous les inventeurs de préparations nouvelles n'ont pas eu la modeste bonne foi du médecin anglais.

CATAPLASME ANODIN. (*ra.*)

♃ Farine de graine de lin,
——— d'orge, de chaque, une livre.
Décoction de têtes de pavot,
quantité suffisante.

Faites cuire ensemble jusqu'en consistance requise, et versez sur le cataplasme

Laudanum liquide de Sydenham,
un ou deux gros.

Conseillé dans les phlegmasies qu'accompagnent de vives douleurs.

CATAPLASME ANTICANCÉREUX.

Cataplasma ad cancrum. (fu. *vm.*)

♃ Pulpe de carottes jaunes,
vingt-quatre parties.
Fécule verte sèche de ciguë,
quatre parties.
Laudanum liquide de Sydenham,
une partie.

Broyez ensemble dans un mortier. (*vm.*)

♃ Rob de carottes. . . . une livre.
Poudre de ciguë. . . deux onces.
Laudanum liquide de Sydenham,
trois gros.

Mêlez bien ensemble. (fu.)

Préconisé pour corriger l'odeur et apaiser les douleurs du cancer ulcéré.

LAVEMENT SÉDATIF. (*sy.*)

♃ Laudanum liquide de Sydenham,
quarante à soixante gouttes.

Huile d'olive ou de lin, quatre onces.

Mêlez en agitant.

LINIMENT OPIACÉ.

Liniment narcotique. (*fp. ra.*)

♃ Laudanum liquide de Sydenham, une partie.
Huile d'olive. . . . huit parties.

Mêlez ensemble. (*ra.*)

fp. prescrit une partie de laudanum et seize d'huile d'amandes douces.

CÉRAT OPIACÉ. (*ra.*)

♃ Laudanum liquide de Sydenham, une once.
Cérat de Galien. . . . une livre.

Mêlez par le broiement.

POMMADE OPIACÉE. (*sm.*)

♃ Laudanum liquide de Sydenham, deux à quatre gros.
Cérat de Galien. . . deux onces.
Farine de froment, quantité suffisante pour épaissir le mélange.

On applique cette pommade, au moyen de linge fin, sur les brûlures. — L'infusion aqueuse très concentrée d'opium serait bien préférable au laudanum.

LINIMENT NARCOTIQUE. (*ra.*)

♃ Laudanum liquide de Sydenham, une partie.
Baume tranquille, trente-deux parties.

Mêlez bien ensemble.

♃ Laudanum liquide. . . une partie.
Baume tranquille. . quatre parties.
——— de Fioraventi. . huit parties.

Mêlez exactement.

LINIMENT SÉDATIF.

Pommade antihémorrhoïdale. (*pie. sm.*)

♃ Laudanum liquide de Sydenham, quatre gros.
Onguent populeum. . . deux onces.
Jaunes d'œufs frais. . . . . n° 2.

Triturez ensemble. (*sm.*)

♃ Onguent populeum, une demi-once.
Opium brut dissous dans du vin blanc. . . . . quinze grains.
Écailles d'huître préparées, un demi-gros.
Jaune d'œuf. . . . . n° 1.
Huile de lis. . . quantité suffisante.

Mêlez bien. (*pie.*)

Conseillé principalement pour calmer les douleurs que causent les hémorrhoïdes.

ONGUENT ANTIOPHTHALMIQUE. (*pie. sm.*)

♃ Laudanum liquide de Sydenham, un gros.
Blancs d'œufs frais. . . . . n° 2.
Eau de roses,
——— de plantain,
de chaque. . suffisante quantité.

Battez bien ensemble.

LINIMENT OPIACÉ CAMPHRÉ. (*ra.*)

♃ Laudanum liquide de Sydenham, une demi-once.
Camphre. . . . . . deux gros.
Huile d'amandes douces, deux onces.

LINIMENT ANODIN. (fu. *ca. pie.*)

♃ Laudanum liquide de Sydenham,
Camphre, de chaque. . une partie.
Onguent d'althæa. . . seize parties.

Mêlez par trituration.

LINIMENT ANTISPASMODIQUE. (ham.)

♃ Laudanum liquide de Sydenham,
Teinture de cantharides,
de chaque. . . . . deux gros.
Camphre. . . . . un gros.
Huile de jusquiame. . . une once.

LINIMENT OPIACÉ SAVONNEUX. (fu. *ra.*)

♃ Laudanum liquide de Sydenham, un à deux gros.
Savon blanc. . . une demi-once.
Huile d'olive. . . . quatre onces.

Mêlez ensemble. (*ra.*)

♃ Baume de savon. . . deux onces.
Laudanum liquide. . . un gros.

Mêlez par la trituration. (fu.)

Conseillé comme étant à la fois calmant et résolutif.

PILULES CALMANTES ET BÉCHIQUES. (*pie.*)

♃ Laudanum liquide de Sydenham, vingt gouttes.
Gomme ammoniaque. . un scrupule.

Faites quatre pilules. — Dose, deux et plus.

PILULES NARCOTIQUES. (*pie.*)

♃ Sucre candi. . . . . . une once.
Cannelle. . . . . . . deux gros.
Poivre,
Laudanum liquide de Sydenham,
de chaque. . . . . . un gros.
Coriandre. . . . . deux scrupules.
Safran. . . . . . . un demi-gros.
Musc. . . . . . un demi-scrupule.
Sirop de pavot blanc, quantité suffisante.

Ces pilules passent pour être calmantes et sudorifiques. — Dose, depuis un demi-scrupule jusqu'à un demi-gros.

JULEP CALMANT. (*bo. pie. ra.*)

℞ Laudanum liquide de Sydenham, douze gouttes.
Eau. . . . . une once.
Sirop. . . . . deux gros.
Pour une seule dose. (*ra.*)

℞ Julep gommeux. . . . quatre onces.
Laudanum liquide. . un demi-gros.
Mêlez bien. (*ra.*)

℞ Sirop de limon . . . . une once.
Laudanum liquide, quinze à vingt gouttes.
Teinture aqueuse d'ipécacuanha, une ou deux cuillerées à bouche.
Eau de fleurs d'oranger, deux onces.
Mêlez avec soin. (*bo. pie.*)

LAVEMENT SÉDATIF. (*sy.*)

℞ Amidon. . . . un gros et demi.
Ajoutez-y peu à peu, en triturant toujours,
Eau bouillante. . . une demi-livre.
Faites cuire légèrement, et ajoutez à la colature
Laudanum liquide de Sydenham, un gros.

INJECTION CALMANTE. (*ra.*)

℞ Laudanum liquide de Sydenham, un gros.
Décoction de graine de lin, une livre.
Mêlez ensemble.

MIXTURE ANODINE.

Haustus anodynus. (*g. bo. pie. sm.*)

℞ Laudanum liquide de Sydenham, deux scrupules.
Eau de cannelle simple, six onces.
Mêlez. (*pie. sm.*)

℞ Laudanum liquide. . . un gros.
Eau de cannelle orgée. . six onces.
Sirop de têtes de pavot. . une once.
Mêlez. (*bo.*)

Barthez la prescrivait dans la cardialgie dite spasmodique. — Dose, une cuillerée à bouche avant le repas.

℞ Laudanum liquide, dix-huit gouttes.
Poudre relâchante. . trois grains.
Eau de fontaine. . . . une once.
Sirop de limon. . . . un gros.
Mêlez avec soin. (g.)

MIXTURE OPIACÉE. (*sa.*)

℞ Laudanum liquide de Sydenham, un demi-gros.
Eau de menthe poivrée. . six onces.
Sirop de sucre. . . . une once.
A prendre par cuillerées.

POTION PARÉGORIQUE. (*sa.*)

℞ Laudanum liquide de Sydenham, douze gouttes.
Eau de coquelicot. . . une once.
Sirop de têtes de pavot, une once et demie.
A prendre en deux ou trois fois.

POTION TONIQUE ASTRINGENTE.

Haustus tonicus adstringens. (*b.*)

℞ Racine de colombo. . deux gros.
Eau bouillante. . quantité suffisante pour obtenir huit onces d'infusion. Ajoutez à la colature
Laudanum liquide de Sydenham, un demi-gros.
Éther sulfurique. . vingt gouttes.
A prendre peu à peu dans la dyspepsie.

℞ Cascarille,
Colombo, de chaque. . deux gros.
Eau bouillante, quantité suffisante pour obtenir sept onces d'infusion. Ajoutez à la colature
Laudanum liquide de Sydenham,
Éther sulfurique,
de chaque. . . . vingt gouttes.
A prendre peu à peu, dans la diarrhée chronique.

POTION ANTIHÉMORRHAGIQUE. (*sm.*)

℞ Laudanum liquide de Sydenham, quinze gouttes.
Teinture de cannelle, quatre gros à une once.
Sirop de grande consoude, deux onces.
Eau commune. . . quatre onces.
Conseillée contre les hémorrhagies utérines qu'on attribue à l'atonie. — Dose, une cuillerée tous les quarts d'heure, toutes les deux heures, ou toutes les heures, selon le cas.

POTION HYPNOTIQUE. (*pie.*)

℞ Laudanum liquide de Sydenham, cinq gouttes.
Sirop de nénuphar. . deux onces.
Eau de tilleul,
——de fleurs d'oranger,
de chaque. . . deux onces.
A prendre en deux fois.

POTION CALMANTE.

Aqua aromatica cum opio. (*au. pie.*)

℞ Laudanum liquide de Sydenham, douze gouttes.

Sirop de têtes de pavot, une once.
Eau de laitue, une once et demie.
——- de fleurs d'oranger, une demi-once.

A prendre en deux fois. (*pie.*)

♃ Eau de cannelle. . . . une once.
——de mélisse. . . . deux onces.
Teinture de castoréum, vingt gouttes.
Laudanum liquide de Sydenham, dix gouttes.
Sirop d'opium. . une demi-once.

A prendre par cuillerées.— Pressavin la vantait surtout dans la colique utérine. (*au.*)

POTION CARMINATIVE. (*sm.*)

♃ Laudanum liquide de Sydenham, dix gouttes.
Eau de cannelle simple, une once.
Émulsion simple. . . six onces.

Conseillée par Dehaen dans les coliques d'estomac attribuées à des vents. — Dose, une cuillerée tous les quarts d'heure.

LOOCH CALMANT. (*ra.*)

♃ Laudanum liquide de Sydenham, quinze à trente gouttes.
Eau de fleurs d'oranger, deux gros.
Looch simple. . . . cinq onces.

Par cuillerées plus ou moins rapprochées, et au besoin en une seule dose.

LOOCH CONTRE LA TOUX. (*sa.*)

♃ Laudanum liquide de Sydenham, un demi-gros.
Huile d'amandes douces, une once.
Jaune d'œuf. . . . . deux gros.

Triturez ensemble, dans un mortier de verre, et ajoutez au mélange

Sirop de guimauve. . trois onces.

A prendre par cuillerées.

POTION PECTORALE.

Mixtura sedativo-narcotica pectoralis. (*b.*)

♃ Émulsion gommeuse. . six onces.
Laudanum liquide de Sydenham, quinze gouttes.
Sirop de pavot,
——- de guimauve,
de chaque. . . . . une once.

A prendre peu à peu, dans la toux convulsive.

ÉMULSION NARCOTIQUE. (*pie.*)

♃ Quatre semences froides majeures, une once.

Broyez-les, en versant dessus peu à peu

Eau de fontaine. . . . six onces.

Ajoutez à l'émulsion

Sirop de pavot. . quatre à six gros.
Laudanum liquide de Sydenham, dix à douze gouttes.

A prendre le soir.

POTION ANTIPÉRIODIQUE. (*au. pie.*)

♃ Laudanum liquide de Sydenham,
Éther sulfurique,
de chaque. . . douze gouttes.
Eau de fleurs d'oranger,
——de tilleul,
de chaque. . . une demi-once.

On assure que cette potion, donnée avant l'accès des fièvres intermittentes, le prévient ordinairement. (*pie.*)

♃ Laudanum liquide de Sydenham, quinze gouttes.
Teinture d'ipécacuanha, quarante gouttes.
Acétate d'ammoniaque liquide, une demi-once.
Eau de roses. . . . . une once.
Sucre blanc. . . . . deux gros.

Dose, une cuillerée à café. — Whytt la vantait dans les douleurs de tête périodiques causées par un état gastrique ou par la suppression de quelque hémorrhagie.

MIXTURE ANTILÉTHARGIQUE. (*ca. pie.*)

♃ Laudanum liquide de Sydenham, un demi-gros.
Éther sulfurique. . . . six gros.
Eau de menthe poivrée. . six onces.

A prendre par cuillerées à café, de quart en quart d'heure.

Sous le nom de *Mixtura opiato-ætherea*, *au.* indique la préparation suivante, qui se rapproche de celle-là, et que Van-Gesscher recommande dans la hernie étranglée.

♃ Laudanum liquide de Sydenham, vingt gouttes.
Liqueur d'Hoffmann. . . un gros.
Eau de menthe. . . quatre onces.

Dose, une cuillerée toutes les cinq à six minutes, jusqu'à cessation du spasme.

MIXTURE SÉDATIVE. (*sw*.*)

♃ Laudanum liquide de Sydenham, un demi-gros.
Éther sulfurique. . . deux gros.
Eau de menthe poivrée. . six onces.
——de bryone composée, deux onces.
Sirop de pavot. . . . une once.

Dose, une demi-cuillerée à une cuillerée, toutes les heures.

POTION CALMANTE. (*ra.*)

♃ Laudanum liquide de Sydenham,

Éther sulfurique,
de chaque. . . quinze gouttes.
Eau de fleurs d'oranger, trois onces.
Infusion de tilleul. . . cinq onces.
Sirop de capillaire. . deux onces.

A prendre par cuillerées.

POTION ANTIDYSENTÉRIQUE.

Mixtura opiato-antidysenterica. (au.)

♃ Eau de menthe poivrée, trois onces.
Ether sulfurique. . . seize gouttes.
Laudanum liquide de Sydenham, trente gouttes.
Huile essentielle de camomille, six gouttes.
Sucre blanc. . . . . deux gros.
Gomme arabique. . . . un gros.
Extrait de cascarille. . un scrupule.
Cachou. . . . . . . six grains.
Poudre de cannelle, un demi-gros.

Dose, une cuillerée toutes les heures. — Vantée par Bucking.

D. *Extraction par l'alcool.*

TEINTURE ALCOOLIQUE D'OPIUM.

Laudanum liquide, Teinture d'opium spiritueuse, Teinture d'extrait d'opium, Teinture sédative, Teinture d'opium, Alcool avec l'opium; Tinctura opii s. sedativa s. opii simplex s. thebaica s. opii spirituosa, Laudanum liquidum, Alcohol cum opio. (am. an. br. d. dd. du. ed. f. fe. ff. fu. g. lo. p. pp. *br. c. sw. vm.*)

♃ Opium purifié. . . . une once.
Alcool (15 degrés). . . huit onces.

Triturez dans un mortier de marbre, puis faites digérer pendant vingt-quatre heures, en remuant de temps en temps; décantez le liquide clair, et versez quatre onces d'alcool (15 degrés) sur le sédiment; après deux jours de digestion, passez, puis mêlez et filtrez les deux colatures. (an.)

♃ Extrait aqueux d'opium, une partie.
Alcool (22 degrés). . douze parties.

Faites dissoudre dans un flacon bien bouché, et passez. (f.)

ff. prescrit une partie d'opium et onze d'alcool; — d. et dd. une d'opium et quarante-huit d'alcool; — *br.* et *vm.* une d'opium et huit d'alcool; — lo. deux onces et demie d'opium et deux pintes d'alcool (0,930); — am. ed. *br. c.* et *sw.* une once d'opium et une livre d'alcool (0,935); — du. dix gros d'opium et une pinte d'alcool (0,930).

♃ Opium purifié. . . . . un gros.
Alcool. . . . . . . une livre.
Eau. . . . . deux livres.

Faites dissoudre et filtrez. (p.)

pp. prescrit une demi-once d'opium, trois onces d'alcool et autant d'eau; — fe. dix gros d'extrait sec d'opium, dix onces d'alcool et six onces d'eau.

Au milieu de ces variations, nous nous contenterons de faire remarquer que, dans la formule de f., vingt-quatre gouttes, qui correspondent à douze grains, contiennent un grain d'opium.

EXTRAIT ALCOOLIQUE D'OPIUM. (an. b. fe. ff. p.)

♃ Opium brut. . . . . à volonté.
Alcool (25 degrés), quantité suffisante

pour dissoudre le suc; filtrez la liqueur, et précipitez-la, en y versant assez d'eau distillée; filtrez de nouveau, et faites évaporer, sur un feu doux, jusqu'en consistance d'extrait. (an.)

♃ Opium. . . . . . une livre.
Alcool. . . . quantité suffisante

pour dissoudre le suc; faites digérer, dans un vase clos, sur un feu doux, en remuant souvent, filtrez et distillez la teinture jusqu'à ce qu'elle soit réduite en consistance d'extrait. (p.)

♃ Opium brut. . . . . deux onces.
Alcool. . . . . . quatre onces.

Faites digérer pendant deux jours, à une douce chaleur, passez en exprimant et filtrez; broyez le résidu avec quatre onces d'eau, passez en exprimant; filtrez, réunissez les deux liqueurs, et évaporez jusqu'en consistance d'extrait. (b.)

♃ Opium coupé. . . . une partie.
Eau pure. . . . . deux parties.

Faites infuser pendant douze heures, dans un vase clos, en remuant de temps en temps, et passez en exprimant avec force; faites infuser le résidu dans une partie d'eau, puis dans une partie d'alcool (12 degrés), laissez en repos, passez et évaporez au bain-marie les deux liqueurs réunies jusqu'en consistance d'extrait. (fe. ff.)

Cet extrait n'est guère usité aujourd'hui; il doit contenir plus de narcotine et de résine que celui qui est préparé avec l'eau froide.

TEINTURE ANTISPASMODIQUE DE CHRESTIEN. (*bo. pie.*)

Opium. . . quarante-huit grains.
Eau-de-vie (20 degrés), quatre onces.

Faites macérer pendant trois ou quatre jours.

Conseillée dans l'aménorrhée, la dysménorrhée, la strangurie dite spasmodique, l'hystérie, la colique appelée nerveuse, les douleurs rhumatismales, la cardialgie et les fièvres intermittentes. En frictions, à la

dose d'une once, deux ou trois fois par jour. On l'emploie tantôt trouble et tantôt filtrée.

LAUDANUM DE ROUSSEAU.

Gouttes de l'abbé Rousseau, Vin opiacé préparé par la fermentation; Laudanum opiatum Rousseau, Solutio opii alcoholisata. (au. f. *ca. vm.*)

♃ Miel blanc. . . . douze onces.
Eau chaude. . . . trois livres.

Faites fondre le miel, et mettez la liqueur dans un endroit chaud; dès qu'elle commence à fermenter, ajoutez-y

Opium choisi. . . . quatre onces,

préalablement dissous dans

Eau. . . . . douze onces.

Laissez le tout fermenter pendant un mois dans un lieu dont la température soit de 24 degrés R., passez ensuite et filtrez la liqueur, puis faites-la évaporer jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que dix onces; passez alors de nouveau, ajoutez quatre onces et demie d'alcool (20 degrés), et conservez. (f. *ca.*)

♃ Extrait d'opium. . . . une partie.
Eau-de-vie d'hydromel, huit parties.

Mêlez et filtrez, après quelques jours de repos. (*vm.*)

Le laudanum de Rousseau est plus épais que celui de Sydenham. Vingt gouttes, ou vingt-deux grains, contiennent trois grains d'opium, et sept gouttes à peu près un grain. On peut lui appliquer ce qui sera dit plus loin des extraits d'opium préparés d'après les procédés de Deyeux et de Langelot. Il faut pourtant excepter la formule de Van-Mons; celle-ci rentre tout-à-fait dans la teinture d'opium simple. Mais si elle n'a pas le défaut de fournir un médicament dont les altérations qu'il subit par la fermentation ne sont point calculables, elle a celui de prescrire un alcool de force indéterminée et variable à l'infini. On doit donc la rejeter, ce qu'il serait sage de faire aussi pour les gouttes de Rousseau proprement dites.

CATAPLASME SÉDATIF. (*sw.*)

♃ Cataplasme émollient,
quantité suffisante.

Ajoutez-y

Teinture d'opium, une ou deux onces;

et mêlez bien.

INJECTION SÉDATIVE. (*sw.*)

♃ Teinture d'opium,
cinquante gouttes.
Eau distillée. . . . quatre onces.

Conseillée dans certains cas de gonorrhée chronique.

SOLUTION HYPNOTIQUE OU SÉDATIVE. (*sw.*)

♃ Extrait aqueux d'opium, un gros.
Eau distillée. . . . quatre gros.
Alcool. . . . . . un demi-gros.

Mêlez en triturant. — Quatre à cinq gouttes contiennent un grain d'opium.

C'est à tort que Swediaur rapproche de cette préparation les *Gouttes noires* des Anglais, qui contiennent, comme on l'a vu, de l'acétate de morphine.

LAVEMENT ANODIN.

Lavement sédatif. (*e. sa. sw.*)

♃ Teinture d'opium, quarante gouttes.
Infusion de graine de lin, six onces.

Au besoin, on ajoute deux onces d'huile d'olive. (*sa.*)

e. prescrit un gros de teinture et six onces d'infusion de graine de lin.

♃ Amidon. . . . un gros et demi.
Eau bouillante. . . . six onces.

Faites dissoudre et ajoutez

Teinture d'opium. . . . un gros.

Mêlez. (*sw.*)

GARGARISME OPIACÉ. (ff. *au.*)

♃ Teinture d'opium. . . une partie.
Décoction de racine de guimauve,
deux cents parties.

Mêlez. (ff.)

au. prescrit un gros de teinture et dix onces d'eau.

Vogel a vanté l'efficacité de ce gargarisme dans l'angine.

LAVEMENT ANTISPASMODIQUE. (*sw.*)

♃ Teinture d'opium, cinq à dix gouttes.
Infusion de valériane, trois onces.

Pour les enfans.

SIROP ALCOOLIQUE D'OPIUM. (su.)

♃ Teinture d'opium. . seize gouttes.
Sirop de sucre. . . . une once.

Mêlez exactement.

COLLUTOIRE OPIACÉ. (ff.)

♃ Teinture d'opium. . . une partie.
Sirop de miel. . . vingt parties.

COLLYRE ANODIN. (f.)

♃ Laudanum de Rousseau, six gouttes.
Gomme arabique. . une demi-once.
Eau de roses. . . . deux onces.

LINIMENT OPIACÉ. (ff.)

♃ Teinture d'opium. . quatre parties.

Huile d'olive. . . . trente parties.

LINIMENT EXCITANT. (*e.*)

℞ Huile de succin rectifiée, deux gros.
—— d'olive. . . une demi-once.
Teinture d'opium. . . deux gros.
Eau-de-vie. . . . . deux onces.

On en fait des frictions entre les épaules dans la coqueluche.

ONGUENT CALMANT.

Unguentum emolliens et sedans. (*b.*)

℞ Liniment de blanc de baleine, deux onces.
Teinture d'opium. . . . un gros.

On l'applique, matin et soir, sur le tumeurs hémorrhoïdales.

FOMENTATION CALMANTE. (b*.)

℞ Teinture d'opium. . . une partie.
Huile de succin rectifiée, deux parties.

Cette mixture a été trouvée utile dans le tic douloureux, en frictions.

POTION CALMANTE. (*b. e.*)

℞ Teinture d'opium, quinze à vingt-cinq gouttes.
Sirop de pavot. . . . deux gros.
Esprit de cannelle. . . . un gros.
Eau. . . . . une once et demie.

Mêlez. (*e.*)

℞ Liqueur d'Hoffmann. . trois gros.
Teinture d'opium, quatre-vingts gouttes.
Eau de cannelle. . . . six onces.

Dose, une cuillerée par heure. (*e.*)

℞ Éther sulfurique. . . . deux gros.
Sucre,
Gomme arabique,
de chaque. . . un gros et demi.
Teinture d'opium, soixante gouttes.
Eau de cannelle . . . deux onces.

Dose, une cuillerée à café. (*c.*)

℞ Infusion de roses. . . . six onces.
Teinture d'opium. . . vingt gouttes.
Sirop d'écorce d'orange. . une once.

A prendre en quatre fois, de trois en trois heures, dans l'hémoptysie dite passive, avec toux. (b.)

POTION ABSORBANTE. (*c.*)

℞ Craie préparée. . . . trois gros.
Sucre,
Gomme arabique,
de chaque. . . un gros et demi.
Teinture d'opium, soixante gouttes.
——— de kino. . . deux gros.
Eau de menthe. . . . six onces.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures, dans la diarrhée.

POTION ASTRINGENTE.

Haustus s. Mixtura adstringens. (b.)

℞ Écorce de simarouba, une demi-once.
Eau. . . . . quantité suffisante pour obtenir huit onces de décoction.
Ajoutez à la colature
Émulsion gommeuse. . deux onces.
Teinture d'opium. . vingt gouttes.

A prendre peu à peu, dans la diarrhée atonique.

℞ Écorce de simarouba, une demi-once.
Eau. . . . . quantité suffisante pour obtenir huit onces de décoction.
Ajoutez à la colature
Teinture d'opium. . . un scrupule.
Alcool. . . . . . une once.
Eau de cannelle. . une demi-once.

A prendre peu à peu, dans les cas où l'on présume que l'atonie s'accompagne de torpeur.

℞ Chenevis. . . . . . une once.
Eau . . . . . quantité suffisante pour obtenir une livre de colature.
Ajoutez à celle-ci
Extrait d'arnica. . . . . un gros.
Cachou. . . . . . un scrupule.
Sirop d'écorce d'orange,
—— de guimauve,
de chaque. . . . . une once.

A prendre peu à peu, dans l'hématurie et les autres flux réputés passifs.

℞ Écorce de simarouba, une demi-once.
Bois de quassie. . . . deux gros.
Eau. . . . . . quantité suffisante pour avoir huit onces de colature, après une demi-heure d'ébullition.
Ajoutez
Extrait de gentiane. . . un gros.
Teinture d'opium. . . un demi gros.

Dose, quatre cuillerées, toutes les deux heures, dans la diarrhée et la dysenterie réputées atoniques.

TEINTURE ALCOOLIQUE D'OPIUM AROMATISÉE.

Teinture d'opium simple, Teinture sédative, Teinture thébaïque, Laudanum liquide; Tinctura opii simplex s. sedativa s. hypnotica s. thebaica, Alcohol opii dilutum. (b. fi. fu. g. po. pr. s. su. wu. *sw.*)

℞ Opium coupé menu. . une partie.
Eau de cannelle simple,
Alcool, de chaque. . trois parties.

Après la solution, passez. (po. pr. s.)

Chaque gros de cette teinture contient dix grains d'opium.

fi. et g. prescrivent une partie d'opium, cinq d'eau de cannelle et cinq d'alcool; —ba. une d'opium, deux d'eau de cannelle et quatre d'alcool; — su. une d'opium, quatre d'eau de cannelle et six d'alcool.

sw. donne deux formules portant : l'une, un gros d'opium, dix onces d'alcool et vingt onces d'eau de cannelle; l'autre, deux onces d'opium, dix d'eau de cannelle et six d'alcool. La première contient un grain d'opium par demi-once de teinture, et la seconde quatre environ par demi-gros.

℞ Opium purifié. . . un demi-gros.
Alcool concentré. . . dix onces.
Eau de fleurs de camomille,
vingt onces.

Après suffisante digestion, filtrez. (wu.)

℞ Opium. . . . . . . une partie.
Eau de fleurs de camomille, six parties.
—— de cannelle vineuse,
deux parties.

Filtrez après trois jours de digestion.

MIXTURE OPIACÉE. (*sa.*)

℞ Opium brut. . . . . un grain.
Eau aromatique quelconque,
une once.

Ajoutez à la solution

Eau de cannelle vineuse, deux onces.

ESSENCE ANODINE OFFICINALE.

Essentia anodyna officinalis. (pa. w. *sp. vm.*)

℞ Extrait aqueux d'opium, une once.
Eau de cannelle vineuse, neuf onces.

Après suffisante digestion, filtrez.

Dose, cinq, dix, quinze et vingt gouttes. —Un scrupule contient deux grains d'opium.

TEINTURE D'ECCARD.

Teinture thébaïque de Bamberg; Tinctura opii Eccardi. (b*. ham. han. o. *ca. vm.*)

℞ Opium. . . . . . deux onces.
Clous de girofle. . . . . un gros.
Eau de cannelle. . . huit onces.
Eau-de-vie. . . . . quatre onces.

Tenez en digestion pendant six jours dans un endroit chaud, passez en exprimant et filtrez.

Un gros contient dix grains d'opium, ce qui fait un grain de ce dernier pour dix gouttes.

MIXTURE SÉDATIVE ET AROMATIQUE. (*sw.*)

℞ Eau de menthe poivrée, cinq onces.
Alcool de muscade. . . une once.
Électuaire aromatique. . deux gros.
Teinture d'opium aromatisée,
un à deux gros.
Sucre blanc. . . . . trois gros.

Dans la cardialgie.—Dose, trois cuillerées toutes les demi-heures ou heures.

POTION SÉDATIVE OU HYPNOTIQUE. (*sw.*)

℞ Teinture d'opium aromatisée,
vingt gouttes.
Eau de menthe crêpue . une once.
—— de fleurs d'oranger. . deux gros.

A prendre au moment du coucher.

MIXTURE ANTICATHARTIQUE. (*sw*.*)

℞ Gomme arabique. . . trois gros.
Sirop de pavot. . une once et demie.
Eau de camomille romaine,
six onces.
— de cannelle. . . . une once.
Teinture d'opium aromatisée,
un scrupule.

Dose, une cuillerée tous les quarts d'heure.

TEINTURE ALCOOLIQUE D'OPIUM COMPOSÉE.

Tinctura vinosa opii anticolica. (e)

℞ Opium. . . . . . deux onces.
Racine de zédoaire. . . une once.
——— de carline,
——— de galanga,
de chaque. . . une demi-once.
———de roseau aromatique,
Écorce sèche d'orange,
————— de citron,
Semences d'anis,
——— de carvi,
Fleurs de camomille,
de chaque. . . . . deux gros.
Macis. . . . . un gros.
Clous de girofle,
Baies de laurier,
Genièvre, de chaque, un demi-gros.
Alcool. . . . . . trois livres.

Après huit jours de macération, filtrez. Dose, deux scrupules.

ESSENCE ANODINE DE LUDWIG.

Essentia anodyna Ludovici. (w.)

℞ Extrait aqueux d'opium. . une once.
Eau apoplectique spiritueuse, huit onces.

Dose, sept à douze et quinze gouttes. —Un gros contient six grains et demi d'opium.

TEINTURE ALCOOLIQUE D'OPIUM SAFRANÉE.

Elixir parégorique; Tinctura alcoholica opii. (e.)

℞ Opium. . . . . . deux onces.

Safran. . . . . une demi-once.
Cannelle. . . . . . deux gros.
Alcool,
Eau, de chaque. . . douze onces.

Faites digérer pendant huit jours, et filtrez.

Cette teinture se rapproche beaucoup du laudanum liquide de Sydenham.—Un scrupule contient deux grains d'opium.

TEINTURE ANTISPASMODIQUE DE CHRESTIEN. (*bo.*)

♃ Opium brut. . . . . . un gros.
Camphre. . . . . . quatre gros.
Eau-de-vie. . . . . . une livre.

Laissez en macération pendant trois ou quatre jours, et filtrez.

Vantée à l'extérieur, dans les affections rhumatismales, les fièvres intermittentes compliquées de douleurs rhumatiques, la rétention d'urine, l'aménorrhée, etc.—Dans ce dernier cas, on fait les frictions sur le plat des cuisses.

LINIMENT SÉDATIF CAMPHRÉ. (*sw.*)

♃ Teinture d'opium aromatique,
un ou deux gros.
Camphre. . . . . . . un gros.
Liniment savonneux,
une once et demie.

Recommandé en frictions et fomentations sur le bas-ventre, dans la colique.

LINIMENT ANODIN. (*au. sa.*)

♃ Liniment savonneux. . deux onces.
Teinture d'opium. . une demi-once.

Mêlez. (*sa.*)

au. prescrit parties égales de liniment et de teinture.

Utile dans les mêmes cas que le précédent.—Lind dit avoir plusieurs fois guéri des fièvres intermittentes par des embrocations avec ce liniment.

LINIMENT CAMPHRÉ OPIACÉ. (ff.)

♃ Teinture d'opium. . deux parties.
Camphre. . . . . . une partie.
Huile d'olive. . . . quinze parties.

TEINTURE ANTISPASMODIQUE DE DUMAS. (*pie.*)

♃ Opium . . . . quarante grains.
Camphre.
Succin, de chaque, un demi-gros.
Alcool. . . . . . . six onces.

En frictions sur la colonne vertébrale, les cuisses et les jambes.

TEINTURE ALCOOLIQUE D'OPIUM AMMONIACÉE ET CAMPHRÉE.

Teinture anodine ammoniacale, Teinture antispasmodique camphrée, Élixir parégorique; Tinctura opii ammoniacalis s. volatilis anodyna, Spiritus ammoniacatus. (p. *au. sw*. vm.*)

♃ Camphre imbibé d'alcool, une partie.
Opium en poudre. . . deux parties.
Alcool ammoniacal,
vingt-quatre parties.

Filtrez après plusieurs jours de macération. (*sw*. vm.*)

p. prescrit un gros d'opium, deux scrupules de camphre, quatre onces de teinture aromatique ammoniacée et une livre d'alcool.

♃ Eau-de-vie. . . . . une once.
Alcool ammoniacal, une demi-once.
Opium. . . . . deux scrupules.
Camphre. . . . . un scrupule.

Après trois jours de digestion, passez. (*au.*)

Conseillée dans l'hystérie et les maladies convulsives.—Dose, un demi-gros à deux gros dans un véhicule sirupeux.—Vicat la recommandait dans la céphalalgie, l'odontalgie et la migraine, en frictions dans les mains tenues ensuite devant le nez.

LAUDANUM LIQUIDE DE WARNER.

Laudanum liquidum Warneri, Tinctura opii ammoniacata. (d. *vm.*)

♃ Opium pur,
Savon d'Alicante,
de chaque . . . . . six gros.
Noix muscade. . . . . un gros.
Camphre. . . . . . deux gros.
Safran. . . . . quarante grains.
Alcool ammoniacal. . neuf onces.

Faites digérer pendant dix jours, en remuant de temps en temps, puis décantez. (d.)

Un gros contient cinq grains et demi d'opium.

♃ Opium. . . . une once et demie.
Noix muscade. . . . . deux gros.
Safran. . . . . . deux scrupules.
Alcool ammoniacal. . dix-huit onces.

Faites macérer, et ajoutez ensuite

Savon blanc. . une once et demie.
Camphre. . . . une demi-once.

On filtre la liqueur à mesure qu'on s'en sert. (*vm.*)

BAUME ANODIN.

Liniment anodin, Baume arthritique, Liniment spiritueux anodin; Linimentum saponis compositum s. camphoratum, Balsamum s. Linimentum anodynum, Tinctura s. Linimentum saponis et opii, Tinctura alcoholica opii saponacea, Balsamum thebaicum. (am. b*. e. ed. g. wu. *au. c. pie. ra. sp. vm.*)

♃ Savon râpé. . . . . quatre onces.
Alcool. . . . . deux livres.

Faites digérer pendant trois jours, passez et ajoutez

Opium. . . . . une once.
Camphre. . . . . . . deux onces.
Huile essentielle de romarin. une demi-once.

Remuez bien. (b*. ed. *c.*)

am. prescrit douze onces de savon, deux gros d'huile de romarin et huit pintes d'alcool.

♃ Opium . . . . un gros.
Savon blanc d'Espagne, cinq onces.
Alcool. . . . vingt-quatre onces.

Faites digérer pendant trois jours, puis dissolvez dans la colature

Camphre. . . . . . . deux onces.
Huile essentielle de romarin, une demi-once.

Conservez. (*sp.*)

wü. prescrit deux gros d'opium, une once de savon, trois gros de camphre, un demi-gros d'huile essentielle et neuf onces d'alcool; — g. une once d'opium, cinq onces de savon, deux onces de camphre, une demi-once d'huile de romarin et une livre et demie d'alcool; — *au.* un gros d'opium, une once de savon, un demi-gros de camphre, un gros d'huile de romarin et assez d'alcool pour dissoudre le tout.

♃ Opium. . . . . une demi-once.
Camphre . . . . six gros.
Savon blanc . . . une demi-once.
Safran. . . . . un gros.
Alcool. . . . une livre et demie.

Faites digérer pendant huit jours et passez. (e. *pie.*)

♃ Safran. . . . . une partie.
Alcool. . . quarante-deux parties.

Faites digérer au bain-marie tiède, et ajoutez

Opium coupé. . . . deux parties.

Après suffisante digestion, ajoutez encore

Savon blanc ratissé, quatre parties.

La solution opérée, exprimez avec force et filtrez. (*vm.*)

♃ Opium. . . . . une once.
Esprit de romarin, vingt-quatre onces.

Après quelques jours de macération, passez en exprimant, filtrez, et faites dissoudre dans la colature

Camphre . . . . . . trois gros.
Savon de moelle. . . . six onces.

Laissez reposer et décantez. (*vm.*)

♃ Opium . . . . un gros.
Savon blanc très sec, une demi-once.
Alcool. . . . . . . quatre onces.

Faites digérer pendant trois jours, passez et ajoutez

Camphre. . . . . . . deux gros.

Remuez bien. (*ra.*)

Dose, trente, quarante ou cinquante gouttes dans du vin. — En frictions, à l'extérieur, dans les douleurs arthritiques. — Ce baume ne diffère de l'opodeldoch que par la présence de l'opium.

BAUME SOMNIFÈRE. (W.)

♃ Onguent populeum,
Huile de muscade par expression,
de chaque . . . . . une once.
Opium dissous dans l'alcool, un gros.
Huile de bois de Rhodes, seize gouttes.

Mêlez bien.

TEINTURE ALCOOLIQUE D'OPIUM ET D'ACIDE BENZOÏQUE CAMPHRÉE.

Élixir parégorique, Elixir antiasthmatique; Tinctura opii benzoïca s. camphoræ composita s. opii camphorata s. sedativa camphorata, Elixir paregoricum. (am. b. d. du. ed. f**. han. li. lo. pr. s. su. *bo. br. c. ca. pie. sw. vm.*)

♃ Opium dur en poudre,
Acide benzoïque,
de chaque. . . . . . un gros.
Camphre. . . . . deux scrupules.
Alcool (0,930). . . . deux pintes.

Faites digérer pendant quinze jours et filtrez. (f**. lo. *c. pie.*)

♃ Opium,
Acide benzoïque, de chaque, un gros.
Camphre . . . . . deux scrupules.
Alcool (0,935), deux livres et demie.

Après huit jours de digestion, filtrez. (ed.)

♃ Opium,
Acide benzoïque, de chaque, un gros.
Camphre. . . . . deux scrupules.
Huile essentielle d'anis. . un gros.
Alcool (0,930). . . . deux pintes.

Faites digérer pendant huit jours, et filtrez. (b*. du. han. li. pr. *bo. br. pie. sw.*)

d. su. et *vm.* ne prescrivent qu'un demi-gros d'huile d'anis; — *ca.* indique un gros d'opium, un gros d'acide benzoïque, vingt-six grains de camphre, deux scrupules d'huile d'anis et vingt-trois onces d'alcool (24 degrés).

♃ Opium,
Acide benzoïque,
Camphre,
Huile essentielle d'anis,
de chaque. . . . une demi-partie.
Alcool. . quatre-vingt-seize parties.

Après suffisante digestion, passez. (s.)

♃ Opium,
Acide benzoïque,

Huile essentielle d'anis,
de chaque . . . . . un gros.
Extrait de réglisse . une demi-once.
Miel despumé. . . . deux onces.
Camphre. . . . deux scrupules.
Alcool (0,930). . . . deux pintes.

Laissez en digestion pendant dix jours et passez. (am. b'. c.)

En mentionnant les additions qui surchargent cette formule, Cox s'écrie avec raison : *cui bono!*

Préconisée principalement dans l'asthme. — Dose, vingt à cent gouttes chez les adultes, cinq à vingt chez les enfans.

TEINTURE ALCOOLIQUE D'OPIUM ET DE BENZOATE D'AMMONIAQUE.

Élixir parégorique, Teinture d'opium ammoniacée; Tinctura benzoatis ammoniæ composita, Alcohol cum benzoate ammoniæ composita, Tinctura opii ammoniata. (am. an. be. ed. f*. f**. *c. ca. pie. vm.*)

♃ Opium. . . . . . . deux gros.
Safran,
Acide benzoïque, de chaque, trois gros.
Huile essentielle d'anis, un demi-gros.
Alcool ammoniacal. . seize onces.

Filtrez après huit jours de digestion. (ed. f*. f**. *c. ca. pie.*)

am. prescrit un gros d'opium, un gros d'acide benzoïque, un gros d'huile d'anis, une demi-once d'extrait de réglisse, deux onces de miel despumé, deux scrupules de camphre et deux pintes d'eau-de-vie.

♃ Safran. . . . . six gros.
Alcool ammoniacal,
trente-deux onces.

Faites infuser à froid pendant deux jours, et ajoutez

Opium coupé . . . une demi-once.

Faites infuser encore pendant quelques jours, puis ajoutez

Acide benzoïque . . . . six gros.
Huile essentielle d'anis . . un gros.

Exprimez et filtrez. (*vm.*)

♃ Safran . . . . cinq gros.
Teinture aromatique ammoniacée,
quatre onces.

Après deux jours de digestion, passez et faites fondre dans la colature

Acide benzoïque . . cinq scrupules.
Opium dépuré . . . . deux gros.

Laissez en digestion pendant deux jours, passez et filtrez. Versez sur le résidu

Teinture aromatique ammoniacée,
deux onces.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, passez, et dissolvez dans la colature ce qui était resté sur le filtre. Au bout de douze heures, filtrez. Mêlez les deux colatures, et ajoutez

Huile essentielle d'anis,
trente-deux gouttes.

Conservez. (an. be.)

♃ Opium sec . . . . . . deux gros.
Acide benzoïque . . une demi-once.
Alcool ammoniacal . . . une livre.

Après cinq jours de digestion, filtrez. (*ca. pie.*)

Conseillée surtout dans l'asthme et la coqueluche. — Dose, trente à quarante gouttes, dans une boisson appropriée.

ÉLIXIR SUDORIFIQUE DE LETTSOM.

Elixir sudoriferum, Tinctura opii benzoica composita. (*au.*)

♃ Ipécacuanha,
Baume de Tolu,
de chaque . . . une demi-once.
Acide benzoïque,
Opium,
Safran, de chaque . . . deux gros.
Camphre . . . . quatre scrupules.
Huile essentielle d'anis . . un gros.
Alcool. . . . . . . deux livres.

Passez après suffisante digestion. — Dose, cinq à trente gouttes, en augmentant progressivement, dans la coqueluche.

ÉPITHÈME ANTIGOUTTEUX. (*bo.*)

♃ Eau de la reine de Hongrie,
huit onces.
Esprit de sel ammoniac,
une demi-once.
Camphre . . . . . . deux gros.
Opium . . . . . . un demi-gros.
Savon de Venise, une once et demie.

Mêlez.—On l'applique chaud, au moyen d'un linge fin, et on le renouvelle toutes les heures.

TEINTURE STIBIÉE.

Tinctura stibiata. (*au.*)

♃ Succinate d'ammoniaque liquide,
Élixir parégorique,
de chaque . . . . . deux gros.
Laudanum liquide de Sydenham,
Vin stibié, de chaque . . un gros.

Dose, vingt à quarante gouttes, toutes les deux heures, dans la coqueluche. — Préconisée par Jahn.

ÉLIXIR ANTIASTHMATIQUE DE LEMORT. (*vm.*)

♃ Acide benzoïque,
Opium, de chaque . . . un gros.
Sous-carbonate de potasse, une once.
Miel de Narbonne,
Réglisse grattée,
de chaque . . . . quatre onces.
Huile essentielle d'anis, un demi-gros.

Camphre . . . . deux scrupules.
Eau-de-vie . . trente-quatre onces.

Faites digérer dans l'eau-de-vie d'abord le safran, puis l'opium, ensuite la réglisse; ajoutez le sel, et au bout de quelques jours passez en exprimant; faites dissoudre successivement dans la colature l'acide, l'huile, le camphre et le miel; laissez déposer, passez à travers une étamine, et ramenez sur le marc jusqu'à parfaite transparence de la liqueur.

LINIMENT SÉDATIF ÉTHÉRÉ. (*sw**.)

♃ Teinture d'opium aromatisée, six gros.
Éther sulfurique . . . deux gros.

Mêlez. — Conseillée dans l'ischurie et les douleurs spasmodiques ou rhumatismales.

MIXTURE SÉDATIVE. (*sw.*)

♃ Eau . . . . six onces.
Teinture d'opium aromatisée,
Éther sulfurique,
de chaque . . . . . . un gros.
Sirop de sucre . . . . une once.

Dose, une cuillerée d'heure en heure, ou toutes les deux heures.

GOUTTES ANODINES ACIDES.

Mixtura acida anodyna. (fu. ham.)

♃ Teinture d'opium . . deux scrupules.
Acide sulfurique . . . un scrupule.
Eau distillée . . . . . six onces.
Sirop de violette . . . . une once.

Mêlez. (fu.)

♃ Essence d'orange . . une demi-once.
Acide sulfurique . . . . un gros.
Teinture d'opium . . un demi-gros.

Mêlez bien. (han.)
Mêmes usages et mêmes doses que pour la potion précédente.

TEINTURE VERMIFUGE.

Tinctura fœtida pyro-oleosa. (*au.*)

♃ Asa-fœtida . . . . un gros.
Opium,
Sel volatil de corne de cerf,
de chaque . . . . . deux gros.
Teinture de castoréum, deux onces.

Rosenstein la recommande contre le tænia. — Dose, trente à quarante gouttes, dans du vin ou de l'eau-de-vie.

E. *Extraction par l'eau.*

INFUSION AQUEUSE D'OPIUM. (*br**. *ra.*)

♃ Opium choisi . . . . . une once.
Eau distillée . . . . . huit onces.
Alcool (36 degrés), une demi-once.

Faites infuser l'opium dans l'eau, pendant deux ou trois jours, à la température ordinaire, et à l'abri des rayons du jour; filtrez, ajoutez l'alcool, et conservez dans de petits flacons bien bouchés.

Chaussier substitue cette infusion au laudanum liquide de Sydenham. — Dose, à l'intérieur, seize à vingt-quatre ou trente gouttes, dans une potion; à l'extérieur, cinquante à quatre-vingts gouttes, dans deux onces d'infusion de fleurs de mauve.

EXTRAIT AQUEUX D'OPIUM.

Extrait gommeux d'opium, Extrait thébaïque, Opium gommeux; Extractum opii s. opii gummosum s. aquosum s. thebaicum, Laudanum opiatum s. simplex, Opium colatum s. depuratum. (a. ba. be. br. d. du. e. f. fe. ff. fu. han. li. lo. o. p. pa. po. pr. s. su. w. *br. c. sa. sp. sw. vm.*)

♃ Opium coupé . . . . une partie.
Eau froide . . . . quatre parties.

Faites digérer à l'étuve, pendant deux jours, en remuant le vase de temps en temps; passez, laissez en repos durant deux jours, filtrez pour enlever la pellicule, d'odeur vireuse, qui s'est formée, et faites réduire de moitié, sur un feu très doux; laissez encore reposer pendant deux jours, à l'étuve, et filtrez de nouveau, pour enlever une seconde pellicule, d'odeur vireuse; passez et évaporez jusqu'en consistance d'extrait. (f.)

♃ Opium coupé . . . une demi-livre.
Eau froide . . . . . trois pintes.

Faites macérer l'opium dans un peu d'eau, pour qu'il se ramollisse; ajoutez peu à peu le reste de l'eau, triturez le tout ensemble, pour rendre le mélange parfait, laissez ensuite en repos, passez et évaporez jusqu'en consistance d'extrait. (lo.)

♃ Opium grossièrement pulvérisé, à volonté.

Triturez-le avec un peu d'eau froide, jusqu'à ce que celle-ci soit devenue brune; laissez en repos, puis décantez; répétez l'opération jusqu'à ce que l'eau cesse de se colorer; mêlez les liqueurs, et faites-les évaporer au bain-marie, jusqu'en consistance d'extrait. (fe. fu. li.)

♃ Opium brut . . . . . à volonté.

Malaxez-le, sous un filet d'eau froide, jusqu'à ce que celle-ci ne dissolve plus rien, et passez; clarifiez avec un blanc d'œuf, évaporez sur un feu vif, et quand la liqueur commence à s'épaissir, passez-la de nouveau, pour achever ensuite de l'évaporer jusqu'en consistance requise. (bc.)

♃ Opium coupé en tranches minces, une partie.
Eau froide . . . . . trois parties.

Faites macérer pendant trois jours, sans remuer, et décantez; versez sur le résidu deux parties d'eau, et décantez au bout de quelque temps; répétez une troisième fois cette opération; passez les liqueurs réunies, clarifiez avec le blanc d'œuf, puis évaporez, en faisant bouillir légèrement, et décantez à mesure qu'il se forme un précipité. (*vm.*)

♃ Opium coupé . . . . . à volonté.
Eau froide . . . quantité suffisante.

Faites macérer pendant douze heures, puis digérer à une douce chaleur, pendant douze autres, et passez; traitez le résidu de même, jusqu'à ce que l'eau ne se colore plus; mêlez les liqueurs, évaporez au bain-marie, jusqu'en consistance d'electuaire ferme; dissolvez celui-ci dans l'eau froide, laissez reposer la liqueur, passez, et enfin évaporez jusqu'en consistance d'extrait. (su.)

♃ Opium coupé . . . . quatre onces.
Eau commune, acidulée avec une demi-livre de suc de citron, quatre livres.

Après la dissolution, filtrez et faites évaporer, au bain-marie, jusqu'en consistance d'extrait. (br. pa. w.)

♃ Opium . . . . . . deux onces.
Eau bouillante . . . . une livre.

Faites dissoudre, passez la liqueur chaude, ajoutez une livre d'eau froide, laissez à l'air libre pendant deux jours, filtrez, puis évaporez, d'abord sur un feu doux, ensuite au bain-marie, jusqu'en consistance d'extrait. (*br.*)

♃ Opium grossièrement pulvérisé, une partie.
Eau . . . . . . quatre parties.

Faites digérer pendant deux jours, à une douce chaleur, en remuant souvent, décantez et passez la liqueur; puis faites évaporer convenablement, au bain-marie. (a. d. e. han. o. p. pa. pr. s. *sa. sp. sw.*)

ff. prescrit, après avoir terminé l'infusion, de laisser la liqueur en repos pendant vingt-quatre heures, de la filtrer, de la réduire à moitié par l'ébullition, de la laisser reposer encore, et enfin, après l'avoir passée de nouveau, d'achever l'évaporation au bain-marie; — ba. de faire digérer pendant vingt-quatre heures seulement, mais de répéter ensuite la même opération, sur le résidu, avec un quart de nouvelle eau, et d'évaporer les colatures réunies.

♃ Opium . . . . . . deux onces.
Eau bouillante . . . . une pinte.

Triturez ensemble pendant dix minutes, laissez reposer un peu, et décantez la liqueur; triturez encore deux autres fois le résidu avec une égale quantité d'eau et pendant le même laps de temps; réunissez les trois liqueurs, laissez le mélange exposé à l'air, pendant deux jours, dans un vase ouvert, passez et évaporez lentement, jusqu'en consistance d'extrait. (du. *c.*)

Le procédé généralement admis aujourd'hui, se rapproche de celui de f.; il consiste à couper ou râper l'opium, suivant sa consistance, à le faire macérer dans l'eau froide, jusqu'à ce qu'il soit dissous, à passer les liqueurs, à les évaporer à moitié, et à les laisser refroidir, à filtrer pour enlever la résine, qui se sépare en partie sous forme de sédiment, et en partie sous celle de pellicule, à évaporer le liquide éclairci, à le laisser refroidir, et à le filtrer de nouveau; enfin lorsque l'extrait est arrivé à la consistance du miel épais, à le délayer dans de l'eau distillée froide, à filtrer la solution, et à la faire évaporer jusqu'en consistance de masse pilulaire.

Ainsi obtenu, l'extrait contient du méconate de morphine, une petite quantité de narcotine, de la matière colorante, un peu de résine, de la gomme et de la fécule. — Dose, un demi-grain à trois grains.

SEL ESSENTIEL OU EXTRAIT SEC D'OPIUM. (f.)

♃ Opium coupé. . . . deux livres.
Eau froide. . . . . douze livres.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, en remuant de temps en temps, et passez; faites encore macérer le résidu avec huit parties d'eau et passez. Mêlez les deux colatures, évaporez au bain-marie jusqu'en consistance de sirop, versez deux lignes environ de celui-ci sur des assiettes, puis laissez évaporer jusqu'à siccité, au four ou au bain-marie, et détachez les écailles.

EXTRAIT AQUEUX D'OPIUM SANS NARCOTINE. (f**. fe.)

♃ Extrait gommeux d'opium, à volonté.

Délayez-le dans un peu d'eau, puis mettez-le dans un flacon, avec de l'éther purifié, et agitez fréquemment le mélange; au bout d'un certain temps, décantez, et versez de nouvel éther, jusqu'à ce que celui que l'on décante ne laisse plus de résidu quand on le vaporise; évaporez ensuite l'extrait jusqu'en consistance pilulaire.

C'est le procédé d'Alphonse Leroy, rappelé par Robiquet. Dublanc, qui l'a reconnu insuffisant, propose celui qui suit :

♃ Extrait aqueux d'opium préparé à froid. . . trois cents parties.
Eau distillée, cent cinquante parties.

Faites dissoudre; introduisez la solution dans une cornue, et versez dessus

Éther pur. . . deux mille parties.

Distillez, en chauffant doucement, environ deux cents parties d'éther; démontez l'appareil, et décantez l'éther qui surnage dans la cornue; lavez l'extrait encore chaud avec l'éther distillé, faites-le rapprocher, dissolvez-le dans l'eau distillée, et faites évaporer de nouveau jusqu'en consistance convenable.

Ainsi préparé, l'extrait d'opium ne contient pas un atome de narcotine.

EXTRAIT D'OPIUM DE DIEST. (f.)

♃ Opium. . . . . . . une livre.
Eau commune. . . quatre livres.

Faites bouillir légèrement, pendant une demi-heure, et passez; faites bouillir encore deux autres fois le résidu avec une égale quantité d'eau, et passez les trois décoctions réunies; mettez le mélange dans une cucurbite d'étain, sur un bain de sable chauffé par une lampe, de manière à ce qu'il bouille toujours doucement pendant six mois; de temps en temps, ajoutez un peu d'eau distillée, et transvasez pour enlever le sédiment; au bout de six mois, laissez refroidir, passez à la chausse et évaporez au bain-marie, jusqu'en consistance de masse pilulaire.

Ce procédé est abandonné avec raison, parcequ'il n'a aucun avantage réel sur d'autres plus expéditifs.

EXTRAIT D'OPIUM PAR LA FERMENTATION. (f. *ca.*)

♃ Opium coupé. . . . à volonté.
Eau,
Levûre de bière,
de chaque. . quantité suffisante.

Faites fermenter, à une température convenable, et lorsque la liqueur s'est éclaircie, étendez-la d'eau; filtrez, puis faites bouillir jusqu'à ce que toute l'odeur vireuse soit dissipée, et enfin évaporez jusqu'en consistance d'extrait épais.

Ce procédé, dû à Deyeux, manque d'exactitude, car les modifications subies par l'opium doivent être plus ou moins grandes, suivant que la fermentation a été plus ou moins parfaite. D'ailleurs, on ne s'est même pas encore occupé de rechercher en quoi elles consistent.

EXTRAIT D'OPIUM CYDONIÉ DE LANGELOT.

Extractum opii cydoniatum Langelotti. (*sp.*)

♃ Opium choisi. . . . douze onces.

Faites-le dissoudre dans un mélange de

Suc de coing,
Eau de fontaine,
de chaque. . . soixante onces.

Laissez en digestion, pendant quelques jours, dans un endroit chaud, et passez. Ajoutez à la colature

Sucre blanc. . . . quatre onces.

Abandonnez la masse à la fermentation, laissez celle-ci se prolonger pendant plusieurs mois, en remuant de temps en temps avec une spatule de bois; après la cessation de tout mouvement intestin, passez à travers un linge, et évaporez jusqu'en consistance d'extrait.

On peut appliquer à cet extrait, et à plus juste titre encore, les mêmes réflexions qu'au précédent. Il contient très probablement de l'acétate de morphine.

EXTRAIT D'OPIUM SAFRANÉ.

Laudanum opiatum. (br. e. pa. sa. w.)

♃ Extrait aqueux d'opium,
deux onces.
——— de safran,
Opobalsamum,
de chaque. . . . un demi-gros.

Mêlez bien. (pa. w.)

br. substitue la poudre à l'extrait de safran.

♃ Extrait aqueux d'opium, deux onces.
——— de safran. . . . une once.
Nacre de perles préparée,
Hyacinthe préparée,
Corail préparé,
de chaque. . . un gros et demi.
Terre sigillée. . . . . un gros.
Bezoard. . . . quatre scrupules.
Râpure de corne de cerf,
deux scrupules.

Pulvérisez ces diverses substances, réduisez-les en pâte avec un peu d'eau, et faites de celle-ci des trochisques. (e.)

♃ Extrait d'opium,
——— de safran,
de chaque. . . . . une once.
Poudre de succin blanc. . six gros.
——— de castoréum. . trois gros.

Délayez les extraits dans un peu d'alcool, et incorporez les poudres dans le mélange. (sa.)

EXTRAIT ANODIN. (w.)

♃ Extrait aqueux d'opium. . trois gros.
——— de chardon-bénit, cinq gros
——— de roseau aromatique,
——— d'angélique,
de chaque. . . . . une once.
Huile essentielle de girofle,
dix gouttes.

Mêlez bien ensemble.

Chaque gros contient sept grains et demi d'opium.

LAUDANUM ANTIHYSTÉRIQUE. (W.)

♃ Extrait d'opium. . une demi-once.
——— de castoréum. . . un gros.
——— de safran. . . un scrupule.
Huile essentielle de macis,
——————— de menthe,
——————— de rue,
de chaque. . . . six gouttes.

Mêlez et faites une masse pilulaire. — On a conseillé cette préparation dans la colique hystérique, pour apaiser les spasmes. — Dose, un à deux grains.

EXTRAIT D'OPIUM GLYCYRRHIZÉ.

Laudanum diurétique; *Laudanum diureticum s. urinarium*, *Extractum opii glycyrrhizatum*. (e. w.)

♃ Extrait aqueux d'opium, deux gros.
Suc de réglisse. . une once et demie.
Trochisques d'alkékenge,
Térébenthine de Venise,
de chaque. . . une demi-once.
Camphre. . . . . . . un gros.
Safran. . . . . quatre scrupules.
Gomme adragant,
Mastic, de chaque. . un demi-gros.

Délayez l'extrait d'opium et le suc de réglisse, dans un mortier, avec un peu d'eau, pour les réduire en une masse mielleuse; incorporez dans celle-ci la térébenthine, par trituration; ajoutez ensuite les trochisques, le mastic, la gomme, le camphre et le safran pulvérisés; faites du tout une masse, à réduire en trochisques.

On a vanté cette préparation dans la colique néphrétique, l'ischurie et la strangurie. —Treize grains en contiennent un d'opium.

LAUDANUM CYDONIÉ.

Laudanum opiatum cydoniatum, *Extractum opii cydoniatum*. (pa. w. *bo.*)

♃ Opium coupé. . . une demi-livre.
Suc de coing récemment exprimé,
six livres.

Faites digérer, à une douce chaleur; décantez, filtrez et évaporez la liqueur, puis ajoutez

Huile essentielle de cannelle,
——————— de girofle,
——————— de macis,
de chaque. . un demi-scrupule.

Mêlez bien. (pa. w.)

♃ Opium brut en poudre,
quatre onces.
Suc de coing récemment exprimé,
quatre livres.

Après trois semaines de digestion, ajoutez

Clous de girofle,
Noix muscade,
de chaque. . . . . une once.

Faites chauffer légèrement, puis laissez en digestion pendant huit jours. Ajoutez alors

Safran. . . . . une once.
Sucre blanc. . . . quatre onces.

Au bout de vingt-quatre heures, filtrez; évaporez au bain-marie, jusqu'à ce que le liquide soit réduit au tiers, et conservez ce qui reste. (*bo.*)

Cette préparation, qu'il n'est plus permis aujourd'hui de conserver, diffère de l'extrait aqueux d'opium par les impuretés que le suc de coing y introduit et par les aromates qu'on y ajoute. Jadis on la rangeait parmi les antispasmodiques légèrement astringens, et on la croyait utile dans le vomissement, la diarrhée, le hoquet, surtout pour calmer les douleurs.—Dose, un grain chez l'adulte; un dixième, un douzième ou un vingtième de grain chez les enfans. Ceci s'applique toutefois spécialement au produit de la seconde formule, car celui de la première contient un grain d'opium par dix gouttes.

PILULES SÉDATIVES.

Pilules calmantes; *Pilulæ sedativæ s. hypnoticæ*. (*ra. sw. sy. vm.*)

La formule de *sw.* est très simple; elle consiste à diviser l'extrait aqueux d'opium seul en petites masses d'un grain, qu'on roule en boulettes. On donne de celles-ci une ou plusieurs, suivant l'indication.

♃ Extrait d'opium. . . trois grains.
Camphre. . . . . . . six grains.
Sirop de sucre. . quantité suffisante.

Faites six pilules. (*ra. sy. vm.*)

♃ Extrait d'opium. . . . un grain.
Camphre. . . . . . . six grains.
Nitre. . . . . . . quatre grains.
Sirop de sucre, quantité suffisante.

Faites une pilule. (*ra.*)

PILULES PECTORALES OPIACÉES. (fu.)

♃ Suc de réglisse,
une once et demie.
Extrait d'opium. . une demi-once.
Sirop de têtes de pavot,
quantité suffisante.

Dose, deux à six grains.

PILULES BALSAMIQUES OPIACÉES.

Pilulæ balsamicæ cum opio. (*au.*)

♃ Extrait d'opium. . un demi-gros.
Baume du Pérou, un gros et demi.
Myrrhe. . . . . trois gros.

Faites des pilules d'un grain. — Dose,

deux ou trois par heure, en alternant avec la teinture d'opium. — Recommandées par Marcus.

BOL ANTIDIARRHÉIQUE. (*sm.*)

♃ Opium gommeux. . . . un grain.
Piment,
Cassia lignea,
Safran, de chaque, quatre grains.
Conserve de cynorrhodon, quantité suffisante.

TABLETTES D'OPIUM. (*vm.*)

♃ Extrait d'opium fait à froid, une partie.
Sucre blanc, soixante-quatre parties.

Incorporez l'extrait dans le sucre fondu à une douce chaleur, et faites avec la masse des tablettes de six grains.

PASTILLES PECTORALES. (fe.)

♃ Mucilage de lichen d'Islande,
——— de gomme arabique,
de chaque. . . . une livre.
Sucre. . . . . . . deux livres.
Opium. . . . . un gros et demi.

Faites des pastilles de vingt-quatre grains. —Dose, dix par jour.

POUDRE ANODINE. (ham. w. *ca. pie.*)

♃ Extrait d'opium. . . deux grains.
Espèces diatragacanthes, deux onces.

Mêlez bien. (*pie.*)

♃ Extrait aqueux d'opium. . un gros.
Corail rouge préparé. . deux gros.

Mêlez. (w.)

♃ Extrait d'opium,
Bois de santal rouge,
de chaque. . . . un scrupule.
Corail rouge préparé, quatre scrupules.

Mêlez. (w.)

CATAPLASME ANODIN.

Cataplasma cum opio. (*au.*)

♃ Farine de graine de lin, quatre onces.
Eau. . . . . quantité suffisante pour faire un cataplasme. Ajoutez
Opium. . . . . . un demi-gros.

LINIMENT OPIACÉ. (*ra.*)

♃ Infusion aqueuse d'opium, quatre gros.
Huile d'olive. . . . deux onces.

Battez bien ensemble.

sy. indique un *Lavement sédatif* qui se rapproche beaucoup de ce liniment, car on le prépare avec deux ou trois grains d'extrait aqueux d'opium et quatre onces d'huile d'olive ou de lin.

sw. a également un *Liniment sédatif* composé d'un gros d'extrait d'opium que l'on triture d'abord avec un peu d'eau chaude, puis avec trois à huit gros de cérat ordinaire.

On peut aussi rapprocher de ces préparations la suivante, appelée *Onguent sédatif.* (*sw.*)

♃ Extrait d'opium . . . . un gros.

Triturez-le avec un peu d'eau bouillante, et ajoutez ensuite, en broyant toujours,

Axonge fondue dans un mortier chaud. . . . . . une once.

Ces trois préparations sont employées pour calmer des douleurs locales.

COLLYRE OPIACÉ. (*ra.*)

♃ Extrait gommeux d'opium, un demi-gros.
Eau. . . . . une livre.

Faites dissoudre.

ra. indique aussi deux grains d'extrait et quatre onces d'eau.

Il est évident que la force de ce collyre doit varier suivant les indications.

SOLUTION SÉDATIVE.

Fomentation narcotique. (*ra. sw.*)

♃ Extrait d'opium, deux à quatre gros.
Eau chaude . . . . . une livre.

Broyez ensemble.—En fomentations dans les maladies prurigineuses de la peau.

GARGARISME SÉDATIF. (*sw.*)

♃ Extrait d'opium. . un à deux gros.
Eau bouillante. . . . . une livre.

Mêlez en triturant, et ajoutez

Alcool. . . . . une once.

Utile dans les ulcères douloureux de la langue et de la gorge, dans l'odontalgie ou otalgie attribuée au rhumatisme, dans la céphalalgie dite nerveuse.

LAVEMENT OPIACÉ. (*sp. sw.*)

♃ Graine de lin écrasée. . une once.
Eau bouillante . . . . six onces.

Après une heure d'infusion, passez et faites dissoudre dans la colature

Extrait d'opium . . . deux grains.

INJECTION SÉDATIVE. (*ca.*)

♃ Extrait d'opium. . . seize grains.
Infusion de graine de lin, une livre.

SIROP D'OPIUM.

Syrupus opii s. de opio s. opiatus s. thebaicus s. sedativus s. hypnoticus. (an. du. e. f. fe. ff. c. *sw*. vm.*)

♃ Extrait d'opium préparé à l'eau froide, trois gros et soixante grains.

Eau . . . . deux onces.

Faites dissoudre et ajoutez

Sirop de sucre,
neuf livres neuf onces et demie.

Mêlez. Faites bouillir pendant quelques instans, et passez à la chausse. (f.)

ff. prescrit une partie d'extrait, quatre d'eau et six cents de sirop; —an. une once d'opium purifié dissous dans un peu d'eau, et quinze livres de sirop bouillant, à mêler ensemble; — e. un scrupule d'extrait, trois onces d'eau et une livre de sirop, à cuire en consistance requise; —du. et *c.* dix-huit grains d'extrait, huit onces d'eau chaude, et vingt-neuf onces de sucre, à faire fondre dans la solution; — fe. trois gros d'extrait, quatre livres de sucre et deux livres et demie d'eau.

♃ Extrait d'opium fait à froid, une partie.
Sirop de sucre,
quatre cent quatre-vingts parties.

Incorporez peu à peu ensemble, en triturant dans un mortier de marbre, avec un large pilon. (*vm.*)

♃ Opium coupé menu, une once et demie.
Eau. . . . . . . dix-huit onces.

Faites macérer à froid jusqu'à pleine dissolution; passez, et à huit parties de la colature ajoutez

Sucre blanc . . . quinze parties.

Faites fondre au bain-marie. (*sw**.)

Dose, depuis deux gros jusqu'à quatre, deux ou un plus grand nombre de fois par jour.

INJECTION OPIACÉE.

Injectio lactis opiata s. anodyna. (*e.*)

♃ Lait nouvellement trait. . six onces.
Sirop d'opium . . . . une once.

Mêlez ensemble.

POTION NARCOTIQUE. (*fp.*)

♃ Sirop d'opium . . une demi-once.
Eau de tilleul. . . . trois onces.
——de fleurs d'oranger. . une once.

Mêlez.

SIROP D'OPIUM ÉMULSIF. (*vm.*)

♃ Gomme arabique. . . une partie.
Opium. . . . . . . deux parties.

Triturez ensemble, et émulsionnez avec

Eau commune, quarante-six parties.

Laissez ensuite reposer, puis faites fondre, à une douce chaleur, dans le liquide décanté,

Sucre blanc,
deux cent trente-six parties.

LAVEMENT CALMANT. (*e.*)

♃ Opium. . . . . . . deux grains.
Mucilage de gomme arabique,
une demi-once.
Lait tiède. . . . . . six onces.

POTION CALMANTE.

Haustus opiatus. (*au.*)

♃ Opium. . . . . un grain.
Eau. . . . . une once.

Faites dissoudre. — A prendre en une seule dose, pour un adulte.

♃ Eau pure . . . . une demi-once.
——aromatique,
Sirop d'opium, de chaque, deux gros.
Teinture d'opium. . . dix gouttes.

Dose, une cuillerée à café.

POMMADE CALMANTE. (*pie.*)

♃ Axonge. . . . . . . trois onces.
Sirop d'opium. . . . une once.
Essence de roses. . quatre gouttes.

Elle convient dans les inflammations de la membrane buccale.

SIROP PECTORAL. (*ca.*)

♃ Séné de la Palthe,
Racine de réglisse,
de chaque, neuf onces et trois gros.
Quinquina choisi,
six onces et trois gros.
Anis vert. . . . . . . cinq onces.
Fleurs de sureau,
trois onces et un gros.
Sommités de petite centaurée,
une once et demie.
Ipécacuanha. . . . . cinq gros.
Eau. . . . . . quantité suffisante.

Faites une décoction prolongée, et ajoutez à la colature

Sucre blanc. . . . . huit livres.
Extrait gommeux d'opium,
quatre gros et demi.

Dose, depuis une demi-cuillerée à café jusqu'à une cuillerée à bouche, dans une demi-tasse d'infusion d'hysope.

SIROP PECTORAL DE MALOET. (f*. *bo. ca. pie.*)

♃ Jujubes,
Dattes,
Raisins de Corinthe,
de chaque. . . . . une once.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites bouillir, et ajoutez sur la fin

Capillaire du Canada. . quatre gros.
Réglisse. . . . . . . deux gros.

Passez en exprimant légèrement; ajoutez

Cassonade blanche. . . deux livres.

Faites un sirop; ajoutez encore

Extrait d'opium délayé dans un peu d'eau. . . . . six grains.

Faites bouillir légèrement et passez.

Dose, une once dans une tasse d'infusion pectorale.

INJECTION CALMANTE. (*ra.*)

♃ Têtes de pavot. . . . . . n° 2.
Tiges de morelle . . . . un gros.
Eau commune. . . . . une livre.

Faites bouillir ensemble, et ajoutez à la colature

Extrait d'opium, dix à vingt grains.

MIXTURE ANTIDYSENTÉRIQUE. (*sw**.)

♃ Opium. . . . deux à trois grains.
Sirop de pavot . . . . une once.
Eau de camomille romaine, six onces.

Dose, une demi-cuillerée à une cuillerée, tous les quarts d'heure.

COLLYRE NARCOTIQUE. (*ca.*)

♃ Infusion de feuilles de jusquiame, une demi-livre.
Extrait de belladone, huit grains.
——— d'opium. . . quatre grains.

POTION FÉBRIFUGE. (*lo.*)

♃ Eau distillée de menthe,
——— de fleurs d'oranger,
——— de valériane,
de chaque . . . . deux onces.
Teinture de castoréum,
——— de succin,
——— d'asa fœtida,
de chaque. . vingt-cinq gouttes.
Thériaque. . . . . . . un gros.
Opium gommeux, un grain et demi.
Ammoniaque liquide, douze gouttes.
Sirop d'écorce d'orange, une once.

A prendre en deux doses égales, le jour de l'accès, l'une six heures avant, et l'autre une heure après son invasion. On dit qu'elle a triomphé de fièvres intermittentes qui avaient résisté au quinquina.

SIROP D'OPIUM SUCCINÉ.

Sirop de karabé; Syrupus opii succinatus s. karabe. (an. f*. *ca.*)

♃ Sirop d'opium . . . . . une livre.
Acide succinique dissous dans l'eau, un scrupule.

Mêlez exactement. (an.)

ca. prescrit deux scrupules d'acide.

♃ Sirop d'opium . . . . une livre.
Esprit de succin. . deux scrupules.

Mêlez. (f*.)

Dose, une demi-once à une once, dans une potion.

POMMADE ANTIHÉMORRHOÏDALE. (*pie.*)

♃ Extrait d'opium dissous dans un peu d'eau. . . . un demi-gros.
Écailles d'huître calcinées, un gros.
Onguent populeum. . quatre onces.

Incorporez ces trois substances dans un jaune d'œuf.

LINIMENT ANODIN. (*ra.*)

♃ Extrait gommeux d'opium, trois gros.
Onguent d'althæa . . . une once.
Baume tranquille,
Huile d'amandes douces,
de chaque . . . . deux onces.

Ce liniment est employé par Boyer.

MIXTURE SÉDATIVE. (*sw.*)

♃ Eau de fleurs d'oranger. . six onces.
Extrait d'opium. . . trois grains.
Éther sulfurique. . . . un gros.
Sucre blanc. . . . une demi-once.

A prendre par cuillerées, toutes les heures ou toutes les deux heures.

COLLYRE ANODIN.

Collyre calmant. (fu. *e. vm.*)

♃ Mucilage de coing. . . une once.
Extrait aqueux d'opium, un grain.
Camphre broyé avec une goutte d'huile . . . . . deux grains.
Eau de roses. . . . deux onces.

Mêlez ensemble l'extrait et le camphre, émulsionnez-les avec une portion du mucilage, puis ajoutez alternativement du mucilage et de l'eau de roses. (fu. *vm.*)

e. prescrit un grain d'opium, cinq grains de camphre et une once de mucilage de gomme arabique.

LOOCH COMPOSÉ. (*ra.*)

♃ Looch blanc. . . . quatre onces.
Extrait d'opium . . . un grain.
——— de quinquina, quatre grains.
Camphre. . . . . . six grains.

Usité dans les bronchites accompagnées d'une toux violente et d'une grande sécrétion de mucosités.

§ II. PRÉPARATIONS QUI CONTIENNENT L'OPIUM ENTIER, BRUT OU DÉPURÉ.

A. *Préparations dans lesquelles l'action de l'opium n'est pas modifiée, du moins sensiblement, par des substances étrangères.*

POUDRE D'OPIUM.

Poudre de craie thébaïque; Pulvis opiatus s.

thebaicus s. cretæ compositus cum opio s. cornu cervi usti cum opio s. anodynus. (dd. ed. g. han. lo. pr. su. ww. *br. c. e. vm.*)

Opium pur. . . . . . une partie.
Sucre en poudre . . . vingt parties.

Mêlez. (dd. ww.)

g. prescrit une partie d'opium et vingt-trois de sucre.

♃ Opium. . . . . . . une partie.
Poudre gommeuse . . neuf parties.

Mêlez exactement. (han. pr.)

♃ Opium. . . . . une partie.
Sucre blanc. . . . deux parties.

Pulvérisez ensemble et ajoutez

Poudre gommeuse. . douze parties.

Mêlez. (su.)

♃ Opium. . . . . une partie.
Corne de cerf calcinée, neuf parties.

Pulvérisez ensemble. (*br.*)

lo. prescrit une partie d'opium, huit de corne de cerf calcinée et une de cochenille.

♃ Opium. . . . . une partie.
Sous-carbonate de chaux préparé, neuf parties.

Broyez ensemble. (ed.)

♃ Opium. . . . . une partie.
Poudre de craie composée, trente-neuf parties.

Mêlez bien. (lo. *c. vm.*)

♃ Craie préparée. . un gros et demi.
Cannelle. . . . . un gros.
Poivre long. . . . . huit grains.
Opium. . . . . six grains.

Faites douze paquets. (*e.*)

PILULES D'OPIUM.

Pilules anodines ; Pilulæ opiatæ s. ex opio. (am. dd. ed. fe. han. pp. ww. *au. br. c. e. sa. vm.*)

♃ Poudre d'opium. . . . dix grains.
——— de suc de réglisse. . . un gros.

Faites quatre-vingts pilules, dont quatre contiennent un grain d'opium. (ww.)

dd. prescrit dix grains d'opium et un scrupule de suc de réglisse ; — pp. et *au.* dix grains d'opium et quatre scrupules de suc ; — han. et *br.* une partie d'opium et quatre d'extrait de réglisse ; — *sa.* une d'opium et trois d'extrait d'opium ; — fe. une d'opium et six d'extrait.

♃ Opium. . . . . . . quatre parties.
Dissolvez-le à froid dans
Eau. . . . . neuf parties.

Passez la solution et ajoutez

Mie de pain blanc. . douze parties.

Laissez en repos pendant quelque temps, passez en exprimant et ajoutez

Amidon. . . . . . trois parties.
Sucre. . . . . . . une partie.

Faites des pilules. (*vm.*)

♃ Opium. . . . . . . une partie.
Extrait de réglisse. . . sept parties.

Faites ramollir chacun à part dans l'alcool faible, et ajoutez

Poudre de poivre de la Jamaïque, cinq parties.

Faites des pilules de cinq grains. (ed. *br.*)

♃ Opium. . . . . un gros.
Savon. . . . . . . douze grains.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour faire soixante pilules. (am. *c. e.*)

OPIAT ANTIÉPILEPTIQUE.

Conditum antiepilepticum. (*sw*.)

♃ Opium. . . . . . . un demi-gros.
Valériane. . . une once et demie.
Sirop de pavot. . quantité suffisante.

Dose, une cuillerée à café, deux ou trois fois par jour.

POMMADE OPIACÉE.

Cérat opiacé, Onguent d'opium ; Unguentum opiatum. (b. *ca. e. pie. ra. vm.*)

♃ Opium brut en poudre, un à deux gros.
Cérat simple. . . . quatre onces.

Broyez ensemble. (*ra.*)

vm. prescrit une partie d'opium et dix-huit de cérat.

♃ Huile d'olive. . deux onces et demie.
Cire jaune. . . . . . deux onces.

Faites fondre ensemble, et ajoutez

Opium brut. . . . deux grains.

Mêlez bien. (b.)

♃ Opium brut. . . . vingt grains.
Jaune d'œuf . . . . . . nº 1.

Délayez ensemble et ajoutez

Cérat de Galien. . . deux onces.

Mêlez par la trituration. (*ca. pie.*)

♃ Opium. . . . . . . cinq grains.
Rhubarbe. . . . . . dix grains.
Cérat simple. . une once et demie.

Mêlez par la trituration. (*e.*)

Cette pommade sert pour panser les plaies, ou pour oindre les tumeurs, les excoriations, les pustules qui causent de vives douleurs.

ONGUENT NARCOTIQUE.

Unguentum sedativo-narcoticum. (*b.*)

♃ Opium. . . . . un gros.
Suc gastrique de veau, quantité suffisante.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, à une douce chaleur, et ajoutez assez d'axonge de porc pour faire un onguent mou.

En frictions sur la région épigastrique, à la dose d'un demi-gros ou d'un gros par jour, dans la gastrodynie, la cardialgie, la colique spasmodique, l'hystérie et l'hypochondrie.

POMMADE ANTISPASMODIQUE.

Unguentum anodynum. (g. *pie.*)

♃ Huile d'olive,
trois onces et un gros et demi.
Cire. . . . . . . six gros et demi.
Opium brut bien divisé. . une once.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, et passez en exprimant; faites bouillir de nouveau le résidu dans quatre onces d'eau, réduites à deux, et incorporez la décoction avec le cérat opiacé. (*pie.*)

g. prescrit un gros d'opium, dix gros d'huile et une demi-once de cire jaune.

Conseillée dans les affections nerveuses dites asthéniques.

POMMADE ADOUCISSANTE. (*sm.*)

♃ Huile de roses,
Axonge de porc,
Cire jaune, de chaque, deux onces.

Faites fondre sur un feu doux et ajoutez

Opium purifié. . . . . un gros.

Tronchin en couvrait les engorgemens douloureux du sein, et faisait renouveler le pansement toutes les douze heures.

SUPPOSITOIRE CALMANT. (*c.*)

♃ Opium. . . . . . deux grains.
Savon blanc. . . . quatre grains.

On l'introduit dans le rectum, quand on ne peut pas donner de lavemens.

EMPLÂTRE D'OPIUM. (ed. fu. li. lo.)

♃ Emplâtre de mélilot. . seize parties.

Faites-le fondre doucement, et avant qu'il ne soit refroidi, ajoutez-y

Opium brut en poudre. . une partie.

Mêlez bien. (li.)

fu. prescrit une partie d'opium et vingt-quatre d'emplâtre.

♃ Opium pulvérisé. . une demi-once.

Incorporez-le par la trituration dans un mélange liquéfié de

Poix de Bourgogne. . trois onces.
Emplâtre diachylon gommé, une livre.

Mêlez avec soin. (ed. lo.)

LINIMENT D'OPIUM AVEC LE FIEL DE VEAU.

Unguentum opiatum. (b*. *au.*)

♃ Opium en poudre. . . deux gros.

Faites-le digérer à chaud, pendant deux jours, avec

Fiel de veau. . . . . deux onces.

Ajoutez ensuite

Axonge de porc. . . . deux onces.
Huile de bergamote . . dix gouttes.

Conseillé par Brera, comme un très bon calmant.

B. *Préparations dans lesquelles l'action de l'opium est plus ou moins modifiée, quelquefois même totalement masquée, par celle de substances excitantes.*

TROCHISQUES BÉCHIQUES OPIACÉS. (am. wu. *c.*)

♃ Opium,
Baume du Pérou, de chaque, un gros.
Sucre blanc. . . . . deux gros.
Masse de trochisques béchiques
noirs . . . . sept onces.

Triturez l'opium avec le baume et le sucre, ensuite ajoutez la masse ramollie dans l'eau chaude, et faites des trochisques de dix à quinze grains. (wu.)

am. et *c.* prescrivent deux gros d'opium, une demi-once de teinture de baume de Tolu, huit onces de sirop de baume de Tolu, cinq onces d'extrait de réglisse et autant de gomme arabique, pour faire des trochisques de dix grains.

PILULES ANTIÉMÉTIQUES. (*pie.*)

♃ Opium purifié. . . quatre grains.
Racine de colombo, quatre scrupules.
Huile essentielle de menthe
poivrée . . . . . . dix gouttes.
Sirop d'œillet. . suffisante quantité.

Faites trente pilules.—Dose, six par jour, en trois prises.

POUDRE SÉDATIVE.

Poudre antispasmodique de Rosenstein; Pulvis nitri thebaïcus s. sedativus. (b. fu. li. su. *sp.*)

♃ Opium. . . . . . une portion.
Nitre. . . . . . quinze parties.
Sucre. . . . quarante-cinq parties.

Mêlez ensemble. (fu.)

b*. et su. prescrivent une partie d'opium, onze de nitre et quarante-huit de sucre; — *sp.* une d'opium, dix de nitre et quarante-huit de sucre; — li. une d'opium, douze de nitre et quarante huit de sucre.

POUDRE ANODINE. (ham.)

♃ Opium pur. . . . quatre grains.
Magnésie stibiée. . . . deux gros.

Partagez en huit paquets. — Conseillée dans le rhumatisme.

POUDRE ANTIDYSENTÉRIQUE. (*vm.*)

♃ Opium,
Tartre stibié, de chaque, une partie.
Gomme arabique,
Sucre blanc, de chaque, huit parties.

Mêlez. — Cette poudre et la précédente se rapprochent de celle qui suit pour la manière d'agir.

POUDRE ASTRINGENTE.

Pulvis adstringens. (*b.*)

♃ Opium,
Ipécacuanha, de chaque, un grain.
Cascarille. . . . . . dix grains.

A prendre trois ou quatre fois par jour, dans la diarrhée rebelle, attribuée à l'atonie.

PILULES DE STORAX.

Pilulæ e storace. (br. du. g. pa. sa. su. w. wu. *sp. sw. vm.*)

♃ Storax calamite. . une demi-once.
Suc de réglisse. . . . trois gros.
Oliban,
Benjoin,
Mastic,
Extrait d'opium,
de chaque. . . . . deux gros.
Safran. . . . . un gros.
Essence de succin, quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (br. pa. w. *sp.*)

sa. prescrit une demi-once de storax, deux gros de suc de réglisse, un gros d'oliban, autant de benjoin, autant de myrrhe, autant d'extrait d'opium, deux scrupules de safran et suffisante quantité de sirop de pavot; — *vm.* une partie de benjoin, autant de myrrhe, autant d'oliban, autant d'opium, autant de safran, une partie et demie de suc de réglisse, deux parties de storax et suffisante quantité de sirop de sucre.

♃ Storax calamite. . . . deux onces.
Extrait de réglisse,
Safran, de chaque . . . six gros.
Opium. . . . . . . cinq gros.
Baume du Pérou, quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (wu.)

♃ Storax,
Safran,
Extrait de réglisse,
de chaque. . . . . une once.
——— d'opium. . . . cinq gros.
Teinture de myrrhe,
quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (*sw.*)

♃ Storax. . . . . deux gros.
Suc de réglisse. . . . trois gros.
Opium. . . . . un gros.
Vin d'Espagne, quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (su.)

du. prescrit trois gros de storax, un gros de safran et un gros d'opium.

♃ Storax,
Encens,
Myrrhe, de chaque, une demi-once.
Opium,
Safran,
Extrait de réglisse,
de chaque. . . . . . un gros.
Sirop de pavot. . quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (g.)

Excitant, pectoral.—Dose, quatre à douze grains.

POUDRE DE DOVER.

Poudre sudorifique de Dover, Poudre d'ipécacuanha opiacée, ou avec l'opium, Poudre d'ipécacuanha et d'opium composée; Pulvis alexiterius s. anodynus s. diaphoreticus s. diapnoicus s. sudorificus s. sudorificus Doveri, Pulvis Doveri, Pulvis ipecacuanhæ opiatus s. thebaicus s. ipecacuanhæ et opii s. compositus s. ipecacuanhæ cum opio. (am. ams. au. b. ba. be. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. g. han. han. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. su. w. wu. ww. *b. br. c. ca. e. pie. sp. sa. sw. sy. vm.*)

♃ Poudre d'opium purifié, une partie.
——— d'ipécacuanha, deux parties.
——— de sucre blanc, sept parties.

Mêlez bien. (fe. ff.)

a. d. et ww. prescrivent une partie d'opium, une d'ipécacuanha et huit de sucre; — dd. une d'opium, une d'ipécacuanha et vingt de sucre; — *pie.* une d'opium, deux d'ipécacuanha et dix-huit de sucre.

♃ Opium purifié,
Ipécacuanha, de chaque, une partie.
Sulfate de potasse. . huit parties.

Pulvérisez chaque substance à part, et mêlez les trois poudres ensemble. (am. ba. du. ed. fi. ham. lo. o. p. po. pp. pr. su. w. *br. c.*)

ams. b. be. li. r. s. et wu. prescrivent une partie d'opium, une d'ipécacuanha et neuf de sulfate de potasse; — b. une d'opium, une d'ipécacuanha et dix de sulfate de potasse.

♃ Nitre,
Sulfate de potasse,
de chaque. . . quatre parties.

Pulvérisez ces sels, jetez le mélange des deux poudres dans un creuset, et faites-le fondre; versez la masse coulante dans un mortier de fer, et quand elle est presque refroidie, ajoutez-y

Poudre d'opium,

Poudre d'ipécacuanha,
de chaque . . . . une partie.

Faites du tout une poudre très fine. (*g. ca. sa. sw. sy.*)

ham. et *e.* prescrivent huit parties de chaque sel et une de chacune des deux autres substances ; — *vm.* quatre de nitre, quatre de sulfate, quatre d'ipécacuanha et une d'opium ; — an. quatre de chaque sel, deux d'ipécacuanha et une d'opium ; — e. quatre de sulfate, six de nitre, une d'ipécacuanha et une d'opium.

♃ Sulfate de potasse,
Nitre, de chaque. . quatre parties.

Ajoutez à la masse fondue et refroidie

Poudre d'extrait d'opium,
——— d'ipécacuanha,
——— de réglisse,
de chaque . . . . une partie.

Pulvérisez le tout. (f. *sp.*)

*sw**. prescrit quatre parties de sulfate, trois de nitre et une de chacune des trois poudres.

Cette dernière formule était celle de Dover.

La poudre de Dover, le plus souvent nauséeuse et vomitive, devient sudorifique quand le malade se couvre bien et boit chaud. La dose, qui, sans parler des conditions individuelles ou circonstancielles, varie suivant la quantité relative d'opium, est en général de dix grains à un demigros.

POUDRE DIAPHORÉTIQUE ET SÉDATIVE.

Pulvis diaphoreticus et sedativus. (*b.*)

♃ Poudre de Dover,
——— de James,
de chaque. . . quatre grains.

A prendre toutes les quatre heures, dans les douleurs rhumatismales, syphilitiques et arthritiques rebelles.

BOLS SUDORIFIQUES.

Boli sedativi s. diaphoretici. (*b. sw.*)

♃ Poudre de Dover,
vingt à vingt-cinq grains.
Sirop de gingembre,
quantité suffisante.

A prendre le matin. (*sw.*)

b. prescrit seize grains de poudre de Dover et assez de rob de sureau pour faire quatre bols ; ou douze grains de poudre et six d'extrait d'aconit, pour faire six bols, dont on donne un toutes les deux heures.

POUDRE ANODINE. (ham.)

♃ Magnésie. . . . . . un gros.
Fleurs de zinc. . . seize grains.
Poudre d'ipécacuanha,
Opium pur, de chaque, deux gros.

Mêlez avec soin.

Cette poudre se rapproche de celle de Dover.

MIXTURE ANTIOTODYNIQUE. (*pie.*)

♃ Opium. . . trois à quatre grains.
Safran. . . un demi-scrupule.
Myrrhe. . . . . un demi-gros.
Suc de mauve. . une demi-once.
Huile d'amandes douces, deux onces.

pie. donne encore une autre formule : camphre et opium, de chaque, deux grains ; huile d'œillette, une once et demie.

On injecte l'une et l'autre mixtures tièdes dans l'oreille.

MIXTURE ANTIODONTALGIQUE. (*sa.*)

♃ Opium pur. . . . un demi-grain.
Huile essentielle de girofle,
dix gouttes.
Liqueur d'Hoffmann, un gros et demi.

Mêmes usages que la précédente.

ONGUENT ANODIN. (fu. wu.)

♃ Opium,
Safran, de chaque. . un scrupule.
Jaune d'œuf. . . . . . n° 1.
Onguent populeum,
——— nutritum,
de chaque. . . . . une once.

Mêlez bien. (fu.)

wu. prescrit trois onces de cérat de saturne, autant de populeum, un gros d'opium, autant de safran et trois jaunes d'œufs.

Conseillé surtout dans les douleurs hémorrhoïdales.

PILULES D'OPIUM SAVONNEUSES. (am. lo. wu. *c.*)

♃ Opium en poudre. . une demi-once.
Savon dur. . . . . deux onces.

Faites une masse pilulaire. (lo.)

am. et *c.* prescrivent un gros d'opium et douze grains de savon d'Alicante, pour faire soixante pilules.

♃ Opium purifié,
Poudre de racine de réglisse,
——————— d'ellébore blanc,
——————————— noir,
de chaque. . . une demi-once.
Savon de Starkey, suffisante quantité pour faire une masse pilulaire. (wu.)

CATAPLASME ANTISPASMODIQUE. (*ca. pie.*)

♃ Cataplasme de farine de graine de lin bouillie dans une décoction de têtes de pavot et de safran. . quatre onces.

Saupoudrez-le avec,
Poudre d'opium brut. . vingt grains.
——— de camphre, un demi-gros.

EMPLÂTRE ANTISPASMODIQUE. (*au. e. sa.*)

♃ Emplâtre de cumin,
Cire jaune, de chaque. . une once.
Opium,
Camphre, de chaque. . deux gros.

Mêlez bien ensemble. (sa.)

♃ Opium,
Camphre, de chaque, un demi-gros.
Emplâtre de litharge. . deux gros.

Mêlez. (*c.*)

♃ Opium,
Camphre,
Savon blanc, de chaque, un gros.
Teinture thébaïque, quantité suffisante pour faire une masse molle. (*c.*)

♃ Opium,
Extrait de jusquiame,
de chaque. . . . . deux gros.
——— de ciguë. . une demi-once.

Mêlez. (*au.*)

♃ Opium,
Sel volatil de corne de cerf,
Camphre, de chaque, un demi-gros.
Pétrole. . . . . . deux gros.

Emplâtre de galbanum safrané, une once.

Mêlez. (*au.*)

BAUME ANTIODONTALGIQUE. (pa. w. *au. pie. sm. sp. vm.*)

♃ Opium,
Camphre, de chaque, deux scrupules.

Dissolvez dans un peu d'alcool, et ajoutez

Huile essentielle de girofle, un gros.
————— de gayac, deux gros.
——— de muscade par expression, six gros.

Mêlez bien. (pa. w. *ca. pie. sp. m.*)

♃ Opium,
Camphre, de chaque, un scrupule.
Huile de cajeput. . . . un gros.
——— de muscade. . . trois gros.

Mêlez avec soin. (*sm.*)

On introduit une petite quantité de ce baume dans la cavité de la dent cariée.

On peut rapprocher de cette préparation celle que br. et *sp.* appellent *Sotirella parva*, d'après Minderer, et dont voici la formule :

♃ Opium,
Espèces diambræ, de chaque, un gros.
Camphre,
Safran, de chaque, douze grains.
Huile de girofle. . . trente gouttes.
Huile de muscade. . . deux gros.

Faites un opiat épais, dont on introduit une boulette dans la dent cariée.

♃ Opium. . . . . un demi-gros.
Extrait de belladone,
Camphre, de chaque. . six grains.
Huile de cajeput,
Teinture de cantharides,
de chaque. . . . huit gouttes.
Huile de jusquiame. . . un gros.

On en introduit un peu dans la dent cariée. (*au.*)

♃ Poudre de mastic,
——— de sandaraque,
de chaque. . . . . deux gros.
Sang-dragon. . . . . dix grains.
Opium. . . . . . deux grains.
Huile de romarin. . . huit gouttes.
Esprit de cochléaria, quantité suffisante.

On en applique un peu sur la gencive douloureuse. (*au.*)

PILULES ANTISPASMODIQUES. (fu.)

♃ Opium,
Castoréum, de chaque, quinze grains.
Camphre. . . . un demi-gros.
Extrait de valériane,
——— de vulvaire,
de chaque. . . . deux gros.
Teinture de millefeuille,
quantité suffisante.

Dose, dix à vingt grains.

BOLS ANTISPASMODIQUES. (*pie.*)

♃ Opium. . . . . un demi-grain.
Camphre. . . . . trois grains.
Nitre. . . . . dix grains.
Conserve de roses, suffisante quantité.

Pour une dose.

PASTILLES DE CHAUSSIER. (*ca.*)

♃ Opium. . . . . . six grains.
Camphre. . . vingt et un grains.
Sucre. . . . . trois gros.
Mucilage. . . quantité suffisante pour faire cinquante pastilles. — Conseillées dans le croup et la phthisie laryngée. — Dose, cinq à six par jour.

TROCHISQUES DE CHAUSSIER. (*ca. sw.*)

♃ Opium. . . . . . un scrupule.
Camphre. . . . . . . un gros.
Sucre. . . . . neuf gros.
Gomme adragant. . un demi-gros.
Eau. . . . . quantité suffisante pour faire une masse de cent cinquante trochisques.

Dose, quatre à six par jour.

POUDRE ANTISPASMODIQUE. (*sw*.*)

♃ Opium. . . . un demi-scrupule.

Camphre. . . . deux scrupules.
Sous-carbonate d'ammoniaque,
quatre scrupules.
Amidon. . . . . quinze grains.

Divisez en dix-huit paquets. — Dose, un paquet toutes les heures, dans de l'eau de menthe.

BAUME ANTICANCÉREUX. (*bo.*)

♃ Opium. . . vingt-quatre grains.
Acétate de plomb cristallisé,
quatre onces.
Camphre. . . . . . un gros.
Essence de térébenthine, douze onces.

Faites digérer pendant deux jours, et filtrez.

ONGUENT RÉNAL. (pa.)

♃ Opium. . . . . . un scrupule.
Camphre. . . un demi-scrupule.
Huile de scorpions,
Suc de citron,
de chaque. . . une demi-once.
Onguent populeum, une once et demie.

Mêlez. — Conseillé dans la colique néphrétique.

EMPLÂTRE ANODIN. (br. *sp.*)

♃ Emplâtre de savon,
Cire jaune, de chaque, quatre onces.

Faites fondre ensemble, et ajoutez à la masse demi-refroidie

Huile fétide de tartre. . cinq gros.
Opium en poudre, une demi-once.
Camphre. . . . . . trois gros,
dissous dans

Huile de semences de jusquiame,
cinq gros.

Recommandé dans les maladies des articulations.

PILULES ORIENTALES. (*ca.*)

♃ Opium purifié,
Safran,
Cannelle,
Muscade,
Petit cardamome,
de chaque. . . parties égales.
Sirop de fleurs d'oranger,
quantité suffisante
pour faire des pilules de trois grains.

Dose, deux ou trois, le soir.

PILULES TONIQUES ET HYPNOTIQUES. (*pic.*)

♃ Opium,
Encens,
Storax,
Myrrhe,
Suc de réglisse,
de chaque. . . deux scrupules.
Amidon. . . . . . deux gros.
Gomme adragant,
——— arabique,
de chaque. . . une demi-once.

Dose, depuis un demi-scrupule jusqu'à un demi-gros.

PILULES DE CYNOGLOSSE.

Pilules d'opium composées, Pilules d'extrait d'opium, Pilules adoucissantes de Mésué; Pilulæ de cynoglosso s. opii compositæ, Catapotia ad catarrhos. (an. b*. be. br. e. f. ff. han. pa. sa. w. *ca. pie. sp. vm.*)

1° Sans castoréum.

♃ Écorce sèche de racine de cynoglosse,
une once.
Semences de jusquiame blanche,
Opium, de chaque. . . deux gros.
Oliban. . . . . . . six gros.
Safran. . . . . un gros.
Baume du Pérou noir,
quantité suffisante.

Mêlez l'opium, pulvérisé à part, avec les autres substances pulvérisées ensemble, ajoutez peu à peu le baume et faites une masse. (sa.)

♃ Poudre de racine de cynoglosse,
——— de semences de jusquiame,
——— d'opium purifié,
de chaque. . . . une demi-once
Myrrhe. . . . . . . six gros.
Oliban. . . . . . . cinq gros.
Storax calamite,
Clous de girofle,
Cannelle, de chaque. . deux gros.
Safran. . . . . un gros et demi.
Sirop de violettes, quantité suffisante
pour faire une masse pilulaire, dont chaque gros contient huit grains d'opium et autant de jusquiame. (*sp.*)

b*. br. pa. et w. donnent la même formule, mais b*. réduit la myrrhe et l'oliban à deux gros; — br. pa. et w. prescrivent du suc de cynoglosse et du sirop de violettes, en quantité égale.

♃ Poudre de racine de cynoglosse,
——— de semences de jusquiame,
——— d'opium, de chaque, une once,
——— de myrrhe,
——— d'oliban,
de chaque. . une once et demie.
——— de storax calamite,
——— de girofle,
——— de cannelle,
de chaque. . . une demi-once.
Sirop de sucre. . quantité suffisante
pour faire une masse pilulaire. (han.)

2° Avec du castoréum.

♃ Extrait aqueux d'opium, trois gros.
Écorce de racine de cynoglosse,
deux onces.

Safran. . . . . cinq gros.
Castoréum . . . . six gros.
Sirop de sucre. . . . neuf gros.

Faites une masse dont chaque scrupule contient deux grains d'opium. (e.)

Cette formule est la seule qui omette la jusquiame.

♃ Racine de cynoglosse,
Semences de jusquiame,
Extrait vineux d'opium,
de chaque. . . . quatre parties.
Castoréum,
Safran, de chaque, une partie et demie.
Oliban. . . . . . . cinq parties.
Myrrhe. . . . . six parties.
Sirop de sucre. . quantité suffisante pour faire une masse pilulaire. (*vin.*)

♃ Myrrhe. . . . une once et demie.
Oliban. . . . . dix gros.
Racine de cynoglosse,
Semences de jusquiame noire,
Opium, de chaque. . . une once
Castoréum,
Safran, de chaque. . . trois gros.
Sirop de sucre. . quantité suffisante pour faire une masse pilulaire. (be.)

♃ Racine de cynoglosse,
Semences de jusquiame blanche,
Opium purifié,
de chaque. . . une demi-once.
Myrrhe. . . . . six gros.
Oliban. . . . . cinq gros.
Safran,
Castoréum, de chaque. . deux gros.
Sirop de violettes,
—— de cynoglosse,
de chaque. . quantité suffisante pour faire une masse pilulaire. (br. pa. w.)

f. ff. *ca.* et *pie.* donnent la même formule, mais remplacent l'opium purifié par l'extrait vineux, et les deux sirops par celui d'opium; ils diminuent aussi d'un demi-gros la dose du safran et du castoréum, et donnent un poids de quatre grains aux pilules.

♃ Myrrhe. . . . . six gros.
Oliban . . . . cinq gros.
Écorce de racine de cynoglosse,
une demi-once.
Safran,
Castoréum,
de chaque. . . un gros et demi.

Pulvérisez chaque substance à part, et mêlez les poudres; ensuite pilez

Semences de jusquiame noire,
une demi-once.

Ajoutez-les au mélange pulvérulent, et passez le tout au tamis; alors

♃ Opium dépuré. . une demi-once.
Eau distillée. . . . . deux gros.

Faites fondre à une douce chaleur, dans un mortier de marbre, en ajoutant

Sirop d'opium. . . . . une once.

Incorporez les poudres, et ajoutez encore assez de sirop d'opium pour réduire le tout en une masse bien maniable. (an.)

Ces pilules célèbres sont assez usitées, comme sédatives, dans les catarrhes, l'hémoptysie et la strangurie. — Dose, trois à cinq grains.

EMPLÂTRE CONTRE LA COLIQUE.

Emplastrum ad tormina ventris. (*sw.*)

♃ Emplâtre diachylon simple,
deux onces.
Galbanum. . . . . . une once.
Huile essentielle de carvi, deux gros.

Faites fondre ensemble, et ajoutez

Opium . . . . un gros.

Conseillé dans la colique venteuse, la diarrhée et la dysenterie.

EMPLÂTRE ANODIN. (*sp.*)

♃ Emplâtre diapompholigos, une once.
Suie de cheminée, quatre scrupules.
Opium en poudre. . . . un gros.
Sous-carbonate d'ammoniaque,
deux scrupules.

Malaxez le tout avec suffisante quantité d'huile de morelle.

Decker le conseillait dans le cancer.

EMPLÂTRE ODONTALGIQUE. (br. sa. w.)

♃ Tacamahaca,
Elémi,
Mastic, de chaque. . . une once.
Opium. . . . . deux gros.

Mêlez, par la trituration, avec

Térébenthine de Venise, deux gros.

Conseillé dans le mal de dents, la céphalalgie et les fluxions catarrhales. On l'étend sur du taffetas, avec une spatule chaude, et on l'applique ainsi sur les joues ou les tempes.

On peut rapprocher de cet emplâtre celui que br. appelle *Emplastrum ad tempora*, et dont voici la formule :

♃ Résine animé,
——— caranne,
——— élémi,
Mastic,
Storax calamite,
Succin, de chaque. . . deux gros.
Térébenthine. . . . . trois gros.
Opium cru,
Baume du Pérou, de chaque, un gros.
Huile de girofle,
——— de succin,
de chaque. . . . trois gouttes.

ca. donne également une autre formule, que voici :

♃ Opium sec. . . . . . . une once.
Mastic,
Sandaraque,
de chaque, deux gros et sept grains.
Sang-dragon. . . . un demi-gros.

Pulvérisez chaque substance à part, mêlez les poudres ensemble, humectez-les avec huit gouttes d'huile de romarin, pilez ensuite le tout dans un mortier de marbre, en ajoutant peu à peu assez d'esprit de cochléaria pour obtenir une masse molle.

On doit enfin placer auprès de ces divers onguens ceux qu'on trouve décrits dans b. be. han. o. pr. sa. *sp.* et *vm.* sous les noms d'*Emplastrum opiatum* et d'*Emplastrum cephalicum*, *Emplâtre céphalique*, et dont voici la formule, qui présente assez de variantes :

♃ Élémi,
Mastic,
Oliban, de chaque. . quatre onces.
Benjoin. . . . . . deux onces.
Térébenthine. . . . . six onces.

Faites fondre au bain-marie, et ajoutez

Baume du Pérou. . une demi-once.
Opium en poudre. . . . une once.

Mêlez bien. (b. be. han. o. pr. s.)

vm. prescrit une partie de baume du Pérou, deux d'opium, quatre de benjoin, huit d'élémi, huit de mastic, huit d'oliban et huit de térébenthine.

♃ Tacamahaca,
Styrax liquide,
Mastic,
Caranne, de chaque. . huit parties.
Baume du Pérou. . quatre parties.
Opium,
Huile de succin rectifiée,
de chaque. . . . . une partie.

Mêlez ensemble les poudres de caranne, de mastic et de tacamahaca, dans un mortier échauffé : incorporez le styrax et le baume, puis ajoutez l'opium et l'huile de succin. (*vm.*)

vm. prescrit encore une partie d'opium, deux de baume du Pérou, deux de benjoin, deux de térébenthine, quatre d'élémi, quatre d'oliban et quatre de tacamahaca ; — *sp.* une once de tacamahaca, une once de caranne, une once de storax calamite, une once de mastic, deux gros de térébenthine, quatre scrupules d'opium, une demi-once de baume du Pérou et un gros d'huile de succin.

ONGUENT HYPNOTIQUE. (W.)

♃ Onguent alabastrin,
Onguent rosat,
de chaque. . . une demi-once.
——— populéum. . deux onces.
Huile de jusquiame, une demi-once.
——— de noix. . un gros et demi.
Opium dissous dans l'eau de roses,
un gros.
Safran. . . . . . un demi-gros.
Cire blanche. . . une demi-once.

Cet onguent était appliqué autrefois aux tempes et aux poignets, étalé sur du linge.

EMPLÂTRE ROYAL. (W.)

♃ Cire jaune. . . une livre et demie.
Résine de pin. . . une demi-livre.

Faites fondre sur un feu doux, passez la liqueur, et quand la masse est un peu refroidie, ajoutez-y

Poudre de tacamahaca,
——— d'élémi,
——— d'oliban,
——— de sang-dragon,
de chaque. . . . . une once.

Ajoutez ensuite

Gomme ammoniaque,
Galbanum,
Opopanax,
Bdellium,
Asa fœtida,
Résine de lierre,
de chaque . . . . une once.
Extrait d'opium,
——— de safran,
de chaque. . . . . deux gros.

Le tout dissous dans le vinaigre. Passez en exprimant; faites chauffer jusqu'en consistance de miel, et ajoutez, en remuant toujours,

Térébenthine de Venise. . une livre.
Gomme adragant. . . . dix onces.
Castoréum. . . . une demi-once.
Sous-carbonate d'ammoniaque.
une once et demie.

Recommandé autrefois dans l'œdème principalement.

TROCHISQUES DE SUCCIN.

Trochisci de karabe. (W.)

♃ Opium,
Safran,
Myrrhe,
de chaque, un gros et quinze grains.
Corne de cerf brûlée,
Corail rouge,
Gomme arabique,
——— adragant,
Mastic,
Laque,
Suc d'acacia,
—— d'hypociste,
Balaustes,

Semences de pavot noir,
de chaque. . . . . deux gros.
Succin. . . . . six gros.
Mucilage de psyllium,
quantité suffisante
pour faire une masse divisible en trochisques.

Voisins du diascordium, quant à leurs effets, ces trochisques, oubliés aujourd'hui, ont été vantés par Mésué dans les hémorrhagies, notamment l'hémoptysie et la ménorrhagie, de même que dans la diarrhée et le flux hémorrhoïdal excessif. Chaque gros contient trois grains d'opium.

PILULES ANTIDYSENTÉRIQUES. (p.)

♃ Opium,
Extrait de cachou,
——— de bistorte,
——— d'angélique,
——— de contrayerva,
——— de roseau aromatique,
——— de tormentille,
——— de zédoaire,
——— de millefeuille,
——— de scordium,
——— d'écorce de grenade,
——— de roses rouges,
——— de balaustes,
——— de safran,
——— de myrrhe,
——— de rhubarbe,
de chaque. . . . . deux gros.
Huile de muscade. . . trois gros.
——— de macis. . . . . un gros.
Baume du Pérou, trois gros et demi.
Huile de genièvre. . . deux gros.

Faites une masse pilulaire.

Dose, quatre à huit grains, trois à quatre fois par jour, chez l'adulte.

MITHRIDATE.

Electuarium mithridaticum, Antidotus mithridatica Damocratis. (pa. sa. w. *sp.*)

♃ Myrrhe choisie,
Safran,
Agaric,
Gingembre,
Cannelle,
Nard des Indes,
Oliban,
Semences de thlaspi,
de chaque. . . . . dix onces.
——— de carotte . . sept onces.
——— de fenouil,
——— d'anis,
——— de persil,
de chaque. . . . cinq onces.
——— de séséli,
——— de millepertuis,
de chaque, deux onces et demie.
Herbe de schénante. . huit onces.
Herbe de pouliot,
——— de scordium,
de chaque. . . . . sept onces.
Racine de costus d'Arabie,
——— de gentiane,
de chaque. . . . . huit onces.
——— de roseau aromatique,
——— de cabaret,
——— de valériane,
de chaque. . . . . trois onces.
——— de méum,
deux onces et demie.
Storax,
Poivre long, de chaque, huit onces.
——— blanc. . . . . sept onces.
Castoréum . . deux onces et demie.
Suc d'acacia,
— d'hypociste
Malabathrum,
de chaque. . . . . huit onces.
Carpobalsamum . . . sept onces.
Gomme arabique,
Opium,
Petit cardamome,
Pétales de roses rouges,
de chaque. . . . . cinq onces.
Trochisques cypheos. . sept onces.

Pulvérisez toutes ces substances, mêlez les poudres ensemble, et ajoutez-y

Galbanum,
Opopanax, de chaque, huit onces.
Bdellium. . . . . . . cinq onces.
Sagapenum. . . . . trois onces,

Délayés dans

Vin d'Espagne, quarante-huit onces.

Incorporez le mélange dans

Miel. . . huit cent soixante onces,

auparavant trituré avec

Opobalsamum,
Térébenthine, de chaque, huit onces.

Mêlez exactement. (*sp.*)

Cette formule est tirée de Galien.

♃ Racine d'aristoloche ronde,
——— de valériane,
de chaque, quatre onces et demie.
——— de roseau aromatique,
cinq onces et trois gros.
——— de gentiane,
sept onces et demie.
——— de méum,
trois onces et six gros.
——— de gingembre, quinze onces.
Herbe de dictame de Crète,
sept onces et demie.
——— de pouliot de montagne,
——— de scordium de Crète,
de chaque. . dix onces et demie.
Malabathrum. . . . douze onces.

Fleurs de millepertuis,
trois onces et demie.
——— de stœchas d'Arabie,
douze onces.
——— de roses rouges,
Nard celtique, de chaque,
sept onces et demie.
—— des Indes. . . quinze onces.
Schénante. . . . treize onces.
Semences de thlaspi, quinze onces.
——— de séséli. . douze onces.
——— de carotte,
dix onces et demie.
——— de persil de Macédoine,
——— de fenouil,
de chaque, sept onces et demie.
——— d'anis,
quatre onces et demie.
Genièvre. . . . . . . une once.
Poivre long . . . . douze onces.
——— blanc,
Carpobalsamum,
de chaque. . dix onces et demie.
Petit cardamome,
sept onces et demie.
Safran. . . . . . . quinze onces.
Cannelle. . quinze onces et demie.
Costus d'Arabie. . . douze onces.
Cassia lignea, dix onces et demie.
Trochisques d'agaric, quinze onces.
Castoréum. . . . . douze onces.
Scinc marin, trois onces et demie.
Myrrhe choisie . . . seize onces.
Oliban. . . . . . . quinze onces.
Bdellium. . . dix onces et demie.
Gomme arabique, sept onces et demie.

Pulvérisez toutes ces substances, mêlez et tamisez les poudres ; alors, faites dissoudre dans huit livres de bon vin

Galbanum,
Opopanax, de chaque, douze onces.
Sagapenum, quatre onces et demie.
Suc d'hypociste. . . douze onces.
— d'acacia. . . . quatre onces.
Opium choisi, sept onces et demie.

Mêlez la solution avec

Miel despumé. . . cent six livres.

Incorporez peu à peu la poudre, en remuant toujours. Versez ensuite dans le mélange

Storax en grains. . . douze onces,

dissous dans

Térébenthine claire, quatorze onces.

Ajoutez enfin

Opobalsamum . . . douze onces.

Et remuez encore pendant quelques heures, puis laissez fermenter dans un grand vase. (W.)

Dans la formule suivante, les ingrédiens de l'électuaire sont classés de la même manière qu'on a fait pour la thériaque.

1re classe. — Anis, deux gros et demi.
Gingembre. . . . . . dix gros.
Macis,
Clous de girofle,
de chaque. . . une demi-once.
Gentiane. . . . . . cinq gros.

Le poids total est de trois onces un gros et demi.

2e classe. Scordium de Crète, sept gros.
Nard celtique,
Semences de persil,
de chaque. . . . . cinq gros.
Poivre long . . . . . une once.

Le poids total est de trois onces et un gros.

3e classe. — Pouliot de montagne,
sept gros.
Semences de fenouil. . cinq gros.
Valériane. . . deux gros et demi.

Le poids total est d'une once six gros et demi.

4e classe. Cannelle. . . . dix gros.
Zédoaire,
Séséli, de chaque. . . une once.
Roses rouges. . . . . cinq gros.

Le poids total est de trois onces et sept gros.

5e classe. — Dictame de Crète, cinq gros.
Cassia lignea,
Cubèbes,
Poivre blanc, de chaque, sept gros.
Semences de thlaspi. . . dix gros.

Le poids total est de quatre onces et demie.

6e classe. — Semences de carotte,
sept gros.
Petit cardamome . . . cinq gros.
Roseau aromatique,
Aristoloche ronde,
de chaque. . deux gros et demi.
Angélique,
Millepertuis, de chaque,
deux gros et demi.

Le poids total est de deux onces six gros et demi.

On réduit en poudre chacun de ces six mélanges, puis on pulvérise à part chacune des substances suivantes :

Myrrhe,
Encens,
Agaric,
Safran, de chaque. . . dix gros.
Castoréum. . . . . . une once.
Bdellium. . . . . . sept gros.

Scine marin haché, deux gros et demi.

Ensuite on prend

Nard des Indes,
Schénante, de chaque, dix gros.
Stœchas d'Arabie . . . une once.

On les hache menu, on les imbibe de mucilage de gomme adragant, puis on les fait sécher, et on les réduit en poudre.

On pulvérise aussi

Trochisques cyphéos . . sept gros,

ou leurs ingrédiens, pris dans les proportions convenables.

Alors on fait dissoudre

Opium,
Gomme arabique, de chaque,
cinq gros.
Suc d'hypociste. . . . une once.
— d'acacia . . deux gros et demi,

dans suffisante quantité de vin de Crète; on ajoute

Miel despumé. . . . . le triple

du tout, après avoir trituré avec

Térébenthine claire . . une once.

On incorpore peu à peu les poudres; enfin on ajoute

Storax. . . . . une once,

dissous dans l'huile de noix muscade et le vin, et on laisse fermenter. (pa.)

♃ Castoréum,
Safran,
Huile de noix muscade,
Succin,
Térébenthine de Chypre,
Galbanum,
Myrrhe,
Gomme arabique,
de chaque, une once et demie.
Roseau aromatique,
Costus d'Arabie,
Aristoloche ronde,
Valériane,
Zédoaire, de chaque . . une once.
Feuilles de dictame de Crète,
——— de marrube blanc,
——— de rue,
——— de serpolet,
——— de pouliot,
Fleurs de jonc odorant,
——— de camomille,
——— de pouliot de montagne,
——— de stœchas d'Arabie,
——— de tanaisie,
Semences d'ammi,
——— de carotte,
——— de petit cardamome,
Cubèbes,
de chaque. . . . . dix gros.
Opium choisi. . . . . six gros.
Miel blanc. . . le triple du tout.
Vin de Madère, quantité suffisante.

On dissout l'opium dans du vin, on ajoute la solution au miel échauffé, on verse dans le mélange l'huile de muscade tiède, après l'avoir fait fondre avec la térébenthine; on incorpore les poudres à l'aide d'un tamis, on ajoute enfin celle de safran, délayée dans du vin, et on laisse fermenter la masse. (sa.)

Cette préparation, dont on attribue l'invention à Mithridate, roi de Pont, dont Pompée apporta la recette à Rome, et qui fut chantée par Damocrate, a été dès l'origine considérée comme alexipharmaque, stomachique, confortante, anodine, en un mot, comme une panacée. Toutes les pharmacopées modernes l'omettent, et on ne la trouve plus que dans les livres anciens, pour mémoire. Assurément ce n'est pas à la raison qu'on doit faire hommage de cette réforme. D'ailleurs, le mithridate a éprouvé le même sort que la thériaque : tant qu'il a joui de sa renommée, on l'a préparé d'après une formule autre que celle de l'inventeur, plus longue, plus compliquée, et différente pour chaque pays. C'est là l'histoire de toutes les panacées : elles varient selon les temps, les lieux et les circonstances; mais la foi demeure la même, jusqu'à ce que la mode, aux caprices de laquelle elle est soumise aussi, lui imprime une autre direction.

Chaque once du mithridate de w. contient trois grains d'opium et quatre de safran. — Dose, un à quatre gros.

JULEP DE MITHRIDATE.

Julapium mithridaticum. (*sa.*)

♃ Mithridate. . . . . deux gros.
Julep commun, sans sucre, cinq onces.

Mêlez.

THÉRIAQUE.

Thériaque d'Andromaque, Électuaire opiacé polypharmaque ; Theriaca, Electuarium theriacale magnum s. opii compositum s. aromatico-opiatum s. opiatum s. thebaïcum, Confectio opii. (ams. an. b. ba. br. d. e. ed. f. fe. ff. g. han. lo. o. p. pa. po. pr. r. s. sa. su. w. *br. c. sp. sw. vm.*)

Comme l'invention de l'électuaire auquel Nicandre imposa le nom de thériaque, est généralement attribuée à Andromaque, quoiqu'au rapport de Pline un médicament analogue se trouvât, trois siècles avant notre ère, inscrit en vers dans le temple d'Esculape, et que, d'ailleurs, Andromaque se soit contenté d'imiter, d'après les ordres de Néron, la composition du mithridate, déjà célèbre long-temps avant lui, le premier rang doit être accordé à la formule de cet ancien médecin, telle que Galien nous l'a transmise. La voici :

♃ Racines d'iris de Florence,
——- de réglisse,
de chaque. . . . douze onces.
——- de costus d'Arabie,
——- de rhapontic,
——- de quintefeuille,
de chaque. . . . . six onces.
——- de méum,
——- de rhubarbe,
——- de gentiane,
de chaque. . . . quatre onces.
——- d'aristoloche. . deux onces.
Herbe de scordium. . douze onces.
———de schénante,
———de marrube,
———de dictame de Crète,
———de calament,
de chaque. . . . . six onces.
———de pouliot,
———d'ivette,
——— de germandrée,
Malabathrum,
de chaque. . . . quatre onces.
Fleurs de roses rouges, douze onces.
———de stœchas. . . . six onces.
———de millepertuis, quatre onces.
———de petite centaurée, deux onces.
Safran. . . . . six onces.
Carpobalsamum. . . quatre onces.
Cannelle. . . . . douze onces.
Cassia lignea,
Nard des Indes, de chaque, six onces.
—— celtique. . . . quatre onces.
Poivre long. . . vingt-quatre onces.
———noir,
Gingembre, de chaque. . six onces.
Cardamome. . . . . quatre onces.
Agaric,
Semences de navet,
de chaque. . . . douze onces.
——— de persil de Macédoine,
six onces.
——— d'anis,
——— de fenouil,
——— de cresson,
——— de séséli,
——— de thlaspi,
——— d'amomum,
——— d'ammi,
de chaque. . . . quatre onces.
——— de carotte. . deux onces.
Opium. . . . vingt-quatre onces.
Opobalsamum. . . . douze onces.
Myrrhe,
Oliban,
Térébenthine, de chaque, six onces.
Storax,
Gomme arabique,
Sagapenum,
de chaque. . . . quatre onces.
Asphalte,
Opopanax,
Galbanum, de chaque, deux onces.
Suc d'acacia,
Suc d'hypociste,
de chaque. . . . quatre onces.
Castoréum. . . . . . . deux onces.
Terre de Lemnos,
Vitriol calciné,
de chaque. . . . quatre onces.
Trochisques de scille,
quarante-huit onces.
——— de vipère,
——— hédycroi,
de chaque. . vingt-quatre onces.

Triturez les baumes, les résines et les gommes-résines dans assez de vin pour qu'il en résulte une bouillie épaisse, et incorporez le tout dans neuf cent soixante onces de bon miel. (*sp.*)

Une autre formule plus longue prescrit de partager les ingrédiens en six classes, savoir :

1re classe.—Racine d'iris d'Illyrie,
Sommités de scordium de Crète,
Semences de navet,
de chaque. . une once et demie.
——— d'anis,
——— de séseli,
Pouliot de Crète,
de chaque. . . une demi-once.
Zédoaire choisie. . . . . six gros.

Le poids total est d'une demi-livre et six gros.

2e classe.—Racine de gentiane,
Herbe de germandrée,
Semences de fenouil de Crète,
——— d'amomum,
de chaque. . . une demi-once.
Racine de quintefeuille,
Sommités de marrube,
Calament de montagne,
de chaque. . . . . . six gros.

Le poids total est de quatre onces et deux gros.

3e classe.—Racine de méum ou d'angélique,
——— de valériane,
Nard celtique,
Herbe d'ivette,
Semences de thlaspi,
de chaque. . . une demi-once.
Aristoloche longue. . . deux gros.
Dictame de Crète . . . . six gros.

Le poids total est de trois onces et demie.

4e classe.—Roses rouges,
une once et demie.
Fleurs de millepertuis, une demi-once.
———de petite centaurée,
Semences de carotte de Crète,
de chaque. . . . . deux gros.
——— de persil de Macédoine,
six gros.
Trochisques de vipère, trois onces.
———de scille. . six onces.

Le poids total est de douze onces et deux gros.

5e classe.—Semences d'ammi,
Roseau aromatique,
de chaque. . . . une demi-once.
Cannelle. . . une once et demie.
Cassia lignea,
Rhubarbe, de chaque. . . six gros.
Poivre long. . . . . trois onces.

Le poids total est de sept onces.

6e classe.—Gingembre blanc,
Poivre noir,
———blanc, de chaque. . six gros.
Malabathrum,
Cubèbes,
Cardamome,
de chaque. . . une demi-once.

Le poids total est de trois onces et six gros.

Chacun de ces six mélanges est réduit à part en une poudre très fine. On pulvérise aussi à part chacune des substances suivantes:

Myrrhe,
Encens mâle,
Safran d'Orient, de chaque, six gros.
Trochisques d'agaric,
une once et demie.
Castoréum,
Bitume de Judée,
de chaque. . . . . deux gros.
Terre de Lemnos,
Chalcitis grillé,
de chaque. . . une demi-once.

On coupe menu, puis on imbibe de mucilage de gomme adragant, on fait sécher et on pulvérise.

Schénante,
Nard des Indes,
Stœchas d'Arabie, de chaque, six gros.

Pulvérisez chacun à part, puis mêlez les ingrédiens de

Trochisques hédycroi. . trois onces.

Faites dissoudre dans du vin de Crète

Gomme arabique,
Sagapenum,
de chaque. . . une demi-once.
Opopanax,
Galbanum, de chaque. . deux gros,

et passez la solution épaisse à travers un tamis de soie. Enfin mettez à part

Térébenthine de Chypre. . six gros.
Storax calamite. . . . quatre gros.

Cela fait, mêlez ensemble les six classes de poudre, la poudre des trochisques hédycroi et celles des diverses substances pilées à part, à l'exception de la terre de Lemnos, du safran et du chalcitis. Mettez alors dans une grande chaudière

Miel despumé et tiède. . six onces.

et à l'aide d'un grand pilon de bois, étendez-le sur les parois du vase, de manière à les en couvrir; puis versez dans la chaudière la térébenthine fondue au feu avec un peu de miel et de vin de Crète, puis la solution des gommes, également étendue d'un peu du même vin, et légèrement échauffée. Ajoutez ensuite

Suc d'acacia. . . une demi-once.
——de réglisse. . une once et demie.
——d'hypociste. . une demi-once.

Opium purifié au vinaigre, trois onces, dissous chacun à part dans du vin de Crète. Mêlez bien ensemble par la trituration; ajoutez quelques livres de miel despumé et chaud, et incorporez la poudre lentement, au moyen d'un tamis serré, en versant de temps en temps du miel, et remuant toujours pour qu'il ne se forme pas de grumeaux; versez ensuite la terre de Lemnos et le chalcitis délayés dans du vin, avec un peu d'huile de noix muscade, puis le safran également délayé dans du vin. Après avoir bien remué le mélange, introduisez-le dans un vase dont il n'occupe que les deux tiers ou les trois quarts, afin que, devant fermenter, il puisse augmenter de volume; remuez-le d'abord tous les jours pendant une semaine, puis une seule fois par mois durant une année, et commencez alors à vous en servir. (pa.)

On trouve la même formule dans e.; mais les substances n'y sont pas classées, ni le mode de préparation décrit.

♃ Racine de fraxinelle,
——— de scille préparée,
de chaque. . . . . deux livres.
——— d'iris de Florence, une livre.
——— de quintefeuille. . six onces.
——— de roseau aromatique,
——— de valériane,
de chaque. . . . . cinq onces.
——— de rhubarbe,
——— de gingembre blanc,
de chaque. . . . . six onces.
——— d'angélique,
——— de gentiane,
de chaque. . . . quatre onces.
——— d'aristoloche longue,
deux onces.
——— de cabaret. . seize scrupules.
Herbe de scordium de Crète,
une livre.
———de dictame de Crète,
six onces.
——— de germandrée, quatre onces.
——— de marrube blanc,
——— de calament de montagne,
de chaque. . . . . six onces.
——— de pouliot de Crète,
——— d'ivette,
de chaque. . . . quatre onces.

Herbe de petite centaurée, deux onces.
——— de marjolaine,
——— de marum,
de chaque. . . seize scrupules.
Malabathrum. . . . cinq onces.
Fleurs de roses rouges. . une livre.
———de stœchas d'Arabie, six onces.
———de millepertuis, quatre onces.
Semences de navet. . . une livre.
———— de cardamome, huit onces.
———— de persil de Macédoine, six onces.
———— d'anis,
———— de fenouil de Crète,
———— d'ammi,
———— de séséli,
———— de thlaspi,
de chaque. . . . quatre onces.
———— de carotte de Crète, deux onces.
Schénante. . . . . . sept onces.
Nard des Indes. . . . huit onces.
—— celtique. . . . quatre onces.
Poivre long . . . . . deux livres.
———blanc,
———noir, de chaque. . six onces.
Petit cardamome,
Carpobalsamum ou Cubèbes,
de chaque. . . . quatre onces.
Cannelle. . . . . . huit onces.
Costus d'Arabie. . . . sept onces.
Bois d'aloès ou xylobalsame, une once.
—— d'aspalate. . . seize scrupules.
Trochisques d'agaric. . . une livre.
Myrrhe choisie. . . . huit onces.
Oliban choisi. . . . . . six onces.
Mastic. . . . . . . huit scrupules.
Gomme arabique. . quatre onces.
Bitume de Judée. . . deux onces.
Terre de Lemnos. . . quatre onces.
Castoréum. . . . . deux onces.
Vipères d'Italie. . . . deux livres.

Pulvérisez toutes ces substances ensemble, à l'exception du schénante et du nard des Indes, qui, coupés menu, doivent être pilés avec la gomme arabique dissoute dans l'eau, afin que la masse desséchée doucement puisse être réduite en une poudre qu'on ajoute à la précédente.

Mettez à part la poudre de roses rouges, et délayez-la dans le vin, en y ajoutant

Chalcitis ou Vitriol calciné à blanc. . . . . . quatre onces.
Safran d'Autriche pulvérisé, huit onces.

D'un autre côté, faites dissoudre dans suffisante quantité de vin de Madère

Opium. . . . . . . deux livres.
Suc de réglisse. . . . . une livre.
Suc d'hypociste,
——d'acacia,
Sagapenum, de chaque, quatre onces.
Galbanum. . . . . deux onces.

Passez les solutions, versez-y

Miel déspumé. . cent soixante livres.

Ajoutez la bouillie vineuse préparée avec les roses, le safran et le chalcitis, puis incorporez la poudre au moyen d'un tamis. Enfin ajoutez

Storax en grains. . . quatre onces, dissous dans

Térébenthine claire. . . six onces.
Opobalsamum, ou, à son défaut,
Huile de noix muscade, treize onces.

Remuez pendant une heure, pour rendre le mélange parfait, et laissez-le fermenter dans un grand vase, en l'agitant plusieurs fois par mois. (br. w.)

Indépendamment de ces deux classifications des ingrédiens de la thériaque, fondées l'une sur l'égalité des poids, l'autre sur la ressemblance d'origine, on en trouve dans f. une autre qui repose sur l'analogie de nature et de propriétés, et qui embrasse treize divisions, savoir :

1re classe. Substances âcres.
Pulpe de scille préparée, trois onces quatre gros et soixante grains.
Racine de cabaret, quatre-vingt-huit grains.
Agaric blanc,
Semences de navet sauvage,
de chaque. . une once et demie.
———— de thlaspi, une demi-once.

2e classe. Substances amères.
Myrrhe. . . . . une once.
Sommités de petite centaurée, deux gros.
Racine de gentiane. . une demi-once.
——— de rhubarbe. . . six gros.
Herbe de scordium, une once et demie.
——— de germandrée,
——— d'ivette,
Sommités de millepertuis,
de chaque. . . une demi-once.

3e classe. Substances astringentes.
Pétales de roses rouges, une once et demie.
Racine de quintefeuille. . six gros.
Suc d'hypociste,
——d'acacia,
Chalcitis grillé,
de chaque. . . . une demi-once.

4e classe. Aromates exotiques.
Cannelle. . . deux onces et demie.
Cassia lignea. . . . . une once.
Gingembre. . . . . . six gros.

Poivre long. . . . . trois onces.
——— noir . . . . six gros.
Amome à grappes. . . une once.
Cardamome. . . une demi-once.
Malabathrum. . . . . . . six gros.
Schénante. . . . . quatorze gros.
Nard des Indes. . . . une once.
—— celtique. . . . une demi-once.
Costus d'Arabie. . . . sept gros.
Acore vrai. . . . . . . cinq gros.
Bois d'aloès, quatre-vingt-huit grains.

5e classe. Aromates indigènes.
Safran. . . . . une once.
Écorce sèche de citron,
Calament de montagne,
Dictame de Crète,
Stœchas d'Arabie,
Marrube blanc, de chaque, six gros.
Polium de montagnes,
une demi-once.
Marum,
Marjolaine,
de chaque, quatre-vingt-huit grains.
Iris de Florence, une once et demie.

6e classe. Aromates tirés des ombellifères.
Semences de persil de Macédoine,
——— d'ammi,
——— de fenouil,
——— d'anis,
——— de séséli,
Racine de méum,
de chaque. . . une demi-once.
Semences de carotte de Crète,
deux gros.

7e classe. Résines et baumes.
Xylobalsame. . . . . un gros.
Carpobalsame. . . une demi-once.
Opabalsamum. . . . quinze gros.
Oliban,
Térébenthine de Chio,
de chaque. . . . . six gros.
Mastic. . . . vingt-quatre grains.
Bitume de Judée. . . deux gros.
Storax calamite. . . une demi-once.

8e classe. Substances fétides.
Racine de grande valériane,
cinq gros.
——— d'aristoloche menue,
Galbanum,
Opopanax, de chaque, deux gros.
Sagapénum. . . une demi-once.
Castoréum. . . . . deux gros.

9e classe. Substance vireuse.
Opium. . . . . . . trois onces.

10e classe. Terre inerte.
Terre de Lemnos. . . quatre gros.

11e classe. Gommes, fécules, etc.
Gomme du Sénégal. . quatre gros.
Mie de pain de froment,
cinq gros et cinquante grains.
Farine d'orobe, deux onces
trois gros et quinze grains.
Chair de vipère, deux onces
deux gros et vingt grains.

12e classe. Substances douces.
Suc de réglisse, une once et demie.
Miel de Narbonne,
dix livres et demie.

13e classe.
Vin d'Espagne, deux livres et demie.

Divisez le vin en trois portions, pour dissoudre d'un côté le miel, de l'autre l'opium, enfin les gommes et les sucs; passez les trois liqueurs séparément, et mêlez-les ensemble; ajoutez le colcothar, puis les baumes, enfin les poudres, celles-ci peu à peu et lentement; laissez la masse fermenter, dans un vase clos, pendant une année. (f.)

L'opium forme environ la quatre-vingt-huitième partie de la masse totale, ce qui fait un peu moins d'un grain par gros.

♃ Aristoloche longue,
Bitume de Judée,
Castoréum,
Galbanum,
Opopanax,
Petite centaurée,
Semences de carotte sauvage,
de chaque. . . . . une partie.
Amome à grappes,
Carpobalsamum,
Ecorce de citron,
Gomme arabique,
Feuilles de germandrée,
——— d'ivette,
——— de malabathrum,
——— de pouliot de montagne,
Fleurs de millepertuis,
Nard celtique,
Roseau aromatique,
Racine de gentiane,
——— de méum,
——— de valériane,
Sagapenum,
Semences d'ammi,
——— d'anis,
——— de petit cardamome,
——— de fenouil,
——— de séséli,
——— de thlaspi,
Storax calamite,
Suc d'acacia,
—— d'hypociste,
Sulfate de fer calciné à blanc,
Terre de Lemnos,
de chaque. . . . deux parties.
Calament de montagne,
Cassia lignea,
Costus d'Arabie,
Dictame de Crète,

Feuilles de marrube,
Gingembre,
Myrrhe,
Nard des Indes,
Oliban,
Poivre noir,
Racine de quintefeuille,
——— de rhapontic,
Safran,
Semences de persil de Macédoine,
Schénante,
Stœchas d'Arabie,
Térébenthine,
de chaque. . . . trois parties.
Agaric,
Baume de la Mecque,
Cannelle,
Feuilles de scordium,
Pétales de roses rouges,
Iris de Florence,
Scille,
Semences de roquette sauvage,
Suc de réglisse,
de chaque. . . . . six parties.
Semences d'orobe. . neuf parties.
Espèces des trochisques hédycroi,
Opium,
Poivre long,
de chaque. . . . douze parties.
Miel blanc figé,
six cent soixante et douze parties.
Vin de Malaga, suffisante quantité.

Faites dissoudre l'opium, le suc d'acacia, celui d'hypociste et celui de réglisse dans la quantité de vin strictement nécessaire; émulsionnez le galbanum, l'opopanax et le sagapénum, d'abord seuls, puis avec la gomme réduite en mucilage par le vin, ensuite avec l'opobalsamum et la térébenthine; réduisez en poudre et tamisez les autres substances, mêlez exactement, incorporez le miel, ajoutez l'émulsion, et faites l'électuaire avec suffisante quantité de vin. (*vm.*)

♃ Pulpe de scille préparée,
une livre et demie.
Térébenthine de Chypre,
Huile de noix muscade,
Suc de réglisse,
Opium,
Vipère sèche, de chaque, neuf onces.
Cannelle,
Myrrhe, de chaque. . . huit onces.
Balaustes,
Benjoin choisi,
Safran,
Gomme arabique,
Oliban, de chaque. . . six onces.
Angélique,
Dictame blanc,
Costus d'Arabie,
Contrayerva,
Serpentaire de Virginie,
Iris de Florence,
Gentiane,
Valériane,
Calament de montagne,
Ivette,
Pouliot de montagne,
Scordium, de chaque, cinq onces.
Baies de laurier,
Petit cardamome,
Semences de citron,
——— de persil de Macédoine,
——— de séseli,
de chaque. . . . quatre onces.
Vitriol vert calciné à blanc, dix gros.
Nard des Indes,
Castoréum, de chaque, deux onces.
Miel blanc. . . . le triple du tout.
Vin de Madère, quantité suffisante.

Pulvérisez les substances qui en sont susceptibles, et tamisez la poudre; dissolvez l'opium dans du vin, et passez la solution; faites fondre le miel sur un feu doux, versez-y peu à peu la dissolution d'opium, l'huile de muscade et la térébenthine fondues ensemble, puis incorporez-y la poudre. (sa.)

♃ Racine de scille sèche,
quatorze parties.
——— d'iris de Florence, six parties.
——— de gingembre,
vingt-deux parties.
——— de gentiane. . onze parties.
——— de roseau aromatique,
vingt-quatre parties.
——— de valériane,
——— de rhapontic,
de chaque. . . . trois parties.
Cannelle. . . . quatorze parties.
Dictame de Crète, dix-huit parties.
Scordium. . . . . huit parties.
Pétales de roses rouges,
douze parties.
Safran. . . . . quatre parties.
Semences d'anis, quatorze parties.
Gomme du Sénégal. . vingt parties.
Oliban. . . . . . trois parties.
Térébenthine. . . . six parties.
Galbanum. . . . quatre parties.
Baume du Pérou liquide,
Opium purifié,
Suc de réglisse,
de chaque. . . . six parties.
Agaric blanc. . . quatorze parties.
Sulfate de fer. . . . trois parties.
Castoréum. . . . . . une partie.
Miel de Narbonne,
six cent cinquante-six parties.
Vin d'Espagne,
cent cinquante-huit parties.

Pulvérisez les substances solides, et mêlez les poudres; partagez le vin en trois portions; faites fondre le miel, à une douce chaleur, dans la première, délayez le baume

et la térébenthine dans la seconde ; dissolvez l'opium dans la troisième ; mêlez ensemble les deux dernières liqueurs ; incorporez le mélange avec le sirop de miel passé à la chausse, et ajoutez la poudre peu à peu, en remuant toujours. (ff.)

♃ Scille sèche. . . . quatre onces.
Iris de Florence . . une demi-once.
Gingembre,
Dictame de Crète,
Nard des Indes,
Stœchas d'Arabie,
Safran,
Myrrhe,
Gentiane,
Roseau aromatique,
Méum,
Valériane,
Nard celtique,
Amome à grappes,
de chaque. . . . . . six gros.
Poivre long. . . . . trois onces.
Scordium. . . . . quatre onces.
Cannelle. . . . . . une once.
Schénante. . . . un gros et demi.
Fenouil . . . une once et demie.
Opium . . . . . . onze gros.
Castoréum . . . . . deux gros.
Storax. . . . . . une demi-once.
Baume de la Mecque. . deux onces.
Sagapenum. . . . une demi-once.
Galbanum . . . . . deux gros.
Vin d'Espagne, quantité suffisante.
Miel blanc. . . . . quatre livres.

Dissolvez l'opium dans du vin, et le miel dans une livre de ce liquide ; pulvérisez les autres substances, à l'exception du baume, du sagapenum et du galbanum ; faites fondre ceux-ci au bain-marie, étendez-les ensuite avec le vin miellé et opiacé, puis incorporez-y les poudres. (an.)

♃ Racine de gingembre,
——— d'iris de Florence,
——— de nard des Indes,
————————celtique,
——— de roseau aromatique,
——— de gentiane,
de chaque. . . . . . six gros.
——— de valériane. . . une once.
——— de scille . . . trois onces.
Feuilles de dictame de Crète, six gros.
——— de calament,
——— de marrube,
——— de scordium,
de chaque. . . . . trois onces.
Semences d'anis,
——— de fenouil,
de chaque. . . . . une once.
——— de petit cardamome,
six gros.
Poivre long,
Suc de réglisse,
Cannelle,
Bitume de Judée,
Opium, de chaque. . deux onces.
Storax en grains,
Sagapenum,
Galbanum, de chaque, trois gros.
Castoréum. . . . un gros et demi.

Pulvérisez toutes ces substances ; faites fondre doucement, dans une bassine étamée,

Térébenthine de Chypre, six onces.

Ajoutez peu à peu du miel despumé et tiède, en quantité suffisante pour que chaque once contienne deux onces et demie de poudre ; introduisez celle-ci par degrés, puis ajoutez une mixture tiède, préparée deux jours auparavant, avec

Gomme arabique,
Vitriol vert dissous dans l'eau,
Roses rouges,
Noix de galle,
de chaque. . une once et demie.
Vin d'Espagne. . . . . six onces.

Agitez l'électuaire pendant six jours environ. (*br.*)

♃ Racine de valériane,
——— de contrayerva,
——— de gentiane,
Feuilles de scordium,
Fleurs de camomille,
Cannelle choisie,
Poivre,
Genièvre,
Écorce d'orange,
Semences d'anis,
Myrrhe, de chaque. . . une livre.
Quinquina. . . . . quatre livres.
Safran,
Sulfate de fer calciné à blanc,
de chaque. . . . . une livre.
Opium. . . . . . deux livres.
Miel de sureau. . . . six livres.
Miel choisi. . quarante-huit livres.

Faites despumer le miel avec suffisante quantité de vin généreux, ajoutez le miel de sureau, puis le safran et le vitriol, ensuite l'opium dissous dans du vin, et enfin la poudre réunie des autres substances. (e.)

Chaque gros contient deux grains d'opium.

♃ Racine d'angélique. . . six onces.
——— de serpentaire de Virginie,
quatre onces.
——— de valériane,
——— de scille,
——— de zédoaire,
Cannelle, de chaque. . deux onces.
Petit cardamome,
Myrrhe,

Safran,
Girofle,
Sulfate de fer,
Opium, de chaque. . . une once.
Miel despumé. . . . . six livres.

Au miel un peu échauffé ajoutez l'opium dissous dans suffisante quantité de vin de Malaga, puis les autres substances réduites en poudre. (b*. f**. han. o. po. pr.)

Chaque once contient environ cinq grains d'opium.

♃ Serpentaire de Virginie,
Contrayerva, de chaque. . six onces.
Angélique,
Valériane,
Roseau aromatique,
Gentiane,
Zédoaire, de chaque, quatre onces.
Cardamome,
Myrrhe,
Macis, de chaque. . . deux onces.
Opium dissous dans le vin d'Espagne. . . . . . dix-neuf gros.
Rob de sureau, quatre-vingts onces.
—— de genièvre. . quarante onces.
Sirop de sucre. . . . deux livres.

Mêlez bien. (r.)

♃ Racine d'angélique. . . six onces.
——— de serpentaire de Virginie, quatre onces.
——— de scille,
——— de grande valériane,
Cannelle, de chaque. . deux onces.
Petit cardamome,
Myrrhe,
Safran,
Girofle,
Sulfate de fer,
Opium, de chaque. . . une once.
Miel despumé . . . . six livres.

Chauffez un peu le miel, ajoutez l'opium dissous dans du vin d'Espagne, puis les autres substances pulvérisées. (d.)

Chaque once contient environ cinq grains d'opium.

♃ Racine d'angélique. . . huit onces.
——— de gentiane. . . six onces.
——— de valériane. . . trois onces.
——— de zédoaire,
Petit cardamome,
de chaque. . . . deux onces.
Safran,
Suc de réglisse,
Myrrhe,
Opium, de chaque. . . une once.
Miel . . soixante et quinze onces.

Dissolvez le suc, la myrrhe et l'opium dans du vin d'Espagne, chauffez la solution avec du miel, et ajoutez les poudres, en remuant toujours. (fe. su. *sw.*)

♃ Racine d'angélique. . . six parties.
——— de serpentaire de Virginie, quatre parties.
——— de scille,
——— de zédoaire,
Cannelle,
Petit cardamome,
Myrrhe,
Safran,
Clous de girofle,
de chaque. . . . . une partie.

Incorporez le tout dans

Miel despumé. . . douze parties.

Et au moment de la prescription, ajoutez à chaque once

Teinture thébaïque. . un demi-gros.

Mêlez bien. (s.)

♃ Opium sec et pulvérisé, une partie.
Vin généreux. . . quatre parties.

Faites macérer, pendant deux jours, dans un vase clos, puis ajoutez

Miel despumé, soixante et douze parties.

Mêlez bien, et ajoutez, en remuant toujours, une poudre composée de

Myrrhe,
Safran,
Protosulfate de fer,
de chaque. . . . . une partie.
Clous de girofle,
Petit cardamome,
Racine de valériane,
——— de gingembre,
de chaque. . . . deux parties.
——— d'angélique,
——— de gentiane,
de chaque. . . . . six parties.

Conservez. (ba.)

♃ Poudre aromatique (composée d'une partie de fève pichurim, une de petit cardamome et une demi de cannelle). . six onces.
——— de serpentaire de Virginie, trois onces.
Opium dissous dans le vin, trois gros.
Miel despumé, quantité suffisante.

Mêlez bien. (p.)

♃ Noix muscade,
Petit cardamome,
Gingembre, de chaque, deux onces.
Racine de serpentaire de Virginie, trois onces.
Opium dissous dans du vin d'Espagne. . . . . . . trois gros.
Miel despumé. . . . trois fois le poids des poudres. Mêlez. (w.)

♃ Opium en poudre. . . six gros.
Poivre long. . . . . un gros.
Gingembre . . . . deux onces.

Carvi. . . . . . trois onces.
Sirop de sucre. . . . une pinte.

Triturez l'opium avec le sirop chaud, et incorporez les poudres. (b*. lo.)

♃ Poudre aromatique (composée de deux parties de cannelle, une de petit cardamome, une de gingembre et une de poivre long). . . . . . six onces.
Serpentaire de Virginie, trois onces.
Opium pur, dissous dans le vin d'Espagne. . . . . trois gros.
Miel despumé. . . . . trois fois le poids des poudres. Mêlez. (g.)

♃ Poudre aromatique (composée de cannelle, petit cardamome et gingembre, à parties égales), six oes.
Serpentaire de Virginie, trois onces.
Opium dissous dans du vin d'Espagne. . . . . une demi-once.
Sirop de gingembre. . . une livre.

Mêlez bien. (ed. *c.*)

b. et be. donnent la même formule, mais remplacent le sirop par du miel despumé.

♃ Poudre aromatique (composée de cannelle, muscade, petit cardamome et gingembre, à parties égales). . . . . . six onces.
Serpentaire de Virginie, trois onces.
Opium dissous dans du vin d'Espagne. . . . . . trois gros.
Miel despumé. . vingt-huit onces.

Incorporez les poudres dans le mélange du miel avec l'opium. (ams.)

Pendant long-temps Venise fut en possession de fournir la thériaque à l'Europe : on l'y préparait chaque année avec apparat. Aujourd'hui tous les pharmaciens sont autorisés à la faire, en suivant la marche tracée par le codex national, excepté ceux de l'Espagne, pays où les diverses branches des sciences médicales sont encore à peu près dans le même état qu'au moyen âge, et où il est défendu de fabriquer cet électuaire ailleurs qu'à Madrid, devant le collége royal de médecine assemblé. La thériaque remplit dignement sa place à côté des substances dégoûtantes et des préparations absurdes dont fourmille la pharmacopée espagnole, dans laquelle le galénisme et l'arabisme semblent avoir cherché leur dernier refuge. Aujourd'hui notre codex est, après celui de la Péninsule, le seul, dans les deux mondes, où l'on ait craint de porter une main réformatrice sur ce débris de la médecine orientale; car les pharmacopées du Palatinat et du Wurtemberg ne font plus loi, quoiqu'elles n'aient pas encore été remplacées. Dans tous les autres pays, la thériaque a subi des réformes plus ou moins heureuses; elle a même disparu totalement de certains dispensaires, ce qui indique qu'elle ne figure pas non plus dans la pratique des médecins de ces contrées. Devait-on s'attendre à voir le Portugal, la Russie, et jusqu'à la Pologne, nous donner l'exemple de ce renoncement à la polypharmacie des empiriques?

Rien n'est plus contradictoire que les jugemens qui ont été portés sur la thériaque. Suivant les uns, c'est une prescription respectable par sa vétusté, et devenue intéressante par la faveur dont elle jouit depuis si long-temps; selon les autres, c'est un farrago monstrueux qui fait la honte de la médecine. Aux premiers, nous répondrons que jamais un long empire ne légitima l'usurpation, que la folie en cheveux blancs ne l'a jamais emporté sur la raison, même quand elle n'a pour elle que les grâces et la vigueur de la jeunesse, enfin qu'eux-mêmes, pour être conséquens, auraient dû maintenir dans sa pureté primitive la formule d'Andromaque, qui était déjà bien assez étendue, sans qu'il fût nécessaire de l'alonger encore. Aux autres nous dirons qu'il y a du vrai sans doute dans leur opinion, mais qu'il y a de l'exagération aussi; car la thériaque l'emporte à peine en complication sur beaucoup d'autres préparations officinales qui n'ont pas encore perdu tout crédit, et, en fait d'absurdité, un degré de plus ou de moins ne change rien au ridicule.

Pourrait-on aujourd'hui supprimer la thériaque de notre codex? Non, assurément, puisqu'en 1826, douze des vingt et un hôpitaux de Paris en consommaient soixante-deux livres, quoique les neuf autres établissemens n'en demandassent pas, et puisque qu'on a jugé convenable de l'introduire jusque dans le formulaire de nos hôpitaux militaires. Mais ce qu'on pourrait, ce qu'on devrait même, ce serait de la simplifier, à l'exemple des peuples qui nous entourent. A cet égard, deux voies ont été ouvertes : associer l'opium à des excitans seuls, l'unir à des excitans et des astringens en même temps. Cette dernière méthode, quoique calquée sur la formule primitive, a l'inconvénient de faire rentrer la thériaque dans le diascordium et ses dérivés modernes; mais si l'autre mérite la préférence, à quoi bon nous surcharger d'une préparation que remplace très bien le laudanum liquide de Sydenham, dont l'emploi, déjà restreint aujourd'hui, deviendra de plus en plus limité à mesure que les découvertes modernes sur la composition chimique de l'opium s'impatroniseront dans la pratique médicale?

Quant à cette autre assertion que la thériaque ancienne l'emporte en efficacité sur celle qui vient d'être préparée, la pharmacopée française, en nous apprenant qu'il n'a été trouvé, à l'analyse, aucune différence entre l'une et l'autre, permet d'apprécier

l'influence de cette fermentation qu'on avait tant vantée pour perfectionner l'électuaire avec le temps, et qui ne peut guère qu'y développer de l'alcool, ou tout au plus de l'acide acétique.

Dose, depuis un scrupule jusqu'à deux et trois gros, seule ou dans du vin.

EXTRAIT THÉRIACAL.

Extractum theriacale. (sa.)

℞ Thériaque. . . . . . à volonté.
Alcool. . . . quantité suffisante pour la couvrir de trois doigts. Faites digérer pendant trois jours, décantez l'alcool, exprimez le reste, mêlez les deux liqueurs, et évaporez au bain-marie, jusqu'en consistance d'extrait.

D'après Guilbert, l'alcool enlève à la thériaque de l'huile volatile, de la résine, de la térébenthine, du baume et une huile verte. Cette analyse est manifestement très incomplète.

EAU THÉRIACALE SIMPLE.

Aqua theriacalis simplex. (fe. *br.*)

℞ Thériaque. . . . . . une once.
Délayez-la dans
Eau pure. . . . . quatre livres.

Distillez, à une douce chaleur, trois livres de liquide. (*br.*)

fe. prescrit une once de thériaque et quatre livres de suc de verjus; distillez trois livres.

Cette eau passe pour être alexipharmaque, stomachique, carminative et vermifuge. On l'administre surtout dans les maladies vermineuses des enfans, par cuillerées, seule ou unie à d'autres composés.

EAU THÉRIACALE ROMAINE.

Aqua theriacalis romana s. scordii composita s. theriacalis frigida. (pa. sa.)

℞ Thériaque d'Andromaque, une demi-livre.
Suc de galéga,
— d'oseille,
— de scordium,
— de citron, de chaque, six livres.

Après vingt-quatre heures de digestion, distillez. (pa.)

sa. prescrit quatre livres d'eau de scordium, deux de suc d'oseille, deux de suc de galéga, une et demie de suc de limon et quatre onces et demie de thériaque.

Ses usages sont les mêmes que ceux de la précédente.

EAU THÉRIACALE COMPOSÉE. (w.)

℞ Thériaque d'Andromaque, une demi-livre.
Racine d'angélique,
Racine de valériane,
——— de carline,
——— d'impératoire,
——— de zédoaire,
de chaque. . . . . une once.
Herbe de scordium,
———de rue,
de chaque. . une once et demie.
Écorce fraîche de citron, deux onces.
Genièvre. . . . . . une once.
Eau pure. . . . . dix livres.

Distillez six livres.

Cette eau ne diffère de l'esprit d'angélique composé que par l'absence de l'alcool.

ESPRIT THÉRIACAL. (br. pa. w. *sp.*)

℞ Thériaque d'Andromaque, quatre onces.
Vin blanc. . . . soixante onces.

Après suffisante digestion, distillez trente onces. (br. w. *sp.*)

℞ Alcool concentré. . . . dix onces.
Thériaque d'Andromaque, cinq onces.
Myrrhe rouge, deux onces et demie.
Safran. . . . . une demi-once.

Après huit jours de digestion, distillez au bain-marie, et ajoutez, s'il est besoin, deux gros de camphre. (pa.)

Entre cette préparation et l'esprit d'angélique composé, il n'existe presque aucune différence.

ESSENCE OU TEINTURE THÉRIACALE.

Essentia s. Tinctura theriacalis. (br. sa. w. *vm.*)

℞ Thériaque. . . . . . une partie.
Eau-de-vie. . . . . trois parties.

Après quelques jours d'infusion, filtrez. (*vm.*)

sa. prescrit une partie de thériaque et six d'eau-de-vie.

℞ Herbe de scordium,
——— de dictame de Crête,
Racine d'angélique,
——— de roseau aromatique,
——— de serpentaire de Virginie,
Nard des Indes,
de chaque. . . . . trois gros.
Cannelle,
Petit cardamome,
Girofle, de chaque, un gros et demi.
Opium,
Safran, de chaque. . . . un gros.
Eau-de-vie. . . . . . . une livre.

Faites infuser à froid pendant plusieurs jours et filtrez. (br. w. *vm.*)

Excitant, stomachique. — Dose, quarante à soixante gouttes. — Une once de cette teinture contient près de cinq grains d'opium.

EMPLÂTRE STOMACHIQUE.

Emplastrum stomachicum. (*sw.*)

℞ Thériaque d'Andromaque,
une à deux onces.
Huile de muscade. . . deux gros.

Mêlez et étendez sur un morceau de peau dont le bord soit garni d'emplâtre agglutinatif.

Conseillé dans la cardialgie et les coliques dites spasmodiques.

ÉCUSSON STOMACHIQUE.

Écusson antispasmodique; Scutum stomachicum. (*pie. sw.*)

℞ Thériaque. . . . . deux onces.
Noix muscade en poudre, deux gros.

Mêlez.—On l'applique de même que l'emplâtre précédent. (*sw.*)

℞ Thériaque,
Poudre de maïs,
de chaque. . quantité suffisante.
Opium. . . . . . trois grains.
Camphre. . . . . deux grains.

Mêlez. (*pie.*)— Fouquet le conseillait dans la colique, le vomissement chronique et les affections spasmodiques de l'estomac.

EMPLÂTRE ANTIHÉMORRHOÏDAL. (*pie. sm.*)

℞ Opium. . . . . . . dix grains.
Thériaque. . . . . . deux gros.

Mêlez. (*pie.*)

sm. prescrit six gros de thériaque et quatre à six grains d'opium.

On applique cet emplâtre sur le nombril. Valsalva en retirait, dit-on, les plus heureux effets pour arrêter le flux hémorrhoïdal excessif.

TOPIQUE ANTISPASMODIQUE ET TONIQUE. (*pie.*)

℞ Thériaque. . . . . deux gros.
Opium,
Camphre, de chaque. . six grains.

Pour appliquer sur la région épigastrique.

CATAPLASME THÉRIACAL.

Cataplasma fermenti panis theriacale s. ad singultum. (e. *sm.*)

℞ Levain. . . . . . . trois onces.
Thériaque. . . . une demi-once.
Poudre de genièvre,
——— de roses rouges,
——— de feuilles de menthe,
de chaque. . . . . deux gros.
——— de girofle,
——— de muscade,
——— de macis, de chaque, un gros.
Vinaigre rosat. . quantité suffisante
pour faire un cataplasme. (e.)

℞ Thériaque. . . . . deux onces.
Anis vert en poudre. . . deux gros.
Huile de girofle. . . huit gouttes.
Eau-de-vie camphrée,
quantité suffisante
pour délayer le tout, et lui donner la consistance d'un cataplasme. (*sm.*)

Le premier de ces cataplasmes a été conseillé, appliqué sur l'estomac, pour arrêter le hoquet. Le second est vanté par Zimmermann contre le clou hystérique.

OPIAT DYSENTÉRIQUE. (*sp.*)

℞ Thériaque d'Andromaque,
Diascordium, de chaque, deux onces.
Poudre de gomme arabique,
une demi-once.
Bol d'Arménie. . . . trois onces.

Mêlez avec soin.

En ajoutant deux onces de baume Locatelli, on obtient l'*Opiat dysentérique balsamique.*

Le premier a été conseillé dans la dysenterie simple, et le second dans la dysenterie ulcérée.

ÉLECTUAIRE ASTRINGENT. (*bo. ca. pic.*)

℞ Thériaque,
Diascordium, de chaque, une once.
Eau distillée d'angélique,
——— de valériane,
——— de menthe,
de chaque. . . . . . . un gros.
Gomme adragant. . un demi-gros.
Sirop de sulfate de quinine,
quantité suffisante.

Astringent, préconisé par Bally dans la dysenterie et la diarrhée chronique.—Dose, un gros, deux ou trois fois par jour, en solution ou délayé dans une cuillerée d'eau ou de vin de Bordeaux. (*ca. pie.*)

℞ Baume de Locatelli,
Conserve de roses,
Thériaque,
Semences froides,
de chaque. . . . . une once.

Dose, une cuillerée à café toutes les quatre heures, dans une verrée d'infusion de millefeuille. (*bo.*)

MIXTURE THÉRIACALE. (*ra.*)

℞ Thériaque. . . un gros et demi.
Gomme arabique. . . . un gros.
Eau. . . . . six onces.
Sirop de sucre. . . . une once.

A prendre par cuillerées.

POTION CORDIALE. (*bo. ra.*)

℞ Thériaque. . . . . . . un gros.
Infusion de mélisse. . . sept onces.
Teinture de cannelle. . . deux gros.

Sirop d'œillet. . . . . une once.
Mêlez. (*ra.*)

℞ Eau d'armoise,
——de matricaire,
——de fleurs d'oranger,
de chaque. . . . deux onces.
——de cannelle orgée,
une demi-once.
Thériaque,
Confection d'hyacinthe,
———— alkermès,
de chaque. . . . un scrupule.
Trochisques de myrrhe,
vingt-cinq grains.
Macis en poudre. . quinze grains.
Élixir de propriété. . trente gouttes.

Mêlez bien. (*bo.*)

A prendre par cuillerées.

POTION TONIQUE. (*pie.*)

℞ Thériaque. . . . . . un gros.
Eau de fleurs d'oranger,
Eau ou Vin, de chaque. . une once.

A prendre en une seule fois.

POTION ANTISPASMODIQUE. (*pie.*)

℞ Thériaque. . . . . . . un gros.
Sirop de têtes de pavot. . six gros.
Liqueur d'Hoffmann,
Teinture de succin,
de chaque. . . . vingt gouttes.
Eau de fleurs d'oranger,
——de matricaire,
——de rue, de chaque, deux onces.

A prendre par cuillerées.

TRYPHERA MAGNA. (*sp.*)

℞ Opium. . . . . . deux onces.
Cannelle,
Girofle,
Galanga,
Nard des Indes,
Gingembre,
Costus d'Arabie,
Storax,
Roseau aromatique,
Souchet rond,
Iris de Florence,
— nostras,
Pencédan,
Mandragore,
Lavande,
Roses,
Poivre,
Anis,
Ache,
Fenouil,
Persil de Macédoine,
Carotte,
Basilic, de chaque. . . une once.
Miel. . . . quantité suffisante.

Pulvérisez toutes les substances, et incorporez les poudres dans le miel.

Électuaire anodin, indiqué par Galien, et qui diffère peu de la thériaque.

ORVIÉTAN.

Orvietanum. (w.)

℞ Racine d'aristoloche longue,
———————ronde,
——— d'angélique,
——— de bistorte,
——— de carline,
——— de contrayerva,
——— de fraxinelle,
——— de gentiane,
——— d'impératoire,
——— de quintefeuille,
——— de serpentaire de Virginie,
——— de tormentille,
——— de valériane,
——— de zédoaire,
Feuilles de chardon-bénit,
——— de pouliot,
——— de rue,
——— de sabine,
——— de scordium,
——— de scabieuse,
Fleurs de millepertuis,
Écorce d'orange,
——— de citron,
——— de cannelle,
de chaque. . . . . une once.
Vipère sèche. . . . deux onces.

Faites du tout une poudre à incorporer dans

Rob de genièvre,
Miel despumé, de chaque, trois livres.

Après avoir bien mêlé, on ajoute

Thériaque d'Andromaque,
Mithridate, de chaque, deux onces.
Huile essentielle de rue,
—— de succin blanc,
—— de girofle,
—— de genièvre,
de chaque. . . . un scrupule.

Électuaire inventé, dit-on, par Jérôme Ferrante, d'Orvieto, dont il porte le surnom. Totalement oublié aujourd'hui, quoique plus fait que les deux précédens pour flatter l'imagination et les goûts des empiriques, il diffère d'eux en ce qu'il contient à peine de l'opium, et doit son action stimulante à la horde de substances excitantes qui entrent dans sa composition : on peut donc dire qu'il est à la thériaque ce que la confection japonaise est au diascordium, c'est-à-dire, que les accessoires ont fini par y masquer et annuler presque complètement le principal.

Dose, depuis deux gros, jusqu'à une demi-once.

ESPÈCES DIASCORDII.

Pulvis s. Species diascordii. (sa.)

♃ Feuilles sèches de scordium, une once et demie.
Pétales de roses rouges. . une once.
Bol d'Arménie. . . . deux onces.
Cassia lignea,
Feuilles de dictame de Crète,
Galbanum,
Storax calamite,
de chaque. . . une demi-once.
Racine de bistorte,
——— de gentiane,
Gomme arabique,
de chaque. . . . . cinq gros.
Opium. . . . . deux gros.

Faites une poudre, et passez au tamis.

DIASCORDIUM.

Diascordium de Fracastor, Électuaire de scordium opiacé, Confection japonaise, Électuaire de cachou composé; Diascordium s. Electuarium diascordium s. c scordio s. scordii s. scordii opiatum s. Fracastoris s. mimosæ catechu compositum s. compositum catechu, Confectio japonica s. diascordii, Conditum catechucicum. (ams. an. b. be. br. du. e. ed. f. fe. ff. g. li. p. pa. sa. su. w. *au. br. c. ca. sp. sw. vm.*)

1° Sans cachou.

♃ Racine de bistorte,
——— de tormentille,
——— de gentiane,
Herbe de dictame de Crète,
de chaque. . . une demi-once.
——— de scordium. . . une once.
Semences d'oseille, un gros et demi.
Cannelle,
Cassia lignea,
de chaque. . . une demi-once.
Poivre long,
Gingembre, de chaque, deux gros.
Opium. . . . un gros et demi.
Gomme arabique,
Galbanum,
Storax, de chaque, une demi-once.
Bol d'Arménie, une once et demie.
Terre de Lemnos, une demi-once.
Conserve de roses roses, une livre.
Miel despumé. . . trente onces.

Dissolvez l'opium, la gomme arabique et le galbanum dans trois onces de vin blanc, mêlez bien avec le miel, ajoutez les autres substances en poudre et enfin la conserve de roses. (br. pa. sa. w. *sp.*)

♃ Feuilles de scordium, une once et demie.
Roses rouges,
Racine de bistorte,
——— de gentiane,
Racine de tormentille,
Semences d'épine-vinette,
Cassia lignea,
Cannelle,
Dictame de Crète,
Storax calamite,
Galbanum,
Gomme arabique,
de chaque. . . une demi-once.
Gingembre,
Poivre long,
Extrait vineux d'opium,
de chaque. . . . . deux gros.
Bol oriental préparé. . deux onces.
Vin d'Espagne, environ une demi-livre.
Miel rosat cuit. . . . deux livres.

Faites dissoudre le galbanum dans une petite quantité de vin et le miel dans ce qui reste de cette liqueur, puis ajoutez peu à peu les poudres. (f. *ca.*)

♃ Racine de bistorte,
——— de gentiane,
——— de tormentille,
de chaque. . . . deux parties.
——— de gingembre. . une partie.
Cannelle. . . . . quatre parties.
Herbe de dictame de Crète, deux parties.
Feuilles sèches de scordium, six parties.
Pétales de roses rouges, trois parties.
Poivre long. . . . . une partie.
Semences d'épine-vinette,
Gomme arabique,
Galbanum,
Baume du Pérou liquide,
de chaque. . . . deux parties.
Opium purifié. . . . une partie.
Bol d'Arménie. . . huit parties.
Vin d'Espagne. . . trente parties.
Miel. . . cent vingt-cinq parties.

Faites un électuaire. (ff.)

♃ Gingembre,
Gentiane,
Tormentille,
Dictame de Crète,
Mastic,
Bol d'Arménie, de chaque, un gros.
Opium. . . . . . . deux gros.
Cannelle. . . . . . trois gros.
Feuilles de scordium,
Pétales de roses rouges,
de chaque. . . . . six gros.
Miel rosat. . vingt-quatre onces.

Mêlez les poudres avec le miel. (e.)

♃ Gingembre,
Opium,
Poivre long, de chaque, une partie.
Gentiane,

Storax calamite,
de chaque. . . . deux parties.
Cannelle,
Dictame de Crète,
Gomme arabique,
Roses rouges,
Scordium,
Tormentille,
de chaque. . . . quatre parties.
Bol d'Arménie. . . huit parties.
Miel blanc. . . cent vingt parties.

Broyez l'opium avec du vin d'Espagne, pour en faire une bouillie liquide, émulsionnez avec celle-ci le storax broyé avec la gomme : ajoutez ensuite un peu de miel, puis les poudres mêlées ensemble, et enfin le reste du miel; chauffez un peu et remuez jusqu'au refroidissement. (*vm.*)

♃ Gentiane. . . sept gros et demi.
Cannelle. . . . . sept gros.
Opium cru. . . . . . trois gros.
Vin blanc. . . . . . six onces.

Après quelques jours de digestion, passez en exprimant doucement, et ajoutez à la colature

Poudre d'herbe de scordium,
trois onces.
Miel despumé. . . . vingt onces.

Mêlez bien. (li.)

2° Avec du cachou.

♃ Cannelle,
Poivre long,
de chaque. . . une demi-once.
Cachou. . . . . . quatre onces.
Herbe de scordium,
Racine de tormentille,
Gentiane,
de chaque. . . . deux onces.

Pulvérisez, mêlez bien, et ajoutez

Opium délayé dans du vin, cinq gros.
Miel pur. . . deux livres et demie.
Vin d'Espagne. . quantité suffisante pour faire un électuaire. (*br.*)

♃ Cachou. . . . . . trois onces.
Racine de tormentille,
Noix muscade,
Encens, de chaque, deux onces.
Opium dissous dans du vin d'Espagne. . . . . un gros et demi.
Sirop d'écorce d'orange,
quantité suffisante, ou trois fois le poids des poudres. (g.)

♃ Feuilles de scordium,
Cachou,
Racine de tormentille,
de chaque. . . . deux onces.
Noix muscade,
Cannelle,
Gomme arabique,
de chaque. . . . . une once.
Opium dissous dans du vin d'Espagne,
un gros et demi.
Miel rosat. . . . vingt-huit onces.

Mêlez l'opium avec le miel, et ajoutez les autres substances réduites en poudre. (ams.)

♃ Herbe de scordium. . trois onces.
Cachou,
Fève pichurim,
Racine de tormentille,
de chaque. . . . deux onces.
Opium. . . . un gros et demi.
Miel. . . . . vingt-huit onces.

Triturez l'opium avec du vin d'Espagne, ajoutez le miel un peu chaud, et incorporez le mélange des autres substances en poudre. (f**. su.)

♃ Cachou. . . . . quatre onces.
Kino. . . . . . . trois onces.
Cannelle,
Noix muscade, de chaque, une once.
Opium dissous dans du vin d'Espagne,
un gros et demi.
Sirop de roses rouges cuit jusqu'en consistance de miel,
deux livres et un quart.

Mêlez. (an. b. be. du. ed. f*. p. *c. ca. sw.*)

♃ Cachou. . . . . . . trois onces.
Racine de tormentille,
Noix muscade,
Encens, de chaque, deux onces.
Opium. . . . . . un demi-gros.
Sirop de roses, quantité suffisante.

Faites un électuaire. (*au.*)

♃ Feuilles de scordium,
Cachou, de chaque. . trois onces.
Cannelle,
Racine de tormentille,
de chaque. . . . deux onces.
Opium. . . . . deux gros.
Miel. . . . . vingt-huit onces.
Vin d'Espagne. . quantité suffisante.

Mêlez. (fe.)

A proprement parler, il n'y a que le produit de cette dernière formule qui porte le nom de *Confection japonaise*, tandis que les autres sont appelées *Diascordium réformé*, à l'exception de la première, qui est celle de l'inventeur.

Cette préparation passe pour être sudorifique, alexipharmaque, anodine et styptique. On la prescrit surtout dans la diarrhée et la dysenterie, à la dose d'un, deux et trois gros. Son action dépend plus des substances astringentes que de l'opium qu'elle contient.

ÉLECTUAIRE ASTRINGENT. (*sa.*)

♃ Diascordium,
Sang-dragon, de chaque, six gros.
Alun,
Cachou,
Cannelle, de chaque, deux gros.
Sirop de sucre, quantité suffisante pour faire un électuaire.

VIN OPIACÉ. (ff.)

♃ Diascordium. . . . une partie.
Vin rouge. . . vingt-cinq parties.
Faites dissoudre.

LAVEMENT ASTRINGENT.

Clysma sedans et adstringens. (*b.*)

♃ Infusion de camomille, quatre onces.
Jaunes d'œufs. . . . . . n° 2.
Diascordium. . . . . . un gros.
Mêlez.—Dans les flux de ventre réputés passifs, les efforts inutiles de vomissement, la gastrodynie et la colique spasmodique.

PILULES ANTIÉMÉTIQUES. (*pie.*)

♃ Poudre de menthe. . . deux gros.
——— d'absinthe. . deux scrupules.
——— de balaustes. . un scrupule.
Huile essentielle de cannelle, deux gouttes.
Diascordium. . . . . un gros.
Sirop de coing, suffisante quantité pour faire une masse pilulaire. — Dose, six par jour, en trois prises.

JULEP ASTRINGENT.

Julapium sistens, Mixtura sistens s. opii adstringens sanguinis s. ad vomitum sanguinis. (e. *sa.*)

♃ Confection japonaise (formule d'ed.), trois gros.
Teinture thébaïque, quarante gouttes.
Sucre blanc. . . une demi-once.
Eau alexitère. . . . quatre onces.
——de cannelle spiritueuse, deux onces.
Mêlez. (*sa.*)

Les deux formules suivantes doivent être rangées ici, quoique ne contenant que les élémens dissociés de la confection japonaise.

♃ Sirop de têtes de pavot, une once.
Eau de coquelicot. . . sept onces.
Cachou. . . . un gros et demi.
Laudanum liquide de Sydenham, vingt gouttes.
Mêlez. (*sa.*)

♃ Eau distillée, deux onces et demie.
Vinaigre distillé, une demi-once.
Opium pur. . . . . deux grains.
Ajoutez à la dissolution
Poudre de corail rouge, un demi-gros.
——— de cachou, un demi-scrupule.
Sirop de sucre. . . . . une once.
Mêlez avec soin. (e.)

THÉRIAQUE CÉLESTE.

Theriaca cœlestis Hoffmanni. (br. *sp.*)

♃ Extrait de racine d'angélique,
——————— d'aristoloche ronde,
——————— de contrayerva,
——————— d'aunée,
——————— de gentiane,
——————— de tormentille,
——————— de valériane,
——————— de dompte-venin
——————— de vipérine.
——————— de zédoaire,
Feuilles de chardon-bénit,
——— de petite centaurée,
——— de scordium,
de chaque. . . . . . trois gros.
Extrait d'opium. . . . une once.
Résine de cascarille,
——— de ladanum, de chaque, un gros.
Storax calamite. . . . trois gros.
Myrrhe. . . . . . une demi-once.
Galbanum,
Mastic,
Opopanax, de chaque. . . trois gros.
Résine de gayac,
Safran, de chaque. . . . un gros.
Castoréum. . . . . un demi-gros.
Poudre de vipère,
Sel volatil de corne de cerf,
———— de succin,
de chaque. . . un gros et demi.
Camphre,
Ambre gris, de chaque, un scrupule.
Baume du Pérou liquide. . trois gros.
Huile essentielle de girofle,
——————— d'écorce de citron,
——————— de genièvre,
——————— de succin rectifiée,
de chaque. . . . douze gouttes.
——————— de cardamome,
——————— de cannelle,
——————— de cubèbes,
——————— de macis,
——————— de noix muscade,
de chaque. . . . deux scrupules.

Pulvérisez les substances qui peuvent l'être, pilez ensemble les résines et les baumes, dans un mortier chauffé au bain-marie; ajoutez les extraits, puis réunissez les sels volatils à la poudre, incorporez celle-ci, et ajoutez enfin les huiles essentielles. (br.)

♃ Myrrhe choisie. . . une demi-once.

Galbanum,
Mastic,
Opopanax, de chaque, deux scrupules.
Storax. . . . . trois gros.
Extrait de chardon-bénit,
——— de petite centaurée,
——— de scordium,
——— de tormentille,
——— de contrayerva,
——— d'angélique,
de chaque. . . . une demi-once.
——— d'opium. . . . . six gros.
——— de safran,
——— de dompte-venin,
——— de valériane,
——— de gentiane,
——— d'aristoloche ronde,
de chaque. . . . . . trois gros.
Résine de bois d'aloès,
——— de gayac,
——— de ladanum, de chaque, un gros.
Antimoine diaphorétique,
Cinabre,
Succin préparé,
Poudre de vipère,
de chaque. . . . une demi-once.
Sel essentiel de succin,
——— de corne de cerf,
de chaque. . . un gros et demi.
Huile essentielle de cannelle,
——— de zédoaire,
——— de cardamome,
——— de cubèbes,
——— de macis,
——— de girofle,
——— de genièvre,
——— de citron,
de chaque. . . . douze gouttes.
—— exprimée de noix muscade,
Baume du Pérou, de chaque,
trois gros.
Camphre,
Ambre gris, de chaque, un scrupule.
Mêlez ensemble. (*sp.*)

Voisin de la thériaque, dont il diffère principalement par l'absence du sucre et par la présence de sels susceptibles de réagir sur celui de l'opium, cet électuaire contient environ quatre grains d'opium par gros. — Il a été vanté surtout comme anodin et antiseptique. —Dose, deux à vingt-quatre grains, en pilules.

PHILONIUM ROMANUM.

Electuarium hyoscyami opiatum. (e. pa. w. *sp.*)

♃ Poivre blanc. . . . . cinq gros.
Opium. . . . deux gros et demi.
Cassia lignea. . . un gros et demi.
Semences de jusquiame blanche,
cinq gros.
———d'ache. . . . . un gros.
———de persil de Macédoine,
———de fenouil,
Semences de carotte de Crète,
de chaque. . quarante-cinq grains.
Safran. . . . . . un scrupule.
Nard des Indes,
Pyrèthre,
Zédoaire, de chaque, quinze grains.
Cannelle. . . . . un gros et demi.
Euphorbe,
Myrrhe,
Castoréum, de chaque. . un gros.
Miel, huit onces quatre gros et demi.
Mêlez. (pa. w.)

♃ Racine de pyrèthre,
——— de zédoaire,
——— de doronic,
Balaustes, de chaque. . une once.
Poivre blanc,
Semences de jusquiame blanche,
de chaque. . . . vingt onces.
Opium. . . . . dix onces.
Euphorbe,
Castoréum,
Perles, de chaque. . . une once.
Safran. . . . . . . cinq onces.
Miel. . . . . . . trente onces.
Mêlez. (*sp.*)

♃ Semences de jusquiame,
———d'anis,
———de fenouil,
Myrrhe,
Castoréum, de chaque. . . six gros.
Opium. . . . . cinq gros.
Cannelle. . . . . . . une once.
Safran. . . . . deux gros.
Fleurs de camomille. . . trois gros.
Miel despumé. . . . deux livres.
Mêlez bien. (e.)

Chaque gros contient plus d'un grain et demi d'opium et quatre de jusquiame.—Calmant, anodin, somnifère, conseillé jadis dans la colique venteuse surtout, la toux violente, les convulsions. —Dose, un demi-gros à un gros. — On l'employait aussi en lavemens.

REQUIES NICOLAI.

Electuarium requies Nicolai. (pa. w. *sp. vm.*)

♃ Fleurs de roses rouges,
———de violette, de chaque,
deux gros.
Opium,
Semences de jusquiame,
——— de pavot blanc,
——— de scariole,
——— de laitue,
——— de pourpier,
——— de psyllium,
Écorce de racine de mandragore,
Noix muscade,
Cannelle,
Gingembre,
de chaque. . . . un gros et demi.

Sucre candi. . . . . . . un gros.
Bois de santal blanc,
————— rouge,
Spodium,
Gomme adragant, de chaque,
deux scrupules et cinq grains.
Sucre. . . . . . . dix onces.

Mêlez avec de l'eau de roses. (pa.)

♃ Fleurs de roses rouges,
———de violette, de chaque, six gros.
Semences de jusquiame blanche,
————de pavot blanc,
————de laitue,
————de psyllium,
de chaque. . . . une demi-once.
Écorce de racine de mandragore,
Noix muscade,
Cannelle,
Gingembre blanc,
Opium dépuré, de chaque, trois gros.
Santal blanc,
———rouge,
Gomme adragant,
Spodium, de chaque. . . deux gros.
Sucre blanc. . . . . vingt onces.

Faites dissoudre l'opium dans trois onces de vin blanc, ajoutez les poudres, et incorporez le sucre dissous dans dix onces d'eau de roses. (w.)

♃ Racine de mandragore,
Fleurs de roses,
———de violette,
Semences de jusquiame,
————de pavot,
————d'endive,
————de laitue,
————de pourpier,
————de psyllium,
Opium,
Noix muscade,
Cannelle,
Gingembre,
de chaque. . . une once et demie.
Santal blanc,
———rouge,
Spodium,
Gomme adragant, de chaque, six gros.
Sucre candi. . . . . . une once.
Julep rosat. . vingt-quatre onces.

Mêlez. (*sp.*)

♃ Gomme arabique,
Opium, de chaque. . . deux gros.
Gingembre,
Noix muscade, de chaque, trois gros.
Cannelle. . . . . six gros.
Roses rouges. . . quatorze gros.
Semences fraîches de pavot blanc,
dix-huit gros.
Miel blanc. . . . quatorze onces.

Mêlez les poudres de la gomme arabique et des graines de pavot avec l'opium, broyez le tout avec le miel, et ajoutez les autres poudres mêlées ensemble. (*vm.*)

♃ Miel blanc. . . trente-deux parties.
——— despumé. . . . seize parties.
Semences d'anis,
Sous-carbonate de chaux,
de chaque. . . . . huit parties.
Opium. . . . . une partie.
Cannelle,
Muscade, de chaque, vingt-cinq parties.

Triturez l'opium avec le sous-carbonate, jusqu'à ce qu'il soit réduit en poudre ; ajoutez les poudres des autres ingrédiens, triturées avec la muscade, puis incorporez d'abord le miel despumé, puis le miel cru. (*vm.*)

Il est assez remarquable qu'on n'ait jamais attribué à cet électuaire d'autre vertu que celle d'être calmant et somnifère. A peu près inusité aujourd'hui, il a joui autrefois d'une grande célébrité. On le donnait surtout aux enfans, pour les faire vomir; on l'appliquait aussi sur les tempes. — Dose, depuis un demi-gros jusqu'à deux onces et demie. — Chaque once, dans la formule de w., contient cinq grains d'opium.

OPOPANAX.

Opopanax ; Gummi panacis.

Heilwurzgummi, Opopanaxharz, Panaxgummi, Opopanax-gummi (Al.); panaxgummi (D.); opopanaco (E. Por.).

ams. an. b. be. br. d. e. f. fe. g. han. li. lo. o. p. po. pr. s. w. wu. *be. br. c. g. m. sp. z.*

Gomme-résine en morceaux irréguliers, rarement en larmes, d'un jaune rougeâtre à l'extérieur, d'un blanc sale, varié de rouge et de jaune, à l'intérieur, opaque, sèche et friable. Cette substance a une odeur assez forte, aromatique, mais peu agréable, et une saveur âcre et chaude.

Elle est produite par l'exsiccation d'un suc laiteux qui découle d'incisions faites à la racine du *Pastinaca Opopanax*, L., plante ♂ (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), du midi de l'Europe et de l'Orient. (*fig.* Gouan, *Illustr.* t. 13 et 14.) La plante n'en donne que dans l'Orient, d'où cette gomme-résine vient, par la Syrie.

Elle contient, d'après Pelletier, de la résine, de la gomme et un peu d'amidon.

Excitant. — Dose, depuis un scrupule jusqu'à un demi-gros.

FOMENTATION DÉTERSIVE.

Fomentum detergens. (*b.*)

♃ Racine d'aristoloche ronde,
————————— longue,
——— d'iris de Florence,
de chaque. . . une demi-once.
Opopanax,

Sagapenum, de chaque, deux gros.
Gayac . . . . quatre scrupules.
Girofle . . . . deux gros.
Camphre . . . . . trois gros.
Eau-de-vie. . . . . dix onces.

Passez, après vingt-quatre heures d'infusion.

Détersif, préconisé dans les ulcères syphilitiques sordides.

ÉMULSION ANTHELMINTIQUE. (*bo.*)

♃ Opopanax,
Savon de Venise, de chaque, un gros.
Jaune d'œuf . . . . deux gros.
Sirop d'armoise, une once et demie.
Eau distillée de fenouil, trois onces.

Dose, une cuillerée à café, toutes les heures.

OR.

Aurum, Sol.

Gold (*Al. An. Su.*); *tibr*, *zeheb* (*Ar.*); *run* (*Cy.*); *suna* (*Duk. Hi.*); *guld* (*D.*); *oro* (*I.*); *sona*, *swarna* (*Mah.*); *mas* (*Mal.*); *zir*, *tilla* (*Pe.*); *swarna*, *suvarna* (*Sa.*): *pwonn* (*Tam.*); *bungarum* (*Tel.*).

am. ams. an. b. ba. be. br. e. f. fi. han. he. li. s. su. w. wu. *a. c. g. pid. sp.*

Métal solide, jaune, très brillant, inodore, insipide, d'une dureté peu considérable, cristallisable en pyramides quadrangulaires, fusible à environ 32 degrés du pyromètre, non volatil, inaltérable à l'air, le plus ductile et le plus malléable de tous, susceptible d'être réduit en feuilles de 0^{m},00009 d'épaisseur. Sa pesanteur spécifique est de 19,257.

OR DIVISÉ. (*br**.)

♃ Or en feuilles . . . . une partie.
Mercure. . . . . . . six parties.

Triturez dans un mortier de terre, afin de faire un amalgame, enlevez ensuite le mercure, au moyen de l'acide nitrique à chaud; faites sécher, et pulvérisez ce qui reste.

On peut aussi triturer des feuilles d'or avec du miel et de la gomme arabique, laver ensuite le mélange avec de l'eau chaude, filtrer la liqueur, et faire sécher la poudre qui reste sur le filtre.

Conseillé par Chrestien, contre la syphilis, les scrofules et le goître, en frictions sur la langue et les gencives. — Dose, un demi-grain à cinq grains par jour.

SIROP D'OR.

Topique aurifique. (*bo. pie.*)

♃ Or divisé. . . . vingt-quatre grains.
Sirop de sucre ou de gomme,
une once.

Mêlez intimement. — Conseillé par Niel, en lotions, dans les ulcères vénériens de la luette et du voile du palais.

POMMADE ANTIVÉNÉRIENNE. (*bo. pie.*)

♃ Or divisé . . . . un gros.
Axonge de porc . . une demi-once.

Mêlez par la trituration. (*pie.*)

bo. et *pie.* prescrivent aussi six grains d'or et une demi-once de cérat.

Ces deux pommades, introduites par Niel, sont employées, la première pour panser les chancres vénériens, la seconde pour faire des frictions sur les bubons, surtout indolens.

CHLORURE D'OR.

Muriate d'or ; Chloruretum auri, Aurum muriaticum, Murias auri. (am. b*. ba. f. fe. han. *c. vm.*)

♃ Or en feuilles . . . . une partie.
Eau régale . . . . trois parties.

Faites digérer sur du sable médiocrement échauffé, et évaporez très doucement la dissolution jusqu'à siccité.

Antivénérien, diaphorétique. — Dose, un dixième de grain par jour.

HYDROCHLORATE D'OR.

Murias auri liquidus. (ba.)

♃ Chlorure d'or . . . . une partie.
Eau distillée . . dix-neuf parties.

Conservez la solution.

POUDRE DE CHLORURE D'OR. (b*. *b.*)

♃ Chlorure d'or. . . . . un grain.
Amidon. . . . . un gros.

Faites quinze paquets. (b*.)

BOLS ANTISYPHILITIQUES. (b.)

♃ Chlorure d'or,
un demi-grain à deux grains.
Extrait d'aconit, six à douze grains.

Faites six bols, à prendre en trois fois, dans la journée.

PILULES DE CHLORURE D'OR. (am. b*. *c. pic.*)

♃ Chlorure d'or . . . . dix grains.
Poudre de racine de réglisse, trois gros.
Sirop de sucre, quantité suffisante.

Faites cent cinquante pilules. (am. b*. *c. c.*)

♃ Chlorure d'or. . . . . un grain.
Extrait de thymelée, soixante grains.

Faites soixante pilules. (*pic.*)

Dose, une par jour, en augmentant progressivement.

TEINTURE D'OR.

Tinctura auri, Aurum potabile. (*sp.*)

♃ Or pur . . . . un gros.

Eau régale . . . . . une once.

Versez dans la solution

Huile essentielle de romarin, deux onces.

Laissez en repos jusqu'à ce que la couleur de l'eau régale ait entièrement disparu, absorbée par l'huile qui surnage ; dissolvez celle-ci dans

Alcool rectifié. . . . huit onces.

Dose, dix gouttes.

CHLORURE D'OR ET DE SODIUM.

Hydrochlorate ou Muriate d'or et de soude; Murias aurico-natricum. (b*. f*. fe. su. *bo. br. ca. sw. vm.*)

♃ Or très pur,
Sel de cuisine,
de chaque. . . . parties égales.

Faites dissoudre l'or dans suffisante quantité d'eau régale, ajoutez le sel, filtrez la liqueur, et évaporez-la doucement jusqu'à siccité.

Dose, depuis un quinzième jusqu'à un sixième de grain par jour, dans du sirop de gomme. — Le dernier rédacteur du Mémorial de Cadet, prescrit *trois, six, douze, dix-huit grains par jour.* Cette épouvantable bévue est une des innombrables erreurs dont fourmille le Formulaire magistral.

CHLORURE D'OR ET DE SODIUM PRÉPARÉ. (*bo.*)

♃ Muriate d'or et de soude cristallisé, un grain.
Poudre d'iris épuisée par l'eau et l'alcool . . . . . deux grains.

Mêlez exactement ensemble.

Pour l'usage, on divise cette dose, d'abord en quinze, puis en quatorze, treize, douze, et même progressivement huit parties, en commençant par les doses les plus faibles. On en fait, une fois par jour, des frictions sur la langue.

SIROP DE CHLORURE D'OR ET DE SODIUM. (*bo. pie.*)

♃ Muriate d'or et de soude cristallisé, un grain.
Sirop de salsepareille. . huit onces.

Faites dissoudre.

Dose, depuis une once jusqu'à trois, en deux fois, et progressivement.

SIROP ANTISCROFULEUX. (*bo. pie.*)

♃ Quinquina rouge,
Racine de gentiane,
de chaque . . . . . . trois onces.
Écorce fraîche de bois gentil, une once et demie.
Feuilles de digitale pourprée, deux gros et demi.
Eau . . . . . une livre et demie.

Réduisez, par l'ébullition, à seize onces de colature ; faites infuser dans celle-ci

Écorce d'orange amère . . une once.
Clous de girofle . . . quatre gros.

Passez avec expression ; ajoutez à la liqueur

Sucre blanc . . . . . deux livres.

Faites dissoudre dans le sirop

Chlorure d'or et de sodium, quatre grains.

Dose, une cuillerée à bouche, matin et soir, en augmentant peu à peu jusqu'à quatre cuillerées à chaque prise.

OXIDE D'OR.

Aurum oxydatum. (f**. fe. han. w. *bo. br*. sp.*)

1° Préparé par la calcination ; *Crocus solis.* (w. *sp.*)

♃ Or pur . . . . une partie.
Mercure . . . . . . six parties.

Faites un amalgame, triturez-le avec le double de soufre, calcinez le tout jusqu'à ce qu'il ne reste plus ni soufre ni mercure, et que l'or soit converti en une poudre brune. (w.)

♃ Nitre purifié . . . . . dix onces.
Alun . . . . huit onces.
Sel de cuisine . . . . cinq onces.
Feuilles d'or . . . une demi-once.

Triturez jusqu'à extinction de l'or, faites dissoudre dans de l'eau de chaux, versez de l'huile de tartre par défaillance dans la liqueur, lavez bien, avec de l'eau chaude, l'or qui se précipite, et calcinez-le dans un creuset, jusqu'à ce qu'il prenne une couleur violette. (*sp.*)

Le *Crocus solis* est du deutoxide d'or, selon les uns, et seulement de l'or très divisé suivant les autres.

2° Préparé par précipitation au moyen de la potasse. (f**. fe. han. *bo. br*.*)

♃ Or divisé . . . . à volonté.
Eau régale . . quantité suffisante pour dissoudre le métal. Étendez la solution de douze parties d'eau, et ajoutez-y assez de potasse caustique liquide pour que celle-ci soit légèrement en excès ; lavez et faites sécher le précipité. (han.)

f**. *bo.* et *br*.* prescrivent du sous-carbonate de potasse.

Le produit paraît être un mélange de per-

oxide d'or, d'orate de potasse et d'or métallique.

3° Préparé par précipitation au moyen de l'étain; *Pourpre de Cassius*, *Stannate d'or*. (f**. *bo. br**.)

♃ Chlorure d'or . . . . . . un gros.
Eau distillée . . . . deux onces.

Faites dissoudre, et versez peu à peu dans la dissolution

Proto-hydrochlorate d'étain dissous dans quatre parties d'eau, quantité suffisante, ou jusqu'à ce qu'il ne se produise plus de précipité. Lavez et faites sécher celui-ci.

Dose, depuis un demi-grain jusqu'à un grain, progressivement, en frictions sur la langue : depuis un vingtième de grain jusqu'à un grain entier, par degrés, à l'intérieur.

PANACÉE DE KORNMANN.

Aurum horizontale Zwingeri, Panacea Kornmanni. (*sp.*)

♃ Crocus solis . . . . . deux gros.
Cinabre d'antimoine, une demi-once.
Huile essentielle de cannelle, trois gouttes.

Triturez ensemble.

CORNE DE CERF DORÉE.

Cornu cervi auratum. (*sp.*)

♃ Crocus solis . . . quatre scrupules.
Corne de cerf préparée philosophiquement . . . . une once.

Pulvérisez ensemble. —Réputée jadis sudorifique, cordiale, et employée comme telle dans la variole et les fièvres malignes.— Spielmann est tombé dans une grave erreur, celle de refuser toute espèce d'action aux préparations aurifiques, ou d'attribuer leur activité aux substances qui y accompagnent l'or.

PILULES FONDANTES. (*bo. pie.*)

♃ Oxide d'or précipité par la potasse, six grains.
Extrait de thymelée . . deux gros.

Faites soixante pilules. — Conseillées par Chrestien. — Dose, une d'abord, en augmentant peu à peu jusqu'à sept et huit par jour.

ORATE D'AMMONIAQUE.

Ammoniure d'or, Or fulminant; Aurum fulminans, Oxydum auri ammoniatum, Auridum ammoniacœ. (b*. br. w. *sp. sw**. *vm.*)

♃ Or divisé . . . . . . deux gros.
Eau régale . . . . . une once.

Versez peu à peu dans la dissolution

Ammoniaque liquide, quantité suffisante, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité. Lavez celui-ci à plusieurs reprises, avec de l'eau distillée, et faites-le sécher à une très douce chaleur.

Diaphorétique. — Dose, trois à six grains.

GOUTTES DU GÉNÉRAL LA MOTTE. (*sp.*)

♃ Or fulminant . . . . . . un gros.
Acide nitrique . . . deux onces.

Ajoutez à la solution

Alcool rectifié . . trente-deux onces.

Laissez en digestion pendant un mois.

BAUME D'OR. (*vm.*)

♃ Or fulminant . . . . une partie.
Huile de genièvre . . quatre parties.

Faites dissoudre sur le bain de sable.

PILULES D'OR FULMINANT. (b*.)

♃ Rhubarbe choisie . . . deux gros.
Mercure doux,
Or fulminant,
Extrait de scille,
de chaque . . . . un demi-gros.
Rob de genièvre, quantité suffisante.

Faites des pilules d'un à deux grains.— On en donne une à deux, suivant l'âge, toutes les deux heures, jusqu'à ce qu'il survienne trois déjections alvines par jour. Plenciz les vantait dans les tumeurs glanduleuses consécutives à la scarlatine.

PILULES SOLAIRES.

Pilulæ solares. (w.)

♃ Extrait aqueux d'opium, une once.
Aloès soccotrin,
Myrrhe rouge,
Safran,
Antimoine diaphorétique,
Sel volatil de corne de cerf,
Trochisques de vipère,
Or fulminant, de chaque, un gros.
Huile de girofle, cinquante gouttes.

Faites de petites pilules. — Dose, un à trois grains. — Ces pilules étaient regardées comme anodines et sudorifiques.

ORANGER.

Citrus Aurantium, L.

Pomeranze (*Al.*); *oranget* (*An.*); *pomoranc* (*B.*); *jaruk manis* (*Ba.*); *usi* (*Ce.*); *cay-cam* (*Co.*); *panneh dodang* (*Cy.*); *pomerants* (*D.*); *naringhie* (*Duk.*); *naranjo* (*E.*); *narunge, naringe* (*Hi.*); *oranje* (*Ho.*); *arancio* (*I.*); *fnemp* (*J.*); *jeruklegi* (*Ja.*); *saku limba* (*Mah.*); *jeroc manis* (*Mal.*); *pomarancz* (*Po.*), *laranjera* (*Por.*); *nagarunga* (*Sa.*); *pomerans* (*Su.*); *kichlie pullum, collungie pullum* (*Tam.*); *kichidie pundu* (*Tel.*).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fc. ff. fi. fu.

g. bam. han. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. su. w. wu. ww. *a. be. br. c. g. m. pa. pid. sp. z.*

Arbre (polyadelphie icosandrie, L.; aurantiacées, J.) originaire de l'Asie. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 495.)

On emploie les feuilles, les fleurs et les fruits.

Les feuilles (*folia Aurantii*) sont ovales, oblongues, aiguës, lisses, luisantes, légèrement crénelées sur les bords, d'un vert foncé, et portées sur un pétiole ailé. On les regarde comme antispasmodiques, et on les administre dans les convulsions, parfois aussi dans l'épilepsie.

Les fleurs (*flores Aurantiorum s. Naphæ*) se composent de cinq pétales blancs, alongés, carénés, succulens, d'une saveur amère. On leur attribue les mêmes propriétés qu'aux feuilles.

Les fruits portent le nom d'*Orange*; on les emploie :

1° Avant leur maturité (*fructus virides s. immaturi Aurantiorum; Poma s. Mala immatura aurantiorum, Aurantia curassavica*). Alors ils varient en grosseur, depuis celle d'un pois jusqu'à celle d'une cerise, sont d'un vert brun ou noirâtre, un peu ridés, et ont une odeur agréable, une saveur aromatique, très amère. Ils figurent parmi les stomachiques.

2° Après leur maturité (*mala Aurantia matura s. Hispalensia, Aurantia Hispalensia, Poma aurantiorum*). Ce sont des baies globuleuses, couvertes d'une écorce lisse, plus mince qu'épaisse, d'un beau jaune safrané, qui recouvre une pulpe formée par un assemblage de vésicules d'un blanc jaunâtre, pleines d'un suc doux, sucré, et distribuées en huit ou dix loges polyspermes. Ce suc est rafraîchissant et fort agréable au goût.

On emploie aussi l'*Écorce sèche* des oranges (*cortices Aurantiorum s. cortices Curassavenses*), qui est d'un jaune brun, quelquefois verdâtre, de moitié plus grande, mais infiniment plus mince que l'écorce ordinaire, et qui contient moins de substance blanche. Elle a une odeur agréable, et une saveur amère, mais qui plaît au goût. Dépouillée de sa partie blanche (*albedo Aurantiorum*), qui est inerte, inodore et insipide, elle prend le nom de *Zest d'orange* (*flavedo corticum aurantiorum*). C'est un excitant et un stomachique très fréquemment employé.

§ I. PRÉPARATIONS QUI CONTIENNENT QUELQU'UNE DES PARTIES USITÉES DE L'ORANGER, TELLES QUE LA NATURE NOUS LES OFFRE, OU A PEU PRÈS.

ESPÈCES NERVINES. (fu.)

♃ Feuilles d'oranger,
Sommités de millefeuille,
Herbes de serpolet,
Fleurs de camomille,
de chaque. . . . . deux gros.
Semences de fenouil. . . un gros.

Coupez et mêlez. — Antispasmodique, nervin, carminatif.

CONSERVE DE FLEURS D'ORANGER.

Conserva florum aurantiorum. (f. sa.)

♃ Pétales mondés de fleurs d'oranger, une livre.
Sucre cuit à la plume. . trois livres.

Conservez dans un endroit un peu chaud. (sa.)

f. prescrit de faire blanchir les pétales dans l'eau bouillante, puis bouillir dans du sirop de sucre (30 degrés), jusqu'à ce qu'ils aient perdu leur humidité, et de les faire sécher.

CONSERVE D'ÉCORCE D'ORANGE.

Conserva corticum aurantiorum. (am. du. f. g. lo. p. pa. su. w. *c. pid. vm.*)

♃ Écorce fraîche d'orange râpée, une partie.
Sucre blanc. . . . trois parties.

Broyez ensemble dans un mortier de marbre, avec un pilon de bois. (am. du. g. lo. *c.*)

vm. donne le même procédé, mais prescrit, dans un endroit, les mêmes doses, dans un autre, deux parties d'écorce et une de sucre; — p. veut qu'on broie ensemble deux parties de sucre et une d'écorce.

♃ Écorce fraîche d'orange, à volonté.

Faites-la bouillir un peu dans de l'eau, pour la ramollir, puis égoutter sur un tamis renversé, après avoir enlevé tout le blanc, et versez dessus

Sucre cuit à la plume, quantité suffisante

pour la couvrir d'un travers de doigt. (pa. su. w. *pid.*)

f. prescrit de faire blanchir l'écorce dans l'eau bouillante, puis cuire dans du sirop de sucre (36 degrés), jusqu'à consomption de l'humidité.

CONSERVE D'ORANGE.

Conserva aurantii. (sa.)

♃ Pulpe d'orange avec l'écorce, deux livres.
Sucre blanc. . . . . . trois livres.

Distillez l'écorce au bain-marie, tirez environ deux onces d'eau, et mettez-les à part; faites cuire ensuite l'écorce, avec la pulpe, dans suffisante quantité d'eau, passez à travers un tamis, mêlez avec le sucre clarifié dans la décoction, réduisez en con-

sistance d'électuaire, puis faites cuire convenablement sur un feu doux, en ajoutant l'eau distillée d'abord.

ÉLECTUAIRE STOMACHIQUE. (*sa.*)

♃ Écorce d'orange sèche,
Racine de galanga,
——— de roseau aromatique,
——— de zédoaire,
de chaque. . . . une demi-once.
Sirop de sucre. . quantité suffisante.

OPIAT DE ROCCAMORE. (*pie.*)

♃ Conserve de racine de panicaut,
————— d'orchis,
————— de marrube,
de chaque. . . . . une once.
Écorce d'orange confite. . six gros.
Noix confite. . . . . nº 1.
Confection alkermès, une demi-once.
Ambre gris. . . . . un scrupule.
Musc. . . . . un demi-scrupule.
Sirop d'écorce de citron,
quantité suffisante.

Conseillé dans les pollutions diurnes et nocturnes. — Dose, un gros, trois fois par jour.

§ II. PRÉPARATIONS QUI NE CONTIENNENT QUE LES PRINCIPES ACTIFS DES DIVERSES PARTIES USITÉES DE L'ORANGER.

A. *Extraction par des moyens purement mécaniques.*

SUC D'ORANGE.

Succus aurantiorum. (d. c. f. fu. s. sa.)

♃ Oranges mûres. . . . . à volonté.

Exprimez le suc, laissez en repos pendant quelques jours, décantez et conservez dans des bouteilles à long col, sous une couche d'huile.

SIROP DE SUC D'ORANGE.

Syrupus de aurantiis s. e succo aurantiorum. (ams. f.)

♃ Suc dépuré et filtré d'orange,
deux livres.
Sucre blanc. . trois livres et demie.

Faites fondre à une douce chaleur, et aromatisez avec l'oléo-sucre d'orange. (f.)

f. indique cette formule pour le sirop d'orange douce et pour celui d'orange amère.

♃ Suc dépuré d'orange, seize onces.
Sucre pur. . deux livres et demie.

Faites un sirop sans cuisson. (ams.)

HUILE ESSENTIELLE D'ÉCORCE D'ORANGE.

Huile de bergamote; Oleum expressum corticis flavi fructus citri aurantii, Oleum naphæ.

1° Telle qu'on la trouve dans le commerce. (d. o. pr. s. su.)

2° Préparée exprès. (f. fu. *pid. sw.*)

♃ Oranges. . . . . . à volonté.

Râpez le zest, en ménageant le blanc, enfermez dans un sac, soumettez à la presse, recevez dans un vase cylindrique le liquide qui se partage en deux portions, et recueillez la couche supérieure à l'aide d'un chalumeau de paille ou d'un petit siphon.

Stimulant, nervin, antispasmodique. — Dose, une douzaine de gouttes.

OLÉO-SUCRE D'ORANGE.

Oleosaccharum aurantii. (a. br. f. pa. w. *sp. sw.*)

♃ Sucre blanc. . . . . une once.
Huile essentielle d'orange,
dix gouttes.

Triturez ensemble. (*sp.*)

sw. prescrit un gros de sucre et une à deux gouttes d'huile; — a. br. f. pa. et w. veulent qu'on frotte un morceau de sucre sur l'écorce d'une orange fraîche, et que quand il est bien imbibé d'huile, on le pulvérise. C'est l'*Essence d'orange sèche.*

B. *Extraction par la distillation.*

HUILE ESSENTIELLE D'ORANGE.

Oleum aurantii æthereum, Ætheroleum aurantii. (ams. an. b. be. br. f. fu. han. o. pa. po. pr. r. s. sa. w. *sw.*)

♃ Écorce fraîche d'orange, à volonté.
Eau pure. . . quantité suffisante.

Distillez. (ams. b. be. br. pa. w. r. sa.)

sw. prescrit une partie d'écorce et quatre d'eau; — an. trois d'écorce et dix d'eau; — fu. une d'écorce et six d'eau; — f. cinq d'écorce et sept d'eau; — han. o. po. pr. et s. une d'écorce et huit d'eau.

♃ Fleurs d'oranger, vingt-cinq parties.
Eau de fontaine,
soixante et quinze parties.
Sel de cuisine. . . . trois parties.

Distillez. (sa.)

f. prescrit cinq parties de fleurs et sept d'eau, sans sel; — *sw.* une de fleurs et quatre d'eau, également sans sel.

EAU DE FEUILLES D'ORANGER. (b. be. *vm.*)

♃ Feuilles fraîches d'oranger,
une partie.
Eau. . . . . neuf parties.

Distillez trois parties.

EAU D'ÉCORCE D'ORANGE.

Aqua corticum aurantiorum. (am. ams. b. be. br. e. ed. li. s. w. *c.*)

♃ Écorce d'orange. . . . une livre.
Eau. . . . . quantité suffisante pour éviter l'empyreume; après vingt-quatre heures de macération, distillez dix livres. (ams. b. be.)

am. ed. et *c.* donnent la même formule, mais veulent qu'on ajoute cinq onces d'eau-de-vie au produit; — br. et w. prescrivent une partie d'écorce et quatre d'eau; distillez deux parties; — e. une partie d'écorce et six d'eau; distillez trois parties; — s. une partie d'écorce et douze d'eau; distillez neuf parties.

♃ Écorce fraîche d'orange, une livre.
Renfermez-la dans un sac suspendu au milieu d'une cucurbite contenant
Eau. . . . . six livres, de manière qu'il ne puisse pas toucher le liquide, et distillez deux livres. (b.)

EAU DE FLEURS D'ORANGER.

Aqua florum citri aurantii s. aurantii s. naphæ s. florum naphæ. (a. ams. an. b. ba. be. d. e. f. fe. fi. fu. han. he. o. p. pa. po. pr. s. sa. su. wu. *br. pid. sw. vm.*)

♃ Fleurs d'oranger fraîches, trois parties.
Eau. . . . . quantité suffisante.
Distillez six parties. (su.)

p. prescrit six parties de fleurs et quantité suffisante d'eau; distillez huit parties; — o. deux parties de fleurs et suffisante quantité d'eau; distillez douze parties; — ams. une partie de fleurs et suffisante quantité d'eau; distillez dix parties; — a. f. pa. et sa. une partie de fleurs et quatre d'eau; distillez deux parties; — an. une partie de fleurs et cinq d'eau; distillez quatre parties; — b. be. fe. he. et *pid.* trois parties de fleurs et seize d'eau; distillez huit parties; — ba. une partie de fleurs et neuf d'eau; distillez cinq parties; — *vm.* une partie de fleurs et douze d'eau; distillez trois parties; — fi. une partie de fleurs salées et assez d'eau pour éviter l'empyreume; — wu. une partie de fleurs salées et quatre d'eau; — d. et s. une partie de fleurs salées et six d'eau; distillez trois parties.

♃ Fleurs fraîches d'oranger, trois livres.
Eau. . . . . . . douze livres.

Renfermez les fleurs dans un sac suspendu au milieu de la cucurbite, afin que l'eau ne puisse pas y toucher, et distillez six livres. (fu.)

e. prescrit de faire macérer pendant deux jours seize livres de fleurs dans quarante d'eau, de distiller vingt livres, et d'ajouter au produit une once d'eau-de-vie.

♃ Fleurs fraîches d'oranger, deux livres.
Sous-carbonate de potasse, une once.
Eau. . . . . quantité suffisante.
Distillez dix livres. (han. po. pr.)

sw. prescrit quatre parties de fleurs, une de sel commun, et suffisante quantité d'eau; distillez vingt parties; — *br.* trois parties de fleurs et quinze d'eau légèrement salée; distillez huit parties.

SIROP DE FLEURS D'ORANGER.

Syrupus florum citri aurantii s. florum aurantii s. de floribus aurantiorum s. naphæ. (ba. f. han. o. po. pr. *sw. vm.*)

♃ Eau distillée de fleurs d'oranger, deux livres.
Sucre blanc. . . . quatre livres.
Faites dissoudre dans un vase clos. (f.)

han. o. po. et pr. prescrivent dix onces d'eau distillée et une livre et demie de sucre blanc;—*vm.* quatre parties d'eau distillée et sept et demie de sucre; — ba. une partie d'eau et deux de sucre, pour faire un sirop, auquel on ajoute, après le refroidissement, un dixième de partie d'eau distillée; — *sw.* dix onces d'eau distillée et une livre et demie de sucre blanc.

vm. donne sous le nom de *Sirop de capillaire*, un sirop de fleurs d'oranger dont voici la formule :

♃ Eau de fleurs d'oranger, une partie.
Sucre candi blanc, trente-deux parties.

Faites brunir, dans une bassine de cuivre, un trentième du sucre; ajoutez ensuite le reste et un poids égal d'eau; faites dissoudre à froid, clarifiez, évaporez en consistance de sirop épais, et quand celui-ci est presque refroidi, ajoutez l'eau distillée.

ba. indique aussi, pour remplacer le sirop de capillaire, et sous le nom de *Syrupus saccharinus cum aqua naphæ*, une préparation qui consiste à ajouter au sirop commun non encore refroidi de l'eau de fleurs d'oranger, un dixième de l'eau commune qu'on a employée.

ESPRIT D'ÉCORCE D'ORANGE.

Aqua corticum aurantiorum alcoholica s. spirituosa s. vinosa, Spiritus aurantiorum abstractitius. (ams. be. br. d. e. f. fu. li. pa. r. s. sa. su. w.)

♃ Écorce fraîche d'orange, une partie.
Vin blanc. . . . . huit parties.

Après suffisante infusion, distillez la moitié. (e. wu.)

℞ Écorce fraîche d'orange,
une partie.
Eau-de-vie (20 degrés), deux parties.

Faites digérer pendant deux jours, et distillez un esprit marquant dix degrés. (ams. be.)

su. prescrit une partie d'écorce et trois d'alcool ; distillez deux parties ; — li. et s. une partie d'écorce et quatre d'alcool ; — r. une partie d'écorce et cinq d'alcool ; — fu. une partie d'écorce et sept d'eau-de-vie ; distillez quatre parties ; — br. une partie et demie d'écorce et huit d'alcool.

℞ Écorce d'orange,
une partie et demie.
Alcool. . . . . . huit parties.
Eau. . . . . deux parties.

Distillez huit parties, étendez le produit d'eau de fontaine, et édulcorez-le avec du sucre. (d. pa. w.)

f. prescrit une partie d'écorce, quatre d'eau-de-vie (22 degrés) et deux d'eau ; distillez quatre parties ; — e. trois parties d'écorce, quatre d'alcool et six d'eau ; distillez trois parties.

EAU CARMINATIVE. (*sp.*)

℞ Écorce fraîche de citron,
———————— d'orange,
de chaque. . . . deux onces.
Sous-carbonate de potasse,
un gros.
Vin de Tokay. . vingt-quatre onces.

Après quelques jours d'infusion, distillez et ajoutez au produit

Julep rosat. . . . . . une once.

C. *Extraction par les corps gras.*

POMMADE A LA FLEUR D'ORANGER.

Pomatum florum naphæ. (fe. w. wu.)

℞ Axonge de porc. . . cinq livres.
Graisse de mouton. . huit onces.
Fleurs d'oranger fraîches, dix livres.

Tenez la graisse en fusion pendant trois heures avec le tiers des fleurs, exprimez ensuite, et répétez l'opération deux fois avec les deux autres tiers des fleurs; lavez la graisse avec de l'eau pure d'abord, puis avec de l'eau de fleurs d'oranger, et ajoutez y

Amidon. . . . . . dix onces.
ou Alun. . . . . cinq onces.

Au bout de trois jours, faites fondre la masse au bain-marie, laissez la liqueur déposer, et décantez-la. (fe.)

℞ Axonge de porc. . . cinq livres.
Fleurs fraîches d'oranger, six livres.

Après deux heures de digestion au bain-marie, passez en exprimant, et laissez refroidir; répétez l'opération trois fois de suite, la dernière avec quatre onces seulement de fleurs, et lavez enfin la graisse avec

Eau de fleurs d'oranger, huit onces.

Conservez. (w. wu.)

D. *Extraction par l'eau.*

EXTRAIT AQUEUX D'ÉCORCE D'ORANGE. (ams. br. li.)

℞ Écorce d'orange coupée, une livre.
Eau de fontaine. . . . six livres.

Faites digérer pendant quatre jours dans un endroit chaud, puis bouillir un peu; passez en exprimant, et évaporez la colature jusqu'en consistance d'extrait. (br. li.)

℞ Écorce d'orange sèche. . une livre.
Eau. . . . . vingt livres.

Réduisez celle-ci à moitié par l'ébullition, et passez ; faites encore bouillir le résidu avec quinze livres d'eau, et réduisez de même à moitié ; mêlez les deux liqueurs, laissez reposer, décantez et évaporez convenablement. (ams.)

ÉLIXIR AMER.

Elixir amarum aquosum. (*au.*)

℞ Extrait d'écorce d'orange,
trois gros.
Eau de cannelle,
—— pure, de chaque. . trois onces.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

EXTRAIT DE FEUILLES D'ORANGER.

Extractum foliorum citri aurantii. (an.)

℞ Feuilles fraîches d'oranger,
deux livres.
Eau commune. . . . dix livres.

Faites bouillir pendant un quart d'heure ; passez et décantez la décoction, puis faites évaporer jusqu'en consistance d'extrait.

INFUSION DE FEUILLES D'ORANGER.

Infusum foliorum aurantiorum. (b*. *ra.*)

℞ Feuilles d'oranger. . . deux gros.
Eau bouillante. . . . deux livres.

Faites infuser pendant un quart d'heure et passez.

Aromatique légèrement amer, que l'on regarde aussi comme antispasmodique.

INFUSION D'ÉCORCE D'ORANGE COMPOSÉE.

Infusum aurantii compositum. (b*. lo. su. *c.*)

℞ Écorce sèche d'orange. . deux gros.
——— fraîche de citron. . un gros.

Clous de girofle écrasés, un demi-gros.
Eau bouillante. . . . huit onces.

Faites digérer pendant un quart d'heure, dans un vase couvert, et passez.

Amer, aromatique, excitant, carminatif, que l'on conseille dans l'anorexie et la langueur de l'estomac. — Dose, une à quatre onces, deux à quatre fois par jour.

DÉCOCTION DE FEUILLES D'ORANGER.

Decoctum foliorum aurantii. (b*. *au.*)

♃ Feuilles d'oranger. . quatre gros.
Eau commune. . . . une livre.

Faites bouillir et réduire de moitié. (b*.)

au. prescrit quatorze gros de feuilles, vingt onces d'eau, deux ou trois heures d'ébullition, et l'addition d'une suffisante quantité de sucre à la colature.

Excitant, nervin, à prendre le matin, en une seule fois.

DÉCOCTION D'ÉCORCE D'ORANGE.

Decoctum ad metrorrhagiam. (*sw.*)

♃ Écorce d'oranges. . . . n° 3.
Eau. . . . . six livres.

Faites réduire à deux livres par l'ébullition et passez.

Dose, trois onces, trois ou quatre fois par jour, en ajoutant à chaque prise huit gouttes d'éther sulfurique.

SIROP AQUEUX D'ÉCORCE D'ORANGE.

Syrupus corticum aurantiorum s. corticis citri aurantii. (am. ams. an. b. be. d. du. e. ed. f. fi. g. lo. p. su. wu. *c. sw. vm.*)

♃ Zest d'orange frais. . . cinq onces.
Eau bouillante. . . . deux livres.

Faites infuser, pendant douze heures, dans un vase couvert; passez sans exprimer, filtrez et ajoutez à la liqueur

Sucre. . . . . . . le double.

Faites un sirop au bain-marie. (f.)

Cette formule présente de nombreuses variantes. Deux onces d'écorce, une pinte d'eau, douze heures de macération, et trois livres de sucre (lo.); — trois onces d'écorce, une livre et demie d'eau, et trois livres de sucre (ed.); — huit onces d'écorce, six livres d'eau, et vingt-neuf onces de sucre (p.); — une demi-livre d'écorce, trois livres d'eau, douze heures d'infusion, et six livres de sucre (wu.); — six onces d'écorce, trois livres d'eau, deux ou trois jours d'infusion, et quatre livres de sucre (*sw.*); — huit onces d'écorce, deux livres d'eau, six heures d'infusion, et quatre livres de sucre (d.); — une demi-livre d'écorce, trois livres d'eau, deux jours d'infusion, et suffisante quantité de sucre (fi. su.); — huit onces d'écorce, six livres d'eau, douze heures d'infusion, et vingt-neuf onces de sucre (du.), — quatre onces d'écorce, deux livres d'eau, douze heures de macération, et quatre livres de sucre. (g.)

♃ Écorce extérieure d'orange fraîche, une demi-livre.
Eau pure. . . . . . cinq livres.

Faites macérer pendant douze heures; ensuite distillez de la liqueur, quatre livres, et faites-y fondre

Sucre blanc. . . . . huit onces.

Au résidu exprimé et passé, ajoutez

Sucre blanc, deux livres et quatre onces.

Faites cuire jusqu'en consistance de sirop. Mêlez les deux sirops, après le refroidissement. (ams.)

an. prescrit de faire macérer une livre d'écorce dans suffisante quantité d'eau, pendant vingt-quatre heures, de distiller ensuite quarante-huit onces du liquide, de dissoudre dans celui-ci quatre livres de sucre, d'ajouter quatre livres de sucre à la liqueur exprimée du résidu, de clarifier, puis de cuire jusqu'en consistance sirupeuse, et de mêler les deux sirops, après le refroidissement; — be. de faire digérer, pendant vingt-quatre heures, dix onces de zest dans quatre livres d'eau, de distiller ensuite trois onces de liquide, de faire dissoudre six onces du sucre dans celui-ci, d'ajouter deux livres et demie de suc à la liqueur exprimée du résidu et passée, de faire un sirop à une douce chaleur, et de mêler ensemble les deux sirops, après le refroidissement.

♃ Eau d'écorce d'orange. . une livre.
Zest frais d'orange. . quatre onces.

Faites digérer pendant deux heures, dans un vase couvert, passez et ajoutez

Sirop commun cuit à la plume, deux livres.

Mêlez à une douce chaleur et passez. (e.)

♃ Ratissure d'écorce d'orange, deux parties.
Sucre blanc. . . . deux parties.

Broyez ensemble, et avec

Gomme arabique. . . une partie,

réduisez en mucilage avec

Eau. . . . . suffisante quantité.

Ajoutez ensuite assez d'eau pour faire une émulsion; passez au blanchet et mêlez avec

Sirop commun très cuit, quatre-vingt-seize parties.

Passez à travers une étamine claire. (*vm.*)

DÉCOCTION NERVINE.

Decoctum nervinum. (*sa.*)

♃ Feuilles d'oranger. . . . six gros.
Eau de fontaine. . . . quatre livres.

Faites réduire par l'ébullition à une livre et demie, et ajoutez

Sirop de menthe crêpue,
——— de rue, de chaque, six gros.

Mêlez bien.

E. *Extraction par l'éther.*

TEINTURE PHYSAGOGUE.

Tinctura aurantiorum æthcrea. (b*. au.)

♃ Oranges vertes. . . . à volonté.
Éther muriatique, quantité suffisante.

Faites digérer lentement, exprimez, et filtrez rapidement à une basse température.

Excitant. — Dose, quarante à soixante gouttes.

F. *Extraction par le vin.*

VIN D'ÉCORCE D'ORANGE.

Essentia corticum aurantiorum vinosa. (br. w.)

♃ Écorce d'orange sèche, trois onces.
Vin d'Espagne. . une livre et demie.

Faites macérer pendant deux jours, passez et filtrez.

Stimulant, tonique, stomachique, carminatif.—Dose, une demi-once à une once.

SIROP VINEUX D'ÉCORCE D'ORANGE. (ba. br. han. he. o. pa. po. pr. sa. w. *pid.*)

♃ Écorce extérieure d'orange, une demi-livre.
Bon vin blanc. . une livre et demie.

Faites digérer à une douce chaleur, dans un vase couvert, pendant vingt-quatre heures; passez en exprimant un peu; ajoutez

Sirop commun, une livre et demie.

Faites cuire en consistance de sirop, et ajoutez à celui-ci, quand il n'est plus que tiède,

Huile essentielle d'orange triturée avec un peu de sucre, quinze gouttes.

Conservez. (*sa.*)

♃ Écorce d'orange débarrassée du blanc. . . . . . deux onces.
Vin blanc généreux. . deux livres.

Faites macérer, pendant vingt-quatre heures, dans un lieu chaud et un vase couvert; décantez, filtrez, ajoutez

Sirop commun, cuit à la plume, deux livres.

Mêlez. (*pid.*)

Les proportions de cette formule varient beaucoup; — quatre onces d'écorce, une livre de vin blanc, vingt-quatre heures de macération, et dix-huit onces de sucre (w.); —six onces d'écorce, une livre de vin, et dix-huit onces de sirop (pa.); — quatre onces d'écorce, deux livres et demie de vin, et trois livres de sucre (han.); — deux onces d'écorce, vingt de vin, et deux livres de sirop (he.); — quatre onces d'écorce, deux livres et demie de vin, deux jours de digestion, et, pour vingt et une onces de colature, trois livres de sucre (pr.); — quatre onces d'écorce, deux livres de vin blanc, deux jours de macération, et trois livres de sucre pour vingt onces de colature (o. po.); —une partie d'écorce, douze de vin, douze heures de digestion, et une partie et demie de sucre pour une de colature (ba. br.); — six parties d'écorce, dix-huit de vin, vingt-quatre heures de digestion, et vingt onces de sucre cuit à la plume (fu.); — deux parties d'écorce, dix-huit de vin, un jour de digestion, et dix huit parties de sucre cuit à la plume (li.).

VIN ANTICTÉRIQUE. (*ca.*)

♃ Bigarades. . . . . n° 2.
Safran. . . . . un gros.
Vin blanc généreux . . deux livres.

Faites macérer suffisamment.

Dose, quatre cuillerées à bouche le matin, et autant, une heure avant le dîner, vers la fin de l'ictère.

VIN D'ÉCORCE D'ORANGE COMPOSÉ.

Vin d'extraits, Élixir balsamique, Élixir viscéral; Vinum aurantiorum compositum, Elixir balsamicum. (ams. an. b. ba. be. br. e. f. fu. g. han. he. li. s. w. *sp. pid. vm.*)

♃ Écorce fraîche d'orange, une demi-once.
Vin d'Espagne. . . . deux livres.

Faites macérer pendant deux jours, passez en exprimant, et délayez dans la colature

Extrait de chardon-bénit,
——— de cascarille,
——— de petite centaurée,
——— de gentiane,
——— aqueux de myrrhe,
de chaque. . . . . deux gros.

Passez encore. (f.)

℞ Écorce d'orange amère, quatre onces.
Extrait d'absinthe,
——— de chardon-bénit,
——— de petite centaurée,
——— de gentiane,
de chaque. . . . . une once.
Vin de bonne qualité, deux livres.
Esprit d'écorce d'orange, deux onces.

Faites infuser pendant trois jours, et filtrez. (br. e. w.)

℞ Extrait de gentiane,
Écorce d'orange,
de chaque . . . . deux onces.
Vin du Rhin . . . . . une livre.
Esprit de mélisse. . . . une once.

Après trois jours d'infusion, exprimez et filtrez. (fu.)

℞ Écorce d'orange fraîche,
une once et demie.
Vin d'Espagne, vingt-quatre onces.

Après suffisante macération à froid, faites dissoudre dans la colature

Extrait de gentiane. . . une once.

Filtrez. (*sp.*)

℞ Écorce d'orange fraîche,
une demi-once.
Racine de gentiane,
une once et demie.
Vin de Madère, vingt-quatre onces.

Faites macérer à froid pendant plusieurs jours, et filtrez. (*vm.*)

℞ Écorce d'orange. . . deux onces.
Racine de roseau aromatique,
une once.
Vin blanc. . . . . deux livres.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, et ajoutez à la colature

Extrait de trèfle d'eau,
——— de gentiane,
de chaque. . . . . une once.
——— aqueux de myrrhe, deux gros.

Filtrez la solution. (he.)

li. prescrit deux onces d'écorce d'orange, deux livres de vin d'Espagne, une once d'extrait de gentiane, autant d'extrait de chardon-bénit et deux gros d'extrait aqueux de myrrhe.

℞ Écorce d'orange mondée,
Quinquina, de chaque, deux onces.
Vin blanc. . . . . deux livres.

Laissez en digestion pendant vingt-quatre heures, passez en exprimant, et délayez dans la liqueur

Extrait de trèfle d'eau,
——— de gentiane,
de chaque. . . . . une once.

Filtrez. (*pid.*)

℞ Écorce d'orange, une demi-once.
Safran,
Myrrhe,
Succin, de chaque, un demi-gros.
Vin muscat. . . . . une livre.

Faites digérer pendant quatre jours, et dissolvez dans la colature

Extrait de chardon-bénit,
—— de petite centaurée,
—— de millefeuille,
—— de camomille ordinaire,
—— de gentiane,
de chaque. . . . . deux gros.

Après vingt-quatre heures de digestion au bain-marie, filtrez. (an.)

℞ Extrait de chardon-bénit,
——— de petite centaurée,
——— d'écorce d'orange,
——— de quinquina,
——— aqueux de myrrhe,
de chaque. . . . . une partie.
Teinture de girofle,
un quart de partie.
——— de safran,
un douzième de partie.
Vin d'Espagne,
cinquante-deux parties.

Faites dissoudre. (s.)

℞ Écorce fraîche d'orange,
une once et demie.
Extrait de chardon-bénit,
——— de petite centaurée,
——— de gentiane,
——— de cascarille,
——— aqueux de myrrhe,
de chaque. . . . . deux gros.
Vin d'Espagne . . . deux livres.

Faites macérer l'écorce dans du vin pendant deux jours, passez en exprimant, et dissolvez les extraits dans la colature. (ams. b. be.)

℞ Extrait de chardon-bénit,
——— de cascarille,
——— de petite centaurée,
——— de gentiane,
——— de myrrhe,
de chaque. . . . . deux gros.
Vin de Malaga. . . . deux livres.
Teinture d'écorce d'orange,
huit onces.

Faites dissoudre. (han.)

℞ Écorce d'orange. . quatre parties.
Oranges vertes. . . . deux parties.
Vin . . . . . . trente-six parties.

Faites macérer pendant trois jours, passez en exprimant, et dissolvez dans la colature

Extrait de cascarille,
——— de gentiane,

Extrait de trèfle d'eau,
de chaque. . . . . une partie.

Après quelques jours de repos dans un endroit frais, décantez. (ba.)

Dose, un à deux gros.

VIN ALCALIN D'ÉCORCE D'ORANGE.

Teinture amère, Élixir stomachique, Élixir balsamique ou vineux d'Hoffmann, Élixir viscéral d'Hoffmann, Essence stomachique, Vin amer alcalisé, Vin aromatique alcalisé ; Elixir viscerale s. stomachicum s. viscerale Hoffmanni s. balsamicum, stomachicum et temperatum Hoffmanni s. balsamicum Hoffmanni s. aurantiorum compositum, Essentia stomachica, Vinum amarum alcalisatum s. aromaticum alcalisatum, Tinctura amara s. stomachica. (a. an. b*. be. d. han. o. pa. po. pr. r. s. *ca. pie. sa. sp. sw. vm.*)

♃ Écorce mondée d'orange,
une once et demie.
Vin d'Espagne, une livre et demie.

Faites digérer pendant trente-six heures, passez et ajoutez

Extrait de chardon-bénit,
une once et demie.
Sous-carbonate de potasse, trois gros.

Passez au bout de quelques jours. (*sw.*)

♃ Écorce d'orange fraîche, une once.
Sous-carbonate de potasse, deux gros.
Vin de Tokai ou de Madère,
douze onces.

Faites digérer pendant deux jours, décantez ensuite, filtrez et faites dissoudre dans la colature

Extrait de gentiane,
——— de petite centaurée,
——— de chardon-bénit,
de chaque. . . . . deux gros.

Filtrez. (b*. *sp.*)

♃ Écorce d'orange amère mondée,
quatre onces.
Extrait d'absinthe,
——— de chardon-bénit,
——— de petite centaurée,
——— de gentiane,
Sous-carbonate de potasse,
de chaque. . . . . une once.
Vin d'Espagne . . . quatre livres.

Faites infuser à une douce température, pendant une nuit, et passez en exprimant avec force. (pa.)

pie. et *sw.* donnent la même formule, à cela près seulement qu'ils ajoutent deux onces d'esprit d'orange, réduisent le vin à deux livres, et prescrivent huit jours de digestion.

♃ Écorce d'orange de Curaçao,
quatre parties.
Vin de Madère, quarante-huit parties.

Après plusieurs jours de macération, passez en exprimant légèrement; faites dissoudre dans la liqueur

Sous-carbonate de potasse,
une partie.

Ensuite délayez-y

Extrait d'absinthe,
——— de chardon-bénit,
——— de petite centaurée,
——— de gentiane,
de chaque. . . . . une partie.

Après quelques jours de repos, passez à la chausse. (be. *vm.*)

♃ Écorce d'orange. . . huit onces.
Sous-carbonate de potasse,
deux onces.
Vin d'Espagne. . . . six livres.

Faites digérer pendant quatre jours. Délayez ensuite dans la colature

Extrait d'absinthe,
——— de chardon-bénit,
——— de gentiane,
——— de petite centaurée,
de chaque. . . . . deux onces.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures au bain-marie et filtrez; dans le même temps, mettez l'écorce en digestion avec deux livres de vin d'Espagne, pendant vingt-quatre heures; passez en exprimant, faites infuser la colature pendant douze heures avec le marc des extraits, filtrez, et mêlez ensemble les deux teintures. (an.)

On trouve encore beaucoup d'autres formules pour la préparation de cette teinture. Ainsi, — a. prescrit de faire infuser, pendant trois jours, deux onces d'extrait d'absinthe, autant d'extrait de gentiane, et une demi-once de sous-carbonate de potasse, dans un mélange de quatre onces de teinture d'écorce d'orange, une livre d'alcool (0,910) et quatre livres d'eau de cannelle, puis de filtrer : cette formule est peut-être préférable à toutes les autres; — *ca.* de faire digérer pendant huit jours, en remuant souvent le vase, quatre onces d'écorce d'orange amère, un gros de sous-carbonate de potasse, une once d'extrait d'absinthe, autant d'extrait de chardon-bénit, autant d'extrait de petite centaurée et autant d'extrait de gentiane, dans deux livres de vin d'Espagne et deux onces de teinture d'écorce d'orange amère, puis de filtrer; — d. de faire digérer, pendant trois jours, une demi-once d'écorce d'orange fraîche, autant de quinquina et autant de sous-carbonate de potasse, deux gros d'extrait de chardon-bénit, autant d'extrait de petite centaurée,

et autant de myrrhe, dans une livre de vin de Madère, puis de décanter.

♃ Écorce d'orange,
Herbe de scordium pulvérisée,
de chaque. . . . . une once.
Fleurs de petite centaurée,
Myrrhe, de chaque. . . deux gros.
Racine de zédoaire,
Succin, de chaque. . un gros et demi.
Sous-carbonate de potasse,
une demi-once.
Vin d'Espagne. . . . . une livre.
Alcool (20 degrés). . . deux onces.

Faites digérer pendant trois jours et passez. Versez sur le résidu

Vin d'Espagne. . . . six onces.

Après suffisante digestion, passez en exprimant et mêlez les deux colatures. (an.)

♃ Écorce d'orange. . . quatre parties.
Oranges vertes,
Cannelle, de chaque, deux parties.
Sous-carbonate de potasse, une partie.
Vin de Malaga, quarante-huit parties.

Après trois jours de digestion, à une douce chaleur, passez, en exprimant avec force, et faites dissoudre dans la colature

Extrait d'absinthe,
——— de cascarille,
——— de chardon-bénit,
——— de petite centaurée,
——— de gentiane,
de chaque. . . . . une partie.

Faites encore digérer, et ajoutez

Huile essentielle de citron,
un quart de partie,

dissoute dans

Liqueur anodine minérale,
deux parties.

Mêlez bien. (pr. s.)

han. o. et *sw.* donnent la même formule; mais han. remplace les extraits de chardon-bénit et de petite centaurée par celui de trèfle d'eau;—o. supprime celui de cascarille, et remplace celui de chardon-bénit par celui de trèfle d'eau.

On trouve aussi la même formule dans po., qui supprime toutefois l'huile de citron et la liqueur anodine.

♃ Écorce d'orange. . . . une once.
Rhubarbe. . . . . dix gros.
Terre foliée de tartre. . deux onces.
Vin blanc généreux. . seize onces.

Faites infuser, à froid, pendant quatre jours, dans un vase couvert, et dissolvez dans la colature

Extrait de petite centaurée, une once.
——— de cascarille, une demi-once.
Huile essentielle de camomille,
——————— de millefeuille,
de chaque. . . . un scrupule.

Filtrez. (*sp.*) — Cette préparation se rapproche de l'élixir viscéral de Rosenstein.

♃ Écorce fraîche d'orange, quatre onces.

Après l'avoir coupée en morceaux, pilez-la dans un mortier de pierre, pour la réduire en pulpe, et versez dessus

Vin d'Espagne. . . . deux livres.

Faites digérer pendant trois jours, passez en exprimant avec force, et faites dissoudre dans la liqueur

Extrait d'absinthe,
——— de chardon-bénit,
——— de gentiane,
de chaque. . . . . une once.
Terre foliée de tartre, une demi-once.

Filtrez. (r.)

♃ Extrait de cascarille. . . un gros.

Faites-le dissoudre dans

Eau de menthe poivrée, deux onces.

Ajoutez à la liqueur

Élixir viscéral d'Hoffmann, une once.

Conservez. (*sa.*)

♃ Écorce d'orange,
Quinquina, de chaque, une demi-once.
Extrait de chardon-bénit,
——— de petite centaurée,
Myrrhe,
Costus d'Arabie, de chaque, deux gros.
Safran. . . . . un gros.
Sous-carbonate de potasse,
une demi-once.
Vin blanc d'Espagne. . . une livre.

Faites digérer pendant trois jours, et passez. (*sw.*)

♃ Écorce d'orange,
——— de citron,
de chaque. . . . . deux gros.
——— de cascarille, une demi-once.
Fleurs de camomille romaine,
Sommités de petite centaurée,
Herbe de chardon-bénit,
———de menthe,
———de millefeuille,
———de trèfle d'eau,
de chaque. . . . . deux gros.
Racine de roseau aromatique,
——— d'angélique,
——— de petit galanga,
——— de zédoaire,
de chaque. . . . . trois gros.
Costus d'Arabie. . quatre scrupules.
Macis,
Noix muscade,
Semences d'anis,

Semences de fenouil,
de chaque. . . . . . un gros.
Sous-carbonate de potasse, six gros.
Vin de Madère, vingt-quatre onces.

Après suffisante digestion, filtrez. (*sp.*)

Amer, tonique, excitant, recommandé dans les fièvres intermittentes et les maladies attribuées à la faiblesse des organes digestifs, regardé aussi comme un puissant anthelmintique.—Dose, un gros à deux, qu'on peut répéter deux ou trois fois par jour.

G. *Extraction par l'alcool.*

TEINTURE D'ÉCORCE D'ORANGE.

Tinctura s. Essentia corticum aurantiorum s. aurantii, Alcohol cum citro aurantio. (a. ams. an. b. ba. be. br. d. du. fi. fu. han. he. li. lo. po. s. su. w. *pid. sw. vm.*)

♃ Écorce d'orange. . . . trois onces.
Alcool (0,930). . . . deux livres.

Après trois jours de macération, filtrez. (du.)

ams. prescrit une partie d'écorce et six d'alcool (0,917); — b. et be. une d'écorce et six d'alcool (15 degrés); — lo. trois onces d'écorce et deux pintes d'alcool (0,930); — su. et fi. une demi-livre d'écorce et trois livres d'eau-de-vie; — han. po. et *sw.* cinq onces d'écorce et deux livres d'eau-de-vie; — br. et w. une partie d'écorce et trois et demie d'eau-de-vie; — a. une once d'écorce et une demi-livre d'alcool (0,910); — *vm.* une partie d'écorce d'orange de Curaçao et six d'eau-de-vie.

♃ Écorce d'orange. . . . une once.
Alcool (20 degrés). . quatre onces.

Après quatre jours de macération au bain-marie tiède, passez, et versez sur le marc

Alcool (20 degrés). . . deux onces.

Passez après suffisante macération, mêlez et filtrez les deux colatures. (an.)

♃ Écorce d'orange. . . . une partie.
Esprit d'écorce d'orange, cinq parties.

Faites digérer pendant quatre jours, passez en exprimant et filtrez. (d.)

♃ Écorce d'orange. . . une demi-livre.
Oranges non mûres. . . deux onces.
Esprit de vin rectifié,
trois livres et demie.

Faites digérer pendant quelques jours sur le bain de sable, passez en exprimant et filtrez. (he. *pid.*)

ba. prescrit trois parties d'écorce, une d'orange et vingt-quatre d'alcool (0,900); — fu. trois d'écorce, une d'orange et seize d'alcool.

♃ Oranges non mûres, sèches et écrasées. . . . . . quatre parties.
Écorce fraîche d'orange, deux parties.
Alcool. . . . vingt-quatre parties.

Après huit jours de digestion, filtrez et ajoutez à la colature

Huile de citron par expression,
un huitième de partie.

Mêlez bien. (s.)

♃ Écorce d'orange. . . . trois onces.
Oranges vertes. . . . . une once.
Esprit d'écorce d'orange, une livre.

Après quatre jours de digestion, ajoutez

Eau de fleurs d'oranger. . trois onces.

Laissez digérer pendant douze heures, et passez en exprimant. (li.)

Excitant, aromatique, carminatif.—Dose, soixante à quatre-vingts gouttes. — Ces teintures diffèrent beaucoup les unes des autres pour la force.

TEINTURE D'ORANGE VERTE.

Tinctura s. Essentia pomorum aurantiorum immaturorum. (br. han.)

♃ Oranges non mûres. . cinq onces.
Esprit de vin rectifié. . deux livres.

Faites digérer, et après suffisante extraction, passez en exprimant, puis filtrez. (han.)

br. prescrit quatre onces d'oranges vertes et une livre d'alcool.

Excitant, amer, tonique.—Dose, soixante à quatre-vingts gouttes, deux fois par jour.

EXTRAIT ALCOOLIQUE D'ÉCORCE D'ORANGE.
(d. o. po. pr. s.)

♃ Écorce d'orange coupée,
Alcool, de chaque. . . deux livres.
Eau commune. . . . neuf livres.

Faites digérer pendant douze heures, passez en exprimant, tirez l'alcool par la distillation, et évaporez le résidu jusqu'en consistance convenable. (po.)

o. pr. et s. prescrivent deux parties d'écorce, trois d'alcool et neuf d'eau; — d. une d'écorce, deux d'alcool et quatre d'eau.

SIROP ALCOOLIQUE D'ÉCORCE D'ORANGE. (a.)

♃ Écorce d'orange fraîche et mondée
du blanc. . . . . . six onces.
Alcool (0,910). . . . . trois onces.
Eau de fontaine. . . . . deux livres.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, passez en exprimant, et ajoutez à la colature

Sucre blanc. . . . . . le double.

Faites jeter un seul bouillon.

TEINTURE D'ÉCORCE D'ORANGE DOUCE.

Tinctura s. Essentia aurantii dulcis. (pa. su.)

♃ Écorce fraîche d'orange, quatre onces.
Alcool. . . . . . . une livre.

Distillez ensemble, versez le produit sur

Écorce fraîche d'orange, quatre onces.

Faites digérer pendant huit jours, filtrez et ajoutez

Sirop d'écorce d'orange, deux onces.

Mêlez bien. (pa.)

♃ Écorce d'orange. . . une demi-livre.
Esprit d'orange. . . . trois livres.

Filtrez au bout de trois jours, et ajoutez à la colature

Sucre blanc en poudre, neuf onces.

Faites dissoudre. (su.)

Excitant, stomachique, carminatif. — Dose, trente à soixante gouttes.

ÉLIXIR D'ORANGE COMPOSÉ.

Elixir aurantiorum compositum. (e.)

♃ Écorce d'orange,
Quinquina,
de chaque. . une once et demie.
Sommités d'absinthe,
Fleurs de camomille,
Poivre de la Jamaïque,
de chaque. . . . . une once.
Cochenille. . . . . un demi-gros.
Eau. . . . . une livre et demie.
Alcool. . . . . . quatre onces.

Faites digérer pendant trois jours et filtrez.

Amer, tonique, stomachique.—Dose, un demi-gros à un gros.

MIXTURE STOMACHIQUE. (*sa.*)

♃ Essence composée d'écorce d'orange. . . . . . . une once.
——— de trèfle d'eau,
——— de gentiane,
de chaque. . . . . deux gros.

Mêlez.

TEINTURE STOMACHIQUE. (*ca.*)

♃ Écorce d'oranges amères, une once.
Cascarille en poudre,
Feuilles sèches de germandrée,
de chaque. . . une demi-once.
Alcool (22 degrés),
Eau distillée d'écorce de citron,
——— de feuilles d'absinthe,
de chaque. . . . une demi-livre.

Faites infuser pendant trois jours, à une douce chaleur, passez en exprimant et filtrez.

Tonique, excitant.—Dose, quatre à six gros, avant le repas.

ESSENCE CARMINATIVE.

Essentia carminativa Trilleri. (*sp.*)

♃ Écorce d'orange. . . . trois onces.
Petit cardamome. . . . deux onces.
Semences de fenouil. . . une once.
——— de carvi,
——— de cumin,
Fleurs de camomille ordinaire,
——— romaine,
Herbe de millefeuille,
——— de menthe,
——— de mélisse,
——— de romarin,
——— de sauge,
de chaque. . . . une demi-once.
Eau-de-vie. . . quarante-huit onces.

Faites infuser et filtrez.

Excitant, cordial, carminatif.—Dose, trente à quarante gouttes.

ÉLIXIR VISCÉRAL. (*vm.*)

♃ Écorce d'orange. . . . une once.
Feuilles de scordium,
une once et demie.
Sommités de petite centaurée,
Myrrhe, de chaque, une demi-once.
Zédoaire,
Muscade, de chaque. . trois gros.
Sous-carbonate d'ammoniaque,
deux gros.
Safran. . . . . un gros.
Eau-de-vie. . . . quarante onces.

Faites infuser et filtrez.

ÉLIXIR AMER.

Elixir amarum aquosum. (*au.*)

♃ Extrait d'absinthe. . . une once.
Eau de menthe poivrée, huit onces.
Teinture d'écorce d'orange,
une demi-once.

Dose, une cuillerée, deux ou trois fo[is] par jour.

ORCANETTE.

Deux plantes de ce nom sont signalé[es] dans les pharmacopées :

1° *Orcanette tinctoriale; Anchusa tinctori[a]* L.

Færbende Ochsenzunge, Alkannawurzel, rothe Ochsenzung[e]wurzel (*Al.*); *false alcanet* (*An.*); *rod oketunge* (*D.*); *u... kelossetung* (*Ho.*).

ams. an. be. br. d. du. ed. f. fe. fi. g. o. r. s. su. w. wu. *b... g. m. sp.*

Plante ♃ (pentandrie monogynie, L.; borraginées, J.), qui croît dans les régions tempérées de l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. plant.* t. 446.)

On emploie la racine (*radix Alcannæ s. Anchusæ s. Alkannæ spuriæ*), qui est longue, cylindrique, grosse comme un tuyau de plume au plus, garnie de fibres, d'un rouge foncé à l'extérieur, blanche au centre et inodore. Elle a une saveur douceâtre, puis amère et un peu styptique.

Elle contient un principe colorant particulier, que John appelle *Pseudo-Alcannin, Pseudo-Alcanninum.*

2° *Orcanette jaune; Onosma echioïdes*, L.

Natterkopfartige Lotwurzel (*Al.*); *small yellow alcanet* (*An.*); *wolowy gazyk cerweny* (*B.*).

f. *br. z.*

Plante ♃ (pentandrie monogynie, L.; borraginées, J.), du midi de l'Europe. (*fig.* Jacq. *Austr.* t. 295.)

On emploie la racine, dont l'écorce contient un principe colorant jaune.

Ces deux racines sont légèrement astringentes.

ONGUENT ROUGE.

Unguentum rubrum potabile. (pa. w. *sp.*)

℞ Racine d'orcanette. . . une livre.
Vin rouge. . . . une demi-livre.

Après quelques jours de macération à froid, ajoutez

Beurre frais. . . . . six livres.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, et passez en exprimant.

CÉRAT LABIAL.

Unguentum rubrum ad labia oris. (w.)

℞ Racine d'orcanette, une once et demie.
Cire blanche. . . . . six gros.
Huile d'amandes douces, deux onces.
Vin rouge. . . . . trois onces.

Hachez la racine, faites-la macérer dans le vin, ajoutez l'huile, et cuisez doucement jusqu'à consomption de l'humidité, en ajoutant la cire sur la fin; exprimez, et versez la masse dans de l'eau de roses; après le refroidissement, liquéfiez-la sur un feu doux, ajoutez-y dix gouttes d'huile de cannelle, et versez dans des capsules de papier.

OREILLE DE SOURIS.

Piloselle; Hieracium Pilosella, L.

Nagelkraut, *Habichtskraut*, *Mausœhrchen* (*Al.*); *common mouse ear* (*An.*); *mauseœre* (*D.*); *pilosella* (*E. Por.*); *nagelkruid* (*Ho.*); *pelosella* (*I.*); *niedoszialek* (*Po.*); *musœorn* (*Su.*).

br. e. f. w. *m. sp.*

Plante ♃ (syngénésie polygamie égale, L.; synanthérées, Cass.), commune dans toute l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 174.)

On emploie l'herbe et les fleurs.

L'herbe (*herba Pilosellæ s. Auriculæ muris*), se compose d'une tige grêle, pubescente, blanchâtre, et de feuilles ovales, oblongues, obtuses, entières, rétrécies en pétioles à la base, vertes en dessus, hérissées, surtout vers les bords, de longs poils blancs écartés, blanchâtres et cotonneuses en dessous.

Les fleurs sont des calathides demi-flosculeuses jaunes.

La saveur est un peu amère.

Cette plante était usitée jadis dans les flux de ventre.

OREILLE DE JUDAS.

Tremella Auricula Judæ, Pers.

Holderschwaemmchen, *Juda's Ohr* (*Al.*); *jew's ear* (*An.*); *bezowa hauba* (*B.*); *judasoor* (*Ho.*).

br. f. p. w. wu. *be. m. sp. z.*

Champignon (*Auricula Judæ s. Fungus sambuci*) qui croît sur les arbres pourris. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 500.)

Il a la forme d'une oreille et la teinte d'un gris verdâtre.

Jadis on l'employait contre l'angine, après l'avoir fait cuire dans du lait ou dans du vinaigre.

ORGE.

Hordeum vulgare, L.

Gerste (*Al.*); *barley* (*An.*): *geemen* (*B.*); *byg* (*D.*); *cebada* (*E.*); *gerst* (*Ho.*); *orzo* (*I.*); *jeczmieh* (*Po.*); *cevada* (*Por.*); *korn* (*Su.*).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. du. e. ed. f. fe. ff. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. su. w. ww. *be. br.e. g. m. pa. pid. sp. z.*

Plante ☉ (triandrie digynie, L.; graminées, J.), cultivée dans toute l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 509.)

On emploie la semence (*Hordeum crudum s. integrum*), qui est ovale, oblongue, ventrue, anguleuse, pointue aux deux bouts, jaune, et sillonnée par une rainure longitudinale. Lorsqu'elle a été dépouillée de sa pellicule jaune, on l'appelle *Orge mondé, Hordeum mundatum s. decorticatum; geschalte Gerste, Gerstengraupe* (*Al.*), *orzo scorticato* (*I.*), *korngryn* (*Su.*), laquelle, après avoir été réduite en petites sphères blanches, marquées d'une ligne longitudinale noire, prend le nom d'*Orge perlé ; Hordeum perlatum ; Perlgraupen* (*Al.*) ; *orzo perlato* (*I.*)

L'orge contient de l'hordéine, de l'amidon, du sucre, de la gomme, du gluten et de la résine. Elle est analeptique, et passe aussi pour être émolliente.

FARINE D'ORGE PRÉPARÉE.

Farina hordei præparata, Amylum hordei, Hordeum præparatum. (ba. han. s.)

♃ Farine d'orge. . . . . à volonté.

Mettez-la dans un sac de toile, en laissant un intervalle entre elle et la ligature, introduisez ce sac dans une bassine de cuivre étamé remplie d'eau, faites bouillir pendant douze heures, en renouvelant l'eau à mesure qu'elle s'évapore; laissez ensuite sécher la farine, après l'avoir débarrassée d'une épaisse couche mucilagineuse grise qui l'enveloppe; enlevez, après la dessiccation, la croûte brune et d'aspect corné qui se forme, puis pulvérisez bien le reste.

Analeptique, qu'on a conseillé dans la phthisie pulmonaire, l'atrophie, l'amaigrissement causé par la lactation. On en prend une ou deux cuillerées, pour faire de la bouillie avec seize onces de lait de vache, et on édulcore. Cette dose est pour l'adulte; elle doit être moindre de moitié pour les enfans au-dessous de douze ans.

SUCRE D'ORGE.

Saccharum hordeatum s. hordaceum. (b*. br. *sp.*)

♃ Orge. . . . . . . huit onces.
Eau de fontaine. . . cent onces.

Faites cuire pendant une heure, ajoutez à la colature

Sucre. . . . . . . seize onces.

Faites cuire encore jusqu'à ce que le fil qui se détache de la spatule se rompe de lui-même, versez sur une table huilée, et coupez en languettes. (*sp.*)

b*. prescrit une livre de sucre et suffisante quantité de décoction d'orge; — br. une livre et demie de décoction, deux livres de sucre et quatre grains de safran.

DÉCOCTION D'ORGE.

Tisane commune; Decoctum hordei integri s. decorticati, Aqua hordei, Ptisana hippocratica. (am. ams. an. b. be. du. ed. f. fe. ff. he. li. lo. p. r. su. wu. ww. *b. br. c. ca. fp. pid. ra. sp. vm.*)

♃ Orge entière bien noire, deux onces.
Eau. . . . . . douze onces,

ou à peu près. Faites bouillir pendant quelque temps, puis jetez l'eau, ajoutez-en de nouvelle, bouillante, et en plus grande quantité, afin qu'après une douce ébullition, et quand l'orge est bien crevée, il reste environ deux livres de colature. (b.)

♃ Orge perlée. . . . deux onces.

Lavez-la avec de l'eau froide, faites-la cuire un peu avec une demi-pinte ou une pinte d'eau, puis jetez celle-ci, versez ensuite sur le grain

Eau bouillante, quatre ou cinq pintes.

Faites réduire de moitié par une coction lente, et passez sans exprimer. (am. an. b. be. du. ed. he. lo. wu. *c. pid.*)

♃ Orge perlée, lavée à l'eau chaude, une partie.
Eau. . . . . cinquante parties.

Faire réduire, par l'ébullition, à trente-quatre parties; passez à travers un blanchet, laissez reposer la liqueur, et décantez en trente-deux parties. (*vm.*)

fe. et b. prescrivent deux onces d'orge lavée et quatre livres d'eau, réduites à deux; — r. six onces d'orge et dix livres d'eau, réduites à huit; — li. et *br.* deux onces d'orge et cinq livres d'eau, réduites à moitié; — ams. deux onces d'orge et six livres d'eau, réduites à trois; — p. trois onces d'orge et quatre livres d'eau, réduites à deux; — *ca.* une demi-once d'orge et une livre et demie d'eau, réduite d'un tiers.

♃ Orge mondée, frottée avec un linge rude, et lavée, une demi-once.
Eau commune, deux livres et huit onces.

Faites réduire à deux livres par la coction, passez et ajoutez à la colature

Sirop de guimauve ou de capillaire, une once.

Mêlez bien. (f.)

♃ Orge entière, lavée plusieurs fois à l'eau chaude . . . trois onces.
Racine de chiendent . . . une once.
Eau de fontaine . . . dix livres.

Faites réduire à huit livres par l'ébullition, et passez après le refroidissement. (su. *sp.*)

♃ Orge mondée, grossièrement moulue, quatre onces.
Eau de fontaine, trente-deux livres.

Faites cuire pendant un quart d'heure; ajoutez ensuite

Racine de réglisse coupée, deux onces.

Faites bouillir doucement jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les deux tiers de la colature. (ww.)

sp. prescrit de faire cuire deux onces d'orge lavée et une once de chiendent dans cent vingt-huit onces d'eau, de réduire celle-ci à quatre-vingt-seize onces, et d'ajouter sur la fin une demi-once de réglisse; — ff. de laver une demi-once d'orge entière avec de l'eau bouillante, puis de la faire crever dans suffisante quantité d'eau pour obtenir deux livres de colature, et d'ajouter sur la fin un gros de réglisse; — *ra.* de faire bouillir, pendant cinq minutes, une once

d'orge entière dans une pinte d'eau, de jeter le liquide, puis de faire cuire le grain dans trois livres de nouvelle eau, et de réduire celle-ci d'un tiers, en ajoutant sur la fin un gros de réglisse; — *vm.* de faire cuire une partie de chiendent, avec une et demie d'orge mondée, dans quatre-vingt-seize d'eau, réduites à soixante-six, d'ajouter sur la fin une partie de réglisse, de passer avant le refroidissement, et de décanter soixante-quatre parties; — *sw.* de faire cuire une once et demie d'orge perlée et autant de chiendent dans seize livres d'eau, réduites à douze, et d'ajouter une once de réglisse; — *sp.* de faire cuire une once d'orge entière et une demi-once de chiendent dans soixante-quatre onces d'eau, réduites à moitié, et d'ajouter sur la fin deux gros de réglisse; — *pie.* de faire cuire une livre d'orge et une demi-livre de chiendent dans une quantité d'eau réduite à quarante-quatre livres, et d'ajouter sur la fin quatre onces de réglisse; — *sp.* de faire cuire une once d'orge dans deux pintes et demie d'eau, réduites à deux pintes, en ajoutant, sur la fin, quatre gros de réglisse.

C'est l'une des boissons médicamenteuses le plus anciennement connues, et celle qui a valu à toutes les autres le nom de *tisane* ou *ptisane*, dérivé du grec πτισάνη, *orge mondé.* Il est nécessaire de laver préalablement l'orge, puis de la soumettre à une courte coction, afin de lui enlever un principe astringent qui communiquerait à l'eau des qualités autres que les vertus adoucissantes et calmantes qui lui sont imprimées par le grain bouilli.

DÉCOCTION D'ORGE GOMMÉE.

Aqua hordeata cum gummi. (g. *au.*)

♃ Orge entière . . . . trois onces.

Faites-la cuire avec la moitié environ d'eau, et jetez celle-ci. Versez ensuite dessus

Eau bouillante . . . quatre livres.

Réduisez de moitié par la cuisson, en ajoutant sur la fin

Réglisse grattée . . une demi-once.

Dissolvez dans la colature

Gomme arabique, une once et demie.

A prendre par verrées. (g.)

♃ Orge perlée . . . six à sept gros.
Gomme arabique . . . un gros.
Eau de fontaine . . . deux livres.

Faites bouillir un peu, et ajoutez à la colature

Sucre blanc . . quantité suffisante pour édulcorer. (*au.*)

DÉCOCTION D'ORGE ACIDULÉE.

Decoctum hordei acidulatum s. acidulum s. citratum. (su. *sm. sp. sw.*)

♃ Orge perlée . . . . deux onces.

Après l'avoir bien lavée, faites-la cuire un peu avec une demi-livre d'eau, et jetez celle-ci; puis faites encore cuire avec

Eau . . . . cinq livres.

Réduisez à moitié par l'ébullition, et ajoutez à la colature

Oxymel. . . . . . deux onces.

Mêlez bien. (*sm. sw.*)

♃ Orge entière lavée plusieurs fois à l'eau chaude. . . . trois onces.
Racine de chiendent . . une once.
Eau de fontaine . . . . dix livres.

Faites réduire à huit livres par l'ébullition, et ajoutez à la colature

Oxymel. . . . . quatre onces.

Mêlez bien. (su. *sp.*)

♃ Citrons coupés par tranches minces . . . . n° 5.
Décoction d'orge . . . . six livres.

Faites réduire d'un tiers par l'ébullition, et ajoutez à la colature

Sucre blanc . . . . quatre onces.

L'eau d'orge acidulée et édulcorée est plus agréable aux malades que l'eau d'orge simplement sucrée. Il suffit, en général, d'une demi-once ou d'une once d'oxymel par livre de décoction. On peut aussi employer le suc de grenade, celui de groseilles, le vinaigre framboisé, les acides citrique et tartrique, la crème de tartre, etc. C'est une des tisanes qu'il importe le plus au médecin de savoir varier à l'infini, pour l'accommoder à tous les goûts et à tous les caprices des malades, parceque c'est une des plus employées et des plus faciles à se procurer.

DÉCOCTION ANTISCORBUTIQUE. (b*.)

♃ Orge mondée . . . . huit onces.
Eau . . . . huit livres.

Faites réduire à six livres par l'ébullition, et ajoutez

Suc exprimé de baies de canneberge, quatre onces.
Sirop commun . . . . à volonté.

DÉCOCTION D'ORGE COMPOSÉE.

Decoctum hordei compositum. (du. e. ham. lo. wu. *sw.*)

♃ Orge mondée . . . une demi-once.
Eau . . . . trois livres.

Faites réduire à deux livres par l'ébullition, en ajoutant sur la fin

Feuilles sèches de lierre terrestre, deux gros.
Réglisse grattée,
Fleurs de coquelicot,
de chaque . . . un gros et demi.

Passez. (e.)

♃ Orge mondée . . . . deux onces.
Râpure de corne de cerf, une once.
Eau de fontaine . . . trente onces.

Faites réduire d'un tiers par l'ébullition, et ajoutez à la colature

Miel despumé,
Vinaigre, de chaque, deux onces.

Mêlez bien. (han.)

♃ Orge,
Figues sèches,
Raisins de Corinthe,
de chaque . . . . deux onces.
Eau . . . . quatre livres.

Faites cuire et réduire à deux livres; passez. (*sw.*)

♃ Décoction d'orge . . . deux pintes.
Figues coupées . . . deux onces.
Réglisse écrasée . . une demi-once.
Raisins secs, débarrassés des pepins, deux onces.
Eau . . . . une pinte.

Faites cuire et réduire à deux pintes; passez. (lo.)

du. et *c.* prescrivent quatre pintes de décoction d'orge, deux onces de raisins secs, autant de figues, une demi-once de réglisse et la réduction à deux pintes.

♃ Orge mondée, lavée à l'eau froide, une once.
Racine de polygala de Virginie, une demi-once.
Nitre . . . . deux gros.
Eau de fontaine, quantité suffisante pour obtenir, après l'ébullition, deux livres de colature. Ajoutez à celle-ci

Rob de groseilles,
——de sureau, de chaque, six gros.
Oxymel simple. . . . deux onces.

Mêlez bien. (wu.)

DÉCOCTION PECTORALE. (e. *ca. vm.*)

♃ Orge perlée. . . . . deux onces.
Eau. . . . . six livres.

Faites bouillir, et, en retirant du feu, ajoutez

Capillaire du Canada,
Fleurs de pas-d'âne,
de chaque. . une demi-poignée.

Laissez infuser pendant un demi-quart d'heure, puis passez au tamis; délayez ensuite dans la colature

Raisins secs débarrassés des pepins, deux onces.
Figues grasses. . . . . n° 6.

Au moment où la liqueur est presque froide, passez-la sans exprimer, laissez-la déposer, et décantez-en enfin quatre livres. (*vm.*)

♃ Orge mondée. . . . . une once.
Jujubes. . . . . n° 12.
Figues grasses. . . . . n° 6.
Raisins secs,
Réglisse grattée,
Capillaire de Montpellier,
de chaque. . . une demi-once.
Eau. . . . . trois livres.

Faites réduire à deux livres par l'ébullition, et passez. (e.)

♃ Orge perlée. . . . . deux onces.
Eau. . . . . quatre pintes.

Faites bouillir et ajoutez

Raisins secs,
Figues sèches,
Réglisse épluchée,
de chaque. . . . . deux onces.

Continuez l'ébullition jusqu'à ce que la liqueur soit réduite de moitié, et ajoutez au besoin deux gros de nitre. (*ca.*)

Adoucissant, émollient, pectoral.—Dose, six onces.

DÉCOCTION DE FOREST.

Decoctum Petri Foresti. (an. *vm.*)

♃ Pois chiches rouges,
Orge perlée, de chaque. . une once.
Eau. . . . . quantité suffisante pour obtenir trente-deux onces de colature. En retirant du feu, ajoutez

Figues sèches. . . une demi-once.
Réglisse grattée. . . . deux gros.

Après le refroidissement, passez. Émulsionnez la colature avec

Semences de melon. . . une once.

Passez. (*vm.*)

an. substitue les amandes douces aux semences de melon.

APOZÈME TEMPÉRANT OU RAFRAICHISSANT DE LIEUTAUD. (*pic. sm.*)

♃ Orge en paille. . . . quatre gros.
Racine de chicorée. . . . une once.
Semences froides. . . . trois gros.
Feuilles d'oseille. . . une poignée.
Eau. . . . . une pinte.

Faites bouillir et réduire à trois demi-setiers.

A prendre le matin, à jeun, en quatre verrées, en ajoutant à chacune une cuillerée à

bouche de sirop de groseilles, d'orgeat ou de nénuphar.

INJECTION ADOUCISSANTE. (*pie.*)

♃ Épis d'orge entiers, une demi-poignée.
Réglisse. . . . . une demi-once.
Fleurs de mauve. . deux poignées.
Eau. . . . . suffisante quantité.

Faites réduire à une livre de colature par l'ébullition, et ajoutez

Sucre candi. . . . . une once.

ORIGAN.

Deux plantes de ce nom figurent dans les matières médicales :

1° *Origan commun ; Origanum vulgare*, L.

Wohlgemuth, gemeine Doste, Dostenkraut (Al.); wild marjoram (An.); dobra mysl (B.); vild mairan, tost (D.); oregano (E.); wilde majolyn (Ho.); origano (I.); lebiotka (Po.); ouregao (Por.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. g. han. li. lo. o. p. po. pr. r. s. w. wu. *be. br. c. g. m. sp. z.*

Plante ♃ (didynamie gymnospermie, L.; labiées, J.), d'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 57.)

On emploie les sommités (*herba et flores Origani vulgaris s. Cunilæ bulbulæ*), qui se composent d'une tige très peu carrée, pubescente, rameuse à la partie supérieure seulement, garnie de feuilles ovales, pétiolées, un peu velues en dessous, et de fleurs purpurines, disposées, à son sommet, en épis courts, qui forment un corymbe paniculé, par leur rapprochement. Elle a une odeur aromatique, agréable, et une saveur âcre, chaude, piquante.

2° *Origan de Crète, Origanum Creticum*, L.

Kretischer, spanischer Dosten, spanischer Hopfen, candischer Majoran (Al.); majoram of Candia (An.); ouregao de Creta (Por.); spanskhumle (Su.).

ams. an. br. f. ff. fi. han. he. o. pr. s. su. w. *be. g. m. pid. sp.*

Plante ♄, de la Crète et du midi de l'Europe. (*fig.* Dod. *Pempt.* t. 284.)

On emploie les sommités (*spicæ s. herba Origani cretici*), qui se composent de tiges rougeâtres, velues, rameuses, garnies de feuilles arrondies, sessiles, glabres, et de fleurs purpurines, disposées en épis courts et peu garnis. Elle a une odeur forte, aromatique et agréable, une saveur aromatique et chaude.

Ces deux plantes sont excitantes, nervines et carminatives. On les emploie en infusion, et à l'extérieur, sous forme d'épithème.

INFUSION D'ORIGAN. (ff.)

♃ Sommités sèches d'origan,
Réglisse grattée,
de chaque. . . deux gros et demi.
Eau bouillante. . quantité suffisante pour obtenir deux livres de colature.

HUILE D'ORIGAN.

Oleum origani æthereum, Ætheroleum origani (a. am. an. br. d. du. han. lo. o. pa. pr. s. sa. w. wu. *c. sw.*)

♃ Sommités fleuries d'origan, à volonté.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Distillez. (am. du. lo. r. *c.*)

sw. prescrit une partie d'herbe et quatre d'eau ; — d. une d'herbe et six d'eau ; — han. o. pr. et s. une d'herbe et huit d'eau ; — a. une d'herbe et douze d'eau ; — an. six d'herbe et vingt d'eau.

♃ Sommités d'origan, vingt-cinq parties.
Eau. . . soixante-quinze parties.
Sel de cuisine. . . . trois parties.

Distillez. (br. pa. sa. w.)

♃ Sommités d'origan. . . . à volonté.
Eau distillée d'origan,
quantité suffisante.

Distillez. (wu.)

EAU D'ORIGAN. (a. pa.)

♃ Sommités d'origan. . . une partie.
Eau. . . . . . douze parties.

Distillez quatre parties. (a.)

pa. prescrit une partie d'herbe et quatre d'eau ; distillez deux parties.

ORME.

On emploie en médecine deux espèces de ce genre de plantes :

1° *Orme d'Amérique; Ulmus fulva*, Mich.

Rough leav'd elm tree, red elm, slippery elm (An.).

am. *c.*

Arbre (pentandrie digynie, L.; amentacées, J.) de l'Amérique septentrionale.

On emploie son écorce intérieure, qui est mucilagineuse et émolliente.

2° *Orme pyramidal; Ulmus campestris*, L.

Ulme, Rüster (Al.); elm (An.); alm (D. Su.); olmo (E. I. Por.); olm (Ho.); koraÿwiazowa (Po.).

a. ams. an. b. ba. be. br. d. du. ed. f. fe. fi. fu. g. han. he. li. lo. o. po. pr. r. s. su. w. *br. c. sp.*

Grand arbre d'Europe.

On emploie l'écorce intérieure des rameaux (*cortex Ulmi interior*), qui est lisse, mince, d'un brun rougeâtre et inodore. Elle a une saveur amère, astringente, un peu âcre et très mucilagineuse, quand on prolonge la mastication. On l'a préconisée dans l'ascite, les maladies de la peau, les scrofules, le scorbut et les fièvres intermittentes.

EXTRAIT D'ORME. (a.)

♃ Écorce intérieure d'orme, à volonté.
Eau. . . . . suffisante quantité.

Épuisez l'écorce par plusieurs ébullitions successives; réunissez les liqueurs, décantez-les et faites-les évaporer au bain-marie.

INFUSION D'ORME.

Infusum ulmi. (am. b*. c.)

♃ Écorce d'orme coupée. . une once.
Eau bouillante. . . . . une pinte.

Faites macérer pendant douze heures, dans un vase couvert, en remuant souvent, et passez.

DÉCOCTION D'ORME.

Decoctum ulmi campestris. (b*. du. ed. g. lo. *c. sa. sw. sy.*)

♃ Écorce intérieure des rameaux de l'orme pyramidal, quatre onces.
Eau. . . . . . . quatre livres.

Faites bouillir et réduire de moitié.

Conseillée dans la lèpre et autres maladies cutanées. — Dose, quatre à huit onces, deux ou trois fois dans la journée.

DÉCOCTION DIAPHORÉTIQUE.

Decoctum diaphoreticum. (*b.*)

♃ Écorce intérieure d'orme, deux onces.
Patience. . . . . . une once.
Eau. . . . . . quantité suffisante pour avoir trois livres de colature.

Usitée dans les exanthèmes chroniques.

OROBANCHE.

Orobanche de Virginie; Orobanche Virginiana.

Virginian broom-rape, beech-drops, cancer root. (*An.*).

c.

Plante paraste (didynamie angiospermie, L.; orobanchées, J.) de l'Amérique septentrionale. (*fig. Moris.* p. 12. t. 16. f. 9.)

On l'a employée à l'intérieur, dans la dysenterie, et à l'extérieur, dans les ulcères rebelles. C'est un astringent, qui possède en même temps une amertume extrêmement nauséeuse.

ORONGE.

Oronge fausse, Agaric tue-mouche; Amanita muscaria, Pers.

Fliegenschwamm, Fliegenwulst, Blætterschwamm (*Al.*); *bug agaric* (*An.*); *fluesvamp* (*D.*); *vlieg doodende kampernoelje* (*Ho.*); *flugsvampen* (*Su.*).

Champignon (*Agaricus muscarius*) commun dans toute l'Europe. (*fig.* Schæff. I. t. 27 et 28.)

Ordinairement haut de cinq à six pouces, il a un chapeau parfaitement circulaire, strié sur les bords, couleur de feu, passant au rouge aurore, au rouge pâle et doré, au rouge éteint, avec de petites peaux anguleuses et blanches, dispersées sans ordre à sa surface, et en forme de taches, qui sont les débris du volva. En dessous, on trouve des feuilles d'un beau blanc. Le stype est blanc, plein et bulbeux à sa base.

Irritant, vénéneux, qui ne manifeste cependant son action délétère qu'à une certaine dose, au-dessous de laquelle il ne produit que l'ivresse, ou plutôt une sorte de narcotisme. Les Ostiaques et Kamtschadales profitent de cette propriété pour préparer avec la fausse oronge une liqueur dont la propriété inébriante se communique à l'urine, dans laquelle elle est même, dit-on, plus prononcée, et qui en conserve, assure-t-on encore, des traces sensibles après avoir été avalée successivement par plusieurs individus.

On a conseillé ce champignon dans l'épilepsie, à la dose de dix à vingt grains, en poudre, selon Whistling. La partie bulbeuse du stype, cachée en terre, est la seule qu'on emploie. Reinhard a présenté aussi la teinture comme un puissant remède contre la teigne, à la dose de trente ou quarante gouttes, quatre fois par jour, dans une tisane appropriée.

MARMELADE DE FAUSSE ORONGE.

Conditum muscarium. (*sw**.)

♃ Fausse oronge sèche. . deux gros.
Amandes pelées, une once et demie.
Sucre blanc. . . . . trois onces.

Pilez le sucre et l'oronge ensemble, incorporez la poudre avec les amandes, et ajoutez suffisante quantité de sirop d'orgeat.

Conseillée dans l'épilepsie, et proposée aussi dans la paralysie. — Dose, deux à six gros, deux fois par jour, en augmentant peu à peu.

ORPIN.

Orpin rose; Sedum Rhodiola, Cand.

Rosenwurzel, Rhodiserwurzel (*Al.*); *rosewort* (*An.*); *rosenro* (*D.*); *roozenwortel* (*Ho.*); *rodiola* (*I.*); *rosenrot* (*Su.*).

br. f. w. *be. m. sp.*

Plante ♃ (dioécie octandrie, L.; crassulées, Cand.), des hautes montagnes de l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 180.)

On emploie la racine (*radix Rhodiæ s. Rosariæ*), qui est branchue, blanche, char-

nue et tuberculeuse, à la partie supérieure surtout. Elle a une odeur de rose très agréable; sa saveur est un peu âcre et styptique.
Léger astringent.

ORSEILLE.

Roccella.

ba. du. f. *be. c. g. m.*

Pâte tinctoriale solide, d'un rouge violet très foncé, d'une odeur forte et désagréable.
On la prépare avec le *Roccella tinctoria*, Cand., cryptogame qui croît sur les rochers des Canaries, du Cap-Vert et de l'Archipel. (*fig.* Pluk. *Alm.* t. 255. f. 6.) Le *Variolaria orcina*, Ach. en donne aussi, mais de qualité inférieure.

ORTIE.

Trois espèces de ce genre de plantes servent en médecine :

1° *Ortie brûlante; Urtica urens*, L.

an. ba. br. f. fe. li. *br. m.*

Plante ☉ (monoécie tétrandrie, L.; urticées, J.), très commune en Europe. (*fig.* Œd. *Fl. Dan.* t. 739.)
On emploie l'herbe, les fleurs et la semence.
L'herbe (*herba Urticæ minoris*) se compose d'une tige rameuse et de feuilles ovales, profondément dentées, hérissées de poils très piquans. Elle a une saveur amarescente.
Les fleurs sont vertes et réunies en courtes grappes axillaires, presque sessiles.
La semence est ovale, luisante et d'un brun clair.

2° *Ortie dioïque; Urtica dioïca*, L.

Grosse Brennessel (Al.); common nettle (An.); kopriwa paliwa neb wetssj (B.); stor brændenelde (D.); ortiga mayor (E.); groote brandenatel (Ho.); ortica (I.); pokrzywa (Po.); ortiga major (Por.); brænn-æsla (Su.).

ams. ba. br. d. e. f. fe. g. he. w. wu. *be. m. sp. z.*

Plante ♃, d'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 465.)
On emploie la racine et l'herbe.
La racine (*radix Urticæ majoris*) est longue, ligneuse, rameuse, brunâtre en dehors et blanchâtre en dedans.
L'herbe se compose d'une tige quadrangulaire, garnie de feuilles pétiolées, cordiformes, pointues, dentées en scie, abondamment chargées de poils très piquans.

3° *Ortie romaine; Urtica pilulifera*, L.

he. w. *m. sp.*

Plante ☉, du midi de l'Europe. (*fig.* Blackw. *Herb.* tab. 321.)
On emploie la semence (*semen Urticæ Romanæ s. Hispanicæ s. piluliferæ*), qui est arrondie, aplatie, d'un brun noirâtre, assez semblable à celle du lin, mais plus petite.

EXTRAIT D'ORTIE.

Inspissamentum urticarum. (e.)

℞ Feuilles et tiges d'ortie, à volonté.

Pilez dans un mortier de marbre, exprimez le suc, laissez dépurer par le repos, et évaporez au bain-marie, jusqu'en consistance de miel épais.

SIROP D'ORTIE.

Syrupus de urtica s. urticarum. (e. f.)

℞ Suc d'ortie dépuré par l'ébullition et passé,
Sucre blanc, de chaque, parties égales.

Faites cuire, à une douce chaleur, en consistance sirupeuse. (f.)
e. prescrit de clarifier et de faire cuire en sirop parties égales de suc d'ortie et de sucre blanc, avec suffisante quantité d'eau.
Ce sirop est regardé comme diurétique.

ORTIE BLANCHE.

Lamium album, L.

Weisse Bienensang, weisse Todtennessel (Al.); white dead-nettle (An.); hlucha, mrtwa, smzadlawa kopriwa (B.); dædnelde (D.); ortiga muerta (E.); pokrzywa martwa (Po.); ortiga morta (Por.); blind nesla (Su.).

an. br. f. s. w. wu. *be. br. m. sp. z.*

Plante ♃ (didynamie gymnospermie, L.; labiées, J.), très commune dans toute l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 80.)
On emploie l'herbe et les fleurs.
L'herbe (*herba Lamii albi s. Galeopsidis s. Urticæ mortuæ*) se compose d'une tige presque glabre, ou peu velue, et de feuilles cordiformes, pétiolées, acuminées, bordées de dents aiguës. Elle a une odeur désagréable, et une saveur styptique. C'est un excitant astringent.
Les fleurs, dont on ne prend que les corolles, sont blanches, d'une odeur désagréable et d'une saveur douceâtre. Elles sont émollien

OSEILLE.

Deux plantes de ce nom sont employées en médecine :

1° *Oseille des jardins, Surelle; Rumex Acetosa*, L.

Sauerampfer (Al.); common sorrel (An.); ssiowjk (B.); suræmper (D.); azedera (E.); veldzuuring (Ho.); acetosa (I.); szszaw (Po.); azedas (Por.); ængsyra (Su.).

ams. an. b. be. br. e. ed. f. fe. ff. fu. g. he. lo. p. pr. r. w. wu. *be. br. c. g. m. pa. pid. sp. z.*

Plante ♃ (hexandrie trigynie, L.; polygonées, J.), cultivée dans toute l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 70.)

On emploie la racine, les feuilles et les semences.

La racine (*radix Acetosæ officinalis s. nostratis s. Oxalidis s. Acetosæ pratensis*) est fibreuse et jaunâtre; d'une petite tête partent plusieurs fibres longues et minces; sous une écorce d'un jaune roussâtre, elle présente une substance blanche. Sa saveur est légèrement amère et un peu astringente.

Les feuilles sont oblongues, sagittées, obtuses, entières, lisses, sans odeur, et de saveur acide, due à du suroxalate de potasse et de chaux.

Les semences sont triangulaires. Elles ont une saveur âpre et amère.

2° *Oseille ronde, petite Oseille; Rumex scutatus*, L.

f. he. *be. sp.*

Plante ♃, d'Europe. (*fig.* Jacq. *Ic. rar.* I. t. 67.)

On emploie l'herbe (*herba Acetosæ rotundifoliæ*), qui se compose de feuilles longuement pétiolées, cordiformes ou ovales, obtuses ou pointues, garnies, de chaque côté de leur base, d'oreillettes divergentes. Elle a une saveur acide, agréable.

CONSERVE D'OSEILLE. (fe. g. r. sa.)

♃ Feuilles fraîches d'oseille pilées, une partie.
Sucre blanc. . . . deux parties.

Broyez ensemble et mêlez exactement. (r.)

sa. prescrit parties égales de pulpe et de sucre; — fe. et g. une partie d'oseille et trois de sucre.

SUC D'OSEILLE.

Succus acetosæ. (he. sa. wu.)

♃ Feuilles d'oseille fraîches, à volonté.

Pilez dans un mortier de bois, avec un mortier également de bois, exprimez le suc, laissez reposer, et conservez la partie limpide dans des bouteilles.

wu. prescrit d'ajouter un gros d'alcool par livre de suc.

SIROP D'OSEILLE.

Syrupus acetosæ. (sa. w.)

♃ Suc dépuré d'oseille. . dix onces.
Sucre blanc. . . . seize onces.

Faites bouillir ensemble jusqu'en consistance de sirop. (w.)

sa. prescrit d'ajouter à du sirop commun suffisante quantité de suc d'oseille, et de faire évaporer légèrement au bain-marie.

EAU D'OSEILLE. (sa.)

♃ Feuilles d'oseille écrasées, une partie.
Eau . . . . deux parties.

Distillez les deux tiers.

CATAPLASME MATURATIF.

Cataplasme suppuratif. (f. *sm.*)

♃ Feuilles d'oseille froissées, une poignée.
Saindoux. . . . . . une once.
Graine de lin écrasée, quatre onces.

Faites cuire, dans de la bière, jusqu'en consistance convenable. (*sm.*)

♃ Farines résolutives. . quatre onces.
Décoction émolliente, quantité suffisante.

Faites cuire convenablement, et ajoutez

Pulpe de lis,
Feuilles d'oseille bouillies,
de chaque . . . . deux onces.
Onguent basilicum . . une once.

Mêlez avec soin. (f.)

OSMAZOME.

Extrait de viande. (*ca. vm.*)

♃ Viande de bœuf. . . . une partie.
Alcool. . . . . . quatre parties.

Coupez la viande en petits morceaux, laissez-la exposée pendant douze heures à un courant d'air sec, puis faites-la digérer avec l'alcool, dans un endroit chaud; au bout d'une heure, laissez refroidir le vase, et filtrez ensuite la liqueur; retirez l'alcool par la distillation, passez le résidu à travers une flanelle, puis évaporez-le jusqu'en consistance d'extrait. (*vm.*)

♃ Muscles sans graisse. . . à volonté.

Hachez-les en une pâte très menue, versez peu à peu de l'eau froide sur cette pâte, et malaxez-la bien; passez ensuite la liqueur à travers un linge, faites-la chauffer, écumez-la quand elle bout, puis filtrez-la, et faites-la évaporer jusqu'en consistance d'extrait. (*ca.*)

Excitant, de saveur agréable, propre à rappeler l'appétit chez les convalescens. — Dose, un gros.

OXIGÈNE.

Air pur, Air vital, Air déphlogistiqué; Aer purus s. dephlogisticatus s. vitalis, Oxygenium. (b'. fe. han. *br. sw. vm.*)

♃ Oxide noir de manganèse, à volonté.

Faites-le rougir peu à peu dans une cornue de terre communiquant avec un appareil pneumato-chimique, laissez échapper les premières portions de gaz qui se dégagent, recevez les suivantes dans des bouteilles de verre, et, après avoir bouché celles-ci sous l'eau, couvrez-en les goulots de poix, pour ensuite les conserver dans un endroit frais. (b. fe. han. *sw. vm.*)

♃ Peroxide de manganèse, trois parties.
Acide sulfurique concentré, deux parties.

Mêlez à froid dans un mortier de verre, calcinez le mélange jusqu'au rouge, recueillez le gaz qui s'en dégage, et conservez-le, après l'avoir battu avec de l'eau de chaux. (*sw*. vm.*)

♃ Nitre en poudre. . . . à volonté.

Chauffez-le dans un matras, jusqu'à ce que le fond de celui-ci rougisse, et recueillez le gaz qui se dégage, en négligeant toutefois les premières portions. (*br.*)

Van-Mons prétend que le nitre mêlé avec du sel marin donne plus promptement de l'oxigène que quand il est seul.

♃ Peroxide de manganèse, une partie.
Chlorate de potasse. . . deux parties.

Broyez ensemble, faites chauffer à la flamme de l'esprit de vin, et recueillez le gaz qui se dégage. (*vm.*)

EAU OXIGÉNÉE.

Aqua oxygenata. (*br.*)

♃ Eau. . . . . à volonté.
Avec une machine à compression, saturez-la autant que possible de gaz oxigène.

Léger excitant, qu'on a conseillé dans l'inappétence, l'aménorrhée, les hydropisies dites asthéniques, les spasmes de l'estomac et l'hystérie.—Dose, une à deux bouteilles, dans l'espace de vingt-quatre heures.

En général, la proportion d'oxigène contenue dans l'eau ainsi préparée est de la moitié du volume de cette dernière.

Ainsi préparée l'eau oxigénée diffère beaucoup de celle que Thenard a obtenue par un procédé aussi long que difficile et minutieux, et à laquelle il donne le nom de *Deutoxide d'hydrogène*. Cette dernière, lorsqu'elle est concentrée autant que possible, donne quatre cent soixante et quinze fois son volume de gaz, sous la pression de $0^{m},76$, et à la température de 14 degrés. Une chose assez surprenante, c'est qu'aucun médecin n'ait songé à en faire d'applications à la thérapeutique, soit interne, soit surtout externe, en variant son degré de concentration, par l'addition d'une plus ou moins grande quantité d'eau, et que nos expérimentateurs aient manqué cette occasion d'alimenter pendant quelques mois la curiosité publique par le récit de leurs aventureux essais. A ce sujet, on ne doit pas perdre de vue l'importante observation faite par Thenard, que les organes et tissus animaux opèrent tous la décomposition de l'eau oxigénée, à la manière de la plupart des métaux et oxides métalliques, sans rien céder de leurs principes, sans absorber la plus petite quantité d'oxigène, sans éprouver par conséquent la moindre altération apparente, quand le peroxide n'est pas très concentré. En serait-il de même à l'égard des tissus vivans? Le fait mériterait d'être examiné, ne fût-ce que pour constater si Thenard a eu raison ou tort de penser que les tissus animaux ayant, comme le platine, l'or et l'argent, la propriété de dégager l'oxigène de l'eau oxigénée, il est très probable que ces effets sont dus à une même force, qu'il n'est pas déraisonnable d'après cela de penser que les sécrétions ont lieu par une force analogue, et qu'ainsi l'on conçoit comment un organe, sans rien absorber, ni rien céder, peut constamment agir sur un liquide et le transformer en des produits nouveaux. Ces déductions rationnelles d'un fait positif, seraient dignes d'un examen approfondi, puisqu'elles sont de nature à bouleverser de fond en comble les théories physiologiques et thérapeutiques.

P

PAIN.

EAU PANÉE.

Ptisana ex pane. (b*.)

♃ Pain de froment. . . huit onces.
Eau. . . . . trente-deux onces.

Faites bouillir pendant une heure; après quoi passez, et ajoutez à la colature une quantité d'eau égale à celle qui s'est évaporée.

L'eau panée préparée avec la croûte de pain de seigle grillée fournit une boisson plus agréable et légèrement astringente.

A boire par verrées, dans les irritations des voies alimentaires.

PANADE DES ANGLAIS.

Panada Anglorum. (*au.*)

♃ Pain de seigle grillé. . six onces.
Cannelle. . . . . un demi-gros.
Écorce fraîche de citron. . deux gros.
Vin blanc. . . . . deux livres.

Faites cuire et passez. — On peut ajouter à la colature un jaune d'œuf ou des aromates.

DÉCOCTION BLANCHE DE SYDENHAM.

Décoction panée; Decoctum album s. album Sydenhami s. cornu cervi compositum s. cornu cervi elaphi compositum s. cornu cervi cum mica panis. (an. b*. be. br. e. f. ff. s. sa. *ca. fp. pie. ra. sp. vm.*)

♃ Corne de cerf râpée. . deux onces.
Mie de pain blanc. . quatre onces.
Eau de fontaine. . . . six livres.

Faites consommer le tiers par l'ébullition, et passez sans exprimer. (sa.)

♃ Corne de cerf,
Mie de pain blanc,
de chaque. . . . . deux gros.
Eau de fontaine. . . trois livres.

Faites réduire d'un tiers par l'ébullition, et ajoutez à la colature

Sucre blanc. . . . . à volonté.

Faites fondre. (b*.)

♃ Râpure de corne de cerf,
deux onces.
Eau. . . . . trois livres.

Faites cuire ensemble. Ajoutez sur la fin

Mie de pain blanc. . . deux onces.

Continuez l'ébullition jusqu'à ce qu'il ne reste plus que deux livres de colature. Ajoutez à celle-ci

Sucre blanc. . une once et demie.

Faites dissoudre. (an. be.)

♃ Râpure de corne de cerf,
une demi-once.
Mie de pain blanc. . . une once.
Eau commune. . . . trois livres.

Faites réduire d'un tiers par l'ébullition, et ajoutez à la colature

Sirop de coing. . . deux onces.

Mêlez bien. (*ra.*)

♃ Corne de cerf râpée,
Mie de pain blanc,
de chaque. . . une demi-partie.
Eau. . . . . trente-six parties.

Faites réduire d'un tiers par la coction, et ajoutez à la colature

Gomme arabique,
un quart de partie.

Faites dissoudre. (s.)

ban. prescrit une demi-once de corne de cerf râpée, autant de mie de pain, trois livres d'eau, la réduction d'un tiers par l'ébullition, et deux gros de gomme arabique à faire fondre dans la colature.

♃ Râpure de corne de cerf,
Mie de pain blanc,
de chaque. . . une demi-once.
Eau de fontaine. . trente-six onces.

Faites cuire jusqu'à ce qu'il ne reste plus que vingt-quatre onces de colature. Ajoutez à celle-ci

Gomme arabique, un gros et demi.
Sucre. . . . . deux gros.

Faites dissoudre. (*sp.*)

br. prescrit de faire cuire une demi-once de corne de cerf râpée, autant de mie de pain et un gros et demi de gomme arabique dans trois livres d'eau, de réduire celle-ci à deux livres par la coction, et de dissoudre deux gros de sucre dans la colature.

♃ Mie de pain blanc. . une partie.

Faites-la bouillir pendant une demi-heure avec

Eau. . . . : suffisante quantité

pour obtenir soixante-quatre onces de colature; ajoutez sur la fin

Gomme arabique. . une demi-partie.
Corne de cerf brûlée,
un quart de partie.
Sucre. . . . . une demi-partie.

Passez à travers un blanchet. Après le refroidissement, décantez et ajoutez

Eau de cannelle. . une demi-partie.

Mêlez bien. (*vm.*)

f. et *fp.* prescrivent de faire bouillir deux gros de corne de cerf calcinée avec six gros de mie de pain et une once de sucre, dans deux livres d'eau, pendant un demi-quart d'heure, après avoir bien pilé le tout ensemble dans un mortier; de passer la liqueur bouillante à travers une étamine peu serrée, en exprimant légèrement, et d'ajouter une demi-once d'eau de fleurs d'oranger, ou deux gros d'eau de cannelle; — ff. de faire bouillir six gros de mie de pain, deux gros de corne de cerf ou d'autres os quelconques calcinés à blanc, pendant huit minutes, dans suffisante quantité d'eau pour qu'il reste un litre de colature, de passer cette dernière bouillante, en exprimant légèrement, puis d'ajouter de l'eau essentielle de citron et autant de sirop simple; — e. de faire cuire légèrement ensemble une demi-once de corne de cerf calcinée, deux onces de mie de pain et six livres d'eau; de passer, puis d'ajouter à la colature quatre onces de sirop commun, et même, si l'on veut, deux gros d'eau de fleurs d'oranger ou d'eau de can-

nelle vineuse ; — *ra.* deux onces de mie de pain, deux gros de corne de cerf calcinée, deux livres d'eau, une once de sirop et un gros de teinture de cannelle; — *ca* et *pie.* deux onces de mie de pain, deux gros de corne de cerf calcinée, trois onces de sucre, deux livres d'eau bouillante et une demi-once d'eau de cannelle.

Émollient, adoucissant, qu'on emploie avec avantage dans les irritations chroniques du canal alimentaire, notamment dans la diarrhée opiniâtre. — A prendre par verrées, d'heure en heure. — On y ajoute souvent avec avantage dix à vingt gouttes de laudanum liquide de Sydenham.

GELÉE DE PAIN. (b*. f*. *vm.*)

♃ Mie de pain à demi-sèche, quatre onces.
Eau distillée. . . . deux livres.

Faites bouillir avec force, passez à travers un tamis, et ajoutez

Sucre blanc. . . . . une livre.
Vin blanc. . . . . quatre onces.
Eau de cannelle. . . . six gros.

Mêlez. (f*.)

♃ Biscuit blanc. . . . quatre parties.
Eau. . . . quatre-vingts parties.

Faites bouillir pendant une demi-heure, passez à travers un blanchet, évaporez jusqu'à ce qu'il ne reste que vingt-quatre parties, et ajoutez

Eau de cannelle. . . une partie.
Suc de citron. . . deux parties.
Sucre blanc. . . . quatre parties.
Vin du Rhin. . . . . six parties.

Mêlez. (b*. *vm.*)

CATAPLASME ÉMOLLIENT.

Cataplasma de mica panis s. emolliens. (b*. f. fe. fu. *b. br. sp.*)

♃ Mie de pain rassis émiettée, quatre onces.
Lait de vache ou Décoction de guimauve. . . une livre et demie.

Faites cuire jusqu'en consistance requise. (f.)

br. prescrit dix onces de mie de pain et quinze de lait, à mêler ensemble, sans coction; — *b.* quatre livres de lait et une de pain, à cuire ensemble.

♃ Mie de pain. . . . . seize onces.
Poudre de fleurs de mélilot,
——————— de sureau,
de chaque. . . . . deux gros.
Lait. . . . . quarante-huit onces.

Faites cuire convenablement. (*sp.*)

♃ Mie de pain. . . . . huit onces.
Beurre frais. . . . . deux onces.
Lait de vache. . . . huit onces.

Faites cuire ensemble. (b*. *fu.*)

Il faut faire bouillir le pain avec un peu d'eau, avant de le cuire dans le lait, pour dissiper l'acide acétique qu'il contient.

♃ Mie de pain. . . . quinze onces.
Lait. . . . . . . vingt onces.
Eau bouillante. . quantité suffisante.

Ramollissez la mie dans l'eau, passez-la à travers un tamis de crin et faites-la cuire avec le lait. (fe.)

ESPRIT DE PAIN. (w.)

♃ Biscuit de froment. . . à volonté.

Distillez-le doucement, sur le bain de sable, dans une cornue de verre, en augmentant le feu par degrés, séparez l'esprit de l'huile qui surnage, et rectifiez-le.

EAU DE PAIN. (w. *sp.*)

♃ Croûte de pain tendre et encore chaud. . . . . quatre onces.
Cannelle,
Clous de girofle,
Noix muscade,
de chaque. . . une demi-once.
Vin blanc. . quatre-vingt-seize onces.

Distillez la moitié.

Stomachique agréable. — Dose, une demi-once.

PALOMMIER.

Palommier couché, Thé du Canada; Gualthera procumbens, L.

Canadischer thee (Al.); montain tea, padridge berry (An.).

am. c.

Plante ♄ (décandrie monogynie, L.; éricinées, J.), de l'Amérique septentrionale. (*fig.* Big. *Med. bot.* II. t. 22.)

On emploie les feuilles, qui sont ovales, mucronées, lâchement dentées en scie, vertes, souvent teintes de pourpre à la base, et longues d'un pouce. Elles ont une saveur légèrement astringente.

PANAIS.

Pastinaca sativa, L.

Pastinake (Al.); garden parsnip (An.); passtrnak (B.); pastinak (D.); pastinaca (E. I. Por.); pinsternakel (Ho.); pasternak (Po.); palsternacka (Su.).

an. b. f. fe. su. w. *be. br. m. sp. z.*

Plante ♂ (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), cultivée dans toute l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 568.)

On emploie la racine et la graine.

La racine (*radix Pastinacæ*), de la grosseur du pouce et plus, est charnue, blanchâtre ou jaunâtre. Elle a une saveur un peu aromatique et sucrée.

La semence est arrondie, elliptique, presque plane, entourée d'un petit rebord membraneux, striée, d'une saveur un peu aromatique et sucrée.
Excitant, reputé jadis diurétique.

PANICAUT.

On emploie en médecine trois espèces de ce genre de plantes :

1° *Panicaut aquatique; Eryngium aquaticum.*

Water eryngo, batton snake root (An.).

am. *c.*

Plante ♃ (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), de l'Amérique septentrionale. (*fig.* Pluk. *Alm.* 13. t. 175. fig. 2.)
On emploie la racine, qui est comparée à celle du contrayerva.

2° *Panicaut des champs, Chardon-roland; Eryngium campestre,* L.

Brachdistel, Feldmannstreu, Radendistel, Mannstreuwurzel, Eberwurzel (Al.); common eryngo (An.); marka hornj, muzska wjra (B.); mandstroe (D.); cardo corredor (E. Por.); kruisdistel (Ho.); eringio (I.); nicolaiek ziele (Po.); krustestel (Su.).

ams. b. br. e. f. fe. g. ha. pa. s. w. wu. *be. g. m. sp. z.*

Plante ♃, qui croît dans toute l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 135.)
On emploie la racine (*radix Eryngii s. Lyringii, s. Asteris inquinalis s. Capituli Martis s. Acus Veneris s. Cardui volutantis aculeati*), qui est grosse comme le doigt, longue, charnue, noirâtre en dehors, d'un blanc jaunâtre en dedans, et presque inodore. Elle a une saveur douce, agréable et un peu aromatique.
On la croyait autrefois diurétique.

3° *Panicaut maritime; Eryngium maritimum,* L.

Meersmannstreu, Meerstrandmannstreu (Al.); sea eryngo, sea holly (An.); strandmandstræ (D.); zeekruisdistel (Ho.); eringio marino (I.); blæ, sjotistel (Su.).

du. *br. c.*

Plante ♃, qui croît sur les bords des mers d'Europe.
On emploie la racine (*radix Eryngii marini*), qui est très longue. Elle a une odeur agréable, une saveur douceâtre et un peu mucilagineuse.

CONSERVE DE PANICAUT.

Conserva eryngii. (pa. sa. w.)

♃ Racine mondée de panicaut, une livre.
Eau . . . . huit livres.

Après quelques jours de macération, cuisez jusqu'à ce que la racine soit ramollie, clarifiez une livre et demie de sucre dans la décoction, faites cuire la racine dans le sirop, et laissez-la dedans, ou faites-la sécher à l'étuve. (sa.)

pa. et w. prescrivent de faire ramollir la racine dans de l'eau, par la coction, de la laisser égoutter, et de la couvrir de sucre cuit à la grande plume.

OPIAT DÉSALTÉRANT. (*pie.*)

Conserve de panicaut,
——— de buglose,
de chaque . . . . deux onces.
——— de violette,
——— de bourrache,
de chaque . . . . . une once.
Confection alkermès, une demi-once.
Sirop de pommes, quantité suffisante.

Dose, la grosseur d'une noisette, contre la soif.

PAQUERETTE.

Paquerette vivace, petite Marguerite; Bellis perennis, L.

Marienblumen, gemeine Gœnseblume (Al.): common daisy (An.); sedmikrasa, matecnjk mensjj (B.); overblyvende madeleven (Ho.).

br. e. f. fe. fu. g. ham. he. po. w. wu. *be. br. g. m. sp. z.*

Plante ♃ (syngénésie polygamie égale, L.; synanthérées, Cass.), commune dans toute l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 55.)
On emploie l'herbe et les fleurs.
L'herbe (*herba Bellidis minoris et hortensis s. Symphyti minimi*) se compose d'une rosette de feuilles radicales spatulées, obtuses, légèrement velues et plus ou moins dentées ou incisées.
Les fleurs sont des calathides radiées, rouges, ordinairement pleines, à calice commun pubescent, et douées d'une saveur astringente, un peu âcre.

CONSERVE DE PAQUERETTE.

Conserva bellidis minoris. (fu. w. wu.)

♃ Fleurs de petite marguerite, une partie.
Sucre en poudre . . deux parties.

Broyez ensemble.

SIROP DE PAQUERETTE.

Syrupus bellidis. (pa. w.)

♃ Suc de paquerette dépuré et réduit à moitié par l'évaporation, neuf onces.
Sucre blanc . . . . . seize onces.

Faites jeter un bouillon, pour dissoudre le suc, et passez.

TEINTURE DE PAQUERETTE.

Tinctura bellidis florum. (w.)

♃ Fleurs sèches de paquerette cultivée, rouge, débarrassées de leurs calices . . . une demi-once.

Acide sulfurique . . . . un gros.
Eau de fleurs de paquerette, quatre onces.

Après vingt-quatre heures de digestion, passez en exprimant et filtrez.

Médicament réputé tempérant et calmant.—Dose, une demi-once à une once.—On administre ordinairement cette teinture dans les juleps.

PAREIRA-BRAVA.

Cissampelos Pareira, L.

Brasilianische Grieswurzel (*Al.*); *white pareira brava* (*An.*); *butua* (*E.*); *touwdruif* (*Ho.*); *parreira brava*, *abutuo* (*Por.*).

ams. an. br. e. f. fe. g. li. p. w. wu. *be. br. g. m. sp.*

Plante ♃ (dioécie monadelphie, L.; ménispermées, Cand.), de l'Amérique méridionale. (*fig. Flore médic.* V. 262.)

On emploie la racine (*radix Pareiræ bravæ s. Butuæ s. Ambutuæ*), qui est dure, ligneuse, tortueuse, rugueuse, brune en dehors, d'un jaune obscur en dedans, et inodore. Elle a une saveur douce, mêlée d'amertume.

Diurétique.— Dose, un à deux scrupules.

POUDRE ANTICALCULEUSE.

Pulvis ad calculum s. arenulas. (pa. w.)

♃ Racine de pareira-brava, une once.
——— de guimauve,
——— de réglisse,
Semences de lycopode,
Yeux d'écrevisse saturés de jus de citron,
Pierres de perche,
Opercules de colimaçon,
Succin préparé,
Cloportes préparés,
de chaque. . . . . deux gros.
Fleurs de chausse-trape. . une once.

Faites une poudre.—Dose, depuis un scrupule jusqu'à quinze grains, chez les jeunes gens; depuis un demi-gros jusqu'à deux scrupules, chez l'adulte.

INFUSION DE PAREIRA-BRAVA.

Infusum pareiræ bravæ. (b*.)

♃ Racine de pareira-brava, trois gros.
Eau bouillante. . . . une livre.

Faites infuser et passez.

A boire dans la journée.

DÉCOCTION DE PAREIRA-BRAVA.

Decoctum pareiræ. (*sa. sw.*)

♃ Racine de pareira-brava. . une once.
Eau de fontaine. . . deux livres.

Faites bouillir et réduire de moitié.

Préconisée dans les affections du poumon et surtout des reins, la dysurie, l'ischurie, la gravelle, l'ictère.—Dose, trois onces, trois fois par jour.

ESSENCE DE PAREIRA-BRAVA.

Essentia pareiræ bravæ. (br. w.)

♃ Racine de pareira-brava, une partie.
Alcool. . . . . . cinq parties.

Filtrez, après quelques jours de macération.

Excitant, réputé diurétique et anticatarrhal.—Dose, cinquante à soixante et dix gouttes.

PARIETAIRE.

Parietaria officinalis, L.

Nachtkraut, *Glaskraut* (*Al.*); *pellitory of the wall* (*An.*); *den a noc*, *sklenna bylina* (*B.*); *murkurt* (*D.*); *parietaria* (*E. I. Por.*); *glaskruid* (*Ho.*); *noc i dzien* (*Po.*); *væggært* (*Su.*).

ams. an. br. e. f. fe. ff. g. w. wu. *be. br. g. m. sp. z.*

Plante ♃ (polygamie monoécie, L.; urticées, J.), commune dans toute l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 121.)

On emploie l'herbe (*herba Parietariæ s. Helxines*), qui se compose d'une tige arrondie, rougeâtre, portant des feuilles ovales, lancéolées, pétiolées, glabres en dessus, légèrement velues en dessous.

Léger diurétique.

DÉCOCTION DE PARIÉTAIRE. (*ra.*)

♃ Feuilles de pariétaire. . une once.
Eau. . . . . . . deux livres.

Faible diurétique, qu'on administre rarement seul.

EAU DE PARIÉTAIRE. (f.)

♃ Herbe fraîche de pariétaire, cinq mille parties.
Eau, douze mille cinq cents parties.

Distillez environ dix mille parties, versez le produit sur

Herbe fraîche de pariétaire, cinq mille parties.

Ajoutez
Eau. . . . . dix mille parties.

Distillez dix mille parties.—On peut répéter de même une troisième fois.

PARISETTE.

Raisin de renard; Paris quadrifolia, L.

Einbeere, *Wolfsbeere*, *Fuchstraube* (*Al.*); *one berry* (*An.*); *etbær* (*D.*); *ubas de zorro* (*E.*); *wolfsbezie* (*Ho.*); *uva di volpo* (*I.*); *wronie oko* (*Po.*); *parisetta* (*Por.*); *trollbær* (*Su.*).

g. w. *be. m. sp.*

Plante ♃ (octandrie tétragynie, L.; as-

paraginées, J.), d'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 10.)

On emploie la racine, l'herbe et le fruit.

La racine (*radix Paridis s. Solani quadrifolii*) est charnue, un peu noueuse et garnie de quelques fibres. Elle a une odeur et une saveur nauséeuses. Elle excite le vomissement, à la dose de trente à cinquante grains. Les anciens la prescrivaient dans la colique.

L'herbe se compose d'une longue tige grêle, glabre, nue inférieurement, et chargée supérieurement de quatre feuilles ovales, aiguës, verticillées. Son odeur est très désagréable, et sa saveur douceâtre. Elle est purgative. On l'a regardée en outre comme anodine, sudorifique et alexipharmaque. Elle a surtout été employée dans la manie, les spasmes, la coqueluche, l'empoisonnement par la noix vomique, etc.

Les fruits (*Uvæ versæ s. vulpinæ*) sont des baies d'un pourpre foncé, ou d'un brun noir, grosses comme des cerises et brillantes. Ils ont une odeur désagréable et une saveur vireuse. Leur ingestion dans l'estomac produit un véritable empoisonnement.

PARNASSIE.

Parnassie des marais ; Parnassia palustris, L.

Wasserleberblume, Sumpfparnassiengras, Sumpfherzblume, Herzblümlein (Al.).

br. *be. sp.*

Plante ♃ (pentandrie tétragynie, L. ; capparidées, J.), qui croît dans toute l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 124.)

On emploie l'herbe et les fleurs.

L'herbe (*herba Hepaticæ albæ*) se compose de feuilles radicales en cœur, très entières, et portées sur de longs pétioles.

Les fleurs sont blanches et assez grandes.

La saveur est un peu amère et âcre.

Léger astringent.

PARONIQUE.

Paronique argentée; Paronychia argentea, Lmk.

Nevadilla (E.).

e.

Plante ⊙ (pentandrie monogynie, L. ; paronychiées, A. St.-Hil.), du midi de la France.

On emploie l'herbe fleurie (*herba Sanguinariæ minoris*), qui se compose d'une tige rameuse, portant des feuilles ovales, acuminées, presque glabres, à stipules plus courtes qu'elles, mais élargies à la base, et des fleurs disposées en petites têtes terminales, qu'entourent de grandes bractées.

PAS-D'ANE.

Tussilago Farfara, L.

Huflattich (Al.); coltsfoot (An.); konske kopyto (B.); hovurt, hovblad (D.); tusilago (E.); hoefblad (Ho.); tossilagine (I.); podbial (Po.); tossilagem (Por.); hæsthof (Su.).

a. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. g. ham. han. he. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. su. w. wu. ww. *be. br. e. g. m. pa. pid. sp. z.*

Plante ♃ (syngénésie polygamie superflue, L. ; synanthérées, Cass.), qui croît dans toute l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 64.)

On emploie la racine, les feuilles et les fleurs.

La racine (*radix Farfaræ s. Tussilaginis s. Bechii s. Ungulæ caballinæ*) est longue, mince, fibreuse, blanchâtre, inodore et insipide.

Les feuilles sont arrondies, un peu en cœur à la base, anguleuses, dentées, longuement pétiolées, d'un vert foncé et lisses en dessus, tomenteuses en dessous, sans odeur. Leur saveur est mucilagineuse, faiblement amère et un peu âpre. Les fleurs sont jaunes, et douées d'une saveur agréable.

Léger excitant, béchique.

ESPÈCES BÉCHIQUES. (pp. ww.)

♃ Feuilles de pas-d'âne. . deux onces.
Racine de réglisse. . . une once.
Fleurs de coquelicot,
Anis, de chaque. . . . deux gros.

Coupez et écrasez.

CONSERVE DE PAS-D'ÂNE.

Conserva farfaræ. (pa. w. *sw**.)

♃ Fleurs de pas-d'âne. . . une partie.
Sucre blanc. . . . deux parties.

Broyez ensemble.

Conseillée dans la toux catarrhale.—Dose, deux gros, quatre fois par jour.

LOOCH DE PAS-D'ÂNE.

Looch de farfara. (w. *pid. sp.*)

♃ Racine fraîche de pas-d'âne, à volonté.

Faites-la cuire dans l'eau, écrasez-la ensuite, et passez-la à travers un tamis; cuisez la pulpe avec le double de miel, jusqu'en consistance de bouillie épaisse.

SIROP DE PAS-D'ÂNE.

Syrupus tussilaginis. (br. f. sa. w.)

♃ Fleurs fraîches de pas-d'âne, quatre livres.
Eau bouillante. . . . huit livres.

Faites infuser pendant douze heures, et passez en exprimant légèrement. A la liqueur reposée et décantée, ajoutez

Sucre blanc. . . . . le double.

Faites fondre au bain-marie. (f.)

br. et w. prescrivent une livre et demie de fleurs, deux livres d'eau bouillante, vingt-quatre heures de macération, et seize onces de sucre pour neuf de colature.

sa. permet de mêler ensemble, soit parties égales de suc dépuré et de sirop commun, soit deux parties d'infusion et une de sucre blanc.

EAU DE PAS-D'ÂNE. (pa.)

♃ Fleurs de pas-d'âne. . . une partie.
Eau. . . . . . . trois parties.

Distillez une partie et demie.

ÉLECTUAIRE RÉSOMPTIF.

Electuarium resumptivum. (w. sp.)

♃ Racine de réglisse,
Herbe de lierre terrestre,
——— de véronique,
de chaque. . . une demi-once.
Eau bouillante. . . soixante onces.

Passez après douze heures de macération, et faites bouillir dans la colature

Racine fraîche de pas-d'âne,
Raisins de Corinthe,
de chaque. . . . . seize onces.

Passez la racine et les raisins ramollis à travers un tamis de soie; émulsionnez la décoction avec

Amandes douces pelées, sept onces.

Délayez la pulpe dans l'émulsion, faites cuire le tout avec

Sucre blanc. . trente-deux onces.

Ajoutez enfin

Écorces de citrons. . . . . n° 3.
Poudre de cannelle, une demi-once.
——— de girofle. . . trois gros.

Mêlez bien. — Dose, une demi-once à une once, deux ou trois fois par jour, dans la toux opiniâtre.

PASPALE.

Pied-de-poule; Paspalum Dactylum, Lmk.

Fingerfœrmiges Hirsegras (*Al.*); *creeping panic gras* (*An.*); *grama* (*E.*); *gevingerd panik* (*Ho.*); *grama digitade* (*Por.*).

e. f. fe. g.

Plante ♄ (triandrie digynie L.; graminées, J.), commune en Europe. (*fig.* Schrad. *Fl. Germ.* I. p. 165. t. 3. fig. 9.)

Les jets traçans, qu'on emploie communément sous le nom de *Chiendent*, et qu'on regarde à tort comme des racines, sont très longs, de la grosseur d'une plume de corbeau, cylindriques et noueux. Sous un épiderme dur, jaune et luisant, ils renferment une substance blanche, de saveur farineuse et sucrée.

PASSE-PIERRE.

Perce-pierre, Christe marine; Crithmum maritimum, L.

Meerfenchel (*Al.*).

fe. w. br. sp.

Plante ♄ (pentandrie digynie L.; ombellifères, J.), qui croît sur le bord de la mer, en Europe. (*fig.* Zann. *Ist.* p. 74. t. 9.)

On emploie les feuilles (*folia Crithmi s. Feniculi marini*), qui sont charnues, deux fois ternées, composées de folioles étroites, linéaires, lancéolées, très entières. Elles ont une saveur un peu salée, amarescente et faiblement aromatique.

Excitant, apéritif.

PASSERAGE.

Deux espèces de ce genre de plantes sont mentionnées dans les pharmacopées :

1° *Passerage à larges feuilles, grande Passerage; Lepidium latifolium*, L.

Pfefferkraut (*Al.*); *breadleav'd paperwort* (*An.*); *peperur* (*D.*); *breedblabig peperkruid* (*Ho.*); *lepidio* (*I.*); *pepparœr* (*Su.*).

e. f. sp.

Plante ♄ (tétradynamie siliqueuse, L.; crucifères, J.), commune en Europe. (*fig.* Œd. *Fl. Dan.* t. 557.)

On emploie l'herbe (*herba Lepidii*), qui se compose d'une tige cylindrique, glabre, rameuse, chargée de feuilles ovales, lancéolées, d'un vert pâle et même glauques, denticulées ou quelquefois entières, les inférieures rétrécies en pétiole à la base, les supérieures sessiles et plus étroites. Elle a une saveur âcre, aromatique, poivrée.

2° *Passerage ibéride, petite Passerage; Lepidium Iberis*, L.

g.

Plante ○, commune en Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 593.)

On emploie l'herbe (*herba Iberidis*), qui se compose d'une tige rameuse, de feuilles radicales petiolées, lancéolées, dentées au sommet, ou même incisées, pinnatifides ou lyrées, et de feuilles caulinaires linéaires, très entières. Elle a une saveur âcre et forte, analogue à celle du cresson.

Excitant, antiscorbutique.

CONSERVE DE PASSERAGE.

Conserva lepidii. (e.)

♃ Feuilles fraîches de passerage,
une partie.

Réduisez-les en une pâte molle, en les pilant dans un mortier de marbre, avec un pilon de bois, et ajoutez peu à peu

Sucre blanc en poudre, deux parties.

INFUSION DE PASSERAGE.

Infusum lepidii. (b*.)

♃ Herbe de passerage, une demi-once à une once.
Eau bouillante. . quantité suffisante pour obtenir six onces de colature.

Cette infusion est usitée en Russie, suivant Erdmann, contre les fièvres intermittentes. — Dose, une cuillerée toutes les heures.

PASTEL.

Isatis tinctoria, L.

Færberwaid (*Al.*); *woad* (*An.*); *wede* (*D.*); *pastel* (*E. Por.*); *verfwede* (*Ho.*); *guado* (*I.*); *linilo* (*Po.*); *vejde* (*Su.*).

br. f. *be. g.*

Plante ♂ (tétradynamie siliculeuse, L.; crucifères, J.), d'Europe. (*fig.* Zorn, Ic. *pl.* t. 191.)
On emploie l'herbe (*herba Glasti s. Isatis*), qui se compose de feuilles glabres et un peu glauques, les radicales lancéolées et rétrécies en pétioles à la base, les caulinaires sessiles, demi-amplexicaules, prolongées en deux appendices à la base. Elle a une saveur âcre et un peu amère.
On en retire un principe colorant, semblable à l'indigo, l'*Indigotine* ou *Isatine*.

PASTEQUE.

Courge laciniée; Cucurbita Citrullus, L.

Wassermelone (*Al.*); *water melon* (*An.*); *dubba farukis* (*Alep.*); *batikh zick*, *scharij* (*Ar.*); *cytrule*, *ungurye* (*B.*); *pitchaghedie* (*Cy.*); *angurier*, *vandmeloner* (*D.*); *turbuze* (*Duk. Hi.*), *watermeloen* (*Ho.*); *cocomero* (*I.*); *furbuza* (*Muh.*); *mandeki* (*Mal.*); *hinduanah* (*Pe.*); *chaya pula* (*Sa.*); *pitcha pullum*, *schakara kumatei* (*Tam.*); *darboji* (*Tel.*).

br. d. e. f. fe. g. w. *a. be. m. sp. z.*

Plante ⊙ (monoécie monadelphie, L.; cucurbitacées, J.), du midi de l'Europe et des Indes. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 253.)
On emploie la semence (*semen Citrulli s. Anguriæ*), qui est alongée, comprimée et munie d'un rebord saillant. Elle renferme, sous une pellicule noirâtre ou rougeâtre, une amande blanche et oléagineuse.
Émollient, réfrigérant.

PATIENCE.

Trois plantes de ce nom sont citées dans les pharmacopées :

1° *Patience d'eau*, *Rhubarbe sauvage; Rumex aquaticus*, L.

Wasserampfer, *Wassermangold*, *Wassergrindwurzel*, *Rostampferwurzel*, *Butterweckenkraut* (*Al.*); *waterdock* (*An.*); *vandskreppe* (*D.*); *waterpatich* (*Ho.*); *labaca major* (*Por.*); *vatnsyra* (*Su.*).

am. ams. b. be. br. du. f. fu. li. r. s. w. *be. c. m. sp.*

Plante ♃ (hexandrie trigynie, L.; polygonées, J.), qui habite les lieux inondés, dans toute l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 588.)

On emploie la racine (*radix Lapathi aquatici s. Herbæ Britannicæ s. Hydrolapathi s. Rhapontici*), qui est grande, rameuse, annelée, d'un brun noirâtre en dehors, safranée en dedans, et inodore. Elle a une saveur austère et amarescente.

Tonique, diaphorétique, fort usitée dans les maladies de la peau.

2° *Patience frisée; Rumex crispus*, L.

Krauser Ampfer (*Al.*); *curted dock* (*An.*); *kruset skreppe* (*D.*); *gekruide patich* (*Ho.*); *svinsyra* (*Su.*).

f. *c.*

Plante ♃, d'Europe. (*fig.* Curt. *Fl. Lond.* t. 204.)
On emploie l'herbe (*herba Lapathi crispi*), qui se compose d'une tige cylindrique, peu rameuse, garnie de feuilles lancéolées, très ondulées et comme frisées sur les bords. Elle a une saveur très légèrement styptique.

3° *Patience rouge; Rumex sanguineus*. L.

Blutampfer, *Blutkraut* (*Al.*); *bloody dock* (*An.*); *bluedkruid* (*Ho.*).

f.

Plante ♃, du nord de l'Amérique et de l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 127.)
On emploie la racine et l'herbe.
La racine (*radix Lapathi sanguinei*) a une saveur âpre et astringente.
L'herbe se compose d'une tige rameuse, pourpre, et de feuilles cordiformes, lancéolées, finement dentées, pourpres.

EXTRAIT DE PATIENCE.

Extractum patientiæ. (f. *vm.*)

♃ Racine de patience coupée, à volonté.

Versez dessus assez d'eau pour la submerger d'une légère couche, faites macérer pendant douze heures, doublez alors la quantité d'eau, et prolongez la macération pendant le même laps de temps; passez et clarifiez les liqueurs réunies, et faites évaporer jusqu'en consistance d'extrait. (*vm.*)

♃ Racine de patience. . une livre.
Eau froide. . . . quatre livres.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, en remuant de temps en temps, et passez; faites macérer de même le résidu avec de nouvelle eau, et passez encore;

mêlez les deux liqueurs, et évaporez au bain-marie, jusqu'en consistance d'extrait. (f.)

Dose, un à trois scrupules.

DÉCOCTION DE PATIENCE.

Decoctum lapathi. (b*. ff. *ra. sp.*)

♃ Racine de patience. . une once.
Eau. . . . . . . deux livres.

Faites réduire de moitié par l'ébullition. (b*. *ra.*)

♃ Racine de patience. . . six gros.
Eau. . . . . quantité suffisante pour obtenir, après la coction, deux livres de colature. Ajoutez sur la fin
Racine de réglisse ratissée, deux gros.

Faites infuser pendant quelques minutes et passez. (b*. ff.)

♃ Racine de patience. . deux onces.
——— d'aunée,
Genièvre,
de chaque. . . une demi-once.
Eau. . . . . six livres.

Faites bouillir et réduire d'une demi-livre; ajoutez sur la fin
Herbe de fumeterre coupée, une poignée.

Passez. (*sp.*)

Léger excitant, regardé comme dépuratif, et usité dans les maladies de la peau. — Dose, plusieurs verrées dans la journée.

PAVOT.

Pavot blanc; Papaver somniferum, L.

Mohn (Al.); poppy (An.); khuschkhasch (Ar. Duk.); bily mak (B.); ying-suh (C.); gaysagussa (Can.); abin attu (Cy.); valmue (D.); adormidera (E.); post (Hi. Sa.); tamme heul (Ho.); papavero (I.); kes (J.); kuknar (Pe.); mak bialy (Po.); wallmo (Su.); casa casa (Tam.); cassa cassa (Tel.).

a ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. han he. li. lo. o. p. po. pr. s. su. w. wu. ww. *a. be. br. c. g. m. pa. pid. sp. z.*

Plante ☉ (polyandrie polygynie, L.; papavéracées, J.), originaire de l'Orient, et naturalisée dans le midi de l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 371.)

On emploie le fruit et la graine.

Les fruits (*capita s. capitula s. capsulæ Papaveris*) sont des capsules globuleuses ou ovoïdes, couronnées par un plateau à dix rayons et plus, sous lequel se trouvent autant de pores que de rayons. L'odeur, vireuse dans l'état frais, est nulle après la dessiccation. La saveur est amère et âcre.

Ces capsules sont calmantes et narcotiques. Elles fournissent l'opium dans l'Orient, et peuvent aussi en donner dans nos contrées, car elles contiennent tous les élémens de l'opium oriental, mais dans des proportions qui paraissent varier beaucoup, et sur lesquelles ne sont pas encore d'accord les chimistes qui se sont livrés dernièrement à cette importante recherche.

La graine (*semen Papaveris albæ s. nigri s. cærulei*) est très petite, réniforme, un peu ridée, d'un blanc grisâtre ou noirâtre. L'huile qu'on en retire par l'expression, et qui porte le nom d'*Huile d'œillette*, est douce et fort bonne à manger.

TEINTURE DE FLEURS DE PAVOT.

Tinctura florum papaveris. (br. s. w.)

♃ Fleurs de pavot blanc, une demi-once.
Acide sulfurique. . . . un gros.
Eau de fleurs de pavot, quatre onces.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, exprimez et filtrez.

Calmant. — Dose, une demi-once à une once. (br. w.)

s. prescrit une once et demie de fleurs, une demi-once d'acide, douze onces d'eau bouillante et douze heures de macération.

HUILE DE PAVOT.

Oleum papaveris albi s. somniferi. (a. ba. br. e. f. han. pa. po. pr. s. sa. w. wu.)

♃ Semences de pavot. . . à volonté.

Pilez dans un mortier de marbre, avec un pilon de bois, renfermez dans un sac de toile et exprimez à froid.

pr. prescrit de chauffer la presse dans l'eau bouillante; — br. pa. et w. de torréfier un peu la graine avant de l'exprimer.

Réputée anodine, cette huile a été conseillée pour inviter au sommeil et calmer les douleurs.

POUDRE PECTORALE. (*pie.*)

♃ Graines de pavot blanc, cinq gros.
Gomme arabique,
——— adragant,
Amidon, de chaque, un gros et demi.
Semences de pourpier,
———— de guimauve,
———— de coton,
———— de mauve,
Quatre semences froides,
Ecorce de coing,
de chaque. . deux gros et demi.
Tutie préparée,
Succin,
Poudre de réglisse,
Sucre, de chaque, un gros et demi.

Dose, deux gros, dans du sirop de pavot ou de jujube.

ÉLECTUAIRE INCRASSANT. (*bo.*)

♃ Conserve de roses. . . une once.
Sirop de violettes . . . deux onces.
Semences de pavot blanc, trois gros.
Huile de muscade. . . six grains.

Dans la toux opiniâtre. — Dose, une cuillerée à café toutes les deux heures.

ÉMULSION TEMPÉRANTE. (*pie.*)

♃ Quatre semences froides, une once.
Semences de pavot blanc, deux onces.

Broyez, en ajoutant peu à peu
Eau de lis,
——— de roses, de chaque, trois onces.

Délayez dans la colature
Sirop de limon,
——— de nénuphar,
de chaque. . . . . une once.

ESPÈCES ANODINES. (fu. pa. wu. *sw.*)

♃ Têtes de pavot. . . . une livre.
Racine de guimauve,
Graine de lin,
de chaque. . . une demi-livre.

Coupez et écrasez. (fu.)
Pour lavement.

♃ Têtes de pavot. . . . six onces.
Fleurs de camomille,
Feuilles de bouillon-blanc,
de chaque. . . . trois onces.

Coupez et mêlez. (fu.)
Pour fomentation.

♃ Têtes de pavot. . . . deux gros.
Feuilles de menthe poivrée,
Fleurs de camomille,
de chaque. . une demi-poignée.

Coupez et mêlez. (*sw.*)

♃ Feuilles de jusquiame,
Fleurs de sureau,
de chaque. . . . . une once.
Safran. . . . . deux gros.
Têtes de pavot blanc, quatre onces.

Coupez et mêlez. (wu.)

♃ Têtes de pavot blanc coupées et écrasées, avec les graines,
Semences d'aneth,
de chaque. . . . . . deux onces.
Herbe de jusquiame,
——— de cynoglosse,
——— de morelle noire,
Feuilles de camomille,
de chaque. . . deux poignées.

Coupez et écrasez. (pa.)
Pour fomentation.

ESPÈCES CONTRE LA PLEURÉSIE.

Species pro fotu laterali. (pa.)

♃ Racine de guimauve,
Têtes de pavot écrasées avec les graines, de chaque. . deux onces.
Semences de lin,
——— de fenu-grec,
——— de cumin,
Baies de laurier, de chaque, une once.
Herbe de mauve,
——— de matricaire,
de chaque. . . . trois poignées.
Fleurs de camomille, deux poignées.

EXTRAIT DE PAVOT.

Extractum papaveris albi. (br. han. lo. *c. vm.*)

♃ Têtes de pavot débarrassées de leurs graines. . . . une partie.
Eau. . . . . huit parties.

Faites bouillir jusqu'à réduction de moitié, passez, en exprimant bien, et évaporez au bain-marie, jusqu'en consistance de miel épais.

Narcotique, sédatif, hypnotique. — Dose, un à deux grains, une ou deux fois par jour.

DÉCOCTION DE TÊTES DE PAVOT.

Decoctum papaveris. (b*. lo.)

♃ Têtes de pavot écrasées,
quatre onces.
Eau commune. . . quatre pintes.

Après un quart d'heure d'ébullition, passez.

Employée en fomentations, surtout dans les abcès douloureux et les excoriations. Niemann rappelle à ce sujet une observation que tous les praticiens attentifs ont dû faire, c'est que les substances dites narcotiques, lorsqu'on les applique sur des surfaces privées d'épiderme, afin de soulager le malade, exaspèrent très fréquemment la douleur, au lieu de la calmer.

Sous le nom de *Lavement anodin, Lavement de pavot, Lavement calmant, ra.* prescrit des décoctions faites, soit avec une demi-once de têtes de pavot et une livre d'eau, soit avec trois gros de têtes de pavot et une livre d'eau, soit enfin avec une tête de pavot et deux livres de décoction émolliente. Il indique aussi une *Fomentation calmante*, que l'on prépare en faisant bouillir deux têtes de pavot dans deux livres d'eau et autant de décoction émolliente. Enfin, on trouve dans *sw.* une *Lotion sédative*, qui n'est autre chose qu'une décoction d'une demi-livre de têtes de pavot dans deux livres d'eau, réduites à une livre de colature, à laquelle l'auteur dit qu'on ajoute quelquefois vingt grains de sublimé corrosif, ou un à trois gros de sous-acétate de plomb liquide.

FOMENTATION ANODINE. (pa. *sa.*)

♃ Espèces anodines (formule de pa.),
Eau. . . . . six livres.

Faites réduire à quatre livres par l'ébullition, et passez. (pa.)

℞ Têtes de pavot. . . . deux onces.
Eau de fontaine. . . . deux livres.

Réduisez à une livre de colature par la cuisson, et ajoutez

Vinaigre. . . . . une once.

Mêlez bien. (*sa.*)

FOMENTATION ANTIPLEURÉTIQUE. (pa.)

℞ Espèces contre la pleurésie (formule de pa.),
Lait de vache ou Eau. . huit livres.

Faites réduire à moitié et passez.

Émollient, résolutif, anodin.—Conseillée dans la pleurésie, lorsque l'inflammation n'est pas trop vive.

GARGARISME CALMANT. (*ra.*)

℞ Têtes de pavot. . . . . . n° 2.
Graine de lin. . . . . un gros.
Eau bouillante. . . . six onces.

Ajoutez à la colature

Sirop de miel. . . . deux gros.

INJECTION ÉMOLLIENTE. (*ca.*)

℞ Décoction de têtes de pavot, une livre.
Émulsion commune. . cinq onces.
Blanc d'œuf frais. . . . un gros.

Conseillée dans la blennorrhagie aiguë.

POTION ADOUCISSANTE. (*sm.*)

℞ Graine de lin. . . . deux gros.
Têtes de pavot. . . . . . n° 1.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites cuire pendant un quart d'heure, et réduire à huit onces de colature; ajoutez

Jaune d'œuf frais. . . . . n° 1.

A prendre, par cuillerées à bouche, en vingt-quatre heures, dans les diarrhées très douloureuses.

BOUILLON PECTORAL. (*sm.*)

℞ Poulet écorché. . . . . n° 1/2.
Navet coupé par tranches. . . n° 1.
Eau. . . . . une pinte.

Faites réduire d'un quart par la cuisson, en ajoutant sur la fin

Têtes de pavot, deux scrupules à un gros.

Ajoutez à la colature

Sucre candi. . . . quatre onces.

Dose, deux verrées le matin, et autant le soir.

LIQUEUR ANTINÉPHRÉTIQUE.

Liquor ad nephritidem calculosam. (*ca. sw.*)

℞ Têtes de pavot, quatre à huit onces.
Eau bouillante. . . . deux livres.

Faites réduire à huit onces par l'ébullition, exprimez et ajoutez

Nitre dépuré. . . . . une once

LOTION ANODINE. (*sm.*)

℞ Têtes de pavot. . . . une once.
Eau. . . . . deux pintes.

Faites réduire de moitié par l'ébullition, et ajoutez à la colature refroidie

Ammoniaque liquide, une à deux onces.

SIROP DE PAVOT BLANC.

Sirop diacode; Syrupus papaveris albi s. papaveris somniferi s. de meconio s. de papavere albo s. diacodion s. de capitibus papaveris s. diacodii s. diacodium liquidum Montani. (a. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fu. g. han. he. li. lo. o. p. pa. sa. w. wu. *c. pid. sp. sw. vm.*)

℞ Têtes de pavot blanc, débarrassées des graines, et grossièrement écrasées. . . . . trois parties.
Eau chaude . . . quinze parties.

Faites infuser pendant douze heures, à une température de 30-40 degrés; exprimez avec force, et à une partie de colature ajoutez

Sucre blanc . . . . deux parties.
Faites fondre. (ba.)

li. prescrit une livre de pavot, cinq livres d'eau bouillante, douze heures d'infusion et cinq livres de sucre pour deux livres de colature.

℞ Têtes de pavot avec les semences, huit onces.
Eau de fontaine. . . quatre livres.

Faites cuire et réduire à moitié; ajoutez à la colature, dépurée par le repos,

Sucre blanc. . . . . trois livres.

Faites un sirop. (br. pa. w.)

sp. prescrit quatre livres de sucre; — g. une livre de pavot, seize livres d'eau et quatre livres de sucre; — fe. une livre de pavot, huit d'eau, et quatre de sucre.

℞ Têtes de pavot blanc, mûres et sèches, privées de leurs semences, coupées et pilées. . . une livre.
Eau bouillante . . . . huit livres.

Faites digérer pendant douze heures, puis évaporez au bain-marie, jusqu'à réduction de moitié; laissez reposer la liqueur, ajoutez-y

Sucre blanc. . . . quatre livres,

et faites cuire en consistance de sirop. (f.)

du. prescrit de faire infuser une livre de têtes non mûres, sèches et débarrassées des graines, dans trois livres d'eau bouillante, pendant douze heures, de passer avec expression, d'évaporer le liquide à une douce chaleur, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une livre, de passer à la chausse, de laisser en repos pendant six heures, de décanter, et d'ajouter vingt-neuf onces de sucre en poudre.

♃ Têtes de pavot blanc presque sèches, débarrassées des graines, coupées et écrasées. . une livre.
Eau bouillante . . . trente livres.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, puis cuire jusqu'à ce qu'il reste huit livres de liquide; passez en exprimant, évaporez encore à moitié, laissez dépurer par le repos, ajoutez

Sucre blanc . . . . quatre livres,

et faites un sirop par la cuisson. (be.)

Cette formule présente des variétés infinies. — Faire macérer une livre de pavot, pendant vingt-quatre heures, dans huit livres d'eau; faire cuire ensuite, ajouter seize onces de sucre pour neuf de colature, et faire jeter un seul bouillon (he. *pid.*); — huit onces de pavot, douze livres d'eau, douze heures de macération, puis réduction au tiers; passer, évaporer à moitié, et ajouter deux livres et demie de sucre (wu.); — faire macérer une partie de pavot dans quatre d'eau, pendant six heures, en ajouter huit d'eau, réduire à six par la coction, et faire le sirop avec six parties de sucre (*vm.*); — faire macérer deux livres de pavot dans trente livres d'eau, pendant douze heures, réduire ensuite de deux tiers, passer avec expression, évaporer la colature à moitié, passer et faire le sirop avec quatre livres de sucre (*sw.*); — faire macérer une livre de pavot dans vingt-quatre d'eau bouillante, pendant douze heures, réduire des trois quarts, passer avec expression, évaporer à moitié, passer encore, dépurer par le repos, et faire le sirop avec trois livres de sucre (ams.); — faire macérer pendant douze heures seize onces de pavot dans vingt livres d'eau tiède, réduire des deux tiers, passer, ajouter quatre livres de sucre, avec suffisante quantité d'eau, clarifier avec du blanc d'œuf, et faire cuire en consistance de sirop (e.); — faire infuser pendant douze heures une partie de pavot dans quinze d'eau, réduire des deux tiers, passer, évaporer encore à moitié, et faire un sirop avec deux parties de sucre (ed.); — faire macérer pendant vingt-quatre heures quatorze onces de pavot dans vingt pintes d'eau, réduire à huit par la cuisson au bain-marie, passer en exprimant, réduire encore à deux pintes, passer le liquide bouillant, laisser reposer pendant douze heures, décanter, réduire de nouveau à une pinte, et faire le sirop au bain-marie, avec deux livres de sucre (lo.); — faire infuser pendant vingt-quatre heures une livre de pavot dans trente d'eau, réduire à huit, passer, réduire encore de moitié, laisser reposer, décanter, et faire le sirop avec trois livres de sucre blanc (b.); — faire macérer, pendant douze heures, deux livres de pavot dans vingt-quatre d'eau, puis réduire des deux tiers par la coction, passer, évaporer encore à moitié, et faire le sirop avec quatre livres de sucre (p.); — faire infuser, pendant vingt-quatre heures, une livre de pavot dans huit d'eau, puis bouillir, passer en exprimant, et faire le sirop en ajoutant seize onces de sucre pour neuf de colature (sa.); — faire digérer pendant vingt-quatre heures deux livres de pavot dans huit d'eau, réduire à moitié par l'ébullition, et faire le sirop avec quatre livres de sucre (g.); — faire macérer, pendant douze heures, une partie de pavot dans quinze d'eau, réduire des trois quarts par l'ébullition; passer en exprimant, réduire encore à moitié, et ajouter sucre deux parties (*c.*); — faire macérer une livre de pavot dans quatre d'eau, puis réduire à moitié par l'ébullition, et ajouter deux livres de sucre cuit à la plume. (fu.)

♃ Têtes de pavot contuses et sans graines . . . . . deux livres.
Eau de pluie . . . . vingt livres.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, en élevant peu à peu la température jusqu'à l'ébullition; passez, faites bouillir de nouveau le marc, pendant un quart d'heure, avec

Eau . . . . dix livres.

Passez en exprimant avec force, mêlez les deux liqueurs, évaporez la moitié du liquide, ajoutez

Sucre blanc. . . . . huit livres.

Clarifiez et cuisez en consistance convenable. (an.)

♃ Têtes de pavot sèches, quatorze onces.
Racine de réglisse, une demi-once.
Eau bouillante. . . . huit livres.

Faites macérer pendant une nuit, puis réduire de moitié par l'ébullition, passez en exprimant avec force, ajoutez

Sucre blanc. . . . quatre livres.

Faites le sirop par coction. (d.)

o. prescrit seize onces de pavot, une once de réglisse, huit livres d'eau, douze heures de macération, réduction de moitié, et quatre livres de sucre.

℞ Têtes de pavot coupées et sans graines. . . . . quatre onces.
Eau de fontaine. . . . huit livres.

Faites réduire à trois livres par l'ébullition, en ajoutant sur la fin

Racine de réglisse grattée, deux onces.

Passez avec forte expression, et ajoutez à la liqueur

Sucre blanc. . une livre et demie.

Clarifiez, et faites cuire en consistance sirupeuse. (a.)

℞ Têtes de pavot non mûres, avec les graines. . . . . deux onces.
Carouges . . deux onces et demie.
Eau de fontaine, une livre et demie.

Faites cuire à feu doux, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que dix onces de liquide, en ajoutant sur la fin

Réglisse fraîche hachée menu, une once et demie.

Faites fondre dans la colature

Sucre blanc . . . . . seize onces.

Écumez et passez. (han. pa. w. *sp.*)

SIROP DE PAVOT SAFRANÉ.

Sirop diacode safrané; Syrupus diacodium crocatum. (w.)

℞ Sirop diacode simple . . une once.
Safran pulvérisé. . quinze grains.

SIROP DE PAVOT ANISÉ. (*vm.*)

℞ Huile d'anis. . . . . . . un gros.
Mucilage de gomme arabique, un gros et demi.

Émulsionnez ensemble, puis incorporez dans

Sirop de pavot blanc, soixante-quatre onces.

SIROP PECTORAL ANGLAIS. (*ca.*)

℞ Dattes . . . . deux livres.
Jujubes. . . . . . . une livre.
Racine de réglisse, une demi-livre.
——— de guimauve,
Capillaire du Canada,
Têtes de pavot blanc,
de chaque. . . . quatre onces.
Eau. . . . . seize livres.

Faites bouillir ensemble, passez, ajoutez à la colature

Sucre blanc. . . . . huit livres.

Faites évaporer jusqu'en consistance sirupeuse.

POTION CALMANTE.

Potion anodine, adoucissante, hypnotique, ou gommeuse opiacée, Julep narcotique, anodin ou expectorant. (f. *ra. pic.*)

℞ Potion gommeuse. . quatre onces.
Sirop diacode. . . une demi-once.

Mêlez. (*ra.*)

℞ Eau de chicorée, trois ou quatre onces.
Sirop diacode . . quatre à six gros.

Mêlez. (*pic.*)

℞ Infusion de tilleul,
———— béchique,
de chaque . . . . . deux onces.
Eau de fleurs d'oranger, deux gros.
Sirop diacode. . . une demi-once.

Mêlez. (*ra.*)

℞ Eau de fleurs d'oranger, une demi-once.
—— de laitue. . . . trois onces.
Sirop diacode. . . . deux gros.

Mêlez. (f.)

℞ Eau de fleurs d'oranger,
—— de lis,
de chaque. . une once et demie.
Sirop diacode,
—— de bourrache,
de chaque . . . une demi-once.

Mêlez. (*pic.*)

℞ Eau de fleurs d'oranger, une once.
—— de mélisse. . . . trois onces.
Sirop de sucre,
—— diacode, de chaque, une once.

Mêlez. (*ra.*)

℞ Eau de coquelicot,
—— de pas-d'âne,
—— de nénuphar,
de chaque . . . . . deux onces.
Yeux d'écrevisse préparés, vingt grains.
Sirop diacode. . . . . six gros.

Mêlez. (*pic.*)

℞ Décoction de laitue,
———— de pourpier,
de chaque . . . . trois onces.
Sirop diacode. . . . deux onces.

Mêlez. (*pic.*)

A prendre par cuillerées.

GARGARISME ADOUCISSANT. (*ra.*)

℞ Décoction d'amidon. . huit onces.
Sirop diacode. . . . une once.

MIXTURE PECTORALE. (*sa.*)

℞ Sirop diacode. . . . deux onces.
Huile d'amandes douces, quatorze onces.

ÉMULSION BÉCHIQUE. (*sa. sm.*)

♃ Graines de melon . . trois onces.
Eau d'orge . . quantité suffisante pour faire une livre d'émulsion.

Ajoutez à la colature

Sirop diacode . . . . une once.

Mêlez bien. (*sa.*)

♃ Huile d'olive, deux cuillerées à bouche.
Jaune d'œuf frais. . . . . n° 1.
Sirop diacode, une demi-once à une once.
Eau. . . . . six onces.

Faites une émulsion. (*sm.*)

PAVOT CORNU.

Glaucium corniculatum, Pers.

Hornmagsaamen, Hornmohn, Hœrnermohn (Al.): yellow horned poppy (An.); hornel valmue (D.); adormidera marina (E.); heulachtig schelkruid (Ho.); papavero cornuto (J.); nigreta (Por.); hornig valmoge (Su.).

f.

Plante ⊙ (polyandrie polygynie, L.; papavéracées, J.), qui croît dans les contrées tempérées de l'Europe. (*fig.* Œd. *Fl. Dan.* t. 585.)

On emploie la racine (*radix Chelidonii glauci s. Papaveris corniculati*), qui est longue et noirâtre. Elle a une odeur nauséeuse et une saveur amère.

Fondant, diurétique.

PÊCHER.

Persica vulgaris, Cand.

Pfirschenbaum (Al.); peachtree (An.); khowkh (Ar.); breskew (B.); persikketræ (D.); prisco (E.); persikboom (Ho.); persico (I.); schaftalu (Pe.); broskwina drzewo (Po.); pecegueira (Por.); persiketræd (Su.).

a. an. be. br. e. f. fe. g. w. wu. *a. be. br. g. m. sp. z.*

Arbre (icosandrie monogynie, L.; rosacées, J.) originaire de Perse. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 282.)

On emploie les feuilles, les fleurs et les semences.

Les feuilles (*folia Persicorum*) sont simples, alongées, lancéolées, pointues, finement dentées sur les bords. Elles ont l'odeur et la saveur des amandes amères. Elles jouissent d'une vertu légèrement laxative.

Les fleurs sont rougeâtres ou rosées, et douées des mêmes propriétés que les feuilles.

La semence est un noyau ligneux, très dur, crevassé à la surface, qui renferme une amande amère, contenant une huile douce et de l'acide hydrocyanique.

CONSERVE DE FLEURS DE PÊCHER.

Conserva florum persicorum. (sa.)

♃ Fleurs fraîches pilées. . une partie.
Sucre cuit à la plume, deux parties.

Mêlez bien ensemble.

SUC DE FLEURS DE PÊCHER.

Succus ex floribus persicorum. (sa.)

♃ Fleurs fraîches de pêcher, mondées de leurs calices, à volonté.

Arrosez-les avec un peu d'eau, et renfermez-les dans un sac, exprimez avec force, et filtrez le suc. Si on doit le conserver, on le laisse déposer, et après avoir ajouté un peu d'alcool à la partie limpide, on la renferme dans des bouteilles, sous une couche d'huile.

INFUSION DE FLEURS DE PÊCHER.

Infusum persicorum. (e. sa.)

♃ Fleurs de pêcher. . . deux livres.
Eau bouillante. . . . huit livres.

Faites infuser pendant huit heures, et passez en exprimant légèrement; répétez neuf fois de suite l'opération sur de nouvelles fleurs. (sa.)

♃ Fleurs de pêcher. . . . une livre.
Eau bouillante. . . . deux livres.

Faites infuser pendant huit heures, et passez en exprimant. (e.)

DÉCOCTION DE FEUILLES DE PÊCHER.

Decoctum foliorum amygdali persicæ. (*au. sw.*)

♃ Feuilles sèches de pêcher, une once.
Eau. . . . . deux livres.

Faites réduire, par la coction, à une livre et demie de colature.

Conseillée dans l'hématurie, la dysurie, la néphrite. — Dose, une livre par jour.

SIROP DE FEUILLES DE PÊCHER. (*vm.*)

♃ Feuilles fraîches de pêcher, à volonté.

Pilez-les, sans ajouter d'eau, et exprimez le suc; coagulez celui-ci par l'ébullition, et faites fondre dans cinq parties de colature

Sucre blanc. . . . neuf parties.

SIROP DE FLEURS DE PÊCHER.

Syrupus persicorum florum s. de amygdali persicæ floribus s. amygdali persicæ. (an. br. f. fe. g. pa. sa. w. wu. *vm.*)

♃ Fleurs fraîches de pêcher, quatre livres.
Eau bouillante. . . douze livres.

Faites infuser pendant douze heures, sur les cendres chaudes, dans un vase couvert

passez en exprimant légèrement; laissez reposer, décantez et ajoutez

Sucre blanc. . . dix-sept livres.

Faites cuire jusqu'en consistance de sirop. (f.)

br. pa. et w. prescrivent de faire macérer, pendant douze heures, une livre de fleurs dans une livre d'eau bouillante, d'exprimer ensuite, et de faire le sirop en dissolvant seize onces de sucre blanc dans neuf onces de colature dépurée ; — fe. de faire macérer pendant douze heures deux livres de fleurs dans trois d'eau bouillante, et d'ajouter à la colature deux livres de sucre ; — *sa.* de faire cuire, jusqu'en consistance convenable, un mélange, à parties égales d'infusion, de fleurs de pêcher et de sirop commun.

♃ Fleurs fraîches de pêcher, deux parties.

Écrasez-les de manière à les réduire en pâte ; versez dessus

Eau chaude. . . quatre parties,

dans un vase couvert. Après le refroidissement, passez en exprimant, et dans quatre parties de la colature faites fondre

Sucre blanc. . . . . sept parties.

Écumez à mesure. (*vm.*)

♃ Fleurs de pêcher. . . huit onces.
Bourgeons de pêcher, deux onces.
Eau bouillante. . . . seize onces.

Faites infuser, au bain-marie, pendant vingt-quatre heures, dans un vase couvert; filtrez et faites fondre dans cinq onces de colature

Sucre blanc. . . . . huit onces.

Passez. (an.)

♃ Sucre blanc. . . . quatre livres.
Eau de fontaine, quantité suffisante.

Faites cuire jusqu'en consistance de sirop épais, versez celui-ci, encore chaud, sur

Fleurs fraîches de pêcher, deux livres.

Laissez macérer pendant trois jours, dans un vase couvert, ensuite faites cuire légèrement, et passez en exprimant avec force. (g.)

ÉMULSION CALMANTE.

Emulsio externa e nucleis. (w.)

♃ Noyaux de pêche. . . une once.
Semences de chanvre,
——— de pavot,
de chaque. . . une demi-once.
Eau de mélilot,
——— de nénuphar,
de chaque. . . . quatre onces.

Ajoutez à l'émulsion

Eau-de-vie camphrée,
une demi-once.

On l'applique, au moyen de compresses, sur le front et les tempes, dans la céphalalgie.

PELOTE DE MER.

Pila marina, Sphæra marina, Sphæra thalasia, Halcyonium rotundum.

w. *sp.*

Ce nom désigne des masses légères, arrondies, déprimées ou oblongues, inodores et insipides, dans lesquelles on discerne des joncs, des poils, et souvent des débris de coquilles, et qu'on trouve sur les bords de l'Océan et de la mer Baltique.

On les regarde, d'après Spielmann, comme des agglomérats de racines du *Zostera marina*, L., plante ♃ (monoécie monandrie, L.; aroïdées, J.), très commune dans nos mers. (*fig.* Œd. *Fl. Dan.* t. 15.)

Cavola assure avoir trouvé de l'iode dans les cendres du zostera, ce qui expliquerait comment on a pu ranger les pelotes de mer parmi les substances utiles contre le goître.

PENSÉE.

Viola tricolor, L.

Dreyfaltigkeitsblume, Stiefmütterchen, Freysamkraut (*Al.*); *three coloured violet* (*An.*); *stedmodersblomst* (*D.*); *pensamientos* (*E.*); *driekleurige viool* (*Ho*); *fiore del pensiero* (*I.*); *fiolek potroyny, brat zsiostra* (*Po.*); *amor perfetto* (*Por.*); *wdowki* (*R.*); *styfmorsblomster* (*Su.*).

a. ams. an. b. ba. be. br. d. f. fe. fi. fu. ham. han. he. li. o. po. pr. r. s. su. w. wu. ww. *be. br. g. m. sp.*

Plante ⊙ (syngénésie monogamie, L.; violées, J.), qu'on rencontre dans toute l'Europe. (*fig.* Zorn, Ic. *pl.* t. 290.)

On emploie l'herbe (*herba Jaceæ s. Violæ tricoloris s. Trinitatis*), qui se compose d'une tige rameuse, triangulaire, garnie de feuilles alternes, ovales, dentées, à stipules pinnatifides. Elle a une saveur un peu âcre.

Excitant, dépuratif, diurétique, employé surtout contre les dartres et les croûtes de lait.

EXTRAIT DE PENSÉE. (fi.)

♃ Herbe de pensée sauvage, une partie.
Eau bouillante. . . . six parties.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, et passez en exprimant; faites bouillir le résidu avec de nouvelle eau, et passez de même ; évaporez au bain-marie les deux liqueurs réunies.

DÉCOCTION AQUEUSE DE PENSÉE.

Decoctum herbæ violæ tricoloris cum aqua. (b*.)

♃ Herbe de pensée. . . . . six gros.

Eau de fontaine. . suffisante quantité pour obtenir, après la coction, six onces de colature.

Employée contre les croûtes de lait, les dartres et la teigne.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

DÉCOCTION LAITEUSE DE PENSÉE.

Decoctum herbæ violæ tricoloris cum lacte. (b*. *au.*)

♃ Herbe de pensée. . une demi-once.
Lait de vache. . . . . une livre.

Faites bouillir un peu et passez.

On la conseille dans les mêmes cas que la précédente. — La dose prescrite doit être répétée matin et soir.

INFUSION DE PENSÉE.

Infusum herbæ jaceæ. (*au.*)

♃ Herbe de pensée. . . . deux gros.
Eau bouillante. . . . deux onces.

Faites infuser, et ajoutez à la colature

Vin stibié. . . . . . un scrupule.
Sirop de guimauve. . . . deux gros.

Dose, une ou deux cuillerées à café, toutes les deux heures.

♃ Herbe de pensée,
Sucre de lait, de chaque, deux gros.
Soufre précipité,
Sous-carbonate de magnésie,
de chaque. . . . un demi-gros.

Dose, un scrupule, toutes les deux heures.

TISANE ADOUCISSANTE.

Mixtura in hæmaturia chronica. (*b.*)

♃ Chenevis . . . . . . une once.
Eau. . . . . quantité suffisante pour obtenir une livre de décoction.
Ajoutez sur la fin

Fleurs de pensée. . une demi-once.

Laissez infuser pendant quelque temps, et versez dans la colature

Sirop de guimauve. . une once.

PERCE-FEUILLE.

Bupleurum rotundifolium, L.

Durchwachs (*Al.*); *thorough wax* (*An.*); *giennenvæxt* (*D.*); *perfoliata* (*E.*); *doorwas* (*Ho.*); *perforata* (*I.*); *obiezy swiat* (*Po.*); *perfolhada* (*Por.*); *genomvaxt* (*Su.*).

br. f. w. *m. sp.*

Plante ⊙ (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), commune en Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 376.)

On emploie l'herbe et la graine.

L'herbe (*herba Perfoliatæ*) se compose de grandes feuilles ovales, arrondies, la plupart du temps traversées par la tige, ou simplement amplexicaules, inodores et insipides.

La graine est petite, noire, dure, d'une saveur âcre, amère, et aromatique.

PERSICAIRE.

Deux espèces de ce genre de plantes sont usitées en médecine :

1° *Persicaire douce; Polygonum Persicaria*, L.

Gemeiner Knœterich (*Al.*); *spotted persicaria* (*An.*); *loppegræs* (*D.*); *persicaria monchada* (*E.*); *persenkruid* (*Ho.*); *pessigueira* (*Por.*); *ræknesva* (*Su.*).

e. f. *sp.*

Plante ⊙ (octandrie trigynie, L.; polygonées, J.), d'Europe. (*fig.* ŒEd. *Fl. Dan.* t. 702.)

On emploie l'herbe (*herba Persicariæ minoris*), qui se compose d'une tige ronde, fistuleuse, rougeâtre, noueuse, rameuse, garnie de feuilles alternes, lancéolées, pétiolées. Elle a une saveur légèrement acide et un peu salée.

Jadis on la croyait vulnéraire.

2° *Persicaire poivrée, brûlante, âcre, Poivre d'eau, Piment brûlant ; Polygonum Hydropiper*, L.

Bitterknœterich, Wasserpfefferknœterich (*Al.*).

f. g. *be. m. sp.*

Plante ⊙, d'Europe. (*fig.* Blackw. *Herb.* t. 119.)

On emploie l'herbe (*herba Hydropiperis s. Persicariæ urentis s. Mercurius terrestris*), qui se compose d'une tige lisse, ronde, noueuse, rameuse, garnie de feuilles alternes, lancéolées. Dépourvue d'odeur, elle a une saveur extrêmement âcre, brûlante et poivrée.

Fraîche, elle agit comme rubéfiant, quand on l'applique sur la peau.

ESPÈCES DIURÉTIQUES.

Species pro infuso diuretico. (*au.*)

♃ Feuilles de persicaire douce,
Racine de jonc sauvage,
de chaque. . . une demi-once.
Feuilles de persil,
Herbe d'hysope,
Cannelle,
Écorce d'orange,
Anis, de chaque. . . . un gros.

Coupez et mêlez.

PERSIL.

Trois plantes de ce nom sont employées en médecine :

Persil ordinaire; Apium Petroselinum, L.

Petersilie, Garteneppich (*Al.*); *common parsley* (*An.*); *petrzel* (*B.*); *persille* (*D.*); *perejil* (*E.*); *peterselie* (*Ho.*); *prezzomolo* (*I.*); *pietruske* (*Po.*); *perekil* (*Por.*); *persilia* (*Su.*).

am. ams. an. b. ba. be. br. d. e. f. fe. ff. fi. fu. g. bam. han. li. o. po. pr. r. s. su. w. wu. *be. br. c. g. m. pid. sp. z.*

Plante ♂ (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), qui croît naturellement en Sardaigne et en Sicile. (*fig.* Blackw. *Herb.* t. 192. a.)

On emploie la racine, l'herbe et la graine.

La racine (*radix Petroselini*) est alongée, blanchâtre et de la grosseur du doigt.

L'herbe se compose d'une tige striée, rameuse, et de feuilles deux fois ailées, à folioles ovales, cunéiformes, incisées inférieurement.

La graine est petite, ovale, alongée, courbée, plate d'un côté, bombée de l'autre et d'un vert foncé.

L'odeur est pénétrante et aromatique, la saveur âcre, aromatique et agréable.

Excitant, réputé diurétique et résolutif. — Dose, de la poudre des graines, dix à vingt grains.

2° *Persil de Macédoine; Bubon Macedonicum*, L.

Macedonische Petersilie (*Al.*); *macedonian parsley* (*An.*); *salsa de macedonia* (*Por.*).

br. e. f. w. *be. m. sp.*

Plante ♂ (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), de la Macédoine. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 506.)

On emploie la semence (*semen Petroselini macedonici s. Apii saxatilis s. petræi*), qui est petite, alongée, pointue aux deux extrémités, striée, hérissée de poils raides, brune, d'une odeur forte, très agréable, et d'une saveur aromatique, un peu amère.

Excitant, carminatif.

3° *Persil des marais; Selinum palustre*, L.

Sumpfælsenich, Milchpeterling, Sumpfpetersilje (*Al.*); *marsh selinum* (*An.*); *wandmerke* (*D.*); *apio lechal* (*E.*); *wilde eppe* (*Ho.*); *finsk ingfæra* (*Su.*).

br. w. *sp.*

Plante ♂ ou ♃ (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), commune en Europe, dans les lieux marécageux. (*fig.* Jacq. *Austr.* II. t. 152.)

On emploie la racine (*radix Tyllelini s. Olsnitii*), qui est fusiforme, rameuse, jaunâtre ou noirâtre en dehors, blanche en dedans. Elle a une odeur forte, aromatique et désagréable, une saveur forte, un peu amère et brûlante.

ESPÈCES DIURÉTIQUES. (sa.)

♃ Racine de persil,
Écorce de sureau,
Feuilles de persil,
Feuilles de chardon-bénit,
Fleurs de sureau, de chaque, une once.
Fenouil,
Sel ammoniac, de chaque, un gros.
Coupez et écrasez.

ESPÈCES ANTINÉPHRÉTIQUES.

Species decocti antinephretici s. nephro-cathartici Foresti. (pa. w. *sp.*)

♃ Racine de réglisse, une once et demie.
——— de persil,
——— de fenouil,
de chaque. . . . deux onces.
——— d'Iris de Florence,
une once et demie.
Fleurs de mauve,
———de guimauve,
Semences de fenouil,
———de saxifrage,
de chaque. . . . . . six gros.
Pois chiches écrasés. . . six onces.
Jujubes,
Figues, de chaque. . . . n° 30.
Orge mondée et lavée. . trois onces.

ESPÈCES APÉRITIVES MAJEURES.

Species aperitivæ majores. (pa.)

♃ Herbe d'endive,
———de chicorée,
———de fumeterre,
de chaque. . . . une poignée.
———d'eupatoire,
———de bourrache,
———de buglose,
———de cuscute,
———de scolopendre,
de chaque. . une demi-poignée.
Réglisse grattée,
Racine d'ache,
——— de fenouil,
——— de persil,
Raisins secs,
de chaque . . . une demi-once.
Semences d'anis,
——— de fenouil,
Sommités de thym,
Épithym,
Écorce de tamarisc,
——— de câprier,
de chaque. . . . . deux gros.
Feuilles de séné. . . . deux onces.
Polypode de chêne. . . une once.
Agaric choisi. . . une demi-once.
Coupez, écrasez, et mêlez.

ESPÈCES APÉRITIVES MINEURES.

Species aperitivæ minores. (pa.)

♃ Herbe d'aigremoine,
———de bétoine,
———de cétérach,
———de chicorée,
——— —de cuscute,

Herbe de fumeterre,
de chaque. . . . . une once.
Racine d'ache,
——— de fenouil,
——— de chiendent,
——— de réglisse,
——— de persil,
——— de polypode de chêne,
——— de cabaret,
de chaque. . . une demi-once.
Feuilles de séné mondé, trois onces.
Prunes de Damas sans noyaux,
Raisins de Corinthe,
de chaque. . . . . six onces.
Semences d'anis,
———— de fenouil,
Quatre fleurs cordiales,
de chaque. . . . . une once.

Coupez, écrasez, mêlez.

ESPÈCES APÉRITIVES AVEC LA RHUBARBE. (pa.)

♃ Espèces apéritives majeures,
———————— mineures,
de chaque. . . . . trois onces.
Rhubarbe choisie,
Cannelle, de chaque, une demi-once.
Nard des Indes. . deux scrupules.

Coupez et mêlez.

ONGUENT CONTRE LES POUX. (b*. li.)

♃ Semences de persil. . quatre onces.
Axonge de porc. . . deux livres.
Huile de baies de laurier, huit onces.
———essentielle d'anis, deux gros.

Mêlez exactement.

EAU DE PERSIL. (ams. b. ba. be. br. d. f. fi. fu. han. o. pa. po. pr. s. su. *sw. vm.*)

♃ Herbe de persil. . . . une partie.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Après vingt-quatre heures de macération, distillez dix livres. (ams. b. be. *sw.*)

fi. han. o. po. et pr. prescrivent une partie de graine et suffisante quantité d'eau; distillez douze parties; — br. une partie d'herbe et trois d'eau; distillez la moitié; — pa. une d'herbe et de racine et quatre d'eau; distillez la moitié; — ba. une d'herbe et de racine et cinq d'eau; distillez deux parties; — su. une partie d'herbe et suffisante quantité d'eau; distillez quatre parties; — s. une partie d'herbe et vingt-deux d'eau; distillez les deux tiers de celle-ci; — f. deux parties d'herbe et quinze d'eau; distillez quatre parties; — d. une partie d'herbe et neuf d'eau; distillez six parties.

♃ Herbe fraîche et chargée de graines,
une partie.
Eau-de-vie. . un quart de partie.
——pure . . . trente-six parties.

Distillez douze parties. (*vm.*)

♃ Graines de persil. . . une livre.
Sous-carbonate de potasse, trois onces.
Eau. . . . . dix livres.

Distillez la moitié. (fu.)

HUILE DE PERSIL.

Oleum petroselini æthereum, Ætheroleum petroselini. (br.)

♃ Graines de persil. . . quatre parties.
Eau. . . . . seize parties.
Sel de cuisine . . . . une partie.

Après trois jours de digestion, distillez, et séparez l'huile qui surnage le produit.

INFUSION DIURÉTIQUE. (*e.*)

♃ Racine de persil. . . . une once.
Eau bouillante. . . . une pinte.

Dose, toutes les trois heures, une verrée, à laquelle on ajoute une cuillerée d'éther nitrique.

DÉCOCTION DIURÉTIQUE. (*sp.*)

♃ Racine de persil,
——— de fenouil,
de chaque. . . . . une once.
Semences de carotte,
Baies d'alkékenge,
de chaque. . . une demi-once.
Eau de fontaine. . . soixante onces.

Faites bouillir jusqu'à ce qu'il ne reste plus que quarante-huit onces de liquide. Ajoutez sur la fin

Feuilles de pariétaire, une poignée.
Raisins secs. . . . une demi-once.

Passez et faites fondre dans la colature

Nitre. . . . . deux gros.

PERVENCHE.

Les pharmacopées indiquent deux espèces de ce genre de plantes :

1° *Pervenche majeure, grande Pervenche; Vinca major*, L.

f.

Plante ♃ (pentandrie monogynie, L.; apocynées, J.), du midi de l'Europe. (*fig. Nouv. Duh.* I. 14.)

On emploie l'herbe, qui se compose de feuilles ovales, légèrement ciliées sur les bords, et échancrées en cœur à la base.

2° *Pervenche mineure, petite Pervenche; Vinca minor*, L.

Sinngrün (*Al.*); *small perwinkle* (*An.*); *vingrœn* (*D.*); *pervinca* (*E. I. Por.*); *vinkoorde* (*Ho.*); *barwinck* (*Po.*).

br. e. f. w. *be. m. pid. sp.*

Plante ♃, commune dans une grande partie de l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 67.)

On emploie l'herbe (*herba Vincæ s. Pervincæ s. Clematidis s. Daphnoidis*), qui se compose d'une tige grêle et sarmenteuse, garnie de feuilles ovales, oblongues, glabres, luisantes, portées sur de très courts pétioles. Elle n'a pas d'odeur. Sa saveur est amère et astringente.

Ces deux plantes sont légèrement astringentes.

PÉTASITE.

Tussilago Petasites, L.

Pestilenzwurzel, *Pestwurzmænnlein*, *Neunkraftrosshuf* (*Al.*); *butterbur* (*An.*); *demesyl*, *wetssj konske kopyto* (*B.*); *storbladet hestihoc* (*D.*); *petasites*, *lombrerera* (*E.*): *poddeblad* (*Ho.*); *pétasite* (*I.*); *lipieznik* (*Po.*); *pestilenzrot* (*Su.*).

ba. br. c. f. li. w. *be. br. m. p id. sp. z.*

Plante ♃ (syngénésie polygamie superflue, L.; synanthérées, Cass.), commune dans les lieux humides du nord de l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 58.)

On emploie la racine (*radix Petasitidis s. Petasitidis majoris s. vulgaris s. rubentis*), qui est rameuse, fibreuse, de la grosseur du doigt, brune en dehors, jaune ou rouge en dedans. Elle a une odeur forte et désagréable, une saveur amère et répugnante.

PETIT-LAIT.

Nom vulgaire de la partie séreuse du lait.

PETIT-LAIT EN POUDRE. (b*. br.)

♃ Sucre de lait. . . . . deux gros.
——— blanc. . . . . une once.
Gomme arabique. . un demi-gros.

Mêlez ensemble. — Faites fondre, au besoin, dans de l'eau.

PETIT-LAIT DOUX DE HOFFMANN.

Serum lactis dulce Hoffmanni. (br.)

♃ Lait de vache. . . . . à volonté.

Faites-le évaporer jusqu'à siccité, dans une bassine de cuivre bien étamée, sur un feu doux, en remuant toujours, enlevez la partie huileuse qui surnage ordinairement la poudre, puis ajoutez autant d'eau bouillante qu'il a été employé de lait; faites bouillir un peu, sur un feu doux, et filtrez.

PETIT-LAIT DOUX.

Serum lactis dulce s. sincerum. (b*. c. f. fe. fu. he. li. p. su.)

♃ Lait bouillant. . . . . une livre.
Présure délayée dans de l'eau, un gros.

Faites bouillir, passez, ajoutez les blancs battus de trois œufs; faites jeter au tout un bouillon, et passez à travers un linge. (b*. fe. fu. he.)

♃ Lait de vache. . deux mille parties.
Présure délayée dans un peu d'eau,
deux parties et demie.

Mettez le tout sur des cendres chaudes; lorsque le lait commence à se cailler, augmentez le feu par degrés, sans toutefois faire bouillir, pour que la partie caséeuse se rapproche de plus en plus; transvasez le sérum, faites égoutter le caillot sur un clayon d'osier, et recueillez le liquide qui en sort, pour le mêler à l'autre. (f. li. p. su.)

e. remplace la présure par des fleurs d'artichaut.

PETIT-LAIT CHALYBÉ.

Serum lactis chalybeatum. (br.)

♃ Petit-lait. . . . . . à volonté.

Éteignez-y à plusieurs reprises un fer rouge, et filtrez ensuite.

PETIT-LAIT VINEUX.

Serum lactis vinosum. (br. fu. he. li. p. *au. br. e. sa. sm. sw.*)

♃ Lait de vache. . . . deux pintes.
Vin blanc un peu acide. . huit onces.

Faites bouillir ensemble, passez après la coagulation, et clarifiez. (br. fu. he. *sm.*)

li. prescrit trois parties de lait et une de vin; — *e.* une demi-pinte de lait et une ou deux onces de vin blanc.

♃ Lait de vache,
Eau, de chaque. . . deux livres.
Vin du Rhin. . une once et demie.

Faites bouillir ensemble, passez et clarifiez après la coagulation. (*sw.*)

♃ Petit-lait. . . . . quatre onces.
Vin blanc. . . . . . huit onces.

Faites bouillir un peu, passez et clarifiez avec le blanc d'œuf. (*sa.*)

p. et *sm.* prescrivent huit onces de lait et deux livres de vin; — *au.* trois livres de petit-lait et une de vin.

PETIT-LAIT ACIDE.

Serum lactis acidum s. tartarisatum. (b*. br. e. f. ff. fu. han. he. li. p. su. *ra. sp. vm.*)

♃ Lait de vache. . . . deux pintes.
Crème de tartre. . quatre scrupules.

Faites bouillir le lait, et de suite répandez le sel dessus; éloignez du feu, promenez une spatule en tous sens et très lentement dans la liqueur, laissez reposer, et après le refroidissement, passez à travers une flanelle; battez un blanc d'œuf fouetté dans la colature, remettez au feu, et, au premier bouillon, versez sur le marc mis en réserve. (b.* br. ff. he. *sp. vm.*)

li. prescrit dix-huit parties de lait et une de crème de tartre; fu. trente-six de lait et une de crème de tartre.

On peut aussi employer, au lieu de crème de tartre, un filet de vinaigre ou de suc de citron. (han. he. *ra.*)

♃ Petit-lait. . . . . quatre livres.
Blancs d'œufs. . . . . nº 3.
Crème de tartre, vingt-quatre grains.

Battez les blancs d'œufs avec un peu de petit-lait, ajoutez le reste de celui-ci, et faites bouillir; dès que l'ébullition commence, jetez peu à peu la crème de tartre, en remuant la liqueur, passez ensuite et filtrez. (e. f. p. su.)

PETIT-LAIT VINAIGRÉ.

Serum lactis acetosum. (*sa. sw.*)

♃ Lait de vache,
Eau de fontaine,
de chaque. . . . . deux livres.

Faites bouillir, et ajoutez
Vinaigre. . . . une once et demie.

Après la formation du caillot, passez.

PETIT-LAIT COMPOSÉ.

Serum lactis compositum. (br.)

♃ Petit-lait acide, deux livres et demie.
Suc frais de citron. . . . une once.
Conserve vitriolée de roses, six gros.

Mêlez.

PÉTROLE.

Petroleum, Oleum petræ.

Steinœl, Bergœl (Al.); petrol, barbados tar (An.); neft (Ar.); muttie ka tail (Duk.); petroleo (E.); mitti tel (Hi.); petrolio (I.); kesesa no abra (Jap.); mnniu tanna (Mal.); oley skalny (Po.): bhumi tailam (Sa.); bergolja (Su.); ippu (Sumat.); mun tylum (Tam.).

a. ams. an. b. ba. be. br. du. e. ed. f. fe. fi. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. su. w. wu. ww. *a. br. c. g. pid. sp.*

Bitume liquide, souvent de consistance huileuse, d'un brun noirâtre, quelquefois d'un brun rougeâtre, presque opaque, plus léger que l'eau, onctueux au toucher, très combustible, brûlant avec une épaisse fumée noire, d'une odeur très forte, et d'une saveur âcre.

Excitant, antispasmodique, diurétique, anthelmintique.— Dose, dix à quinze gouttes, sur du sucre.

HUILE ESSENTIELLE DE PÉTROLE.

Oleum volatile s. Naphtha petrolei. (wu. *sw.*)

♃ Pétrole. . . . . deux livres.
Eau. . . . . quatre livres.

Distillez sur un feu doux, tant qu'il passe de l'huile limpide.

Stimulant, résolutif, qu'on emploie principalement à l'extérieur, dans l'arthrodynie, les ecchymoses et la paralysie.

LINIMENT DE PÉTROLE.

♃ Pétrole,
Alcool rectifié, de chaque, une once.

Mêlez bien. (*sa. sw.*)

♃ Essence de savon. . . . huit gros.
Pétrole. . . . . un gros et demi.

Mêlez. (*sa.*)

En frictions, contre les engelures.

MIXTURE ANTHELMINTIQUE. (b*. *au.*)

♃ Pétrole. . . . . une demi-once.
Teinture d'asa fœtida. . six gros.

Mêlez. — Dose, quarante gouttes, trois fois par jour. — Conseillée par Schwarz, contre le tænia.

PEUCÉDAN.

Fenouil de porc, Queue de pourceau; Peucedanum officinale, L.

Saufenchel, Schwefelwurzelhaarstrang (Al.), common sulphur wort (An.); svinekenkel (D.); peucedan (E. I. Por.); hair streng (Ho.); wieprzniec (Po.); svinfinkel (Su.).

br. e. f. w. *be. m. sp.*

Plante ♃ (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), du nord de l'Europe. (*fig.* Gmel. *Fl. Sibir.* I. t. 41.)

On emploie la racine (*radix Peucedani s. Feniculi porcini*), qui est épaisse, longue, ronde, fibreuse, noirâtre en dehors, et blanche en dedans. Elle a une odeur vireuse, une saveur âcre, amère et mucilagineuse.

Excitant, qui passe pour être antihystérique.

EXTRAIT DE PEUCÉDAN. (sa.)

♃ Racine de peucédan. . . une livre.
Vin blanc généreux, cinq à six livres.

Après trois jours de digestion sur le bain de sable, passez en exprimant avec force, puis faites bouillir le résidu avec suffisante quantité de nouveau vin, et réduire de moitié; mêlez les deux liqueurs, et évaporez jusqu'en consistance d'extrait.

SIROP DE PEUCÉDAN.

Syrupus de peucedano. (sa.)

♃ Extrait de racine de peucédan,
——————— de réglisse,
de chaque. . . . . . une once.
——— de feuilles de véronique,
—————————— de tussilage,
de chaque. . . . . trois gros.
Miel blanc passé. . . deux onces.
Eau distillée de racine de peucédan. . . . . suffisante quantité.

Mêlez sur un feu très doux, et faites un sirop.

HUILE DE PEUCÉDAN.

Oleum peucedani æthereum, Ætheroleum peucedani. (sa.)

♃ Racine de peucédan, vingt-cinq parties.
Eau. . . soixante et quinze parties.
Sel de cuisine. . . . trois parties.

Distillez et recueillez l'huile qui surnage le produit.

PEUPLIER.

On trouve deux espèces de ce genre de plantes mentionnées dans les pharmacopées :

1° *Peuplier baumier; Populus balsamifera*, L.

Balsamespe (*Al.*); *balsamtree* (*An.*); *balsam popelier* (*Ho.*).

f. ff. li. s. *be. g. m. pid.*

Arbre (dioécie octandrie, L.; amentacées, J.), qui croît dans l'Amérique septentrionale et la Sibérie. (*fig.* Cat. *Car.* I. p. 34. t. 34.)

On emploie les bourgeons, qui sont assez grands, ovales, oblongs, aigus, imbriqués, à squames fermes, oblongues et concaves. Leur surface est couverte d'un suc résineux limpide, de couleur dorée, d'une odeur aromatique, d'une saveur chaude et amarescente.

2° *Peuplier noir, Peuplier franc; Populus nigra*, L.

Pappel (*Al.*); *poplar* (*An.*); *topol* (*B.*); *poppel* (*D.*); *chopo* (*E. Por.*); *popelier* (*Ho.*); *pioppo* (*I.*); *topola czarna* (*Po.*); *asp* (*Su.*).

ams. an. b. be. br. d. du. e. f. fe. ff. g. han. s. su. w. *br. g. m. sp. z.*

Arbre qui croît dans toute l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 577.)

On emploie les bourgeons (*oculi s. gemmæ Populi; Pappelknospen, Pappelknœpfe, Al.*), qui sont arrondis, alongés, pointus, d'un brun jaunâtre, composés d'écailles de diverses grandeurs, couchées les unes sur les autres, luisantes à la surface, enduites d'un suc visqueux, jaune doré et transparent. Ils ont une odeur pénétrante, balsamique et fort agréable, une saveur amère, chaude et aromatique.

TEINTURE DE PEUPLIER.

Tinctura s. Essentia populi s. oculorum populi. (li. *vm.*)

♃ Bourgeons frais de peuplier, une partie.
Alcool. . . . . . . six parties.

Faites infuser à froid, et conservez la liqueur filtrée. (*vm.*)

li. prescrit une partie de bourgeons et deux d'alcool.

ESSENCE VULNÉRAIRE DE PEUPLIER.

Essentia populi vulneraria. (w.)

♃ Bourgeons frais de peuplier, une demi-livre.
Alcool concentré, une livre et demie.

Après quelques jours de digestion, passez en exprimant, filtrez et ajoutez à la colature

Essence de fleurs de millepertuis, une demi-livre.

Faites digérer ensemble pendant un certain laps de temps, puis tirez la moitié de l'alcool par la distillation, et conservez le reste.

Excitant, conseillé à l'extérieur dans les ulcères atoniques, à l'intérieur dans la gonorrhée, la leucorrhée, la diarrhée et la phthisic pulmonaire. — Dose, trente à cinquante gouttes et plus.

Cette essence se rapproche beaucoup de la teinture alcoolique de millepertuis composée.

ONGUENT POPULEUM. (fe. li. *br.*)

♃ Bourgeons secs de peuplier,
Baumier. . . . . une demi-livre.
Beurre frais. . . . . une livre.

Faites cuire doucement jusqu'à consomption de l'humidité, et passez en exprimant. (li.)

br. prescrit de piler huit onces de bourgeons secs, d'y ajouter deux livres de graisse fondue, de tenir celle-ci liquéfiée au bainmarie, pendant trois heures, et de la décanter ensuite; — fe. de faire digérer pendant huit jours deux livres de bourgeons frais et broyés dans quatre livres d'axonge.

Cet onguent est le seul qui mérite réellement le nom de populeum.

PHELLANDRE.

Phellandre aquatique; Phellandrium aquaticum, L.

Wasserfenchel, Peersaat, Pferdesaamen (*Al.*); *fine leav'd water hemlock* (*An.*); *vandfennikel* (*D.*); *waterkervel* (*Ho.*); *felandro* (*I.*); *koper wodny, kruszykamien ziele* (*Po.*); *stækra* (*Su.*).

a. an. b. ba. be. br. d. f. fe. fi. han. he. o. po. pr. r. s. su. w. wu. ww. *be. g. m. sp.*

Plante ♂ (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), commune dans toute l'Europe. (*fig.* Œd. *Fl. Dan.* t. 1154.)

On emploie l'herbe et la graine.

L'herbe (*herba Phellandrii s. Feniculi aquatici*) se compose d'une tige cylindrique, fistuleuse, striée, rameuse, garnie de feuilles trois fois ailées, glabres, à folioles profondément incisées en découpures étroites et linéaires.

La graine est ovale, alongée, plane d'un côté, striée de l'autre, couronnée par le reste du calice et par les styles, brunâtre ou jaune-verdâtre.

L'odeur est désagréable, forte et pénétrante, la saveur aromatique et un peu amère.

Narcotique, excitant, diurétique. — Dose de la poudre des graines, dix à vingt grains, trois fois par jour.

POUDRE FONDANTE.

Pulvis ex phellandro aquatico gummata. (*b.*)

♃ Semences de phellandre, un scrupule.
Gomme arabique. . . . deux gros.

Partagez en six paquets. — Dose, un toutes les trois heures, dans les scrofules et la phthisie scrofuleuse.

POUDRE ANTICATARRHALE. (*au. sm.*)

♃ Semences de phellandre. . un gros.
Salep,
Gomme arabique,
de chaque. . . . . une once.
Sucre de lait. . . . . deux onces.

Dose, une cuillerée à café, dans un verre d'eau sucrée, trois ou quatre fois par jour, dans les catarrhes chroniques. (*sm.*)

au. prescrit cinq grains de phellandre, huit de gomme, six de nitre et dix de sucre. — Dose, à répéter trois fois par jour.

ÉMULSION ANTICATHARRALE. (*vm.*)

♃ Semences de phellandre, une once.
Gomme arabique. . . . un gros.

Broyez ensemble, en versant peu à peu

Eau. . . . . neuf onces.

Passez, laissez déposer, décantez, et ajoutez

Sirop de sucre. . . . une once.

TEINTURE DE PHELLANDRE. (b*. *au.*)

♃ Semences de phellandre, une demi-once.
Alcool. . . . . six onces.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, et ajoutez

Vin muscat. . . . . six onces.

Continuez la digestion pendant deux jours.

au. donne la même formule, mais en supprimant le vin muscat.

Dose, dix à soixante gouttes, dans la phthisie pituiteuse. — Martius regarde cette teinture comme un remède fort efficace.

DÉCOCTION PECTORALE.

Decoctum pectorale in phthisi. (*b.*)

♃ Douce-amère. . . . deux gros.
Semences de phellandre. . un gros.
Eau. . . . . quantité suffisante pour obtenir huit onces de décoction.

Ajoutez à la colature,

Émulsion gommeuse. . deux onces.
Oxymel simple. . . . une once.

A prendre le matin, en deux fois.

PILULES FONDANTES.

Pilulæ in bronchitide lenta. (*b.*)

♃ Semences de phellandre, trois scrupules.
Mercure doux. . . quatre grains.

Faites quinze pilules. — Dose, trois toutes les deux heures, dans les catarrhes chroniques.

PHOSPHORE.

1° Tel qu'on le trouve dans le commerce.

am. b. ba. be. fi. sa. su. *c.*

2° Purification du phosphore du commerce.

b. be.

♃ Phosphore du commerce, à volonté.

Renfermez-le dans un sac de toile plongé dans l'eau froide, chauffez celle-ci peu à peu, et quand le phosphore est ramolli, faites-le passer à travers la toile, par une légère pression; puis fondez-le entièrement dans l'eau chaude, coulez-le dans des tubes de verre, et plongez ceux-ci dans l'eau pure, au fond d'une bouteille couverte de papier noir.

3° Préparation de toutes pièces.

a. an. ba. br. d. f. fu. han. he. o. po. pr. s. w. wu. *br. sw. vm.*

A. *Phosphore extrait de l'urine.*

br. fu. w. wu.

♃ Sel ammoniac en poudre, deux livres.
Minium . . . . . quatre livres.

Distillez dans une cornue de verre, conservez le produit, mettez à part le caput mortuum, et introduisez trois livres de ce dernier dans une marmite de fer contenant

Urine putréfiée pendant huit semai-

nes, et épaissie en consistance
de miel . . . . . dix livres.
Charbon en poudre, une demi-livre.

Remuez le mélange jusqu'à ce qu'il soit réduit en une poudre noire, qui n'exhale plus d'odeur urineuse; remplissez-en aux trois quarts une cornue de terre brasquée, adaptez à celle-ci un récipient contenant un peu plus de moitié de sa capacité d'eau, et distillez en augmentant le feu par degrés; recueillez le phosphore qui coule goutte à goutte dans l'eau. (br. wu.)

♃ Sel d'urine, obtenu en faisant cristalliser l'urine évaporée en consistance de miel . . huit parties.
Charbon en poudre . . une partie.

Distillez comme précédemment. (fu. w.)

Ce procédé est abandonné.

B. *Phosphore extrait des os.*

a. an. ba. d. f. fe. han. he. o. po. pr. s. *br. sw. vm.*

♃ Os de mammifères calcinés à blanc et pulvérisés . . . douze parties.

Délayez-les, dans une cuve de bois, avec assez d'eau pour faire une bouillie épaisse, et ajoutez peu à peu

Acide sulfurique (66 degrés),
dix parties,

en remuant avec un bâton. Versez encore de l'eau sur le magma, pour le réduire en une bouillie liquide; laissez celle-ci en repos pendant vingt-quatre heures, et tenez-la avec de l'eau bouillante, sur une toile serrée, jusqu'à ce que le liquide passe insipide; faites évaporer l'eau, dans une chaudière de cuivre; lavez le précipité qui s'y forme, et réunissez l'eau de lavage à la première; évaporez le tout en consistance de sirop, ajoutez un quart de charbon en poudre, et chauffez presque jusqu'au rouge, dans une poêle de fer, pour dessécher complètement; remplissez aux trois quarts une cornue de grès de ce mélange; placez-la sur un fourneau à réverbère, muni de son dôme; adaptez au col un vase de cuivre prolongé en un tube qui, traversant un bouchon de liége, plonge dans une bouteille de verre remplie d'eau presqu'à moitié; distillez, en ménageant le feu, de manière que la cornue ne rougisse qu'au bout d'une heure; recueillez le phosphore qui passe dans le récipient, et passez-le à travers une peau de chamois, sous l'eau chaude à quarante-cinq degrés.

Excitant des plus puissans, poison très dangereux, aphrodisiaque, dit-on, qu'on ne doit employer qu'avec une extrême circonspection, et qu'il serait plus prudent encore de bannir de la matière médicale, du moins comme médicament interne. — Dose, un quart de grain à un grain par jour.

PHOSPHORE PULVÉRISÉ. (han.)

♃ Phosphore . . . . . . un gros.

Introduisez-le dans une fiole de la capacité de trois onces, et versez dessus

Eau . . . . une once.

Faites chauffer en plongeant la fiole dans l'eau bouillante. Lorsque le phosphore est liquéfié, secouez la bouteille avec force. Ensuite faites sécher la poudre sur un filtre.

ÉMULSION PHOSPHORÉE.

Emulsio phosphorata. (b*. *au.*)

♃ Phosphore . . deux à quatre grains.
Huile d'amandes douces, une once.

Faites digérer ensemble et dissoudre, puis émulsionnez avec

Amandes douces pelées . . . n° 3.
Gomme arabique . . une demi-once.
Eau commune, trois ou quatre onces.
Sirop de guimauve, une demi-once.

Dose, une demi-cuillerée, ou une cuillerée, suivant la quantité de phosphore.

POTION PHOSPHORÉE. (b*. *au. e.*)

♃ Phosphore . . . . . . deux grains.
Mucilage de gomme arabique,
quantité suffisante.
Eau de fontaine . . une demi-livre.

Faites une émulsion, et ajoutez

Sirop d'orgeat . . . . une once.
Liqueur anodine d'Hoffmann,
trente gouttes.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

♃ Essence de térébenthine,
un demi-gros.
Huile d'olive . . . . . trois gros.
Phosphore . . . . . deux grains.
Eau bouillante, quantité suffisante.
Gomme arabique . . une demi-once.
Eau aromatique quelconque,
quatre onces.
Sirop de cannelle . . . une once.

Mêlez. (*au.*)

Phosphore . . . . . . un grain.
Huile animale de Dippel, un gros.
—— essentielle de girofle, un scrupule.

Dose, deux à trois gouttes, matin et soir, dans l'amaurose paralytique, la prosopalgie et le rhumatisme chronique. (*au.*)

ALCOOL PHOSPHORÉ. (*br.*)

♃ Alcool . . . . huit onces.
Phosphore coupé menu, huit grains.

Broyez dans un mortier de verre jusqu'à ce que l'alcool ait perdu sa saveur agréable, et décantez-le.

ÉTHER PHOSPHORÉ.

1° Avec l'éther phosphorique.

Phosphore liquide; Æther phosphoro-phosphoricus. (*sw**. *vm.*)

♃ Phosphore . . . . . une partie.
Éther phosphorique (60 degrés), soixante parties.

Remuez fortement jusqu'à dissolution parfaite. (*vm.*)

♃ Phosphore . . . . . . une partie.
Éther phosphorique (60 degrés), soixante parties.

Remuez fortement jusqu'à dissolution parfaite. (*vm.*)

♃ Phosphore . . . . quatre grains.
Huile essentielle de girofle, seize gouttes.
Éther phosphorique, une demi-once.

Faites dissoudre à une douce chaleur, dans un vase clos. (*sw**.)

♃ Phosphore . . . . . un scrupule.
Sous-carbonate d'ammoniaque, un demi-scrupule.

Broyez ensemble, dans un mortier humecté avec de l'éther phosphorique, introduisez le mélange dans un flacon, et versez dessus

Éther phosphorique, deux onces et demie.

Remuez jusqu'à parfaite solution. (*sw**.)

2° Avec l'éther sulfurique.

Æther sulphuricus phosphoratus, Naphtha vitrioli phosphorata. (an. b*. d. f. han. *au. br. ca. pic.*)

A. Formule de Bouttaz ou de Pelletier.

♃ Éther rectifié . . . quatre onces.
Phosphore pur . . vingt-huit grains.

Faites dissoudre. (an. *ca.*)

f. prescrit deux gros et demi de phosphore et une livre d'éther; — b*. quatre grains de phosphore et une demi-once d'éther; — *br.* huit grains de phosphore et huit onces d'éther; — d. et han. seize grains de phosphore et deux onces d'éther; — *au.* deux grains de phosphore et deux gros d'éther.

B. Formule de Flittner.

♃ Phosphore . . vingt-quatre grains.
Huile essentielle de girofle, trois gros.

Ajoutez à la solution

Éther sulfurique . . vingt et un gros.

Mêlez bien. (b*.)

pic. prescrit trois grains de phosphore, douze gouttes d'huile de girofle et une demi-once d'éther.

C. Formule de Lœbenstein-Lœbel.

♃ Phosphore . . . . . deux grains.
Huile de menthe poivrée, un scrupule à un demi-gros.

Ajoutez à la solution

Éther sulfurique . . une demi-once.

Mêlez avec soin. (b*.)

♃ Phosphore . . . . . trois grains.
Éther sulfurique . . une demi-once.
Huile essentielle de valériane, dix gouttes.

Mêlez bien. (*au.*)

Une once d'éther pur dissout six grains de phosphore.

Dose, deux à quatre gouttes, sur du sucre, dans les vingt-quatre heures, en augmentant tous les jours de deux à trois gouttes.

TEINTURE PHOSPHORÉE DE SEL DE TARTRE. (*vm.*)

♃ Teinture de sel de tartre, à volonté.

Faites-la chauffer légèrement, au bain de sable, et jetez-y, par petits fragmens,

Phosphore. . . quantité suffisante,

jusqu'à ce que ce dernier ne soit plus dissous; laissez reposer pendant quelque temps, et décantez.

POTION EXCITANTE.

Mixtura chinæ phosphorata. (*au.*)

♃ Eau de cannelle . . . trois onces.
Extrait de quinquina, une demi-once.
Phosphore dissous dans l'éther sulfurique . . trois grains.
Sirop d'écorce d'orange, trois onces.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

LINIMENT PHOSPHORÉ. (fe. *ca.*)

♃ Phosphore coupé . . trente grains.
Huile d'amandes douces, une livre.

Faites dissoudre à une douce chaleur, et passez après le refroidissement. (*ca.*)

fe. prescrit douze grains de phosphore et quatre onces d'huile.

Dans les rhumatismes rebelles, les paralysies et les atrophies. — Dose, pour chaque friction, une demi-once à une once.

LINIMENT PHOSPHORÉ CAMPHRÉ.

Linimentum phosphoratum camphoratum. (b*. han. *au. ca. vm.*)

♃ Phosphore . . . . . dix grains.
Camphre . . . . deux scrupules.
Huile d'amandes douces, une once.

Faites dissoudre. (b*. han.)

vm. prescrit un scrupule de phosphore, quatre scrupules de camphre et une once d'huile d'amandes douces; — *au.* trois grains

de phosphore, six de camphre et deux gros d'huile d'amandes douces.

♃ Phosphore . . . . . six grains.
Huile d'amandes douces, une once.

Broyez exactement, faites digérer au bain-marie et ajoutez

Camphre,
Ammoniaque liquide,
de chaque . . . . . dix grains.

Mêlez. (ham. *au.*)

♃ Essence de térébenthine, deux onces.
Camphre . . . . . . deux gros.
Sous-carbonate d'ammoniaque pyro-huileux. . . . . . un gros.
Savon médicinal . . . deux onces.
Phosphore dissous dans douze à quinze gouttes d'huile de girofle, un grain.

Mêlez avec soin. (b*. *au.*)

POMMADE PHOSPHORÉE. (f. *ca.*)

♃ Phosphore très pur . . vingt parties.
Axonge de porc . . . mille parties.
Eau . . . . cent parties.

Faites bouillir jusqu'à ce que le phosphore soit dissous et l'eau entièrement évaporée; filtrez à travers du papier gris, et ajoutez, si vous voulez, une partie d'huile essentielle de lavande. (f.)

HUILE PHOSPHORÉE.

Oleum phosphoratum. (*au.*)

♃ Phosphore . . . . . . deux grains.
Huile de jusquiame, par infusion, une demi-once.
Extrait de camomille,
Eau de menthe poivrée,
de chaque . . . . deux onces.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

Magendie indique, d'après Lescot, une *Huile phosphorée aromatique*, qui se rapproche de celle-là, et dont voici la formule :

♃ Phosphore . . . . . . une once.
Huile d'olive . . . . . une livre.

Laissez en contact, à la température ordinaire, dans un endroit obscur, pendant quinze jours, et aromatisez avec l'huile essentielle de bergamote.

Dose, vingt-cinq à trente gouttes, en vingt-quatre heures, dans une potion. (*ma.*)

PHYTOLAQUE.

Phytolaque à dix étamines, Raisin d'Amérique, Morelle en grappes, Herbe de la laque, Méchoacan du Canada; Phytolacca decandra, L.

Amerikanische Kermesbeere (*Al.*); *american pokeweed, garget, amecican night shade* (*An.*); *fitolacca, herba camin* (*E.*); *tienmannige lackplant* (*Ho.*); *pianta lacca* (*I.*).

am. br. e. f. r. w. *c. m. sp.*

Plante ♃ (décandrie digynie, L.; atriplicées, J.), originaire du nord de l'Amérique et naturalisée dans le midi de l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 164.)

On emploie la racine et l'herbe.

La racine (*radix Phytolaccæ s. Solani racemosi*) est épaisse, charnue, divisée en plusieurs grosses fibres.

L'herbe se compose d'une tige cylindrique, rameuse, et de feuilles longues de quatre à cinq pouces et plus, alternes, glabres, ovales, lancéolées, portées sur de courts pétioles. Elle a une saveur très âcre.

Hayward dit que la racine peut très bien remplacer l'ipécacuanha, à la dose d'un scrupule. L'extrait des feuilles a été vanté à l'extérieur, dans le cancer ulcéré. Leur infusion l'a été aussi dans les rhumatismes et les hémorrhoïdes.

ONGUENT DE PHYTOLAQUE.

Unguentum radicis phytolaccæ. (b*.)

♃ Racine de phytolaque en poudre, une à deux onces.
Axonge de porc. . . . une livre.

Mêlez.

Hayward le dit avantageux dans la gale et la teigne rebelle. Il excite souvent de la chaleur et de la rougeur à la peau, ce qui oblige à pratiquer des lotions et à éloigner les frictions.

PIED-D'ALOUETTE.

Delphinium Consolida, L.

Rittersporn (*Al.*); *jarkspar* (*An.*); *kralowsky swalnjk, rytjrska ostruha, cernohlawek* (*B.*); *ridderspor* (*Ho.*).

br. f. w. *be. br. g. m. sp. z.*

Plante ☉ (polyandrie trigynie, L.; renonculacées, J.), commune dans toute l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 383.)

On emploie l'herbe et les fleurs.

L'herbe (*herba Consolidæ regalis s. Calcitrippæ*) se compose d'une tige pubescente, rameuse, et de feuilles partagées en trois divisions principales, elles-mêmes découpées en plusieurs lanières linéaires. Inodore, elle a une saveur amère.

Les fleurs sont bleues, en grappes peu garnies, au bout des tiges et des rameaux. Elles n'ont pas d'odeur. Leur saveur est amère, mucilagineuse et un peu styptique.

TEINTURE DE PIED-D'ALOUETTE.

Tinctura delphinii. (*au.*)

♃ Graines de pied-d'alouette, une once.
Alcool. . . . . une demi-livre.

Faites digérer à une douce chaleur.

Dose, dix à vingt gouttes, trois fois par jour, dans l'asthme spasmodique, d'après Blanchard.

PIED-DE-CHAT.

Antennaria dioïca, Gaertn.

Frühlingsruhrkraut, Katzenfœtchenrheinblume (Al.); cutsfoot (An.); harefoot (D.); pie de gato (E.); twehuisig kattepoot (Ho.); zamba di gatto (I.); kattfœter (Su.).

f. ff. g. w. *be. g. m.*

Plante ♃ (syngénésie polygamie superflue, L.; synanthérées, Cass.), commune en Europe. (*fig.* Œd. *Fl. Dan.* t. 1228.)

On emploie l'herbe fleurie (*herba Gnaphalii dioici s. Hispidulæ s. Pedis cati s. Elichrysi montani*), qui se compose d'une tige simple, rude, tomenteuse, garnie de feuilles alternes, étroites, lancéolées, sessiles, entières et terminées par une ombelle serrée de fleurs blanches, roses ou pourpres. Elle est inodore et sans saveur.

Elle a été recommandée dans les hémorrhagies, la toux et la diarrhée.

PIED-DE-LION.

Manteau des dames; Alchemilla vulgaris, L.

Frauenmantelsinau, Lœwenfuss (Al.); common ladies mantel (An.); husynuzka (B.); alquimila (E.); onzer vrouwen mantel (Ho.).

ams. br. e. f. fe. g. w. wu. *be. br. g. m. so. z.*

Plante ♃ (tétrandrie monogynie, L.; rosacées, J.), d'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 85.)

On emploie la racine et l'herbe.

La racine (*radix Alchemillæ majoris s. Pedis leonis s. Leontopodii*) est épaisse, fibreuse, noire. Elle a une odeur désagréable et une saveur astringente.

L'herbe se compose de feuilles alternes, pétiolées, partagées en cinq ou six lobes dentés. Elle n'a pas d'odeur. Sa saveur est amarescente et styptique.

Léger astringent, réputé diurétique.

PIERRE NÉPHRÉTIQUE.

Jade néphrite ou oriental; Nephreticus lapis.

Griesstein (Al.); piedra cananor, piedra nefritica (E.).

e. w. *sp.*

Pierre verte et d'un aspect gras.

Jadis on la prescrivait en amulettes, comme préservatif de l'épilepsie.

PIGAMON.

Pigamon jaune, Rue des prés, Fausse rhubarbe, Rhubarbe des pauvres; Thalictrum flavum, L.

Wiesenrauteheilblatt, Wiesenrautewurz (Al.); common meadow rue (An.); kneppanden (D.); waterruid (Ho.); wrzodowiec (Po.): torvværkgræs (Su.).

br. f. g. *br. m. sp.*

Plante ♃ (polyandrie polygynie. L.; renonculacées, J.), commune dans les prés d'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 406.)

On emploie la racine (*radix Thalictri flavi s. magni s. Rhabarbari pauperum*), qui est d'un brun clair dans l'état frais, d'un brun foncé après la dessiccation, jaune en dedans, et pleine d'un suc douceâtre, ensuite amer et âcre. Elle teint la salive, les excrémens et l'urine en jaune.

Purgatif. — Dose, une à deux onces.

PIGNON DES BARBADES.

Médicinier, Grand haricot du Pérou; Jatropha Curcas, L.

Grosser Wunderbaum, Barbados-Nussbaum (Al.); angular leav'd physic nut (An.); mara harulu (Can.); rata endaru (Cy.); bagberenda (Hi.); dscharrak pagger (Ju.); cuat amunak (Tam.); nepala, adivie amida (Tel.).

br. f. *g. m.*

Arbrisseau (monoécie monadelphie, L.; euphorbiacées, J.) du Brésil, de Surinam et de la Jamaïque. (*fig.* Desc. *Flor. Ant.* II, 141.)

On emploie la semence (*semen Ricini majoris, Nux cathartica americana, Nux barbadensis*), qui est ovale, un peu comprimée, de la grosseur d'une aveline, noirâtre et rugueuse. Sa saveur est âcre et brûlante.

Purgatif.

HUILE DE PIGNON DES BARBADES.

Oleum ricini americani. (*sw**.)

℞ Graines de pignon des Barbades, à volonté.

Pilez-les dans un mortier, renfermez la pâte dans un sac de toile et exprimez.

Drastique, émétique, conseillé contre l'ileus, les vers et les hémorrhoïdes opiniâtres. — Dose, une demi-once à deux onces.

PIGNON D'INDE.

Graine de tilly, Graine des Moluques; Croton Tiglium, L.

Purgierbaum, Granatillbaum, Purgierholz, Moluckisches Holz (Al.); purging nut (An.); batu (Ar.); iayapala (Can.); nepalam (Cy.); iumal gota (Duk. Pe.); purgeerend croton (Ho.); cheraken (Ja.); bori (Mal.); dund (Pe.); nepata. dunti bija (Sa.); nervalum cottay (Tam.); naypalum vittilu (Tel.).

br. f. fe. w. wu. *a. be. c. g. m. pa. sp.*

Arbre (monoécie monadelphie, L.; euphorbiacées, J.) des Moluques. (*fig.* Burm. *Zeyl.* t. 90.)

On emploie le bois et la semence.

Le bois (*lignum Pavonæ s. Panavæ s. Moluccanum s. Moluccense*) est poli, léger, spon-

gieux, couvert d'une mince écorce cendrée. Il a une odeur nauséabonde dans l'état frais, mais n'en a plus aucune après la dessiccation. Sa saveur est âcre et caustique.

Purgatif violent. — Dose, quatre à dix grains, dans du bouillon gras.

La semence (*grana Tiglis. Tiglia s. Tilli s. Molucca*) est ovale et luisante. Sous une coque mince, elle présente une amande blanche et oléagineuse. Sa saveur est âcre, brûlante et nauséabonde. L'huile qu'elle fournit est très âcre, et contient, d'après Nimmo, quarante-cinq pour cent d'un principe particulier, âcre et purgatif, auquel Paris a donné le nom de *Tigline*. Buchner pense que c'est un acide volatil, voisin du jatrophique, assertion dont Brandes dit avoir constaté l'exactitude.

HUILE DE PIGNON D'INDE. (f*.)

♃ Graines de pignon d'Inde, à volonté.

Pilez dans un mortier, en évitant avec soin les vapeurs qui se dégagent; soumettez la pâte à l'action de la presse, laissez reposer, et filtrez à la chaleur du bain-marie; traitez par l'éther sulfurique, et laissez évaporer l'éther spontanément ou à l'étuve.

Quatre gouttes de cette huile peuvent tuer un homme, et une seule procurer douze à dix-huit selles. Quel besoin avait-on d'introduire ce nouveau poison, déjà connu au dix-septième siècle, mais tombé depuis dans l'oubli, et qui n'a repris la vogue, durant ces derniers temps, que parcequ'il nous est revenu d'Angleterre, comme une chose nouvelle?

OLÉO-SUCRE D'HUILE DE PIGNON D'INDE.

Oleosaccharum crotonis tigli. (b*.)

♃ Huile de pignon d'Inde, une goutte.
Oléo-sucre de cannelle. . . un gros.

Mêlez en triturant.

Hufeland a proposé de mêler une goutte d'huile avec deux gros de sucre blanc, et de diviser la poudre en huit paquets égaux.

HUILE DE RICIN ARTIFICIELLE.

♃ Huile de pignon d'Inde, une goutte.
——— d'œillette. . . . une once.

Ce mélange a été proposé par Hufeland, pour remplacer l'huile de ricin.

SAVON D'HUILE DE PIGNON D'INDE. (*ma.*)

♃ Huile de pignon d'Inde, deux parties.
Lessive des savonniers, une partie.

Triturez à froid; quand le mélange a acquis de la consistance, coulez-le dans des moules de carton, et enlevez-le par tranches, au bout de quelques jours.

Dose, deux ou trois grains, dans un peu d'eau, ou sous forme de pilules.

PILULES PURGATIVES. (b*. *b. e. pie.*)

♃ Huile de pignon d'Inde,
une ou deux gouttes.
Mie de pain sèche, quantité suffisante.

Faites une pilule. (*b. e.*)

♃ Huile de pignon d'Inde, une goutte.
Savon médicinal, un demi-scrupule.

Faites six pilules. (b*.)

♃ Huile de pignon d'Inde,
———de girofle,
de chaque. . . . une goutte.
Conserve de roses rouges, quatre grains.

Faites une pilule. (b*. *pie.*)

Pierquin permet de faire entrer deux gouttes d'huile de pignon d'Inde dans cette pilule, ce qui est plus qu'imprudent.

La dernière formule est généralement usitée en Angleterre. Cependant Nimmo pense qu'on doit préférer la teinture alcoolique préparée de manière qu'un demi-gros d'alcool contienne une goutte d'huile. Son opinion mériterait d'être prise en considération dans certains cas.

PILULES HYDRAGOGUES. (*sp.*)

♃ Graines de pignon d'Inde,
Gomme gutte,
Diagrède soufré,
de chaque. . . une demi-once.
Racine de jalap,
Rhubarbe, de chaque. . deux gros.
Macis. . . . . deux gros.
Rob de sureau. . . un demi-gros.
Dose, un scrupule.

POTION PURGATIVE.

Potio oleosa-drastica. (*b. e.*)

♃ Huile de pignon d'Inde,
une à deux gouttes.
Sirop de sucre. . . une cuillerée.
Mêlez. (*b.*)

♃ Huile de pignon d'Inde, une goutte.
Mucilage de gomme arabique,
Eau, de chaque. . . . une once.

A prendre par cuillerées à café, toutes les heures. (e.)

PIMPRENELLE.

Pimprenelle commune; Poterium Sanguisorba, L.

Bibernelle (*Al.*); *small burnet* (*An.*); *pimpinelle* (*D.*); *pimpinella* (*E. I. Por.*); *pimpernelle* (*Ho.*); *pimpernella* (*Su.*).

br. e. f. fe. w. wu. *be. br. m.*

Plante ♃ (monoécie polyandrie, L.; rosacées, J.), du midi de l'Europe.

On emploie la racine et l'herbe.

La racine (*radix Pimpinellæ minoris s. hortensis s. rubræ s. italicæ*) est épaisse, alon-

gée, rougeâtre, divisée en plusieurs fibres.

L'herbe se compose d'une tige anguleuse, peu rameuse, garnie, surtout à sa base, de feuilles ailées, à pétioles légèrement velus, composées de onze à vingt et une folioles presque égales, arrondies ou ovales, glabres, dentées assez profondément. L'odeur est faible et aromatique, la saveur astringente et légèrement amère.

PIN.

Les pharmacopées indiquent les deux espèces suivantes, parmi celles qui constituent ce genre de plantes:

1° *Pin à pignons; Pinus Pinea*, L.

Pinienbaum (Al.); cultivated pinetree (An.); domacy borowice (B.); spansk syrt (D.); pino alvar (E.); tamme pynboom (Ho.); pino sativo (I.); pinheiro manso (Por.); spansk tall (Su.).

br. f. fe. w. *br. g. m. sp. z.*

Arbre (monoécie monadelphie, L.; conifères, J.) du midi de l'Europe. (*fig. Nouv. Duh.* V. t. 72 bis, *fig.* 3 et t. 73.)

On emploie les semences, appelées *Pignons doux* (*nuces s. nuclei Pineæ s. Pini s. Pineoli*), qui sont des coques ligneuses, tantôt dures et difficiles à rompre, tantôt molles et faciles à briser, qui contiennent une amande oblongue, plate, plus large à un bout qu'à l'autre, longue d'un demi-pouce environ, et couverte d'une mince pellicule brune. Cette amande a une saveur agréable.

Elle peut très bien remplacer les amandes douces.

2° *Pin sauvage; Pinus sylvestris*, L.

Gemeine Fichte, Kiefer (Al.); wild pine (An.); lesnj borowice (B.); furs (D.); pino (E. I.); pyn (Ho.); sosna parowa (Po.); pinheiro (Por.); tall, furn (Su.).

a. an. br. d. f. fe. ff. fi. fu. g. bam. ban. o. po. pr. r. s. su. *be. g. m. sp. z.*

Arbre (monoécie monadelphie, L.; conifères, J.) commun dans une grande partie de l'Europe, surtout dans le nord et dans les montagnes. (*fig. Nouv. Duh.* V. t. 66.)

On emploie les jeunes pousses (*Pini turiones*, faussement appelés *strobili s. coni Pini*), qui paraissent au printemps, à l'extrémité des branches. Elles se composent ordinairement de cinq ou six bourgeons latéraux, placés autour de la base d'un bourgeon terminal plus gros, long de six lignes à un pouce. Ces bourgeons sont revêtus d'écailles rougeâtres, et gorgés de résine. Ils ont une odeur agréable et résineuse, une saveur amère et légèrement aromatique.

Excitant, antiscorbutique.

DÉCOCTION DE BOURGEONS DE PIN. (b*.)

♃ Bourgeons de pin, trois poignées.
Eau. . . . . une livre et demie.

Faites cuire pendant un quart d'heure, dans un vase couvert, ajoutez à la liqueur refroidie une égale quantité de vin blanc, et exprimez au bout de vingt-quatre heures.

Dose, deux onces et plus.

ÉMULSION DE PIGNONS DOUX. (f.)

♃ Pignons doux,
Sucre blanc, de chaque, une once.

Pilez pendant long-temps, dans un mortier de marbre, en versant peu à peu de l'eau, pour faire une pâte molle. Délayez celle-ci dans

Eau chaude (40 degrés R.), une livre.

Passez en exprimant, et ajoutez

Eau de fleurs d'oranger, une demi-once.

PISSENLIT.

Taraxacum Dens leonis, Desf.

Lœwenzahn, Pfaffenrœhrlein, Pappenkraut (Al.); dandelion (An.); plesska (B.); lœvetand (D.); diente de leon (E.); paapenkruid (Ho.); dente di leone (I.); wolowe oczy, swini mlecz (Po.); dente de leao (Por.); lejontand, maskrosor (Su.).

a. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. bam. ban. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. su. w. wu. *be. br. c. g. m. pa. pid. sp. z.*

Plante ♃ (syngénésie polygamie égale, L.; synanthérées, Cass.), qui croît dans toute l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 69.)

On emploie la racine et l'herbe.

La racine (*radix Taraxaci s. Dentis leonis*) est cylindrique, longue, grosse comme le doigt, quelquefois rameuse, garnie de chevelu, d'un brun noir en dehors, blanche et lactescente en dedans. Dépourvue d'odeur, elle a une saveur amère, douce et un peu salée. Elle perd son amertume par la dessiccation.

L'herbe se compose d'une rosette de feuilles longues, roncinées, denticulées, lisses, d'un vert clair, inodores et d'une saveur amère.

SUC DE PISSENLIT.

Succus taraxaci. (he. sa. wu.)

♃ Herbe et racines fraîches de pissenlit, à volonté.

Pilez dans un mortier de pierre, exprimez avec force, laissez reposer le suc et filtrez. (he.)

wu. prescrit d'ajouter un gros d'alcool à chaque livre de suc;—sa. de le clarifier au bain-marie.

Dose, deux à quatre onces.

DÉCOCTION DE PISSENLIT.

Decoctum taraxaci s. leoniodonis taraxaci. (an. b*.)

♃ Racine de pissenlit. . deux onces.
Eau. . . . . deux livres.

Faites réduire de moitié environ, par l'é-

bullition, et décantez la liqueur, après l'avoir laissée en repos. (an.)

b*. prescrit une once et demie de racine, trois livres d'eau, et la réduction au tiers.

Diurétique, incisif. — Dose, une livre par jour.

DÉCOCTION DE PISSENLIT COMPOSÉE.

Decoctum taraxaci compositum s. resolvens. (b*. dd. *sw.*)

♃ Racine de pissenlit. . quatre onces.
Herbe de trèfle d'eau, une demi-once.
Eau pure. . . quarante-huit onces.

Faites réduire celle-ci de moitié par la coction, exprimez avec force, et ajoutez à la colature refroidie

Sel ammoniac dépuré. . deux gros.
Ou Sel de Sedlitz. . . . une once.
Et Éther sulfurique . . deux gros.

Mêlez. (dd.)

sw. prescrit une livre et demie d'herbe et de racine de pissenlit, autant de chiendent, six livres d'eau, réduites à trois, et l'addition à la colature d'une demi-livre d'oxymel, six gros de sulfate de potasse et vingt-cinq gouttes d'éther sulfurique alcoolisé ; — b*. deux onces et demie de chiendent, autant de racine de pissenlit, autant de racine de chicorée, suffisante quantité d'eau pour obtenir une livre de colature, et l'addition à celle-ci d'une à trois onces de sirop des cinq racines apéritives, deux gros de sulfate de potasse, et vingt-cinq gouttes de liqueur anodine minérale.

Recommandée par Stoll, dans les fièvres quartes rebelles, les empâtemens des viscères abdominaux, l'ictère et les calculs biliaires. — Dose, une demi-livre, quatre à six fois par jour.

DÉCOCTION APÉRITIVE.

Decoctum resolvens. (fu. ham. *sm. vm.*)

♃ Racine de pissenlit,
——— de chiendent,
de chaque. . . . deux onces.
Eau. . . . . trois livres.

Faites réduire à deux livres par l'ébullition, passez et ajoutez à la colature

Sulfate de potasse, une demi-once.
Oxymel. . . . . . deux onces.

Mêlez. (*sm. vm.*)

♃ Racine de pissenlit, quatre onces.
Eau de fontaine. . . . deux livres.

Faites réduire de moitié, et ajoutez à la colature

Crème de tartre. . . . une once.
Borax. . . . . trois gros.
Miel glycyrrhizé. . . deux onces.

Faites dissoudre. (ham.)

♃ Racine de pissenlit. . . deux onces.
Eau de fontaine. . . . une livre.

Faites réduire de moitié par l'ébullition, et ajoutez à la colature

Extrait de grande chélidoine, deux gros.
Tartre stibié. . . . deux grains.

Faites dissoudre. (ham.)

♃ Racine de pissenlit. . quatre onces.
Crème de tartre,
Borax, de chaque, une demi-once.
Eau. . . . . trois livres.

Réduisez à moitié par l'ébullition, et ajoutez

Miel despumé. . . . deux onces.

Mêlez bien. (fu.)

EXTRAIT DE PISSENLIT.

Extractum s. Mellago taraxaci s. leontodonis taraxaci. (a. ams. b. ba. be. br. d. du. e. fe. fi. fu. g. han. he. li. lo. o. p. po. pr. r. s. su. wu. *br. c. pid. sw. vm.*)

♃ Herbe fraîche de pissenlit, à volonté.

Pilez dans un mortier de pierre, en arrosant avec un peu d'eau ; exprimez le suc, et de suite faites-le évaporer au bain-marie, en remuant toujours, sur la fin, avec une spatule. (br. e. g. p.)

d. et *sw.* prescrivent de piler deux livres de racine et d'herbe, en ajoutant six livres d'eau, d'exprimer le suc, et de l'évaporer en consistance de sirop épais, après lui avoir fait jeter un seul bouillon.

♃ Racine de pissenlit,
Herbe de pissenlit,
de chaque. . . . . huit livres.

Pilez dans un mortier de pierre, exprimez le suc, faites cuire le marc avec le double d'eau, exprimez, réunissez les deux liqueurs, et, après douze heures de repos, évaporez-les jusqu'en consistance de sirop. (li.)

♃ Herbe et racine de pissenlit, une partie.
Eau bouillante. . . . huit parties.

Faites bouillir légèrement pendant un quart d'heure, et passez en exprimant ; faites encore bouillir le résidu avec quatre parties d'eau, et passez de même; mêlez les deux liqueurs, décantez après suffisant repos, et faites évaporer, sur un feu doux, jusqu'en consistance d'extrait. (han.)

su. prescrit de faire cuire un peu la racine avec le double d'eau, puis de la faire bouillir avec de nouvelle eau, et d'évaporer les deux liqueurs réunies au bain-marie; — fi. et fu. de suivre le même procédé, mais de pren-

dre la première fois six parties d'eau, et de faire bouillir pendant un quart d'heure; — *br.* de prolonger la première ébullition pendant deux heures.

℞ Racine et herbe fraîches de pissenlit, une livre.
Eau pure. . . . . . dix livres.

Faites cuire pendant deux heures, passez en exprimant, laissez reposer la liqueur, passez à la chausse, et évaporez jusqu'à ce que la masse ne s'attache plus aux doigts. (ams.)

r. prescrit de faire cuire une partie d'herbe et de racine dans deux ou trois d'eau, de filtrer la liqueur et de l'évaporer convenablement; — du. he. et *pid.* de faire cuire une partie d'herbe et de racine dans trois d'eau, de passer en exprimant et d'évaporer la liqueur sur un feu doux; — a. de faire cuire parties égales de racine et d'herbe dans suffisante quantité d'eau, et d'évaporer la décoction décantée jusqu'en consistance d'extrait liquide; — o. po. pr. et s. de piler douze livres de racine, en ajoutant peu à peu six livres d'eau, d'exprimer le suc, de lui faire jeter un bouillon, de le passer à la chausse et de le faire évaporer jusqu'en consistance de miel; — e. de faire bouillir la racine dans suffisante quantité d'eau, et d'évaporer doucement la décoction décantée, en remuant toujours; — wu. de prolonger l'ébullition pendant une heure, et d'évaporer jusqu'en consistance de miel épais; — an. de faire bouillir pendant un quart d'heure deux livres de racine et d'herbe dans dix d'eau, et d'évaporer la décoction décantée; — lo. et *r.* de faire bouillir une livre de racine dans huit pintes d'eau, réduites à quatre, après vingt-quatre heures de macération, et d'évaporer la colature; — ba. de faire bouillir une partie de racine et d'herbe avec six d'eau, pendant un quart d'heure, et d'évaporer la colature; — fe. de faire bouillir une livre de racine avec trois livres d'eau, de clarifier la décoction au blanc d'œuf et de l'évaporer.

℞ Herbe et racine fraîches de pissenlit. . . . . . . deux livres.
Eau bouillante. . . . . dix livres.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, puis bouillir pendant une; décantez après le refroidissement, et exprimez l'herbe; réunissez les deux liqueurs, et après qu'elles se sont dépurées par le repos, faites-les évaporer jusqu'en consistance convenable. (b. be.)

℞ Racine sèche de pissenlit, à volonté.

Faites macérer dans l'eau froide, puis digérer à deux reprises différentes dans de l'eau chaude, clarifiez les liqueurs réunies avec du blanc d'œuf, et faites-les évaporer jusqu'en consistance d'extrait. (*vm.*)

Léger excitant ou tonique, qu'on a beaucoup vanté dans les obstructions du bas-ventre et les hydropisies. On administre l'extrait liquide et sirupeux à la dose d'une cuillerée, plusieurs fois par jour.

PILULES FONDANTES. (*sm.*)

℞ Extrait de pissenlit,
Savon blanc, de chaque. . une once.
Liqueur de terre foliée de tartre, quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains.
Dose, quatre à six, deux fois dans la journée.

ÉLIXIR APÉRITIF.

Elixir resolvens. (fu. ham.)

℞ Extrait de pissenlit. . . trois gros.
——— de grande chélidoine, deux gros.
Eau de menthe crêpue. . huit onces.

Faites dissoudre. (ham.)

fu. prescrit six gros d'extrait de pissenlit, deux gros d'extrait de grande chélidoine, six onces d'eau distillée et deux d'eau de menthe poivrée.
A prendre par cuillerées.

PISTACHIER.

Pistachier commun; Pistacia vera, L.

Pistazienbaum (Al.); pistachia tree (An.); pistacy, klokocka (B.); pistaceira (E.); pistache boom (Ho.); pistacchio (I.); fastuca (Sic.).

ba. br. f. fe. g. w. *be. br. g. m. sp. z.*

Arbre (dioécie pentandrie, L.; térébinthacées, I.) originaire d'Asie et qu'on cultive dans le midi de l'Europe. (*fig.* Blackw. *Herb.* t. 46.)

On emploie les semences, appelées *Pistaches* (*Pistaciæ; Pistazien, Syrische Nüsschen, Pimpernüsschen* (*Al.*), qui sont ovoïdes, oblongues, roussâtres, ridées extérieurement, et remplies d'une amande oléagineuse, d'un vert clair et d'une saveur agréable.

HUILE DE PISTACHE.

Oleum pistaciorum. (f. sa.)

℞ Pistaches mondées. . . à volonté.

Pilez-les dans un mortier de marbre, avec un pilon de bois; renfermez la pâte dans un sac de toile, et exprimez-la à froid.

ÉMULSION DE PISTACHE. (f.)

℞ Pistaches,
Sucre blanc, de chaque, une once.

Pilez long-temps, en versant peu à peu de l'eau; délayez la pâte dans
Eau chaude. . . . une livre.

Passez en exprimant, et ajoutez
Eau de fleurs d'oranger, une demi-once.

PIVOINE.

Pæonia officinalis, L.

Pæonie, Pfingstrose, Gichtrose (Al.); prony (An.); peonia (E.); piwoniec (Po.).

ams. an. br. e. f. fe. g. han. po. pr. r. s. w. wu. *be. br. g. m. sp.*

Plante ♃ (polyandrie digynie, L.; papavéracées, J.), du midi de l'Europe. (*fig. Flore médic.* VI. 274.)

On emploie la racine, les fleurs et la graine.

La racine (*radix Pæoniæ*) est grosse, longue, tubéreuse et charnue.

Sa saveur, désagréable et vireuse dans l'état frais, est très faible après la dessiccation. Sa saveur est amère, douceâtre, un peu âcre et faiblement astringente : l'âcreté se dissipe par la dessiccation.

Les fleurs (*Rosæ benedictæ s. regiæ*) sont rouges. Fraîches, elles ont une odeur désagréable, une saveur mucilagineuse et amarescente.

La graine est inodore et presque insipide.

CONSERVE DE PIVOINE.

Conserva pæoniæ. (pa. sa. w.)

♃ Pétales de pivoine. . . une partie.
Sucre en poudre. . . deux parties.

Broyez ensemble. (pa. w.)

sa. prescrit de broyer une partie de pétales avec un peu de sucre, et de faire cuire légèrement la pulpe dans trois parties de sucre clarifié.

FÉCULE DE PIVOINE.

Fæcula pæoniæ. (w.)

♃ Racine fraîche de pivoine, à volonté.

Râpez-la, et renfermez la pulpe dans un sac de toile, pour la soumettre à la presse; ajoutez un peu d'eau au suc, laissez reposer, décantez la partie limpide, faites sécher le sédiment à l'air libre et pulvérisez-le.

EAU DE PIVOINE. (f. pa. sa.)

♃ Fleurs de pivoine. . . une partie.
Eau. . . . . . quatre parties.

Distillez la moitié. (f. sa.)

pa. prescrit une partie de fleurs et trois d'eau; distillez une partie et demie.

EXTRAIT DE PIVOINE. (fe. w.)

♃ Racine de pivoine coupée, une livre.
Eau bouillante. . . . six livres.

Faites infuser pendant trois jours, puis bouillir un peu; passez en exprimant, et évaporez la liqueur jusqu'en consistance d'extrait. (w.)

fe. prescrit de cuire une livre de racine fraîche dans trois livres d'eau, de clarifier la décoction avec du blanc d'œuf, et de la faire évaporer.

INFUSION DE FLEURS DE PIVOINE.

Infusum petalorum pæoniæ. (e.)

♃ Pétales frais de pivoine. . six livres.
Eau bouillante. . . . douze livres.

Faites infuser pendant huit heures, passez en exprimant, et décantez la colature au bout de quelque temps.

SIROP DE PIVOINE.

Syrupus pæoniæ. (e. pa. w.)

♃ Racine de pivoine contuse, deux onces.
Eau. . . . . six livres.

Faites réduire à quatre livres, par la coction; ajoutez à la colature
Sucre blanc. . . . . deux livres.

Clarifiez, et faites un sirop. (e.)

♃ Fleurs fraîches de pivoine, trois livres et demie.
Eau de fontaine bouillante, quatre livres.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, passez en exprimant, et faites fondre dans dix-huit onces de la colature
Sucre blanc. . trente-deux onces.

Conservez. (pa. w.)

Dose, deux à trois gros, dans une potion.

BOUILLON ANTISPASMODIQUE. (*bo.*)

♃ Maigre de veau. . . . six onces.
Racine de valériane,
——— de pivoine mâle,
de chaque. . . . . un gros.
Feuilles de chicorée,
——— de laitue,
de chaque. . une demi-poignée.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature refroidie
Poudre de feuilles d'oranger, un demi-gros.
Éther sulfurique. . . dix gouttes.

A prendre en une dose, le matin à jeun.

BOUILLON ANTIÉPILEPTIQUE. (*bo.*)

♃ Collet de mouton. . quatre onces.
Racine de chicorée,
——— de fraisier,
de chaque. . . une demi-once.

Feuilles de chicorée,
——— de bourrache,
——— de laitue,
——— d'aigremoine,
de chaque. . une demi-poignée.
Feuilles de mélisse. . une pincée.
Semences de pavot blanc,
un demi-gros.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature

Racine de pivoine en poudre,
deux scrupules.

A prendre le matin à jeun.

ESPÈCES CONTRE L'APOPLEXIE.

Species contra apoplexiam. (pa. w.)

♃ Succin préparé,
Corne de cerf préparée philosophiquement,
Bois d'aloès,
Racine de pivoine,
de chaque. . . une demi-once.
Écorce de citron. . . . un gros.
Sucre perlé. . . . . trois onces.
Huile essentielle de cannelle,
seize gouttes.

Faites une poudre.

On les appelle *complètes, completæ*, quand on y ajoute

Ambre gris. . . un demi-scrupule.
Musc. . . . . cinq grains.

Cette poudre était vantée jadis dans les douleurs de tête, les vertiges, l'apoplexie et l'épilepsie. — Dose, un demi-gros à deux scrupules.

POUDRE ANTICATARRHALE.

Pulvis contra tussim infantum. (pa.)

♃ Racine de pivoine, une demi-once.
——— d'iris de Florence, six gros.
——— de serpentaire de Virginie,
deux gros.
Safran. . . . . . . un gros.
Sucre candi. . . . . une once.

Faites une poudre. — Dose, ce qui peut tenir sur la pointe d'un couteau.

POUDRE ANTIÉPILEPTIQUE.

Poudre de Carignan; Pulvis epilepticus s. pæoniæ compositus s. de guttela s. ad guttetam s. cephalicus. (br. e. f*. f**. pa. w. *ca. pie. sp.*)

♃ Racine de pivoine,
Sous-carbonate d'ammoniaque,
de chaque. . . . . une partie.
Corne de cerf préparée,
Racine de fraxinelle,
Gui de chêne,
de chaque. . . . deux parties.
Succin préparé. . . quatre parties.

Pulvérisez. (f*. f**. *ca.*)—C'est la *Poudre de la princesse de Carignan.* — Dose, dix-huit grains à un an, trente-six à deux, quarante-huit à trois, un gros à quatre et au-dessus, dans les maladies convulsives.

♃ Racine de pivoine,
——— de fraxinelle,
Gui de chêne,
de chaque. . . une demi-once.
Semences d'arroche. . deux gros.
——— de pivoine,
Ongle d'élan,
de chaque. . . une demi-once.
Crâne humain préparé. . une once.
Corail rouge préparé,
Hyacinthe preparée,
de chaque. . . une demi-once.
Feuilles d'or. . . . . . n° 50.

Triturez exactement. (w.) — Dose, un demi-scrupule à un demi-gros.

♃ Racine de pivoine,
une once et demie.
——— de contrayerva,
Gui de chêne, de chaque, six gros.
Râpure d'ivoire,
——— de corne de cerf,
——— d'ongle d'élan,
Crâne humain préparé,
Corail rouge porphyrisé,
Hyacinthe préparée,
Bézoard d'Occident,
de chaque. . . un gros et demi.

Faites une poudre très fine. (e.)

♃ Gui de chêne,
Racine de fraxinelle,
——— de pivoine,
Semences de pivoine,
de chaque. . . . . une once.
——— d'arroche,
Corail rouge préparé,
de chaque. . . une demi-once.
Ongle d'élan. . . . . une once.

Faites une poudre très fine. (*sp.*)

♃ Gui de chêne,
Racine de valériane,
Magnésie,
de chaque. . . une demi-once.
Semences de pivoine,
——— de renouée,
Corail rouge préparé,
de chaque. . . . . deux gros.

Faites une poudre. (*pie.*)—Ces quatre formules donnent la poudre plus particulièrement désignée sous le nom de *Pulvis ad guttetam.*

♃ Racine de pivoine. . . trois onces.
Gui de chêne,
Râpure d'ivoire,
——— d'ongle d'élan,

Râpure de corne de cerf,
Ivoire brûlé,
Corail rouge,
——— blanc,
Perles préparées,
de chaque. . . . . six gros.
Feuilles d'or. . . . . . n° 20.

Faites une poudre. (w. *sp.*)

br. prescrit trois onces de pivoine, six gros de gui, autant de corne de cerf, autant de magnésie, autant d'ivoire calciné, autant de chacun des deux coraux, autant de nacre de perles et dix feuilles d'or.

Cette formule donne le *Pulvis epilepticus Marchionis, Pulvis Marchionis.* — Dose, depuis dix grains jusqu'à un demi-gros.

♃ Succin préparé,
Nacre de perles préparée,
Émeraude préparée,
de chaque. . . une demi-once.
Bois d'aloès,
Racine de pivoine,
de chaque. . . deux scrupules.
Licorne de mer,
Gui de chêne,
de chaque. . . un gros et demi.
Sucre candi. . . . . deux onces.

Faites une poudre. (w.) — C'est le *Pulvis cephalicus albus.* — Dose, depuis un demi-gros jusqu'à deux scrupules.

♃ Racine de pivoine, une demi-once.
Gui de chêne,
Râpure d'ivoire,
——— d'ongle d'élan,
——— d'ivoire calciné,
——— de corne de cerf,
Corail rouge,
——— blanc,
Perles préparées,
de chaque. . . . . . un gros.

Faites une poudre. (pa.) — C'est le *Pulvis epilepticus albus.*

♃ Racine de pivoine,
Semences de pivoine,
de chaque. . . une demi-once.
Licorne de mer,
Perles d'Orient,
de chaque. . . . . deux gros.
Cinq pierres précieuses,
de chaque, quarante-cinq grains.
Castoréum,
Gui de chêne,
Ongle d'élan,
Corail rouge,
de chaque. . . . . deux gros.
Crâne humain préparé,
un gros et demi.
Poudre de vipère. . . . un gros.

Faites une poudre. (w.) — C'est le *Pulvis epilepticus Cellarii.* — Dose, depuis un scrupule jusqu'à un demi-gros.

♃ Racine de pivoine. . . . dix gros.
——— de fraxinelle,
Gui de chêne, de chaque, cinq gros.
Bois d'aloès,
Semences de pivoine,
de chaque. . . . . trois gros.
Corail rouge,
Nacre de perles,
de chaque. . . une demi-once.
Ongle d'élan. . . . . trois gros.
Succin blanc,
Licorne de mer,
de chaque. . . . . deux gros.
Charbon de tilleul,
une once et demie.

Faites une poudre. (pa. w.) — C'est le *Pulvis epilepticus niger.* — Dose, depuis cinq grains jusqu'à un demi-scrupule, chez les enfans; un demi-gros, chez les adultes.

♃ Racine de pivoine,
——— de gentiane,
de chaque. . . . deux onces.
Herbe de bétoine,
——— de germandrée,
——— de quintefeuille,
Fleurs de pivoine,
——— de muguet,
——— de violettes,
——— de tilleul,
de chaque. . . . . une once.
Semences de coriandre,
——— de pivoine,
Gui de chêne,
de chaque. . . une demi-once.
Râpure d'ongle d'élan, deux onces.
——— d'âne. . cinq gros.
——— de corne de cerf,
Corne de cerf préparée sans feu,
de chaque. . . . . une once.
Crâne humain. . . . . six gros.
Corail rouge,
——— blanc,
Perles d'Orient,
de chaque. . . une demi-once.
Feuilles d'or. . . . . . n° 24.

Faites une poudre. (w.) — C'est le *Pulvis epilepticus Holsaticus.* — Dose, depuis un demi-scrupule jusqu'à un demi-gros.

OPIAT ANTIÉPILEPTIQUE. (*bo.*)

♃ Safran. . . . . une demi-once.
Séné mondé,
Rhubarbe, de chaque. . deux gros.
Semences de pivoine,
Sel ammoniac,
Jalap,
Scammonée,
Ellébore noir,
Acide succinique,
de chaque. . . . . . un gros.

Cannelle. . . . deux scrupules.
Castoréum. . . . . un scrupule.
Conserve de pivoine, quantité suffisante.

Dose, un gros et demi, le matin à jeun. — Il est évident que le rôle de la pivoine se réduit à peu près à rien dans ce farrago purgatif.

ÉLECTUAIRE ANTHELMINTIQUE. (*bo. pie.*)

♃ Sulfate de fer,
Mousse de Corse,
de chaque. . . . . deux gros.
Racine de valériane sauvage,
——— de pivoine,
de chaque. . . une demi-once.
Feuilles d'oranger. . . cinq gros.
Aloès. . . . . un gros.
Sirop de pivoine, quantité suffisante.

Dose, un gros, à jeun, tous les matins, dans l'épilepsie compliquée de vers. — Ce qui a été dit de la préparation précédente s'applique également à celle-ci.

PLANTAIN.

Quatre plantes de ce nom sont employées en médecine :

1° *Plantain commun, Grand plantain; Plantago major,* L.

Grosser Wegerich, Wegetritt (Al.); great plantain (An.); vejbred (D.); llanten major (E.); groote weghlad (Ho.); piantaggine maggiore (I.); kanasch (Pers.); labka (Po.); tanchagem major (Por.); popuschnik (R.); grodblad (Su.).

ams. an. b. br. e. f. fe. g. li. w. *be. c. g. m. sp.*

Plante (tétrandrie monogynie, L.; plantaginées, J.), qui croît dans toute l'Europe. (*fig. Flore médic.* V. 275.)

On emploie la racine et les feuilles.

La racine (*radix Plantaginis majoris s. latifoliæ s. Arnoglossi s. Septinerviæ*) est composée d'une souche dure, épaisse, presque ligneuse, que garnissent en dessous des fibres cylindriques.

Les feuilles sont ovales, grandes, obtuses, coriaces, sinuées sur les bords, luisantes, presque inodores. Elles ont une saveur herbacée, un peu amère et légèrement astringente.

2° *Plantain lancéolé, petit Plantain; Plantago lanceolata,* L.

Spitzenwegerich (Al.); ribwort (An.); spids vejbred (D.); smalbladige weegbree (Ho.); spets groblad (Su.).

f. fe. w. *sp.*

Plante ♃, qui croît dans toute l'Europe.

On emploie la racine et l'herbe.

La racine (*radix Plantaginis lanceolatæ s. angustifoliæ s. quinquenerviæ minoris*) est douceâtre et légèrement astringente.

L'herbe se compose d'un paquet de feuilles lancéolées, à cinq nervures.

3° *Plantain moyen; Plantago media,* L.

Mittelwegerich (Al.); hoary plantain (An.); gitrocel prostrednj neb ssiroky (B.); llanten medio (E.); middelbaare wegbree (Ho.); piantaggine media (I.); tanchagem mediana (Por.); slosskæmper (Su.).

f. fe. wu. *z.*

Plante ♃ qui croît dans toute l'Europe. (*fig.* Œd. *Fl. Dan.* t. 581.)

On emploie la racine et l'herbe.

La racine est légèrement astringente.

L'herbe se compose de feuilles lancéolées, ayant une saveur styptique.

Ces trois plantes sont légèrement astringentes.

4° *Plantain d'eau; Alisma Plantago,* L.

Froschlœffel, Froschwegerich, Wasserwegerich (Al.); great water plantain (An.); vard vegbreed (D.); llantin aquatica (E.); groote water wegbree (Ho.); plantaggine acquatica (I.); badkawodna (Po.); stæckra (Su.).

br.

Plante (hexandrie polygynie, L.; alismacées, J.), qui croît dans toute l'Europe, sur le bord des eaux. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 213.)

On employait jadis l'herbe (*herba Plantaginis aquaticæ*), qui se compose de feuilles ovalaires, terminées par une longue pointe, nervées, lisses, entières, et d'une saveur aqueuse, un peu âcre. Elles exercent une action rubéfiante sur la peau, ce qui n'a pas empêché Haller de les recommander dans les hémorrhoïdes.

Il y a quelques années, on a singulièrement préconisé, en Russie, la racine, qui est bulbeuse, contre la rage. On l'administrait en poudre, sur du pain beurré, à la dose d'une racine, quand elle était grande, et de plusieurs, quand elles étaient petites. Ce prétendu spécifique n'a pas plus résisté que les autres à l'épreuve du temps.

CONSERVE DE PLANTAIN. (wu.)

♃ Herbe fraîche et pilée de plantain. . . . . . . une partie.
Sucre en poudre . . . deux parties.

Faites une pâte homogène.

SUC DE PLANTAIN.

Succus plantaginis. (sa. wu.)

♃ Herbe fraîche de plantain, à volonté.

Pilez dans un mortier de pierre, en humectant avec un peu d'eau, exprimez avec force, laissez reposer le suc, décantez, et conservez dans des bouteilles, en ajoutant un gros d'alcool à chaque livre de liquide.

sa. prescrit de clarifier au bain-marie. Dose, deux à trois onces.

SIROP DE PLANTAIN.

Syrupus plantaginis s. plantaginis majoris. (e. w.)

♃ Suc exprimé de plantain,
Sucre blanc, de chaque, quatre livres.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Clarifiez, et faites cuire en consistance de sirop. (e.)

♃ Suc de plantain dépuré, et réduit à moitié par une lente évaporation au feu . . . . neuf onces.
Sucre blanc . . . . seize onces.

Faites un sirop. (w.)

EAU DE PLANTAIN. (f. sa.)

♃ Herbe fraîche de plantain, cinq mille parties.
Eau, douze mille cinq cents parties.

Distillez environ dix mille parties; versez le produit sur le double d'herbe fraîche, ajoutez mille parties d'eau, et distillez de nouveau dix mille parties. On peut répéter encore une troisième fois l'opération. (f.)

sa. prescrit une partie d'herbe et deux d'eau; distillez les deux tiers.

On la fait entrer dans les collyres résolutifs, mais elle est absolument inerte.

EXTRAIT DE PLANTAIN. (sa. w. wu.)

♃ Feuilles fraîches de plantain, à volonté.

Pilez dans un mortier de pierre, en arrosant avec un peu d'eau; exprimez le suc, et faites-le évaporer de suite au bain-marie. (wu.)

♃ Feuilles de plantain. . . une livre.
Eau de fontaine. . . . six livres.

Faites digérer pendant quatre jours, dans un lieu chaud, puis bouillir un peu; passez en exprimant, et évaporez la colature jusqu'en consistance convenable. (sa. w.)

FOMENTATION ASTRINGENTE. (*sm.*)

♃ Feuilles de plantain, deux poignées.
Pétales de roses rouges, une pincée.
Eau. . . . . cinq demi-setiers.

Faites cuire et réduire à une pinte, en ajoutant sur la fin de la chaux vive, le volume d'un œuf de poule; retirez du feu, laissez reposer, décantez et ajoutez

Eau de vie . . . . quatre onces.

EAU VULNÉRAIRE.

Aqua calcis vulneraria. (sa.)

♃ Herbe de plantain,
———de sanicle,
———de millepertuis,
———de pyrole,
de chaque. . . . une poignée.
Chaux vive . . . . deux livres.

Jetez la chaux en poudre sur les herbes coupées, et laissez macérer pendant plusieurs jours. Versez ensuite

Eau pure. . . . . . dix livres.

Après dix heures de macération, décantez, et versez encore

Eau de plantain . . . dix livres.

Faites macérer pendant douze heures, et mêlez les deux liqueurs. (sa.)

PLAQUEMINIER.

Plaqueminier de Virginie; Diospyros Virginiana, L.

Persimmon (An.).

am. c.

Arbre (polygamie dioécie, L.; ébénacées, J.) de l'Amérique septentrionale. (*fig.* Cat. *Carol.* 2. t. 76.)

On emploie l'écorce et le fruit.

L'écorce intérieure est extrêmement amère. On l'a employée avec succès, d'après Breckel, dans les fièvres intermittentes.

Le fruit est une baie succulente, ovale, grosse comme une prune, et de saveur agréable.

PLATINE.

Or blanc; Platina.

c. han.

Métal solide, presque aussi blanc que l'argent, très brillant, très ductile, très malléable, d'une très grande ténacité, presque infusible, et inaltérable à l'air. Sa pesanteur spécifique est de 20,98.

CHLORURE DE PLATINE.

Chloruretum s. Murias platinæ. (b*.)

♃ Platine. . . . . . . à volonté.
Eau régale. . . quantité suffisante pour dissoudre le métal; évaporez et faites cristalliser la solution.

On l'a conseillé dans le traitement des maladies vénériennes.— Dose, un quart de grain à un grain, en frictions sur les gencives.

OXIDE DE PLATINE.

Oxydum platinæ. (b*.)

♃ Solution aqueuse de chlorure de platine. . . . . . à volonté.
Soude pure . . quantité suffisante, ou jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité, lavez et séchez celui-ci.

Émétique ou purgatif, suivant la dose.

PLOMB.

Plumbum, *μόλυβδος*, *Saturnus*.

Blei (*Al.*); *lead* (*An.*); *anuk* (*Ar.*); *hin-yen* (*C.*); *blye* (*D.*); *schisch* (*Duk.*); *plomo* (*E.*); *sisa* (*Hi.*); *bly* (*Ho.*); *piombo* (*J.*); *tamaetam* (*Mal.*); *surb* (*Pe.*); *clow* (*Po.*); *chumbo* (*Por.*); *swinez* (*R.*); *sisaka* (*Sa.*); *bly* (*Su.*); *eium* (*Tam.*); *schischum* (*Tel.*).

a. am. ams. an. b. be. br. d. e. f. fe. fi. fu. g. han. he. li. o. p. pr. r. s su. w. wu. ww. *a. c. g. pid. sp.*

Métal solide, d'un blanc bleuâtre, mou, brillant, sans sonoréité, susceptible d'être rayé par l'ongle, malléable, mais plus au laminoir qu'à la filière, doué d'une faible ténacité, exhalant une odeur sensible quand on le frotte, fusible à 322,22 degrés C., et volatilisable à une plus haute température. Sa pesanteur est de 11,3523, selon Brisson.

SULFURE DE PLOMB.

Sulphuretum plumbi, *Æs ustum*. (ams. e. fe. sa.)

℞ Plomb. . . . . . . à volonté.

Faites-le fondre dans une cuillère de fer, et ajoutez-y du soufre en poudre, par cuillerées, jusqu'à ce qu'il soit totalement converti en une poudre noire; porphyrisez et conservez celle-ci. (ams. e.)

fe. et sa. prescrivent de stratifier des lames de plomb et de soufre dans une marmite de terre, d'exposer celle-ci à un feu violent, puis de laver et de porphyriser le résidu.

C'est à tort qu'ams. et sa. désignent le sulfure de plomb sous le nom d'*Æs ustum*, qui doit être réservé pour le protoxide.

EMPLÂTRE DE PLOMB NOIR.

Emplastrum plumbi nigrum. (e.)

℞ Sulfate de plomb,
Litharge, de chaque. . deux onces.
Céruse,
Antimoine cru, de chaque, une once.
Huile de roses. . . . trois livres.
Cire blanche . . . . neuf onces.

Faites fondre la cire dans l'huile, ajoutez les substances métalliques bien porphyrisées, faites cuire un peu, et remuez la masse jusqu'à ce qu'elle soit refroidie.

CHLORURE DE PLOMB.

Muriate de plomb, *Sous-Muriate de plomb*, *Oximuriate de plomb*, *Magistère de plomb*; *Magisterium Saturni*. (*sp. vm.*)

℞ Sous-acétate de plomb liquide, une partie.
Eau. . . . . . . trois parties.

Ajoutez au mélange du sel commun dissous dans six parties d'eau, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez bien et séchez celui-ci.

Principalement recommandé comme cosmétique, usage auquel on ne doit toutefois l'appliquer qu'avec circonspection.

LAIT DE PLOMB. (*vm.*)

℞ Sel commun. . . une demi-partie.

Faites-le dissoudre dans le moins d'eau possible, ajoutez peu à peu à la solution

Extrait de saturne. . . une partie.

Recueillez le précipité, et après l'avoir bien lavé, mêlez-le avec

Émulsion commune, douze parties.

Cosmétique.

PROTOXIDE DE PLOMB.

§ I. TEL QU'ON LE TROUVE DANS LE COMMERCE.

Litharge, *Oxide de plomb demi-vitreux*; *Lithargyrum*, *Lithargyrium*, *Lithargyrus*, *Oxydum plumbi fusum s. semifusum s. semivitreum*, *Oxydum plumbicum semivitreum*.

Bleiglætte (*Al.*); *litharge* (*An.*); *sœlverglœd* (*D.*); *murdar sang* (*Duk. Hi. Pe.*); *lithargirio*, *almartago* (*E.*); *lootglans* (*Ho.*); *litargirio*, *piombo semivitreo* (*J.*); *gleyta* (*Po.*); *silfwerglitt* (*Su.*).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. he. li. lo. o. po. pp. pr. r. s. su. w. wu. ww. *a. br. c. g. m. pa. pid. sp.*

En petites paillettes, grasses au toucher, produites par la cristallisation du protoxide fondu et refroidi lentement. Suivant que la couleur est blanche ou jaune, on l'appelle *Litharge d'argent*; *Lithargyrus*; *Silberglætte* (Al.), ou *Litharge d'or*; *Lithargyrius*; *Goldglætte*. (Al.)

br. décrit le procédé qu'on emploie dans le commerce, pour faire la litharge.

§ II. FABRIQUÉ DE TOUTES PIÈCES.

1° *Plomb brûlé*, *Oxide gris de plomb*, *Cendre de plomb*, *Sous-oxide de plomb*; *Æs ustum*, *Oxodes plumbi nigrum*, *Oxydulum plumbi*.

b. be. br. fi. fu. han. pa. s. w. *sp. z.*

℞ Plomb. . . . . . . à volonté.

Tenez-le en fusion dans un plat de terre, en le remuant souvent, et enlevez la couche grise dont il se couvre, à mesure qu'elle paraît; lorsque tout le métal est converti en oxide, pulvérisez, tamisez, porphyrisez et lavez à grande eau celui-ci.

Il est important de remarquer que la préparation appelée *Æs ustum* par ams. et sa. est du sulfure de plomb.

2° *Oxide jaune de plomb, Massicot, Céruse jaune; Cerussa citrina.*

vm.

♃ Céruse pure. . . . . à volonté.

Introduisez-la dans un creuset de Hesse, couvert d'une tuile, et chauffez assez pour expulser tout l'acide carbonique, mais non assez pour fondre l'oxide mis à nu; après le refroidissement, broyez avec de l'eau, et faites des trochisques.

w. prescrit de prendre le massicot dans le commerce.

Le massicot est un mélange de beaucoup de protoxide de plomb et d'un peu de métal.

POUDRE CONTRE L'ÉRYSIPÈLE.

Pulvis erysipelatodes. (br. pa. w. *sp.*)

♃ Farine. . . . . six onces.
Plomb brûlé,
Bol rouge, de chaque. . deux onces.
Mastic,
Oliban,
Céruse, de chaque. . . une once.

Faites du tout une poudre très fine.

INJECTION SATURNINE. (*sw.*)

♃ Plomb brûlé. . . . vingt grains.
Sulfate de zinc . . . . six grains.
Eau de roses. . . . quatre onces.

Vantée par Clare dans la gonorrhée, même aiguë.

DEUTOXIDE DE PLOMB.

Oxide rouge de plomb; Minium, Oxydum plumbi rubrum, Deutoxydum plumbi rubrum, Superoxydum plumbosum, Plumbum oxydatum rubrum.

Mennig (Al.); red lead (An.); isrenj (Ar.); yuen-tan (C.); mœnnie (D.); sendur (Duk.); minio (E. J.); sindur (Hi.); menie (Ho.); temamera (Mal.); minia (Po.); sindura (Sa.); mœnja (Su.); segapu senduerum, ium sindurum (Tam.); yerra sindurum (Tel.).

a. ams. an. b. ba. be. br. d. e. ed. f. fe. fi. fu. g. han. he. li. o. po. pr. r. s. su. w. wu. ww. *a. br. c. pid. sp.*

Poudre très fine, très pesante et rouge.

br. décrit le procédé qu'on suit dans le commerce, pour faire le minium.

ERRHIN ASTRINGENT. (*pie.*)

♃ Aloès,
Myrrhe,
de chaque. . une once et demie.
Chaux vive. . . . . . . un gros.
Minium . . . . . un demi-gros.
Alun . . . . . . quatre scrupules.
Écorce de grenade,
Balaustes, de chaque. . deux gros.
Huile de myrte,
Eau de roses,
de chaque. . deux onces et demie.
—— de plantain, suffisante quantité.

Contre les ulcères des narines.

ONGUENT DE MINIUM.

Cérat rouge, Cérat de minium; Unguentum s. Ceratum minii. (*vm.*)

♃ Cire blanche. . . . une partie.

Faites-la fondre, ajoutez-y

Huile . . . . deux parties,

et incorporez dans le mélange

Minium broyé avec un peu d'huile,
une demi-partie.

EMPLÂTRE DE MINIUM.

Emplâtre défensif rouge de Wepfer. (w.)

♃ Beurre frais,
Huile de lin, de chaque, six onces.
Écorce verte de sureau, quatre onces.

Faites cuire doucement jusqu'à consomption de l'humidité; passez en exprimant, et ajoutez à la colature

Cire jaune,
Minium, de chaque. . . six onces.

Conseillé dans les ulcères anciens, et même les cancers ouverts, pour calmer les douleurs.

CÉRAT ROUGE CAMPHRÉ. (br. pa. w.)

♃ Cire jaune,
Suif de cerf,
de chaque. . . une demi-livre.

Faites liquéfier sur un feu doux, et incorporez dans la masse presque refroidie

Minium broyé avec une demi-livre
d'huile de roses. . . six onces.

Ajoutez enfin

Camphre. . . . un gros et demi.

ONGUENT DE MINIUM CAMPHRÉ. (w. *sp.*)

♃ Huile de roses par coction,
une livre et demie.
Litharge. . . . . . deux onces.
Minium. . . . . . trois onces.
Céruse. . . . une once et demie.
Tutie,
Camphre, de chaque. . trois gros.
Cire blanche. . . . deux onces.

Faites fondre la cire sur un feu doux, ajoutez l'huile, puis les autres substances pulvérisées, ensuite trois onces de vinaigre distillé, et enfin le camphre broyé avec de l'alcool. (w.)

♃ Onguent de litharge, quinze onces.
Camphre. . . . deux scrupules.

Triturez ensemble, et ajoutez

Minium. . . une once et demie.
Tutie. . . . . deux gros.

Mêlez bien. (*sp.*)

Cet onguent, comme le cérat qui précède, passe pour être dessiccatif et anodin. On l'a conseillé surtout dans les brûlures.

EMPLÂTRE DÉFENSIF ROUGE. (han. pa. w. *vm.*)

♃ Cire jaune. . . . . deux livres.
Poix-résine . . . . . une once.
Huile de roses. . . . quatre onces.
Chaux vive lavée dans de l'eau de roses, et ensuite séchée,
Briques pilées,
Bol d'Arménie, de chaque, dix gros.
Minium. . . . . une demi-once.
Camphre dissous dans l'huile, deux gros.

Faites fondre la cire et la résine dans l'huile; ajoutez la chaux, les briques, le bol et le minium, puis, quand la masse est à demi-refroidie, le camphre. (pa. w.)

♃ Cire jaune,
Suif de mouton,
de chaque. . . . . six onces.
Blanc de baleine. . une demi-once.

Faites fondre ensemble, et ajoutez à la masse demi-refroidie

Minium. . . . . . trois onces.
Céruse,
Camphre dissous dans trois onces d'huile, de chaque. . six onces.

Mêlez bien. (han.)

♃ Minium. . . . . . deux parties.
Céruse. . . . . . quatre parties.

Broyez ensemble, et incorporez dans un mélange fondu de

Suif de mouton. . . huit parties.
Huile d'olive. . . . six parties.
Cire jaune. . . . . seize parties.

Ajoutez ensuite

Camphre broyé avec un peu d'huile. . . . . . une partie.

Mêlez bien. (*vm.*)

SPARADRAP ROUGE.

Emplastrum ad fonticulos. (pa. *vm.*)

♃ Térébenthine cuite. . une partie.
Suif de mouton . . . deux parties.
Cire blanche . . . . . six parties.

Faites fondre, et incorporez dans le mélange

Minium broyé avec un peu de suif, une partie.

Trempez des bandelettes de toile dans le mélange fondu. (*vm.*)

pa. prescrit six onces de cire jaune, deux onces de suif de cerf, une once et demie de térébenthine, autant d'huile de lis blanc et quatre onces de minium.

EMPLÂTRE RÉSOLUTIF. (*ca. pic.*)

♃ Emplâtre diapalme. . quatre onces.
Axonge de porc,
Cire blanche, de chaque, deux onces.

Faites fondre ensemble, et ajoutez

Minium. . . . . . . deux onces.

EMPLÂTRE FONDANT. (*ca.*)

♃ Huile d'olive,
une livre et douze onces.
Minium. . . . . une livre.
Cire jaune. . . . . quatre onces.
Térébenthine de Venise,
Aimant pulvérisé,
de chaque. . une once et demie.
Oliban,
Mastic,
Myrrhe,
Alun, de chaque. . . trois gros.
Camphre. . . . . . deux gros.

TRITOXIDE DE PLOMB.

Suroxide ou Peroxide de plomb, Oxide puce de plomb. (*vm.*)

♃ Minium. . . . . . une partie.
Acide nitrique. . . . trois parties.

Étendez l'acide d'un poids d'eau égal au sien, et versez-le sur l'oxide pulvérisé, en remuant bien; chauffez la liqueur, décantez, lavez la poudre et faites-la sécher.

ONGUENT PUCE. (*vm.*)

♃ Oxide puce de plomb. . une partie.

Incorporez-le dans un mélange fondu de

Axonge. . . . . douze parties.
Cire blanche . . . deux parties.

CÉRAT BRUN. (*vm.*)

♃ Oxide puce de plomb. . une partie.
Cérat simple . . . . huit parties.

Triturez ensemble dans un mortier de verre.

SOUS-PROTO-CARBONATE DE PLOMB.

Sous-carbonate de protoxide de plomb, Sous-carbonate de plomb, Blanc d'argent ou de plomb, Blanc de Krems, Craie de plomb, Plomb spathique, Méphite de plomb, Blanc de céruse, Oxide de plomb blanc; Oxydum plumbi carbonatum per acidum acetosum, Oxydum plumbi album, Cerussa alba norica s. hollandica, Sub-carbonas plumbi, Carbonas plumbi s. plumbicum s. plumbicus, Subacetas plumbi.

Bleiweiss, Schieferweiss (Al.); white lead, white cride of lead, cerusse (An.); asfidaj (Ar.); bleghvidt (D.); suffidah (Duk. I. Pe.); albayalde (E.); tootwit (Ho.); cerussa (J.); bleywas (Po.); blyhwitt, kiferhwitt (Su.); vullay, muthu vullay (Tam.); sibaydu (Tel.).

§ I. TEL QU'ON LE TROUVE DANS LE COMMERCE.

Céruse; Cerussa.

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. g. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. su. w. wu. ww. *a. br. c. g. pa. pid. sp.*

Poudre blanche et très pesante.

vm. indique la manière suivante de purifier la céruse du commerce :

♃ Céruse. . . . . . . à volonté.

Broyez-la dans un mortier de porcelaine, en ajoutant peu à peu une dissolution affaiblie d'acétate de plomb. Au bout de quelque temps, décantez et ajoutez d'autre solution. Continuez ainsi jusqu'à ce que l'eau qui découle soit précipitée par une goutte d'hydro-sulfate de potasse, comme celle qui n'a point servi au lavage. Alors lavez le résidu à grande eau, et faites-en des trochisques.

§ II. FABRIQUÉ DE TOUTES PIÈCES.

br. fu. w. *br. pid. vm.*

♃ Lames de plomb minces, à volonté.

Suspendez-en un certain nombre dans un vase contenant de bon vinaigre, et chauffez celui-ci doucement, pour le vaporiser; enlevez de temps en temps la croûte blanche dont les lames se couvrent, en poursuivant l'opération jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de celles-ci. (*br. pid. vm.*)

♃ Acétate neutre de plomb,
dix-huit parties.
Sous-carbonate de soude effleuri,
cinq parties.

Faites dissoudre les deux sels, chacun à part, dans un excès d'eau, et réunissez les solutions, en remuant fortement; laissez déposer, décantez, lavez le précipité, et réduisez-le en trochisques. (*vm.*)

br. fu. et w. prescrivent le sous-carbonate de potasse, et donnent au produit le nom de *Magistère de plomb; Magisterium saturni.*

On peut aussi faire passer un courant de gaz acide carbonique à travers une dissolution de sous-acétate de plomb, jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de précipité. Ce procédé, indiqué par Thenard, est suivi à Clichy.

TROCHISQUES BLANCS DE RHAZÈS.

Trochisci Rhazis s. albi s. albi ex Rhasis s. carbonati plumbi camphorati, Pulvis e plumbo s. e cerussa compositus, Sief album. (ams. br. e. p. pa. sa. w. *ca. pid. pie. sp. sw.*)

♃ Céruse. . . . . cinq gros.
Gomme adragant. . . . trois gros.

Mêlez en triturant. (*sw.*)

p. prescrit deux parties de céruse et une de gomme.

♃ Céruse. . . . une once et demie.
Gomme ammoniaque,
Amidon,
de chaque. . . . . deux gros.
Camphre. . . . . un demi-gros.

Pulvérisez chaque substance à part, mêlez les poudres, et faites des trochisques avec suffisante quantité d'eau.—On ajoute au besoin trois grains d'opium à chaque grain de trochisques. (e.)

♃ Céruse. . . . . . cinq onces.
Sarcocolle. . . une once et demie.
Gomme adragant. . une demi-once.

Mêlez et faites une poudre. (*sp.*)—On peut ajouter un vingt-huitième d'opium.

♃ Céruse. . . . . . . six gros.
Gomme arabique,
——— adragant,
de chaque. . . une demi-once.
Sarcocolle. . . . . . trois gros.

Faites une poudre. (br. w.)—En ajoutant, par scrupule de celle-ci, un demi-grain d'opium, on a le *Sief cum opio.*

♃ Céruse lavée à l'eau de roses,
dix gros.
Amidon. . . . une demi-once.
Gomme arabique,
——— adragant,
de chaque. . . . deux gros.
Camphre pulvérisé avec un peu d'alcool. . . . un demi-gros.

Faites une poudre très fine. (ams.)

♃ Céruse lavée à l'eau de roses,
dix gros.
Sarcocolle. . . . . . trois gros.
Amidon. . . . . . . deux gros.
Gomme arabique,
——— adragant,
de chaque. . . . . un gros.
Opium. . . . . un demi-gros.

Faites une poudre. (*pie.*)

ca. prescrit un demi-gros de camphre, au lieu d'opium.

♃ Céruse. . . . . six gros.
Amidon. . . . une demi-once.
Ichthyocolle. . . . trois gros.

Faites une poudre. (*pid.*)—On peut ajouter un ou deux grains d'opium à chaque gros.

Cette poudre, délayée dans de l'eau de roses, était préconisée jadis contre les ophthalmies, les brûlures et autres inflammations provenant de causes externes.

POUDRE DE PLOMB COMPOSÉE. (*sw.*)

℞ Poudre de céruse. . . . une once.
——— d'écorce de chêne,
une livre.

Mêlez bien. — On a proposé de la répandre à la surface des ulcères scrofuleux.

BOULES CONTRE LES ÉRYSIPÈLES.

Globuli ad erysipelas. (*sp.*)

℞ Céruse,
Craie,
de chaque. . . . . une once.
Bol blanc. . . . . deux onces.
Eau-de-vie camphrée,
quantité suffisante
pour faire une pâte qu'on réduit en boules.

Plenk couvrait les érysipèles de papier bleu frotté avec une boule semblable.

LINIMENT ANTIOPHTHALMIQUE. (*pic.*)

℞ Céruse. . . . . . quatre onces.
Amidon. . . . . . trois gros.
Gomme arabique. . . un gros.
Gomme adragant dissoute dans l'eau de roses,
une once et demie.

Ce liniment ne diffère de quelques unes des formules du *sief album* que par sa liquidité.

POMMADE CONTRE LA NÉVRALGIE FACIALE. (*ra.*)

℞ Céruse. . . . . une once.
Opium. . . . . un gros.
Axonge. . . . . une demi-once.
Baume tranquille,
quantité suffisante.

Conseillée par Fouquier.

ONGUENT BLANC DE RHAZÈS.

Pommade ou Cérat de sous-carbonate de plomb, Onguent de céruse ou de Tornamira ; Ceratum de cerussa, Unguentum album s. album simplex s. carbonatis plumbici s. cerussæ s. oxydi plumbi carbonati s. sub-carbonatis plumbi. (am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fu. han. he. li. o. p. pa. po. pr. s. sa. su. w. wu. *br. c. ca. pid. pie. sp. sw. vm.*)

℞ Céruse pulvérisée. . . une partie.
Axonge de porc,
une partie et demie.

Mêlez par la trituration. (an. br. d. f. fu. he. li. pa. su. w. *br. pid. sp.*)

s. prescrit trois parties de céruse et deux d'axonge.

℞ Axonge de porc. . . deux parties.
Suif de mouton. . . . une partie.

Faites fondre ensemble et ajoutez

Céruse en poudre. . deux parties.

Triturez bien. (ba. han. o. po. pr.)

fe. prescrit deux livres d'huile d'olive, deux livres et demie de suif de mouton et deux livres de céruse.

℞ Huile d'olive. . . . trois parties.
Cire blanche. . . . . une partie.

Faites fondre ensemble, ajoutez

Céruse. . . . . . . une partie.

Broyez jusqu'au refroidissement. (*ca. pie.*)

p. et wu. prescrivent quatre parties d'huile, une de cire et une de céruse ;—*sw.* treize d'huile, deux et demie de cire et dix de céruse, ou trois d'huile, une de cire et une et demie de céruse ; — *vm.* veut qu'on broie douze parties de céruse avec un peu d'huile, et qu'on incorpore dans un mélange presque figé de cinq parties de cire blanche et dix-huit d'huile d'olive.

℞ Cire blanche. . . . trois parties.
Huile rosat. . . . douze parties.

Faites fondre ensemble. Ajoutez

Céruse en poudre. . quatre parties.

Remuez jusqu'au refroidissement. (sa.)

e. prescrit quatre parties de cire, dix-huit d'huile rosat et douze de céruse.

℞ Cérat blanc. . . . . six parties.
Céruse en poudre. . . une partie.

Mêlez ensemble. (am. du. *c.*)

ed. prescrit cinq parties de cérat et trois de céruse.

℞ Onguent simple. . . trois parties.

Faites-le fondre sur un feu doux, et ajoutez

Céruse pulvérisée. . . une partie,

en remuant toujours. (ams.)

℞ Onguent simple. . . cinq parties.
Huile d'olive. . . une demi-partie.

Faites ramollir sur un feu doux, et ajoutez

Céruse pulvérisée. . . une partie.

Mêlez bien. (b. be.)

Cet onguent est consacré surtout au pansement des brûlures.

ONGUENT BLANC CAMPHRÉ.

Unguentum album camphoratum. (b. be. br. d. fu. li. o. pa. po. s. sa. w. wu. *br. ca. sp. sw. vm.*)

℞ Onguent blanc de Rhazès,
vingt-quatre parties.
Camphre broyé avec un peu d'huile d'amandes douces. . une partie.

Mêlez par la trituration. (b. be. br. o. pa. po. s. w. *br.*)

li. prescrit un trentième de camphre; — *sp.* un trente-deuxième; — d. un quarantième;—fu. un quarante-huitième; —*ca.* et *sw.* un soixante-sixième; — sa. et wu. un soixante et douzième;—*vm.* un quatre-vingt-seizième.

ONGUENT CONTRE LES BRÛLURES. (*sw**.)

♃ Onguent blanc camphré,
———d'althæa
de chaque. . . . . à volonté.

Mêlez ensemble.

SPARADRAP BLANC. (*vm.*)

♃ Térébenthine cuite. . une partie.
Suif de mouton. . . deux parties.
Cire blanche. . . . six parties.

Incorporez dans le mélange fondu

Céruse broyée avec un peu de suif
une partie.

Trempez des bandelettes de toile dans la masse liquide.

SPARADRAP DESSICCATIF. (*ca. vm.*)

♃ Huile d'olive. . . . une partie.
Moelle de bœuf,
une partie et demie.
Cire jaune. . . . . deux parties.
Suif. . . . . trois parties.

Faites fondre ensemble et ajoutez

Poudre de calamine. . une partie.
——— de céruse,
une partie et demie.

Trempez des bandelettes de toile dans le mélange. (*vm.*)

ca. prescrit six onces d'huile, quatre de cire, une et demie de céruse et autant de calamine.

ONGUENT CONTRE LES BRÛLURES. (pa. w.)

♃ Camphre. . . . . . une once.
Huile rosat. . . . . trois onces.
Céruse. . . . . . . six onces.
Poudre d'oliban. . . deux onces.
Blancs d'œufs. . . . . . . n° 7.

Mêlez par la trituration dans un mortier de plomb. (pa.)

♃ Écorce moyenne de sureau,
——— de tilleul,
de chaque. . une once et demie.
Suc de plantain. . . deux onces.
——de grande joubarbe, une once.
Huile de lin. . . . . six onces.
Suif de cerf. . . . . une once.

Faites bouillir sur un feu doux, jusqu'à consomption de l'humidité, passez l'huile et broyez-la, dans un mortier de plomb, avec

Céruse lavée à l'eau de roses,
une once.
Sucre. . . . . deux gros.
Huile d'œufs. . . une demi-once.

Faites du tout un onguent. (w.)

ONGUENT SICCATIF. (*sw*)

♃ Huile d'olive. . . . . une livre.
Cire blanche. . . une demi-livre.

Ajoutez au mélange fondu

Calamine. . . . une demi-livre.
Céruse. . . . . . neuf onces.
Litharge. . . . . . trois onces.

Mêlez jusqu'au refroidissement.

ONGUENT DE RÉGLISSE.

Unguentum de liquiritià. (pa. w. *sp.*)

♃ Pulpe de racine fraîche de réglisse,
Beurre frais,
de chaque. . . . seize onces.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, passez en exprimant et ajoutez à la colature

Pompholix. . . . . . six gros.
Céruse. . . . . . . trois onces.
Camphre broyé avec un peu d'huile. . . . deux scrupules.

Conseillé dans les excoriations et dans les fissures du sein.

ONGUENT ANTIHÉMORRHOÏDAL. (pa.)

♃ Amidon,
Céruse,
Litharge,
Plomb brûlé,
Gomme adragant,
de chaque. . . . . six gros.
Opium,
Camphre,
de chaque. . quatre scrupules.
Blancs d'œufs. . . . . . n° 2.
Mucilage de semences de psyllium,
Huile de roses,
—— de bouillon-blanc,
de chaque. . . une demi-livre.
Cire jaune. . . . . trois onces.

Faites fondre la cire dans les huiles, ajoutez ensuite le camphre, puis les poudres et enfin les blancs d'œufs.

ONGUENT DE PLOMB COMPOSÉ. (*sw.*)

♃ Céruse. . . . . une once.
Litharge. . . . . deux gros.
Bol d'Arménie. . . . . une once.

Triturez avec

Miel rosat. . . . une demi-once.
Axonge de porc, quantité suffisante pour faire un onguent.

Tenu secret pendant long-temps, cet onguent a été vanté pour le pansement des ulcères phagédéniques scrofuleux et cancéreux

surtout à la verge. Les vives douleurs que son application occasione pendant les premières heures annoncent assez qu'il jouit de propriétés excitantes. On y ajoute parfois deux gros de tritoxide de fer, et alors il se rapproche beaucoup de l'emplâtre défensif rouge, surtout de celui qui est préparé suivant la formule de e.

EAU OPHTHALMIQUE. (*sa.*)

♃ Trochisques blancs de Rhazès, un gros.
Eau de roses. . . . quatre onces.
Mêlez bien.

ONGUENT ASTRINGENT. (*pie.*)

♃ Suc de plantain,
——de bourse à pasteur,
——de bouillon-blanc,
de chaque. . . . deux onces.
Faites cuire légèrement et ajoutez
Poudre de sang-dragon, une once.
——— de bol d'Arménie,
——— de terre sigillée,
——— de racine de bistorte,
de chaque. . un gros et demi.
Céruse. . . . . deux scrupules.

SOUS-PROTO-SULFATE DE PLOMB.

On ne prépare jamais ce sel à part; mais il se forme accidentellement lorsqu'on étend l'extrait de saturne avec une eau séléniteuse. En outre il fait la base de la préparation suivante :

LAIT VIRGINAL. (br. w.)

♃ Litharge en poudre, une demi-livre.
Vinaigre distillé, une livre et demie.
Faites cuire ensemble jusqu'à ce que le tiers du liquide soit consommé. Ajoutez à la colature
Alun cru. . . . quatre onces,
dissous dans
Eau commune. . . . deux livres.
Et conservez la liqueur lactescente qui résulte de ce mélange.

Cosmétique dangereux.

PROTO-NITRATE DE PLOMB.

Ce sel n'est indiqué que comme l'un des élémens constituans de la préparation suivante :

BAUME DE PLOMB. (*vm.*)

♃ Plomb. . . . . une partie.
Acide nitrique étendu d'eau, quantité suffisante
pour dissoudre le métal. Versez la solution encore chaude, en remuant toujours, dans
Axonge de porc fondue, seize parties.
Coulez dans des moules de papier, et, après le refroidissement, coupez en tablettes.

SOUS-PROTO-ACÉTATE DE PLOMB.

Sous-acétate de protoxide de plomb, Sous-acétate de plomb, Acétate de plomb avec excès de base, Acétate de plomb, Vinaigre de plomb, Extrait de Saturne ; Acetas plumbi liquidus, Acetas superplumbicus aquosus, Aqua lithargyrii acetatis, Decoctum saturninum, Liquor acetatis plumbi basicæ s. plumbi subacetati s. subacetatis lithargyri, Solutio plumbi in acido acetoso, Subacetas plumbi liquidus, Extractum s. Balsamum saturni.(am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. f. fe. ff. fi. fu. g. han. he. li. lo. o. p. pa. pp. pr. r. s. sa. su. w. wu. *br. c. pid. sa. sp. sw. vm.*)

♃ Acétate de plomb cristallisé, cinq parties.
Eau distillée. . . . neuf parties.
Faites dissoudre le sel dans l'eau, à l'aide d'une douce chaleur; ajoutez à la solution
Litharge en poudre. . une partie.
Faites bouillir, en remuant avec une spatule, jusqu'à ce que l'oxide soit dissous et que la liqueur marque 30 degrés à l'aréomètre; laissez refroidir, passez et conservez dans un flacon bien bouché. (f. ff.)

s. prescrit une partie de sel, vingt à vingt-cinq parties d'eau, et une partie et demie de litharge, à faire bouillir ensemble jusqu'à ce que la liqueur verdisse le sirop de violettes, et qu'une fiole capable de contenir une once d'eau en contienne une once et demie ; — b*. et han. de faire bouillir cinq parties de litharge et huit de sel dans quarante onces d'eau, réduites à vingt-quatre, de manière que la pesanteur spécifique du liquide soit de 1,420; — *vm.* de faire chauffer ensemble cent sept parties et demie de litharge, cent quatre-vingt-quatre et demie de sel, et deux et demie d'eau, jusqu'à ce que la liqueur marque 48 ou 29 degrés; — ba. de faire bouillir une partie d'oxide et trois de sel dans neuf d'eau, jusqu'à ce que la liqueur pèse 1,360 à 1,365.

♃ Litharge. . . . . . une partie.
Vinaigre. . . . . quatre parties.
Faites digérer pendant vingt-quatre heures, dans un matras de verre, en remuant de temps en temps, puis chauffez doucement, pendant trois ou quatre heures, c'est-à-dire, jusqu'à ce que le papier de tournesol ne soit plus rougi; après le refroidissement, conservez la liqueur, qui doit peser

1,250, et qui est alors du vinaigre de plomb, ou concentrez-la de manière qu'il en faille deux onces et deux gros pour occuper le même volume qu'une once d'eau. (b. bc. fe.)

vm. prescrit de faire dissoudre, sur le bain de sable, vingt et une partie et demie de litharge dans six parties de vinaigre concentré, et d'évaporer la solution jusqu'à 29 ou 48 degrés; — *br**. de faire bouillir deux livres de litharge et huit livres et demie de bon vinaigre, dans une chaudière de plomb, jusqu'à ce que la masse ait acquis la consistance du miel; d'ajouter alors neuf livres d'eau pure, de continuer encore l'ébullition pendant un quart d'heure, et d'évaporer jusqu'à 27 degrés; — *br.* de faire dissoudre une partie de litharge dans quatre de vinaigre distillé, et de conserver la liqueur filtrée; — am. lo. et *c.* de faire cuire ensemble deux livres de litharge et huit pintes de vinaigre, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que six pintes de liqueur; — du. de faire bouillir une livre de litharge dans huit pintes de vinaigre, réduites à six; — li. de faire cuire une livre de litharge dans six livres de vinaigre, jusqu'à ce que d'une part dix gros de la liqueur occupent le volume d'une once d'eau, de l'autre, une once de cette même liqueur corresponde à deux onces d'eau pour le volume; — fi. et su. de faire bouillir une partie de litharge dans six de vinaigre, jusqu'à ce que la liqueur pèse 1,14; — ams. de laisser en digestion une partie de litharge dans quatre de vinaigre, et de filtrer la solution, ou de la faire évaporer jusqu'en consistance de miel; — an. de faire bouillir une livre de litharge dans huit onces de vinaigre, jusqu'à ce que la solution marque 27 degrés; — p. de faire bouillir quatre onces de litharge dans deux livres de vinaigre, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une livre et demie de liqueur; — pa. sa. w. et *sa.* de faire bouillir une partie de litharge dans quatre de vinaigre, pendant une heure, et de filtrer la solution; — g. wu. et *sp.* de faire bouillir une partie de litharge dans trois de vinaigre, jusqu'à consomption de la moitié du liquide; — o. de faire bouillir une partie de litharge dans cinq de vinaigre, jusqu'à ce que celui-ci soit parfaitement saturé, et d'évaporer la liqueur ainsi obtenue jusqu'à ce qu'il n'en faille que six gros pour occuper le volume d'une once d'eau; — br. de faire bouillir une livre de litharge dans quatre de vinaigre, de réduire celui-ci à deux, et d'évaporer la colature jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que neuf onces; — c. et sa. de laisser une partie de litharge en digestion dans quatre de vinaigre, pendant quelques jours, et de filtrer ensuite la liqueur; — fu. de faire bouillir ensemble une partie de litharge et deux de vinaigre concentré.

sp. prescrit encore de faire bouillir une partie de minium et dix-huit de vinaigre, jusqu'à ce que la solution ait acquis la consistance du miel; — pr. de faire cuire ensemble une partie de minium et neuf de vinaigre distillé, et de réduire le liquide au tiers par l'évaporation; — d. de faire bouillir une partie de minium dans quatre de vinaigre, et d'évaporer la liqueur à moitié seulement, ou de réduire encore le résidu d'un quart.

r. et s. prescrivent une partie de céruse et huit de bon vinaigre, à réduire de moitié par la coction; — he. et *pid.* une partie de céruse et huit de vinaigre, soit à faire bouillir seulement pendant une heure, soit à évaporer encore après jusqu'en consistance de miel.

Cependant r. laisse le choix entre le minium et la céruse, et *pid.* entre le minium, la céruse et la litharge.

Pour juger ces nombreuses variations, il faut se rappeler qu'il entre trois fois autant d'oxide, pour la même quantité d'acide, dans le sous-acétate que dans l'acétate neutre.

Relativement à la litharge, préférable au minium et à la céruse, Thenard fait observer qu'on doit la calciner avant de la mettre en réaction avec l'acétate neutre, afin de détruire le carbonate de plomb qu'elle contient toujours en plus ou moins grande quantité, et que ce dernier ne dissoudrait pas.

Beaucoup de pharmacopées prescrivent des sous-acétates de plomb liquides de deux densités différentes; le plus étendu d'eau porte le nom de *Vinaigre lithargyré* ou *saturnin*, *Acetum plumbi s. lithargyri s. saturni s. lithargyrites s. saturninum*; on donne au plus concentré celui d'*Extrait de Goulard*, *Extrait de saturne*, *Extractum saturni s. plumbi s. Goulardi*, *Balsamum saturni*, *Acetum plumbi concentratum*. La concentration de ce dernier varie généralement entre 27 et 30 degrés de l'aréomètre de Réaumur. Il doit marquer 30 degrés d'après notre codex et le formulaire de nos hôpitaux militaires. Puisqu'on peut obtenir le sel cristallisé, on ferait bien de supprimer des pharmacopées légales cette dissolution qui, par sa nature même, est toujours très variable, et de la faire ainsi passer de la classe des préparations officinales dans celle des magistrales.

Il est aussi des pharmacopées (a. pp.) qui donnent le nom d'extrait de saturne ou de vinaigre saturnin à la dissolution de l'acétate neutre dans l'eau. C'est un abus, ou plutôt une erreur répréhensible.

Les propriétés médicinales et les incompatibilités chimiques du sous-acétate de plomb sont les mêmes que celles du sel suivant.

§ I. PRÉPARATIONS DANS LESQUELLES LE SEL A POUR EXCIPIENT DES LIQUIDES AQUEUX.

EAU OPHTHALMIQUE.

Collyre résolutif ou astringent; Collyrium plumbatum, Aqua saturnina s. ophthalmica. (am. fu. ham. pr. *c. fp. hp. ra. sw.*)

♃ Extrait de saturne, une demi-once.
Eau distillée. . . . deux livres.

Mêlez. (pr.)

am. et *c.* prescrivent un scrupule d'extrait de saturne et une demi-pinte d'eau; — *fp.* deux gouttes d'extrait et une once d'eau; — ra. dix gouttes d'extrait et quatre onces d'eau.

♃ Extrait de saturne. . dix gouttes.
Décoction de mauve. . deux onces.

Mêlez bien ensemble. (ham.)

♃ Mucilage de coing. . . une once.
Eau distillée. . . . . trois onces.
Extrait de saturne. . douze gouttes.

Mêlez. (fu.)

hp. prescrit deux gouttes d'extrait de saturne, une once d'eau de roses et un demi-gros de mucilage de semences de coing.

♃ Fleurs de mélilot. . un demi-gros.
Eau . . . . une livre.

Faites infuser, et ajoutez à la colature

Extrait de saturne. . . . un gros.

Mêlez. (*ra.*)

♃ Extrait de saturne . . huit gouttes.
Eau de roses . . . quatre onces.

Mêlez. (*sw.*)

COLLUTOIRE SATURNIN. (ff.)

♃ Extrait de saturne. . . une partie.
Miel despumé . . . vingt parties.

INJECTION ASTRINGENTE.

Injectio ad leucorrhœam. (*au. ca. sw. sy.*)

♃ Extrait de saturne. . . deux gros.
Vinaigre distillé . . une demi-livre.
Eau de roses. . une livre et demie.

Conseillée par Young dans la leucorrhée. (*ca. sw. sy.*)

♃ Extrait de saturne,
neuf à dix-huit gouttes.
Eau. . . . . neuf onces.
Opium, douze à vingt-quatre grains.

Conseillée par Girtanner dans la gonorrhée très douloureuse. (*au.*)

INJECTION SÉDATIVE. (*ca. sw. sy.*)

♃ Extrait aqueux d'opium,
un à trois gros.
Eau chaude . . . . . une livre.

Ajoutez à la solution

Extrait de saturne, un à trois gros.

Mêlez. (*ca. sw.*)

sy. prescrit un gros d'extrait d'opium, deux livres d'eau de roses et soixante gouttes d'extrait de saturne, ou trois gros d'opium, douze onces d'eau distillée, et une à trois onces d'extrait de saturne.

Préconisée par Hamilton, surtout dans la gonorrhée.

COLLYRE SATURNIN OPIACÉ. (am. ww. *c. e.*)

♃ Extrait de saturne . . deux gouttes.
Eau de roses. . . . . une once.
Extrait aqueux d'opium. . un grain.

Mêlez. (ww.)

♃ Extrait de saturne. . un scrupule.
Eau. . . . . . . une demi-pinte.
Teinture d'opium . . . une once.

Mêlez. (am. *c.*)

♃ Extrait de saturne. . douze gouttes.
Vin d'opium. . . quarante gouttes.
Eau de roses. . . . . trois onces.

Mêlez. (*e.*)

LOTION ASTRINGENTE.

Aqua exsiccans. (*e. sa.*)

♃ Extrait de saturne. . . . un gros.
Esprit de camphre. . . trois gros.
Eau . . . . une pinte

Mêlez. (*e.*)

♃ Eau de chaux. . une once et demie.
——d'arquebusade, une demi-once.
Extrait de saturne. . un demi-gros.

Mêlez. (*sa.*)

GARGARISME ASTRINGENT. (*ra.*)

♃ Extrait de saturne. . un demi-gros.
Décoction d'orge . . . une livre.
Sirop de sucre. . . . une once.

CATAPLASME RÉSOLUTIF.

Cataplasme saturnin. (ff. *ra. sp. sy.*)

♃ Farines résolutives . . . à volonté.
Eau végéto-minérale. . . huit fois autant; faites cuire en consistance de bouillie. (*sp.*)

♃ Eau chaude. . . . . une livre.
Mie de pain. . suffisante quantité.
Extrait de saturne, une à deux onces.

Mêlez ensemble, et ajoutez

Axonge de porc. . . . une once.

Appliquez chaud. (*sy.*)

♃ Cataplasme émollient, quatre onces.
Extrait de saturne. . . une once.

Sel ammoniac . . . un demi-gros.

Mêlez intimement. (*ra.*)

§ II. PRÉPARATIONS DANS LESQUELLES LE SOUS-ACÉTATE DE PLOMB A POUR EXCIPIENT DES LIQUIDES ALCOOLIQUES.

GARGARISME STYPTIQUE. (*pie.*)

♃ Extrait de saturne. . . deux onces.
Alun . . . . une once.
Vinaigre. . . . une demi-verrée.
Vin blanc . . . . . une pinte.

EAU VÉGÉTO-MINÉRALE.

Eau de Goulard, Acétate de plomb liquide avec l'alcool; Aqua saturni s. saturnina s. plumbi acetosi s. lithargyri composita s. acetatis superplumbici s. Goulardi s. vegeto s. vegetabili-mineralis Goulardi s. subacetatis plumbici, Acetas plumbi dilutum alcoholisatum, Solutio subacetatis s. acetatis plumbici, Subacetas plumbi dilutus, Liquor plumbi subacetatis dilutus, Tinctura plumbosa. (ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. f. fe. ff. fi. fu. han. he. li. lo. o. p. po. r. s. su. w. wu. *bo. br. c. fp. pie. ra. sa. sp. sw. vm.*)

♃ Extrait de saturne (30 degrés), une partie.

Étendez-le de

Eau distillée, quarante-huit parties.

Ajoutez à la liqueur

Alcool (22 degrés). . quatre parties.

Conservez. (f. ff. fi. *bo. fp. pie. sp.*)

ams. b. d. fe. fu. han. he. r. su. *br.* et *pie.* prescrivent une partie d'extrait, deux d'alcool et quarante-huit d'eau; — p. une d'extrait, huit d'alcool et quarante-huit d'eau; — *vm.* une d'extrait, une d'alcool et trente-deux d'eau; — wu. une d'extrait, une d'alcool et trente-six d'eau; — du. lo. *c. sa.* et *sw.* une d'extrait, une d'alcool et quatre-vingt seize d'eau; — e. une d'extrait, deux d'alcool et quatre-vingt-seize d'eau; —br. une d'extrait, deux d'alcool et cent vingt-huit d'eau;—be. six d'extrait, seize d'alcool et cent quatre-vingt-douze d'eau.

♃ Extrait de saturne. . . une partie.
Eau distillée, quarante-huit parties.

Mêlez bien. (han. li. o. po.)

ra. prescrit une partie d'extrait et huit d'eau; — s. une d'extrait et douze d'eau; — ba. une d'extrait et vingt-quatre d'eau.

Si à ces nombreuses variations dans les proportions respectives des deux ou trois ingrédiens, on ajoute celles que l'extrait lui-même présente dans son degré de concentration, on verra combien l'eau végéto-minérale est une préparation peu uniforme en Europe. Au reste, il n'est pas douteux que sa force doive être livrée à l'arbitraire du médecin, qui la calcule d'après les circonstances du moment. Ce qui importe, c'est que celui-ci connaisse au juste le degré de concentration du sous-acétate qu'il prescrit, et sous ce rapport les pharmacopées qui ne l'indiquent pas, ou qui ne l'expriment qu'en termes vagues, laissent une lacune fâcheuse. L'alcool, qui entre dans la formule primitive de Goulard, est une addition au moins inutile, sinon même directement contraire à l'effet qu'on attend du sel saturnin.

Quand on prépare l'eau de Goulard avec l'eau commune, elle est lactescente, parce-qu'une partie du sel se décompose, et produit, avec du sous-carbonate ou du sulfate de plomb, qui se précipite, de l'acétate de chaux, qui reste en dissolution. Le pharmacien, qui a besoin de plaire aussi aux yeux, et surtout de respecter d'anciens préjugés, doit éviter de tomber dans ce défaut, qui n'a d'ailleurs aucune importance, sous le point de vue médical, si ce n'est de diminuer un peu la force de la liqueur, résultat que l'on compense très bien en ayant soin d'agiter celle-ci avant de s'en servir, afin d'y délayer le précipité qui a pu se former à son fond.

L'eau de Goulard est employée en fomentations et pour humecter les cataplasmes.

FOMENTATION SATURNINE.

Lotion ou Fomentation résolutive; Fomentatio refrigerans, Lotio saturnina s. plumbata. (fu. ham. *ca. pie. sw. sy.*)

♃ Eau végéto-minérale, une livre et demie.
Alcool. . . . . trois onces.

Mêlez. (ham.)

♃ Extrait de saturne,
Eau-de-vie, de chaque. . une once.
——de roses. . . . . trois livres.

Mêlez. (*ca. pie.*)

sw. prescrit deux à quatre gros d'extrait, quatre d'alcool et deux livres d'eau; — *sy.* deux à quatre gros d'extrait, une once d'alcool et deux livres d'eau.

Ce n'est évidemment là qu'une variété de l'eau végéto-minérale. On peut, au besoin, ajouter trois ou quatre gros d'eau-de-vie camphrée.

♃ Extrait de saturne,
Eau-de-vie,
de chaque. . . une demi-once.
——de plantain. . . . une livre.

Mêlez. (*pie.*)

♃ Eau végéto-minérale. . deux livres.
Alcool. . . . . . . trois onces.
Acide sulfurique. . . . une once.

Mêlez. (fu.)

LIQUEUR CONTRE LES ENGELURES.

Liquor ad perniones. (*sw.*)

℞ Extrait de saturne. . . une partie.
Esprit de romarin. . quatre parties.

Mêlez.

FOMENTATION RÉSOLUTIVE. (fu.)

℞ Sel ammoniac. . . une demi-once.
Eau commune. . . douze onces.

Ajoutez à la solution

Alcool. . . . . . deux onces.
Extrait de saturne. . deux gros.

COLLYRE SATURNIN. (*au. ca.*)

℞ Extrait de saturne,
Eau-de-vie camphrée,
de chaque. . . . . six gouttes.
Mucilage de gomme adragant,
une demi-once.
Eau de plantain. . . . six onces.

Mêlez. (*ca.*)

℞ Eau de Goulard,
——de roses, de chaque, deux onces.
Opium. . . . . . huit grains.

Mêlez. (*au.*)

℞ Extrait de saturne. . . deux gros.
Infusion de sureau. . . six onces.
Eau-de-vie camphrée. . un gros.

Mêlez. (*au.*)

EAU FORTIFIANTE. (*ca.*)

℞ Extrait de saturne,
Eau-de-vie camphrée,
de chaque. . . . . deux gros.
Sulfate de zinc. . . . un gros.
Eau de camomille. . une demi-livre.

Collyre conseillé par Selle, dans l'ophthalmie dite asthénique.

FOMENTATION ASTRINGENTE.

Fomentum saturninum cum opio. (*au.*)

℞ Eau. . . . . dix onces.
Extrait d'opium. . . . dix grains.
Extrait de saturne. . un demi-gros.
Eau-de-vie camphrée, vingt gouttes.

Vogel la recommande dans la hernie étranglée.

§ III. PRÉPARATIONS DANS LESQUELLES LE SOUS-ACÉTATE DE PLOMB A POUR EXCIPIENT DES CORPS GRAS.

BOUGIES SATURNINES.

Bougies d'acétate de plomb, Bougies fondantes ou résolutives, Bougies de plomb, Bougies communes; Cercoli saturnini s. plumbici, Candelæ chirurgicæ s. resolventes s. mitigantes, Cerei medicati. (br. fu. po. pr. r. s. su. *br. pid. pie. sp. sw.*)

℞ Cire jaune. . . . . deux livres.

Faites-la fondre, sur un feu doux, et ajoutez

Extrait de saturne. . . une once.

Mêlez en remuant toujours, retirez la masse du feu, et faites-en des bougies. (br. fu. po. pr. r. s. *br. pid. pie. sp. sw.*)

℞ Cire jaune. . . . . . . une livre.
Blanc de baleine. . . . trois gros.
Extrait de saturne . . . deux gros.

Ajoutez le sel aux deux autres substances fondues ensemble. (su.)

ONGUENT DE SOUS-ACÉTATE DE PLOMB.

Baume universel, Cérat de saturne ou de Goulard, Cérat saturné, Onguent de plomb ou d'acétate de plomb, Cérat d'acétate de plomb, Savon antiphlogistique et résolutif, Pommade antiherpétique; Balsamum universale s. saturninum, Butyrum saturni, Ceratum saturni s. saturni Goulardi s. lithargyrii s. plumbi superacetatis s. plumbi s. e plumbo, Linimentum plumbatum, Pomatum saturni, Unguentum acetatis plumbi s. acetatis superplumbici s. lithargyri s. de lithargyro s. nutritum s. tripharmacum s. saturninum s. subacetatis plumbici s. oxydi plumbi acetatum. (a. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. fu. han. he. li. lo. o. p. pa. po. pp. pr. s. sa. w. wu. ww. *br. ca. pid. pie. sm. sp. sw. sy. vm.*)

℞ Huile d'olive. . . . deux parties.
Extrait de saturne. . . une partie.

Mêlez par la trituration. (ams.)

e. et *sw.* prescrivent parties égales d'huile et d'extrait; — fu. li. et *pid.* une partie et demie d'huile et une d'extrait; — *pie.* huit parties d'huile et une d'extrait.

℞ Axonge de porc. . . quatre parties.
Extrait de saturne. . . une partie.

Broyez ensemble. (s.)

℞ Huile d'olive,
Axonge de porc,
Extrait de saturne,
de chaque. . . . . une partie.

Mêlez en triturant bien dans un mortier de verre. (be.)

℞ Huile de roses par décoction,
une partie.
Extrait de saturne. . deux parties.

Triturez ensemble. (w.)

℞ Litharge pure. . . . . une partie.
Vinaigre. . . . . . deux parties.
Huile de roses par décoction,
quatre parties.

Broyez la litharge dans un mortier de plomb, en ajoutant tantôt un peu d'acide et tantôt un peu d'huile, jusqu'à ce que le tout soit bien incorporé. (br.)

♃ Litharge,
Céruse, de chaque. . trois onces.
Vinaigre. . . . . . huit onces.
Huile. . . . . une livre et demie.

Triturez la litharge et la céruse tantôt avec un peu de vinaigre et tantôt avec un peu d'huile, jusqu'à épuisement des deux liquides. (sa.)

w. prescrit une demi-partie de litharge, une et demie de céruse, une demi de vinaigre et une d'huile de roses par coction; — pa. deux de litharge, une demi de céruse, une de vinaigre et deux et demie d'huile de roses.

♃ Litharge en poudre. . . une livre.
Huile d'olive. . . . . trois livres.
Vinaigre blanc. . . . seize onces.

Faites cuire la litharge avec une livre d'huile, en ajoutant peu à peu de l'eau, jusqu'à ce que la masse ait pris la consistance d'un cérat; broyez alors celui-ci avec le reste de l'huile et avec le vinaigre. (e.)

sp. prescrit seize parties de litharge, dix-huit d'huile et trois de vinaigre; — *sm.* une partie d'huile, deux de vinaigre et deux de litharge, à réduire de moitié par la cuisson.

♃ Huile d'olive. . . . quatre parties.
Cire blanche. . . une demi-partie.

Faites fondre ensemble, et, quand la masse commence à se refroidir, ajoutez-y peu à peu, en remuant toujours,

Extrait de saturne. . . une partie.

Mêlez bien. (o. *br.*)

d. fu. li. et *vm.* prescrivent une partie d'extrait, deux de cire et six d'huile; — wu. une d'extrait, une et demie de cire et quatre d'huile; — *sy.* une d'extrait, six de cire et seize d'huile; — *sw.* une d'extrait, une de cire et trois d'huile; — *sp.* une d'extrait, six de cire et vingt-quatre d'huile; ou quatre d'extrait, huit de cire et dix-huit d'huile; ou une demi d'extrait, neuf de cire et huit d'huile; — fi. et su. quatre d'extrait, quatre de cire et neuf d'huile; — be. deux et demie d'extrait, quatre de cire et douze d'huile; — r. quatre d'extrait, cinq de cire et neuf d'huile; — lo. p. et *br.* deux et demie d'extrait, quatre de cire et neuf d'huile.

♃ Axonge de porc. . . une partie.
Cire blanche. . . une demi-partie.

Faites fondre ensemble. Ajoutez au mélange demi-refroidi

Extrait de saturne. . . une partie.

Mêlez par la trituration. (a.)

pp. prescrit deux parties d'extrait, une de cire et trois d'axonge.

♃ Huile de noix. . . douze parties.
Cire jaune. . . . quatre parties.

Faites fondre sur un feu doux. Ajoutez peu à peu

Eau de fontaine. . . douze parties.
Extrait de saturne. . . une partie.

Mêlez exactement. (d. *pid.*)

po. et *vm.* prescrivent une partie d'extrait, deux d'eau, une de cire et quatre d'huile; — pr. une partie d'extrait, deux d'eau de roses, deux de cire et huit d'huile; — w. une d'extrait, vingt-quatre d'eau, une de cire et quatre d'huile; — han. et o. une d'extrait, quatre d'eau de roses, deux de cire et huit d'huile; — han. deux et demie d'extrait, autant d'eau, autant de cire et huit d'huile; — s. une demi d'extrait, trois et demie d'eau, une de cire et quatre d'huile.

♃ Cire,
Suif de mouton,
de chaque. . . . deux parties.
Huile d'olive. . . . une partie.

Faites fondre sur un feu doux, et ajoutez au mélange un peu refroidi

Extrait de saturne. . . une partie.

Triturez bien ensemble. (*pid.*)

♃ Cérat. . . cent vingt-cinq parties.
Extrait de saturne. . . une partie.

Mêlez avec soin dans un mortier. (f.)

ca. et *pie.* prescrivent une partie d'extrait et quatre-vingt-seize de cérat; — ff. une d'extrait et vingt-cinq de cérat; — b. et ed. une d'extrait et vingt de cérat; — du. une d'extrait et dix-huit de cérat; — ba. une d'extrait et dix de cérat; — an. dd. et *sw.* une d'extrait et huit de cérat; — ww. une d'extrait et quatre de cérat; — fe. deux livres d'huile d'olive, trois onces de cire blanche et six onces d'extrait de saturne.

Il est manifeste que, sous le point de vue médical au moins, on doit réunir toutes ces préparations, inutilement distinguées sous les noms de cérat, liniment, pommade, onguent, emplâtre même, et qui ne diffèrent les unes des autres que par leur degré de consistance. Toutes sont réputées calmantes, adoucissantes, résolutives, fondantes et propres à hâter la cicatrisation. On en fait assez fréquemment usage dans la pratique chirurgicale; peut-être même y a-t-on trop souvent encore recours, quoiqu'elles aient beaucoup perdu de la renommée dont elles jouissaient à l'époque où le pansement des plaies et des ulcères consistait presque uniquement dans l'application des onguens et emplâtres.

ONGUENT ANTIHÉMORRHOÏDAL.

Unguentum ad varices ani. (ham. *sw.*)

♃ Onguent de blanc de baleine, huit parties.
Extrait de saturne. . . une partie.

Broyez ensemble. (*sw.*)

♃ Onguent de linaire,
Mucilage de semences de coing,
de chaque. . . . deux parties.
Extrait de saturne. . . une partie.

Mêlez par la trituration. (ham.)

ONGUENT CONTRE LES BRÛLURES. (fu.)

♃ Onguent de sous-acétate de plomb, une once.
———— basilicum,
———— balsamique,
de chaque. . . . . un gros.

Mêlez.

CÉRAT DESSICCATIF DE KIRKLAND. (*ca. pic.*)

♃ Craie préparée,
Vinaigre distillé,
de chaque. . . . quatre onces.

Après la cessation de l'effervescence, ajoutez

Huile d'olive. . . . . quatre onces.
Emplâtre simple. . une demi-livre.

Faites fondre, sur un feu doux, et incorporez dans la masse demi-refroidie

Extrait de saturne, quatorze onces.

Mêlez avec soin.

ONGUENT DE SOUS-ACÉTATE DE PLOMB OPIACÉ.

Liniment opiacé. (*ra.*)

♃ Extrait de saturne, une demi-once.
Laudanum liquide de Sydenham, deux gros.
Huile blanche. . . . deux onces.

Battez bien ensemble.

ONGUENT DE SOUS-ACÉTATE DE PLOMB CAMPHRÉ.

Baume de saturne de Goulard, Pommade antiherpétique de Goulard. (am. ams. br. fu. lo. p. wu. *c. pic. sp. sw.*)

On le prépare en ajoutant à l'onguent simple, au moment où il est presque refroidi, un trente-troisième de camphre trituré avec un peu d'huile (ams.); un cinquante-quatrième (wu.); un soixante-seizième (fu.); un cent soixante-huitième (br.); un deux cent dixième (*sp.*); un deux cent quarantième (*pic. sp.*); un deux cent quarante-huitième (am. lo. p. *c.*), ou un huit cent quarantième (*sp.*).

L'énorme différence qui règne entre ces doses démontre assez combien il est inconvenant de vouloir fixer *légalement* la quotité d'une substance médicamenteuse qui doit varier à l'infini, selon les circonstances, et par conséquent être laissée à la disposition absolue du praticien.

POMMADE ANTIHERPÉTIQUE. (*sm.*)

♃ Cérat de saturne,
Onguent populeum,
de chaque. . . . . une once.
Camphre en poudre. . . deux gros.

Pour le pansement des dartres vives.

LINIMENT ANTIHYSTÉRIQUE. (*sm.*)

♃ Huile rosat. . . . . deux onces.
Onguent populeum. . quatre gros.
Camphre. . . . . . deux gros.
Extrait de saturne. . . . un gros.

En frictions sur le ventre, toutes les quatre heures.

SPARADRAP DE GOULARD.

Peau de Goulard. (*pic. sp. vm.*)

♃ Huile d'olive. . . quatorze onces.
Cire jaune. . . vingt-quatre onces.

Faites fondre ensemble et ajoutez

Extrait de saturne. . . une once.
Camphre broyé avec un peu d'huile, un demi-gros.

Plongez une toile médiocrement fine dans le mélange, et lissez-en ensuite la surface. (*vm.*)

pic. prescrit douze livres de cire, trois livres d'huile, huit onces d'extrait et deux gros de camphre; — *sp.* quatre-vingt-seize onces de cire, vingt-huit d'huile, quatre d'extrait et un gros de camphre.

Ce sparadrap a été vanté dans les ulcères atoniques des jambes, comme aussi dans les douleurs rhumatismales.

ONGUENT DE SOUS-ACÉTATE DE PLOMB SAVONNEUX.

Pommade ou Onguent de Goulard; Unguentum saturni saponaceum. (br. su. *p. pic.*)

♃ Savon commun. . . . huit onces.
Eau de fontaine. . . deux pintes.

Faites dissoudre sur un feu doux, en remuant toujours; ajoutez ensuite

Extrait de saturne. . deux onces.
Camphre. . . . . un gros.

Mêlez bien. (br. *pic.*)

♃ Onguent nutritum. . . huit onces.
Savon blanc. . . . quatre onces.

Faites cuire doucement, pour évaporer toute l'humidité; ajoutez

Camphre. . . . . un gros.

Mêlez bien. (fu.)

p. prescrit d'ajouter trois onces de savon

ratissé à son onguent simple de sous-acétate de plomb.

Cet onguent passe pour être plus résolutif et fondant que le simple. On l'a surtout préconisé dans le cas d'ankylose.

BOUGIES SATURNINES. (fe.)

℞ Cire jaune. . . . . . . une livre.
Extrait de saturne, une demi-once.

Incorporez la liqueur dans la cire fondue, et faites des bougies avec des bandelettes de linge trempées dans le mélange.

PROTO-ACÉTATE DE PLOMB.

Acétate de protoxide de plomb, Acétate de plomb, Acétate de plomb neutre, Sel de saturne, Sucre de plomb, Sucre de saturne; Acetas plumbi s. plumbi acidulus siccus, Acetas plumbicum crystallisatum, Acetis plumbi, Cerussa acetata, Plumbum aceticum s. acetatum, Superacetas plumbi, Saccharum saturninum, Sal saturni, Sal plumbi.

Bleizucker, essigsaures Bley, Bleysalz (Al.); sugar of lead (An.); blye-sukker (D.); lootzuiker (Ho.); zucchero di saturno (J.); cukior olowiany, przyoccian olowin nieczysty (Po.); blysocker (Su.).

§ I. TEL QU'ON LE TROUVE DANS LE COMMERCE.

b. ba. be. dd. f. fe. ff. fi. fu. han. he. li. o. po. pp. pr. s. su. ww. *c. g. pa. pid.*

Avant d'employer ce sel, on doit le purifier :

℞ Acétate de plomb. . deux parties.
Eau bouillante. . . trois parties.

Ajoutez à la solution un peu d'acide acétique concentré, pour la rendre parfaite, filtrez la liqueur encore chaude, et laissez-la cristalliser dans un endroit frais. (ba.)

fi. prescrit une partie de sel, quatre d'eau et une de vinaigre distillé; — s. veut qu'on dissolve trois parties de sel dans trois d'eau, qu'on ajoute une partie de vinaigre distillé, qu'on fasse bouillir le mélange, qu'on le passe et qu'on le laisse cristalliser.

℞ Acétate de plomb. . . une partie.
Eau. . . . . une partie.

Faites dissoudre, passez la liqueur à travers une toile, ajoutez une partie d'eau, chauffez, filtrez et laissez cristalliser lentement. (han. he. o. pr. su. *sw. vm.*)

On peut aussi dissoudre le sel dans le moins d'eau possible, et faire passer un courant de gaz acide carbonique dans la liqueur, jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de précipité. (*vm.*)

§ II. FABRIQUÉ DE TOUTES PIÈCES.

a. am. ams. an. br. d. du. e. ed. f. fu. g. he. lo. p. pa. sa. su. w. wu. *br. c. pid. sp. sw. vm.*

℞ Céruse. . . . . . . à volonté.
Vinaigre distillé. . . . . dix fois le poids du sous-carbonate. Faites digérer dans un vase de verre, jusqu'à ce que l'acide soit saturé; décantez et filtrez la liqueur, laissez-la cristalliser, et faites sécher les cristaux. (am. ams. du. ed. g. he. lo. p. wu. *c. pid. vm.*)

Le procédé opératoire est le même dans les autres pharmacopées, à cela près de quelques légères différences dans les proportions respectives du plomb et de l'acide, semblables à celles que présentent aussi les précédentes, et que nous ne croyons pas devoir signaler; mais pa. prescrit l'oxide de plomb obtenu par la calcination du métal à feu nu; — a. d. et fe. veulent qu'on prenne du minium; — e. et *vm.* laissent le choix entre la céruse et la litharge; — fu. *sp.* et *sw.* entre la céruse et le minium; — w. entre le minium et la litharge; — br. et f. prescrivent la litharge.

an. sa. et *br.* ne donnent d'autre procédé que celui qui consiste à faire évaporer doucement le sous-acétate, et à le laisser ensuite cristalliser dans un endroit frais.

Considéré comme astringent, dessiccatif et répercussif, l'acétate de plomb est employé assez souvent à l'extérieur, pour dissiper ou résoudre certaines inflammations phlegmoneuses et érysipélateuses. On le donne aussi intérieurement, soit pour diminuer les sueurs colliquatives des phthisiques, soit pour arrêter certaines diarrhées, soit enfin dans les hémorrhagies dites passives et divers cas de catarrhe chronique.

L'eau de chaux, les alcalis et leurs sous-carbonates, les acides sulfurique et hydrochlorique, les savons alcalins, l'alun, les sulfates de fer, de cuivre et de zinc, le borax, la gomme, et la plupart des substances animales le décomposent, et ne peuvent lui être associés.

A. *Préparations dans lesquelles le sel entre à l'état solide.*

POUDRE TEMPÉRANTE. (*pic.*)

℞ Acétate de plomb. . . . un gros.
Nitre. . . . . une once.

Faites une poudre. — Dose, depuis deux scrupules jusqu'à un gros, en dissolution dans un verre d'eau de fontaine, deux ou trois fois par semaine.

w. donne cette préparation, sous le nom de *Nitrum saturninum,* avec la formule suivante :

℞ Nitre cru. . . . . . trois onces.
Acétate de plomb. . . deux onces.

Faites dissoudre dans suffisante quantité d'eau de roses, puis évaporez jusqu'en consistance de bouillie épaisse, et enfin desséchez complètement, à une douce chaleur.

Ce nitre saturnin était employé jadis à l'extérieur, en collyres, gargarismes et injections urétrales.

POUDRE ANTIPHTHISIQUE. (*bo.*)

℞ Acétate de plomb,
Opium, de chaque. . . six grains.
Sucre. . . . . . un scrupule.

Mêlez exactement, et divisez en douze paquets. — Dose, un matin et soir, dans les sueurs et diarrhées colliquatives des phthisiques.

POUDRE STYPTIQUE. (*ca.*)

℞ Dissolution saturée d'hydrochlorate de fer. . . . quatre onces.

Évaporez-la jusqu'à siccité, et ajoutez-y

Acétate de plomb. . . poids égal au sien. Continuez l'évaporation, à une douce chaleur, jusqu'à siccité; pulvérisez et tamisez le résidu.

Employée à l'extérieur et à l'intérieur, dans les hémorrhagies. — Dose, intérieurement, quatre à douze grains.

POUDRE ANTIPSORIQUE. (*ra.*)

℞ Acétate de plomb,
Fleurs de soufre,
de chaque. . . . deux parties.
Sulfate de zinc. . . . une partie.

Chaussier a proposé cette poudre, dont on délaie une pincée dans quelques gouttes d'huile, qui servent ensuite à faire des frictions dans la paume des mains.

POUDRE ESCARROTIQUE. (*pic.*)

℞ Acétate de plomb,
Céruse,
Alun, de chaque. . . . un gros.

On la dit propre à activer la cicatrisation des ulcères atoniques.

PILULES D'ACÉTATE DE PLOMB. (*pic. ra.*)

℞ Acétate de plomb,
Poudre de guimauve,
de chaque. . . . . . un gros.
Sirop de sucre. . quantité suffisante pour faire trente-six pilules. — Dose, quatre à douze par jour, pour modérer les sueurs des phthisiques. Huit à dix suffisent ordinairement. On les fait prendre à l'heure où les sueurs doivent commencer.

PILULES ANTIPHLOGISTIQUES. (*pie.*)

℞ Acétate de plomb. . . six grains.
Camphre,
Nitre, de chaque. . . trois grains.
Conserve de roses, quantité suffisante pour faire six pilules. — A prendre dans la journée, contre les sueurs excessives des phthisiques et certaines inflammations de poitrine.

PILULES STYPTIQUES. (*e. ra.*)

℞ Acétate de plomb. . quatre grains.
Opium purifié. . . . un grain.
Extrait de réglisse. . un scrupule.

Faites seize pilules.—Duméril les emploie pour diminuer les évacuations alvines, dans les cas de diarrhée chronique et colliquative. (*ra.*)

℞ Acétate de plomb. . douze grains.
Opium. . . . . six grains.
Conserve de roses, quantité suffisante.

Faites douze pilules. — Utiles dans l'hémoptysie et les autres hémorrhagies. (*e.*)

PILULES D'ACÉTATE DE PLOMB ET D'IPÉCACUANHA. (b*.)

℞ Acétate de plomb,
Ipécacuanha, de chaque, un gros.
Opium. . . . . . . dix grains.
Sirop de sucre. . quantité suffisante pour faire quarante pilules.

Thacher les loue dans les hémorrhagies utérines dites passives. — Dose, une toutes les trois heures.

B. *Préparations dans lesquelles l'acétate de plomb a pour excipient des corps gras.*

CÉRAT DE SATURNE.

Ceratum saturninum s. Goulardi. (g.)

℞ Acétate de plomb, une demi-once.
Cérat de Galien. . . douze onces.

Mêlez par la trituration.

BAUME DE SATURNE.

Baume de Goulard, Huile de saturne; Oleum s. Balsamum saturni. (he. *ca. pid. pic. vm.*)

℞ Huile de térébenthine. . à volonté.

Faites-la chauffer dans un vase de verre, et ajoutez-y par parties

Acétate de plomb en poudre, quantité suffisante,

en remuant toujours, jusqu'à ce qu'il ne se dissolve plus rien; laissez ensuite reposer, et décantez la liqueur encore chaude. (*vm.*)

he. *ca. pid.* et *pic.* prescrivent de verser sur quatre onces d'acétate sec huit onces

d'essence de térébenthine, et de laisser en digestion, sur le bain de sable, pendant vingt-quatre heures.

Excitant, préconisé contre les ulcères rongeurs et douloureux, ainsi que contre la gangrène, mais dont on ne doit se servir en pareil cas qu'avec circonspection.

POMMADE ANTIHERPÉTIQUE. (*pie.*)

♃ Trochisques blancs de Rhazès, une demi-once.
Acétate de plomb,
Mercure doux, de chaque, un gros.
Axonge de porc, quantité suffisante pour faire une pommade. (*pie.*)

POMMADE SATURNINE. (*bo.*)

♃ Acétate de plomb. . . une once.
Vinaigre distillé. . . . huit onces.

Faites dissoudre, évaporez à siccité, réduisez en poudre et mêlez avec

Axonge de porc. . . deux onces.
Extrait de ciguë. . . . deux gros.

Barthez la disait fondante et résolutive.

POMMADE ANTIHÉMORRHOÏDALE. (*pie.*)

♃ Pommade de limaçons. . une once.
Céruse,
Laudanum liquide,
de chaque. . . . un demi-gros.
Acétate de plomb. . . deux gros.
Poudre de racine de guimauve, quantité suffisante.

POMMADE RÉSOLUTIVE. (*bo. pie. sm.*)

♃ Acétate de plomb. . . trois gros.
Camphre. . . . . . deux gros.
Cire blanche. . . . . une once.
Huile d'olive. . . . quatre onces.

Barthez la conseillait dans les ulcères scorbutiques.

CÉRAT D'ACÉTATE DE PLOMB. (d. lo. *c. sw.*)

♃ Cire blanche. . . . deux onces.
Huile d'olive. . . une demi-pinte.
Acétate de plomb en poudre, deux gros.

Faites fondre la cire dans sept onces d'huile, ajoutez peu à peu le sel broyé avec le reste de l'huile, et incorporez par la trituration. (lo. *c.*)

d. prescrit une once et demie de sel, douze d'huile et trois de cire; — *sw.* un gros de sel, huit onces d'huile et une once et demie de cire.

ONGUENT ANTIHÉMORRHOÏDAL. (*bo.*)

♃ Acétate de plomb. . quinze grains.
Liége brûlé en poudre, une demi-once.
Beurre frais. . . . . deux onces.

Mêlez par la trituration.

ONGUENT OPHTHALMIQUE.

Unguentum oculare. (*sp.*)

♃ Acétate de plomb. . . un scrupule.
Onguent blanc. . . . cinq gros.
Baume du Commandeur, deux scrupules.

Mêlez bien ensemble.

CÉRAT DE POTT.

Ceratum saponaceum. (*ca. sw. vm.*)

♃ Acétate de plomb en poudre, quatre parties.
Savon blanc ratissé, une partie et demie.

Mêlez intimement dans un mortier de marbre échauffé au bain-marie; après l'évaporation de l'eau, ajoutez

Cire blanche. . . . trois parties,

préalablement fondue avec

Huile d'olive. . . . trois parties.

Mêlez bien par la trituration. (*vm.*)

♃ Litharge. . . . . . une livre.
Vinaigre. . . . . . huit livres.
Savon. . . . . . une demi-livre.

Faites cuire sur un feu doux, jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'humidité, et ajoutez

Huile d'olive,
Cire jaune, de chaque, une livre.

Broyez ensemble, pour mêler. (*ca. sw.*)

Dessiccatif, employé dans le pansement des ulcères, et qui ne diffère pas, pour le mode d'action, de l'onguent de sous-carbonate de plomb.

SPARADRAP RÉSOLUTIF. (*pie.*)

♃ Cire vierge. . . . . huit onces.
Huile d'olive. . . . . une livre.

Faites fondre ensemble, et ajoutez

Camphre,
Sel ammoniac, de chaque, un gros.
Acétate de plomb. . . une once.

Trempez des bandes de toile dans le mélange.

ONGUENT SÉDATIF. (*pie.*)

♃ Sagapenum,
Gomme ammoniaque,
de chaque. . . . . six gros.
Térébenthine,
Poix-résine, de chaque, huit onces.
Eau-de-vie. . . quantité suffisante.

Ajoutez à la solution

Acétate de plomb,
Céruse, de chaque, une once et demie.

Encens. . . . . dix gros.
Euphorbe. . . . . . trois gros.
Axonge de porc. . . . une livre.
Huile de lis,
—— de lavande,
Cire blanche,
de chaque. . quantité suffisante.

Excitant, réputé jadis résolutif, mais inusité aujourd'hui.

EMPLÂTRE FONDANT. (*bo. pie.*)

♃ Acétate de plomb. . . . un gros.
Fleurs de soufre, une demi-once.
Poix blanche. . . . . deux onces.

Pour appliquer sur les bubons vénériens. — On renouvelle cet emplâtre tous les deux jours.

C. *Préparations dans lesquelles l'acétate de plomb a pour excipient des liquides.*

SOLUTION AQUEUSE D'ACÉTATE DE PLOMB.

Eau saturnine; Acetas plumbi solutus s. liquidus, Aqua cum saccharo saturni. (a. ba. dd. ham. li. pp. *ra.*)

♃ Acétate de plomb. . . une partie.
Eau distillée. . . . . six parties.

Filtrez la solution. (a.)

a. donne cette solution, fort improprement, sous le nom d'*Acetum lithargyri*, qui correspond à notre sous-acétate de plomb; — pp. appelle aussi *Extrait de saturne* une dissolution d'une partie de sel dans trois d'eau; — l'*Eau saturnine* de dd. est une solution d'une partie de sel dans quatre-vingt-seize d'eau.

ba. prescrit une partie de sel et neuf d'eau; — ham. et li. une de sel et quarante-huit d'eau.

On trouve dans *ra.* une *Injection résolutive*, faite avec une partie de sel, sur vingt-quatre à quarante-huit d'eau.

SOLUTION AQUEUSE OPIACÉE D'ACÉTATE DE PLOMB. (*au.*)

♃ Acétate de plomb. . . deux grains.
Teinture d'opium. . un demi-gros.
Eau. . . . . six onces.

Dose, une cuillerée toutes les trois heures, contre les sueurs immodérées des phthisiques.

TEINTURE ASTRINGENTE.

Tinctura saturnino-martialis. (*au.*)

♃ Acétate de plomb. . . une once.
Sulfate de fer. . . une demi-once.
Alcool. . . . . huit onces.

Dose, dix gouttes pour les enfans, vingt pour les adultes, dans les hémorrhagies, du nez surtout.

EAU OPHTHALMIQUE. (b*.)

♃ Acétate de plomb. . quinze grains.
Eau de roses. . . . . six onces.

ff. indique un collyre à peu près semblable.

LOTION ANTISEPTIQUE. (*pie.*)

♃ Acétate de plomb. . . . un gros.
Eau de plantain. . . . deux onces.

COLLYRE RÉSOLUTIF. (g. li. *au. pie. ra.*)

♃ Acétate de plomb, un demi-scrupule.
Eau. . . . . deux onces.

Faites dissoudre. (g.)

♃ Acétate de plomb. . . six grains.
Infusion de fleurs de sureau,
quatre onces.

Ajoutez à la solution

Alcool vulnéraire. . . deux gros.

Mêlez bien. (*ra.*)

♃ Acétate de plomb dissous dans l'eau,
trois parties.
Mucilage de coing . . . une partie.

Mêlez. (li.)

♃ Acétate de plomb . . un demi-gros.
Eau de plantain,
—— de roses, de chaque, deux onces.
Mêlez. (*pie.*)

♃ Acétate de plomb . . . trois grains.
Opium. . . . . . quatre grains.
Semences de coing . . . six grains.
Eau de roses. . deux ou trois onces.

Mêlez. (*au.*)

♃ Acétate de plomb . . . dix grains.
Alun . . . . un gros.
Eau de roses . . . quatre onces.
Mêlez. (*au.*)

♃ Acétate de plomb . . . trois grains.
Semences de coing . . . six grains.
Eau de roses,
——de fenouil, de chaque, deux onces.
Laudanum de Sydenham,
un gros et demi.

Mêlez. (*au.*)

JULEP CALMANT. (*pie.*)

♃ Acétate de plomb . . . huit grains.
Eau de buglose,
——de nénuphar,
de chaque . . . . trois onces.
Sirop de pavot blanc . . une once.

GARGARISME SÉDATIF. (*pie.*)

♃ Acétate de plomb, soixante grains.

Opium gommeux . . . six grains.
Eau de roses . . . . . huit onces.
Sirop de mûres . . . . une once.

COLLUTOIRE ASTRINGENT.

Collutorium catechu saturninum. (*au.*)

♃ Cachou . . . . trois gros.
Eau de chaux . . . . douze onces.
Acétate de plomb . . un scrupule.
Miel rosat . . . . . deux onces.

FOMENTATION RÉSOLUTIVE.

Fomentum saturninum. (*au.*)

♃ Acétate de plomb . . . deux gros.
Vinaigre . . . . . trois onces.
Eau . . . . . vingt-quatre onces.

Conseillée par Girtanner, contre le phimosis.

GARGARISME ASTRINGENT.

Gargarisma saturninum. (*au.*)

♃ Herbe de sauge . . . une demi-once.
Eau . . . . . quantité suffisante pour obtenir quatre onces de décoction. Ajoutez à la colature
Alun . . . . un gros.
Eau saturnine . . . . deux onces.

Conseillé dans la salivation mercurielle.

INJECTION ASTRINGENTE. (*au.*)

♃ Acétate de plomb . . . deux grains.
Eau . . . . une once.

Conseillée au début de la gonorrhée.

♃ Acétate de plomb . . . . un gros.
Essence de térébenthine, cinq onces.

On ajoute un peu de camphre à la solution. — Ce remède, employé dans la gonorrhée chronique, était appelé *divin* par Hoffmann.

♃ Acétate de plomb . . . . un gros.
Eau . . . . six onces.
Liqueur de myrrhe. . . deux onces.
Teinture d'opium . . . une once.

Dans la gonorrhée chronique.

POTION CONTRE LA COQUELUCHE. (*ca.*)

♃ Acétate de plomb,
deux à quatre grains.
Eau de roses . . . . deux onces.
Sirop de violettes . . . deux gros.

Conseillée par Robert Thomas, à la dose d'une cuillerée à café, de quatre en quatre heures.

INJECTION SATURNINE MYRRHÉE. (b*.)

♃ Acétate de plomb . . . . un gros.
Eau distillée . . . . . six onces.

Ajoutez à la solution

Teinture aqueuse de myrrhe,
deux onces.
— — — thébaïque . . . une once.

Frank la vantait dans la métrorrhée chronique.—On peut en rapprocher l'*Eau vulnéraire de Plenk* (*bo.*), dont voici la formule :

Eau de chaux . . . . . une livre.
Suie ardente de four . . . une once.
Céruse . . . . . . une demi-once.

Faites cuire le tout ensemble, pendant une demi-heure, et ajoutez ensuite

Huile de myrrhe . . une demi-once.

Il est probable en effet qu'un peu de pyro-acétate de chaux et de pyro-acétate de plomb se forme dans cette opération.

DÉCOCTION DE HEISTER.

Decoctum ad fungos articulorum s. ad lupias synoviales Heisteri. (br. *sp.*)

♃ Litharge . . . . . . six onces.
Bol d'Arménie . . . . une once.
Mastic,
Myrrhe, de chaque, une demi-once.
Vinaigre . . . . . . deux livres.

Faites cuire, sur un feu doux, pendant une demi-heure.

On l'applique sous forme de fomentation.

EAU VÉGÉTO-MINÉRALE DE BELL. (b*.)

♃ Acétate de plomb . . une demi-once.
Bon vinaigre . . . quatre onces.
Eau distillée . . . . deux livres.

INJECTION ASTRINGENTE. (*sa.*)

♃ Acétate de plomb . . un demi-gros.
Vinaigre distillé . . . . une livre.
Eau de roses . . une livre et demie.

Dans les hémorrhagies utérines.

FOMENTATION CALMANTE. (*pie.*)

♃ Acétate de plomb,
Camphre, de chaque, deux onces.
Oxycrat. . . . . . . six onces.
Eau très froide, quantité suffisante.

INJECTION ALUMINEUSE COMPOSÉE. (*sy.*)

♃ Acétate de plomb . . . . un gros.
Alun . . . . . . un demi-gros.
Sulfate de zinc . . dix-huit grains.
Eau distillée . . . . . seize onces.

Mauvaise préparation, qu'on a conseillée dans la gonorrhée.

COLLYRE DE TENQUE. (*pie.*)

♃ Acétate de plomb . . quinze grains.
Sel ammoniac . . . . trois grains.
Eau de roses . . . . . trois onces.

EAU VULNÉRAIRE CAMPHRÉE. (ham. wu. *pie. sp.*)

♃ Acétate de plomb . . . deux gros.

Eau distillée . . . . . . une livre.
Alcool camphré . . . deux onces.

Conservez. (ham.)

℞ Acétate de plomb . . un demi-gros.
Camphre dissous dans une once d'alcool . . . . . trois onces.

Ajoutez peu à peu, en remuant le vase,

Eau de fontaine . . . quatre livres.

Conservez. (wu. *pic. sp.*)

LAIT VIRGINAL. (*pic.*)

℞ Litharge . . . . une once.
Céruse . . . . trois gros.
Camphre . . . . deux scrupules.

Faites dissoudre dans

Vinaigre blanc . . . . deux onces.

Ajoutez à la solution

Eau de morelle,
——de laitue,
——de nénuphar,
de chaque . . . . trois onces.

Après quelques jours de repos, filtrez.

Pour laver la figure, trois ou quatre fois par jour.

OPIAT CALMANT. (*pic.*)

℞ Acétate de plomb . . un demi-gros.
Nitre . . . . six gros.
Conserve de cynorrhodon, deux onces.
Sirop de capillaire, quantité suffisante.

Préconisé contre la salacité, chez les deux sexes. — Dose, un demi-gros, matin et soir, pendant huit jours. — On peut y ajouter du laudanum et du camphre.

TEINTURE ANTIPHTHISIQUE DE GARMANN. (b*. w.)

℞ Acétate de plomb, une demi-once.
Sulfate de fer . . . . . trois gros.
Vinaigre,
Alcool, de chaque . . deux onces.
Eau de roses . . . . . six gros.

Faites dissoudre l'acétate dans le vinaigre, sur un feu doux; ajoutez le sulfate pulvérisé, et, après sa solution, versez dans la liqueur l'alcool mêlé avec l'eau de roses; laissez en repos à une douce température.

Vantée par Garmann, Wedel, Vogel et autres, contre les sueurs et diarrhées colliquatives des phthisiques, cette teinture a été conseillée aussi pour arrêter la gonorrhée et les pollutions nocturnes. — Dose, vingt à trente gouttes. — Les rédacteurs de w. disent à son sujet : *caute tamen ubique, vel nunquam, adhibendam esse, censemus.* Quelques praticiens du jour sont loin de partager cette sage et juste défiance.

PROTO-GALLATE DE PLOMB.

On ne prépare jamais ce sel exprès, mais il fait, du moins très probablement, la base des deux préparations suivantes.

MAGMA SCYTODEPSIQUE.

Magma scytodepsicum ex quercu, Linimentum saturnino-quercicum. (b*. *au.*)

℞ Écorce de chêne en poudre, une once.
Eau de fontaine . . . six onces.

Faites cuire jusqu'à réduction de moitié; instillez dans la colature

Extrait de saturne,
environ . . . . une demi-once.

Filtrez la liqueur, et conservez le précipité sous l'alcool, sans le faire sécher.

Autenrieth vantait cette substance contre les excoriations causées par un long séjour dans le lit.

LOTION ASTRINGENTE.

Lotio quercûs saturnina. (*au.*)

℞ Décoction d'écorce de chêne,
Eau saturnine, de chaque, six onces.
Blancs d'œufs . . . . . . n° 2.
Liqueur de myrrhe . . deux onces.

Recommandée dans les excoriations qui menacent de se gangrener.

PROTO-OLÉO-MARGARATE DE PLOMB.

Ce nom, sous lequel nous réunissons tous les emplâtres dans lesquels une combinaison intime s'est opérée entre le protoxide de plomb et les produits acides qu'a fait naître la réaction que les élémens des corps gras exercent les uns sur les autres sous l'influence de la chaleur, n'est pas parfaitement exact. En effet, la plupart des emplâtres dont il s'agit contiennent, outre de l'oléate et du margarate, du stéarate de plomb, quelques uns du caproate, peut-être aussi du butyrate, certains enfin du sulfate et même de l'acétate de plomb. Cependant il nous a paru convenable de l'adopter, à cause de sa brièveté, et parceque les deux sels qu'il exprime sont presque toujours les plus abondans de beaucoup.

On prépare les emplâtres de plomb, tantôt avec de la litharge, tantôt avec du minium, et tantôt avec de la céruse, ce qui nous a déterminé à les ranger dans trois divisions différentes, à l'une ou à l'autre desquelles nous avons cru toutefois devoir rapporter ceux dans lesquels il entre deux et même jusqu'à trois de ces composés saturnins. Il nous paraît utile de rappeler qu'il faut, d'après Hagen, une partie d'huile pour en dissoudre une de céruse, une et demie pour une de minium, et deux pour une de litharge. Les recherches de Henry ont appris, 1° par rapport aux corps gras, que les huiles naturellement mucilagineuses ou celles qu'on a rendues telles, donnent

des emplâtres peu consistans, que celle d'olive mérite la préférence sur toutes les autres, et que la graisse de porc ne paraît pas différer beaucoup d'elle à cet égard; 2° par rapport aux oxides, que le minium se combine lentement et mal, que le massicot donne une masse sans cohérence, que la litharge est le plus convenable de tous, pour la préparation des emplâtres, et qu'on doit préférer celle d'Angleterre à celle de Hambourg.

§ I. PRÉPARÉ AVEC LE PROTOXIDE DE PLOMB.

EMPLÂTRE SIMPLE.

Cérat d'oxide de plomb demi-vitreux, Emplâtre de plomb, Emplâtre de litharge ou de litharge simple, Emplâtre commun ou simple, Emplâtre de protoxide de plomb fondu; Emplastrum commune s. diachylum s. lithargyri s. lithargyrii simplex s. oxydi plumbi semi vitrei s. oxydi plumbici s. plumbi.

1° *Emplâtre diachylon simple; Emplastrum diachylum simplex s. oxydi plumbi mucilagineum.* (br. e. li. pa. sa. w. wu. *sp.*)

℞ Mucilage de fenu-grec,
——— de graine de lin,
——— de racine de guimauve,
de chaque. . . . . une livre.
Huile d'olive. . . . . trois livres.
Litharge en poudre. . . deux livres.

Faites cuire l'huile et l'oxide sur un feu doux, en ajoutant de temps en temps une à deux onces d'eau de fontaine, et remuant toujours; introduisez ensuite les mucilages, et continuez la cuisson, sur un feu doux, jusqu'à ce que la masse ait la consistance requise. (br. sa. w. wu. *sp.*)

pa. donne la même formule, mais ne prescrit qu'une livre et demie de litharge.

℞ Racine de guimauve,
Graine de lin,
de chaque. . . une demi-livre.
Eau. . . . . huit livres.

Faites infuser, puis bouillir, pour extraire le mucilage, et passez en exprimant; alors

℞ De ce mucilage. . . . trois livres.
Litharge en poudre. . deux livres.
Huile d'olive. . . . quatre livres.

Faites cuire l'huile et la litharge ensemble, en ajoutant peu à peu le mucilage, jusqu'en consistance d'emplâtre. (e.)

℞ Emplâtre blanc cuit,
——— émollient,
de chaque. . . . . deux livres.

Faites fondre ensemble ces deux emplâtres, sur un feu très doux, et mêlez-les avec soin. (li.)

Cette variété de l'emplâtre simple doit son nom grec de *diachylon*, et son épithète latine de *mucilagineum*, aux mucilages qui entrent dans sa composition. Elle est tombée totalement en désuétude, mais, par un abus très commun, le nom de diachylon est resté attaché à la variété suivante, la seule usitée aujourd'hui, quoiqu'elle ne contienne pas un atome de mucilage.

2° *Emplâtre simple ou commun; Emplastrum simplex s. commune.* (a. am. ams. an. b. ba. be. d. dd. du. ed. f. fe. ff. fi. g. han. he. lo. o. p. po. pr. r. s. su. *br. c. ca. sw. vm.*)

℞ Litharge pulvérisée,
Huile d'olive,
Axonge de porc,
de chaque. . . . . une partie.

Faites chauffer ensemble peu à peu, en remuant avec une spatule; versez de l'eau sur la masse, laissez bouillir celle-ci, en la remuant toujours, et y ajoutant de l'eau, à mesure qu'elle s'évapore, jusqu'à ce qu'on n'aperçoive plus aucune trace de litharge; retirez alors du feu, et malaxez dans de l'eau fraîche. (f. ff. *ca.*)

ams. et b. prescrivent deux parties d'axonge, trois d'huile et trois de litharge.

℞ Litharge. . . . . . une partie.
Huile d'olive . . . . deux parties.

Procédez comme ci-dessus. (a. am. an. be. d. dd. du. ed. fe. r. *br. c. vm.*)

sw. prescrit une partie de litharge et quatre d'huile; — he. quatre de litharge et sept d'huile; — g. quatre de litharge et deux et demie d'huile; — *vm.* deux de litharge et trois d'huile; — lo. et p. cinq de litharge et huit d'huile; — fi. quatre de litharge et trois d'huile; — ba. du. han. o. pr. s. et su. cinq de litharge et neuf d'huile.

℞ Litharge. . . . . . six parties.
Axonge. . . . . quinze parties.

Procédez de la même manière que ci-dessus. (po. *vm.*)

Très usité dans la pratique chirurgicale, cet emplâtre sert principalement à protéger, contre les injures de l'air, les plaies et les ulcères dont la surface n'est pas le siége d'une trop vive irritation. Il entre aussi dans la composition d'un grand nombre d'autres onguens.

BOUGIES SATURNINES.

Cereoli exploratorii, Candelæ cereæ, Specilla cerea. (li.)

℞ Emplâtre simple. . . quatre onces.

Faites-le fondre sur un feu doux et ajoutez-y

Cire. . . . . une once et demie.
Huile d'olive. . . . trois onces.

Trempez dans le mélange des morceaux de toile taillés convenablement, et faites des bougies. (li. *vm.*)

♃ Térébenthine cuite. . . une partie.
Cire blanche. . . . . huit parties.
Emplâtre simple. . . quatre parties.

Faites des bougies. (*vm.*)

CÉRAT SATURNIN. (*vm.*)

♃ Emplâtre simple. . . six parties.
Cire blanche. . . une demi-partie.

Faites fondre séparément, mêlez et ajoutez

Huile d'olive, deux parties et demie.

EMPLÂTRE ANODIN.

Emplastrum sebi anodynum. (e.)

♃ Emplâtre simple. . . . une livre.
Cire blanche. . . . . six onces.
Axonge de porc. . . quatre onces.
Suif de bouc. . . . deux onces.

Faites fondre ensemble.

En ajoutant quatre onces d'huile d'olive, on obtient ce que e. appelle *Cérat anodin.*

EMPLÂTRE ÉPULOTIQUE.

Emplastrum oxydi plumbi epuloticum. (e.)

♃ Litharge,
Huile d'olive,
Axonge de porc,
de chaque. . . . . trois livres.

Faites cuire avec suffisante quantité d'eau, en remuant toujours, jusqu'à ce que la masse n'adhère plus aux doigts; ajoutez alors

Cire blanche. . . . . neuf onces.
Poix-résine. . . . . . six onces.

Continuez la cuisson jusqu'en consistance d'emplâtre.

Cet emplâtre diffère à peine du simple. C'est à tort que e. lui donne le nom de diapalme.

SPARADRAP ÉPULOTIQUE.

Tela emplastica epulotica, Sparadrapus pallidus. (e.)

♃ Emplâtre épulotique. . deux livres.
Cire jaune. . . . une demi-livre.

Faites fondre, et étendez la masse sur des bandelettes de toile.

ONGUENT ANTIHÉMORRHOÏDAL.

Unguentum ad hæmorrhoides s. ad varices ani. (sa.)

♃ Racine fraîche de scrofulaire, trois onces.
Feuilles de jusquiame blanche, trois poignées.
Beurre frais. . une livre et demie.
Litharge. . . . . . deux onces.
Jaunes d'œufs. . . . . . n° 2.

Faites cuire doucement la racine et les feuilles dans le beurre; après la consomption de l'humidité, passez en exprimant; ajoutez la litharge, remuez bien jusqu'à parfait refroidissement, et incorporez enfin les jaunes d'œufs.

EMPLÂTRE ASTRINGENT.

Emplastrum roborans s. adstringens. (lo. *c. sw.*)

♃ Emplâtre simple. . . deux livres.

Faites-le fondre, et ajoutez-y

Poudre de sang-dragon, trois onces.
——— d'encens. . une demi-livre.

Mêlez bien.

ONGUENT DE LA MÈRE.

Onguent de la mère Thècle, Onguent brun, Emplâtre brun, Emplâtre brun de protoxide de plomb fondu; Ceratum fuscum, Unguentum fuscum s. oxydi plumbi fuscum s. oxyduli plumbi semi-vitrei adustum s. acetatis plumbi carbonatum s. matris s. suppurans. (a. an. b*. ba. be. br. e. f. ff. fu. g. han. li. s. w. wu. *br. sp. sw. vm.*)

♃ Huile d'olive. . cinq cents parties.
Axonge de porc,
Beurre frais,
Suif de mouton,
de chaque, deux cent cinquante parties.

Faites fondre ensemble, et ajoutez peu à peu

Litharge, deux cent cinquante parties.

Laissez cuire jusqu'à ce que la masse soit devenue d'un brun noirâtre; ajoutez alors un mélange fondu de

Cire jaune, cent quatre-vingts parties.
Poix noire. . . quatre-vingts parties.

Coulez dans des caisses de papier. (b*. f. ff. supprime le beurre, et double la quantité d'axonge.

♃ Axonge de porc,
Beurre frais,
Suif de mouton,
de chaque. . . . . une partie.

Faites bouillir ensemble, et ajoutez

Litharge. . . . . . une partie.

Faites cuire, en remuant toujours, jusqu'à ce que la masse soit devenue brune; ajoutez-y alors

Cire jaune. . . . . . une partie.

Conservez après le refroidissement. (b*. br. s. *sp.*)

♃ Axonge de porc,
Huile d'olive,
de chaque. . . . deux livres.
Beurre frais,
Cire jaune, de chaque. . une livre.

Chauffez le mélange jusqu'à ce qu'il commence à se carboniser, et ajoutez-y

Litharge en poudre. . . une livre,

en remuant toujours avec une spatule de bois; continuez le feu jusqu'à ce que la masse soit devenue d'un brun noirâtre. (an. be.)

♃ Axonge de porc,
Beurre frais,
Cire jaune,
Suif de mouton,
de chaque. . . . quatre onces.
Huile d'olive. . . . une demi-livre.

Faites fondre les corps gras sur un feu doux, ajoutez la litharge, et faites cuire, en remuant toujours, jusqu'à ce que l'emplâtre soit devenu noir. (wu. *sw. vm.*)

w. prescrit quatre onces d'axonge, autant de beurre, autant de suif de mouton, autant de cire, une livre d'huile et quatre onces de litharge; — e. et g. une livre d'huile, une demi-livre d'axonge, autant de beurre, autant de cire, autant de suif de bouc et autant de litharge; — *br.* quinze onces d'huile, une demi-livre d'axonge, autant de beurre, autant de cire, autant de suif de mouton et autant de litharge; — li. six onces d'huile, quatre d'axonge, autant de beurre, autant de cire, autant de suif de cerf et autant de litharge.

♃ Axonge de porc. . . quatorze onces.
Suif de mouton,
Cire jaune,
Litharge en poudre,
de chaque. . . . quatre onces.

Faites cuire jusqu'à ce que le mélange ait pris une teinte brune. (a.)

♃ Axonge de porc,
Huile d'olive, de chaque, six onces.
Cire jaune. . . . . deux onces.

Ajoutez peu à peu à la masse fondue et bouillante

Litharge pulvérisée. . deux onces.

Arrêtez la cuite lorsque l'onguent est devenu noir. (fu.)

♃ Emplâtre diachylon simple,
Axonge de porc,
de chaque. . . . . trois parties.
Cire jaune. . . . . une partie.

Faites fondre ensemble, et poussez le feu jusqu'à noircir la masse. (*vm.*)

♃ Emplâtre diachylon simple,
quatorze parties.

Faites-le cuire, en remuant toujours, jusqu'à ce qu'il ait pris une teinte brune; ajoutez alors

Poix noire. . . . une demi-partie.
Suif de mouton. . . . une partie.

Conservez. (ba.)

♃ Emplâtre de Nuremberg, huit parties.
Huile d'olive. . . . cinq parties.

Chauffez jusqu'à ce que le mélange soit brun. (han.)

On considère cet onguent comme un composé d'oléate, de margarate, de stéarate, d'acétate et parfois de caproate de protoxide de plomb, incorporés dans une graisse très charbonnée. Il passe pour être émollient et maturatif.

EMPLÂTRE DE HJERNER.

Emplastrum Hjerneri s. saponaceo-plumbicum. (su.)

♃ Savon de potasse dur et ratissé,
dix parties.
Huile d'olive, quarante-cinq parties.

Faites fondre le savon dans l'huile, et ajoutez

Poudre de litharge, dix-huit parties.
——— de céruse. . . neuf parties.

Faites cuire jusqu'à ce que la masse ait acquis une couleur brune; ajoutez-y alors

Térébenthine commune,
une partie et demie.

EMPLÂTRE DIAPALME.

Emplastrum diapalmæ s. diaphœnicon. (br. pa. sa. w. *pid. sp. vm.*)

♃ Huile de palme. . . . six parties.
———d'olive. . soixante-six parties.
Feuilles de chêne tendres, huit parties.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, passez en exprimant, et ajoutez à la colature

Litharge en poudre,
quarante-huit parties.

Faites cuire jusqu'en consistance d'emplâtre, en ajoutant peu à peu de l'eau tenant en dissolution

Vitriol blanc. . . quatre parties.

Conservez. (*sp.*)

br. sa. et w. prescrivent huit parties d'axonge de porc, autant d'huile d'olive, autant de feuilles de chêne, autant de litharge et une de vitriol blanc dissoute dans douze d'eau; — pa. six parties de vieille axonge, neuf d'huile de palme ou d'olive,

à volonté, autant de litharge et une de vitriol blanc, dissous dans de l'eau.

♃ Litharge. . . . . . deux livres.
Axonge. . . . . . trois livres.

Faites cuire, en ajoutant peu à peu

Eau. . . . . suffisante quantité, dont seize onces contiennent en dissolution un gros d'alun. (*pid.*)

♃ Huile d'olive. . . . neuf parties.
Axonge. . . . . . six parties.
Litharge. . . . . . neuf parties.
Sulfate de zinc. . . . une partie.

Faites un emplâtre. (*vm.*)

Une formule plus simple, donnée par Soubeiran, est celle-ci :

♃ Emplâtre simple, trois mille parties.
Sulfate de zinc, cent vingt-huit parties.

Liquéfiez l'emplâtre, ajoutez le sulfate dissous dans l'eau, et laissez sur un feu modéré, en remuant toujours, jusqu'à ce que toute l'eau soit évaporée.

On doit présumer que le but des inventeurs de cet emplâtre fut de le rendre styptique; de là le précepte donné d'abord de le remuer avec une spatule de bois de palmier, réputé astringent, puis d'y faire entrer une décoction de régimes de palmier, enfin une décoction de feuilles de chêne; de là aussi l'addition du vitriol blanc, auquel, chose assez remarquable, Pidérit substitue l'alun. Quoi qu'il en soit, si l'emplâtre diapalme jouit effectivement de quelque astringence, ce doit être à un bien faible degré. Sa composition varie suivant les formules suivies pour le préparer; mais, si l'on excepte celle de Pidérit, il contient du sulfate de plomb provenant de la décomposition du vitriol, avec une quantité variable d'oléate, de margarate et de stéarate de plomb et de zinc surtout. C'est à tort que sa. et *sp.* donnent, comme l'équivalent de cet emplâtre, celui qui portait jadis le nom de *diachalciteos*, puisque, dans ce dernier, le vitriol blanc était remplacé par une égale quantité de chalcitis ou de sulfate de fer calciné au rouge.

TOILE DE GAULTHIER.

Sparadrap blanc, Sparadrap composé avec les emplâtres; Sparadrapum album, Tela Gualthieri. (ff. w. *sp.*)

♃ Emplâtre diapalme,
——— simple, de chaque, une livre.
——— blanc cuit, une demi-livre.

Faites fondre, et ajoutez

Poudre d'iris de Florence,
une once et demie.

Étendez la masse sur des bandelettes de toile. (w. *sp.*)

♃ Emplâtre simple,
——— diachylon gommé,
de chaque. . . quinze parties.
Cire jaune. . . . . cinq parties.
Térébenthine. . . . trois parties.

Faites fondre au bain-marie, puis étendez sur de la toile. (ff.)

EMPLÂTRE DÉFENSIF ROUGE.

Emplâtre styptique, Emplâtre Canet; Emplastrum confortativum Vigonis s. defensivum rubrum s. ferri s. oxydi plumbi rubrum s. oxydi plumbi semi vitrei cum sulphate ferri calcinato s. oxydi ferri rubri s. stieticum s. roborans s. stypticum s. siliquarum. (b. br. du. e. ed. f*. fe. pa. sa. w. *c. sp. vm.*)

♃ Poudre de litharge,
——— de minium,
——— de calamine,
de chaque. . . . une demi-livre.
Huile de lin,
—— d'olive, de chaque, une livre.

Faites cuire, sur un feu très doux, en remuant toujours, et ajoutant peu à peu une livre d'eau tenant en dissolution

Vitriol blanc. . . . . une once.

Lorsque l'emplâtre est arrivé à la consistance requise, ajoutez

Colophane,
Cire jaune, de chaque. . . une livre.
Térébenthine,
Huile de baies de laurier,
de chaque. . . une demi-livre.
Gomme ammoniaque,
Galbanum,
Bdellium,
Myrrhe,
Aloès hépatique,
Aristoloche longue,
Sang-dragon,
Hématite, de chaque. . une once.

Mêlez bien. (br. pa. w.)

♃ Litharge,
Minium,
Huile de lin,
—— d'olive, de chaque, douze onces.

Faites cuire jusqu'en consistance d'emplâtre, en ajoutant de l'eau tenant en dissolution

Vitriol blanc. . . . quatre onces.

Lorsque la cuite est terminée, ajoutez

Colophane,
Cire, de chaque, vingt-quatre onces.
Térébenthine. . . . douze onces.

Passez la masse, et ajoutez à la colature

Poudre de gomme ammoniaque,
——— de galbanum,
——— de bdellium,
——— de myrrhe,

Poudre d'aloès hépatique,
——— de momie,
——— de racine d'aristoloche longue,
——— de sang-dragon,
——— d'hématite,
de chaque. . . . . deux onces.
Huile de baies de laurier, douze onces.

Mêlez bien. (*sp.*)

℞ Mucilage de racine de grande consoude. . . . . six livres.
Huile de noix. . . . quatre livres.
Minium,
Litharge, de chaque. . . une livre.
Calamine. . . . . quatre onces.
Sang-dragon,
Colcothar,
Alun, de chaque. . . . une once.
Racine d'aristoloche ronde, une once et demie.

Faites cuire le minium, la litharge et la calamine avec l'huile, en ajoutant peu à peu le mucilage, et incorporez les autres substances pulvérisées dans la masse un peu refroidie. (sa.)

℞ Mucilage de racine de guimauve,
——————— de grande consoude,
Huile de myrrhe, de chaque, deux livres.
Suif de bouc,
Litharge préparée,
de chaque. . . . . une livre.
Minium. . . . . . six onces.
Térébenthine,
Mastic,
Bol d'Arménie,
de chaque. . . . quatre onces.

Faites cuire les deux oxides avec les deux mucilages, le suif et l'huile; ajoutez ensuite la térébenthine, puis le bol et enfin le mastic. (sa.)

℞ Racine et feuilles de grande consoude,
Baies de myrte,
Pétales de roses rouges,
Sommités de millepertuis,
de chaque. . . quatre onces.
Eau. . . . . neuf livres.

Faire cuire jusqu'à réduction d'un tiers. Alors

℞ Huile d'olive. . . . quatre onces.
Suif de bouc. . . . . une livre.
Litharge. . . . . . deux livres.

Faites cuire jusqu'en consistance d'emplâtre, en ajoutant peu à peu la décoction précédente, puis fondre dans la masse

Cire jaune. . . . . . une livre.
Térébenthine. . . . trois onces.

Après suffisante cuisson, et l'emplâtre étant refroidi à demi, ajoutez un mélange de

Poudre d'encens,
——— de myrrhe,
——— de mastic,
de chaque. . . . deux onces.
——— de sang-dragon, trois onces.
———de bol d'Arménie, quatre onces.
——— de minium. . . six onces.

Mêlez bien. (e.)

℞ Poix-résine,
Colophane, de chaque, quatre onces.
Cire jaune. . . . . . six onces.

Ajoutez à la masse liquéfiée et passée

Extrait de carouge réduit en consistance de miel. . . une livre.
Emplâtre de minium, quatre onces.
Sous-carbonate de fer porphyrisé, six gros.

Mêlez bien. (e.)

℞ Litharge. . . . . douze onces.
Huile d'olive. . vingt-quatre onces.

Faites cuire en consistance d'emplâtre, puis fondre dans la masse

Cire jaune,
Térébenthine de Venise,
Oliban, de chaque. . deux onces.

Après la liquéfaction, ajoutez

Colcothar. . . . . trois onces.

Mêlez bien. (*sp.*)

℞ Cire jaune,
Poix-résine, de chaque, une partie.

Faites fondre et ajoutez

Emplâtre simple. . . seize parties.

Au moment du refroidissement, ajoutez

Térébenthine. . . . une partie,

broyée à chaud avec

Colcothar lavé, une partie et demie.

Mêlez bien. (*vm.*)

℞ Emplâtre simple. . . deux livres.
Poix-résine. . . . une demi-livre.
Cire jaune,
Huile d'olive, de chaque, trois onces.
Colcothar. . . . . . . huit onces.

Ajoutez l'oxide trituré avec l'huile aux deux autres substances liquéfiées ensemble sur un feu doux. (b.)

ed. et c. prescrivent vingt-quatre parties d'emplâtre simple, six de poix-résine, trois de cire jaune, trois d'huile et huit d'oxide de fer.

℞ Emplâtre simple,
——— diachylon gommé,
Cire jaune,
Huile d'olive,
Colcothar, de chaque, parties égales.

Porphyrisez l'oxide avec un peu d'huile,

et ajoutez-le aux trois autres substances fondues. (f*.)

♃ Emplâtre simple. . . deux livres.
Encens. . . . . une demi-livre.

Faites fondre ensemble et ajoutez

Oxide de fer rouge. . . trois onces.

Mêlez bien, en remuant. (du.)

♃ Emplâtre simple. . . deux livres.
Suif de mouton . . . seize onces.

Faites fondre et ajoutez

Colcothar. . . . . deux onces.

Mêlez avec soin. (fe.)

EMPLÂTRE IMPÉRIAL.

Emplastrum siliquarum imperiale. (e.)

♃ Emplâtre de poix noire,
——— de minium,
——— d'opodeldoch (formule de e.), de chaque. . quatre onces.
——— de résine soufré,
——— défensif rouge (formule de e.), de chaque. . . deux onces.
Oxide de fer rouge, une demi-once.
Acétate de plomb neutre,
Camphre en poudre,
de chaque. . . . . deux gros.

Faites fondre les emplâtres ensemble, sur un feu doux, et avant que la masse soit refroidie, ajoutez-y le mélange des trois autres substances pulvérisées.

Ce farrago diffère peu, quant au mode d'action, de l'emplâtre défensif rouge.

EMPLÂTRE OPODELDOCH.

Emplâtre fondant de Rustaing; Emplastrum collæ ad herniam. (e. w. *bo. pie.*)

♃ Litharge. . . . . . deux livres.
Huile d'olive, deux livres et demie.
Cire jaune. . . . . . une livre.
Térébenthine de Chio,
Huile de baies de laurier,
de chaque. . . . quatre onces.
Opopanax . deux onces et demie.
Bdellium,
Gomme ammoniaque,
Sarcocolle,
Oliban,
Mastic,
Myrrhe, de chaque, deux onces.
Aloès soccotrin. . . . une once.
Racine d'aristoloche. . deux onces.
Camphre. . . . . trois onces.

Faites un emplâtre. (*bo. pie.*)

♃ Litharge. . . une livre et demie.
Huile d'olive. . . . deux livres.

Faites cuire sur un feu doux, en ajoutant peu à peu

Vinaigre,
Eau de fontaine,
de chaque. . . . quatre onces,

jusqu'à ce que la masse ait pris une teinte de brun clair. Ajoutez

Cire jaune. . . une demi-livre.
Térébenthine. . . quatre onces.

Après le refroidissement, ajoutez encore un mélange, dissous dans du vinaigre et réduit en consistance de miel, de

Gomme ammoniaque,
Bdellium,
Galbanum,
Opopanax, de chaque, une once.

Incorporez ensuite

Poudre d'aristoloche ronde,
——————— longue,
——— de calamine,
——— d'encens,
——— de myrrhe,
——— de mastic,
de chaque. . . . . une once.
Huile de baies de laurier,
une once et demie.

Remuez jusqu'au parfait refroidissement. (w.)

♃ Baies de myrte écrasées,
Vers de terre lavés avec du vin,
de chaque. . . . . six onces.
Eau. . . . . huit livres.

Faites réduire à moitié par l'ébullition. Alors

♃ De cette décoction. . trois livres.
Huile d'olive. . . . deux livres.
Litharge. . . . . . une livre.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité et consistance d'emplâtre; ajoutez ensuite un mélange fondu et passé de

Cire jaune. . . . . une livre.
Poix noire,
——résine,
Colophane, de chaque, neuf onces.

Ajoutez encore un mélange, dissous dans le vinaigre et épaissi jusqu'en consistance de miel, de

Galbanum,
Gomme ammoniaque,
de chaque. . . . quatre onces.

L'emplâtre étant à demi refroidi, incorporez-y peu à peu un mélange de

Poudre de myrrhe,
——— d'encens,
——— de mastic,
——— de sang de bouc,
——— de colle forte,
——— de racine d'aristoloche ronde.
——————————— longue.

Poudre de racine de grande consoude,
——————— de petite consoude,
——— de noix de galle,
——— de bol d'Arménie,
——— de gypse,
——— de momie,
de chaque. . . . trois onces.

Mêlez bien. (e.)

Ce mélange informe, duquel se rapprochent quelques unes des formules de l'emplâtre défensif rouge, était regardé comme fondant, résolutif, cicatrisant et astringent.

ONGUENT DES DOUZE APÔTRES.

Onguent vert; Unguentum apostolorum s. dodecapharmacum. (br. pa. w. *pie. sp.*)

♃ Térébenthine,
Poix-résine,
Cire jaune, de chaque, deux onces.
Aristoloche longue,
Encens,
Bdellium,
Myrrhe,
Galbanum, de chaque, une demi-once.
Opopanax,
Vert de gris, de chaque, deux gros.
Litharge. . . . . . une once.
Huile d'olive. . . . trois livres.

Faites cuire l'huile avec la litharge, sur un feu doux, en versant peu à peu dedans deux onces de vinaigre blanc; ajoutez ensuite la cire fondue avec la résine, puis, quand la masse est un peu refroidie, la térébenthine, enfin les autres substances pulvérisées et mêlées. (br. w. *sp.*)

♃ Térébenthine,
Poix-résine,
Cire blanche,
Gomme ammoniaque,
de chaque. . . . quatorze gros.
Aristoloche longue,
Encens mâle,
Bdellium, de chaque. . . six gros.
Myrrhe,
Galbanum, de chaque, quatre gros.
Opopanax,
Vert-de-gris, de chaque, deux gros.
Litharge. . . . . . neuf gros.
Huile d'olive. . . . trois livres.

Procédez comme ci-dessus. (pa.)

pie. prescrit dix gros de térébenthine, autant de gomme ammoniaque et autant de poix-résine, deux onces et demie de cire jaune, neuf gros de litharge, une once d'aristoloche ronde, autant d'encens et autant de bdellium, une demi-once de myrrhe et autant de galbanum, deux gros d'opopanax et autant de vert-de-gris, enfin une livre et demie d'huile d'olive.

Ne pouvant altérer le nombre des substances qui entrent dans la composition de cet onguent sans lui ôter ses droits au nom qu'il porte, et peut-être aussi par respect pour ce nom lui-même, on s'est dédommagé de cette pénible contrainte en variant les doses des douze ingrédiens. L'onguent lui-même, justement oublié aujourd'hui, passait jadis pour être détersif, antigangréneux et cicatrisant.

EMPLÂTRE DIVIN.

Emplastrum divinum. (w. *sp. vm.*)

♃ Vert-de-gris. . . . une partie.
Emplâtre simple, trente-six parties.

Tenez la masse sur le feu jusqu'à ce qu'elle devienne rouge; ajoutez alors

Emplâtre diachylon gommé,
six parties.
Poix-résine. . . . deux parties.
Myrrhe. . . une partie et demie.

Mêlez bien. (*vm.*)

♃ Litharge. . . . . seize onces.
Huile d'olive. . trente-deux onces.
Vert-de-gris. . . . . . une once.

Faites cuire et ajoutez

Cire jaune. . . . . huit onces.
Poudre de galbanum,
——— de myrrhe,
——— de bdellium,
de chaque. . . . deux onces.
——— de gomme ammoniaque,
trois onces.
——— d'oliban,
——— d'opopanax,
——— de mastic,
——— de racine d'aristoloche ronde,
de chaque. . . . . une once.
——— d'aimant, une once et demie.

Mêlez bien. (*sp.*)

♃ Litharge. . . une livre et demie.
Huile d'olive. . . . . trois livres.

Ajoutez à l'emplâtre

Cire jaune. . . . . . . huit onces.
Poudre d'aimant. . une demi-livre.
——— de gomme ammoniaque,
——— de galbanum,
——— d'opopanax,
——— de bdellium,
de chaque. . . . trois onces.
——— de myrrhe,
——— d'oliban,
——— de mastic,
——— de vert-de-gris,
——— d'aristoloche ronde,
de chaque. . une once et demie.
Térébenthine. . . quatre onces.

Mêlez avec soin. (w.)

EMPLÂTRE DE VIGO.

Emplastrum ranarum simplex s. de ranis

sine mercurio s. Vigonis sine mercurio. (e. pa. w. *sp.*)

♃ Huile de camomille,
—— d'aneth,
—— de lis blanc,
de chaque. . . . deux onces.
Graisse de veau. . une demi-livre.
Grenouilles. . . . . n° 6.
Vers de terre lavés,
trois livres et demie.
Décoction de racine d'yèble,
————————d'aunée,
de chaque. . . . deux onces.

Faites cuire jusqu'à ce que l'humidité ait disparu, puis bouillir la colature avec

Litharge. . . . . . une livre.

Ajoutez à la masse emplastique

Poudre d'euphorbe. . . cinq gros.
——— d'encens. . . . dix gros.
——— de schénanthe,
——— de stœchas,
——— de matricaire,
de chaque. . . une demi-once.
Térébenthine claire. . deux onces.
Styrax liquide, une once et demie.
Graisse de vipère,
deux onces et demie.
Huile de lavande. . . deux onces.
—— de lin. . une once et demie.

Mêlez bien. (pa.)

♃ Grenouilles vivantes. . . . n° 10.
Vers de terre vivans, quatre onces.
Herbe de schénanthe,
Stœchas d'Arabie,
Matricaire, de chaque, une demi-once.
Racine d'aunée,
——— d'yèble, de chaque, trois onces.
Vin blanc. . . . . deux livres.
Vinaigre de bonne qualité,
une livre et demie.

Faites cuire doucement jusqu'à réduction de moitié, passez, et ajoutez peu à peu à la colature une masse emplastique fondue préparée avec

Huile d'olive,
Litharge en poudre,
de chaque. . . . . .une livre.

En retirant l'emplâtre du feu, ajoutez-y encore

Huile de baies de laurier,
Térébenthine,
Cire jaune, de chaque, deux onces.
Poudre d'oliban. . . . six gros.
——— d'euphorbe. . . cinq gros.
Styrax liquide,
Safran, de chaque, une demi-once.

Mêlez bien. (w. *sp.*)

♃ Grenouilles vivantes. . . n° 80.
Racine fraîche d'yèble,
Racine fraîche de bardane,
de chaque. . une livre et demie.
Vinaigre. . . . . . trois livres.
Eau. . . . . neuf livres.

Faites macérer pendant deux jours, puis cuire jusqu'à réduction de moitié et passez; alors

♃ De la colature. . . . . cinq livres.
Huile d'olive. . . . . neuf livres.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, retirez du feu, et ajoutez

Axonge de porc. . . trois livres.
Litharge pulvérisée. . . six livres.
Décoction précédente,
quantité suffisante.

Faites cuire jusqu'à ce que la masse cesse d'adhérer aux doigts. Ajoutez-y alors

Cire jaune. . . . . trois livres.
Térébenthine. . . . deux onces.

Ajoutez enfin à la masse presque refroidie

Poudre d'euphorbe. . . une once.

Mêlez avec soin. (*e.*)

Cet emplâtre si célèbre n'a plus guère aujourd'hui qu'une existence purement historique. Plus compliqué encore que l'ancien diachylon simple, il n'en différait que par une action un peu plus excitante.

EMPLÂTRE DIABOTANUM.

Emplastrum oxydi plumbi diabotanum s. resolutivum. (e. sa. w. *sp.*)

♃ Racine et herbe fraîche de bardane,
———————— d'ivette,
———————— de valériane,
———————— d'angélique,
———————— d'aunée,
———————— d'aristoloche ronde,
———————— de raifort sauvage,
———————— de concombre sauvage,
———————— de scrofulaire,
———————— de pain de pourceau,
———————— de petite chélidoine, de chaque, trois onces.
Suc de ciguë,
—— d'ormin,
—— de grande chélidoine,
de chaque. . . . quatre livres.
Litharge préparée,
deux livres et demie.
Huile d'olive. . . . quatre livres.
Cire jaune,
Térébenthine,
Colophane,
Tacamahaca,

Soufre, de chaque. . . une livre.
Asphalte,
Oliban,
Mastic,
Myrrhe, de chaque. . . six onces.
Euphorbe,
Camphre,
de chaque. . une once et demie.
Huile essentielle de girofle,
une demi-once.

Pilez les herbes et les racines mondées, versez les sucs dessus, et laissez macérer pendant deux jours, puis faites bouillir jusqu'à consomption de moitié; passez en exprimant, faites cuire la colature, jusqu'en consistance convenable, avec l'huile et la litharge, en remuant toujours; ajoutez la cire, la colophane et la térébenthine, puis le tacamahaca, le mastic et l'euphorbe, enfin, après le refroidissement de l'emplâtre, les autres substances réduites en poudre et broyées avec l'huile de girofle. (sa.)

♃ Litharge en poudre. . deux livres.
Huile d'olive. . . . quatre livres.
Bon vinaigre. . quantité suffisante.

Faites cuire jusqu'en consistance d'emplâtre, en ajoutant sur la fin un mélange liquéfié de

Suc épaissi de ciguë,
——— de grande chélidoine,
——— de concombre sauvage,
de chaque. . . . deux onces.
Extrait de racine d'aunée,
——— de valériane,
de chaque. . . une demi-once.

Faites cuire encore pendant quelques instans; ensuite ajoutez un mélange fondu et passé de

Cire jaune,
Poix noire,
Térébenthine,
de chaque. . . une demi-livre.
Styrax liquide. . . . trois onces.

Incorporez dans la masse presque refroidie

Poudre de gomme ammoniaque,
——— de galbanum,
de chaque. . . . trois onces.
——— d'encens. . . deux onces.
——— de mastic,
——— de tacamahaca,
de chaque. . . . . une once
——— de baies de laurier,
——— de racine d'iris,
——— d'ellébore noir,
——— de semences de cumin,
de chaque. . . . . . six gros.
Huile d'olive. . . . trois onces.
Camphre dissous dans cette huile,
une demi-once.

Mêlez bien. (e.)

♃ Herbe et racine fraîches de bardane,
——— de pétasite,
——— de souci,
——— d'ivette,
——— de livèche,
——— de valériane,
——— d'angélique,
——— de ciguë,
——— d'aunée,
——— de raifort sauvage,
——— de concombre sauvage,
——— de scrofulaire,
——— de petite joubarbe,
——— de grande chélidoine,
——— de petite chélidoine,
——— de gratiole,
de chaque. . . . . trois onces.
Eau. . . . . vingt livres.

Faites cuire jusqu'à consomption de moitié, passez en exprimant, et ajoutez à la colature

Suc de ciguë,
——— de grande chélidoine,
——— d'ormin,
de chaque. . . . . deux livres.
——— de petite joubarbe, une demi-livre.

Évaporez jusqu'en consistance d'extrait. Alors

♃ De cet extrait. . . une demi-livre.
Galbanum,
Gomme ammoniaque,
Opopanax,
Sagapenum,
de chaque. . . . quatre onces;

le tout dissous dans du vinaigre scillitique et évaporé jusqu'en consistance d'extrait. Alors

♃ Litharge pulvérisée. . . une livre.
Huile de vers de terre,
——— de petits chiens,
——— de mélilot,
——— de mucilage,
de chaque. . . quatre onces.
Eau de fontaine. . . dix onces.

Faites cuire jusqu'en consistance d'emplâtre; puis ajoutez peu à peu à celui-ci l'extrait mêlé avec les gommes, et

Fleurs de soufre, sept onces et demie.
Poudre de racine d'iris de Florence,
——— de pain de pourceau,
——— de renoncule,
——— de couronne impériale,
——— de serpentaire,

Poudre de racine d'ellébore blanc,
de chaque. . . . trois gros.
——————— de sceau de Salomon,
——————— de pied de veau,
de chaque. . . une demi-once.
——————— d'aristoloche longue,
——————————— ronde,
——————————— clématite, de chaque. . . un gros.
Baies de laurier. . . deux gros.
Semences d'angélique,
———— de cresson,
de chaque. . . . trois gros.
———— de cumin,
une once et demie.
Fiente de pigeon. . une demi-once.
Poudre d'asphalte,
——— d'oliban,
——— de mastic,
de chaque. . . . quatre onces.
——— de tacamahaca, six onces.
——— de bdellium,
——— de myrrhe,
de chaque. . une once et demie.

Ajoutez ensuite peu à peu un mélange fondu de

Cire jaune,
Poix-résine,
de chaque. . . une demi-livre.

Enfin ajoutez encore

Styrax liquide. . . . six onces.
Camphre dissous dans une demi-once d'huile essentielle de girofle. . . . . . . six gros.
Huile de briques. . . . dix gros.

Conservez. (w. *sp.*)

Ce monstrueux farrago, qui devait son nom à la grande quantité de plantes qu'on y faisait entrer, et qui jadis balançait le crédit de l'emplâtre de Vigo, auquel certains le préféraient, comme fondant et résolutif, est oublié aujourd'hui partout, si ce n'est en Espagne.

§ II. PRÉPARÉ AVEC LE DEUTOXIDE DE PLOMB.

ONGUENT DE MINIUM.

Unguentum magistrale s. de minio s. oxydi plumbi rubrum. (e.)

♃ Minium. . . . . cinq onces.
Céruse,
Litharge,
de chaque. . une once et demie.
Huile de roses, une livre et demie.

Faites cuire un peu, en remuant toujours. Ajoutez

Cire blanche. . . quatre onces,

et remuez jusqu'au parfait refroidissement.

EMPLÂTRE FONDANT OPIACÉ. (*bo.*)

♃ Huile de lin. . . . deux livres.
Minium,
Céruse,
Cire jaune, de chaque, huit onces.
Térébenthine. . . . trois onces.
Opium en poudre. . . une once.

Conseillé dans les tumeurs squirrheuses commençantes. — On en renouvelle l'application tous les huit jours.

EMPLÂTRE DE NUREMBERG.

Emplâtre d'oxide de plomb rouge camphré; Emplastrum s. Ceratum Noribergense s. Noricum s. tripharmacum s. minii adustum s. minii camphoratum. (b*. br. d. f. han. s. sa. w. *ca. sp. vm.*)

♃ Minium pulvérisé. . . huit onces.
Huile d'olive. . . . . une livre.

Faites cuire, en remuant toujours, jusqu'à ce qu'il en résulte une masse de couleur brune; ajoutez à celle-ci, quand elle est à demi-refroidie,

Cire jaune. . . une once et demie,

et, après la liquéfaction de la cire,

Camphre broyé avec un peu d'huile, deux gros.

Mêlez bien. (han.)

sp. prescrit douze onces de minium, vingt-quatre onces d'huile de roses, trois onces de cire et deux gros de camphre; — *vm.* seize onces de minium, vingt-quatre onces d'huile d'olive, trois onces de cire et trois gros de camphre; — *ca.* une livre trois onces et un gros d'huile d'olive, quatre onces et trois gros de minium, une livre de cire et six gros de camphre; — f. six cents parties d'huile, trois cents de minium, cinq cents de cire et vingt-quatre de camphre. Ces deux dernières pharmacopées donnent pour précepte d'ajouter une certaine quantité d'eau à l'huile et à l'oxide, pendant la cuisson.

♃ Minium. . . . . . une livre.
Huile de navette. . . deux livres.

Faites cuire, en remuant toujours, jusqu'à ce que l'emplâtre ait une couleur brune, et ajoutez

Camphre trituré avec l'alcool, deux gros.

Mêlez bien. (b*. s.)

Cette formule appartient à Trommsdorf.

♃ Minium. . . . . . huit onces.
Vinaigre. . . . . quatre onces.
Huile de roses. . . . . une livre.

Faites cuire jusqu'en consistance d'emplâtre mou, et ajoutez

Cire jaune. . . une once et demie.
Camphre. . . . . . deux gros.

Mêlez avec soin. (sa. w.)

d. prescrit une livre de minium, une demi-livre de vinaigre, deux livres d'huile, une once et demie de cire et deux gros de camphre; — b*. et br. une livre de minium, une livre de vinaigre, deux livres d'huile et une once et demie de camphre, sans cire.

Cet emplâtre est regardé comme adoucissant et défensif. On l'emploie surtout pour accélérer la cicatrisation des ulcères peu étendus, et protéger les parties irritées par une trop longue pression du lit.

EMPLÂTRE CAMPHRÉ DE STAHL. (*sp.*)

♃ Huile d'olive. . . . douze onces.
Minium. . . . . huit onces.

Faites cuire jusqu'en consistance requise, et ajoutez à la masse refroidie

Camphre dissous dans un peu d'huile. . . . . deux onces.

Plus simple que le précédent, cet emplâtre doit lui être préféré.

EMPLÂTRE DE POIREAUX. (*bo.*)

♃ Minium. . . . . . deux livres.
Huile d'olive. . . . quatre livres.
Suc de poireaux. . . . six livres.

Faites cuire jusqu'en consistance requise, et ajoutez

Cire jaune. . . . . . une livre.
Savon blanc. . . . deux livres.

Remuez jusqu'au refroidissement.

EMPLÂTRE ANGLO-SAXON. (b*.)

♃ Cire blanche,
Minium, de chaque. . . une livre.
Poudre de succin,
——— de camphre,
——— d'alun brûlé,
de chaque. . . . . deux gros.
Huile d'olive. . . . . une livre.

Faites cuire l'huile jusqu'à ce qu'elle ait acquis une teinte de brun roux, ajoutez alors le minium, continuez la cuisson, et, la masse ayant acquis la consistance d'un emplâtre, ajoutez-y le succin, puis, après son refroidissement, le camphre et l'alun.

Vanté pour le pansement des ulcères sordides.

EMPLÂTRE MAMILLAIRE. (pa.)

♃ Emplâtre de minium,
———— de mucilage,
Poudre de minium,
——— de litharge d'or,
de chaque. . . une demi-once.
Huile de lis,
——— d'œuf,
——— de concombre sauvage,
——— de sésame,
Beurre frais,
Blanc de baleine,
de chaque. . . . . une once.
Camphre. . . . une demi-once.

Réputé propre à résoudre les engorgemens du sein chez les nourrices, et à prévenir les fissures du mamelon.

EMPLÂTRE DE DOYEN. (*ca.*)

♃ Minium,
Huile de millepertuis,
de chaque. . . . . une livre.
Poix-résine. . . . . quatre onces.
Oliban. . . . . . . deux onces.
Savon blanc. . . une demi-once.

EMPLÂTRE ANTIARTHRITIQUE. (w.)

♃ Huile de graine de jusquiame,
————— de pavot,
————— de lin,
de chaque. . . . quatre onces.
Minium. . . . . une livre.
Eau de sureau. . une demi-livre.

Faites cuire doucement jusqu'en consistance d'emplâtre, et ajoutez

Savon de Venise. . . trois onces.
Cire jaune. . . . . deux onces.

On conseillait jadis de l'appliquer sur les parties affectées de douleurs et de spasmes.

EMPLÂTRE MIRACULEUX. (w.)

♃ Minium,
Litharge, de chaque, une demi-livre.
Céruse. . . . . . . deux livres.
Huile d'olive. . . . trois livres.

Faites cuire sur un feu doux, et ajoutez

Savon de Venise ratissé, quatre onces.

Lorsque la masse est parvenue à la consistance d'un emplâtre un peu dur, ajoutez-y encore

Poudre de baies de laurier, une demi-once.
——— de camphre. . . . une once.

On le regardait autrefois, et de là son nom, comme un remède souverain contre les anciens ulcères et même les plaies récentes. Il ne diffère pas sensiblement du suivant.

EMPLÂTRE SAVONNEUX DE BARBETTE. (br. e. pa. w.)

♃ Minium,
Céruse, de chaque, quatre onces.
Huile de roses. . . . . . une livre.

Faites cuire, en remuant toujours et ajoutant quelques onces d'eau de fontaine, jusqu'en consistance d'emplâtre; jetez ensuite dans la masse

Savon de Venise ratissé, quatre onces,

et, après sa dissolution,

Camphre broyé avec l'alcool, une demi-once.

Mêlez bien. (br. pa. w.)

e. prescrit de mêler douze onces de minium et six de céruse avec trente-deux onces d'huile, d'ajouter trois onces de savon dissoutes dans suffisante quantité d'eau, de battre le mélange, pour lui donner l'aspect d'un liniment, de le faire cuire sur un feu très doux, en le remuant sans cesse et y versant de temps en temps un peu d'eau, de faire ensuite évaporer toute l'humidité, enfin d'y ajouter une once et demie de cire, et, après le demi-refroidissement, une once de camphre.

Les anciens le croyaient fondant, résolutif, anodin, et propre à relâcher les enfans, appliqué sur leur ventre.

EMPLÂTRE BALSAMIQUE. (b*.)

♃ Huile d'olive. . . . . trois livres.
Savon de Venise,
Minium,
Céruse, de chaque. . . une livre.
Castoréum. . . une once et demie.
Camphre. . . . . . trois onces.

Cet emplâtre, dont Catherine II paya le secret trente mille roubles, était vanté dans la migraine, la cécité, la surdité, le rhumatisme, l'odontalgie, le goître, la paralysie, l'engorgement des mamelles, le cancer à la face et une foule d'autres maladies. Les conseillers de l'impératrice auraient pu donner une meilleure direction à la munificence de leur souveraine.

§ III. PRÉPARÉ AVEC LE SOUS-CARBONATE DE PLOMB.

EMPLÂTRE BLANC CUIT.

Emplâtre gris cuit, Emplâtre de céruse; Emplastrum cerussæ s. album coctum s. e plumbo compositum s. subcarbonatis plumbi. (b*. ba. be. br. d. fu. han. li. o. pa. po. pr. s. sa. w. wu. *sp. sw. sm.*)

♃ Céruse porphyrisée. . quatre parties.
Huile d'olive. . . . trois parties.

Faites cuire, en remuant toujours et ajoutant de temps en temps de l'eau chaude, jusqu'à ce que la céruse soit dissoute. (*sp.*)

ba. li. et s. prescrivent deux parties de céruse et une d'huile; — *vm.* une de céruse et une d'huile; — po. neuf de céruse et six d'axonge de porc.

♃ Céruse porphyrisée. . . une partie.
Huile d'olive. . . . douze parties.

Faites cuire, en remuant toujours et ajoutant peu à peu de l'eau, jusqu'en consistance d'emplâtre; ajoutez

Cire blanche. . . . trois parties.

Conservez après le refroidissement. (*sw*.*)

b*. han. o. et pr. prescrivent huit parties de céruse, une de cire et quatre et demie d'huile; — wu. huit de céruse, quatre de cire et une d'huile; — br. pa. et w. huit de céruse, une de cire et six d'huile; — d. huit de céruse, une de cire et quatre d'huile; — sa. quatre de céruse, une de cire et quatre d'huile; — fu. douze de céruse, une de cire et dix d'huile; — *vm.* quatre de céruse, une de cire et six d'huile.

♃ Céruse. . . . . . une partie.
Litharge. . . . . . deux parties.
Huile d'olive. . . . quatre parties.

Faites cuire avec suffisante quantité d'eau, et ajoutez

Cire blanche fondue. . une partie.

Mêlez bien. (*vm.*)

♃ Onguent simple. . . cinq parties.
Huile d'olive. . . une demi-partie.

Faites ramollir sur un feu doux, ajoutez

Céruse en poudre. . . une partie,

et remuez jusqu'au refroidissement. (be.)

Cet emplâtre est considéré comme dessiccatif et sédatif.

EMPLÂTRE DE FRAI DE GRENOUILLES.

Emplastrum de spermate ranarum. (pa. w. *sp.*)

♃ Frai de grenouilles,
Huile d'olive, de chaque, trois livres.
Céruse. . . quatre livres et demie.
Cire blanche. . . . . une livre.
Alun. . . . . quatre onces.
Térébenthine. . . . . deux gros.
Camphre. . . . . . . une once.

Faites un emplâtre. (pa.)

♃ Huile de frai de grenouilles,
Céruse, de chaque. . cinq livres.

Faites cuire jusqu'à ce que la céruse soit dissoute, en ajoutant un peu d'eau et de vinaigre, pour que la masse ne brûle pas. Retirez du feu et ajoutez

Alun cru. . . . . . cinq onces.
Camphre trituré avec l'alcool, une once.

Mêlez bien par la trituration. (w.)

sp. prescrit soixante parties d'huile de frai de grenouilles, dix-huit de céruse, six d'alun et deux de camphre.

Cet emplâtre diffère peu du précédent, quant à son action, également peu énergique : si l'autre n'est guère usité aujourd'hui, celui-ci est tombé dans le plus profond oubli, et il n'en sortira pas.

EMPLÂTRE DE CÉRUSE COMPOSÉ.

Emplastrum plumbi subcarbonatis compositum. (am. *c.*)

♃ Céruse. . . . . . . une livre.
Huile d'olive. . . . deux pintes.
Cire jaune. . . . . quatre onces.
Emplâtre diachylon simple, une livre et demie.
Iris en poudre. . . . neuf onces.

Faites cuire l'huile et le plomb dans un peu d'eau, en remuant toujours, jusqu'à parfaite incorporation ; ajoutez la cire et l'emplâtre, et, après leur fusion, introduisez la poudre, en remuant bien.

CÉRAT DE CÉRUSE COMPOSÉ. (am. *c.*)

♃ Emplâtre de céruse composé, cinq parties.
Huile d'olive. . . . une partie.

Faites fondre l'emplâtre, et ajoutez l'huile, en remuant jusqu'à ce que la masse soit refroidie.

ONGUENT DE RICOUR. (*ca.*)

♃ Huile rosat. . . . . douze onces.
Cire blanche. . . . . huit onces.
Céruse. . . . . quatre onces.
Litharge. . . . . deux onces.

Ajoutez, sur la fin de la cuite,

Baume du Pérou liquide, une demi-once.

Conseillé dans les ulcères indolens.

EMPLÂTRE BÉNIT.

Emplastrum benedictum s. carbonatis plumbi ustum. (e. pa.)

♃ Huile d'olive, une livre et demie.
Racine de roseau. . . . une once.
——— d'iris,
——— de guimauve,
de chaque. . . . . . six gros.

Quand l'huile commence à bouillir, jetez-y les racines mondées et coupées, faites cuire jusqu'à ce que le liquide noircisse, retirez alors du feu, et ajoutez

Céruse. . . . . une demi-once.
Tutie préparée. . . . six gros.

Faites cuire encore jusqu'en consistance d'emplâtre et ajoutez

Cire jaune. . . . une demi-once.
Baume du Pérou noir, un gros et demi.

Mêlez bien. (pa.)

e. prescrit trois livres d'huile, deux onces de racine de guimauve, autant de racine de roseau, trois onces de racine d'iris, six onces de céruse et trois onces de litharge, sans tutie, quatre onces de cire jaune et une demi-once de baume.

POCGEREBA.

Cortex Pocgerebæ.

br.

Écorce d'Amérique, en morceaux roulés, dont la grosseur varie depuis celle d'une plume d'oie jusqu'à celle du doigt, dure, compacte, solide, droite ou courbée, rugueuse et d'un brun foncé à l'extérieur, brune à l'intérieur, inodore, d'une saveur faible et astringente.

PODOPHYLLE.

Podophylle pelté; Podophyllum peltatum, WILLD.

May apple (*An.*).

am. c.

Plante ♃ (polyandrie polygynie, L.; podophyllacées, Cand.), de l'Amérique septentrionale.

On emploie la racine, qui a le volume du doigt.—C'est un excellent purgatif, à la dose de vingt grains.

EXTRAIT DE PODOPHYLLE.

♃ Racine de podophylle. . une livre.
Alcool. . . . . quatre pintes.
Eau. . . . . . . dix pintes.

Faites macérer la racine, pendant quatre jours, dans l'alcool, puis cuire dans l'eau, jusqu'à ce que celle-ci soit réduite à deux pintes; évaporez séparément les deux teintures, puis réunissez-les, pour les réduire doucement à la consistance requise.

POIS CHICHE.

Cicer arietinum, L.

Kickererbsen (*Al.*); *chilkpeas* (*An.*); *cyzrna* (*B.*); *sisers* (*Ho.*); *kikærter* (*Su.*).

e. f. fe. w. *be. m. sp. z.*

On emploie la semence (*semen Ciceris*), qui est rougeâtre ou blanche, presque arrondie, de la grosseur d'un pois, inodore, d'une saveur amère et désagréable.

On l'a conseillée comme étant propre à remplacer le café.

INFUSION DE POIS CHICHES.

Remède de Chrestien contre la bile. (*bo. pie.*)

♃ Poudre de pois chiches torréfiés, un gros.
Eau bouillante. . . quatre onces.

Faites infuser et passez.

Dose, quatre à cinq tasses par jour, en mettant dans la première assez de magnésie calcinée (trente grains), pour tenir le ventre libre.

POIS A GRATTER.

Stizolobium pruriens, P.

Kuhkrætze, juckende Faseln (Al.); cowhage (An.); kosambiliwail, dewipaghura (Cy.); klœnde bœnne (D.); kaunchkurikebinge (Duk.); kiwack (Hi.); jeukboontjes (Ho.); dolico pizzicaule (I.); rawe (Ja.); kapikachlin (Sa.); punaykalie (Tam.); piliadugukaila (Tel.).

d. du. ed. fe. lo. s. su. w. *a. be. c. m.*

Arbuste (diadelphie décandrie, L.; légumineuses, J.) de l'Amérique méridionale. (*fig.* Desc. *Flor. Ant.* t. 49.)

On emploie le fruit (*Siliqua hirsuta*), qui est une gousse longue de deux à quatre pouces, de la grosseur du doigt à peu près, coriace, arquée, parsemée de soies raides, cassantes, piquantes, faciles à détacher, luisantes et d'un brun rouge (*Stizolobium, setæ s. lanugo Siliquæ hirsutæ*).

En Amérique, il passe pour être anthelmintique. — Dose, trois à six grains, dans un sirop.

ÉLECTUAIRE VERMIFUGE. (*c.*)

♃ Soies de pois à gratter. . un gros.
Miel. . . . . quantité suffisante.

Dose, une cuillerée à café, pour un enfant de deux à trois ans.

POIVRE.

Ce nom est donné, dans les pharmacopées, à quatre plantes différentes les unes des autres :

1° *Poivre commun; Piper nigrum*, L.

Pfeffer (Al.); pepper (An.); filfil uswud (Ar.); czerny pepr (B.); micha (Ba.); hu-tseaou (C.); gammiris (Cy.); peper (D. Ho.); kali mirchie (Duk.); pimienta (E.); miritch, golmirch (Hi.); pepe (I.); maricha (Ja.); kaly mirchingay (Mah.); lada (Mal.); sahan (Palembang); filfil siah (Pe.); pieprz (Po.); pimenta (Por.); perez (R.); maricha (Sa.); peppar (Su.); mellaghu (Tam.); mirialu (Tel.).

am. ams. an. b. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. han. he. li. lo. o. p. po. pr. r. s. su. w. wu. *a. be. br. c. g. m. pa. pid. sp. z.*

Arbrisseau des Indes orientales. (*fig. Flore médic.* V. 276.)

On emploie les fruits (*baccæ Piperis s. Piper*), qui sont des baies arrondies, dures, d'une odeur aromatique et piquante, d'une saveur âcre, chaude, piquante et persistante. Dépouillés de leur pellicule extérieure, ils prennent le nom de *Poivre blanc, Piper album*. Dans le cas contraire, on les appelle *Poivre noir, Piper nigrum*. Ils sont alors noirs ou bruns à l'extérieur, et blancs seulement à l'intérieur.

Leur âcreté est due, d'après Œrstedt, à un principe cristallisable particulier, voisin des résines, le *Pipérin; Piperinum, Pipera.*

2° *Poivre de Guinée, Poivre d'Espagne, Corail des jardins; Capsicum annuum*, L.

Spanischer Pfeffer (Al.); guinea pepper (An.); spansk peber (D.); pimienta de Indias (E.); jaarlykse spaansche peper (Ho.); peperone (I.); pieprz yca (Po.); pimentao da India (Por.); spansk peppar (Su.).

ams. an. b. ba. br. d. du. ed. f. fe. ff. fi. g. he. po. pr. s. w. wu. *be. br. c. g. m. pa. sp.*

Plante ☉ (pentandrie monogynie, L.; solanées J.), des Indes, d'où on l'a transportée en Amérique et en Europe. (*fig.* Rheed. *Malab.* 2 tab. 35.)

On emploie les fruits (*fructus Piperis indici, Piper indicum s. turcicum s. hispanicum*), qui sont des baies sèches, très lisses, alongées, d'un rouge vif ou jaunâtre, vésiculeuses, biloculaires, de forme très variable, renfermant beaucoup de semences aplaties. Ces baies n'ont pas d'odeur; leur saveur est très amère, âcre et brûlante.

Leur âcreté est attribuée à un alcaloïde particulier, la *Capsine, Capsinium.*

Excitant, plutôt culinaire que médicinal.

Ainslie ne dit pas un mot de cette espèce, mais indique le *Capsicum frutescens* (*fig.* Rumph. *Amb.* 5. tab. 88. f. 3.), également des Indes orientales; *filfil achmar* (Ar.), *tabia* (Ba.); *meneschena* (Can.); *gasmiris* (Cy.); *lal mirchie* (Hi.); *lombok* (Ja.); *tambhudda mirchingay* (Mah.); *lada mira* (Mal.); *fulfili surkh* (Pe.); *brahn maricha* (Sa.); *mollaghai* (Tam.); *merapakaia* (Tel.). Cette plante a les mêmes propriétés que la précédente.

3° *Poivre de la Jamaïque, Piment des Anglais, Toute-Epice; Myrtus Pimenta*, L.

Neue Würze, Jamaikanischer Pfeffer, Englischer Gewürz, Allerley Gewürz, Amœmlein, Nelkenpfeffer, Wunderpfeffer (Al.); pimenta, allspice (An.); pimienta de Tabasco, malaguetta (E.); jamaica pepper (Ho.); angielski ziele (Po.); kryddpepper (Su.).

ams. an. b. be. br. du. e. ed. f. fe. fi. g. han. lo. o. po. pr. s. su. *be. br. c. g. m. pa. pid. sp.*

Arbre (icosandrie monogynie, L.; myrtées, J.) des Antilles et des Indes orientales. (*fig.* Desc. *Fl. Ant.* III. 215.)

On emploie les fruits ou baies (*Piper Jamaicense s. Pimenta s. semen Amomi s. Piper Tabasci*), qu'on fait sécher avant leur ma-

turité; ils sont ridés, un peu plus gros que les grains du poivre noir, globuleux ou oblongs, ombiliqués, et d'un brun foncé. Ils ont une odeur et une saveur aromatiques, qui semblent être un mélange de celles du poivre, de la cannelle et du girofle.

4° *Poivre long; Piper longum*, L.

an. br. du. e. ed. fe. ff. lo. w. *g. m. sp.*

Arbrisseau sarmenteux (diandrie trigynie, L.; urticées, J.) des Indes orientales. (*fig.* Blackw. *Herb.* t. 356.)

Le fruit (*Piper longum*) est un épi long de quelques pouces, cylindracé, grisâtre et chagriné à la surface, de la grosseur d'une plume d'oie, partagé intérieurement en plusieurs petites loges, dans chacune desquelles se trouve une graine arrondie. Sa cassure est noirâtre et d'apparence résineuse sur les bords, grisâtre et fibreuse dans l'intérieur; sa saveur âcre, chaude et légèrement amère.

Il contient, d'après Dulong, les mêmes principes que le poivre noir.

TEINTURE DE POIVRE NOIR.

Essentia piperis. (br.)

♃ Poivre noir. . . . . . une partie.
Alcool. . . . . . six parties.

Après suffisante extraction, filtrez.

Excitant.

TEINTURE DE POIVRE DE CAYENNE.

Tinctura capsici s. capsici annui. (am. b*. han. lo. pr. *c. e. vm.*)

♃ Poivre de Cayenne. . une once.
Alcool (0,930). . . deux pintes.

Faites digérer pendant quinze jours et filtrez. (am. lo. *c. e.*)

b*. prescrit une demi-once de poivre et une livre d'alcool; — han. et pr. deux onces de poivre et une livre d'alcool; — *vm.* une partie de poivre et dix d'eau-de-vie.

Excitant. — Dose, un à trois gros. — On emploie parfois cette teinture en gargarisme, après l'avoir étendue du double d'eau.

TEINTURE DE POIVRE DE CAYENNE ET DE CANTHARIDES.

Tinctura capsici et cantharidum. (am. b*. *c.*)

♃ Cantharides. . . . . dix gros.
Poivre de la Jamaïque. . un gros.
Eau-de-vie. . . . . une pinte.

Faites digérer pendant dix jours, et filtrez.

Irritant à un haut degré, qu'on a conseillé surtout dans les affections gangréneuses, et qu'on pourrait donner intérieurement, à la dose d'une dizaine de gouttes, dans de l'eau gommée ou de la décoction de guimauve.

TEINTURE STOMACHIQUE.

Essence polychreste de Gundelsheimer; Essentia stomachica polychresta Gundelsheimeri. (w. *sp.*)

♃ Poivre d'Espagne. . . une once.
——— noir,
——— blanc,
——— long,
de chaque. . . . deux gros.
Acétate de potasse liquide,
Alcool ammoniacal,
de chaque. . . . . six onces.

Faites digérer et filtrez. (*sp.*)

w. ajoute dix gros de petit cardamome.

Excitant, vanté, comme résolutif, dans les cachexies et hydropisies. — Dose, trente à quarante gouttes.

TEINTURE STOMACHIQUE D'ERNSTING.

Tinctura stomachica acuta Ernstingii. (b*.)

♃ Poivre d'Espagne. . . une once.
——— noir,
——— blanc,
——— long,
Graines de paradis,
Cannelle,
Gingembre,
Racine de roseau aromatique,
Pouliot de Crète,
de chaque. . . une demi-once.
Acétate de potasse liquide,
deux onces.
Alcool. . . . . . vingt onces.

Faites digérer pendant quelques jours, dans un lieu chaud.

Cette teinture diffère peu de la précédente.

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE POIVRE DE LA JAMAÏQUE.

Tinctura pimentæ sulfurica. (*sw.*)

♃ Poivre de la Jamaïque, trois onces.
Alcool. . . . . . quinze onces.

Après quinze jours d'infusion, passez, et ajoutez peu à peu à la colature

Acide sulfurique. . quinze onces.

Excitant, conseillé dans la blennorrhée et dans les affections attribuées à l'atonie de l'estomac. — Dose, dix gouttes, deux fois par jour, dans un véhicule approprié.

VINAIGRE DE POIVRE DE LA JAMAÏQUE. (*vm.*)

♃ Poivre de la Jamaïque, une partie.
Eau-de-vie . . . quatre parties.
Vinaigre blanc . . . huit parties.

Faites infuser à froid pendant huit jours, et filtrez.

VINAIGRE DE POIVRE DE GUINÉE.

Acetum capsici spirituosum. (*sw**.)

℞ Poivre long frais et mûr, deux onces.
Vinaigre blanc,
Eau-de-vie, de chaque, douze onces.

Filtrez au bout de quelques jours.

Stimulant, antiseptique, conseillé dans l'angine maligne, sous forme de gargarisme, avec la décoction de quinquina, dans l'hydropisie, dans les cachexies. — Dose, deux à trois gros, plusieurs fois par jour, dans une eau aromatique quelconque.

EAU DE POIVRE NOIR. (*vm.*)

℞ Poivre noir concassé. . une partie.
Eau. . . . . . quinze parties.

Distillez cinq parties.

EAU DE POIVRE DE LA JAMAÏQUE.

Aqua pimentæ. (b. be. du. ed. lo. *sw. vm.*)

℞ Poivre de la Jamaïque. . une livre.
Eau . . . . quantité suffisante.

Distillez seize pintes, au bout de vingt-quatre heures. (b. be. du. lo. *sw.*)

vm. prescrit une livre de poivre et dix-huit d'eau; distillez six livres.

℞ Poivre de la Jamaïque, une partie.
Eau . . . . quantité suffisante

pour éviter l'empyreume. Distillez dix parties, et ajoutez cinq onces d'eau-de-vie au produit. (ed.)

EAU VINEUSE DE POIVRE DE LA JAMAÏQUE.

Aqua pimentæ vinosa. (be. du. ed. fu. g. lo. wu. *c. sw.*)

℞ Poivre de la Jamaïque, trois onces.
Sous-carbonate de potasse, six gros.
Vin du Rhin. . . . trois livres.

Au bout de quelques jours, distillez deux livres. (fu.)

℞ Poivre de la Jamaïque, une partie.
Vin généreux . . . huit parties.

Faites macérer pendant deux jours, et distillez. (wu.)

℞ Poivre de la Jamaïque,
une demi-partie.
Alcool (20 degrés). . huit parties.

Après suffisante macération, distillez un esprit marquant 19 degrés. (be.)

℞ Poivre de la Jamaïque,
une demi-livre.
Eau-de-vie . . . . neuf livres.
— pure. . . quantité suffisante

pour éviter l'empyreume. Distillez neuf livres. (ed. *c.*)

lo. prescrit deux onces de poivre, huit pintes d'eau-de-vie et suffisante quantité d'eau; distillez huit pintes; — du. trois onces de poivre, huit pintes d'eau-de-vie et quantité suffisante d'eau: distillez huit pintes; — *sw.* une partie de poivre, quatre d'eau-de-vie et trois d'eau; distillez quatre parties; — g. une once de poivre, trois d'eau-de-vie et suffisante quantité d'eau; distillez trois livres.

HUILE DE POIVRE DE LA JAMAÏQUE.

Oleum pimentæ æthereum, Ætheroleum pimentæ. (am. br. du. ed. g. lo. pa. s. su. wu. *c.*)

℞ Poivre de la Jamaïque. . à volonté.
Eau. . . . quantité suffisante.

Distillez. (am. du. ed. g. lo. su. *c.*)

s. prescrit une partie de poivre et quatre d'eau.

℞ Poivre de la Jamaïque. . une livre.
Eau. . . . . seize livres.
Sel de cuisine . . . deux onces.

Distillez au bout de cinq à six jours. (br. pa.)

℞ Poivre de la Jamaïque. . à volonté.
Eau de poivre de la Jamaïque,
suffisante quantité.

Faites macérer pendant douze heures, et distillez. (wu.)

POUDRE FÉBRIFUGE. (b*.)

℞ Poivre d'Espagne. . . six grains.
Baies de laurier . . deux scrupules.

Faites une poudre, et partagez en trois paquets. — On prend le premier au début du froid, le second le lendemain, à la même heure, et le dernier le surlendemain.

Bergius vante cette poudre.

PILULES STIMULANTES. (b*. *e.*)

℞ Poivre d'Espagne. . . . un gros.
Farine de seigle . . . cinq grains.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites douze pilules. — Dose, une toutes les deux heures, dans le vomissement noir de la fièvre jaune. (b*.)

℞ Poivre de Cayenne . . . un gros.
Mie de pain,
Eau, de chaque, quantité suffisante.

Faites dix pilules. — Dose, une, trois ou quatre fois par jour. (*c.*)

BOLS FÉBRIFUGES. (*b.*)

℞ Piperin. . . . . un scrupule.
Mie de pain. . quantité suffisante

pour faire dix bols. — Dose, un toutes les deux heures. — Ces bols échouent souvent, dit Brera.

PASTILLES EXCITANTES. (*pic.*)

℞ Poivre long,
Noix muscade,
de chaque . . . un demi-gros.
Semences de staphisaigre,
Racine de pyrèthre,
de chaque. . . deux scrupules.
Moutarde,
Origan, de chaque. . un scrupule.
Miel. . . . . suffisante quantité.

GARGARISME EXCITANT. (b*.)

℞ Poivre de Cayenne, une demi-once.
Sous-carbonate de magnésie, un gros.
Eau bouillante,
Vinaigre distillé,
de chaque . . . . huit onces.

Cette formule est de Headly. — Currie employait une infusion d'un grain de poivre dans deux onces d'eau; Adair, la teinture de poivre de Cayenne étendue d'eau.

POUDRE OCYTIQUE. (*pic.*)

℞ Semences de lavande, un demi-gros.
——— de plantain,
——— d'endive,
de chaque. . . deux scrupules.
Poivre. . . . . . un scrupule.

On la donne dans quatre onces d'eau d'endive et autant d'eau de chèvrefeuille, pour faciliter l'accouchement; elle sert aussi, en frictions sur la tête, pour détruire les poux.

ÉLECTUAIRE STOMACHIQUE.

Electuarium stomachicum alterans s. piperinum. (*sa. sw.*)

℞ Poivre noir,
Conserve d'orange,
de chaque. . . . . une once.
Sirop d'écorce d'orange,
quantité suffisante.

Mêlez. (*sa.*)

℞ Racine de roseau aromatique,
——— de galanga,
Poivre noir, de chaque, une once.
Sirop d'écorces d'orange,
quantité suffisante.

Mêlez. (*sw.*) — On peut ajouter une demi-once d'oxide de fer noir.

Conseillé dans la dyspepsie ou cardialgie goutteuse et la colique venteuse. — Dose, un gros, deux fois par jour.

ÉLECTUAIRE ANTICACHECTIQUE.

Opiat antihémorrhoïdal. (*ca. sw.*)

℞ Racine d'aunée,
Fenouil, de chaque. . trois onces.
Poivre noir. . . . . . une once.
Sucre blanc,
Miel, de chaque. . . deux onces.

Mêlez. — Dose, un à deux gros, deux ou trois fois par jour, dans la cachexie hémorrhoïdale, la dyspepsie et le catarrhe intestinal.

ONGUENT DE POIVRE NOIR.

Épithème rubéfiant; Unguentum piperis nigri. (b*. du. *bo. c. ca.*)

℞ Poivre noir en poudre, quatre onces.
Axonge préparée. . . une livre.

Broyez bien ensemble. (du. *c.*)

℞ Sel de cuisine,
Poivre noir, de chaque. . une livre.
Suie tamisée. . . une demi-livre.
Moutarde en poudre, une demi-once.
Jaunes d'œufs . . . . . n° 2.
Axonge de porc . . . deux livres.

Faites un onguent. (*bo.*)

℞ Savon blanc râpé,
six onces et deux gros.
Oliban. . . . . cinq gros.
Poivre noir,
Sel commun, de chaque, trois gros.
Alcool. . . . . . . sept onces.

Faites digérer jusqu'a ce que le savon soit dissous, puis cuire pendant quelques minutes, en remuant avec une spatule, et étendez sur de la toile. (b*. *ca.*)

Tous ces onguens sont rubéfians et plus ou moins épispastiques.

CATAPLASME RUBÉFIANT.

Cataplasme antipleurétique. (f. *bo. ca. e. pie.*)

℞ Poivre long,
Gingembre,
de chaque. . . une demi-once.
Blanc d'œuf. . suffisante quantité.

Mêlez avec soin. (*bo. ca. pie.*)

℞ Farine d'orge légèrement grillée,
quatre onces.
Vinaigre fort. . . . . une once.
Blancs d'œufs. . . . . . n° 3.
Eau. . . . . . quantité suffisante.

Étendez le tout sur des étoupes et saupoudrez avec un mélange de

Poudre de poivre noir,
——— de fenouil,
de chaque. . . une demi-once.

Appliquez de suite. (f. *ca.*)

℞ Farine de moutarde, une demi-livre.
Poivre noir,
Gingembre, de chaque. . un gros.
Sirop de sucre, quantité suffisante pour faire une pâte molle. (*e.*)

℞ Poudre de poivre de Cayenne,
——— de cannelle,
——— de girofle,
de chaque. . . une demi-once.
Farine,
Vin, de chaque, quantité suffisante pour faire un cataplasme. (e.)

EMPLÂTRE STIMULANT.

Emplastrum piperitum, Dropax antiparalyticum. (au.)

℞ Poix. . . . . . . deux onces.
Galbanum,
Poivre noir, de chaque. . trois gros.
Huile de baies de laurier,
quantité suffisante.

Plenk l'a recommandé dans la paralysie.

INFUSION DE POIVRE DE CAYENNE. (e.)

℞ Poivre de Cayenne, un gros et demi.
Eau bouillante. . une demi-pinte.

A prendre par cuillerées.

GARGARISME EXCITANT.

Gargarisma piperitum. (au.)

℞ Poivre de Cayenne, une demi-once.
Sous-carbonate de magnésie, un gros.
Eau bouillante,
Vinaigre, de chaque. . trois onces.

Headly le recommande dans l'angine appelée maligne.

POLIUM.

Deux plantes de ce nom sont employées en médecine :

1° *Polium de Crête; Teucrium Creticum*, L.

f. w. *be. m. sp.*

Plante ♃ (didynamie gymnospermie, L.; labiées, J.), de la Crête et d'Égypte. (*fig.* Alp. *Exot.* p. 103. t. 102.)

On emploie l'herbe fleurie (*herba et summitates Teucrii s. Polii Cretici s. Rorismarini stœchadis facie*), qui se compose d'une tige carrée, garnie de feuilles sessiles, lancéolées, entières, et de fleurs violettes, pétiolées, disposées, trois par trois, en grappes axillaires. Elle a une odeur forte, aromatique, agréable, et une saveur très amère.

2° *Polium de montagne; Teucrium montanum*, L.

f.

Plante ♃, du midi de l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 362.)

On emploie les sommités (*summitates Polii montani*), qui se composent de rameaux cotonneux, blanchâtres, garnis de feuilles lancéolées, entières, roulées sur les bords, cotonneuses en dessous, et de fleurs blanchâtres ou jaunâtres, presque sessiles, formant une sorte d'ombelle terminale, arrondie. Elle a une odeur très agréable, et une saveur amère.

POLYGALA.

Les pharmacopées indiquent trois espèces de ce genre de plantes :

1° *Polygala amer; Polygala amara*, L.

Bittere Kreuzwurz, Kreutzblumenkraut, Milchblume (*Al.*); *milkwort* (*An.*); *vstawae, zezhulka, mudatka* (*B.*); *korsblomster* (*D.*); *poligala lechera* (*E.*); *kruisbloem* (*Ho.*); *poligala* (*I.*); *wyczka* (*Po.*); *poligala leitera* (*Por.*); *jungfrumariælin* (*Su.*).

a. ams. an. b. ba. be. br. d. e. f. fu. g. ham. han. he. li. o. po. pr. r. s. w. wu. *br. g. m. sp. z.*

Plante ♃ (diadelphie octandrie, L.; polygalées, J.), d'Europe. (*fig.* Jacq. *Fl. Austr.* V. t. 412.)

On emploie la racine (*radix Polygalæ amaræ*), qui est dure, presque ligneuse, filamenteuse, jaunâtre en dehors, blanchâtre en dedans, et inodore. Elle a une saveur à la fois amère et douceâtre.

Ordinairement on recueille la plante entière, à cause de la petitesse des racines; mais il est rare de la rencontrer dans le commerce, où on lui substitue presque toujours le polygala vulgaire.

Amer, tonique, réputé béchique, et vanté, surtout jadis, dans la phthisie pulmonaire. — Dose de la poudre, un demi-gros.

2° *Polygala commun; Polygala vulgaris*, L.

Kreutzblumen (*Al.*).

ams. f. w. wu. *g. m.*

Plante ♃ (diadelphie octandrie, L.; polygalées, J.), d'Europe. (*fig.* Jacq. *Fl. Austr.* V. 413.)

La racine et l'herbe (*radix et herba Polygalæ vulgaris s. Ambarvalis*), qu'on recueille ordinairement ensemble, sont moins actives que celles du *Polygala amara*, dit-on, quoique celui-ci paraisse n'en être qu'une simple variété, de moitié plus petite dans toutes ses parties.

3° *Polygala de Virginie, Senega, Seneka; Polygala Seneka*, L.

Klapperschlangenwurzel, Senegawurz (*Al.*); *rattle snake root* (*An.*); *indyczk wirginiansky* (*Po.*).

am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. ed. f. fe. fi. g. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pr. r. s. su. w. wu. *be. br. e. g. m. pa. sp.*

Plante ♃ (diadelphie octandrie, L.; polygalées, J.), de l'Amérique septentrionale. (*fig.* Linnée, *Amœn. acad.* 2. p. 139. t. 2.)

On emploie la racine (*radix Senegæ s. Senekæ s. Polygalæ Virginianæ*), qui est contournée, noueuse, rameuse, garnie d'une écorce grisâtre et résineuse, couvrant un parenchyme blanchâtre. Elle a une odeur faible et nauséeuse, une saveur d'abord douce, puis âcre et amère, qui excite un flux de salive.

Elle contient, d'après Peschier, trois principes particuliers, la *Polygaline* ou *Sénégine* (Gehlen), l'*Isolusine* et l'*Acide polygalique*.

Excitant, diurétique, apéritif, émétique et purgatif à haute dose. — Dose de la poudre, depuis dix grains jusqu'à un demi-gros.

4° La dernière espèce est le *Polygala rubella*, Willd.

am. *c.*

ESPÈCES BÉCHIQUES. (han.)

♃ Racine de polygala, une demi-once.
Fleurs d'arnica. . . . deux gros.

Coupez et mêlez.

POUDRE APÉRITIVE.

Pulvis resolvens antiphlogisticus. (fu.)

♃ Racine de polygala de Virginie,
Nitre, de chaque . . . un gros.

Dose, depuis un scrupule jusqu'à un demi-gros.

PILULES FONDANTES. (b*.)

♃ Racine de polygala de Virginie, à volonté.
Mucilage de gomme adragant, quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains. — Dose, une pilule toutes les deux heures. — Wendt vante ces pilules pour procurer la résolution de l'hypopyon.

POTION PECTORALE AMÈRE. (*ra.*)

♃ Racine de polygala. . . deux gros.
Sirop de sucre. . . deux onces.
Eau . . . . . . quatre onces.

ÉLECTUAIRE PECTORAL.

Electuarium polygalæ amaræ. (*au.*)

♃ Poudre de racine de polygala amer, une demi-once.
Miel. . . . quantité suffisante.

Dose, une cuillerée à café par jour, dans les affections chroniques des bronches.

EXTRAIT DE POLYGALA AMER.

Extractum polygalæ amaræ. (wu.)

♃ Polygala. . . . . . . à volonté.

Faites bouillir dans suffisante quantité d'eau, pendant une heure, passez en exprimant, laissez reposer et décantez la liqueur, puis évaporez jusqu'en consistance de miel épais.

EXTRAIT DE POLYGALA DE VIRGINIE.

Extractum senegæ radicis. (fu. pr. s.)

♃ Racine de polygala de Virginie, une livre.
Eau-de-vie. . . . . six livres.

Faites digérer pendant quelques jours, à une douce chaleur, filtrez la teinture, et évaporez-là jusqu'en consistance de miel; faites bouillir le marc avec trois livres d'eau, exprimez, et évaporez de même; réunissez les deux extraits, et continuez à les évaporer ensemble. (fu.)

♃ Racine de sénéga. . deux parties.
Alcool. . . . . . trois parties.
Eau commune. . . neuf parties.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, retirez l'alcool par une douce évaporation, et réduisez le reste en consistance d'extrait. (pr. s.)

Dose, six à quinze grains.

TEINTURE DE SÉNÉGA.

Tinctura s. Essentia senegæ. (han. *vm.*)

♃ Racine de sénéga. . . une partie.
Eau-de-vie. . . . . six parties.

Faites infuser à froid pendant plusieurs jours. (*vm.*)

han. prescrit cinq onces de racine et deux livres d'alcool.

Dose, une trentaine de gouttes, plusieurs fois par jour.

INFUSION DE POLYGALA AMER. (*ra.*)

♃ Racine de polygala amer, une demi-once.
Eau bouillante. . . . deux livres.

Faites infuser et passez.

Tonique, qu'on a conseillé, en boisson, dans le traitement des fièvres graves.

DÉCOCTION DE POLYGALA AMER.

Decoctum polygalæ amaræ. (b*. e. fu.)

♃ Polygala amer. . . . une once.
Eau . . . . quantité suffisante pour obtenir, après l'ébullition, deux livres de colature. (e.)

b*. prescrit deux onces de polygala amer et trois livres d'eau, réduites à moitié.

♃ Polygala amer, une once et demie.
Eau. . . . . . dix-huit onces.

Faites réduire d'un tiers par la coction, et ajoutez à la colature

Oxymel simple. . . deux onces.

Mêlez. (fu.)

Préconisée dans la phthisie pulmonaire. — Dose, quatre à six onces, plusieurs fois par jour.

DÉCOCTION DE POLYGALA DE VIRGINIE.

Decoctum senegæ s. polygalæ senegæ. (am. b*. ed. fu. g. lo. wu. ww. *br. c. e. sa. sw.*)

℞ Racine de polygala de Virginie, une once.
Eau. . . . . . . deux livres.

Faites réduire de moitié par l'ébullition. (am. ed. lo. wu. ww. *br. c.*)

b*. prescrit trois onces de racine et deux livres d'eau, réduites à un tiers; — fu. et g. une once de racine et une livre et demie d'eau, réduite à une livre.

℞ Racine de polygala de Virginie, une once.
Eau. . . . . . . deux livres.

Faites bouillir et réduire à une livre, passez, et ajoutez à la colature

Sirop simple. . . . une once.

Mêlez bien. (*sa. sw.*)

℞ Polygala de Virginie. . une once.
Réglisse. . . . une demi-once.
Eau . . . . une pinte et demie.

Faites bouillir et réduire à une pinte. (*e.*)

Excitant, conseillé dans les affections catarrhales du poumon, l'arthrodynie et les hydropisies. — Dose, deux onces, deux fois par jour. Quelquefois on en fait prendre une demi-once, d'heure en heure, jusqu'à ce qu'il survienne des selles.

SIROP DE POLYGALA DE VIRGINIE.

Syrupus senegæ. (am. b*. fi. han. po. pr. su. *c. vm.*)

℞ Racine de polygala de Virginie, une once.
Eau bouillante. . une livre et demie.

Faites bouillir jusqu'à ce qu'il ne reste que dix onces de colature; ajoutez

Sucre blanc. . une livre et demie.

Faites un sirop. (b*. fi. han. po. pr. su.)

℞ Racine de polygala de Virginie, une partie.
Eau. . . . . . douze parties.

Faites infuser à une douce chaleur, dans un vase couvert, pendant quelques heures; passez en exprimant légèrement et ajoutez

Sucre blanc. . . dix-huit parties.

Faites un sirop. (*vm.*)

℞ Racine de polygala de Virginie, quatre onces.
Eau. . . . . une pinte.

Faites cuire jusqu'à consomption de moitié, ajoutez au liquide décanté

Sucre. . . . . . une livre.

Faites un sirop. (am. *c.*)

SIROP DE POLYGALA GLYCYRRHIZÉ.

Syrupus senegæ cum liquiritia. (*au.*)

℞ Élixir de suc de réglisse. . un gros.
Sirop de polygala de Virginie, une once.

Dose, une cuillerée à café, d'heure en heure.

SIROP DE POLYGALA MUSQUÉ.

Syrupus senegæ moschatus. (*au.*)

℞ Sirop de polygala de Virginie, trois onces.
Gomme ammoniaque broyée avec du mucilage de gomme arabique, un scrupule.
Musc. . . . . . dix grains.
Élixir de suc de réglisse, quinze à vingt gouttes.

Dose, une cuillerée par heure.

DÉCOCTION PECTORALE. (ham. *b. ra.*)

℞ Racine de polygala de Virginie,
Lichen d'Islande,
de chaque. . . une demi-once.
Eau de fontaine. . . seize onces.

Faites bouillir sur un feu doux et réduire à dix onces de colature, puis ajoutez

Miel glycyrrhizé . . . une once.

Mêlez. (ham.)

℞ Racine de polygala amer, trois onces.
Herbe de pas-d'âne,
———de véronique,
de chaque . . . . une once.
Eau. . . . . . . trois livres.

Faites réduire d'un tiers par la coction. (*ra.*)

Dose, trois ou quatre onces, plusieurs fois par jour. — On édulcore avec du sucre ou du miel.

DÉCOCTION DIURÉTIQUE. (ham.)

℞ Racine de polygala de Virginie coupée . . . . une demi-once.
Scille coupée. . . . un scrupule.
Eau de fontaine. . . douze onces.

Faites réduire d'un tiers par l'ébullition, passez et ajoutez

Esprit de nitre dulcifié, deux gros.
Teinture thébaïque, deux scrupules.
Miel glycyrrhizé. . . . une once.

DÉCOCTION EMMÉNAGOGUE. (*c.*)

♃ Racine de polygala de Virginie, une once.
Écorce d'orange . . . deux gros.
Eau. . . . . une pinte.

Faites réduire celle-ci d'un tiers, avec la racine, ajoutez-y l'écorce, et passez au bout de quelque temps.

Dose, quatre onces par jour, dans l'aménorrhée.

POTION PECTORALE.

Decoctum pectorale corroborans, Haustus pectoralis incitans. (*au. b.*)

♃ Racine de polygala de Virginie, deux gros.
Eau. . . . . quantité suffisante pour obtenir six onces de décoction.
Ajoutez à la colature
Oxymel scillique. . . . une once.

Mêlez bien. (*b.*)

♃ Racine de polygala de Virginie, deux gros.
Eau. . . . . quantité suffisante pour obtenir huit onces de décoction.
Ajoutez à la colature
Camphre broyé avec du mucilage de gomme arabique . . un gros.

Mêlez avec soin. (*b.*)

♃ Racine de polygala de Virginie, deux gros.
Décoction de quinquina bouillante. . . . quantité suffisante pour obtenir sept onces d'infusion. Ajoutez à la colature
Camphre broyé avec du mucilage de gomme arabique, un demi-gros.
Éther sulfurique . . trente gouttes.
Sirop d'écorce d'orange,
—— de guimauve,
de chaque. . . . . une once.

Mêlez exactement. (*b.*)

♃ Racine de polygala de Virginie, un demi-gros à un gros.
——— de réglisse. . . deux gros.
Eau bouillante. . . . trois onces.

Laissez infuser, et ajoutez à la colature
Élixir parégorique. . . . un gros.
Sirop de guimauve, une demi-once.

Mêlez avec soin. (*au.*)

A prendre par cuillerées.

POLYPODE.

Polypode commun; Polypodium vulgare, L.

Engelsüsstapfelfarren, Engelsüss, Süssfarren, Tupfelfarren (*Al.*); *common polypody* (*An.*); *osladyc* (*B.*); *engelsædt* (*D.*); *polipodio* (*I.*); *engelzoet* (*Ho.*); *felce quercina* (*I.*); *paprotka* (*Po.*); *stensœta* (*Su.*).

a. ams. an. ba. br. d. e. f. fe. fu. g. han. he. li. o. po. pr. r. s. su w. wu. *be. br. g. m. pid. sp. z.*

Plante ♃ (cryptogamie, L.; fougères, J.), commune dans toute l'Europe. (fig. *Flore médic.* V. 278.)

On emploie la souche, improprement appelée racine (*radix Polypodii s. Filiculæ dulcis*), qui est dure, épaisse, ligneuse, couverte de nombreuses écailles roussâtres et membraneuses, et garnie de fibres noirâtres. Elle est presque inodore. Elle a une saveur d'abord douceâtre et comme sucrée, puis amère, nauséeuse et légèrement astringente.

Elle contient, d'après Bucholz, de la matière sucrée, de la gomme, de la résine, de l'huile et de l'amidon.

Faible astringent, qu'on a préconisé surtout dans les maladies catarrhales, qu'on a employé aussi contre les vers, et qui fait la base du remède d'Herrenschwand. — Dose de la poudre, un à deux gros.

POLYTRIC.

Polytric commun, Perce-mousse; Polytrichum commune, L.

Goldner Wiederthon, Güldenwiederthon, Güldenhaarmoos (*Al.*); *great golden maidenhair* (*An.*); *guldhaar* (*D.*); *golden wederhood* (*Ho.*); *biœrnmossa* (*Su.*).

br. f. w. *be. g. m. sp.*

Plante ♃ (cryptogamie, L.; mousses, J.), commune dans toute l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 415.)

On emploie l'herbe (*herba Adianthi aurei s. Polytrichi aurei s. Muscus capillaceus major*), qui se compose d'une tige simple, prolifère, et de feuilles linéaires, lancéolées, dentelées. Elle n'a ni odeur ni saveur.

Très léger astringent.

POMMIER.

Malus communis, Cand.

Apfelbaum (*Al.*); *appletree* (*An.*); *mis.enske gablko* (*B.*); *æbletræ* (*D.*); *manzano* (*E.*); *appelboom* (*Ho.*); *malo* (*I.*); *jablon* (*Po.*); *maceiro* (*Por.*); *appeltræd* (*Su.*).

ams. ba. br. e. f. fu. han o. po. pr. s. su. w. *be. br. m. sp. z.*

Arbre (icosandrie monogynie, L.; rosacées, J.) répandu dans toute l'Europe. (*fig.* Blackw. *Herb.* t. 17?.)

Il a produit par la culture une foule de variétés donnant des fruits très différens, mais tous appelés *Pommes, Poma.* Parmi ces fruits, on n'emploie que la *Reinette, Poma renetia*, ou *Pomme de Borsdorf, Poma Borsdorfiana; Borstofer Æpfel* (Al.).

SUC DE POMMES.

Succus pomorum. (e. f. fu. sa.)

♃ Pommes de reinette . . à volonté.

Pulpez avec la râpe, enlevez les pepins, exprimez entre deux couches de paille de seigle hachée et lavée avec de l'eau tiède ; laissez déposer, passez, et conservez dans des bouteilles, sous une couche d'huile.

On peut aussi exposer les bouteilles à la vapeur du soufre en combustion, ou ajouter quinze grains de sulfure de chaux à deux livres de suc.

SIROP DE POMMES.

Syrupus pomorum redolentium. (e. fe.)

♃ Suc de pommes. . . . une livre.
Sucre blanc pulvérisé, deux livres.

Faites fondre à une douce chaleur ou au bain-marie. (c.)

fe. prescrit, soit de dissoudre trois livres de sucre dans quatre de suc, soit de faire cuire des quartiers de pommes pelées et débarrassées des pepins, dans du sirop de sucre.

DÉCOCTION DE POMMES.

Potus ex pomis s. pomorum. (b*. *au.*)

♃ Pommes de reinette . . dix onces.
Eau de fontaine, deux livres et demie.

Faites bouillir pendant une heure, dans un vase couvert, et passez.

Cette tisane, déjà fort agréable par elle-même, le devient encore davantage quand on l'édulcore avec du sucre. On peut, si l'indication l'exige ou le permet, y ajouter soit un gros de muscade en poudre, soit un demi-gros de cannelle pulvérisée, soit enfin trois onces de vin du Rhin. Dans ce dernier cas, elle n'est que le véhicule d'un excitant quelconque. Dans le premier, on ne peut la considérer que comme un moyen de décider le malade à boire de l'eau, car à peine doit-on tenir compte de la très légère stimulation qu'elle détermine.

POMME ÉPINEUSE.

Stramoine; Datura Stramonium, L.

Stachelnusskraut, Stechapfel, Tollkraut (*Al.*); *thorn apple, apple of Peru, devil'e apple* (*An.*); *gesskowa palice, bodlawe gablko* (*B.*); *galurt* (*D.*); *estramonio* (*E. Por.*); *dornappel* (*Ho.*); *strumonio, pomo spinoso* (*I.*); *maszlag* (*M.*); *tondera* (*Po.*); *durnischnichnik* (*R.*); *spikklubbært* (*Su.*).

am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g. ham. han. he. li. po. pr. r. s. su. w. wu. *be. br. c. g. m. pa. pid. sp. z.*

Plante ⊙ (pentandrie monogynie, L.; solanées, J.), originaire d'Amérique et naturalisée en Europe. (*fig. Flore médic.* IV. 232.)

On emploie l'herbe et les semences.

L'herbe (*herba Daturæ s. Stramonii s. Solani maniaci*) se compose d'une tige épaisse, fistuleuse, très ramifiée, garnie de rameaux un peu comprimés, comme cannelés, et de feuilles amples, pétiolées, alternes, glabres, ovales, anguleuses, à angles inégaux, très aigus, sinuées sur les bords. Elle a une odeur vireuse et repoussante, une saveur amère et nauséeuse.

Les semences sont noirâtres, réniformes, un peu comprimées, rugueuses, blanches en dedans, inodores et d'une saveur nauséeuse.

Cette plante renferme, d'après Brandes, un alcaloïde particulier, la *Daturine, Daturinum, Daturina, Daturia*, source de son activité.

Aux Indes orientales, on emploie, d'après Ainslie, le *Datura fastuosa*, L., qui la remplace parfaitement.

Excitant, réputé antispasmodique et narcotique, qu'on a vanté dans les convulsions, les névralgies et le rhumatisme. — Dose de la poudre, un à vingt grains, en augmentant progressivement.

DÉCOCTION DE POMME ÉPINEUSE. (*e.*)

♃ Feuilles de pomme épineuse, deux gros.
Lait. . . . une pinte et demie.

Faites réduire d'un tiers par l'ébullition.

FÉCULE DE POMME ÉPINEUSE.

Fæcula stramonii. (*vm.*)

♃ Feuilles fraîches de pomme épineuse, à volonté.

Pilez dans un mortier de pierre, avec un pilon de bois, et exprimez; pilez encore le résidu avec un peu d'eau, et exprimez de nouveau; mêlez les deux liqueurs, laissez reposer, décantez, mettez sur le feu, pour coaguler la fécule, faites-la sécher à une douce chaleur et pulvérisez-la.

EXTRAIT DE POMME ÉPINEUSE.

Extractum stramonii. (am. b. be. br. d. f. fe. fu. g. han. he. li. r. su. w. wu. *c. pid. vm.*)

♃ Têtes fraîches de pomme épineuse, cueillies un peu avant leur maturité. . . . . . . à volonté.

Coupez-les, puis broyez-les avec de l'eau tiède; clarifiez la liqueur avec du blanc d'œuf, et faites-la évaporer jusqu'en consistance d'extrait. (*vm.*)

♃ Herbe fraîche de pomme épineuse, à volonté.

Pilez dans un mortier de pierre, en ajou-

tant un peu d'eau; exprimez le suc, et de suite évaporez-le au bain-marie, en remuant toujours avec une spatule, sur la fin. (am. br. d. fc. fu. g. han. li. r. wu. *c.*)

♃ Feuilles fraîches de pomme épineuse, une livre.

Pilez dans un mortier de marbre, et exprimez le suc; faites bouillir le résidu, pendant une heure, avec trois livres d'eau; passez en exprimant, mêlez le suc avec la décoction, et faites évaporer le tout ensemble. (be. *pid.*)

♃ Herbe fraîche de pomme épineuse, à volonté.

Pilez-la dans un mortier, et exprimez le suc; évaporez celui-ci, sans enlever l'écume, jusqu'à ce qu'il suffise d'y ajouter un quart de poudre d'herbe sèche de pomme épineuse pour lui donner la consistance d'extrait. (b. be. fi. su.)

♃ Feuilles fraîches de pomme épineuse, à volonté.

Pilez avec un peu d'eau, et passez à travers une étamine; laissez reposer, décantez, faites coaguler au feu et passez de nouveau; évaporez jusqu'en consistance de masse pilulaire, retirez du feu, ajoutez la fécule mise en réserve, et évaporez encore jusqu'au degré requis. (w. *vm.*)

Antispasmodique, sédatif, hypnotique. — Dose, un grain à deux grains, une ou deux fois par jour.

EXTRAIT DE SEMENCES DE POMME ÉPINEUSE.

Extractum stramonii e seminibus. (han. he. *vm.*)

♃ Semences de pomme épineuse écrasées. . . . . . une livre.
Eau de fontaine. . . . huit livres.

Faites bouillir jusqu'à réduction des trois quarts et passez; faites encore bouillir le résidu avec dix livres d'eau, réduites à quatre, et passez; mêlez les deux colatures, laissez en repos pendant vingt-quatre heures, enlevez l'huile qui surnage, décantez le liquide clair, et évaporez, à une douce chaleur, en remuant toujours, jusqu'en consistance d'extrait.

Dose, depuis un quart de grain jusqu'à un grain entier, deux à trois fois par jour.

TABLETTES DU JAPON. (*pie.*)

♃ Extrait de pomme épineuse, un demi-grain.
——— de chanvre. . vingt grains.
Ambre,
Musc, de chaque, suffisante quantité.

Faites des pastilles de quatre grains.

SIROP ANODIN.

Syrupus anodynus. (wu.)

♃ Semences grossièrement écrasées de pomme épineuse. . une once.
Vinaigre commun. . . . une livre.

Faites digérer pendant deux jours, dans un vase clos, en remuant souvent, et ajoutez à la colature

Sucre blanc. . . . deux livres.

TEINTURE VINEUSE DE POMME ÉPINEUSE OU DE STRAMONIUM.

Tinctura s. Vinum stramonii. (b*. ham. han. *au. sm. vm.*)

♃ Semences de pomme épineuse écrasées. . . . . . deux onces.
Vin de Malaga. . . . huit onces.
Alcool. . . . . une once.

Faites digérer à une douce chaleur, pendant quelques jours, exprimez et filtrez. (b*. ham. han. *au.*)

vm. prescrit de faire macérer une once de semences dans une d'eau-de-vie, en chauffant un peu, puis d'ajouter quatre onces de vin de Madère, de faire encore digérer pendant plusieurs jours, mais à froid, et de filtrer; — *sm.* de faire digérer, pendant trois ou quatre jours, à une douce chaleur, une once de semences dans un mélange d'une once d'eau-de-vie à 15 degrés et de douze onces de vin d'Espagne.

Hypnotique, supérieur à l'opium lui-même, selon Hufeland, et puissant aphrodisiaque aussi, dit-on. — Dose, depuis six gouttes jusqu'à un scrupule, dans un verre d'eau sucrée ou tout autre véhicule convenable.

TEINTURE ALCOOLIQUE DE POMME ÉPINEUSE.

Tinctura s. Essentia stramonii. (am. s. *c. hp.*)

♃ Suc d'herbe de pomme épineuse récemment exprimé,
Alcool concentré,
de chaque. . . . parties égales.

Faites infuser à froid pendant plusieurs jours et filtrez. (s.)

♃ Semences de pomme épineuse, deux onces.
Eau-de-vie. . . . . . une pinte.

Filtrez, après dix jours de digestion. (am. *c.*)

hp. prescrit deux onces de semences, une livre d'alcool et trois jours d'infusion.

TEINTURE ANTIRHUMATISMALE. (*pie.*)

♃ Semences de pomme épineuse, une once.
Alcool. . . . . une livre.

Après suffisante extraction, passez en exprimant, et ajoutez

Extrait d'opium. . . . une once.
Alcool aromatique camphré, deux onces.

Excitant, narcotique. — Dose, cinq gouttes, en augmentant ensuite peu à peu. — A l'extérieur, en frictions.

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE POMME ÉPINEUSE.

Tinctura stramonii æthérea. (han.)

♃ Semences de pomme épineuse, une partie.
Liqueur anodine minérale, quatre parties.

Faites infuser à froid, pendant trois jours, dans un flacon bouché, en remuant souvent, et transvasez.

Dose, dix gouttes, plusieurs fois par jour.

HUILE DE POMME ÉPINEUSE.

Oleum stramonii. (f.)

♃ Feuilles pilées de pomme épineuse, une partie.
Huile d'olive. . . . deux parties.

Faites digérer sur les cendres chaudes, pendant vingt-quatre heures, et exprimez; répétez l'opération avec de nouvelle herbe, puis faites bouillir légèrement, et exprimez encore.

POMMADE DE POMME ÉPINEUSE.

Unguentum stramonii. (am. *c. pic.*)

♃ Feuilles de pomme épineuse, deux onces.
Axonge de porc. . . quatre onces.
Cérat blanc. . . . . une once.

Faites cuire à petit feu, dans un vase de verre. (*pic.*)

♃ Feuilles de pomme épineuse, cinq livres.
Axonge. . . . . quatorze livres.

Faites cuire doucement, jusqu'à ce que les feuilles soient devenues friables; passez en exprimant, et à chaque livre de colature, ajoutez

Cire jaune. . . . . deux onces.

Laissez fondre. (ham. *c.*)

POMME DE TERRE.

Solanum tuberosum, L.

Kartoffel (Al.); common patatoe (An.); rata innada (Cy.); jordeable (D.); patata de la Mancha (E.); aardappel (Ho.); ziemne jablko (Po.); batata da terra (Por.): jordpæron (Su.); wal arai kilangu (Tam.): uralay gudda (Tel.).

f. fe. *a. g. m.*

Plante ♃ (pentandrie monogynie, L.; solanées, J.), originaire de l'Amérique, d'où elle a été transportée en Europe par Walther Raleigh, en 1584. (*fig.* Bauh. *Prodr.* t. 39.)

On emploie la racine et l'herbe.

Les usages culinaires de la racine sont généralement connus.

On emploie en médecine la fécule que cette racine contient en très grande quantité.

L'herbe passe pour être antispasmodique. Latham en a recommandé l'extrait.

FÉCULE DE POMME DE TERRE.

Fæcula solani tuberosi. (b*. be. f. fe. *vm.*)

♃ Pommes de terre lavées, à volonté.

Râpez-les, délayez la pulpe avec suffisante quantité d'eau pour pouvoir la passer à travers un tamis de crin; recevez la liqueur trouble qui passe, dans un vase de faïence; laissez-la reposer, purifiez la fécule par des lotions réitérées, et faites-la sécher à une douce chaleur, dans un lieu obscur.

GELÉE DE FÉCULE DE POMME DE TERRE.

Gelatina ex amylo solani tuberosi. (b*.)

♃ Fécule de pomme de terre, une once.
Eau . . . . une livre.
Sirop de sucre . . . . une once.

Faites cuire convenablement.

PONCE.

Pierre Ponce; Pumex, Lapis pumicis.

Bimstein, Bimsenstein (Al.); pumice stone (An.); piedra pomez (E.); puimsteen (Ho.); pietra pomice (I.); zazel kamienna (Po.).

br. e. f. han. w. wu. *sp.*

Pierre volcanique, d'un gris blanchâtre ou jaunâtre, très poreuse, légère, tenace, fragile, fibreuse, luisante ou même soyeuse dans le sens de ses fibres, à cassure grenue et inégale, aride au toucher, plus légère que l'eau, et fusible en un verre blanc.

Elle entre dans diverses poudres dentifrices.

POUDRE DENTIFRICE BLANCHE. (br. *sp.*)

♃ Pierre ponce . . . . deux onces.
Os de sèche . . . . . une once.
Crème de tartre,
Racine d'iris de Florence,
de chaque . . . une demi-once.
Huile essentielle de girofle, quatre gouttes.

Faites une poudre très fine.

PORCELLE.

Porcelle tachetée; Hypochæris maculata, L.

Geflecktes Ferkelkraut, Fleckenferkelkraut (Al.); hungurian hawk weed (An.).

br.

Plante ♃ (syngénésie polygamie égale,

L.; synanthérées, Cass.), qui croît dans le nord de l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 271.)

On emploie l'herbe (*herba Costæ s. Costi nostratis*), qui se compose d'une rosette de feuilles radicales ovales, oblongues, entières et dentées. Elle a une saveur un peu amère.

PORREAU.

Allium Porrum, L.

Zame Lauch, Fleischlauch (*Al.*); *purret, leck* (*An.*); *porrelœg* (*D.*); *ajo puerro* (*E.*); *porreylooc* (*Ho.*); *porro* (*I.*); *prodziszak* (*Po.*); *alho porro* (*Por.*); *puriolœk* (*Su.*).

e. lo. *be. c. m. sp.*

Plante ♂ (hexandrie monogynie, L.; asphodélées, J.), qu'on cultive dans toute l'Europe. (*fig.* Blackw. *Herb.* t. 421.)

Excitant, peu usité.

POTASSIUM.

Métal inusité en médecine, mais dont les nombreux composés y sont appliqués à une foule d'usages.

PROTOXIDE DE POTASSIUM.

Potasse caustique; Potassa caustica s. pura, Kali vegetabile purum s. causticum.

§ I. A L'ÉTAT LIQUIDE.

Solution de potasse, Solution de potasse caustique, Potasse liquide, Liqueur des savonniers; Aqua potassæ s. potassæ puræ s. kali puri, Lixivia caustica, Liquor potassæ s. kali caustici s. potassæ causticæ, Lixivium causticum s. magistrale s. saponarium s. causticum vegetabile. (am. ams. b. ba. be. du. ed. f. fe. fi. fu. g. han. he. li. lo. o. po. pr. r. s. su. *c. pid. sw. vm.*)

℞ Chaux vive . . . . . huit onces.
Versez dessus
Eau . . . . vingt onces.

Quand l'effervescence a cessé, ajoutez promptement

Sous-carbonate de potasse, six onces, dissous dans huit onces d'eau. Mêlez bien le tout, couvrez-le jusqu'à parfait refroidissement, versez-le alors dans un entonnoir en verre dont la gorge soit fermée par un morceau de toile, recevez ce qui passe dans un vase placé dessous, et quand il ne coule plus rien, versez quelques onces d'eau dans l'entonnoir, répétant de même jusqu'à ce qu'il ait passé trois livres de liquide, ce qui exige deux à trois jours. (ed. fe. g. *c. sw.*)

Ce procédé offre presque autant de variantes, peu importantes à la vérité, qu'il y a de pharmacopées. — Arrosez huit onces de chaux vive avec deux pintes d'eau bouillante; quand elle est éteinte, mêlez avec elle six onces de sous-carbonate de potasse; versez la masse refroidie dans un entonnoir de verre dont la gorge soit fermée par un linge, et laissez égoutter jusqu'à ce qu'il ait passé trois pintes de lessive, dont la pesanteur spécifique doit être de 1,100 (du.); — lessivez deux parties de sous-carbonate et une de chaux avec douze d'eau commune, passez la liqueur, concentrez-la jusqu'à ce qu'elle marque 36 degrés à l'aréomètre, laissez-la reposer, et décantez-la; sa densité sera de 1,334, et il en tiendra quatre onces dans une fiole de trois onces d'eau (f.); — versez quatre onces d'eau chaude sur neuf de chaux vive, ajoutez, après l'extinction, six onces de sous-carbonate; jetez le tout dans un entonnoir bouché avec du coton, puis, quand il ne passe plus rien, ajoutez de l'eau bouillante, afin d'obtenir trois livres de lessive (ams. be.); — faites dissoudre une livre de potasse dans deux pintes d'eau, versez six pintes d'eau sur une demi-livre de chaux, mêlez les deux liqueurs chaudes, laissez en repos dans un vase couvert, et passez après le refroidissement : une pinte doit peser seize onces (lo.); — éteignez peu à peu quatre onces de chaux avec un peu d'eau chaude, ajoutez dix-huit onces d'eau chaude, puis trois onces de cendres gravelées; agitez fortement, et après le refroidissement ajoutez assez d'eau pour avoir dix-huit onces de lessive (r.); — faites dissoudre du sous-carbonate de potasse cristallisé dans six fois son poids d'eau; échauffez ensuite, et ajoutez peu à peu de la chaux, en essayant de temps en temps si la lessive instillée dans un acide fait encore effervescence; cessez de mettre de la chaux dès que ce dernier effet n'a plus lieu; passez à travers une toile, en exprimant; lavez le marc avec un peu d'eau chaude, exprimez encore, laissez déposer, décantez, et concentrez jusqu'à ce que le liquide marque 36 degrés à l'aréomètre (s.); — éteignez quatre livres de chaux avec suffisante quantité d'eau bouillante, ajoutez ensuite seize onces de sous-carbonate, dissoutes dans neuf livres d'eau; laissez en repos pendant vingt-quatre heures, essayez la liqueur tour à tour par la chaux et l'acide sulfurique, puis, quand elle ne se trouble ni par l'un ni par l'autre, filtrez-la dans un entonnoir garni de coton, et, au besoin, évaporez-la jusqu'à ce qu'il en tienne seize onces dans un vase capable de contenir une livre d'eau distillée (li.); — éteignez six onces de chaux avec suffisante quantité d'eau, ajoutez trois onces de sous-carbonate dissous dans une livre et demie d'eau, filtrez, au bout de quelque temps, dans un entonnoir garni de coton, et ajoutez à la liqueur qui passe assez d'eau pour que son poids s'élève à une livre et demie (fu.).

℞ Sous-carbonate de potasse, deux parties.
Chaux . . . . . . trois parties.

Mêlez ensemble, et ajoutez

Eau de pluie . . . . seize parties.

Faites bouillir pendant une demi-heure, en remuant souvent; passez à travers un linge double, en exprimant un peu sur la fin; versez sur la masse qui reste, pour la laver,

Eau . . . . . . quatre parties.

Évaporez les deux liquides réunis jusqu'à ce qu'il ne reste plus que huit parties; laissez reposer dans une grande bouteille bien bouchée, décantez le liquide clair, et distribuez-le dans de petits flacons. (b.)

he. et *pid.* prescrivent de verser six livres d'eau de fontaine sur une livre de chaux vive, d'ajouter, quand celle-ci est éteinte, une demi-livre de cendres clavelées; de faire bouillir jusqu'à ce que la liqueur corrode et dissolve une plume d'oie qu'on y jette, et alors de l'étendre avec suffisante quantité d'eau, puis de filtrer; — fi. han. o. po. pr. su. et *vm.* de dissoudre deux livres de sous-carbonate dans dix livres d'eau, d'ajouter peu à peu à la solution trois livres de chaux pulvérisée, de faire bouillir pendant un quart d'heure, en remuant avec une spatule, de laisser en repos pendant quelque temps, de passer et d'évaporer jusqu'à ce que la liqueur ait acquis une pesanteur spécifique de 1,337;—ba. de dissoudre une partie de sous-carbonate purifié dans dix d'eau commune, de faire bouillir la liqueur, et d'ajouter, en remuant toujours, deux tiers de partie de chaux pure; au bout d'un quart d'heure d'ébullition, de passer à travers un linge; de faire bouillir le résidu avec cinq parties d'eau commune, de réunir les deux lessives, de les laisser en repos pendant vingt-quatre heures, puis de décanter la liqueur, et de l'évaporer jusqu'à ce que sa pesanteur soit de 1,33.

b. propose aussi, tout simplement, de faire dissoudre une partie de potasse fondue au feu dans deux d'eau distillée, ce qui est plus expéditif, et préférable sous le rapport de la qualité du produit.

§ II. A L'ÉTAT SOLIDE.

Potasse fondue, Pierre à cautère, Hydrate de protoxide de potassium; Alcali causticum, Causticum alcalinum s. commune s. commune fortius s. potentiale s. salinum, Cauterium potentiale, Kali causticum siccum, Hydras kalicum s. potassæ puræ fusæ, Lapis causticus s. causticus chirurgorum s. infernalis alcalinus s. septicus, Potassa fusa s. pura s. caustica s. caustica fusa, Ruptorium commune. (a. am. ams. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fr. fu. g. han. he. li. lo. o. p. po. pr. r. s. sa. su. w. wu. *br. c. pid. sp. sw. vm.*)

℞ Chaux vive. . . . . trois parties.

Versez dessus assez d'eau pour l'éteindre, et ajoutez

Sous-carbonate de potasse purifié, une partie.

Étendez le tout avec beaucoup d'eau, remuez bien avec un bâton, filtrez, évaporez à siccité, puis faites entrer en fusion, et versez soit dans des moules de fer graissés, soit sur un marbre chaud; cassez en morceaux, après le refroidissement. (wu.)

e. prescrit de faire digérer et de battre ensemble deux livres de chaux vive, une de sous-carbonate de potasse et seize d'eau, de filtrer ensuite, d'évaporer la liqueur à siccité, de faire fondre le résidu dans un creuset et de le couler sur une pierre chaude.

℞ Sous-carbonate de potasse, deux parties.
Chaux pulvérisée grossièrement, une partie.
Eau commune . . . douze parties.

Faites bouillir pendant une demi-heure, passez, évaporez à siccité, faites fondre le résidu dans un creuset et coulez sur un marbre chaud. (f. ff.)

Faites bouillir ensemble une livre de sous-carbonate, trois de chaux et seize d'eau, pendant un quart d'heure, évaporez à siccité, faites fondre le résidu, et coulez-le sur une pierre lisse huilée (*br.*);—faites dissoudre une livre de sous-carbonate dans dix d'eau bouillante, et, en remuant toujours, ajoutez peu à peu deux livres de chaux vive pulvérisée; faites bouillir pendant une heure et plus, puis laissez reposer, décantez, évaporez jusqu'à ce que la matière coule tranquillement comme de l'huile, et versez-la dans des moules ou sur une plaque de fer chaude (a.); — faites bouillir quatre livres de cendres de sarment calcinées et deux livres de chaux vive avec le décuple d'eau commune, et réduire à moitié; passez, et évaporez à siccité; faites fondre le résidu dans un creuset, et coulez-le sur une pierre huilée chaude (sa.); — faites bouillir pendant quelques heures une partie de sous-carbonate, quatre de chaux vive et vingt fois le poids d'eau; filtrez, évaporez à siccité, faites fondre le résidu à une douce chaleur, et coulez-le dans des moules (*sp.*).

℞ Potasse caustique cristallisée, à volonté.

Introduisez-la par parties dans un creuset d'argent; après la perte de l'eau de cristallisation, quand la fonte est devenue

égale et tranquille, coulez dans une lingotière de fer échauffée. (*vm.*)

℞ Lessive des savonniers . . à volonté.

Faites-la évaporer jusqu'à ce qu'une gouttelette qu'on laisse tomber sur une pierre froide se durcisse sur-le-champ; mettez alors la masse dans un creuset, faites-la chauffer jusqu'à ce qu'elle coule comme de l'huile, et versez-la dans des moules de la grosseur d'une plume d'oie. (am. b. br. d. du. ed. fe. fi. fu. han. li. lo. o. po. pr. r. s. su. w. *br. c. pid. sw.*)

ams. ba. be. et f. prescrivent d'évaporer la lessive à siccité, puis de la faire fondre.

vm. recommande de ne pas huiler les moules dans lesquels on coule l'alcali fondu.

Quelques pharmaciens ont imaginé de couler la potasse, par gouttes, sur une pierre huilée. (*br**.)

§ III. A L'ÉTAT DE PURETÉ PARFAITE.

Potasse à l'alcool. (f.)

℞ Potasse liquide . . . . à volonté.

Faites-la évaporer à siccité, puis dissoudre dans de l'alcool (40 degrés), et privez-la ensuite d'une partie de cet alcool par la distillation; évaporez le résidu dans une bassine d'argent, enlevez avec une cuillère la pellicule noirâtre dont la liqueur se couvre, versez le restant sur une plaque d'argent, et, après le refroidissement, cassez en morceaux.

Le produit est de l'hydrate de protoxide de potassium pur, tandis que la pierre à cautère contient des sels de potasse, sulfates, hydrochlorates, etc.

La potasse pure, cathérétique et caustique dans son état de concentration, n'est plus que fortement stimulante lorsqu'elle se trouve étendue d'une grande quantité d'eau. On l'a employée, sous cette forme, comme antiacide, diurétique, et surtout lithontriptique, à la dose de dix à quinze gouttes, dans un véhicule. Solide et fondue, elle sert à ouvrir les cautères.

POTASSE CAUSTIQUE AVEC LA CHAUX.

Potassa cum calce, *Causticum commune mitius.* (am. du. ed. f*. g. lo. *c. sp.*)

℞ Liqueur des savonniers, trois pintes.

Faites-la reduire à une pinte par l'ébullition, et ajoutez-y

Chaux éteinte. . . . . une livre.

Mêlez exactement. (lo.)

am. du. ed. g. et *c.* prescrivent d'évaporer la liqueur des savonniers au tiers, et d'y ajouter ensuite assez de chaux vive pour obtenir une pâte ferme; — *sp.* de faire dissoudre une partie de potasse caustique dans trois d'eau, puis d'ajouter assez de chaux vive pour qu'elle absorbe toute la liqueur et produise une pâte.

Henry dit (f*.) qu'avant de couler la potasse fondue ordinaire, on y ajoute un peu de chaux vive en poudre, ce qui l'empêche d'attirer aussi promptement l'humidité de l'air, et la rapproche de la préparation anglaise.

Ce caustique agit avec moins de force que le précédent.

PÂTE CAUSTIQUE D'ELSE. (b*. w.)

℞ Lessive des savonniers . . huit onces.

Faites-la réduire à deux onces par l'ébullition, et ajoutez à la liqueur bouillante

Extrait d'opium. . . . deux gros.
Chaux vive. . . . . six gros,
ou assez pour absorber tout le liquide.

LESSIVE LITHONTRIPTIQUE DE SAUNDERS. (*ca.*)

℞ Potasse du commerce calcinée, une demi-livre.
Écailles d'huître calcinées, une livre et demie.
Eau bouillante, huit livres et demie.

Après vingt-quatre heures de repos, filtrez.

On en donne trois gros par jour, en trois fois, dans une infusion de graine de lin, à laquelle on ajoute quinze grains de magnésie calcinée.

FOMENTATION DE BRUNNINGHAUSEN. (b*.)

℞ Potasse caustique fondue, une once.
Eau commune, quarante-huit onces.

Faites dissoudre. — Cette solution a été employée avec succès, dit-on, sur le bas-ventre, chez une femme enceinte atteinte de convulsions.

INJECTION DE GIRTANNER. (b*.)

℞ Potasse caustique. . un demi-gros.
Eau distillée. . . . . six onces.

Faites dissoudre. — Recommandée par Girtanner, au début de la gonorrhée, pour la faire avorter.

COLLYRE DE GIMBERNAT. (b*. *ca. pic. sw.*)

℞ Potasse caustique. . . . un grain.
Eau distillée. . . . . une once.

Faites dissoudre l'alcali dans l'eau. (b*. *sw.*)

ca. et *pic.* doublent la dose de potasse.

On en fait pénétrer quelques gouttes dans l'œil affecté de taie, et on lave ensuite l'organe avec une décoction mucilagineuse.

SOLUTION DE COHEN. (b*. au.)

♃ Potasse caustique liquide, dix à vingt gouttes.
Décoction de genièvre, une livre.

Mêlez. — A boire dans la journée.

EAU OPHTHALMIQUE RÉSOLUTIVE. (ham.)

♃ Potasse caustique. . . . un grain.
Eau distillée. . . . . quatre onces.
Extrait d'opium. . . quatre grains.

Faites dissoudre, et filtrez.

SOLUTION DE SAVIARD. (b*.)

♃ Potasse caustique. . . . deux gros.
Camphre . . . . deux scrupules.
Sucre blanc. . . . . deux onces.
Eau de fontaine. . . deux livres.

Pour lotionner les ulcères indolens et chargés de bourgeons luxurians.

BOUGIES DE POTASSE CAUSTIQUE.

Cereoli cum kali caustico. (au.)

♃ Potasse caustique. . quatre grains.
Extrait d'opium. . . . . un gros.
Eau. . . . . deux onces.
Gomme arabique, quantité suffisante pour épaissir la solution. Plongez des fils dans celle-ci, faites-les sécher, et continuez de même jusqu'à ce que la bougie soit assez grosse.

Hecker recommandait ces bougies dissolubles dans la gonorrhée chronique.

SOLUTION ALCOOLIQUE DE POTASSE.

Tinctura metallorum s. antimonii tartarisata s. stibii alcalisata s. antimonii acris s. antimonii alcalina s. antimonii nigra s. antimonii balsamica s. salis tartari s. tartari s. alcalina s. kalina s. alcalina acris, Alcohol potassæ s. alcalisatum, Spiritus potassatus. (ba. br. fu. han. li. o. pa. po. pr. s. sa. w. wu. *sp. sw. vm.*)

♃ Régule d'antimoine martial, deux onces.
Cuivre,
Étain, de chaque. . . une once.

Faites fondre ensemble, pulvérisez l'amalgame, et faites-le détoner par petites portions avec douze onces de nitre; poussez le feu jusqu'à réduire le résidu en scories verdâtres, pulvérisez-le alors, et versez dessus

Alcool. . . . une livre et demie.

Filtrez la liqueur quand elle est devenue d'un beau rouge. (br. *sp.*)

♃ Régule d'antimoine martial, trois onces.
Nitre pur. . . . dix-huit onces.

Projetez le mélange, par portions, dans un creuset rouge, et, après la déflagration, calcinez pendant une heure, puis faites fondre la masse, versez-la dans un mortier de fer frotté avec de la craie, et réduisez-la en poudre. Mettez celle-ci encore chaude dans un matras, et versez dessus

Alcool concentré, quarante-huit onces.

Décantez et filtrez après trois jours de digestion. (fu.)

li. prescrit une once et demie de régule, neuf onces de nitre et deux livres d'alcool; — w. quatre onces de régule, vingt onces de nitre et une livre et demie d'alcool; — br. une livre de régule, une de nitre et une et demie d'alcool; — *sp.* quatre onces de régule, huit de nitre et douze d'alcool.

♃ Antimoine cru. . . une demi-livre.
Sous-carbonate de potasse, une livre.

Faites fondre le mélange dans un creuset, et réduire en scories jaunâtres; pilez-le ensuite dans un mortier de fer échauffé, et versez sur la poudre

Alcool. . . . . trois livres.

Au bout de trois jours, passez. (br. pa. sa. w. wu. *sp. sw.*)

♃ Antimoine cru. . . . six onces.

Faites-le fondre dans un creuset, ajoutez

Nitre sec. . . une once et demie.

Continuez le feu pendant un quart d'heure, pulvérisez la masse, faites-la bouillir avec

Nitre fixé . . . . . huit onces, dissous dans deux livres d'eau, jusqu'en consistance de sirop, et versez sur la magma

Alcool. . . . . une livre.

Après suffisante digestion, décantez. (br.)

♃ Régule d'antimoine médicinal encore chaud et pulvérisé. . .quatre onces.

Versez dessus une lessive préparée avec

Sous carbonate de potasse, six onces.
Eau commune. . . . . huit onces.

Faites cuire jusqu'en consistance de bouillie, et ajoutez

Alcool concentré. . . dix onces.

Laissez digérer, à une très douce chaleur, en remuant souvent, jusqu'à ce que la liqueur soit d'un rouge noirâtre. (fu.)

♃ Sous-carbonate de potasse, six onces.

Calcinez-le avec force dans un creuset, et, après l'avoir pilé, versez dessus, tandis qu'il est encore chaud,

Alcool concentré. . . douze onces.

Laissez digérer, sur le bain de sable, jusqu'à ce que la liqueur soit devenue rouge. (br. fu. pa. sa. w. wu. *sw.*)

sp. prescrit de calciner huit onces de sel de tartre avec trois onces de chaux vive, pendant une heure, et de mettre le résidu en digestion avec vingt-quatre onces d'alcool concentré; — w. de calciner fortement six onces de sel de tartre avec une once et demie de poudre de charbon, et de faire digérer le résidu dans une livre d'alcool.

♃ Potasse caustique. . . une partie.
Alcool concentré. . . huit parties.

Laissez en digestion pendant quelques jours, sur le bain de sable. (ba. han. o. po. pr. s. *vm.*)

On ne se sert plus aujourd'hui de cette préparation, que les anciens prescrivaient comme stimulante, apéritive, diurétique et diaphorétique. — Dose, vingt à soixante gouttes.

MIXTURE TONICO-NERVINE DE STAHL.

Mixtura tonico-nervina Stahlii. (b*. br. fu. pa. s. w. *sp.*)

♃ Teinture âcre d'antimoine, deux onces.
Esprit de corne de cerf rectifié, une once.

Mêlez avec soin.

Excitant, réputé apéritif, résolutif, fondant, nervin, antispasmodique, diaphorétique et diurétique. — Dose, trente à cinquante gouttes.

TEINTURE SALINE. (sa.)

♃ Potasse purifiée. . . . six onces.
Ecorce fraîche d'orange,
Racine de gentiane en poudre,
de chaque. . . une once et demie.
Eau distillée. . une livre et demie.

Après quatre jours de digestion, ajoutez

Alcool rectifié. . . . huit onces.

Laissez encore digérer pendant vingt-quatre heures, et filtrez.

Dose, un à deux gros.

MIXTURE FONDANTE SPIRITUEUSE.

Mixtura resolvens spirituosa. (fu.)

♃ Teinture noire d'antimoine, une once.
———de boucage. . . six gros.
———de succin. . . . trois gros.
Savon d'Alicante ratissé, deux gros.

Mêlez, et faites dissoudre.

Cette mixture, qui peut très bien remplacer le savon de Dippel, passe pour être stimulante, tonique, balsamique, fondante, antispasmodique, nervine, diurétique et diaphorétique. — Dose, quarante à soixante et dix gouttes.

SAVON CHIMIQUE DE DIPPEL. (w.)

♃ Sous-carbonate de potasse, une livre.
Antimoine cru. . . une demi-livre.
Tournure de cuivre. . . trois onces.

Faites fondre le mélange, pilez ensuite la fonte avant qu'elle soit refroidie, imbibez-la de neuf onces d'huile de genièvre ou de térébenthine, afin de la réduire en bouillie; versez alors dessus assez d'alcool concentré pour la couvrir de quelques doigts; laissez digérer pendant plusieurs jours, et décantez le liquide coloré; répétez deux ou trois fois la digestion avec de nouvel alcool; réunissez les teintures, distillez une partie de l'esprit, et ajoutez au reste du savon de Venise, avec un peu de baume du Pérou.

Préparation très peu rationnelle, que Dippel conseillait, à l'extérieur, comme résolutive et anodine, dans la goutte et les engelures.

PROTOXI-SULFURE DE POTASSIUM.

Sulfure de protoxide de potassium, Sulfure de potasse, Foie de soufre; Hepar sulphuris s. sulphuris salinum s. sulphuris vulgare, Kali sulphuratum, Sulphuretum lixiviæ s. potassæ s. kalicum. (a. am. ams an. b. ba. br. d. du. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. han. he. li. lo. o. po. pr. r. s. su. w. wu. *br. c. sw. vm.*)

§ I. A L'ÉTAT SOLIDE.

♃ Soufre sublimé. . . . une partie.
Sous-carbonate de potasse, deux parties.

Faites fondre ensemble, dans un matras, sur un feu augmenté par degrés, et, après le refroidissement du vase, cassez-le, pour renfermer promptement son contenu dans un flacon. (a. b. br. d. ed. f. ff. fi. han. he. li. lo. o. po. pr. r. w. wu. *c. sw.*)

Il importe de chauffer la masse jusqu'à ce qu'elle coule tranquillement comme de l'eau, car tant qu'elle se tuméfie elle contient de l'acide carbonique. On doit aussi, avant de la renfermer dans les flacons, échauffer ceux-ci, pour les priver d'air et d'humidité.

vm. prescrit de broyer ensemble six parties et demie de sous-carbonate pulvérisé et trois de fleurs de soufre, et de faire fondre le mélange dans un creuset; — ba. quatre parties de sous-carbonate et trois de soufre; — du. fe. li. s. su. et *br.* parties égales de l'un et de l'autre. Ces dernières proportions, qui ont été conseillées aussi par Vauquelin, donnent un mélange de sulfate de potasse et de sulfure de potassium, avec un excès de

soufre ; — Béral emploie quinze parties de potasse perlasse et quarante de soufre, procédé dont le principal inconvénient est de fournir un produit contenant du sulfure de fer, qui colore la peau des baigneurs en verdâtre ; — Henry a proposé de prendre deux parties de sous-carbonate de potasse provenant de la combustion du tartre et une de soufre en canon pulvérisé, d'en remplir un matras jusqu'aux deux tiers, de placer ce vaisseau sur un bain de sable, de faire un feu, d'abord doux, qu'on élève peu à peu, et que l'on continue jusqu'à ce que la masse entre en liquéfaction.

♃ Soufre en canon,
une partie et trois quarts.
Potasse caustique fondue,
cinq parties et demie.

Mêlez ensemble, et faites fondre dans un matras, sur un bain de sable. (*vm.*)

C'est là ce que Van-Mons appelle *Sulfure simple de potasse*, nom qu'on a donné aussi au sulfure provenant de la décomposition du sulfate par le charbon, à une haute température. Quant à la préparation qu'il nomme *Sursulfure de potasse*, il indique la formule suivante pour l'obtenir :

♃ Soufre en canon, cinq parties et demie.
Potasse caustique fondue, trois parties.

Faites fondre, dans un matras de verre, sur un bain de sable chauffé par degrés.

§ II. A L'ÉTAT LIQUIDE.

Eau de sulfure de potasse ; Aqua sulphureti kali. (du. *c.*)

♃ Fleurs de soufre. . une demi-once.
Potasse caustique liquide, neuf onces.

Faites bouillir pendant dix minutes, et filtrez.

La pesanteur spécifique du liquide est de 1,120.

Le sulfure de potasse est excitant, stimulant, irritant, vénéneux à haute dose, expectorant et diaphorétique dans beaucoup de cas, à l'intérieur, détersif à l'extérieur. On l'a mis en usage dans l'asthme et le croup, mais sans en retirer un grand avantage, dans les catarrhes anciens, les rhumatismes chroniques, la goutte, le cancer, les dartres, la gale, la teigne et une foule d'autres maladies du tissu cutané. Il a été présenté comme antidote des poisons arsenicaux et saturnins. — Dose, cinq à quinze ou vingt grains.

Les acides et les sels acidules, métalliques ou terreux, doivent ne point lui être associés : ils le décomposeraient.

POUDRE CONTRE LA SALIVATION. (*bo. sm.*)

♃ Sulfure de potasse, quatre scrupules.
Crème de tartre. . . quatre gros.

Partagez en vingt-quatre paquets.

Hahnemann a conseillé cette poudre contre la salivation mercurielle. Le malade en prend trois paquets, le matin, à midi et le soir, dans une verrée ou une demi verrée d'eau sucrée. Malgré les éloges qu'on lui a prodigués, ce moyen, comme tous les autres dérivatifs, est fort souvent inefficace.

PILULES DE CHARBON ALCALINES.

Pilulæ carbonum kalinæ. (*au.*)

♃ Sulfure de potasse. . . . un gros.
Extrait de chardon-bénit,
Charbon en poudre,
de chaque. . . . deux grains.

Faites des pilules de deux grains. — Dose, quinze à vingt, quatre fois par jour, dans la phthisie pulmonaire.

SAVON ANTISIALAGOGUE DE SINGER.

Sapo sulphurato-ceratus. (ba.)

♃ Sulfure de potasse. . . une partie.
Eau bouillante. . . deux parties.

Faites dissoudre et ajoutez

Cire jaune. . . . . une partie.

Évaporez, en remuant toujours, jusqu'à ce que la masse ne s'attache plus aux doigts ; alors versez-la et laissez-la refroidir dans des moules de papier.

POMMADE DE JADELOT.

Liniment savonneux hydrosulfuré. (b*. f. *au. ca.*)

♃ Sulfure de potasse. . . six onces.

Faites-le dissoudre, un jour d'avance, dans le tiers de son poids d'eau ; triturez-le ensuite avec une solution de

Savon blanc ratissé. . deux livres,

dans quatre livres d'huile d'œillette, et ajoutez

Huile essentielle de thym, deux gros.

Conseillée dans la gale. — Dose, une once par friction. (b*. *au. ca.*)

♃ Savon ordinaire, cinquante parties.

Faites-le fondre, au bain-marie, dans un vase de verre, et ajoutez

Huile d'œillette, vingt-cinq parties.

Mêlez intimement par la trituration ; ajoutez encore

Sulfure de potasse en poudre,
dix parties.

Broyez bien, et ajoutez

Huile d'œillette,
soixante-quinze parties.

Mêlez avec soin. (f.)

ra. prescrit six onces de sulfure, deux onces d'eau, deux livres de savon et autant d'huile d'olive.

Henry conseille de ramollir le savon dans une petite quantité d'eau, qu'on évapore à la chaleur du bain-marie, d'ajouter ensuite l'huile, par portions, de remuer le mélange, toujours dans le bain-marie, jusqu'à ce qu'il soit bien homogène, de le verser alors dans une terrine vernissée, et d'y incorporer peu à peu le sulfure, en remuant sans cesse avec un bistortier de bois. (f*.)

On peut rapprocher de cette préparation la *Pommade sulfuro-alcaline* d'Alibert, usitée également dans le traitement de la gale, et qu'on prépare avec deux parties de soufre sublimé, une de potasse purifiée et huit d'axonge. (*ra.*)

SULFURE DE POTASSE MARTIAL. (fe.)

♃ Sous-carbonate de potasse,
Soufre, de chaque. . . une once.
Éthiops martial. . . . deux gros.

Faites fondre dans un creuset, coulez sur une plaque de marbre, et cassez en morceaux après le refroidissement.

En pilules de trois ou quatre grains chacune, ou à la dose d'un scrupule, dans dix onces d'eau, qu'on fait prendre par cuillerées.

EMPLÂTRE FONDANT ET ANTICANCÉREUX. (*bo.*)

♃ Sulfure de potasse,
Poudre de ciguë, de chaque, deux gros.
Camphre pulvérisé,
Térébenthine, de chaque, quatre gros.
Savon blanc. . . . un demi-gros.
Cire jaune. . . . . . une once.
Emplâtre simple. . . quatre onces.

Conseillé pour résoudre les gonflemens des glandes lymphatiques.

SOLUTION DE FOIE DE SOUFRE. (ham.)

♃ Sulfure de potasse. . une demi-once.
Eau distillée. . . . . trois onces.

Filtrez la solution.

POTION SULFUREUSE.

Aqua kali sulphurati. (*au.*)

♃ Sulfure de potasse. . . . un gros.
Eau. . . . . une livre.
Sucre. . . . . un gros.

Conseillée, comme antidote, dans l'empoisonnement par l'arsenic.

POTION CONTRE LES DARTRES. (*ca.*)

♃ Sulfure de potasse. . quarante grains.
Eau. . . . . une livre.

Filtrez la solution.

BAIN SULFUREUX.

Balneum sulphuratum. (*b. ra.*)

♃ Sulfure de potasse. . . deux onces.
Eau commune. . quantité suffisante pour un bain; environ cent livres.

BAIN SULFUREUX ET GÉLATINEUX DE DUPUYTREN. (*ra.*)

♃ Sulfure de potasse. . quatre onces.
Eau commune. . deux cents livres.

Versez dans la solution

Colle de Flandre blanche, deux livres, dissoute dans

Eau bouillante. . . . . dix livres.

BAIN RÉSOLUTIF. (*sm.*)

♃ Sulfure de potasse. . . une once.
Sel marin. . . . . deux onces.
Soude. . . . . quatre gros.
Feuilles de sauge, une à deux poignées.

Faites bouillir le tout, pendant vingt-quatre heures, dans

Eau commune. . . . . six pintes.

Employé en lotions, douches ou fomentations, dans le spina ventosa ou les scrofules. Lorsque l'immersion est possible, elle doit durer une demi-heure, et être répétée trois ou quatre fois par jour.

SIROP DE SULFURE DE POTASSE.

Sirop de foie de soufre, Sirop béchique; Syrupus de sulphureto potassæ s. sulphuris s. kali sulphurati, Arcanum bechicum Willisii. (b*. f. w. *au. br*. ca.*)

♃ Sulfure de potasse. . une demi-once.
Eau d'hysope ou de fenouil,
une demi-livre.
Sucre blanc. . . . quinze onces.

Faites dissoudre à froid le sulfure, et fondre le sucre au bain-marie. (f.)

br.* prescrit deux gros de sulfure, huit onces d'eau de fenouil et quinze onces de sucre; — *ca.* deux gros de sulfure, une demi-livre d'eau de fenouil et une livre de sucre.

♃ Sulfure de potasse, une demi-once.
Eau de fontaine,
——de fenouil,
de chaque, quatre onces et demie.

Après la dissolution, ajoutez

Sucre blanc. . . . . seize onces.

Faites cuire en consistance de sirop, et passez. (b*. w. *au.*)

Willis prescrivait de faire digérer deux onces de sulfure dans trois livres de vin d'Espagne, pendant vingt-quatre heures, de filtrer la liqueur, et d'y faire fondre deux livres de sucre. (*ca.*)

Boullay et Planche ont proposé la formule suivante :

♃ Soude pure, préparée à l'alcool, un gros.
Eau distillée. . . . . cinq gros.

Faites chauffer, et ajoutez autant de soufre pur qu'il peut s'en dissoudre; prenez une once du liquide, mêlez-la avec trente et une onces de sirop commun, et agitez le mélange dans une bouteille bien bouchée.

Conseillé par Chaussier, dans les affections catarrhales des poumons et dans le croup. Il excite les sécrétions muqueuses, détermine parfois des vomissemens ou des selles, et dispose à la transpiration. — Dose, une cuillerée à café pour les enfans, une ou deux cuillerées à bouche pour les vieillards.

SOLUTION ALCOOLIQUE DE SULFURE DE POTASSE. (*vm.*)

℞ Sulfure de potasse sec. . à volonté.
Alcool. . . . quantité suffisante.

Faites dissoudre à une douce chaleur, laissez refroidir, puis filtrez la liqueur, et conservez-la dans un flacon renversé sur son goulot.

Van-Mons reproduit cette préparation sous le nom de *Teinture de soufre, Tinctura sulphuris*, qu'il prescrit de faire en dissolvant une partie de sulfure de potasse dans douze d'eau-de-vie. La même teinture de soufre est indiquée aussi par sa. et par *sp.*; — sa. veut qu'on fonde deux onces de soufre avec une once de sous-carbonate, et qu'on mette le produit pilé en digestion dans une livre d'alcool; — *sp.* qu'on procède de même, et sur les mêmes quantités de soufre et de sous-carbonate, mais que le produit soit soumis pendant quelques jours à l'action seulement de huit onces d'alcool.

Jadis on recommandait cette teinture contre la gale. — Dose, soixante gouttes.

BOLS CONTRE LA SALIVATION.

Boli in ptyalismo mercuriali. (*b.*)

℞ Sulfure de potasse. . . trois grains.
Rob de sureau. . quantité suffisante.

Faites six bols. — Dose, un toutes les trois heures.

SOUS-PROTO-CARBONATE DE POTASSIUM.

Sous-carbonate de protoxide de potassium, Sous-carbonate de potasse.

§ I. A L'ÉTAT SOLIDE.

A. *Impur.*

Potasse, Potasse du commerce; Carbonas potassæ venale s. impurum, Hypercarbonas potassæ venale, Kali carbonicum s. carbonicum crudum s. subcarbonicum crudum s. carbonicum impurum, Alcali fixum vegetabile impurum, Potassa impura s. venalis, Subcarbonas potassæ impurus s. kalicum impurum. (am. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. he. li. lo. o. po. pr. r. s. su. w. wu. ww. *c. pa. pid. sp.*)

C'est un mélange de sous-carbonate de potasse, de sulfates et d'hydrochlorates de potasse, de chaux et de magnésie, de silice, d'oxide de fer, et quelquefois d'oxide de manganèse, en proportions très variables.

B. *Pur.*

1° Purification de la potasse du commerce.

Potasse préparée, Potasse purifiée; Lixivia purificata, Kali præparatum s. carbonicum, Cineres clavellati depurati, Sal cinerum clavellatorum depuratus, Subcarbonas kalicum depuratum, Alcali lignorum depuratum, Carbonas superpotassicus purus s. depuratus. (am. ams. an. b. ba. be. du. ed. ff. fi. fu. han. he. li. lo. pr. s. su. wu. *c. pid. sp. sw. vm.*)

℞ Potasse du commerce pulvérisée,
Eau froide,
de chaque. . . parties égales.

Mêlez, en remuant de temps en temps, laissez ensuite reposer pendant huit jours, à l'air libre, passez et évaporez jusqu'à siccité, dans un vase de fer, en remuant toujours. (an. be. du. fu. han. he. li. r. s. *pid. sp.*)

℞ Potasse du commerce. . une partie.
Eau bouillante. . . . trois parties.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, décantez la liqueur encore chaude, laissez-la pendant vingt-quatre heures dans une terrine, afin qu'elle dépose les sels étrangers; passez, évaporez à moitié, placez dans un endroit frais, et faites évaporer ensuite jusqu'à siccité. (ba. pr.)

℞ Potasse du commerce, une partie.

Faites calciner fortement dans un creuset de fer, puis infuser pendant trois jours dans

Eau. . . . . . . trois parties,

en remuant de temps en temps. Décantez, lavez le résidu jusqu'à ce que l'eau ne verdisse plus les couleurs bleues végétales, évaporez à pellicule les liqueurs réunies, laissez en repos pendant quelques jours, décantez, séparez les sels étrangers, et évaporez le reste à siccité. (ams. be. ff. lo. wu.)

ed. *c.* et *sw.* prescrivent parties égales d'eau et de sel; — fi. et *sw.* une partie de potasse et une et demie d'eau.

℞ Potasse du commerce,
Eau froide, de chaque, une partie.

Laissez ensemble, pendant vingt-quatre heures, en remuant de temps en temps

filtrez ensuite et évaporez à siccité; chauffez le résidu jusqu'au rouge blanc, dans un creuset, ensuite faites-le dissoudre dans une partie et demie d'eau, filtrez la liqueur, laissez-la refroidir lentement, et le lendemain séparez, pour les faire sécher, les cristaux qui se sont formés. (*vm.*)

vm. dit que quand on purifie la potasse du commerce en évaporant la solution jusqu'à pellicule, pour l'épuiser des sels cristallisables, on peut séparer tant de ces sels prétendus étrangers qu'il ne reste plus à la fin d'alcali. C'est en suivant le procédé qui vient d'être décrit, qu'il a reconnu la cristallisabilité du sous-carbonate de potasse.

Sous le nom de *Gallato-carbonate de potasse*, et comme étant un carbonate neutre ou un bi-carbonate, on a décrit une préparation qui n'est réellement que du sous-carbonate, et dont voici la formule :

♃ Sous-carbonate de potasse, à volonté.

Dissolvez-le dans le moins d'eau possible, filtrez la liqueur, et convertissez-la en une pâte sèche, avec du tan ; faites rougir fortement cette pâte dans un creuset, pendant une demi-heure ; après le refroidissement, dissolvez la masse dans l'eau, filtrez la liqueur, et faites-la évaporer à siccité. (*sw*. vm.*)

2° Formation du sel par la combustion du tartre :

Sel de tartre, Cendres clavelées; Alkali tartari, Carbonas potassæ purissimus, Kali subcarbonicum purissimum, Sal tartari. (a. ams. ba. d. du. e. ed. f. fe. fi. g. han. he. lo. o. p. pa. po. pr. s. sa. su. w. wu. *br. c. sp. vm.*)

♃ Cristaux de tartre . . . à volonté.

Faites-les rougir dans un creuset d'argent jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de fumée, pulvérisez grossièrement le résidu, grillez-le ensuite, pendant deux heures, dans le même creuset, en remuant fréquemment; faites-le bouillir avec deux fois son poids d'eau, pendant un quart d'heure ; décantez la liqueur, après qu'elle s'est éclaircie ; répétez cette opération trois fois de suite, filtrez les lessives réunies, évaporez à siccité, dans une bassine d'argent, en remuant souvent sur la fin ; terminez en faisant chauffer jusqu'au rouge, et conservant la masse dans un flacon bien bouché, après son entier refroidissement. (du.)

ba. fi. et s. prescrivent également les cristaux de tartre. Toutes les autres pharmacopées indiquent, soit le tartre cru, soit le résidu de la distillation du tartre, et prescrivent de calciner le premier à blanc, dans un creuset, ou dans un chaudron de fer, ou enfin sur les charbons ardens, enfermé dans des cornets de papier, jusqu'à ce qu'il ne laisse plus exhaler de fumée.

Henry fait observer qu'on réussit mieux en mêlant le tartre avec un quart de charbon végétal pulvérisé, et introduisant le mélange dans de petits creusets qu'on dispose par couches avec du charbon. (f*.)

3° Formation du sel par la déflagration du nitre avec le charbon :

Nitre fixé; Nitrum fixum. (f. sa. *sp. sw. vm.*)

♃ Nitre pur. . . . . . à volonté.

Faites-le fondre dans un creuset, et projetez-y, en plusieurs fois, de la poudre grossière de charbon, jusqu'à ce qu'il ne s'élève plus de flamme; calcinez ensuite le résidu pendant un quart d'heure, faites-le dissoudre dans l'eau, filtrez la liqueur, et évaporez à siccité.

Henry recommande (f*.) de calciner fortement, pour éviter de laisser de l'hyponitrite, qui se trouve souvent dans le produit.

4° Formation du sel par la déflagration du nitre et du tartre :

Nitre fixé par le tartre. (f. fe. *vm.*)

♃ Nitre pur,
Crème de tartre,
de chaque. . . . parties égales.

Mettez le mélange dans un mortier de fer, enflammez-le par l'approche d'un charbon allumé, faites dissoudre le résidu dans suffisante quantité d'eau, passez la liqueur, et évaporez à siccité. (f. fe.)

vm. prescrit une partie de tartre et deux de nitre. Cette formule est préférable à celle du Codex français, qui donne un sel mêlé de nitre.

On doit d'ailleurs projeter le mélange dans une bassine de fonte à peine rouge, lessiver la masse aussitôt après la déflagration, et faire évaporer la liqueur à siccité. Si, au lieu de procéder ainsi, on opérait la déflagration à une haute chaleur, et que le sous-carbonate de potasse fût amené à l'état de fusion pâteuse, on obtiendrait ce dernier mêlé de cyanure de potassium, suivant la remarque pleine d'intérêt qui a été faite par Guibourt.

5° Formation du sel par la voie de double décomposition (*sw*.*) :

♃ Carbonate de baryte, douze onces.
Sulfate de potasse. . quinze onces.

Pulvérisez ces deux sels, et versez dessus

Eau bouillante, vingt-quatre onces.

Remuez bien le mélange, filtrez la liqueur

après le refroidissement, et faites-la évaporer à siccité.

6° Formation du sel par la combustion des végétaux :

Sel lixiviel de Tachenius ; Sal Tachenianus. (br. e. f. fu. pa. sa. w. wu. *sp.*)

♃ Herbe sèche d'absinthe, à volonté.

Mettez-la dans une marmite de fer couverte, sur un feu modéré, afin qu'elle brûle lentement, et qu'elle se carbonise en répandant beaucoup de fumée, mais sans jeter de flamme ; ôtez ensuite le couvercle, grillez le charbon, en le remuant sans cesse avec une baguette; faites bouillir la cendre avec six fois son poids d'eau, passez la liqueur bouillante, et faites-la évaporer à siccité.

On prépare de la même manière que le *Sel d'absinthe*, ceux de
Chardon bénit. (e. sa.)
Petite centaurée. (a. f. sa.)
Bois de genévrier. (sa.)
Arrête-bœuf. (sa.)
Tamarisc. (sa.)
Tiges de fève. (sa.)

Dans ces cas, l'alcali obtenu porte le nom de la plante qui l'a fourni, ce qui ne l'empêche pas d'être toujours et partout le même.

fu. prescrit de faire bouillir le charbon produit par la combustion d'une livre d'absinthe sèche avec douze onces de potasse purifiée, dissoute dans suffisante quantité d'eau, puis d'évaporer la décoction à siccité. Ce procédé est absurde.

On doit éviter d'associer le sous-carbonate de potasse aux acides minéraux, au borax, aux muriate et acétate d'ammoniaque, à l'alun, au sulfate de magnésie, à la chaux, à l'eau de chaux, et à tous les sels métalliques.

SAVON VÉGÉTAL.

Poudre gommeuse alcaline. (f.)

♃ Sous-carbonate de potasse cristallisé. . . . . . quatre parties.
Gomme arabique en poudre, trente-deux parties.

Triturez ensemble pendant long-temps.

POUDRE CONTRE LA COLIQUE.

Pulvis anticolicus Camerarii. (w.)

♃ Sel d'absinthe,
— de camomille,
de chaque. . . . . trois gros.
Cristal de roche préparé, une demi-once.
Corne de cerf préparée . . six gros.
Râpure d'ivoire . . . deux onces.

Faites une poudre très fine.

Camerarius la vantait dans les maladies attribuées à la présence des acides dans les premières voies. — Dose, un à deux scrupules pour les adultes, un demi-scrupule pour les enfans.

POUDRE DIGESTIVE. (pa.)

♃ Sel d'absinthe. . . . . dix gros.
Crème de tartre . . . . six gros.
Sulfate de potasse,
Diagrède soufré, de chaque,
deux scrupules et cinq grains.
Oléo-sucre de citron . . une once.

Faites une poudre.

Conseillée dans les obstructions abdominales. — Dose, depuis un scrupule jusqu'à un gros.

SOLUTION AQUEUSE DE SOUS-CARBONATE DE POTASSE.

Liqueur de sel de tartre ; Liquor salis tartari s. kali carbonici s. kali subcarbonici, Liquamen salis tartari, Hypocarbonas potassæ liquidum, Lixivium tartari s. alkali vegetabilis, Aqua kali, Alcahest Glauberi, Carbonas lixiviæ alcalinus solutus s. potassæ alcalescens liquidus.

1° Solution spontanée. *Huile de tartre par défaillance ; Oleum tartari per deliquium, Sal tartari per se liquidus.* (br. du. he. pa. sa. w. wu. *pid. sp. sw.*) On l'obtient en mettant du sous-carbonate cristallisé dans un lieu humide, l'y laissant tomber en deliquium, et filtrant la liqueur.

2° Solution préparée exprès. Le degré de saturation de l'huile par défaillance variant à l'infini, comme on le conçoit aisément, il a été proposé de préparer la liqueur avec des proportions fixes de sel et d'eau, savoir :

Une partie de sel et une demie d'eau (e.); — parties égales de sel et d'eau (am. an. lo. et *c.*); — une partie de sel et une et demie d'eau (sw*. *vm.*); — une partie de sel et deux d'eau (a. ba. d. fi. li. o. po. pr. s. su.); — une partie de sel et trois d'eau (p. r.); — une partie de sel et quatre ou cinq d'eau (w.); — une partie de sel et suffisante quantité d'eau (fu.).

Cette solution est employée à l'extérieur, comme cosmétique; à l'intérieur, comme absorbant, stimulant, incisif, dépuratif et diurétique.

SOLUTION LITHONTRIPTIQUE. (b*. *au.*)

♃ Sous-carbonate de potasse, dix-neuf gros et douze grains.
Eau commune . . . quinze onces.

Faites dissoudre.

Dose, un à deux scrupules, trois fois par jour. (b*.)

au. prescrit de boire par jour une solution de trois gros de sous-carbonate dans deux livres d'eau.

LOTION ANTIRACHITIQUE DE BONHOMME. (*pie.*)

♃ Sous-carbonate de potasse calciné, une demi-once à une once.
Eau pure. . . . . . . une livre.

Faites dissoudre.

BAIN DE PIED ALCALIN. (*ra.*)

♃ Sous-carbonate de potasse, huit onces.
Eau commune très chaude, quantité suffisante pour un bain de pied.

Irritant, révulsif.

TISANE ALCALINE DE MASCAGNI. (*sm.*)

♃ Sous-carbonate de potasse, deux gros.
Eau commune. . . . deux livres.

Faites dissoudre. — A prendre dans les vingt-quatre heures, par petites cuillerées, édulcorées chacune avec une cuillerée à café de sirop de gomme arabique, de guimauve ou de mou de veau. Mascagni la recommandait dans la pneumonie chronique.

POTION LITHONTRIPTIQUE. (*c.*)

♃ Sous-carbonate de potasse, deux gros.
Eau de chaux. . . . deux pintes.

Dose, une verrée toutes les deux heures, dans du lait.

LESSIVE DE GENIÈVRE. (*sa.*)

♃ Cendres de bois de genévrier, trois onces.
Eau commune. . . . deux livres.

Laissez l'eau digérer, pendant douze heures, sur les cendres chaudes, et filtrez.

On prépare de même les *Lessives d'absinthe*, de *genêt* et de *tamarisc*.

BOISSON ANTIDYSENTÉRIQUE. (*sm.*)

♃ Cendres de sarmens de vigne, quatre gros.
Eau commune, trois setiers et demi.

Faites réduire d'un tiers par l'ébullition.

A boire dans les vingt-quatre heures. — On coupe cette tisane avec une égale quantité de lait.

COLLUTOIRE ALCALIN. (ff.)

♃ Sous-carbonate de potasse, une partie.
Miel despumé . . . vingt parties.

Triturez ensemble dans un mortier de verre.

SIROP ALCALIN.

Syrupus alcalinus. (g.)

♃ Sous-carbonate de potasse, trois gros.
Sirop de sucre . . . . six onces.

Faites dissoudre.

LOTION CONTRE LES ENGELURES. (b*.)

♃ Sous-carbonate de potasse, une once.
Eau de roses. . . . . une livre.

Filtrez la solution. — Brugnatelli recommande d'appliquer sur les engelures des linges trempés dans cette liqueur.

POTION ANTISTRUMEUSE. (*sm.*)

♃ Sous-carbonate de potasse,
Ipécacuanha,
Mercure doux,
de chaque. . . un gros et demi.
Eau. . . . . une pinte.

Faites réduire de moitié par l'ébullition.

Dose, deux cuillerées à bouche, dans une pinte de tisane, pour la journée.

POTION ABSORBANTE. (*au. e.*)

♃ Sous-carbonate de potasse,
Sucre blanc, de chaque. . un gros.
Teinture de lavande composée, deux gros.
——— d'opium, quarante gouttes.
Eau de menthe. . . quatre onces.

Dose, une cuillerée toutes les heures ou toutes les deux heures. (*e.*)

♃ Sous-carbonate de magnésie, un gros.
Eau. . . . cinq onces et demie.
Teinture de cannelle. . trois gros.
Sous-carbonate de potasse liquide. . . . . . . un gros.

Dose, deux ou trois cuillerées après le repas. (*au.*)

POTION ANTISPASMODIQUE. (*au.*)

♃ Sous-carbonate de potasse, un gros.
Eau. . . . . quatre onces.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures, en donnant, dans les intervalles, dix gouttes de laudanum de Sydenham. — Plusieurs médecins allemands ont trouvé ce remède utile dans les convulsions, de concert avec des lavemens de deux scrupules de sous-carbonate de potasse dans l'infusion de camomille, et des épithèmes d'une solution d'une once de potasse caustique dans deux livres d'eau.

POTION ANTIASTHMATIQUE.

Aqua kalino-ætherea. (*au.*)

♃ Sous-carbonate de potasse, un gros.
Eau de menthe poivrée, quatre onces.
Liqueur d'Hoffmann, deux scrupules.
Sirop de sucre. . une demi-once.

Dose, une cuillerée dans l'asthme.

POTION SAVONNEUSE.

Mixtura saponacea. (*au.*)

♃ Sous-carbonate de potasse liquide, une demi-once.

Huile d'amandes douces,
une once et demie.
Eau. . . . . dix onces.
Sirop d'orgeat. . . . une once.

A prendre par cuillerées, toutes les demi-heures, dans l'empoisonnement par l'arsenic.

POTION EXPECTORANTE. (*e.*)

℞ Sous-carbonate de potasse,
un scrupule.
Cochenille. . . un demi-scrupule.
Sucre. . . . . . . un gros.
Eau . . . . . . quatre onces.

Dose, une cuillerée à café, toutes les deux ou trois heures, dans la coqueluche.

DÉCOCTION FÉBRIFUGE.

Decoctum carbonatis potassæ absinthii, Febrifugum salsum. (e.)

℞ Sel d'absinthe . . . . un gros.
Miel choisi . . . quatre onces.
Eau . . . . deux livres.

Faites bouillir, écumez bien et passez.

MIXTURE ALCALINE. (*sm.*)

℞ Jaunes d'œufs frais. . . . n° 4.

Broyez-les, en versant dessus peu à peu
Eau bouillante. . . une chopine.

Ajoutez à l'émulsion
Huile de tartre par défaillance,
dix gouttes à un scrupule.

A prendre par cuillerées à bouche, tous les quarts d'heure et même plus souvent. — On l'a conseillée dans les empoisonnemens par le sublimé corrosif.

POTION ANTILAITEUSE. (*sm.*)

℞ Sous-carbonate de potasse,
un scrupule.
Eau de lis. . . . . six onces.
——de fleurs d'oranger, une once.
Sirop de guimauve. . trois onces.

A prendre par cuillerées, et à consommer dans les vingt-quatre heures, en fomentant les seins avec une forte solution de savon dans la décoction de têtes de pavot.

POTION ANTISCORBUTIQUE. (*b.*)

℞ Sous-carbonate de potasse, deux gros.
Eau de cochléaria. . . six onces.
——de fleurs d'oranger,
une demi-once.
Sirop de vélar. . . . une once.

POTION DIURÉTIQUE. (*sm. sw.*)

℞ Sel de genêt. . vingt-quatre grains.
Suc de cerfeuil dépuré,
vingt-quatre cuillerées.
——de cloportes. . . . n° 100.

Mêlez bien. (*sm.*)

℞ Sous-carbonate de potasse, dix grains.
Oxymel scillitique, un gros et demi.
Teinture de lavande composée,
un demi-gros.
Eau de cannelle . . . . six gros.

Mêlez. (*sw.*)

LINIMENT ALCALIN. (WU. *sp.*)

℞ Sous-carbonate de potasse liquide,
deux onces.
Huile d'olive. . . . quatre onces.
Jaunes d'œufs . . . . n° 2.

Mêlez avec soin.

Plenk le recommandait dans les rhagades.

JULEP CALMANT. (*pie.*)

Sous-carbonate de potasse,
deux gros.
Eau de fleurs de tilleul,
——de roses,
de chaque. . . . quatre onces.

Ajoutez à la solution
Sirop d'écorce d'orange, une once.

A prendre en trois ou quatre fois, durant les vingt-quatre heures, dans un véhicule approprié.

TISANE DIURÉTIQUE. (*ra.*)

℞ Gomme arabique . . . cinq gros.
Savon médicinal . . un demi-gros.
Sous-carbonate de potasse,
un gros et demi.
Nitrate de potasse,
vingt-quatre grains.
Infusion de genièvre. . deux livres.

Récamier en a obtenu de bons effets dans divers cas d'hydropisie.

LAIT D'ENFANT. (*pie.*)

℞ Sous-carbonate de soude,
un scrupule.
Eau de fleurs de tilleul, deux onces.
——de merises,
Huile d'amandes douces,
de chaque. . . . . une once.
Jaunes d'œufs frais. . . . . n° 3.
Mucilage de gomme arabique, un gros.

ÉMULSION CONTRE LE LUMBAGO. (*ca.*)

℞ Sous-carbonate de potasse,
un demi-gros.
Eau commune . . . . dix onces.

Ajoutez à la solution
Jaune d'œuf. . quantité suffisante.
Huile d'amandes douces,
une once et demie.
Sirop de guimauve . . deux onces.

A prendre par verrées, de demi-heure en demi-heure.

POTION PURGATIVE ET FÉBRIFUGE. (*ca.*)

℞ Sous-carbonate de potasse, un scrupule.
Huile de ricin. . . . deux onces.

Triturez dans un mortier de verre, et ajoutez

Sirop de capillaire, une demi-once.
Eau de menthe poivrée, trois onces.

A prendre en deux fois, à une demi-heure de distance.

FOMENTATION RÉSOLUTIVE. (*ca.*)

℞ Sous-carbonate de potasse,
Savon de Marseille,
de chaque. . . . . une once.
Eau de sureau . . . deux livres.

Filtrez la solution, et ajoutez-y

Sel ammoniac. . . . deux gros.

POMMADE ANTIPSORIQUE. (*c.*)

℞ Sous-carbonate de potasse, une demi-once.
Eau de roses,
Cinabre, de chaque . . une once.
Huile essentielle de bergamote, une demi-once.
Fleurs de soufre,
Axonge, de chaque . . neuf onces.

Mêlez par la trituration.

TEINTURE ANTIARTHRITIQUE.

Tinctura antiarthritica. (br.)

℞ Vers de terre réduits en pulpe avec l'huile de tartre par défaillance, une once.
Racine d'aristoloche ronde,
——— de genévrier,
de chaque. . . une demi-once.
Extrait d'ivette. . . . trois gros.
Castoréum,
Safran,
Sous-carbonate de potasse,
de chaque. . . . . deux gros.
Esprit de cochléaria. .. douze onces.

Après suffisante infusion, passez en exprimant.

COLLYRE ROUGE. (*bo.*)

℞ Sous-carbonate de potasse, vingt-cinq grains.
Camphre. . . . . . dix grains.
Eau de grande chélidoine, deux onces.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, sur un bain de sable, filtrez ensuite la liqueur, et ajoutez-y

Teinture d'aloès, vingt-quatre gouttes.

Conseillé contre les taies de la cornée. — On en instille quelques gouttes dans l'œil.

JULEP STOMACHIQUE.

Julapium stomachicum, Mixtura carbonatis potassæ absinthii stomachica. (e.)

℞ Sel d'absinthe. . quatre scrupules.
Eau d'écorce de citron,
——d'absinthe,
——de menthe,
de chaque. . . . quatre onces.
——de cannelle . . deux onces.

Ajoutez à la solution

Teinture de bois d'aloès, deux gros.
Sirop d'écorce de citron, une once.

Excitant. — A prendre par cuillerées.

TEINTURE ANTISYPHILITIQUE DE BESNARD.

Tinctura antisyphilitica Besnardi. (b*. *au. bo. sw*. vm.*)

℞ Opium. . . . . . deux parties.
Eau de cannelle vineuse, vingt parties.

Faites macérer, et ajoutez

Gomme arabique . . deux parties.
Sous-carbonate d'ammoniaque, une partie.
————— de potasse, quatre parties.

Filtrez, après un jour de digestion à une douce chaleur. (*vm.*)

℞ Sous-carbonate de potasse,
Eau de cannelle simple,
de chaque. . . . . une livre.
Opium. . . . . . deux onces.
Eau de cannelle vineuse, quatre onces.

Laissez en digestion pendant trois semaines, au bain-marie, en remuant souvent, et ajoutez à la colature

Gomme arabique. . . deux onces.
Sous-carbonate d'ammoniaque, une once.
Eau de cannelle. . . . six onces.

Filtrez au bout de quelques jours. (b*. *bo.*)

℞ Sous-carbonate de potasse, trois onces.
Opium,
Gomme arabique,
de chaque. . . une demi-once.

Triturez ensemble, et faites dissoudre dans

Eau de camomille. . . six onces.

Ajoutez ensuite

Sous-carbonate d'ammoniaque,
Eau-de-vie, de chaque, deux gros.

Faites digérer au bain-marie, et filtrez après le refroidissement. (*sw*.*)

au. prescrit une demi-once de sous-carbonate de potasse, quatre onces d'eau de cannelle, deux grains d'opium et un gros de sous-carbonate d'ammoniaque.

Dose, un demi-scrupule jusqu'à deux et quatre scrupules, dans de l'eau d'orge ou sucrée.

TEINTURE ANTISYPHILITIQUE DE TALBOT. (*au.*)

℞ Sous-carbonate de potasse, deux onces.
Eau de mélisse, trois onces et demie.
Extrait d'opium,
——— de chélidoine,
de chaque. . . . un scrupule.

Après vingt-quatre heures de digestion, ajoutez

Ammoniaque caustique, deux gros.

Cette teinture, vantée dans ces derniers temps par Eichheimer, ressemble beaucoup à la précédente.

POTION INCISIVE. (*bo.*)

℞ Sous-carbonate de potasse, un scrupule.
Cochenille. . . . un demi-gros.
Eau d'hysope . . . quatre onces.
Sirop de têtes de pavot,
——— de Tolu,
de chaque. . . une demi-once.
——— d'ipécacuanha,
Eau de fleurs d'oranger,
de chaque. . . . . une once.

Triturez ensemble la cochenille et le sel, versez dessus l'eau d'hysope chaude; après le refroidissement, filtrez, et ajoutez les autres substances.

Dose, toutes les deux heures une cuillerée à café ou à soupe, selon l'âge des enfans, dans la coqueluche.

REMÈDE ANTIDIABÉTIQUE DE REDFEARN. (*au.*)

℞ Quinquina rouge . . . une once.
Alun calciné. . . . . trois gros.
Sous-carbonate de potasse, deux gros.
Pétrole. . . . quantité suffisante

pour faire un électuaire. — Dose, le volume d'une muscade, trois fois par jour. En même temps on prend dans la journée une solution de trois gros de sulfure de potasse dans seize onces d'eau de chaux, et quatre pilules préparées de la manière suivante :

℞ Sulfate de soude . . . . un gros.
Savon médicinal, quatre scrupules.
Mucilage de gomme arabique, quantité suffisante.

Faites trente pilules.

ONGUENT ANTIPSORIQUE.

Unguentum Burdenii. (*b.*)

℞ Sous-carbonate de potasse, une once.
Fleurs de soufre. . . deux onces.
Axonge de porc. . . quatre onces.

Pour quatre frictions, à faire dans la journée.

PROTO-CARBONATE DE POTASSIUM.

Carbonate de protoxide de potassium, Carbonate de potasse, Bicarbonate de potasse. (an. b. ba. be. d. e. ed. f. fe. fi. han. lo. po. su. *c. sw. vm.*)

℞ Sous-carbonate de potasse, deux parties.
Eau commune. . . trois parties.

Après la dissolution, filtrez la liqueur, et faites-y passer un courant de gaz acide carbonique. Au bout de vingt-quatre heures, évaporez et laissez cristalliser. (an. b. ba. be. ed. f. fe. fi. han. po. su. *c.*)

℞ Sous-carbonate de potasse, une livre.
——— ——— d'ammoniaque, trois onces.
Eau commune. . . . une pinte.

Ajoutez le sel ammoniacal à la potasse dissoute dans l'eau, exposez le mélange, pendant trois heures, à une température de 180 degrés F., sur un bain de sable, jusqu'à ce que toute l'ammoniaque soit expulsée; mettez ensuite la liqueur de côté, pour qu'elle cristallise. (f*. lo.)

Ce procédé est dû à Berthollet.

℞ Potasse à l'alcool. . . . à volonté.
Eau distillée. . trois fois son poids.

Faites passer dans la liqueur un courant d'acide carbonique, jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement saturée, puis évaporez à une douce chaleur, et laissez cristalliser. (*sw.*)

Henry conseille, pour obtenir de beaux cristaux, de faire concentrer aux deux tiers la liqueur chargée de beaucoup d'acide carbonique, dans laquelle il s'en est déjà formé, et de l'abandonner ensuite au repos pendant deux jours. (f*.)

f. veut que le tube plonge dans la solution; — an. b. ba. be. et *vm.* prescrivent de lui en faire toucher à peine la surface.

EAU MÉPHITIQUE ALCALINE.

Potion alcaline; Aqua carbonatis potassæ acidula s. supercarbonatis potassæ s. ærata alcalina s. supercarbonatis kalici, Aqua lithontriptica, Potio alcalina. (am. d. e. ed. f*. fi. po. pr. su. *br. c. sw. vm.*)

℞ Sous-carbonate de potasse pur, une once.
Eau. . . . . dix livres.

Dissolvez le sel dans l'eau, et faites passer un courant de gaz acide carbonique à travers la liqueur. (am. ed. fi. *br. c. sw.*)

℞ Sous-carbonate de potasse, deux parties.

Eau commune. . . trois parties.

Introduisez dans une bouteille de trois pintes remplie d'acide carbonique, et agitez pendant long-temps. (f*. po. pr.)

℞ Sous-carbonate de potasse, deux gros.
Eau chargée d'acide carbonique, une livre.

Faites dissoudre, et conservez dans une bouteille bien bouchée. (d.)

su. prescrit trois onces de sel et cinquante six livres d'eau gazeuse saturée.

℞ Sous-carbonate de potasse, une partie.
Eau. . . . . cent vingt parties.

Chargez la solution du nombre désiré d'atmosphères de gaz acide carbonique. (*vm.*)

℞ Carbonate neutre de potasse, trois onces.
Eau. . . . . . douze onces.

Faites dissoudre et filtrez. (*sw**.)

℞ Carbonate neutre de potasse, une partie.
Eau chargée d'acide carbonique, cent vingt parties.

Faites dissoudre. (*vm.*)

e. prescrit trois gros de carbonate neutre et deux livres d'eau gazeuse.

Stimulant, qu'on a regardé comme digestif et lithontriptique, et auquel la mode redonne aujourd'hui une vogue passagère, à ce dernier titre. On l'a vanté aussi dans les maladies dites lymphatiques.—Dose, douze onces par jour, qu'on peut augmenter par degrés.—On y ajoute parfois un peu d'eau-de-vie.

POTION LITHONTRIPTIQUE. (*e.*)

℞ Carbonate neutre de potasse, dix à quinze grains.
Eau de Seltz. . . . . six onces.

A boire trois ou quatre fois par jour.

PROTO-CARBONATE DE POTASSIUM ET D'AMMONIAQUE.

Carbonate de protoxide de potassium et d'ammoniaque ou de potasse et d'ammoniaque. (*sw.*)

℞ Sous-carbonate de potasse cristallisé. . . . . quatre parties.
——————— d'ammoniaque cristallisé. . . . . une partie.

Triturez ensemble, et versez sur le mélange

Eau froide. . quantité nécessaire strictement pour le dissoudre. Filtrez, faites passer dans la liqueur un courant d'acide carbonique, pour la saturer; chauffez un peu, afin que le sel qui s'était précipité se redissolve, et faites cristalliser.

Conseillé dans le diabète, la dyspepsie, et surtout les calculs urinaires. — Dose, un demi-gros, dans une demi-once d'eau de genièvre ou de menthe, quatre fois par jour.

HYPOPHOSPHITE DE POTASSE. (*vm.*)

℞ Teinture de sel de tartre, à volonté.
Phosphore granulé, quantité suffisante pour saturer à froid. Décantez, et conservez.

On peut aussi mettre, dans un flacon bouché à l'émeri, du phosphore granulé avec de la potasse liquide concentrée, et ajouter de l'alcool rectifié, laisser en réaction pendant quelques jours, et décanter.

PROTO-SULFATE DE POTASSIUM.

Nitre fixe de Schræder, Panacée du Holstein, Potasse sulfatée ou vitriolée, Sel de duobus, Sel polychreste de Glaser, Sel de la sagesse, Sulfate de potasse, Sulfate de protoxide de potassium, Tartre vitriolé, Vitriol de potasse; Alcali vegetabile vitriolatum, Arcanum duplicatum Mynsichti, Kali sulphuricum s. vitriolatum, Lixivia vitriolata, Nitrum vitriolatum Schræderi, Panacea duplicata, Sal de duobus s. polychrestum Glaseri s. Lemery s. sapientiæ s. polychrestus parisiensis s. tartari sulphuratum, Specificum Paracelsi, Spiritus vitrioli coagulatus Mynsichti, Sulphas potassæ, Tartarus vitriolatus.

§ I. SULFATE FOURNI PAR LE COMMERCE.

ba. be. e. ed. ff. he. li. s. *c. pa.*

§ II. PURIFICATION DU SULFATE DU COMMERCE.

b. ba. be. he. li. s.

℞ Sulfate de potasse du commerce, une partie.
Eau commune. . . huit parties.

Faites dissoudre; instillez dans la liqueur une solution aqueuse du sous-carbonate de potasse, jusqu'à ce qu'elle ne se trouble plus; filtrez, évaporez jusqu'à formation d'une légère pellicule et faites cristalliser. (b. be. he. s.)

li. double la quantité d'eau;—ba. prescrit seulement de faire dissoudre une partie de sel dans cinq d'eau bouillante, et de laisser la liqueur cristalliser dans un lieu frais.

§ III. FABRICATION DE TOUTES PIÈCES.

a. am. ams. an. b. be. br. d. du. e. ed. f. fi. fu. g. han. he. li. lo. o. p. pa. po. pr. r. sa. su. w. wu. *br. c. sp. vm.*

♃ Sous-carbonate de potasse, une partie.
Eau commune. . . douze parties.

Faites dissoudre, ajoutez peu à peu à la liqueur

Acide sulfurique (20 degrés), quantité suffisante

pour saturer l'alcali; passez, évaporez jusqu'à pellicule, et laissez refroidir doucement. (ams. au. b. bc. br. e. f. fc. fu. g. he. li. p. pa. r. sa. w. wu. *br. pid.*)

♃ Sulfate de fer. . . deux parties.
Eau bouillante. . . . huit parties.

Faites dissoudre. Prenez

Sous-carbonate de potasse, quantité suffisante.

Dissolvez-le dans

Eau. . . . . cinq parties.

Mêlez les deux liqueurs jusqu'à ce que la saturation soit parfaite, filtrez ensuite, lavez bien le précipité, réunissez les eaux de lavage à la liqueur filtrée, évaporez le tout à pellicule, et faites cristalliser. (br. pa. w. *sp.*)

♃ Nitre pur,
Sulfate de fer calciné à blanc,
de chaque. . . parties égales.

Remplissez du mélange un creuset à moitié; calcinez à l'air libre, jusqu'à ce qu'il ne sorte plus de fumée; dissolvez le résidu dans l'eau bouillante, évaporez à siccité, calcinez encore le produit pendant plusieurs heures, puis faites dissoudre dans de l'eau, filtrez, évaporez et laissez cristalliser. (sa.)

♃ Résidu de la distillation du nitre avec l'acide sulfurique. . a volonté.

Faites-le bouillir dans

Eau. . . . . quantité suffisante.

Saturez l'acide en excès, par le moyen du sous-carbonate de potasse; évaporez à pellicule, filtrez et faites cristalliser. (b. d. du. fe. fu. han. lo. o. po. pr. su. *br. c. sp. vm.*)

a. ed. et f. prescrivent le sous-carbonate de chaux pour saturer l'excès d'acide; procédé qui donne un produit moins abondant.

sa. veut qu'on évapore la solution jusqu'à consomption du tiers, qu'on filtre ensuite, et qu'on évapore à siccité; puis qu'on calcine pendant plusieurs heures, à un feu violent, qu'on fasse dissoudre dans l'eau, qu'on filtre, qu'on évapore à siccité, et qu'on calcine de nouveau, qu'on dissolve le produit dans l'eau, qu'on évapore à moitié la liqueur filtrée, et qu'on la laisse cristalliser dans un endroit frais.

fi. veut aussi qu'on enlève l'excès d'acide par la force du feu.

Chevallier et Idt font remarquer que le sel obtenu de cette manière leur a paru quelquefois contenir une certaine quantité de nitre.

♃ Nitre pur. . . . . deux parties.
Fleurs de soufre. . . . une partie.

Projetez le mélange, par petites portions, dans une marmite de fer rouge. Lorsque la flamme est éteinte, tenez la masse au feu pendant deux heures, en faisant rougir la marmite entière; pulvérisez ce qui reste après le refroidissement, dissolvez dans l'eau bouillante, passez, évaporez à pellicule, et faites cristalliser dans un endroit frais. (sa.)

ams. b. br. ed. w. wu. *c.* et *sp.* prescrivent parties égales de nitre et de soufre; — ed. veut qu'on conserve le produit de la déflagration, après son refroidissement, sans le traiter par l'eau.

li. substitue le sous-carbonate de potasse au nitre, et l'emploie à parties égales avec le soufre.

Le produit paraît être un mélange de sulfate et de sulfite de potasse. Ce qu'il y a de certain, d'après Duncan, c'est qu'il ne contient pas de soufre libre, en sorte que le nom de *Sulphas potassæ cum sulphure,* qui lui est imposé par ed., ne saurait lui convenir.

♃ Urine d'un homme bien portant, à volonté.

Exposez-la au froid, afin d'en faire geler la moitié; filtrez le reste, versez-le sur des assiettes, lavez les cristaux qui s'y forment spontanément, et conservez-les, après les avoir fait sécher. (wu.)

C'est là ce qu'on appelait autrefois *Sel natif, Sel fusible* ou *Sel microcosmique de l'urine*, mélange de phosphates de soude et d'ammoniaque, de sel marin, d'hydrochlorate d'ammoniaque, et de sulfates de potasse et de soude, dans lequel le premier de ces sels entre pour 2,94, le second pour 1,65, le troisième pour 4,45, le quatrième pour 1,50, le cinquième pour 3,71, et le sixième pour 3,16, sur 100, d'après Berzelius. Pour le décolorer et le purifier parfaitement, il faut d'abord le traiter par l'alcool, puis le redissoudre dans l'eau, et faire cristalliser la liqueur.

Excitant, apéritif et purgatif.—Dose, depuis un scrupule jusqu'à un gros, comme altérant, et depuis un gros jusqu'à six, comme purgatif.

Il ne doit être associé ni aux acides hydrochlorique, nitrique et muriatique, ni au

chlorure de calcium, ni aux sels mercuriels, ni au nitrate d'argent.

POUDRE DIGESTIVE.

Pulvis digestivus. (li. w. *sw.*)

♃ Sulfate de potasse. . deux parties.
Écailles d'huître préparées,
une partie.

Mêlez bien. (w.)

♃ Sulfate de potasse. . deux parties.
Poudre de racine de pied-de-veau,
une partie.

Mêlez par la trituration. (li.)

♃ Sulfate de potasse. . huit parties.
Citrate de chaux. . quatre parties.
Poudre de racine de pied-de-veau,
une partie.

Mêlez ensemble. (*sw.*)

La dose générale est d'un demi-gros.

POUDRE DIGESTIVE COMPOSÉE.

Pulvis digestivus cum rheo. (dd.)

♃ Sulfate de potasse. . quatre parties.
Poudre de rhubarbe. . une partie.

Triturez ensemble.

Dose, un demi-gros.—On peut substituer les sulfates de soude et de magnésie à celui de potasse.

POUDRE ANTIPHLOGISTIQUE. (*hp.*)

♃ Sulfate de potasse,
Nitre,
Sel de Seignette,
de chaque. . . parties égales.

POUDRE APÉRITIVE ET FONDANTE. (*bo.*)

♃ Sulfate de potasse,
Tartre martial soluble,
de chaque. . . . . deux gros.
Sel de genêt. . . . . . un gros.
Nitrate de potasse. . un demi-gros.
Cloportes. . . . . trente grains.

Mêlez soigneusement.

Grimaud la conseillait dans les obstructions des viscères du bas-ventre, l'œdème, l'infiltration et la suppression ou diminution des urines. — Dose, quinze ou vingt grains, le soir, en se couchant.

TABLETTES DÉSALTÉRANTES. (*pic.*)

♃ Sulfate de potasse. . . trois gros.
Sucre. . . . . une livre.
Huile essentielle de citron,
huit gouttes.

Gomme adragant, quantité suffisante pour faire des pastilles de deux à six lignes d'épaisseur.

Évidemment il y a erreur dans cette formule, présentée comme limonade sèche en pastilles. Il faudrait, pour qu'elle justifiât son titre, qu'elle contînt de l'acide tartrique ou de l'acide citrique. On peut toutefois la conserver telle qu'elle est; les tablettes seront excitantes, altérantes. — Dose, une demi-once et plus, dans un verre d'eau.

CONSERVE SPAGYRIQUE. (w. *sp.*)

♃ Sel d'absinthe. . . . deux onces.
— de mélisse,
— d'ortie,
de chaque. . . . . une once.
Tartre vitriolé. . . une demi-once.
Arcanum duplicatum. . deux onces.

Faites une poudre du tout, et versez dessus

Esprit de soufre par la cloche,
deux gros.

Après l'effervescence, ajoutez

Conserve de roses rouges,
——— d'œillet,
de chaque. . . . . une livre.

Mêlez bien. (w.)

♃ Sel d'absinthe,
trois onces et six gros.
Poudre de cannelle. . deux gros.
——— de macis,
——— de girofle,
——— de gingembre,
de chaque. . . . . un gros.
——— de sulfate de potasse,
une once et six gros.
——— de sucre blanc, huit onces.
Conserve de roses rouges,
seize onces.
——— d'œillet. . . . huit onces.
Acide sulfurique. . . deux gros.
Huile essentielle d'anis,
——— de citron,
de chaque. . . . . un gros.
——— de fenouil,
un demi-gros.
——— de cannelle,
un scrupule.
——— de menthe,
quatre gouttes.

Mêlez avec soin. (*sp.*)

Mauvaise préparation, qu'on regardait jadis comme un fondant, un résolutif utile dans les obstructions du bas-ventre, l'ictère, les fièvres quartes opiniâtres, l'aménorrhée, etc.—Dose, depuis un gros jusqu'à une demi-once.

FIEL DE VERRE.

Sel de verre; Fel vitri, Recrementa vitri, Sal vitri, Anatron. (br. w. *sp.*)

En masses blanches, légères et spongieuses.

C'est un mélange de chlorure de potas-

sium ou de sodium et de sulfate de potasse ou de soude, qui se sépare pendant la fusion du verre, et vient nager à la surface de la masse vitreuse.

Autrefois on l'employait, à titre d'incisif et de laxatif.

SOLUTION AQUEUSE DE SULFATE DE POTASSE. (ba.)

℞ Sulfate de potasse. . . une partie.
Eau distillée. . . dix-neuf parties.

Faites dissoudre.

Il faut se rappeler, quand on prescrit ce sel à l'état liquide, que, suivant Gay-Lussac, 100 parties d'eau en dissolvent 10 57/100 à 12° 72, et 26 33/100 à 101°, 50. C.

POTION LAXATIVE. (*sa.*)

℞ Sulfate de potasse. . . . six gros.
Eau de mélisse. . . . quatre onces.

Ajoutez à la solution

Sirop de framboises. . . une once.

ÉMULSION RAFRAÎCHISSANTE. (*sa.*)

℞ Sulfate de potasse. . . . un gros.

Faites-le dissoudre dans une livre et demie d'émulsion faite avec

Semences de mauve. . trois onces.
Eau d'orge. . . quantité suffisante.

Ajoutez ensuite

Sirop de guimauve, une once et demie.

A prendre par verrées.

MIXTURE ACIDE. (*sa.*)

℞ Sulfate de potasse, une demi-once.
Nitrate de potasse. . . . un gros.
Eau de fontaine. . . . dix onces.

Ajoutez à la solution

Oxymel simple. . . . une once.
Vinaigre. . . une once et demie.

MIXTURE VINEUSE. (*sa.*)

℞ Sulfate de potasse. . un demi-gros.
Décoction d'orge. . . deux livres.

Ajoutez à la solution

Rob de groseilles,
Vin, de chaque, une once et demie.
Vinaigre. . . . . . une once.
Sirop de framboises. . deux onces.

POTION FONDANTE.

Potio resolvens. (*b.*)

℞ Sulfate de potasse. . . trois gros.
Infusion de rhubarbe. . six onces.

A prendre peu à peu, dans les métastases laiteuses et les engorgemens laiteux.

SUR-PROTO SULFATE DE POTASSIUM.

Sur-sulfate ou Sulfate acide de potasse, Bisulfate de potasse; Potassæ supersulphas. (lo. fe. su. *c. pa. sw*. vm.*)

℞ Sel qui reste après la distillation du nitre avec l'acide sulfurique, deux livres.
Eau bouillante. . . quatre pintes.

Faites dissoudre, filtrez, réduisez à moitié par l'ébullition, et mettez de côté, pour que la liqueur cristallise. (lo. *c. vm.*)

℞ Acide sulfurique,
Eau, de chaque. . . sept parties.
Sous-carbonate de potasse, quatre parties.

Mêlez, et faites évaporer la liqueur. (*sw**.)

℞ Acide sulfurique. . . dix parties.
Sous-carbonate de potasse, six parties et demie.

Étendez l'acide du double d'eau, et introduisez le sel dans le mélange encore chaud, aussi rapidement que l'effervescence le permet; filtrez, évaporez légèrement, et faites cristalliser. (*vm.*)

℞ Sulfate de potasse pulvérisé, huit parties et demie.
Acide sulfurique. . . cinq parties.

Desséchez au feu, faites rougir légèrement, dissolvez dans une partie et demie d'eau bouillante, filtrez et faites cristalliser. (*vm.*)

fe. prescrit deux onces de sulfate et trois d'acide.

℞ Sulfate de potasse. . huit parties.
Acide tartrique, sept parties et demie.

Broyez ensemble, lavez avec un peu d'eau tiède, filtrez la liqueur, concentrez-la un peu, et laissez-la cristalliser. (*vm.*)

℞ Sulfate de potasse. . . deux parties.
Acide sulfurique. . . une partie.
Eau commune. . . . trois parties.

Mêlez, faites évaporer jusqu'à siccité, et pulvérisez. (su.)

Purgatif, réputé antiputride, qu'on dit avoir été administré avec avantage dans les maladies gastriques et adynamiques, et qu'on associe quelquefois à la décoction de quinquina.

TISANE SULFURICO-SALINE.

Potus sulfurico-salinus. (*sw**.)

℞ Sur-sulfate de potasse. . six gros.
Eau. . . . . six livres.

Faites dissoudre, et ajoutez à la solution

Eau-de-vie,

Sirop de violettes,
de chaque, une once et demie.

Excitant, légèrement laxatif, et réputé antiseptique, qu'on a prescrit dans les fièvres bilieuses et adynamiques, l'hématémèse et la ménorrhagie. — Dose, par verrées plus ou moins rapprochées.

PROTO-SULFATE DE POTASSIUM ET D'AMMONIAQUE.

Sulfate de potasse et d'ammoniaque. (vm.)

♃ Sur-sulfate de potasse, à volonté.
Eau chaude. . . . poids double.

Versez dans la solution

Ammoniaque liquide,
quantité suffisante

pour saturer l'acide en excès, et faites cristalliser.

PROTO-SULFATE DE POTASSIUM ET DE MAGNESIUM.

Sulfate de potasse et de magnésie. (vm.)

♃ Sulfate de potasse,
trois parties et demie.
——— de magnésie. . dix parties.

Mêlez ensemble, faites dissoudre dans suffisante quantité d'eau chaude, filtrez la liqueur et faites-la cristalliser.

♃ Sulfate de magnésie. . dix parties.
Sous-carbonate de potasse calciné,
trois parties et un quart.

Triturez, en ajoutant peu à peu

Eau tiède. . . quantité suffisante

pour dissoudre les deux sels. Laissez jeter quelques bouillons, filtrez et faites cristalliser.

♃ Sur-sulfate de potasse, une partie.
Eau. . . . . . dix-huit parties.

Saturez à chaud la solution avec

Magnésie. . . quantité suffisante.

Filtrez et faites cristalliser.

♃ Sulfate de magnésie. . une partie.
Eau. . . . . . . deux parties.

Après la dissolution, versez peu à peu dans la liqueur une solution saturée de potasse caustique, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; laissez reposer, décantez, lavez le précipité avec un peu d'eau froide, faites-le dissoudre dans huit fois son poids d'eau bouillante, et laissez la liqueur cristalliser.

PROTO-HYPOSULFITE DE POTASSIUM.

Hyposulfite de potasse, Sulfite sulfuré de potasse. (vm.)

♃ Sulfite de potasse,
sept parties et demie.
Potasse caustique fondue,
cinq parties et demie.
Soufre pulvérisé, une partie et demie.

Faites fondre le sel dans le moins possible d'eau tiède, ajoutez la potasse, puis le soufre, chauffez pendant une demi-heure, dans un vase couvert, filtrez et faites cristalliser.

♃ Sulfure de potasse,
Sulfite de potasse,
de chaque. . . . parties égales.

Broyez-les ensemble pendant quelque temps, dissolvez ensuite le mélange dans le moins d'eau possible, filtrez et faites cristalliser.

♃ Hydrosulfate de potasse, à volonté.

Dissolvez-le dans l'eau, et faites passer un courant de gaz acide sulfureux dans la liqueur, jusqu'à ce qu'elle n'absorbe plus rien; chauffez légèrement, filtrez, et faites cristalliser.

On peut aussi faire passer un courant de gaz acide hydrosulfurique dans une solution de sulfite de potasse, chauffer ensuite la liqueur, la filtrer et la faire cristalliser.

Ce sel peut être substitué au sulfite sulfuré de soude.

PROTO-SULFITE DE POTASSIUM.

Sulfite de potasse. (vm.)

♃ Sous-carbonate de potasse,
Eau, de chaque. . . une partie.

Faites dissoudre et filtrez; saturez de gaz acide sulfureux, chauffez ensuite au bain-marie tiède, et mettez la liqueur en repos, pour qu'elle cristallise.

PROTO-NITRATE DE POTASSIUM.

Nitrate de protoxide de potassium, Nitrate de potasse, Nitre, Sel de nitre, Salpêtre; Kali nitricum, Nitras kalicum s. lixiviæ s. potassæ, Nitrum.

§ I. NITRE FOURNI PAR LE COMMERCE.

Nitre cru; Nitrum crudum s. venale.

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. su. w. wu. ww. *br. c. pa. pid. sp.*

§ II. PURIFICATION DU NITRE DU COMMERCE.

Nitre dépuré ou purifié; Nitrum depuratum s. purificatum s. purum, Nitras potassæ depuratus s. purus.

ams. an. b. ba. be. br. e. f. fe. fi. fu. han. he. li. o, p. pa. po. pr. r. s. su. w. wu. *br. pa. pid. sp. sm. vm.*

♃ Salpêtre du commerce, deux parties.

Eau bouillante. . . . une partie.

Faites dissoudre le sel dans l'eau, passez la liqueur et faites-la cristalliser. (ams. be. br. e. f. fe. fu. li. o. p. pa. r. w. wu. *br. pa. pid. sp.*)

fi. et su. prescrivent de faire fondre le sel à feu doux, dans un creuset, de pulvériser la masse blanche, après son refroidissement, de la dissoudre dans quatre fois son poids d'eau, de passer la liqueur, de l'évaporer jusqu'à pellicule, de la faire refroidir promptement, en remuant toujours, de laver les cristaux qui se forment avec un peu d'eau, et de les faire sécher; — an. b. be. po. et pr. de dissoudre le sel dans suffisante quantité d'eau bouillante, d'instiller dans la liqueur une solution de sous-carbonate de potasse, jusqu'à ce qu'elle ne se trouble plus, de la laisser reposer, de la filtrer, de l'évaporer et de la faire cristalliser; — he. s. et *sw.* de suivre le même procédé, mais, en outre, de faire bouillir avec du charbon la liqueur filtrée; — han. d'y instiller du nitrate d'argent, jusqu'à ce qu'elle ne se trouble plus.

vm. veut qu'on fasse bouillir le nitre avec un quart de son poids d'eau bouillante, qu'on décante la liqueur, qu'on y ajoute un quart de partie d'eau froide, qu'on batte le tout jusqu'au refroidissement complet, qu'on décante alors, qu'on passe un peu d'eau froide sur le sel cristallisé, qu'on le mette dans des entonnoirs, qu'on l'y lave à froid, d'abord, à plusieurs reprises, avec la même solution saturée de nitrate dépuré, ensuite avec de la solution qui n'a point encore été employée, qu'on laisse égoutter les cristaux, qu'on les fasse dissoudre dans cinq parties d'eau bouillante, qu'on filtre la liqueur chaude et qu'on la laisse cristalliser.

§ III. NITRE RÉGÉNÉRÉ.

Nitrum regeneratum.

br.

♃ Acide nitrique. . . . à volonté.

Instillez-y peu à peu

Solution de sous-carbonate de potasse. . . . quantité suffisante,

ou jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus d'effervescence; filtrez la liqueur, évaporez jusqu'à pellicule et faites cristalliser.

§ IV. NITRE IMBIBÉ DE SUBSTANCES ÉTRANGÈRES.

On appelle *Nitrum papaveratum* (pa.) et *Nitrum rosatum* (w.), le nitre qu'on a fait cristalliser après l'avoir dissous, soit dans une infusion de pavot, soit dans une infusion saturée de roses rouges.

§ V. NITRE MÊLÉ AVEC DU SULFATE DE POTASSE.

Sel ou Pierre de prunelle, Cristal minéral; Sal s. Lapis prunellæ, Nitras potassæ cum sulphure fusus, Cristallum minerale, Cristallus mineralis, Nitrum tabulatum.

ams. an. br. e. f. pa. sa. w. *sp. vm.*

♃ Nitre. . . . deux livres et demie.

Faites-le fondre dans un creuset, et ajoutez-y peu à peu

Fleurs de soufre. . une demi-once.

Après la déflagration, et le vase étant un peu refroidi, versez la masse coulante dans une bassine, et balancez celle-ci entre les mains, pour que le sel s'étende sur ses parois en une couche mince et uniforme; retirez ce dernier après le refroidissement, et cassez-le en morceaux. (e.)

an. prescrit deux livres de nitre et une demi-once de soufre; — sa. une livre de nitre et deux gros de soufre; — ams. une partie de soufre et vingt de nitre; — f. une partie de soufre et cent vingt-huit de nitre; — *vm.* une partie de soufre et vingt-quatre de nitre; — br. pa. et w. une partie de soufre et vingt-quatre de nitre. — Du reste, le procédé opératoire est partout le même.

Excitant, qui produit l'effet purgatif à hautes doses, qu'on a cependant rangé parmi les rafraîchissans, ou plutôt antiphlogistiques, sans doute à cause de la révulsion qu'il détermine en irritant les premières voies, et auquel on attribue aussi une puissance diurétique toute spéciale. On l'a mis en usage dans les hydropisies, les hémorrhagies, les dartres, la gonorrhée. La dose commune est de dix grains à un demi-gros, mais elle a été portée bien plus haut par quelques uns de nos expérimentateurs modernes, ce qui n'a guère eu d'autre résultat profitable que de nous apprendre qu'il ne faut pas croire le nitre aussi vénéneux que l'ont dit Fodéré et Orfila.

Il faut éviter d'associer ce sel à l'acide sulfurique, aux sulfates de soude et de magnésie, à l'alun et aux sulfates métalliques, qui le décomposeraient.

A. *Préparations dans lesquelles l'action du nitre n'est pas sensiblement modifiée par des substances étrangères.*

NITRE PERLÉ.

Nitrum perlatum. (w.)

♃ Nitre purifié. . . . quatre onces.

Nacre de perles préparée, une demi-once.

Mêlez bien.

Jadis on prescrivait cette poudre, depuis

cinq grains jusqu'à un scrupule, dans les fièvres de mauvais caractère, et l'on attribuait principalement ses effets à la substance inerte qui y accompagne le nitre.

On peut rapprocher de cette formule celle qu'Augustin donne sous le titre de *Pulvis nitrosus*, et qui prescrit parties égales de nitre et de coquilles d'œufs préparées.

POUDRE ANTICATARRHALE.

Pulvis iridis cum nitro. (au.)

♃ Racine d'iris de Florence, une once.
Nitre. . . . . un gros.
Blanc de baleine. . . deux gros.
Sucre. . . . . une once.

Dose, une cuillerée à café, dans les affections catarrhales.

POUDRE APÉRITIVE.

Pulvis aperitivus. (g. *sw**.)

♃ Nitre. . . . . une once.
Poudre de gomme arabique, une once et demie.
——— de racine de réglisse,
————— de guimauve,
de chaque. . . . trois onces.

Diurétique, émollient, préconisé dans la période aiguë de l'urétrite. — Dose, un gros et demi à deux gros, trois fois par jour, dans de l'eau. (*sw**.)

♃ Nitre. . . . . trois gros.
Magnésie. . . . . une demi-once.

Partagez en douze paquets. (g.)

PILULES APÉRITIVES.

Pilulæ aperitivæ. (*sw**. *vm.*)

♃ Nitre. . . . . six gros.
Poudre de gomme arabique, trois gros.
——— de racine de réglisse,
————— de guimauve,
de chaque. . . . . trois onces.
Sirop de sucre. . quantité suffisante

pour faire des pilules de cinq grains. (*sw**.)

♃ Nitre. . . . une partie et demie.
Écailles d'huître préparées, une partie.
Poudre de gomme arabique, deux parties.
——— de racine de réglisse,
————— de guimauve,
de chaque. . . . quatre parties.
Sirop de sucre. . . quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (*vm.*)

Diurétiques, émollientes, anodines, conseillées dans l'urétrite et la dysurie.—Dose, cinq à six, trois fois par jour.—Une chose assez singulière, c'est que, dans son édition de Swediaur, Van-Mons ne prescrit l'addition des écailles d'huître que quand la gonorrhée a été provoquée par l'usage de la bière.

TROCHISQUES DE NITRE.

Trochisci de nitro s. nitratis potassæ. (ed. wu. c. *sp.*)

♃ Nitre purifié. . . . . une partie.
Sucre. . . . . . . trois parties.

Broyez ensemble, et ajoutez à la poudre

Mucilage de gomme adragant, quantité suffisante

pour faire une masse divisible en trochisques. (ed. wu.)

sp. prescrit une partie de nitre, six de sucre, une de suc de citron et suffisante quantité de mucilage.

ÉLECTUAIRE TEMPÉRANT. (g. ham.)

♃ Nitre purifié. . . . . deux gros.
Conserve de roses,
Oxymel simple,
de chaque. . . . deux onces.

Mêlez. (ham.)

g. prescrit une demi-once de nitre et quatre onces de conserve de roses, sans oxymel.

TISANE NITRÉE. (*pie.*)

♃ Nitre. . . . . . . un demi-gros.
Tisane commune. . quatre livres.

Faites dissoudre le sel dans la tisane.

A prendre par verrées.

POTION DIURÉTIQUE. (*sm.*)

♃ Nitre. . . . . . . un demi-gros.
Suc de cerfeuil, vingt-quatre cuillerées.

Faites dissoudre.

A prendre par cuillerées à bouche.

POTION FÉBRIFUGE. (b*.)

♃ Nitre. . . . . une once.
Suc de baies de canneberge des marais. . . . . . une livre.

Faites dissoudre.

Employée dans le Nord, contre les fièvres intermittentes. — On en donne depuis une once jusqu'à une demi-livre par jour.—L'airelle ou la framboise pourrait remplacer la canneberge des marais.

MIXTURE NITRÉE.

Mixtura nitrosa. (pp.)

♃ Nitre. . . . . deux gros.
Eau pure. . . . . . huit onces.
Sirop de sucre. . . . une once.

Mêlez.

GARGARISME COMMUN. (fu. li.)

♃ Nitre. . . . . un gros.
Eau commune. . . . huit onces.

Ajoutez à la solution

Sirop de vinaigre. . . une once.

Rafraîchissant, stimulant, résolutif.

MIXTURE RAFRAÎCHISSANTE.

Mixture nitrée; Mixtura e kali nitrico s. nitrata s. refrigerans s. sedativo-refrigerans. (ww. *sa. sm.*)

♃ Nitre. . . . . un gros.
Eau commune. . . . huit onces.

Ajoutez à la solution,

Oxymel simple. . . . une once.

On en prend deux cuillerées à bouche, toutes les heures. (ww.)

♃ Nitre. . . . . une demi-once.
Eau pure. . . . . . . six onces.

Ajoutez à la solution

Vinaigre,
Sirop de vinaigre framboisé,
de chaque. . . . . une once.

On en donne une cuillerée ou deux, toutes les deux heures. (*sm.*)

♃ Nitre. . . . . un gros.
Eau de fleurs de sureau. . huit onces.
Sirop de mûres, une once et demie.

Dose, deux cuillerées à bouche, toutes les heures. (sa.)

LOOCH RAFRAÎCHISSANT.

Linctus refrigerans. (*sa.*)

♃ Nitre. . . . . . . un demi-gros.
Sirop de framboises. . une once.
—— de groseilles. . . trois onces.

Mêlez bien.

INJECTION LITHONTRIPTIQUE. (*bo.*)

♃ Nitre. . . . . deux onces.
Acide nitrique. . . . deux gros.
Colle de Flandre. . . une once.
Eau. . . . . une livre.

Cette injection a été proposée pour dissoudre les calculs formés de phosphate et d'oxalate de chaux.

POTION APÉRITIVE. (*ra.*)

♃ Nitre. . . . . un scrupule.
Décoction des cinq racines,
cinq onces.
Sirop des cinq racines, deux onces.

On peut remplacer le sirop par l'oxymel, et ajouter au besoin une demi-once d'esprit de Mindererus. — La potion passe pour convenir dans les hydropisies.

ra. cite, sous le nom de *Potion nitrée*, une autre mixture analogue, composée de dix-huit grains de nitre, quatre onces de décoction de chiendent et une once de sirop des cinq racines. Elle convient, comme la précédente, quand on veut activer la sécrétion urinaire.

POTION TEMPÉRANTE. (*sm.*)

♃ Nitre. . . . . . . quinze grains.
Eau de laitue. . . . . . six onces.

Ajoutez à la solution

Eau de fleurs d'oranger. . deux gros.
Sirop de nénuphar. . deux onces.

A prendre en deux ou trois doses, dans la nuit, au début des maladies aiguës.

JULEP RAFRAÎCHISSANT. (*pie.*)

♃ Nitre. . . . . . . un demi-gros.
Infusion de capillaire. . cinq onces.

Ajoutez à la solution

Suc d'orange. . . . deux onces.
Sirop de grenade. . . . une once.

A prendre en quatre fois.

GARGARISME RAFRAÎCHISSANT.

Gargarisma refrigerans s. nitrosum. (*sa. sm.*)

♃ Nitre. . . . . six gros.
Décoction d'orge. . . . une livre.

Ajoutez à la solution

Oxymel simple. . . . deux onces.

Mêlez. (*sm.*)

sa. prescrit trois onces de miel rosat, en place d'oxymel.

POTION ANTIPHLOGISTIQUE. (ham.)

♃ Nitre. . . . . trois gros.
Décoction de racine de guimauve,
huit onces.
Oxymel simple. . . . deux onces.

A prendre par cuillerées.

BOISSON ANTIPHLOGISTIQUE. (*au. ca. e.*)

♃ Orge mondé. . . . douze onces.
Eau. . . . . trois livres.

Faites bouillir jusqu'à ce que le grain soit crevé, et ajoutez à la décoction

Nitre. . . . . un gros et demi.
Sirop de vinaigre. . . deux onces.

Une petite tasse toutes les heures, dans les fièvres inflammatoires. (*ca.*)

au. prescrit deux livres de décoction d'orge, un gros de nitre et une once d'oxymel; — *e.* une pinte de décoction d'orge, deux gros de nitre et une à deux onces de suc de citron.

POTION DIURÉTIQUE. (*ca.*)

♃ Nitre. . . . . une demi-once.
Décoction d'orge. . une chopine.
Huile d'amandes douces, quatre onces.
Sirop de guimauve. . . six onces.

A prendre par tasses, de quatre en quatre heures, dans la dysurie et la strangurie.

TISANE STOMACHIQUE FONDANTE.

Decoctum stomachicum resolvens. (*b.*)

♃ Décoction amère . . . une livre.
Extrait de pissenlit. . . un gros.
Nitre . . . . . un gros et demi.

A prendre peu à peu, dans les engorgemens des viscères du bas-ventre avec langueur de la digestion.

♃ Décoction amère . . . une livre.
Nitre . . . . deux gros.

A prendre dans la journée.

LAVEMENT RAFRAÎCHISSANT. (*au. sa.*)

♃ Nitre . . . . un demi-gros.
Décoction de graine de lin, cinq onces.

Ajoutez à la solution

Huile de lin fraîche,
Oxymel simple, de chaque, une once.

Mêlez. (*sa.*)

♃ Décoction d'orge . . . dix onces.
Nitre. . . . . un gros.
Miel . . . . une once.

Mêlez. (*au.*)

♃ Petit-lait. . . . . quatre onces.
Nitre . . . . un gros.
Oxymel simple. . . . une once.

Mêlez. (*au.*)

ÉMULSION NITRÉE. (ff. *au. b. sa.*)

♃ Nitre . . . . un scrupule.

Faites-le dissoudre dans six onces d'une émulsion préparée avec

Amandes douces pelées. . six gros.
Semences de pavot blanc, un gros.
Eau de tilleul. . quantité suffisante.

Ajoutez à la solution

Sirop de suc de citron. . une once.

A prendre par cuillerées, d'heure en heure. (*sa.*)

♃ Amandes douces pelées, une demi-once.
Eau. . . . . une livre.
Nitre . . . . . une demi-once.
Sirop de guimauve. . . une once.

Faites une émulsion. (*au.*)

♃ Émulsion gemmeuse . . une livre.
Nitre. . . . . un gros.
Miel despumé. . . . . une once.

Mêlez. (*b.*)

ff. prescrit seulement d'ajouter trois dixièmes de nitre à l'émulsion simple.

ÉMULSION DE BARTHEZ. (*bo.*)

♃ Nitre . . . . dix grains.

Faites-le dissoudre dans une émulsion préparée avec

Semences froides majeures, une demi-once.
Décoction de deux gros de quinquina. . . . . . huit onces.

Ajoutez à la solution

Sirop de capillaire. . . une once.

A prendre en deux fois, dans l'hémoptysie et autres affections de poitrine.

TISANE VINEUSE. (*pie.*)

♃ Nitre. . . . . . . un demi-gros.
Eau commune. . . . deux livres.

Ajoutez à la solution

Vin blanc ou rouge . . cinq onces.

Stimulant du canal alimentaire, à prendre par verrées.

POTION RAFRAÎCHISSANTE. (*sa.*)

♃ Nitre,
Sucre blanc, de chaque, deux scrupules.
Eau alexitère simple. . deux onces.
Essence de poivre de la Jamaïque, deux gros.

Cette potion, très excitante, ne justifie guère son nom.

POTION CALMANTE ET DIURÉTIQUE. (*pie.*)

♃ Nitre. . . . . vingt grains.
Eau distillée de pariétaire,
——— de persil,
——— d'écorce de fèves,
de chaque. . . . . une once.
Acide nitrique alcoolisé, un scrupule.
Sirop de limon. . . . une once.

A prendre en une fois.—On la réitère toutes les quatre heures, si les douleurs ne cèdent pas, en y ajoutant au besoin une once de sirop de pavot blanc.

JULEP CALMANT ET PURGATIF. (*pie.*)

♃ Nitre. . . . . trois gros.
Eau de laitue,
—— de roses,
—— de pourpier,
—— de coquelicot,
de chaque. . . . . trois onces.

Ajoutez à la solution

Sirop de violettes,

Sirop de grenade,
de chaque. . une once et demie.
A prendre en trois doses, dans la journée.

JULEP TEMPÉRANT. (*sm.*)

♃ Nitre. . . . . . douze grains.
Eau de laitue,
—— de pourpier,
de chaque. . . . quatre onces.
Ajoutez à la solution
Sirop de violettes. . . deux onces.
—— de limon. . . . une once.
Eau de fleurs d'oranger,
une demi-once.
A prendre en deux ou trois doses, dans la nuit.

B. *Préparations dans lesquelles l'action du nitre est plus ou moins modifiée par des substances étrangères.*

1° Par du camphre.

POUDRE NITRO-CAMPHRÉE.

Pulvis nitroso-camphoratus. (*sy.*)

♃ Nitre. . . . . . . dix grains.
Camphre . . quatre à huit grains.
Gomme arabique. . un scrupule.
A prendre en deux ou trois fois.

♃ Nitre,
Sucre. . de chaque, quinze grains.
Camphre. . deux à quatre grains.
Même mode d'administration.

POUDRE TEMPÉRANTE CAMPHRÉE.

Pulvis temperans camphoratus. (d. dd.)

♃ Poudre rafraîchissante,
dix-huit parties.
Camphre pulvérisé. . . une partie.
Mêlez avec soin.

POUDRE ALEXIPHARMAQUE. (W.)

♃ Nitre cru. . . une once et demie.
Yeux d'écrevisse saturés d'acide citrique. . . . . une once.
Bol d'Arménie, une once et demie.
Camphre. . . . . . un gros.
Pulvérisez et mêlez.
Dose, un à deux scrupules.

EAU DIURÉTIQUE CAMPHRÉE. (*ca.*)

♃ Nitre. . . . . . . deux onces.
Camphre broyé avec un peu d'alcool. . . . . un gros.
Triturez ensemble, puis ajoutez peu à peu
Eau . . . . une chopine.
A prendre par cuillerées à bouche.

♃ Nitre. . . . . . quatre onces.
Eau de pariétaire . . deux livres.
Ajoutez à la solution
Acide acétique . . . quatre onces.
Alcool . . . . . une demi-livre.
Camphre. . . . . . . six gros.
Agitez pendant long-temps et filtrez.
A prendre d'heure en heure, par cuillerées à bouche.

ÉMULSION RAFRAÎCHISSANTE. (*sm.*)

♃ Nitre. . . . . dix grains.
Faites-le fondre, après le refroidissement de la liqueur, dans une émulsion préparée en triturant dans un mortier
Chenevis. . . . . . une pincée,
et versant peu à peu sur la pâte
Eau bouillante. . . une chopine.
Ajoutez à la solution
Camphre dissous dans l'éther,
six grains.
Sirop de nénuphar. . deux onces.
A prendre, le soir, en quatre verrées, d'heure en heure, dans la chaudepisse cordée.

TISANE ÉMULSIONNÉE ET CAMPHRÉE. (*sm.*)

♃ Nitre. . . . . . un scrupule.
Camphre. . . . . . huit grains.
Semences de melon. . deux onces.
Faites une émulsion avec
Eau de fontaine, quantité suffisante.
A la colature (deux livres), ajoutez
Sucre. . . . . . . deux onces.
Toutes les deux heures, une verrée, dans laquelle on ajoute quelques gouttes de jus de citron.

MIXTURE DIURÉTIQUE ET RAFRAÎCHISSANTE. (*pie.*)

♃ Nitre. . . . . cinquante grains.
Camphre. . . . quarante grains.
Miel de Narbonne. . . une once.
Broyez pendant long-temps, et ajoutez
Eau. . . . . suffisante quantité.
Conseillée dans la première période de l'urétrite.

MIXTURE NITRÉE ET CAMPHRÉE.

Mixture nitrato-camphorica. (*sw*.*)

♃ Nitre. . . . . un gros et demi.
Sucre blanc. . . . . trois gros.
Huile de camphre,
un demi-gros à un gros.
Mêlez exactement ensemble, puis triturez avec
Miel blanc. . une once et demie.

Eau de sauge. . . . dix onces.

Excitant, réputé antispasmodique et sudorifique, qu'on a conseillé dans les fièvres exanthématiques et surtout dans la pleurodynie. — Dose, une ou deux cuillerées toutes les deux heures.

2° Par du fer.

POUDRE DIURÉTIQUE MARTIALE. (*ham.*)

℞ Poudre diurétique. . . à volonté.
Limaille de fer porphyrisée,
quatre scrupules.

A diviser en huit paquets.

3° Par de l'hydrochlorate d'ammoniaque.

POUDRE RÉFRIGÉRANTE. (*sw*.)

℞ Nitre. . . . . . deux parties.
Sel ammoniac. . . . une partie.

Mêlez par le broiement.

On l'emploie renfermée dans une vessie, et imbibée d'eau ou mêlée avec de la glace pilée, pour faire des applications réfrigérantes à la surface du corps, principalement dans les cas de hernie étranglée.

FOMENTATION RAFRAÎCHISSANTE DE SCHMUCKER.

Mixture frigorifique; Fotus refrigerans s. frigidus Schmuckeri, Mixtura frigorifica s. antiphlogistica. (b*. fu. han. *au. b. br. ca. pie. sp. sw.*)

℞ Nitre. . . . . . . huit onces.
Sel ammoniac. . . quatre onces.
Eau . . . . vingt livres.

Ajoutez à la solution

Vinaigre. . . . . . deux livres.

Mêlez bien. (*ca. sw.*)

b*. prescrit une livre de nitre, autant de sel ammoniac, six cent quarante onces d'eau et quatre-vingt-seize de vinaigre; —*pie.* une livre de nitre, huit onces de sel ammoniac, douze livres d'eau et quatre de vinaigre; — *sp.* une demi-once de nitre, deux onces de sel ammoniac, cent vingt onces d'eau et douze onces de vinaigre; — *br.* deux onces de nitre, une once de sel ammoniac et deux livres d'eau de puits acidulée avec l'acide acétique; —han. une once de sel ammoniac, autant de nitre, seize onces d'eau et autant de vinaigre; — fu. deux onces de nitre, une once de sel ammoniac, une demi-livre de vinaigre et six livres d'eau; — *au.* quatre onces de nitre, deux de sel ammoniac, une livre de vinaigre et huit d'eau; — *b.* trois gros de nitre, deux de sel ammoniac, une livre de vinaigre et quatre d'eau.

Cette liqueur, dont on imbibe des linges pliés en quatre ou en six, qu'il faut renouveler toutes les heures, et qu'on applique froide, est utile surtout dans les contusions et les ecchymoses.

TEINTURE ANTIGONORRHÉIQUE. (*pie.*)

℞ Nitre. . . . . deux onces.
Sel ammoniac. . . . deux gros.
Eau. . . . . une pinte.

Faites dissoudre, à une douce chaleur, et ajoutez

Camphre. . . . . . deux gros.
Alcool. . . . suffisante quantité.

Laissez en macération jusqu'à parfait refroidissement, et filtrez.

Dose, une cuillerée dans un verre d'eau.

4° Par de l'opium.

BOLS CONTRE LA TOUX. (*pie. sm.*)

℞ Nitre purifié. . . . douze grains.
Pilules de cynoglosse, quatre grains.
Conserve de roses rouges,
deux scrupules.

Faites deux bols.

A prendre tous les soirs, à deux ou trois heures d'intervalle.

POTION ANTINÉPHRÉTIQUE. (fe.)

℞ Têtes de pavot. . . . six onces.
Eau. . . . . trois livres.

Faites réduire à huit onces par l'ébullition, et ajoutez à la colature

Nitre. . . . . une once.

Dose, un à deux gros par jour, dans huit onces d'eau de graine de lin ou de guimauve.

5° Par de la scille.

POUDRE DIURÉTIQUE.

Pulvis diureticus. (*pie. sw.*)

℞ Nitre calciné. . . . huit parties.
Racine de dompte-venin, six parties.
Scille sèche. . . . une partie.

Mêlez bien. (*pie. sw.*)

sw. prescrit aussi quinze grains de nitre, dix de scille et dix de poivre de la Jamaïque.

℞ Nitre,
Crème de tartre,
de chaque. . . quatre scrupules.
Poudre de scille. . . huit grains.
——— de gingembre, seize grains.

Mêlez et partagez en huit paquets. (ham.)

Conseillée dans les hydropisies, l'ascite surtout, dans l'asthme, et dans les maladies chroniques de la vessie, comme diurétique et sudorifique. — La première formule appartient à Van-Helmont. On administre la poudre qu'elle donne, à la dose de dix à vingt grains, deux, trois ou quatre fois par jour.

MIXTURE DIURÉTIQUE. (*sw.*)

♃ Nitre. . . . . deux gros.
Eau. . . . . huit onces.

Ajoutez à la solution

Poudre de racine de scille, un demi-gros.
Oxymel scillitique. . . une once.

Préconisée dans les hydropisies et les affections de poitrine dites pituiteuses. — Dose, deux à trois cuillerées, trois fois par jour.

TISANE FONDANTE ET DIURÉTIQUE.

Decoctum resolvens et diureticum. (*b.*)

♃ Décoction de chiendent, une livre.
Extrait de trèfle d'eau,
Nitre, de chaque. . . . un gros.
Oxymel scillitique. . . . une once.

A prendre, peu à peu, dans les engorgemens du foie et de la rate.

TISANE DIURÉTIQUE.

Potus antiphlogisticus diureticus. (*b.*)

♃ Décoction de racines d'asperges, deux livres.
Nitre. . . . . deux gros.
Oxymel scillitique. . une demi-once.

A prendre peu à peu.

6° Par des sels acidules ou neutres.

MIXTURE RAFRAÎCHISSANTE. (*au. sw.*)

♃ Nitre,
Crème de tartre,
de chaque. . . . . deux gros.
Eau. . . . . huit onces.

Ajoutez à la solution

Sirop de vinaigre framboisé, une once.

On en prend une cuillerée à bouche toutes les deux heures. (*sw.*)

♃ Nitre,
Crème de tartre,
de chaque. . . . . trois gros.
Eau. . . . . six onces.
Suc de citron,
Sirop de limon, de chaque, une once.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures. (*au.*)

MIXTURE SALINE SIMPLE. (*sa.*)

♃ Nitre,
Crème de tartre,
de chaque. . . . . . six gros.
Eau de fenouil. . . . cinq onces.

Ajoutez à la solution

Éther sulfurique. . . . . un gros.
Sirop de têtes de pavot, deux onces.

On l'administre de même que la précédente.

TISANE RAFRAÎCHISSANTE ET DIURÉTIQUE.

Potus antiphlogisticus et diureticus. (*b.*)

♃ Décoction de chiendent, deux livres.
Crème de tartre. . . . une once.
Nitre . . . . trois gros.
Sucre . . . . une once.

A boire peu à peu, dans la journée.

TABLETTES DE TRIBUS.

Tabellæ de tribus, Saccharum nitratum. (*sa.*)

♃ Nitre purifié. . . . . une once.
Crème de tartre. . une demi-once.
Sucre blanc . . . . . une livre.
Mucilage de gomme adragant, quantité suffisante

pour faire des tablettes.

POUDRE TEMPÉRANTE DIURÉTIQUE.

Poudre tempérante blanche; Pulvis temperans diuretica, Pulvis temperans s. temperans albus s. nitrosus s. nitri tartaricus. (fi. han. li. *b.*)

♃ Nitre. . . . . trois gros.
Crème de tartre, une demi-once.

Partagez en huit paquets. — Dose, un toutes les deux heures.

♃ Nitre. . . . . une partie.
Crème de tartre. . . . trois parties.

Mêlez bien. (ham.)

li. prescrit parties égales des deux sels.

♃ Nitre purifié,
Crème de tartre,
de chaque. . . . . une once.
Sucre blanc. . . . . trois onces.

Pulvérisez chaque substance à part, et mêlez les poudres ensemble. (fi.)

Dose, un demi-gros pour les adultes.

POUDRE DE NITRE TARTARISÉE.

Pulvis nitri tartaricus. (su.)

♃ Nitre dépuré. . . . dix parties.
Acide tartrique bien sec, deux parties.
Sous-carbonate de magnésie, une partie.
Sucre blanc. . . . trente parties.

Triturez l'acide avec la magnésie, puis avec le sucre et enfin avec le nitre.

MIXTURE RAFRAÎCHISSANTE. (*sw.*)

♃ Nitre. . . . . trois gros.
Acide tartrique. . . . un scrupule.
Sucre blanc. . . . . une once.
Eau. . . . . huit onces.

Faites dissoudre.

On ajoute parfois une ou deux onces d'huil

d'amandes douces. — A prendre par cuillerées, d'heure en heure.

POUDRE TEMPÉRANTE DE BOUILLON-LAGRANGE. (*ca.*)

♃ Nitre. . . . . trois livres.
Tartre. . . quatre livres et demie.
Acide borique. . . . une livre.

Pulvérisez et passez à travers un tamis de soie très fin.

Tempérant, laxatif, qu'on a conseillé dans les maladies de peau, quelques affections catarrhales et certaines rétentions d'urine. — Dose, un demi-gros dans une pinte d'eau, à laquelle on ajoute deux gros et demi de sulfate de soude effleuri, ou quatre gros du sel effleuri, et dont on boit une verrée tous les matins.

POUDRE TEMPÉRANTE DE ROSENSTEIN.

Pulvis nitri oxalicus s. nitrosus. (b*. su. *vm.*)

♃ Nitre dépuré. . une once et demie.
Sel d'oseille. . . . une demi-once.
Tablettes de citron,
sept onces et demie.

Pulvérisez et mêlez. (b*.)

♃ Nitre. . . . . trois onces.
Sel d'oseille. . . . . une once.
Sucre blanc. . . . . dix onces.

Pulvérisez à part et mêlez. (su.)

vm. prescrit une once de sel d'oseille, deux de nitre et trois de sucre.

POUDRE DIAPHORÉTIQUE. (*c.*)

♃ Nitre. . . . . un gros.
Tartre stibié. . . . . un grain.
Mercure doux. . . . six grains.

Faites six paquets. — Dose, un toutes les deux heures, dans du sirop.

TROCHISQUES RAFRAÎCHISSANS.

Trochisci refrigerantes s. temperantes. (fu. *sp.*)

♃ Poudre de nitre. . . . . six gros.
——— de sel d'oseille. . deux gros.
——— de sucre blanc. . six onces.
Mucilage de gomme adragant,
quantité suffisante
pour faire une masse de trochisques. (fu.)

sp. prescrit une once de nitre, quatre gros de sel d'oseille, six onces de sucre, un demi-scrupule d'essence de citron et assez de mucilage de gomme adragant.

Dose, un à quatre gros.

POUDRE FÉBRIFUGE SALINE. (*vm.*)

♃ Nitre. . . . deux parties et demie.
Sous-carbonate de potasse,
une partie et demie.
Crème de tartre. . . deux parties.
Sulfate de potasse . . trois parties.
Muscade. . . . . . une partie.

Pulvérisez avec soin.

POUDRE TEMPÉRANTE. (han. o. pp. pr. r. *vm.*)

♃ Nitre,
Sulfate de potasse,
de chaque. . . . parties égales.

Pulvérisez et mêlez.

POUDRE TEMPÉRANTE DE UNZER. (br. *pid. sp.*)

♃ Nitre dépuré,
Sulfate de potasse,
de chaque. . . . . une once.
Poudre diatragacanthe. . deux gros.

Mêlez bien. (*pid.*)

♃ Nitre,
Sulfate de potasse,
Sous-carbonate de magnésie,
de chaque. . . . parties égales.

Mêlez et faites une poudre. (br.)

sp. donne la même formule, mais substitue les yeux d'écrevisse préparés à la magnésie.

7° Par du soufre.

POUDRE PYRIQUE DE STRUENSEE.

Pulvis pyricus. (b*.)

♃ Nitre. . . . . six parties.
Soufre,
Charbon, de chaque. . une partie.

Pulvérisez et mêlez.

Conseillée pour scarifier les morsures des animaux enragés.—C'est un mauvais moyen, la cautérisation n'étant jamais que superficielle.

PROTOCHLORATE DE POTASSIUM.

Chlorate de protoxide de potassium, Chlorate de potasse, Muriate suroxigéné de potasse; Alcali vegetabile salito-dephlogisticatum, Chloruretum potassæ oxydatum, Haloïdum oxygenatum, Murias potassæ hyperoxygenatum s. oxygenatum, Oxygeno-chloruretum potassii, Potassæ euchloras. (b*. f. fe. *br. sw. vm.*)

♃ Sel commun,
Acide sulfurique,
de chaque. . . . cinq parties.
Potasse fondue,
cinq parties et demie.
Oxide de manganèse,
huit parties et demie.

Ajoutez de l'eau à la potasse, jusqu'à ce que le liquide ne marque plus que 30 degrés B.; filtrez, versez dans un verre cylindrique, long et étroit; faites passer dans la liqueur un courant de chlore produit par le mélange des trois autres substances; re-

cueillez les paillettes qui se déposent, et lavez-les avec un peu d'eau froide. (b*. f. fe. *br. sw. vm.*)

Henry (f*.) et *sw.* prescrivent du sous-carbonate. Henry veut que le liquide marque seulement 20 degrés B., et qu'on redissolve les paillettes dans l'eau bouillante.

Excitant, qu'on a conseillé dans le scorbut, les dartres, l'hépatite chronique et les maladies vénériennes. — Dose, quinze à trente grains.

SOLUTION DE CHLORATE DE POTASSE.

Solutio muriatis potassæ oxygenati, Liquor ad ulcera atonica. (b*. *sw. sy.*)

♃ Chlorate de potasse. . . un gros.
Eau distillée. . . . douze onces.

Faites dissoudre.

On imbibe de cette liqueur des plumasseaux de charpie, ou bien on l'étend avec un pinceau sur les ulcères indolens, pour y ranimer la vitalité des tissus.

EAU ALCALINE OXIMURIATÉE.

Aqua alcalina oxymuriatica. (b*. du.)

♃ Sel commun décrépité, deux livres.
Oxide de manganèse. . une livre.
Eau,
Acide sulfurique,
de chaque. . . . deux livres.

Mêlez le sel et l'oxide ensemble, introduisez-les dans un matras, et versez l'eau dessus; ajoutez ensuite l'acide peu à peu, et faites passer le courant de gaz qui se dégage dans une liqueur préparée avec quatre onces de sous-carbonate de potasse et vingt-neuf onces d'eau. Le liquide saturé pèse 1,087.

TISANE OXIGÉNÉE.

Potus oxygenata. (*sw.*)

♃ Solution de chlorate de potasse,
deux livres.
Eau pure. . . . . quatre livres.

Mêlez ensemble.

Excitant, qu'on a préconisé dans les cas où l'on admettait une asthénie générale. — Dose, une à deux livres par jour.

PROTO-HYDROCHLORATE DE POTASSIUM.

Hydrochlorate de protoxide de potassium, Hydrochlorate ou Muriate de potasse, Sel digestif, Sel fébrifuge de Sylvius; Murias s. Hydrochloras potassæ, Sal digestivus s. febrifugus Sylvii, Spiritus salis marini coagulatus. (b*. ba. br. e. f. sa. w. *sp. vm.*)

♃ Sous-carbonate de potasse, à volonté.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour dissoudre le sel; filtrez la liqueur et versez-y

Acide hydrochlorique,
quantité suffisante

pour saturer la potasse. Évaporez jusqu'à ce que le liquide marque 30 degrés, et laissez-le en repos, pour qu'il cristallise. (ba. e. f. w.)

♃ Sel commun, cinq parties et demie.
Sous-carbonate de potasse calciné,
six parties et demie.
Eau. . . . . seize parties.

Faites bouillir, filtrez, et laissez cristalliser, en tenant la liqueur chaude, jusqu'à ce qu'elle ne dépose plus de cristaux. (*vm.*)

b*. sa. et *sp.* veulent qu'on prenne le résidu de la préparation du sous-carbonate d'ammoniaque; — br. et w. qu'on décompose le sel commun par celui de tartre dissous dans l'eau, et qu'on fasse cristalliser.

On peut aussi, d'après Chevallier et Idt, dissoudre du sulfate ou du sur-tartrate de potasse dans l'eau distillée, et verser dans la liqueur de l'hydrochlorate de chaux liquide, jusqu'à ce que celui-ci ne fasse plus naître de précipité.

Ce sel porte le nom de *Chlorure de potassium*, quand il est cristallisé.

Excitant, qu'on a rangé parmi les fondans, les incisifs, et préconisé contre les fièvres quartes et tierces, pour exciter tant les sueurs que les urines. — Dose, un à deux scrupules, dans quatre fois autant d'eau.

HYDROSULFATE DE POTASSE. (*vm.*)

♃ Potasse caustique calcinée,
une partie.
Eau. . . . . six parties.

Après la solution, faites passer un courant de gaz acide hydrosulfurique dans la liqueur, et conservez-la lorsqu'elle s'est éclaircie par le repos.

PROTO-ACÉTATE DE POTASSIUM.

Acétate de protoxide de potassium, Acétate de potasse, Terre foliée de tartre; Acetis s. Acetas potassæ s. lixiviæ s. kalicum, Alcali tartari acetosaturatum, Alcali vegetabile cum aceto, Arcanum tartari, Kali acetatum s. aceticum, Lixivia acetata, Magisterium tartari purgans, Oxytartarus, Sal diureticus, Tartarus acetosus, Terra foliata tartari. (a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. p. pa. po. pr. r. s. sa. su. w. wu. *br. c. pid. sp. sw. vm.*)

1° A l'état solide.

♃ Sous-carbonate de potasse sec et pulvérisé. . . . . . une livre.
Vinaigre fort. . deux ou trois livres.

Faites chauffer le sel dans une capsule de verre, et ajoutez-y peu à peu le vinaigre; après la cessation de l'effervescence, distillez au bain-marie, jusqu'à siccité; ajoutez de nouveau vinaigre au résidu, et distillez encore jusqu'à siccité; continuez ainsi jusqu'à ce que le vinaigre passe tel qu'il a été employé; alors faites sécher le sel à une douce chaleur, dissolvez-le dans le triple d'alcool, puis, après avoir filtré la liqueur, distillez-la au bain-marie; conservez le résidu sec. (pa. sa.)

♃ Sous-carbonate de potasse, une partie.

Faites-le dissoudre dans une petite quantité d'eau, et ajoutez à la solution

Vinaigre distillé. . . . huit livres.

Faites cuire en consistance de sirop peu épais, ajoutez de nouveau vinaigre, pour saturer parfaitement, desséchez avec lenteur, en remuant toujours, faites fondre le résidu dans l'eau distillée, filtrez la liqueur, et évaporez-la doucement. (ams. an. wu. *br.*)

♃ Sous-carbonate de potasse, à volonté.
Vinaigre. . . quantité suffisante.

Versez l'acide peu à peu sur le sel, et laissez en digestion pendant plusieurs jours, en remuant souvent; après quoi, examinez si la saturation est parfaite; évaporez doucement jusqu'à siccité, dissolvez le sel dans de l'eau pure, et faites évaporer la liqueur jusqu'à siccité. (b. be. br. d. e. ed. fe. fi. fu. g. han. lo. o. p. po. pr. r. su. w. *c. pid. sp. sw.*)

♃ Sous-carbonate de potasse, à volonté.
Jetez-le peu à peu dans

Vinaigre distillé, quantité suffisante pour le dissoudre complètement. Passez la liqueur, et faites-la évaporer dans une capsule d'argent; quand elle est réduite au quart environ, laissez-la refroidir, puis déposer, et, après l'avoir décantée, ajoutez-y peu à peu du vinaigre; alors faites-la évaporer jusqu'à siccité. (f.)

vm. qui indique aussi ce procédé, prescrit de chauffer légèrement l'acide avant d'y jeter le sel, et de dessécher promptement la liqueur, à l'aide d'une chaleur vive, en la remuant toujours.

On a conseillé, pour rendre le sel plus blanc, de passer la liqueur à travers un filtre de charbon, ou de la traiter à froid par le charbon animal, ou de soumettre le sel à plusieurs dissolutions et évaporations successives.

♃ Acétate de chaux desséché, sept parties et demie.
Sous-carbonate de potasse desséché. . onze parties et trois quarts.

Mêlez ces deux sels l'un avec l'autre, en les broyant, et ajoutez la quantité d'eau bouillante strictement nécessaire pour dissoudre l'acétate produit; versez ce liquide en plusieurs fois, passez en exprimant, et desséchez de suite, comme ci-dessus. (*vm.*)

♃ Sulfate de potasse en poudre, huit parties et un quart.
Acétate de baryte cristallisé, treize parties.

Mêlez ensemble, ajoutez de l'eau, et procédez comme ci-dessus. (*vm.*)

vm. conseille encore de décomposer l'un par l'autre le tartrate de potasse et l'acétate de chaux, réunis en proportions égales, et dissous dans l'eau à saturation; on verse le tartrate dans l'acétate, on passe en exprimant, on lave le résidu, et on fait évaporer les liqueurs réunies.

2° A l'état liquide.

Acétate de potasse liquide, Liqueur de terre foliée de tartre; Acetas potassæ liquidus s. aquosus, Liquor terræ foliatæ s. tartari vegetabilis s. kali acetici s. digestivus Boerhaavii s. alkali acetici nigri s. terræ foliatæ tartari s. salis alcali vegetabilis acetati, Salsilago oxytartari, Acetas lixiviæ solutus, Mixtura salina pauperum. (a. b. ba. be. d. dd. ff. fi. ham. han. he. li. o. po. pr. r. s. su. *pid. sp. sw. vm.*)

♃ Sous-carbonate de potasse, à volonté.
Acide acétique concentré, quantité suffisante pour saturer le sel, c'est-à-dire environ deux parties; versez peu à peu l'acide sur le sel, en agitant le mélange avec un tube de verre. La liqueur filtrée doit peser 1,230 à 1,235. (ba.)

♃ Sous-carbonate de potasse, douze onces.
Vinaigre. . . quantité suffisante pour saturer parfaitement. Mêlez, tenez en digestion pendant quelques jours, en remuant de temps en temps; ajoutez du vinaigre, s'il est nécessaire, et évaporez jusqu'à ce qu'il ne reste plus que quatre-vingt-huit onces (b.), ou que la liqueur marque 7 degrés (be.).

Cette formule présente de nombreuses variantes. — Mêlez ensemble une livre de sous-carbonate et assez de vinaigre commun pour saturer le sel, puis faites évaporer jusqu'à trois livres, et conservez, après avoir filtré (he.); — saturez du sous-carbonate avec du vinaigre distillé (pesant 1,005), puis évaporez le tout jusqu'à trois livres, pesant 1,200 (a.); — saturez du sous-carbonate avec du vinaigre, et ajoutez assez d'eau

de fontaine pour que le poids total soit d'une livre et demie (f*. f**. fe.); — faites dissoudre dans du vinaigre blanc à 6 degrés, autant de sous-carbonate que possible, filtrez et conservez la liqueur (dd. fu. pp. *sp. vm.*); — saturez une once de sous-carbonate avec la quantité nécessaire de vinaigre, et évaporez jusqu'à six onces (ham.); — mêlez ensemble une partie de sous-carbonate et seize d'acide à 13 degrés, chauffez jusqu'à parfaite saturation et conservez. (ff.)

♃ Acétate de potasse. . . une partie.
Eau distillée. . . . deux parties.

Faites dissoudre. (ams. br. d. o. po. pr. r. s. *sw.*)

he. et *pid.* veulent qu'on laisse le sel tomber en déliquescence à l'air libre, et qu'on filtre ensuite la liqueur.

♃ Sous-carbonate de potasse, deux gros.
Vinaigre. . . . quantité suffisante pour saturer le sel. Ajoutez à la liqueur
Eau commune, deux à quatre onces.
Oxymel simple. . . deux onces.

Mêlez bien. (b*.)

♃ Sous-carbonate de potasse, une livre.

Versez dessus, par portions,

Vinaigre. . . . quantité suffisante pour le saturer. Au bout de trois jours, filtrez la liqueur, faites-la évaporer, sur le bain de sable, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que trois livres, et ajoutez-y alors
Alcool. . . . . . deux onces.

Conservez dans un flacon bouché. (li.)

L'acétate de potasse est un excitant qui, suivant les doses ou les circonstances, agit comme fondant, apéritif, diurétique et laxatif. On l'emploie dans les hydropisies, l'ictère et les obstructions des viscères du bas-ventre. La dose est d'un scrupule à un gros et plus. Quant à la liqueur de terre foliée de tartre, on la donne ordinairement à celle de quarante à quatre-vingts gouttes, dans un véhicule approprié.

Les substances avec lesquelles on doit éviter d'associer ce sel sont les acides minéraux, la décoction de tamarins, le sublimé corrosif, le nitrate d'argent, les sulfates de soude et de magnésie, l'hydrochlorate d'ammoniaque et la crème de tartre.

A. *Préparations dans lesquelles l'action du sel n'est pas modifiée, sensiblement au moins, par des substances étrangères.*

BOL ANTILAITEUX. (*sm.*)

♃ Acétate de potasse. . un scrupule.
Conserve de souci, quantité suffisante.

Mêlez avec soin.

A prendre le matin, pendant une vingtaine de jours, pour dégorger les mamelles gonflées de lait; on boit ensuite une écuellée de bouillon de cerfeuil et de céleri adouci par du beurre frais. On peut, au besoin, répéter ce bol le soir.

POTION DIURÉTIQUE. (*ra. sa. sm.*)

♃ Acétate de potasse, un demi-gros.
Suc de cerfeuil. . . douze onces.

Ajoutez à la solution

Sirop des cinq racines apéritives, deux onces.

♃ Acétate de potasse. . . deux gros.
Infusion de tilleul. . quatre onces.

Ajoutez à la solution

Eau de cannelle. . . . un gros.
Sirop de vinaigre. . . . une once.

Mêlez bien. (*ra.*)

♃ Yeux d'écrevisse préparés, trois gros.
Vinaigre. . . une once et demie.

Après la cessation de l'effervescence, étendez la liqueur avec

Eau de fontaine. . . . huit onces.

Faites-y fondre ensuite

Acétate de potasse. . . . un gros,

et ajoutez enfin

Sirop de fenouil. . . . une once.

Mêlez avec soin. (*sa.*)

A prendre par cuillerées. — Dans la dernière formule, l'effet diurétique est principalement dû à l'action de l'acétate de chaux.

POTION APÉRITIVE. (*sm.*)

♃ Acétate de potasse. . . deux gros.
Infusion de camomille. . six onces.
Eau de cannelle orgée, deux onces.
Extrait de millefeuille, quatre gros.

Dose, une cuillerée à bouche, trois fois par jour. On boit ensuite un bouillon fait avec quatre onces de collet de mouton et une poignée de feuilles de chicorée sauvage, de pissenlit et de cresson de fontaine.

MIXTURE ANTIICTÉRIQUE. (*ca.*)

♃ Acétate de potasse,
Extrait liquide de pissenlit,
de chaque. . . une demi-once.
——————de ciguë, dix à vingt grains.
Eau de fenouil. . . . six onces.
Sirop des cinq racines. . une once.

Dose, deux cuillerées toutes les quatre heures.

TISANE APÉRITIVE. (*sm.*)

♃ Acétate de potasse. . un demi-gros.
Nitre. . . . . . . un scrupule.
Suc de bourrache. . . deux onces.

Ajoutez à la solution

Petit-lait clarifié. . . une pinte.

Desbois de Rochefort la prescrivait à prendre dans la journée, mais pour la plus grande partie le matin, à jeun.

MIXTURE SALINE.

Potion tempérante. (he. su. *sa.*)

♃ Sous-carbonate de potasse, trois gros.
Vinaigre. . . . . . neuf onces,
ou assez pour saturer l'alcali. Ajoutez
Eau de rivière. . . . une livre.
Sirop de sucre. . . deux onces.

Mêlez et filtrez. (su.)

he. prescrit de saturer le sous-carbonate avec du vinaigre, d'étendre quatre ou cinq onces de la liqueur avec autant d'eau distillée, et d'ajouter une once d'un sirop approprié; — *sa.* d'introduire dans une bouteille neuf onces de vinaigre, une livre d'eau et deux onces de sucre, puis d'y faire entrer trois gros de sous-carbonate de potasse, et de la conserver, bien bouchée, dans un endroit frais.

Dose, deux cuillerées à bouche, toutes les deux ou trois heures.

CONSERVE FONDANTE ET APÉRITIVE. (*bo.*)

♃ Terre foliée de tartre, une demi-once.
Sulfate de soude. . . . un gros.
Suc de cresson,
——de fumeterre,
——de mercuriale,
——de pissenlit,
de chaque. . . . deux onces.
Sucre. . . . . quantité suffisante.

Dose, une cuillerée à bouche, trois ou quatre fois par jour.

ÉLECTUAIRE ANTISCROFULEUX. (*sm.*)

♃ Acétate de potasse. . . six gros.
Conserve de cochléaria, deux onces.
Extrait de chiendent,
——— de pissenlit,
de chaque. . . . . une once.
Sirop de chicorée composé,
quantité suffisante.

Dose, une cuillerée à café, quatre fois par jour, dans une verrée de légère décoction de houblon.

TISANE DIURÉTIQUE.

Potus diureticus simplex. (*au. b.*)

♃ Décoction de chiendent, une livre.
Liqueur de terre foliée de tartre,
deux onces.

A prendre peu à peu.

POTION DIURÉTIQUE. (*au.*)

♃ Sous-carbonate de potasse, deux gros.
Vinaigre. . . . quantité suffisante
pour saturer l'alcali. Ajoutez
Eau. . . . . quatre onces.
Sirop de limon. . . une demi-once.

A prendre peu à peu.

♃ Sous-carbonate de potasse, deux gros.
Vinaigre. . . . quantité suffisante
pour saturer l'alcali. Ajoutez
Eau. . . . . quatre onces.
Sirop de framboises. . deux onces.

A prendre peu à peu.

♃ Sous-carbonate de potasse, deux gros.
Vinaigre aromatique,
quantité suffisante
pour saturer l'alcali. Ajoutez
Eau de cannelle. . . . une once.
Vin blanc. . . . . quatre onces.

Dose, une cuillerée toutes les heures.

TISANE FONDANTE ET DIURÉTIQUE.

Decoctum resolvens et diureticum. (*b.*)

♃ Décoction de chiendent, deux livres.
Liqueur de terre foliée de tartre,
deux onces.

A prendre peu à peu dans l'hydropisie.

♃ Décoction amère. . . . une livre.
Teinture aqueuse de rhubarbe,
quatre onces.
Terre foliée de tartre. . deux gros.

Dans les engorgemens des viscères du bas-ventre.

♃ Infusion d'écorce d'orange, une livre.
Terre foliée de tartre. . deux gros.
Sucre. . . . . une once.

Dans les inflammations dites asthéniques.

B. *Préparations dans lesquelles l'action de l'acétate de potasse est plus ou moins modifiée par des substances étrangères.*

1° Par de l'alcool.

Ici l'on doit ranger, indépendamment des formules suivantes, celle de la liqueur de terre foliée de tartre qui a été donnée précédemment, d'après li.

POTION DIURÉTIQUE. (*ra.*)

♃ Acétate de potasse. . . une once.
Vin blanc . . . . . . une livre.

Préconisée dans les hydropisies dites passives, c'est-à-dire, lorsqu'il n'y a aucun signe d'irritation vive du canal intestinal.

LIQUEUR DE TERRE FOLIÉE DE TARTRE SPIRITUEUSE. (br. pa. w.)

♃ Acétate de potasse bien sec, deux onces.
Alcool concentré. . . huit onces.

Laissez en digestion pendant quelques jours, et filtrez. — Vantée jadis comme un excellent remède contre l'hypochondrie, la goutte, la fièvre quarte, et toutes les maladies causées par des obstructions. — Dose, trente à soixante gouttes.

SOLUTION LITHONTRIPTIQUE DELLA LENA. (b*.)

♃ Acétate de potasse liquide, deux onces et demie.
Sous-carbonate de potasse, une once.
Eau distillée. . . . quatre onces.
Alcool. . . . . . deux onces.

Laissez en digestion jusqu'à ce que le sel soit parfaitement dissous.

On peut donner dix à trente gouttes de cette liqueur, dans un véhicule convenable.

ESSENCE DOUCE.

Essentia dulcis. (w. *ca.*)

♃ Acétate de potasse. . . deux gros.
Sucre blanc. . . . . deux onces.
Eau. . . . . . une once et demie.

Faites cuire, dans une capsule de porcelaine, jusqu'à ce que la masse entière ait pris une teinte noire, par la caramélisation du sucre, et, quand elle est refroidie, versez dessus

Alcool (30 degrés). . douze onces.

Faites dissoudre, en remuant de temps en temps, et filtrez. (*ca.*)

w. prescrit de dissoudre la masse dans les trois premières livres du liquide qu'on obtient en distillant ensemble quatre livres d'eau-de-vie, huit onces d'alun et une livre d'eau.

Excitant, fortifiant, apéritif, balsamique et diurétique. — Dose, trente à soixante gouttes dans une boisson appropriée, pour les adultes; trois ou quatre, jusqu'à douze, pour les enfans.

2° Par de l'antimoine.

MIXTURE DÉSOBSTRUANTE.

Liquor kali acetici cum rheo. (*au. pid.*)

♃ Sous-carbonate de potasse, un gros.
Vinaigre. . . . quantité suffisante pour saturer tout l'alcali. Ajoutez à la solution

Teinture aqueuse de rhubarbe, une once.
Vin antimonial d'Huxham, un gros.

ÉLECTUAIRE ANTISCROFULEUX. (*bo.*)

♃ Acétate de potasse,
Poudre d'éponge brûlée,
de chaque. . . . . deux gros.
——— de mercure doux, douze grains.
——— de sulfure d'antimoine, un gros et demi.
——— de jalap. . . seize grains.
Fleurs de soufre. . . . . un gros.
Sirop de sucre, quantité suffisante.

Conseillé par Baumé dans les engorgemens scrofuleux des glandes lymphatiques. — Dose, douze à vingt-quatre grains, deux fois par jour.

3° Par de l'éther.

MIXTURE SALINE. (dd.)

♃ Acétate de potasse liquide, deux onces.
Éther sulfurique. . . . . un gros.
Infusion de menthe poivrée, six onces.

Mêlez bien ensemble.

LIQUEUR FONDANTE. (*sa.*)

♃ Liqueur de terre foliée de tartre, quatre onces.
Extrait de petite centaurée, deux gros.
Éther sulfurique. . . vingt gouttes.
Sirop de kermès. . . deux onces.

Mêlez avec soin.

4° Par du quinquina.

MIXTURE FONDANTE. (*bo. pic.*)

♃ Acétate de potasse. . . dix grains.
Extrait de quinquina. . trois grains.
——— de ciguë. . . . deux grains.
Infusion de feuilles de pensée, trois onces.

Conseillée par Baumé dans le carreau. — A prendre par cuillerées, trois ou quatre fois par jour.

ÉLECTUAIRE FÉBRIFUGE ET APÉRITIF. (*bo.*)

♃ Acétate de potasse liquide, deux onces.
Extrait de quinquina. . deux gros.
——— de cascarille. . . un gros.
Élixir de propriété. . . une once.

Gaubius le vantait dans les fièvres intermittentes compliquées d'obstructions ou d'hydropisie. — Dose, trente gouttes, dans une cuillerée d'eau, toutes les deux heures, les jours libres.

5° Par de la scille.

LIQUEUR SCILLITIQUE. (ham.)

♃ Sous-carbonate de potasse, quantité suffisante pour saturer parfaitement.

Vinaigre scillitique. . . une once.

ESSENCE SCILLITIQUE DE KEUP. (*br. ca.*)

♃ Sous-carbonate de potasse, une demi-once.
Vinaigre scillitique préparé avec le vinaigre distillé. . . douze onces.

Faites cuire jusqu'en consistance de miel, et ajoutez

Alcool (36 degrés). . . six onces.

Faites digérer pendant quelques jours, puis décantez.

On a recommandé cette liqueur dans l'asthme et l'hydropisie. — Dose, quarante à soixante gouttes, dans un véhicule convenable.

POTION DIURÉTIQUE DE MILMANN.

Haustus diureticus Milmanni. (b*.)

♃ Sous-carbonate de potasse, quinze grains.
Vinaigre distillé, quantité suffisante pour dissoudre l'alcali. Ajoutez à la liqueur

Eau commune. . une demi-once.
——de menthe crêpue. . une once.
——de poivre de la Jamaïque,
Vinaigre scillitique,
de chaque. . . . . . un gros.
Sirop de sucre. . . . . deux gros.

Dose, un demi-gros à un gros, de six en six heures, dans l'hydropisie.

MIXTURE FONDANTE. (*sa.*)

♃ Acétate de potasse. . . deux gros.
Oxymel scillitique. . . deux onces.
Eau de fenouil,
——de persil,
——de genièvre,
de chaque. . . . , six onces.

♃ Liqueur de terre foliée de tartre, une demi-once.
Extrait d'aunée. . . . deux gros.
Oxymel scillitique. . . une once.
Eau d'hysope. . . . . six onces.

POTION DIURÉTIQUE ET CALMANTE. (*pie.*)

♃ Acétate de potasse,
Oxymel scillitique,
de chaque. . . . . . un gros.
Eau de tilleul. . . . quatre onces.
Laudanum liquide de Sydenham, quinze gouttes.
Sirop des cinq racines apéritives, une once.

A prendre par cuillerées.

ÉLIXIR RÉSOLUTIF. (*ca.*)

♃ Sous-carbonate de potasse purifié, deux onces.
Vinaigre scillitique, quantité suffisante pour saturer l'alcali. Ajoutez

Eau distillée de camomille, quatre livres.
Teinture d'antimoine de Jacobi,
————de mars apéritive,
de chaque. . . . . une once.
Extrait de fumeterre,
——— de trèfle d'eau,
——— de millefeuille,
——— de chardon-bénit,
de chaque. . . une demi-once.

Filtrez la liqueur.

A prendre par petites cuillerées, de deux en deux heures, comme stimulant du canal alimentaire. — On a conseillé cet élixir dans l'hydropisie.

SUR-PROTOXALATE DE POTASSIUM.

Sur-oxalate de protoxide de potassium, Sur-oxalate ou Binoxalate de potasse, Oxalate acide ou acidule de potasse, Sel d'oseille; Oxalas acidulum potassæ s. potassæ acidulus s. basicus, Superoxalas kalicum s. potassæ, Hyperoxalas potassæ, Acetosellæ sal, Oxalium, Kali oxalicum acidulum, Oxalas subpotassicus.

§ I. SEL D'OSEILLE DU COMMERCE.

an. b. ba. be. d. fi. be. li. o. po. pr. s. su. c.

§ II. SEL D'OSEILLE PRÉPARÉ EXPRÈS.

br. fe. fu. pa. sa. w. wu. *br. pid. sp. vm.*

♃ Feuilles fraîches d'alleluia, à volonté.

Pilez-les dans un mortier de marbre, avec un pilon de bois; exprimez le suc à la presse, faites-le chauffer au bain-marie, et ajoutez-y du blanc d'œuf battu; après la clarification, évaporez au bain-marie, et faites cristalliser dans un endroit frais. (br. fe. fu. pa. sa. w. wu. *br. pid. sp. vm.*)

♃ Acide oxalique. . . douze parties.
Sous-carbonate de potasse calciné, six parties et demie.

Mêlez et dissolvez dans le moins possible d'eau; filtrez et faites cristalliser. (*vm.*)

Antiphlogistique, rafraîchissant, astringent. — Peu usité.

POUDRE D'OXALATE DE POTASSE. (b*.)

♃ Sel d'oseille. . . deux scrupules.
Oléo-sucre de citron, deux onces et demie.

Mêlez bien ensemble.

TROCHISQUES TEMPÉRANS. (w. *pid.*)

♃ Sel d'oseille. . . . . deux gros.
Sucre blanc. . . . . huit onces.

Huile essentielle de citron, dix gouttes.

Faites du tout une poudre, et réduisez-la, au moyen de

Mucilage de gomme adragant, quantité suffisante,

en une masse divisible ensuite en trochisques.

PROTOCITRATE DE POTASSIUM.

Citrate de protoxide de potassium, Citrate de potasse; Citras potassæ s. kalicum s. kalinum, Kali citratum, Sal absinthii citratum. (ba. han. o. pr. *br. sw. vm.*)

♃ Sous-carbonate de potasse cristallisé . . . . à volonté.
Suc de citron récemment exprimé, quantité suffisante

pour saturer l'alcali. Versez le suc peu à peu, en essayant de temps en temps la liqueur par les réactifs, pour s'assurer de son état de saturation; laissez en repos pendant vingt-quatre heures, filtrez et faites évaporer à siccité.

MIXTURE SALINE SIMPLE.

Citras potassæ aquosus, Mixtura salina, Solutio citratis kalici. (b*. fi. p. su. *au. br. sw.*)

♃ Sous-carbonate de potasse, trois gros.
Suc de citron. . . une demi-livre,

ou quantité suffisante pour saturer l'alcali. Ajoutez

Eau de fontaine, quantité suffisante pour faire une livre de liquide, et

Sirop de sucre. . . . une once.

Mêlez bien. (b*. fi. p. su. *br.*)

♃ Sous-carbonate de potasse, un gros.
Suc de citron. . . . trois onces.

Ajoutez à la solution

Eau de cannelle. . . . six onces.
Sucre blanc. . . une demi-once.

Mêlez. (*sw.*)

Dose, trois cuillerées à bouche toutes les cinq ou six heures.

MIXTURE SALINE COMPOSÉE.

Mixtura salina composita s. Macbridii. (p.)

♃ Suc de citron . . . . une once.
Sous-carbonate de potasse, quantité suffisante

pour saturer l'acide. Ajoutez

Eau de menthe. . . . sept onces.
Tartre stibié. . . . . un grain.
Sirop de sucre. . . une demi-once.

Mêlez.

MIXTURE TONIQUE. (*c.*)

♃ Suc de citron. . une once et demie.
Sous-carbonate de potasse, un gros.
Teinture de quinquina. . une once.
Eau de cannelle. . . trois onces.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

PROTOTARTRATE DE POTASSIUM.

Tartrate de protoxide de potassium, Tartrate de potasse, Tartrate neutre de potasse, Tartre tartarisé, Tartre soluble, Sel végétal; Alcali vegetabile tartarisatum s. fixum tartarisatum, Kali tartaricum s. tartarisatum, Lixivia tartarisata, Sal vegetabile, Sal panchrestum s. diureticum vegetabile, Tartarus tartarisatus s. solubilis, Tartras kalinus s. lixiviæ s. potassæ. (a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g. he. li. lo. o. p. pa. pr. r. s. sa. su. w. wu. *c. pa. pid. sp. sw. vm.*)

1° A l'état solide.

♃ Sous-carbonate de potasse, à volonté.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour dissoudre le sel. Ajoutez à la liqueur bouillante

Crème de tartre, quantité suffisante pour saturer parfaitement l'excès d'acide. Après le refroidissement, filtrez, évaporez jusqu'à pellicule et faites cristalliser.

f. fu. li. sa. wu. *sp.* et *vm.* ne diffèrent des autres qu'en ce qu'ils prescrivent d'ajouter la solution du sous-carbonate à celle de sur-tartrate.

2° A l'état liquide. *Liqueur splénétique de tartre; Liquor spleneticus ex tartaro.*

♃ Tartre blanc cru,
Nitre cristallisé, de chaque, une livre.

Faites détoner ensemble, dans un creuset; dissolvez le résidu dans

Eau bouillante. . . . trois livres.

Passez, et ajoutez à la colature

Tartre blanc pulvérisé. . une livre.

Faites digérer pendant huit jours, et décantez. (pa. w. *sp.*)

Excitant, diurétique, fondant, laxatif. — Dose, depuis un scrupule jusqu'à un gros, pour produire l'effet altérant; une once environ, pour déterminer la purgation.

Les acides sulfurique, nitrique et hydrochlorique, l'eau de chaux, l'hydrochlorate de chaux, le sulfate de soude et les acides végétaux, qui le décomposent, ne doivent jamais lui être associés.

POUDRE DIGESTIVE DE KLEIN.

Pulvis leniens antihypochondriacus Kleinii, Solamen hypochondriacorum. (b*. ham. *sm.*)

♃ Tartrate de potasse,
Rhubarbe,

Écorce d'orange,
de chaque. . . parties égales.

Faites une poudre du tout. (b*. ham.)

♃ Tartrate de potasse . . deux gros.
Poudre de rhubarbe,
——— d'écorce d'orange,
de chaque. . . . . un gros.
Huile de cajeput. . . un scrupule.

Mêlez, et partagez en vingt-quatre paquets. (*sm.*)

Vantée outre mesure par Klein et Baldinger, cette poudre excitante produit quelquefois un léger effet laxatif. — Dose, deux ou trois paquets, tous les deux jours, chacun dans une tasse d'eau sucrée.

POUDRE FONDANTE.

Pulvis incidens. (*sa.*)

♃ Tartrate de potasse,
Sel ammoniac,
Sous-carbonate de magnésie,
de chaque. . . une demi-once.
Racine de pied-de-veau, deux gros.

Mêmes usages que la précédente.

SOLUTION AQUEUSE DE TARTRE SOLUBLE.

Limonade de crème de tartre soluble; Liquor tartari tartarisati, Solutio tartari solubilis. (br. pp. *ra.*)

♃ Tartrate de potasse, une demi-once.
Eau bouillante. . . deux livres.

Faites fondre le sel dans l'eau. (*ra.*)

pp. prescrit une once de sel pour douze onces d'eau, et une demi-once de miel à dissoudre dans la solution.

Laxatif, à prendre par verrées.

La préparation de br., composée d'une livre de sel et d'une livre d'eau, n'est destinée qu'à être conservée dans les officines, pour l'usage.

FOMENTATION EXCITANTE. (*ra.*)

♃ Crème de tartre soluble, une once.
Eau. . . . . une livre.

Faites dissoudre.

Pour lotionner ou fomenter les ulcères atoniques et stationnaires.

PURGATIF DE GRANT. (*sm.*)

♃ Tartrate de potasse, six à huit gros.
Infusion de chicorée sauvage,
vingt onces.

Faites fondre dans la solution

Manne en larmes. . . deux onces.

A prendre, pendant une quinzaine, tous les jours ou tous les deux jours, en quatre verrées, le matin; on boit du bouillon de veau pendant l'effet du remède.—Cette liqueur a été vantée surtout dans l'hypochondrie et les affections chroniques du foie.

BOISSON LAXATIVE. (*ca.*)

♃ Tartrate de potasse, une demi-once.
Infusion de feuilles de chicorée,
deux livres.

Ajoutez à la solution

Miel dépuré. . quantité suffisante.

Doux laxatif, à prendre en plusieurs verrées, dans les vingt-quatre heures.

MIXTURE FONDANTE DE MUTZEL.

Potio ad atrabilem. (b*. fu. *sm.*)

♃ Tartrate de potasse,
Miel blanc, de chaque, une demi-once.

Faites dissoudre dans

Eau de fontaine. . . . huit onces.

On fait prendre une ou deux cuillerées, par heure, de cette potion, qui a été très vantée dans la mélancolie et la manie. (b*. fu.)

sm. donne la formule suivante, d'après Baldinger:

♃ Tartrate de potasse. . une once.
Miel de Narbonne. . quatre onces.

Mêlez exactement, et aromatisez avec quelques gouttes d'essence d'anis.

A prendre, par cuillerées à café, en buvant ensuite un verre de petit-lait clarifié et une écuellée de bouillon de veau.

La formule que *ca.* donne sous ce nom s'éloigne encore davantage du type primitif.

♃ Tartrate de potasse, une demi-once.
Extrait de gentiane,
——— de petite centaurée,
de chaque. . . . . deux gros.
Eau. . . . . . une demi-livre.

A prendre par demi-onces, d'heure en heure, dans les obstructions du foie. Elle se rapproche de la suivante, qui peut être rangée sous le même titre, du moins par rapport à sa manière d'agir:

♃ Tartrate de potasse, une demi-once.
Extrait de petite centaurée, deux gros.
Eau . . . . huit onces.

A prendre de la même manière. (*sw.*)

ÉMULSION SALINE. (su.)

♃ Tartrate de potasse . . trois gros.
Miel de bonne qualité,
une once et demie.
Eau de fontaine. . . . une livre.

Faites dissoudre, et triturez la solution, dans un mortier de marbre, avec

Amandes douces pelées. . une once.

Passez l'émulsion, après qu'elle est faite.

Laxatif très doux, à prendre par verrées.

POTION PURGATIVE POUR LES ENFANS. (ham.)

℞ Tartrate de potasse. . deux gros.
Infusion laxative,
Eau de fontaine, de chaque, une once.
Miel glycyrrhizé. . une demi-once.

BOISSON PURGATIVE. (*bo.*)

℞ Tartrate de potasse. . quatre gros.
Jalap en poudre. . . huit grains.
Bière. . . . . . deux verrées.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, filtrez et ajoutez

Éther sulfurique. . vingt gouttes.

A prendre en deux fois, dans la matinée, à trois heures d'intervalle, avec du bouillon aux herbes.

SOLUTION ALCOOLIQUE DE TARTRE SOLUBLE. (*pid.*)

℞ Tartrate de potasse. . quatre onces.
Eau distillée. . . . huit onces.

Ajoutez à la solution

Alcool. . . . . deux gros.

Filtrez et conservez.

Cette liqueur est destinée à entrer dans les potions, mixtures ou tisanes. — Dose, une à trois onces.

LIQUEUR SALINE. (li.)

℞ Tartrate de potasse. . . une livre.
Sel ammoniac . . . . deux onces.
Écorce d'orange. . . . une once.
Eau distillée. . . . . trois livres.

Faites digérer pendant quatre jours, à une douce chaleur, en remuant souvent, et filtrez.

ÉLIXIR AMER.

Élixir résolutif; Élixir apéritif; Elixir amarum s. aperiens s. resolvens. (br. fu. ham.)

℞ Tartrate de potasse, une demi-once.
Extrait de trèfle d'eau. . une once.

Faites dissoudre dans

Eau de menthe poivrée. . huit onces.

Conservez. (ham.)

℞ Tartrate de potasse,
Extrait de pissenlit,
de chaque. . . une demi-once.

Faites dissoudre dans

Infusion de rhubarbe. . trois onces.

Ajoutez à la solution

Eau de menthe poivrée, trois onces.

Mêlez bien. (ham.)

℞ Tartrate de potasse, une demi-once.
Extrait de gentiane. . . une once.

Faites dissoudre dans

Eau distillée. . . . . . six onces.

Ajoutez à la solution

Eau de menthe poivrée, deux onces.

Mêlez bien. (fu.)

℞ Tartrate de potasse. . deux onces.
Eau. . . . . douze onces.

Faites dissoudre dans la solution

Extrait de trèfle d'eau,
——— de chardon-bénit,
——— de petite centaurée,
de chaque. . . . . une once.

Ajoutez à la liqueur

Eau de cannelle simple, deux onces.

Mêlez bien. (br.)

On peut rapprocher de cette formule celle que *sa.* donne sous le titre de *Mixtura resolvens roborans,* et que voici :

℞ Tartrate de potasse. . . trois gros.
Extrait de fumeterre,
——— de trèfle d'eau,
de chaque. . . un gros et demi.
Eau de chardon-bénit. . six onces.
—— de menthe poivrée,
Sirop balsamique,
de chaque. . une once et demie.

Excitant, rangé parmi les fondans et les apéritifs. — A prendre par cuillerées.

MIXTURE FONDANTE.

Mixtura desobstruens. (*sw.*)

℞ Tartrate de potasse,
Miel, de chaque. . une demi-once.
Eau de cannelle . . . huit onces.
Éther alcoolisé. . . . . un gros.

Cette préparation, voisine de celle de Mutzel, mais plus excitante, convient dans les mêmes circonstances. — Dose, d'abord une demi-once, toutes les deux heures, et ensuite la même quantité, trois fois par jour seulement.

SUR-PROTOTARTRATE DE POTASSIUM.

Sur-tartrate de protoxide de potassium, Surtartrate de potasse, Bitartrate de potasse, Tartrate acide ou acidule de potasse; Hypertartras s. Supertartras potassæ, Tartras superpotassicus s. subpotassicus, Tartras acidulus potassæ, Supertartras kalicum.

§ I. TEL QU'ON LE TROUVE DANS LE COMMERCE.

1° Impur. *Tartre cru, Sel essentiel de tartre; Tartarus, Tartarus crudus s. impurus.*

a. an.b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe.ff. fi.fu. g. han. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. su. w. wu. *be. br. c. m. pa. pid. sp.*

Croûte saline qui se dépose sur la paroi

interne des tonneaux dans lesquels on renferme le vin, et qui résulte d'un assemblage de nombreuses paillettes cristallines. Elle est blanche ou rouge, suivant le vin qui l'a fournie. Elle se compose de surtartrate de potasse combiné avec une certaine quantité de tartrate de chaux et une matière colorante.

2° Purifié. *Tartre cristallisé, Crème de tartre; Tartari crystalli, Cremor tartari.*

Ces divers noms sont donnés au sel suivant, qui se présente cristallisé en prismes quadrangulaires, ou sous forme de poudre (a. am. an. b. ba. dd. ed. ff. li. lo. s. su. *c.*):

§ II. PURIFICATION DU SEL FOURNI PAR LE COMMERCE.

b. be. br. c. f. fu. han. he. o. p. po. pr. sa. w. wu. *br. pid. sp. sw. vm.*

♃ Crème de tartre. . . . à volonté.
Eau. . . . . suffisante quantité

pour dissoudre le sel. Passez la liqueur, clarifiez avec un blanc d'œuf, enlevez l'écume, passez à la chausse et faites cristalliser. (f. *br.*)

b. be. br. he. p. sa. w. wu. *pid. sp.* et *vm.* donnent le même procédé, mais omettent la clarification avec du blanc d'œuf.

han o. po. et pr. prescrivent seulement d'enlever les substances hétérogènes, de laver à l'eau froide, de sécher ensuite et de pulvériser.

♃ Tartre cru . . . . . dix livres.
Argile pure. . . . . une livre.
Eau . . . . dix-huit livres.

Faites bouillir pendant deux heures, passez la liqueur encore chaude, laissez-la en repos dans un endroit frais, pour qu'elle cristallise; lavez les cristaux avec de l'eau froide, dissolvez-les dans l'eau et faites cristalliser. (c. *sw.*)

♃ Tartre blanc, lavé à l'eau chaude
et pulvérisé. . . . une partie.
Eau. . . . . vingt parties.

Faites dissoudre par l'ébullition, puis bouillir encore jusqu'à formation d'une pellicule épaisse, enlevez celle-ci avec une écumoire, chauffez toujours la liqueur, et continuez de même jusqu'à ce qu'il cesse de s'y former une pellicule. (wu.)

Ce procédé est le seul dont le produit mérite réellement le nom de crème de tartre.

Le sel est rafraîchissant, diurétique et purgatif.—On le prescrit depuis un gros jusqu'à deux onces, dans huit onces à deux livres d'eau.

POUDRE HÉPATIQUE ROUGE.

Pulvis hepaticus ruber. (w. *sp.*)

♃ Crème de tartre. . . quatre onces.
Bois de santal rouge,
Pétales de roses rouges,
de chaque. . . une demi-once.
Acide sulfurique affaibli, deux gros.

Broyez les pétales, en les arrosant avec l'acide; ajoutez ensuite le bois, puis le sel.

Tempérant.— Dose, deux scrupules à un gros.

MIXTURE TARTAREUSE.

Mixtura kali tartarici. (*au.*)

♃ Crème de tartre,
Extrait de marrube blanc,
de chaque. . . . . deux gros.
Eau de mélisse. . . . trois onces.

A prendre en deux fois, matin et soir, dans les hémorrhoïdes avec constipation.

ÉLECTUAIRE DE CRÈME DE TARTRE. (b*. *sm.*)

♃ Crème de tartre . . . une partie.
Rob de pruneaux. . . deux onces.

Sorte d'électuaire lénitif, dont on fait prendre une demi-cuillerée toutes les deux heures.

OXYMEL TARTAREUX.

Oxymel tartarosum. (*sw.*)

♃ Crème de tartre. . . . une partie.
Miel despumé . . . deux parties.

Mêlez bien. — Conseillé dans les fièvres dites bilieuses et dans les hydropisies.

POUDRE DENTIFRICE.

Pulvis dentifricius s. tartari compositus. (br. d. fe. fi. han. o. pa. po. pr. sa. su. w. *ca. vm.*)

♃ Crème de tartre. . . quatre onces.
Poudre de racine d'iris de Florence,
deux onces.
——— de myrrhe,
——— de sang-dragon,
de chaque. . . . . une once.
Huile de girofle, quarante gouttes.

Mêlez bien. (d. han. o. pr.)

♃ Crème de tartre,
Ratanhia, de chaque. . à volonté.
Iris en poudre, quantité suffisante

pour donner une odeur agréable. (fe.)

♃ Ratanhia. . . . . . six onces.
Os de sèche . . . . . dix onces.
Crème de tartre,
Racine d'iris, de chaque, quatre gros.

Mêlez. (fe.)

♃ Crème de tartre. . . quatre onces.
Racine d'iris de Florence, deux onces.
Mastic,
Myrrhe,
Cachou, de chaque. . . une once.
Huile de girofle, quarante gouttes.

Faites une poudre très fine. (po.)

♃ Crème de tartre, vingt-quatre parties.
Racine d'iris de Florence,
Myrrhe,
Kino, de chaque. . . . huit parties.
Cochenille triturée avec quelques gouttes de suc de citron, une partie.

Faites une poudre, et ajoutez à chaque once quatre gouttes d'huile de girofle. (fi. su.)

♃ Crème de tartre, trente-six parties.
Os de sèche porphyrisé,
Bol d'Arménie préparé,
Corail rouge préparé,
de chaque. . vingt-quatre parties.
Sang-dragon. . . . douze parties.
Cannelle. . . . . . six parties.
Cochenille . . . . trois parties.
Girofle. . . . . une partie.

Faites une poudre très fine. (fu.)

♃ Os de sèche préparé,
Racine d'iris de Florence,
de chaque. . . . . une once.
Sang-dragon,
Crème de tartre,
de chaque. . . une demi-once.
Mastic. . . . . deux gros.
Clous de girofle. . . . . un gros.

Mêlez et faites une poudre. (sa.)

♃ Craie,
Laque, de chaque. . seize parties.
Crème de tartre, quarante-huit parties.
Cannelle,
Girofle, de chaque. . . une partie.

Broyez ensemble. (*vm.*)

♃ Laque en grains,
Os de sèche,
Racine d'iris de Florence,
de chaque. . . . . une once.
Crème de tartre. . . . . six gros.
Clous de girofle,
Myrrhe,
Mastic, de chaque. . . deux gros.

Faites une poudre. (br. pa. w.)

♃ Corail rouge porphyrisé,
Os de sèche préparé,
Bol d'Arménie, de chaque, six gros.
Crème de tartre. . . . neuf gros.
Sang-dragon. . . . . trois gros.
Cannelle. . . . un gros et demi.
Cochenille, une once et un scrupule.
Girofle. . . . . . vingt grains.

Mêlez bien. (*ca.*)

ÉLECTUAIRE DENTIFRICE.

Electuarium dentifricium s. gingivale. (br. han.)

♃ Poudre très fine de crème de tartre,
Poudre très fine de pierre ponce,
de chaque. . . . . six onces.
——————— de myrrhe,
——————— d'yeux d'écrevisse,
——————— d'iris de Florence,
de chaque. . . . . deux onces.
——————— de cochenille,
six gros.
Miel rosat. . . . . . . trois livres.
Huile de girofle. . . . . un gros.

Mêlez avec soin. (han.)

♃ Crème de tartre. . un gros et demi.
Cochenille. . . . . un gros.
Essence de myrrhe très saturée et réduite à moitié par la distillation,
trois onces.
Miel rosat. . . . . quatre onces.
Teinture de laque. . . une once.

Mêlez en triturant, faites digérer pendant vingt-quatre heures, et ajoutez à la colature encore chaude

Huile essentielle de cannelle,
sept gouttes.

Conservez. (br.)

POUDRE OPHTHALMIQUE DE BALDINGER.

Pulvis ophthalmicus s. tartari argillatus s. ad maculas corneæ. (fu. he. r. su. wu. *vm.*)

♃ Crème de tartre,
Sucre blanc,
de chaque. . . une demi-once.
Gomme arabique . . . deux gros.

Faites une poudre très fine. (he.)

♃ Crème de tartre,
Bol d'Arménie,
Sucre blanc,
de chaque. . . . parties égales.

Pulvérisez et passez à travers un linge ployé en double. (fu. r. su. wu. *vm.*)

TROCHISQUES DE CRÈME DE TARTRE.

Trochisci de cremore tartari. (w.)

♃ Crème de tartre, un gros et demi.
Sucre blanc. . . . . six onces.
Mucilage de gomme adragant,
quantité suffisante

pour faire du tout une pâte homogène.

Conseillés, pour calmer la soif, dans les fièvres.

MANNE TARTARISÉE.

Manna tabulata s. tartarisata. (*sp.*)

♃ Crème de tartre. . une demi-once.
Manne. . . . . . quatre onces.
Eau. . . . . dix onces.

Faites cuire jusqu'en consistance requise, et réduisez en pastilles.

Laxatif agréable.

POUDRE LAXATIVE ET TEMPÉRANTE DE TRONCHIN.

Pulvis temperans s. refrigerans. (d. dd. he. *sm.*)

♃ Crème de tartre. . . . trois onces.
Nitre. . . . . trois gros.
Sucre en poudre. . . quatre onces.

Mêlez exactement. (*sm.*)

he. prescrit une livre de tartre et trois onces de nitre, sans sucre ; — dd. deux onces de tartre, une demi-once de nitre et autant de sucre ; — d. trois onces de tartre, une demi-once de nitre et autant d'oléo-sucre de citron.

Dose, un à deux gros, le matin, dans un verre de petit-lait clarifié.

ÉLECTUAIRE RAFRAÎCHISSANT.

Electuarium lenitivum. (a. *sm.*)

♃ Crème de tartre. . . . une once.
Nitre . . . . . . une demi-once.
Sucre blanc . . . . . dix gros.
Sirop de limon, quantité suffisante.

Herrenschwand le prescrivait, à la dose d'une cuillerée à café, toutes les deux heures, dans la matinée, et faisait boire ensuite un verre de petit-lait. (*sm.*)

♃ Pulpe de pruneaux . . trois livres.
Rob de sureau. . . . . une livre.
Crème de tartre . . une demi-livre.
Miel despumé. . quantité suffisante pour faire un électuaire. (a.)

POUDRE ECCOPROTIQUE.

Pulvis eccoproticus. (fu.)

♃ Crème de tartre. . . . une once.
Sous-carbonate de magnésie,
Fleurs de soufre,
de chaque. . . une demi-once.
Nitre . . . . deux gros.

Incisif, diurétique, fondant, laxatif. — Dose, un à trois gros.

POUDRE ECPHRACTIQUE. (*ca.*)

♃ Crème de tartre,
Magnésie pure,
Fleurs de soufre,
Rhubarbe choisie,
Fleurs de camomille,
Oléo-sucre de fenouil,
de chaque. . . une demi-once.

Conseillée par Selle dans les obstructions des viscères du bas-ventre. — Dose, une cuillerée, dans la journée, en plusieurs prises.

POUDRE SALINE.

Pulvis salinus s. tartari compositus. (wu. ww.)

♃ Crème de tartre. . une demi-once.
Sel polychreste. . . . deux gros.

Mêlez. (wu.)

♃ Crème de tartre. . . . cinq gros.
Sulfate de potasse . . . trois gros.
Tartre stibié . . . . . . un grain.

Mêlez et partagez en huit paquets. (ww.)

ÉLECTUAIRE PURGATIF. (*sa.*)

♃ Crème de tartre. . . . deux gros.
Sel de Seignette. . une demi-once.
Manne choisie . . . . . . six gros.
Pulpe de tamarins. . . trois onces.
Sirop de roses solutif,
quantité suffisante pour faire un électuaire épais.

SOLUTION DE CRÈME DE TARTRE.

Solutio tartari depurati, Decoctum crystallorum tartari. (han.)

♃ Crème de tartre. . . . trois gros.
Eau distillée chaude,
trente-deux onces.

Ajoutez à la solution,

Sirop de framboises. . deux onces.

Laxatif, diurétique, tempérant. — Dose, deux livres par jour.

b*. et s. indiquent deux préparations analogues, savoir : b*., sous le nom de *Tisane de crème de tartre*, crème de tartre, une demi-once, eau bouillante, une livre, sirop de framboises, une once ; — s. sous celui de *Decoctum tartari citratum* : crème de tartre, une partie, eau, vingt parties, qu'on fait réduire à quinze, par l'ébullition avec le sel, et une demi-partie de suc de citron.

POTION HYDRAGOGUE. (e. *sw.*)

♃ Crème de tartre. . . . deux gros.
Eau pure. . . . . . . cinq onces.

A prendre, trois, quatre, cinq ou six fois par jour. — On a recommandé cette potion dans l'ascite et l'anasarque. (*sw.*)

e. prescrit une once de crème de tartre et deux pintes d'eau.

TISANE DE MILMAN.

♃ Crème de tartre. . une demi-once.
Eau d'orge. . . . . . deux livres.

Ajoutez à la solution

Eau-de-vie. . . une ou deux onces.

Cette boisson a été vantée dans les hydropisies.

POTION DIURÉTIQUE. (*sw.*)

♃ Crème de tartre,
une demi-once à une once et demie.
Décoction d'orge, quantité suffisante.

Faites dissoudre.

A boire par cuillerées, dans la journée.

TISANE DE CRÈME DE TARTRE. (b*.)

♃ Crème de tartre,
Raisins secs écrasés,
de chaque. . . . . deux onces.
Eau de fontaine bouillante,
quatre livres.

Après quelques heures d'infusion, faites bouillir un peu et passez. — A prendre par verrées.

TISANE IMPÉRIALE. (b*.)

♃ Crème de tartre. . une demi-once.
Écorce d'orange. . . . trois onces.
Eau bouillante . . . trois pintes.

Passez, après suffisante infusion.

MIXTURE PURGATIVE ACIDULE. (*sm.*)

♃ Crème de tartre,
Sucre en poudre,
de chaque. . . . . quatre gros.
Sirop de groseilles. . . trois onces.
Essence d'anis. . . . une goutte.

Conseillée par Stoll, dans les fièvres dites bilieuses. — A prendre le matin, à jeun, en quatre doses, avec de la limonade ou du bouillon de veau.

TISANE FÉBRIFUGE ET LAXATIVE. (*bo.*)

♃ Crème de tartre. . une demi-livre.
Forte infusion de camomille,
une pinte.

Faites dissoudre.

Vantée dans les fièvres intermittentes opiniâtres.

POTION PURGATIVE. (*b. pie.*)

♃ Crème de tartre. . . . . un gros.
Sirop de limon,
—— de chicorée,
de chaque. . . . . unc once.
Infusion de camomille. . deux onces.

Mêlez. (*pie.*)

♃ Pulpe de tamarins. . . une once.
Eau. . . . . huit onces.
Crème de tartre. . . . une once.

A prendre en deux fois. (*b.*)

♃ Pulpe de tamarins. . . une once.
Eau. . . . . huit onces.
Manne,
Crème de tartre, de chaque, une once.

A prendre en deux fois. (*b.*)

MIXTURE LAXATIVE. (*sm.*)

♃ Crème de tartre. . . quatre gros.
Sulfate de potasse . . deux gros.
Eau de laitue. . . . . six onces.

Ajoutez à la solution
Sirop de mûres. . . deux onces.

Dose, une cuillerée à bouche, trois ou quatre fois par jour.

POTION TARTARIQUE COMPOSÉE. (*sw*.*)

♃ Crème de tartre. . . . une once.
Sucre blanc. . . . deux onces.
Eau bouillante. . . trois livres.

Après le refroidissement, décantez et ajoutez
Tartre stibié. . . un demi-grain.

EAU LAXATIVE.

Liquor aperitivus s. salinus laxativus. (*sp.*)

♃ Sel d'Epsom,
Crème de tartre, de chaque, une once.
Sulfate de potasse, une demi-once.
Eau bouillante. . . . dix onces.

Filtrez la solution.

VIN DIURÉTIQUE DE SYDENHAM.

Vin lixiviel; Vinum genistæ Sydenhami. (b*. *bo. pie.*)

♃ Cendres de genêt. . . deux onces.
Vin blanc. . . . . une pinte.

Après vingt-quatre heures d'infusion, filtrez. (*bo. pie.*)

b*. indique une livre de cendres, un demi-gros de feuilles d'absinthe et deux livres de vin du Rhin.

Dose, quatre onces, trois fois par jour, dans l'hydropisie.

VIN HYDRAGOGUE. (*sa.*)

♃ Vin du Rhin. . . . . une livre.
Sous-carbonate de potasse,
une demi-once.

Après la cessation de l'effervescence, ajoutez
Sirop de nerprun, une once et demie.

A boire par verrées.

VIN DE GENIÈVRE ALCALISÉ. (WU.)

♃ Sous-carbonate de potasse,
une demi-once.
Genièvre. . . . . . une once.
Vin blanc. . . deux livres et demie.

Passez, au bout de douze heures d'infusion.

VIN EXCITANT. (WU.)

♃ Sel de Tachenius,
Vin généreux,
de chaque. . . une demi-once.

Faites dissoudre, et ajoutez
Oxymel colchitique. . . deux onces.
Éther sulfurique. . . . un scrupule.

VIN DIURÉTIQUE ANGLAIS. (*ca.*)

♃ Sous-carbonate de potasse,
un gros et demi.

Scille sèche,
Rhubarbe en poudre,
Genièvre, de chaque. . . un gros.
Racine de zédoaire. . . . deux gros.
Cannelle pulvérisée. . . trois gros.
Vin blanc. . . . . . . une pinte.

Filtrez, après suffisante macération.

Dose, trois ou quatre verrées par jour, dans l'hydropisie.

SUR-PROTO-TARTRATE DE POTASSIUM BORATÉ.

Crème de tartre soluble; Cremor tartari solubilis. (ba. be. f. fu. han. po. pr. r. s. su. w. *sw**. *vm.*)

♃ Borax. . . . . une partie.
Eau. . . . . dix parties.

Faites dissoudre par l'ébullition, et ajoutez

Crème de tartre. . . trois parties,

c'est-à-dire tant qu'il s'en dissout; laissez en repos, filtrez et évaporez à siccité. (ba. bo. han. pr. s. su. w. *sw**.)

fu. prescrit quatre parties de crème de tartre et une de borax.

♃ Crème de tartre. . . . trois parties.
Borax. . . . . une partie.

Pulvérisez et mêlez. (po.)

r. prescrit une partie de borax et quatre de tartre; — *vm.* neuf de borax et neuf et demie de tartre.

♃ Crème de tartre,
deux cent dix parties.
Acide borique . . . trente parties.
Eau distillée. . . . vingt parties.

Mettez l'eau et l'acide sur le feu; quand la solution est chaude, ajoutez le tartre peu à peu, en remuant; évaporez jusqu'à siccité, et pulvérisez. (f.)

vm. conseille de pulvériser à part, puis de mêler ensemble huit parties de crème de tartre et une d'acide borique.

Soubeiran prescrit de dissoudre à feu nu quatre parties de crème de tartre et une d'acide dans vingt-quatre d'eau, de filtrer, d'évaporer à siccité, à une douce chaleur, de sécher le résidu, et de le pulvériser. (f*.)

Van-Mons a proposé, pour rendre la crème de tartre plus soluble, un moyen qui diffère de tous les précédens, et que voici:

♃ Crème de tartre. . . . une partie.
Eau. . . . . dix-huit parties.

Faites dissoudre, par l'ébullition, dans un vase clos; ajoutez peu à peu de l'acide tartrique, jusqu'à ce que quelques gouttes de liqueur, versées sur un corps froid, ne laissent plus déposer de crème de tartre; filtrez alors, et faites évaporer jusqu'à siccité.

LIMONADE LAXATIVE. (*pie.*)

♃ Crème de tartre. . . . une once.
Borax. . . . . trois gros.
Sucre en poudre. . . deux onces.

A prendre dans trois verres d'eau, de demi-heure en demi-heure.

BOISSON TARTRO-BORATÉE.

Eau saline, Fondant de Lassone. (ff. ham. *bo.*)

♃ Crème de tartre. . . . une once.
Borax . . . . trois gros.
Eau bouillante . . . . une livre.

Faites dissoudre. (han.)

bo. indique un gros de chaque sel, pour une livre d'eau.

♃ Crème de tartre. . . vingt parties.
Borax. . . . . . cinq parties.
Miel despumé . . soixante parties.
Eau. . . . . . quantité suffisante

pour faire une pinte de liqueur; triturez les deux sels ensemble, versez l'eau dessus, par petites portions, et ajoutez le miel à la solution. (ff.)

Doux laxatif, à prendre par verrées, et qui peut avantageusement remplacer l'eau de tamarins. — Il faut remuer la bouteille chaque fois qu'on s'en sert.

POTION DIURÉTIQUE. (b*. *au.*)

♃ Tartre boraté . . quatre à six gros.
Eau de genièvre,
——de persil,
de chaque. . . . . trois onces.

Ajoutez à la solution

Éther nitrique . . . . deux gros.
Sirop de têtes de pavot. . une once.

Dose, deux cuillerées toutes les deux heures. (b*.)

♃ Tartre boraté. . . une demi-once.
Rob d'hièble. . . . deux onces.
Eau de genièvre. . . trois onces.
Sirop de nerprun,
—— de violettes,
de chaque . . . une demi-once.

A prendre par cuillerées. (*au.*)

PILULES HYDRAGOGUES.

Pilulæ hydragogæ s. e tartaro boraxato. (*au.*)

♃ Extrait de trèfle d'eau, deux onces.
Tartre boraté. . . un gros et demi.
Racine de polygala de Virginie,
deux gros.
——— de colchique, un gros et demi.

Faites des pilules de deux grains.—Dose, six à douze, toutes les deux heures.

PROTO-TARTRATE DE POTASSIUM ET DE SODIUM.

Tartrate de protoxide de potassium et de so-

dium, Tartrate de potasse et de soude, Sel de Seignette, Sel polychreste soluble; Alcali minerale tartarisatum, Sal polychrestus Seignetti s. Rupellensis, Soda tartarisata, Natrum tartarisatum, Tartarus natronatus, Tartras kalico-natricum s. potassæ et sodæ s. potassæ sodicus s. sodæ et kali. (a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. g. han. he. lo. o. po. pr. r. s. sa. su. w. wu. *c. pid. sp. vm.*)

℞ Sous-carbonate de soude, à volonté.
Eau bouillante. . suffisante quantité pour dissoudre le sel; ajoutez à la liqueur

Crème de tartre, quantité suffisante, ou autant qu'elle en peut dissoudre; faites évaporer jusqu'à 35 degrés de l'aréomètre, et laissez cristalliser en repos. (a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. fe. fi. g. han. he. lo. o. po. pr. s. sa. su. w. wu. *c. pid. vm.*)

f. *sp.* et *vm.* prescrivent de verser le sous-carbonate dans la dissolution de crème de tartre.

Henry fait observer que l'eau-mère se trouve presque entièrement formée de tartrate de soude, et qu'il suffit, pour en obtenir encore du sel de Seignette, d'y ajouter une certaine quantité de tartrate de potasse. (f.)

℞ Tartrate de potasse,
onze parties et demie.
Sous-carbonate de soude sec,
deux parties et demie.
Eau . . . . vingt-quatre parties.

Laissez déposer un instant, décantez et faites cristalliser. (*vm.*)

℞ Crème de tartre . . . deux livres.
Eau. . . . . quantité suffisante pour dissoudre le sel; saturez celui-ci bouillant avec de la potasse, et ajoutez

Sel commun, cinq onces et deux gros.

La solution refroidie, et l'hydrochlorate de potasse déposé, évaporez pour que la liqueur cristallise. (*vm.*)

℞ Tartrate de potasse,
onze parties et demie.
Sulfate de soude,
trois parties et quatre cinquièmes.
Eau tiède . . vingt-quatre parties.

Faites chauffer ensemble, jetez dans la liqueur un peu de soude caustique, filtrez et laissez cristalliser. (*vm.*)

Excitant, diurétique, purgatif. — Dose, depuis deux gros jusqu'à une once par pinte d'eau.

POUDRE DE FORDYCE. (*sm.*)

℞ Tartrate de potasse et de soude,
dix grains.
Rhubarbe. . . trois à sept grains.
Mêlez. — Vantée chez les enfans atteints du carreau. — On la donne, durant quinze jours de suite, tous les matins, dans un véhicule approprié.

MIXTURE FONDANTE. (*sm.*)

℞ Tartrate de potasse et de soude,
une demi-once.
Sulfate de potasse . . . deux gros.
Infusion de feuilles de chicorée sauvage. . . . . une livre.

Ajoutez à la solution

Oxymel scillitique. . quatre onces.

Conseillée par Boerhaave dans les obstructions abdominales. — Dose, quatre cuillerées à bouche, dans la matinée, à une heure d'intervalle.

PETIT-LAIT DE VAN-SWIETEN. (*sm.*)

℞ Racine et feuilles de pissenlit,
Herbe de fumeterre,
Feuilles de cresson de fontaine,
——— de cerfeuil,
en tout. . . . . une poignée.

Hachez ces herbes, et faites-les bouillir, pendant cinq ou six minutes, avec

Petit-lait clarifié. . . une chopine.

Passez en exprimant avec force, et ajoutez à la colature

Tartrate de potasse et de soude,
un à deux gros.
Miel de Narbonne. . . . six gros.

A prendre tous les matins à jeun, pendant un mois, en quatre verrées, séparées par une heure d'intervalle, dans les engorgemens abdominaux nés de fièvres intermittentes ou d'affections hypochondriaques invétérées.

PROTO-TARTRATE DE POTASSIUM ET D'AMMONIAQUE.

Tartrate de protoxide de potassium et d'ammoniaque, Tartrate de potasse et d'ammoniaque, Tartre soluble ammoniacal; Ammonium tartaricum, Tartarus ammoniatus s. ammoniacalis s. solubilis ammoniacalis, Sal ammoniacum tartareum, Alcali volatile tartarisatum.

§ I. A L'ÉTAT SOLIDE.

b'. d. han. he. li. o. po. pr. s. w. sw' *vm.*

℞ Crème de tartre. . . . à volonté.
Eau bouillante . quantité suffisante pour dissoudre le sel; ajoutez peu à peu à la liqueur

Sous-carbonate d'ammoniaque liquide. . . . quantité suffisante pour saturer l'excès d'acide; filtrez et faites évaporer à siccité, sur un feu doux.

he. li. et s. prescrivent l'ammoniaque

caustique; — han. et *vm.* veulent qu'on fasse cristalliser, et qu'on pulvérise ensuite les cristaux; — b*. recommande, avant de faire cristalliser, d'ajouter un peu de liqueur ammoniacale, pour redissoudre les cristaux de tartre qui auraient pu se précipiter pendant l'évaporation.

§ II. A L'ÉTAT LIQUIDE.

Liqueur de tartre soluble; Liquor tartari solubilis.

li.

℞ Sous-carbonate d'ammoniaque liquide . . . . . . six onces.

Ajoutez peu à peu

Crème de tartre, quantité suffisante pour que toute effervescence cesse; laissez en repos pendant quelques jours et filtrez.

Excitant, diurétique, et légèrement laxatif, qu'on a employé, rarement à la vérité, dans les fièvres aiguës, les hydropisies et les engorgemens des viscères du bas-ventre. — Dose, un gros, plusieurs fois par jour.

PROTO-OLÉO-MARGARATE DE POTASSIUM.

Nous réunissons dans cet article tous les savons proprement dits, même ceux à base de soude, parcequ'envisagés sous le point de vue thérapeutique, ils n'offrent, pour ainsi dire, aucune différence, malgré celle que la non-identité de leur composition apporte dans leurs propriétés physiques.

§ I. SAVONS DU COMMERCE.

1° *Savon d'Alicante; Sapo Alicantinus s. Aloniensis, s. Hispanicus albus, Sapo albus.*

am. ams. b. ba. be. br. d. dd. du. ed. f. ff. g. han. he. li. lo. o. po. pp. pr. s. su. w. ww. *be. br. m. sa. sp.*

On le prépare avec l'huile d'olive et la soude. Il est blanc, dur et homogène.

2° *Savon de Venise; Sapo Venetus.*

be. br. fe. fi. pa. su. *pid.*

Préparé comme le précédent, il est dur aussi, mais marbré.

3° *Savon domestique; Sapo domesticus s. nostras.*

a. ba. dd. f. fe. ff. han. he. po. pp. pr. r. s. ww. *m. pa.*

Préparé de même que ceux qui précèdent, il offre des marbrures bleues, dues à de l'hydrosulfate de fer et à de l'alumine, contenus dans la soude.

4° *Savon noir; Sapo mollis s. niger s. viridis s. kalicus.*

dd. ed. he. lo. su. *c. pa. pid.*

Préparé avec l'huile et la potasse.

5° *Savon de Wologd; Sapo Wologdensis.*

fi. r.

Préparé avec le suif et la potasse, à Wologd et ailleurs.

§ II. SAVONS PHARMACEUTIQUES.

A. *Savon médicinal; Sapo medicinalis s. medicatus s. amygdalinus.*

a. an. b. ba. be. br. e. f. fe. ff. fi. han. o. p. po. pr. r. s. sa. su. w. wu. *br. ca. sw. vm.*

℞ Sous-carbonate de soude,
Chaux vive, de chaque, quatre livres.
Eau. . . . . vingt livres.

Faites bouillir ensemble; passez à travers un linge, évaporez la liqueur jusqu'à ce qu'il en faille huit onces pour remplir un verre capable de contenir six onces d'eau, et ajoutez-y, après qu'elle est refroidie,

Huile d'olive. . . . . le double.

Cuisez, en remuant toujours, jusqu'à ce qu'il se forme une masse homogène et épaisse, versez dans des moules, et laissez sécher. (a. an. b. ba. be. e. fe. ff. fi. han. o. p. po. pr. r. s. sa. su. wu. *br. sw.*)

f. prescrit cent parties de lessive caustique (36 degrés) et deux cent dix d'huile d'amandes douces; — *vm.* une partie de lessive et deux et un quart d'huile d'amandes douces; — *ca.* deux livres de lessive et quatre livres trois onces d'huile d'amandes douces.

br. sa. w. wu. et *vm.* donnent aussi une formule à peu près semblable, mais dans laquelle la lessive de soude est remplacée par celle de potasse.

B. *Savon de cacao; Sapo cacaotinus.* (b. fe. han. li. *sp. vm.*)

℞ Lessive de soude . . . une partie.
Beurre de cacao fondu, deux parties.

Faites cuire ensemble jusqu'à parfaite incorporation.

SAVON DE MOELLE DE BOEUF.

Savon animal; Sapo Wologdensis. (f. *ca. sw. vm.*)

℞ Moelle de bœuf préparée,
cinq cents parties.
Potasse caustique liquide,
deux cent cinquante parties.

Faites fondre sur un feu doux, en remuant avec une spatule, jusqu'à ce que le mélange soit tout-à-fait soluble dans l'eau. Dissolvez-le alors dans

Eau bouillante. . deux mille parties.

Ajoutez à la solution

Sel commun,
cent quatre-vingts parties,

dissous dans

Eau distillée. . . . mille parties.

Laissez refroidir, passez à travers un linge, en exprimant, et faites sécher. (f. *ca.*)

sw. prescrit deux parties de lessive des savonniers et quatre et demie de moelle de bœuf ; — *vm.* une et demie de soude caustique et deux de moelle.

Tous ces savons sont plus ou moins stimulans. Ils ont été préconisés comme fondans, diurétiques et lithontriptiques. On les administre avec avantage dans les empoisonnemens par les acides. A l'extérieur, ils agissent comme résolutifs ou maturatifs. — Dose, depuis dix grains jusqu'à un gros, deux ou trois fois par jour.

SAVON ANIMAL AROMATIQUE. (*ca. vm.*)

♃ Huile de noix muscade par expression. . . . . une partie.
Moelle de bœuf. . . . cinq parties.

Faites fondre ensemble, puis incorporez

Soude caustique liquide, sept parties, en l'ajoutant peu à peu, et remuant toujours jusqu'à ce que l'union soit parfaite. (*vm.*)

ca. prescrit sept parties de moelle, une d'huile de muscade, une de blanc de baleine, et suffisante quantité de lessive de soude caustique.

CÉRAT POUR LE TOUCHER. (f*.)

♃ Huile d'olive. . . six mille parties.
Blanc de baleine,
Cire blanche,
de chaque. . quatre cents parties.

Faites fondre ensemble, passez à travers un linge, et ajoutez peu à peu, en remuant toujours,

Soude caustique,
quatre cent quatre-vingts parties.

On ne doit employer ce cérat que quelque temps après sa préparation, pour qu'il ne soit plus alcalin.

POUDRE COSMÉTIQUE. (b*.)

♃ Savon d'Espagne. . . douze onces.
Sous-carbonate de potasse, deux onces.
Racine d'iris de Florence, trois onces.
Marrons d'Inde en poudre, deux livres.
Huile essentielle de lavande,
———————— de bergamote,
de chaque. . . quarante gouttes.
———————— de citron,
trente gouttes.
———————— de girofle, dix gouttes.
Sucre. . . . . . une demi-once.

Faites du tout une poudre.

♃ Savon d'Espagne. . . douze onces.
Sous-carbonate de soude,
une once et demie.
Racine d'iris de Florence, une once.
Petit cardamome. . . . un gros.
Huile essentielle de lavande,
———————— de bergamote,
de chaque. . . . trente gouttes.
———————— de citron,
vingt gouttes.
———————— de cannelle,
trois gouttes.
Sucre. . . . . . une demi-once.

Faites une poudre.

BOLS SAVONNEUX.

Boli saponacei. (*sa. sw.*)

♃ Savon médicinal. . deux scrupules.
Huile essentielle de carvi,
deux à trois gouttes.
Sirop balsamique, quantité suffisante.

On ajoute quelquefois quatre grains d'extrait d'aloès, ou sept grains de rhubarbe. — Ces bols sont purgatifs.

BOLS LITHONTRIPTIQUES.

Boli lithontriptici. (*sp.*)

♃ Savon d'Alicante. . . huit onces.
Coquilles d'œufs calcinées,
Gratte-culs grillés, de chaque, une once.
Sel de tartre . . . . . un gros.
Eau-de-vie. . . quantité suffisante.

Faites soixante bols.

PILULES DE SAVON.

Pilulæ saponaceæ s. resolventes. (b*. f. ff. ham. *hp. sm. sp. sw. vm.*)

♃ Savon médicinal. . . une demi-livre.
Racine de guimauve. . . une once.
Nitre. . . . . deux gros.
Huile d'amandes douces,
quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (f. ff.)

Comme l'huile rancit très vite, Henry propose de la remplacer par du sirop de sucre. (f*.)

♃ Savon médicinal. . . deux gros.
Rhubarbe,
Myrrhe, de chaque. . . . un gros.

Faites des pilules de quatre grains. (*sw.*)

♃ Savon blanc. . . . . . une once.
Extrait de genièvre,
Poudre de gentiane,
de chaque. . . . . quatre gros.

Faites des pilules de quatre grains. (*sm.*)

♃ Savon de Venise,
Galbanum,
Extrait de chélidoine,
de chaque. . . . . deux gros.
Poudre de réglisse, quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains. (ham.)

♃ Savon médicinal. . un gros et demi.

Gomme ammoniaque. . . . un gros.
Extrait de chiendent, quatre scrupules.

Faites des pilules d'un grain. (b*.)

b*. et *hp*. prescrivent parties égales de savon, de gomme ammoniaque et d'extrait de chélidoine, pour faire des pilules de deux grains.

♃ Savon officinal. . . . . une once.
Gomme ammoniaque,
Extrait de petite centaurée,
de chaque. . . une demi-once.
Huile essentielle de succin, dix gouttes.

Faites une masse pilulaire. (*sp.*)

♃ Acétate de potasse,
Gomme ammoniaque,
Pilules de Rufus,
de chaque. . . . . une partie.
Savon blanc. . . . deux parties.
Sirop de sucre. . quantité suffisante.

Faites une masse. (*vm.*)

SUPPOSITOIRE LAXATIF.

Suppositorium ad alvum sollicitandum. (b*. pa. *sp.*)

♃ Savon. . . . . deux onces.
Sel de cuisine. . . . . une once.
Miel épaissi. . . quantité suffisante.

Faites des cônes de diverses grosseurs, qu'on doit frotter d'huile d'absinthe, avant de s'en servir.

CATAPLASME MATURATIF.

Cataplasme savonneux ou résolutif. (b*. f*. fu. *ra. sp.*)

♃ Mie de pain. . . . . huit onces.
Savon de Venise. . . . une once.
Lait de vache. . . . une livre.

Faites cuire ensemble. (b*. f*. fu.)

♃ Farine d'orge. . . . . huit onces.
Savon blanc. . . . quatre onces.
Eau. . . . . . quantité suffisante pour faire un cataplasme. (*ra.*)

sp. prescrit seize onces de cataplasme de mie de pain et deux onces de savon ratissé.

MIEL DE SAVON. (b*.)

♃ Savon commun,
Miel, de chaque. . . quatre onces.
Sel de tartre. . . une demi-once.
Eau de fumeterre. . . . deux gros.

Conseillé pour résoudre les tumeurs indolentes.

LOOCH SAVONNEUX.

Linctus saponatus s. saponaceus, *Looch saponaceum s. saponatum.* (fu. li. w. wu. *ca. sa. sp. sw.*)

♃ Savon. . . . . une partie.
Huile d'amandes douces, huit parties.
Sirop de manne. . . douze parties.

Mêlez par la trituration. (li.)

wu. prescrit trois parties de savon, seize d'huile et vingt-quatre de sirop de manne.

♃ Savon. . . . . une partie.
Huile d'amandes douces, huit parties.
Sirop de capillaire. . douze parties.

Mêlez par la trituration. (w. *sp.*)

sa. prescrit une partie de savon, seize d'huile et vingt-quatre de sirop de capillaire.

♃ Savon. . . . . une partie.
Huile d'amandes douces,
vingt-quatre parties.
Sirop de rhubarbe, trente-six parties.

Broyez ensemble. (fu.)

♃ Savon. . . . . une partie.
Huile d'amandes douces, huit parties.
Sirop de limon, une partie et demie.

Mêlez par la trituration. (*ca.*)

♃ Savon. . . . . . quatre parties.
Huile d'amandes douces,
dix-huit parties.
Sirop de pavot, quarante-huit parties.

Broyez ensemble. (*sw.*)

POMMADE SAVONNEUSE. (*ra.*)

♃ Savon blanc. . . . . . une livre.
Eau . . . . . . une livre et demie.

Faites ramollir le savon dans l'eau, et passez à travers un tamis. — Employée contre la gale.

SAVON AROMATIQUE. (b*.)

♃ Solution aqueuse concentrée de savon. . . . . six onces.
Huile essentielle de bergamote,
——————— de lavande,
——————— de romarin,
de chaque. . . . . . deux gros.

Employé, comme nervin et tonique, dans les bains.

LAVEMENT SAVONNEUX.

Clysma resolvens. (*b. sp.*)

♃ Feuilles de mauve. . . une poignée.
Eau. . . . . seize onces.

Faites réduire à douze onces par l'ébullition, et dissolvez dans la colature

Savon de Venise. . . . deux gros.

Mêlez. (*sp.*)

♃ Décoction d'orge. . . . six onces.
Savon de Venise. . . . . un gros.
Miel. . . . . six gros.

Faites dissoudre. (*b.*)

FOMENTATION LAXATIVE ET ANTISPASMODIQUE. (*bo.*)

♃ Fleurs de camomille,
——— de mélilot,
de chaque. . . . . une poignée.
Baies de laurier,
Carvi, de chaque. . . . une once.
Lait. . . . . . quantité suffisante pour obtenir, au bout d'un quart d'heure, trois livres de décoction. Ajoutez à la colature
Savon de Venise, une once et demie.
Safran. . . . . deux gros.

POTION SAVONNEUSE. (b*. *ca. ra.*)

♃ Savon médicinal. . . . trois gros.
Eau. . . . . quatre onces.
Sirop de guimauve. . . une once.
Magnésie. . . . . . . un gros.

Conseillée contre l'empoisonnement par les acides minéraux. (*ca.*)

♃ Savon. . . . . six gros.
Infusion de mélisse, quatre onces.
Sirop de capillaire. . . une once.

A prendre en trois ou quatre doses, dans quelques cas de météorisme abdominal. (*ra.*)

♃ Savon. . . . . deux gros.
Poudre de perles. . . . un gros.
——— d'yeux d'écrevisse,
un gros et demi.
Sirop de guimauve, une demi-once.
Eau de menthe,
———d'écorce de citron,
———de fenouil, de chaque, deux onces.

A prendre par cuillerées. — Boerhaave l'employait, chez les enfans, contre les acides dans les premières voies. (b*.)

SOLUTION ALCOOLIQUE DE SAVON.

Liniment savonneux ou savonneux alcoolique, Esprit de savon, Lotion alcoolique savonneuse, Fomentation savonneuse, Alcool savonneux; Alcohol saponatum, Spiritus saponatus, Tinctura saponis. (ba. fe. ff. fu. pp. *ra.*)

♃ Savon du commerce, une partie.
Alcool (0,900). . . quatre parties.

Faites dissoudre et filtrez. (ba.)

♃ Savon d'Alicante ratissé, une livre.
Alcool. . . . . . . trois livres.
Eau distillée. . . . . une livre.

Filtrez la solution. (pp.)

On trouve encore les variantes suivantes: trois parties d'alcool (23 degrés) et une de savon (ff.);—une livre d'alcool (26 degrés) et quatre onces de savon (*ra.*);—une livre d'alcool et deux onces de savon (*ra.*);—une livre d'alcool et une demi-once de savon (*ra.*); — deux livres d'alcool, autant d'eau et dix onces de savon.

♃ Savon d'Alicante ratissé, huit onces.
Sous-carbonate de potasse purifié,
quatre onces.

Dissolvez le sel dans seize onces d'eau, ajoutez le savon, et faites cuire jusqu'en consistance de miel; versez alors sur la masse
Alcool rectifié. . . . seize onces.

Filtrez après une semaine de digestion. (fu.)

Cette solution, dont il est facile de prévoir que la concentration doit varier selon les circonstances, fournit un résolutif qu'on peut employer avec succès dans les entorses, lorsque l'inflammation a cessé. Lugol l'a appliquée aussi avec avantage au traitement de la gale.

FOMENTATION ANTIPHLOGISTIQUE. (he. *pid.*)

Savon de Venise. . . trois onces.
Eau de chaux. . . . deux livres.

Ajoutez à la solution
Alcool. . . . . . . cinq onces.
Trochisques blancs de Rhazès,
une demi-once.

Résolutif.

SOLUTION ALCOOLIQUE AROMATISÉE DE SAVON.

Liniment savonneux, Esprit de savon; Spiritus saponis s. saponatus s. saponaceus s. resolvens, Tinctura saponis. (a. an. b*. han. li. o. pr. r. s. *ra. sp. vm.*)

♃ Savon blanc. . . . une partie.
Esprit de lavande. . huit parties.

Faites dissoudre et filtrez. (*vm.*)

Savon blanc. . . . une partie.
Alcool. . . . . . trois parties.
Eau de roses. . . une demi-partie.

Filtrez la solution. (b*. han. o. pr. s.)

po. prescrit trois parties et demie d'alcool.

♃ Savon blanc. . . . . six onces.
Sous-carbonate de potasse, un gros.
Alcool (0,910). . une livre et demie.
Eau de lavande. . une demi-livre.

Filtrez la solution. (a.)

sp. prescrit de broyer quatre onces de savon de Venise avec deux onces de sous-carbonate de potasse, et de mettre le magma en digestion dans un mélange de douze onces d'alcool et d'un demi-gros d'essence de bergamote; — an. de. dissoudre quatre onces de savon dans vingt-quatre d'eau-de-vie, et d'ajouter à la solution deux onces d'esprit de lavande, avec autant d'esprit de romarin.

♃ Savon d'Alicante ratissé, quatre onces.
Sous-carbonate de potasse purifié, deux onces.

Faites cuire dans une livre d'eau, jusqu'en consistance de magma épais. Versez sur celui-ci

Esprit de lavande. . . seize onces.

Laissez digérer sur un feu doux, pendant quatre jours, et filtrez. (r.)

b. prescrit huit onces de savon, une livre de sous-carbonate et seize onces d'esprit de romarin.

♃ Huile blanche. . . . deux onces.
Savon. . . . . deux gros.
Alcool vulnéraire. . . une livre.

Filtrez la solution. (*ra.*)

Résolutif, employé dans les tumeurs chroniques indolentes, les douleurs rhumatismales et les contractures des articulations.

BAIN ÉMOLLIENT ET ANTISEPTIQUE. (*bo.*)

♃ Feuilles de rue,
——— de scordium,
——— de mauve,
de chaque. . . . deux onces.
Eau. . . . . quantité suffisante pour obtenir deux livres de décoction.

Ajoutez à la colature

Savon de Venise. . . . un gros,

dissous dans

Alcool. . . . . six gros.

SOLUTION ALCOOLIQUE CAMPHRÉE DE SAVON.

Liniment savonneux, Baume de savon; Linimentum saponis s. saponaceum, Balsamum saponaceum s. saponis compositum, Alcohol camphoræ saponaceum, Aqua vitæ saponacea. (b*. e. p. *sp. vm.*)

♃ Savon blanc. . . . . trois onces.
Alcool. . . . . . seize onces.

Ajoutez à la solution

Camphre. . . . . . une once.

Filtrez. (p.)

e. prescrit deux onces de savon, six gros de camphre et une livre d'alcool; —*sp.* une once de savon et seize onces d'eau-de-vie camphrée; — b*. une quantité arbitraire de savon, une once d'eau chaude et une once d'alcool camphré.

♃ Eau-de-vie camphrée, seize parties.
Savon blanc. . . . une partie.

Faites macérer jusqu'à solution parfaite et filtrez. (*vm.*)

LINIMENT SAVONNEUX DE KAEMPF. (*ca. pid.*)

♃ Savon de Venise coupé. . une once.

Versez dessus

Alcool. . . . . . quatre onces.

Allumez l'alcool, et remuez-le avec une baguette, jusqu'à ce qu'il cesse de brûler. Ajoutez à la liqueur refroidie

Camphre. . . . deux scrupules.

Filtrez la solution.

Résolutif.

SOLUTION ALCOOLIQUE AROMATISÉE ET CAMPHRÉE DE SAVON.

Baume de savon, Liniment savonneux camphré; Balsamum saponaceum s. saponis, Linimentum saponis s. saponaceum s. saponis compositum s. saponis camphoratum. (am. an. d. du. ed. fi. fu. lo. su. w. *c. sp. sw. vm.*)

♃ Savon blanc d'Alicante, dix onces.
Alcool. . . . . . quatre livres.

Faites dissoudre à une douce chaleur, et ajoutez

Camphre. . . . . . deux onces.
Huile essentielle de romarin,
——————— d'origan,
de chaque. . . une demi-once.

Filtrez la solution. (d. *sp.*)

Savon d'Alicante. . quatre onces.
Camphre. . . . . deux onces.
Huile essentielle de romarin, une demi-once.
Alcool. . . . . . deux livres.

Faites digérer le savon dans l'alcool, pendant quelques jours, filtrez, ajoutez le camphre et l'huile. (ed. *c.*)

am. et *c.* prescrivent douze onces de savon, deux onces de camphre, deux onces d'huile de romarin et huit pintes d'alcool; — fu. cinq onces de savon, deux onces de camphre, une demi-once d'huile de romarin et deux livres d'alcool.

Savon dur. . . . . deux onces.
Esprit de bourgeons de sapin, une livre.

Ajoutez à la solution

Camphre. . . . une demi-once;

et si le cas l'exige

Huile essentielle de romarin, un gros.

Filtrez. (su.)

Savon blanc ratissé. . deux onces.
Esprit de millefeuille composé, une livre.

Ajoutez à la solution

Camphre. . . . une demi-once.

Conservez. (fi.)

Savon médicinal. . . trois onces.
Esprit de romarin. . . une livre.

Ajoutez à la solution

Camphre. . . . . . une once.

Filtrez la liqueur. (du. lo. *sw. vm.*)

w. prescrit six onces de savon, deux livres d'esprit de romarin et une demi-once de camphre; — an. trois onces de savon, une livre d'esprit de romarin et une once de camphre.

Résolutif.

SOLUTION ALCOOLIQUE CAMPHRÉE ET OPIACÉE DE SAVON.

Baume anodin, Liniment savonneux opiacé Balsamum anodynum, Linimentum saponis cum opio s. anodynum s. opiatum. (am. ed. f. p. su. *bo. ca.*)

Savon blanc. . . . trois onces.
Opium. . . . . . . six gros.
Alcool. . . . . . seize onces.

Ajoutez à la solution

Camphre. . . . . . une once.

Conservez. (p.)

bo. et *ca.* prescrivent une livre et demie d'alcool, cinq onces de savon, une once d'opium, une demi-once d'huile de romarin et trois gros de camphre; — ed. deux livres d'alcool, quatre onces de savon, une once d'opium, une demi-once d'huile de romarin et deux gros de camphre.

am. prescrit d'ajouter une once d'opium à la solution alcoolique aromatique et camphrée de savon.

♃ Savon blanc. . . . deux onces.
Opium. . . . . une demi-once.
Esprit de bourgeons de sapin, une livre.

Ajoutez à la solution

Camphre. . . . . une demi-once.

A l'extérieur, dans les douleurs chroniques; à l'intérieur, dans la colique dite nerveuse. —Dose, quinze à vingt gouttes, dans un demi-verre d'infusion de mélisse ou de tilleul.

BAUME ANODIN. (f.)

♃ Savon amygdalin. . une demi-once.
Teinture alcoolique d'opium, une once.

Broyez la solution avec

Huile d'amandes douces, deux onces.

SOLUTION ÉTHÉRÉE DE SAVON.

Liniment acétique, Liniment de savon éthéreux, Savon d'éther acétique, Savon acétique éthéré; Linimentum æthericum. (f*. *bo. ca. pie. sw*. vm.*)

♃ Savon de moelle. . . une partie.
Éther acétique. . . . cinq parties.

Opérez la dissolution dans un vase clos, au bain-marie tiède, et décantez la liqueur. (*vm.*)

vm. prescrit encore une partie et demie de savon et une d'éther acétique; — *bo.* une de savon et deux d'éther; — *sw*.* trois de savon et deux d'éther; — f*. trois de savon et seize d'éther; — *ca.* et *pie.* une de savon et huit d'éther.

On l'emploie en frictions, dans les douleurs rhumatismales chroniques.

BAUME ACÉTIQUE CAMPHRÉ. (f*. *bo. ca. pie.*)

♃ Savon animal,
Camphre, de chaque, un gros.
Essence de thym. . dix gouttes.

Faites dissoudre à la chaleur du bain-marie, et ajoutez

Éther acétique. . . . une once.

Filtrez. (*bo. ca. pie.*)

f*. prescrit de faire dissoudre un gros de savon et autant de camphre dans deux onces d'éther acétique, et d'ajouter à la solution dix gouttes d'essence de térébenthine.

Conseillé en frictions dans les rhumatismes, la goutte sciatique et les douleurs arthritiques.

BAUME ANTIARTHRITIQUE. (*ca.*)

♃ Esprit de lavande. . quatre onces.
Savon animal aromatique,
Éther acétique, de chaque, une once.
Camphre. . . . . . deux gros.
Huile essentielle de menthe poivrée,
———————— de cannelle,
———————— de lavande,
———————— de muscade,
———————— de girofle,
———————— de sassafras,
de chaque. . . quinze gouttes.

Mêmes usages que le précédent.

LINIMENT ÉTHÉRÉ. (*sa.*)

♃ Savon mou,
Alcool rectifié, de chaque, une once.

Ajoutez à la solution

Camphre. . . . une demi-once,

dissous dans

Éther sulfurique. . . . une once.

ONGUENT DE SAVON.

Huile de savon; Unguentum saponaceum, Linimentum saponaceum camphoratum. (ham. *ca. sw. vm.*)

♃ Savon blanc. . . . une partie.
Huile d'olive. . . . cinq parties.

Broyez le savon dans un mortier, faites-le dissoudre dans l'huile, et décantez la liqueur, après qu'elle a reposé. (*vm.*)

♃ Camphre. . . . . . deux gros.
Huile d'olive. . . . deux onces.

Ajoutez à la solution

Savon de Venise. . . une once.

Mêlez exactement. (ham.)

♃ Savon noir. . . une demi-once.
Camphre. . . . . . deux gros.
Baume d'Arceus. . . . une once.

Mêlez. (*ca. sw.*)

Conseillé dans les rhumatismes.

LINIMENT ANTIPLEURÉTIQUE.

Linimentum antipleureticum s. saponis. (w. *e. sp.*)

♃ Savon de Venise. . . deux onces.
Huile de laurier,
—— de vers de terre,
de chaque. . . . . une once.

Ajoutez à la solution

Ammoniaque liquide. . deux gros.

Mêlez. (w.)

♃ Savon de Venise. . . deux onces.
Huile de laurier. . . . une once.

Faites fondre à une douce chaleur, et ajoutez après le refroidissement

Baume tranquille. . . une once.
Ammoniaque liquide. . deux gros.

Mêlez. (*sp.*)

♃ Liniment de savon. . deux onces.
Ammoniaque liquide. . une once.
Teinture d'opium. . une demi-once.

Mêlez. (*e.*)

ONGUENT CONTRE LA PARALYSIE.

Unguentum paralyticum. (b*. br. wu. *sp.*)

♃ Savon de Venise. . . . six onces.
Huile de genièvre. . . une once.
Semences de roquette. . six gros.

Mêlez par la trituration.

BAUME DE SUCCIN. (*vm.*)

♃ Huile brune et épaisse de succin,
une partie.
Savon d'Alicante. . deux parties.

Faites fondre ensemble.

POMMADE FONDANTE. (*sm.*)

♃ Huile d'olive,
Eau de chaux,
Savon blanc ratissé,
Blanc d'œuf, de chaque, deux onces.

Battez bien ensemble.

EMPLÂTRE DE CUMIN SAVONNEUX. (*sa.*)

♃ Savon dur,
Cire jaune, de chaque. . une once.
Emplâtre de cumin. . trois onces.

Mêlez exactement.

EMPLÂTRE DE SAVON.

Emplastrum de sapone s. saponis s. saponatum s. saponaceum s. mamillare, Ceratum saponis. (am. an. du. ed. f. ff. li. lo. p. sa. su. *c. ca. vm.*)

♃ Céruse,
Minium, de chaque. . . une livre.
Huile d'olive. . . . trois livres.
Savon. . . . . huit onces.

Faites cuire ensemble, en remuant toujours et ajoutant de l'eau peu à peu, jusqu'en consistance d'emplâtre. (sa.)

♃ Savon blanc. . . . . huit onces.
Cire jaune. . . . . dix onces.
Litharge. . . . . . une livre.
Huile d'olive. . . . . une pinte.
Vinaigre. . . . . . . huit pintes.

Faites cuire la litharge avec le vinaigre, ajoutez le savon, puis la cire et l'huile. (am. lo. *c.*)

♃ Emplâtre diachylon,
deux cents parties.
Poudre de minium,
cinquante parties.
——— de céruse, vingt-cinq parties.
Cire blanche,
quatre-vingt-seize parties.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites cuire, en remuant toujours, et, en retirant du feu, ajoutez, après avoir jeté l'eau,

Savon blanc râpé,
cent vingt-cinq parties.

Faites cuire à petit feu. (f. *ca.*)

Emplâtre diachylon simple,
deux livres.
Cire blanche. . . . trois onces.

Liquéfiez sur un feu doux et ajoutez

Savon blanc. . . une demi-livre.

Faites un emplâtre. (an.)

Jéromel a proposé de faire fondre ensemble une livre de diachylon et une once de cire blanche, puis de laisser refroidir, et d'incorporer ensuite avec la masse, par petites portions, trois onces de savon médicinal tendre;—ff. prescrit huit parties de diachylon, deux de cire jaune et quatre de savon.

Emplâtre diachylon simple, huit parties.
Savon. . . . . une partie.

Mêlez ensemble. (su.)

du. et lo. prescrivent deux parties d'emplâtre et une de savon; — p. une d'emplâtre et trois de savon; — *c.* six d'emplâtre et une de savon.

♃ Emplâtre diachylon simple,
quatre parties.
————————— gommé,
deux parties.

Faites fondre ensemble et ajoutez

Savon dur. . . . . une partie.

Faites cuire un peu. (ed.)

♃ Emplâtre diachylon gommé, dix parties.

Huile d'olive. . . une demi-partie.
Cire blanche. . . . une partie.
Savon blanc. . . quatre parties.

Faites fondre ensemble. (*vm.*)

♃ Emplâtre diachylon gommé, deux parties.

Savon d'Alicante. . . une partie.

Faites fondre, en remuant toujours. (li.)

EMPLÂTRE DE SAVON CAMPHRÉ.

Emplastrum saponatum s. saponis camphoratum s. resolvens cum sapone et camphora. (ams. an. b. ba. bc. d. f. ff. fu. han. he. li. o. po. pr. r. s. *b. br. pid. sp. sw. vm.*)

♃ Huile de roses. . . douze onces.
Minium,
Céruse, de chaque. . . six onces.

Faites cuire convenablement, et ajoutez

Savon ratissé. . . quatre onces.

Remuez presque jusqu'au refroidissement, et ajoutez encore

Camphre broyé avec un peu d'huile, une demi-once.

Mêlez. (*sp.*)

♃ Emplâtre diachylon simple, trois livres.

Cire jaune. . . . une demi-livre.
Savon. . . . . . . trois onces.

Faites fondre ensemble et ajoutez

Camphre. . . . une demi-once.

Mêlez bien. (b. be. d. han. o. po. pr.)

an. prescrit d'ajouter dix grains de camphre à chaque once de l'emplâtre de savon simple; — li. un vingt-quatrième; — ff. un vingt-cinquième et un cinquantième, à volonté; — *vm.* un quarante-huitième; — s. une partie de camphre, deux de savon, quatre de cire, et vingt-quatre d'emplâtre diachylon simple.

♃ Emplâtre diachylon simple, une livre et demie.

Faites fondre sur un feu doux, et ajoutez, en remuant toujours,

Savon d'Espagne en poudre, quatre onces.
Camphre broyé avec un peu d'huile, une demi-once.

Mêlez bien. (he. *pid.*)

ams. prescrit trois livres d'emplâtre, une demi-livre de savon et six gros de camphre; —r. trois livres d'emplâtre, une demi-livre de savon et une once de camphre; — fu. deux onces d'emplâtre, une once de savon et un gros de camphre; — *br.* six onces d'emplâtre, une once de savon et un gros de camphre par livre; — *sw.* une livre d'emplâtre, une once de savon et un gros de camphre; — f. une livre d'emplâtre, cinq onces de savon, et une once de camphre; — *b.* une demi-livre d'emplâtre, quatre onces de savon et une demi-once de camphre.

♃ Cire jaune,
Poix-résine, de chaque, quatre parties.

Faites fondre, et ajoutez

Savon en poudre. . quatre parties.

Ajoutez encore à la masse demi-refroidie

Camphre broyé dans une quantité d'huile égale à la sienne, un quatre-vingt-dixième.

Mêlez bien. (ba.)

EMPLÂTRE BALSAMIQUE. (*sw.*)

♃ Emplâtre diachylon. . cinq livres.

Faites fondre, et ajoutez

Savon blanc. . . . . une livre.
Camphre. . . . . . trois onces.
Castoréum broyé avec de l'alcool, une once et demie.

Mêlez exactement.

HUILE DE SAVON.

Oleum saponis. (br. e. fu. pa. sa. w.)

♃ Savon ratissé. . . . une partie.
Sable lavé. . . . . trois parties.

Distillez sur le bain de sable, dans une cornue, et rectifiez l'huile sur de la cendre de sarment. (br. fu. pa. sa. w.)

e. prescrit de distiller une partie de savon avec une de briques pilées, et de redistiller l'huile deux ou trois fois, pour l'avoir très limpide.

Excitant, jadis vanté pour résoudre les ecchymoses, calmer les spasmes et maux de dents, et déterger les ulcères de mauvais aspect.

POTHOS.

Pothos fétide; Dracontium fœtidum, Willd.

Skunk-cabbage, swamp-cabbage (An.).

c.

Plante ♃ (gynandrie polyandrie, L.; aroïdes, J.), de l'Amérique septentrionale. (*fig. Journ. complém.* t. III. p. 90.)

La racine est composée d'une multitude

de fibres cylindriques, fort longues, épaisses de deux à trois lignes, et d'un rouge brun. Elle a une odeur de putois, extrêmement diffusible et pénétrante, comme celle de toute la plante.

On l'emploie, en Amérique, comme antispasmodique, sous forme de poudre ou de décoction.

POULIOT.

Mentha Pulegium, L.

Poley (*Al. D. Ho.*); *penny royal mint* (*An.*); *poleg* (*B.*); *poleo* (*E.*); *puleggio* (*I.*); *poly* (*Po.*); *poejo* (*Por.*); *puleja* (*Su.*).

ams. au. b. ba. be. br. du. e. ed. f. fe. ff. fu. g. han. he. li. lo. o. p. pr. r. s. w. wu. *be. br. c. g. m. pid sp. z.*

Plante ♃ (didynamie gymnospermie, L.; labiées, J.), d'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 490.)

On emploie l'herbe (*herba Pulegii*), qui se compose d'une tige presque cylindrique, pubescente, très rameuse, portant des feuilles ovales, obtuses, à peine dentées. Elle a une odeur forte, pénétrante, peu agréable, et une saveur un peu chaude, suivie d'un sentiment de fraîcheur.

Excitant, nervin.

HUILE DE POULIOT.

Oleum pulegii æthereum, Ætheroleum pulegii. (am. br. du. han. lo. pa. sa. w. wu. *c.*)

♃ Herbe fleurie de pouliot, à volonté.
Eau commune, quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile qui surnage. (am. du. han. lo. *c.*)

♃ Herbe fleurie de pouliot, vingt-cinq parties.
Eau . . soixante et quinze parties.
Sel de cuisine . . . . trois parties.

Au bout de trois jours, distillez. (br. pa. sa. w.)

♃ Herbe fleurie de pouliot, à volonté.
Eau de pouliot, quantité suffisante.

Distillez. (wu.)

EAU DE POULIOT.

Aqua pulegii. (a. ams. ed. fe. fu. g. han. he. pa. s. sa. wu. *pid. sw. vm.*)

♃ Herbe fleurie de pouliot, deux parties.
Eau . . . . . . quantité suffisante.

Distillez quatorze parties. (han.)

ams. et *sw.* prescrivent une partie d'herbe et suffisante quantité d'eau; distillez dix parties; — pa. une partie d'herbe et quatre d'eau; distillez deux parties; — wu. une partie d'herbe et six d'eau; — he. et *pid.* une partie d'herbe et huit d'eau; distillez quatre parties; — a. une partie d'herbe et douze d'eau; distillez quatre parties; — s. une partie d'herbe et quinze d'eau; distillez les deux tiers; — g. une livre d'herbe et assez d'eau pour éviter l'empyreume; distillez six livres; — fe. quatre livres d'herbe et seize d'eau; distillez huit livres.

♃ Herbe fraîche de pouliot, une partie.
Eau . . . . quatre parties.

Distillez la moitié, et redistillez sur de nouvelle herbe. (sa.)

♃ Herbe fraîche de pouliot, trois parties.

Suspendez-la, dans un sac, au milieu d'une cucurbite contenant

Eau . . . . douze parties,

de manière que le sac ne touche pas à l'eau, et distillez six parties. (fu.)

♃ Herbe fraîche de pouliot, une livre.
Eau pure . . . quantité suffisante

pour éviter l'empyreume. Distillez dix livres, et ajoutez cinq onces d'eau-de-vie. (ed.)

vm. prescrit dix parties d'herbe fraîche, une demi-partie d'eau-de-vie et cent soixante d'eau; distillez quarante parties.

ESPRIT DE POULIOT.

Spiritus pulegii. (lo. sa. *c. vm.*)

♃ Herbe fraîche de pouliot, une partie.
Eau-de-vie . . . . . trois parties.
——pure . . . . . . six parties.

Distillez deux parties et demie. (*vm.*)

lo. et *c.* prescrivent une livre et demie d'herbe, huit pintes d'eau-de-vie et assez d'eau pour éviter l'empyreume; distillez huit parties.

♃ Herbe fraîche de pouliot, une partie.
Alcool . . . . quatre parties.

Après vingt-quatre heures de digestion, distillez au bain-marie presque à siccité; faites macérer, et redistillez le produit avec de nouvelle herbe. (sa.)

POURPIER.

Pourpier commun; Portulaca oleracea, L.

Portulak (*Al. D. Su.*); *purslane* (*An.*); *berdolaga* (*E.*); *porselein* (*Ho.*); *porcellana* (*I.*); *kurza noga* (*Po.*); *beldroega* (*Por.*).

ams. br. e. f. w. *be. g. m. sp.*

Plante ⊙ (dodécandrie monogynie, L.; portulacées, J.), cultivée en Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 489.)

On emploie l'herbe et la graine.

L'herbe (*herba Portulacæ*) se compose d'une tige arrondie, lisse, luisante, succulente, et de feuilles oblongues, cunéiformes, charnues, lisses, d'un vert foncé. Sa saveur est aqueuse et légèrement aromatique.

La graine est très petite, réniforme, courbée, un peu ridée, noire et insipide.

On range la graine parmi les quatre semences froides mineures. Quant à l'herbe, plutôt culinaire que médicinale, elle purge, dit-on, quand on en mange une grande quantité à la fois.

CONSERVE DE POURPIER.

Conserva portulacæ. (vm.)

♃ Feuilles de pourpier . . une partie.
Sucre blanc . . . . deux parties.

Pilez les feuilles, ajoutez le sucre et chauffez légèrement.

EAU DE POURPIER.

Aqua portulacæ. (f. pa.)

♃ Herbe de pourpier. . cinq parties.
Eau . . . douze parties et demie.

Distillez environ dix parties; versez le produit sur dix parties d'herbe, ajoutez dix parties d'eau, et distillez encore dix parties. On peut répéter l'opération une troisième fois. (f.)

pa. prescrit une partie d'herbe et quatre d'eau; distillez une partie et demie.

PRÊLE.

Quatre espèces de ce genre de plantes sont mentionnées dans les pharmacopées :

1° *Prêle des champs, Queue de cheval; Equisetum arvense*, L.

Kannenkraut, Schlachthalm, Schaftheu (Al.); common horsetail (An.); hestehade (D.); akkerig paadreestaart (Ho.); coda di cavallo (J.); koszcka (Po.); cavalinha (Por.); ræfrumpa (Su.).

br. e. f. s. w. *m. sp.*

Plante ♃ (eryptogames, L.; équisétacées, J.), d'Europe. (*fig.* Curt. *Fl. Lond.* t. 285.)

On emploie la tige, improprement appelée herbe (*herba Equiseti s. Equiseti minoris*), qui est aphylle, simple, ronde, d'un blanc rougeâtre, légèrement cannelée, articulée, et munie d'une gaîne denticulée à chaque articulation. Elle a une saveur légèrement salée et styptique.

2° *Prêle d'hiver; Equisetum hyemale*, L.

f. *be.*

Plante ♃, commune en Europe.

On emploie la tige (*herba Equiseti majoris*), qui est ronde, nue et un peu rameuse au sommet.

3° *Prêle des marais; Equisetum palustre*, L.

f.

Plante ♃ (eryptogamie, L.; équisétacées, J.), d'Europe.

Sa tige est anguleuse et ses feuilles sont simples.

4° *Prêle des rivières; Equisetum fluviatile*, L.

f.

Plante ♃, d'Europe.

Ses feuilles sont presque simples, et sa tige est striée.

PRIMEVÈRE.

Primevère officinale; Primula officinalis, L.

Schlüsselblume (Al.); cowslips (An.); oxedrif (D.); primula veris (E.); sleutelbloem (Ho.); primavera (I.); bakwiza (Po.); primevera (Por.); oxelægg (Su.).

ams. br. e. f. g. w. wu. *be. m. sp.*

Plante ♃ (pentandrie monogynie, L.; primulacées, J.), d'Europe. (*fig. Flore médic.* V. 284.)

On emploie la racine, l'herbe et les fleurs.

La racine (*radix Primulæ veris s. paralyseos s. Verbasculi pratensis*) est une grosse souche un peu rougeâtre, garnie de longues fibres blanches et charnues. Elle a une odeur agréable et comme anisée, une saveur légèrement astringente et un peu amère.

L'herbe se compose de feuilles ovales, alongées, ridées, épaisses, obtuses, pubescentes, dentées, un peu blanchâtres en dessous. À peu près inodores, elles ont une saveur purement herbacée.

Les fleurs, dont on ne prend que les corolles, sont monopétales, cylindriques, à cinq lobes, jaunes, d'une odeur suave et d'une saveur douce.

CONSERVE DE PRIMEVÈRE.

Conserva primulæ veris. (pa. w.)

♃ Fleurs de primevère . . une partie.
Sucre blanc . . . . deux parties.

Broyez ensemble.

EAU DE PRIMEVÈRE.

Aqua paralyseos. (pa.)

♃ Fleurs de primevère . . une partie.
Eau . . . . trois parties.

Distillez une partie et demie.

SIROP DE PRIMEVÈRE.

Syrupus florum paralyseos s. primulæ veris. (pa. w.)

♃ Fleurs fraîches de primevère,
trois livres et demie.
Eau de fontaine bouillante,
quatre livres.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, exprimez, et faites fondre, dans dix-huit onces de colature,

Sucre blanc . . trente-deux onces.

VINAIGRE DE PRIMEVÈRE.

Acetum primulæ veris. (wu.)

℞ Racine de primevère, légèrement sèche et contuse, une once et demie.
Bon vinaigre . . . . une livre.

Faites macérer pendant quinze jours, en remuant souvent, exprimez légèrement, et ajoutez

Alcool . . . . une once.

Décantez au bout de quelques jours.

OXYMEL DE PRIMEVÈRE.

Oxymel primulæ veris. (wu.)

℞ Vinaigre de primevère . . une partie.
Miel blanc . . . . deux parties.

Faites cuire doucement jusqu'en consistance de sirop.

PRINOS.

Apalachine à feuilles de prunier; Prinos verticillatus, L.

Deciduous winterberry, black ader (An.).

am. c.

Arbrisseau (hexandrie monogynie, L.; rhamnées, J.), de l'Amérique septentrionale. (*fig.* Duham. I. t. 23.)

On emploie l'écorce, qui est amère et un peu âcre.

PROPOLIS.

Stopfwachs, Bienenwachs (Al.).

g. sp.

Matière résineuse élaborée par l'abeille domestique, *Apis mellifica*, L.

Pour purifier cette substance, on la met dans une bassine, avec deux fois environ son poids d'eau; quand celle-ci est bouillante, et la propolis fondue, on jette le tout sur un torchon neuf, on passe en exprimant, et on reçoit la résine dans l'eau froide; après qu'elle est figée, on la roule en magdaléons.

ONGUENT DE PROPOLIS.

Unguentum propolicum. (ca. *sw.*)

℞ Propolis purifiée. . . quatre onces.
Huile d'olive. . une livre et demie.

Faites dissoudre à une douce chaleur, et passez la liqueur encore chaude. (*ca.*)

sw. prescrit une partie de propolis et deux d'huile.

Dans les vieux ulcères et les hémorrhoïdes.

PRUNELLE.

Prunella vulgaris, L.

Gottheil, Braunheil, Selbstheil (Al.); selfheel (An.); czerno klawek, swalnjk menssj (B.); prunelle (D.); brunela (E.); bruinella (Ho.); zywokest modry (Po.); prunella (Por.).

br. e. f. w. wu. *be. m. sp. z.*

Plante ♃ (didynamie gymnospermie, L.; labiées, J.), commune dans toute l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 156.)

On emploie l'herbe fleurie (*herba Prunellæ s. Brunellæ s. Consolidæ minoris*), qui se compose d'une tige carrée, peu rameuse, garnie de feuilles pétiolées, oblongues, ovales, un peu dentées en scie, et de fleurs disposées en un épi terminal, assemblage de verticilles serrés. Elle n'a pas d'odeur. Sa saveur est un peu amère et mucilagineuse.

Jadis on la croyait vulnéraire.

SUC DE PRUNELLE.

Succus prunellæ. (wu.)

℞ Herbe fraîche de prunelle, à volonté.

Pilez dans un mortier de bois, en humectant avec un peu d'eau, exprimez avec force, laissez reposer le suc, décantez, et conservez dans des bouteilles, en ajoutant un gros d'alcool à chaque livre de liqueur.

SIROP DE PRUNELLE.

Syrupus prunellæ. (w.)

℞ Suc de prunelle dépuré et réduit à moitié par une lente évaporation sur le feu. . . . neuf onces.

Faites-y fondre

Sucre blanc. . . . . seize onces.

PRUNIER.

Deux espèces de ce genre de plantes sont indiquées dans les pharmacopées :

1° *Prunier domestique; Prunus domestica*, L.

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fu. han li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. w. ww. *be. br. c. g. m. pid. sp. z.*

Arbre (icosandrie monogynie, L.; rosacées, J.) qu'on rencontre dans tous les vergers. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 493.)

On emploie le fruit, appelé *Prune; Prunus.*

Pflaume (Al.); plum (An.); sswestka, ssjwa (B.); blom (D.); cirnelo (E.); pruin (Ho.); prugno (I.); sliwina (Po.); ameixa (Por.); plom (Su.).

Ce fruit varie à l'infini pour la taille, la forme et la couleur. Il a une saveur douce, généralement peu acide. Desséché au four ou au soleil, il constitue les *Pruneaux*, pour

la préparation desquels on choisit ordinairement la prune de Damas.

2° *Prunier sauvage; Prunus spinosa*, L.

Steckdorn, Schlehenbaum (Al.); slaetorn, kreygebœrtorn (D.).

a. ams. ba. d. e. f. fe. fu. li. r. s. w. *be. m. sp*

Arbrisseau (icosandrie monogynie, L.; rosacées, J.), qui croît dans toute l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 4.)

On emploie l'écorce, la fleur et le fruit.

L'écorce (*cortex Acaciæ nostratis s. vulgaris s. germanicæ s. Pruneoli sylvestris*) est d'un gris brun. Elle a une saveur amère et astringente.

Les fleurs, qui sont blanches, ont une odeur agréable, que la dessiccation n'enlève pas entièrement, et une saveur amère un peu styptique.

Les fruits, appelés *Prunelles*, sont des drupes arrondis, noirs, couverts d'une poussière bleue, qui, sous une chair d'un jaune verdâtre, renferment un noyau lisse et arrondi. Leur saveur, âpre et astringente, s'adoucit après la gelée. L'amande a la saveur des amandes amères.

Toute la plante est astringente. Le suc épaissi de ses fruits constitue l'*Acacia nostras*. Les fleurs sont un laxatif domestique, à la dose d'une demi-once, dans l'état frais, ou de deux gros, dans l'état sec, pour six onces d'eau.

PULPE DE PRUNEAUX.

Pulpa prunorum. (an. ba. d. e. han. li. o. p. po. pr. r. s. wu. *pid. sm. vm.*)

♃ Pruneaux de Tours. . à volonté.

Faites-les ramollir dans de l'eau chaude, décantez le liquide, enlevez les noyaux, et passez à travers un tamis de crin, en pressant avec une cuillère de bois; recueillez la pulpe, et conservez-la dans un pot couvert d'un carton. (li. *vm.*)

f. et p. prescrivent de mêler la pulpe avec l'eau de la décoction, et d'évaporer le tout convenablement, à une douce chaleur.

♃ Pruneaux de bonne qualité,
une partie.
Eau commune. . . deux parties.

Faites cuire jusqu'à ce que les fruits soient ramollis, enlevez les noyaux, passez la pulpe à travers un tamis, puis évaporez, en ajoutant un sixième de sucre. (ba. han. o. po pr. s. *sm.*)

e. p. et *pid.* prescrivent une partie de sucre et deux de pulpe; — an. d. r. et wu. une de sucre et trois de pulpe.

Doux laxatif.

DÉCOCTION LAXATIVE.

Decoctum purgans antiphlogisticum. (*b. sp.*)

♃ Pruneaux. . . . . . deux onces.

Pilez-les avec les noyaux et ajoutez
Eau. . . . . trois livres.

Faites réduire d'un tiers par l'ébullition, et versez dans la colature

Sirop de sucre. . . . . une once.

A prendre en deux fois. (*b.*)

♃ Pruneaux. . . . . quatre onces.
Eau. . . . deux pintes et demie.

Faites réduire d'un cinquième par la coction, en ajoutant sur la fin

Réglisse. . . . . . quatre gros.

Passez après le refroidissement. (*sp.*)

CONSERVE DE PRUNELLES. (sa. *br.*)

♃ Prunelles. . . . . . à volonté.

Faites-les digérer dans de l'eau, sur un feu très doux, jusqu'à ce qu'elles se ramollissent, passez la pulpe à travers un tamis de soie, ajoutez trois parties de sucre, et évaporez convenablement, en remuant toujours. (*sa.*)

br. prescrit de broyer les prunelles avec le double de sucre en poudre, et de faire du tout une pâte homogène.

ROB DE PRUNIER SAUVAGE.

Acacia nostras, Rob prunorum sylvestrium s. fructuum acaciæ germanicæ. (a. sa.)

♃ Prunelles presque mûres, à volonté.

Pilez-les, exprimez le suc, et faites-le évaporer de suite au bain-marie, en remuant toujours avec une spatule, jusqu'en consistance d'électuaire.

EAU DE FLEURS DE PRUNIER SAUVAGE.

Aqua florum acaciæ. (fu. li. pa. s. wu. *sm.*)

♃ Fleurs sèches de prunier sauvage,
deux parties.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Distillez vingt parties. (*sm.*)

pa. prescrit une partie de fleurs et trois d'eau; distillez la moitié; — li. et wu. une partie de fleurs et six d'eau; — s. une partie de fleurs et huit d'eau; distillez la moitié.

♃ Fleurs sèches de prunier sauvage,
trois livres.

Suspendez-les, dans un sac, au milieu d'une cucurbite contenant

Eau. . . . . douze livres.

Distillez une livre et demie, sans faire bouillir l'eau. (fu.)

SIROP DE FLEURS DE PRUNIER SAUVAGE.

Syrupus acaciarum s. acaciarum florum. (pa. w.)

♃ Feuilles fraîches de prunier sauvage,
Eau bouillante,
de chaque. . . . . deux livres.

Laissez toute une nuit en digestion, dans un vase couvert; ajoutez aux dix-neuf onces de colature

Sucre blanc, . . trente-deux onces.

Faites bouillir, et passez le sirop. (w.)

pa. prescrit de faire infuser deux livres de fleurs dans quatre d'eau bouillante, pendant douze heures, de verser ensuite le liquide sur deux livres de nouvelles fleurs, de répéter l'opération une troisième fois, enfin de faire le sirop avec la dernière colature et quatre livres de sucre blanc.

Laxatif, anthelmintique, antinéphrétique. — Dose, depuis un gros jusqu'à trois, chez les enfans; depuis six gros jusqu'à une once, chez l'adulte.

PTARMIQUE.

Herbe à éternuer; Achillea Ptarmica, L.

Deutscher Bertram, wilde Bertramwurzel, Sumpfgarbe, Niesekraut, Bertramachillenkraut (*Al.*); *common sneuzewort* (*An.*); *hvid regnfan* (*D.*); *ptarmica* (*E. Por.*); *tysk bertram, vild bertram* (*Ho.*); *erba da sternutare* (*I.*); *richawiec ziele* (*Po.*); *nysgræss* (*Su.*).

br. d. f. g. han. li. po. pr. r. s. w. wu. *be. g. m. sp.*

Plante ♃ (syngénésie polygamie superflue, L.; synanthérées, Cass.), commune dans toute l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 342.)

On emploie la racine et l'herbe.

La racine (*radix Ptarmicæ*) est longue, cylindrique, un peu articulée, de la grosseur d'une plume, garnie de chevelu aux nœuds, d'un jaune grisâtre en dehors, blanchâtre en dedans, d'une odeur à peine sensible, d'une saveur d'abord faible et ensuite âcre.

L'herbe se compose de feuilles lancéolées, acuminées, finement dentées et lisses. Sa saveur est âcre et brûlante.

Excitant, conseillé dans l'odontalgie. Les Russes l'emploient contre l'hématurie et la ménorrhagie.

PTÉRIDE.

Fougère femelle; Pteris aquilina, L.

Flügelfarren, Adlersaumfarren, Farrenkrautweiblein (*Al.*); *common brake* (*An.*).

fu. r. w. wu. *m.*

Plante ♃ (cryptogamie, L.; fougères, J.), qui croît dans toute l'Europe. (*fig.* Bull. *Herb.* t. 207.)

On emploie la souche, improprement appelée racine (*radix Pteridis aquilinæ*), qui est grosse comme le doigt, longue, noire en dehors et jaune en dedans. Sa coupe oblique offre deux lignes noirâtres, croisées, qui représentent grossièrement une aigle à deux têtes. Elle a une odeur très forte et une saveur d'abord mucilagineuse, puis un peu amère, nauséeuse et légèrement styptique.

Anthelmintique. — Dose, trente grains aux enfans, trois gros chez les adultes.

PULMONAIRE.

Grande pulmonaire; Pulmonaria officinalis, L.

Lungenkraut (*Al.*); *common longwort* (*An.*); *spettet lungeurt* (*D.*); *pulmonaria* (*E. Por.*); *gewoon longekruid* (*Ho.*); *polmonaria* (*I.*); *placnik* (*Po.*); *meduniza* (*R.*); *lungært* (*Su.*); *koiwiek* (*Ta.*).

ams. an. br. e. f. fe. w. *be. br. g. m. sp.*

Plante ♃ (pentandrie monogynie, L.; borraginées, J.), d'Europe. (*fig. Flore médic.* V. 286.)

On emploie l'herbe (*herba Pulmonariæ maculosæ s. Symphyti maculosi*), qui se compose de feuilles radicales ovales, pétiolées, hérissées de poils courts, parsemées de taches blanches, et de tiges dont les feuilles sont alternes, sessiles, plus alongées, plus étroites, entières. Elle n'a presque pas d'odeur. Sa saveur est herbacée, mucilagineuse et un peu astringente.

Jadis on la vantait beaucoup dans le catarrhe pulmonaire. Aujourd'hui elle est à peu près inusitée.

SUC DE PULMONAIRE.

Succus pulmonariæ. (f.)

♃ Feuilles de pulmonaire mondées, seize parties.

Pilez dans un mortier de marbre, en ajoutant peu à peu

Eau commune. . . . une partie.

Exprimez le suc, laissez le déposer, et filtrez-le à froid, à travers un papier gris.

PYRÈTHRE.

Salivaire; Anthemis Pyrethrum, L.

Speichelwurz, Bertram (*Al. D. Ho. Su.*); *pellitory of Spain* (*An.*); *akur kurha* (*Ar.*); *peltram* (*B.*); *pelitre* (*E.*); *piretro* (*I. Por.*); *zebne ziele* (*Po.*).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. du. e. ed. f. fe. fu. g. he. li. lo. o. p. pa. r. s. su. w. wu. ww. *be. br. c. g. m. pa. pid. sp. z.*

Plante ♃ (syngénésie polygamie super-

flue, L.; synanthérées, Cass.), d'Europe. (*fig. Flore médic.* V. 287.)

La racine (*radix Pyrethri officinalis s. Salivalis s. Dentariæ*) est longue, épaisse, fusiforme, charnue, grosse comme le doigt au moins, rude et d'un brun fauve en dehors, blanche en dedans, garnie de fibres, et presque inodore. Elle a une saveur piquante, âcre et légèrement acide, qui laisse un sentiment persistant de chaleur brûlante.

Elle contient, d'après Gauthier, une huile volatile, une huile fixe, un principe colorant jaune, de l'émétine, de la gomme, etc.

Excitant, sialagogue, qu'on n'emploie guère qu'en gargarisme ou comme masticatoire. — Dose de la poudre, depuis dix grains jusqu'à un gros.

ESPÈCES RÉSOLUTIVES. (*pid.*)

♃ Racine de pyrèthre. . deux onces.
Herbe de sauge. . une demi-livre.
Graine de moutarde. . trois onces.

Coupez et mêlez. — Pour gargarisme.

POUDRE STERNUTATOIRE. (*pie.*)

♃ Racine de pyrèthre,
Semences de staphisaigre,
Gingembre, de chaque. . un gros.
Poivre long. . . . un demi-gros.

BOL EXCITANT. (b*.)

♃ Racine de pyrèthre, un demi-gros.
Sirop d'écorce d'orange,
quantité suffisante.

A prendre le soir.

PILULES EXCITANTES.

Pilulæ pyrethri. (*au.*)

♃ Poudre de racine de pyrèthre,
un gros.
Mucilage de gomme arabique,
quantité suffisante.

Faites trente pilules. — Dose, six toutes les quatre heures, dans les fièvres intermittentes et les paralysies.

PILULES EXCITANTES. (b*.)

♃ Racine de pyrèthre. . . un gros.
Huile essentielle de menthe poivrée. . . . . . cinq gouttes.
Conserve de cochléaria,
quantité suffisante.

Faites dix-huit pilules. — Dose, deux à trois par jour.

PASTILLES EXCITANTES. (*ca.*)

♃ Infusion alcoolique de pyrèthre,
une once.
Sucre en poudre. . . . dix onces.
Mucilage de gomme arabique,
quantité suffisante.

Faites cent cinquante pastilles. — Dose, quatre à neuf par jour, dans les irritations chroniques de poitrine.

MASTICATOIRE EXCITANT. (*e.*)

♃ Racine de pyrèthre,
Mastic, de chaque. . . . un gros.

Faites une masse à partager en deux parties égales.

ÉLECTUAIRE EXCITANT.

♃ Racine de pyrèthre. . . deux gros.
Miel. . . . . quantité suffisante.

Dose, une cuillerée à café, toutes les trois heures.

ONGUENT CONTRE LES POUX. (b*.)

♃ Poudre de racine de pyrèthre,
——— de semences de moutarde,
de chaque. . . . deux onces.
————————— de persil,
quatre onces.
Axonge de porc, trente-deux onces.
Huile essentielle d'anis, deux gros.

EMPLÂTRE DE PYRÈTHRE. (b*. *ca.*)

♃ Cire jaune. . . . . trois onces.
Térébenthine,
une once et deux gros et demi.

Faites fondre sur un feu doux, et ajoutez

Sagapenum,
Galbanum,
Gomme ammoniaque,
de chaque. . . . . une once.

Laissez refroidir à moitié, et ajoutez encore

Poudre de racine de pyrèthre,
——— de graines de moutarde,
de chaque. . . . . une once.

Résolutif, fondant.

GARGARISME SIALAGOGUE. (*pie.*)

♃ Racine de pyrèthre. . . trois gros.
——— de réglisse, un gros et demi.
Feuilles de sauge,
———— de marjolaine,
———— d'hysope,
de chaque. . une demi-poignée.
———— de stœchas. . une pincée.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites cuire et réduire à une livre.

GARGARISME EXCITANT. (*ca.*)

♃ Eau de sauge. . . . huit onces.
Esprit de cochléaria. . six onces.
Sel ammoniac. . . . deux gros.

Racine de pyrèthre, un gros et demi.

Après douze heures d'infusion, passez, et ajoutez à la colature

Miel. . . . . . une demi-once.

Préconisé dans la paralysie de la langue.

COLLUTOIRE SIALAGOGUE. (*sw.*)

♃ Racine de pyrèthre. . . une once.
Eau bouillante . . . . une livre.

Au bout d'une heure, passez, et ajoutez à la colature

Vinaigre. . . . . . trois onces.
Sel ammoniac. . . . trois gros.

GARGARISME ANTIODONTALGIQUE. (*pie.*)

♃ Racine de pyrèthre, une demi-once.
——— de tormentille, trois gros.
Vinaigre rouge. . . . une pinte.

Faites bouillir, et en retirant du feu ajoutez

Opium,
Camphre, de chaque. . . un gros.
Graines de jusquiame. . trois gros.

Au bout d'une heure d'infusion, filtrez.

COLLUTOIRE ANTIODONTALGIQUE. (*ca. pie. sp.*)

♃ Sel ammoniac. . . . . un gros.
Racine de pyrèthre. . deux gros.
Extrait d'opium. . . deux grains.
Vinaigre,
Eau de lavande,
de chaque. . . . deux onces.

Laissez en digestion, à chaud, pendant quelques heures, et passez.

Vanté comme remède efficace contre l'odontalgie carieuse et rhumatismale, à la dose d'une cuillerée, tenue dans la bouche fermée.

COLLUTOIRE EXCITANT. (*c.*)

♃ Racine de pyrèthre, une demi-once.
Vinaigre. . . . . . . six gros.
Opium gommeux. . . trois grains.

Faites digérer pendant une heure, sur le bain de sable. — Dose, une cuillerée, à tenir dans la bouche.

ÉLIXIR ANTIODONTALGIQUE.

Teinture antiodontalgique; Tinctura odontalgica. (b*. br. e. w. *bo. ca. sw.*)

♃ Racine de pyrèthre. . . une once.
Esprit de romarin. . une demi-livre.

Filtrez après suffisante digestion. (*ca.*)

♃ Racine de pyrèthre . . deux onces.
Esprit de lavande . . . une livre.
Sel ammoniac. . . un demi-gros.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures sur le bain de sable, et filtrez. (*bo.*)

♃ Racine de pyrèthre . . . six gros.
Râpure de bois de gayac, deux onces.
——————— de sassafras, une once.
Feuilles de tabac . . . trois gros.
Sommités de thym,
————— d'origan,
de chaque. . . . . deux gros.
Clous de girofle . . . . un gros.
Camphre,
Opium, de chaque, un demi-gros.
Alcool . . . . trois livres.

Passez après douze jours de macération. (e.)

sw. prescrit six gros de pyrèthre, une once de gayac, une once de sassafras, trois gros de tabac, deux gros de serpolet, autant d'origan, un demi-gros de camphre, un scrupule d'opium et deux livres d'alcool.

♃ Racine de pyrèthre,
Semences de jusquiame,
de chaque. . . . . deux gros.
Râpure de gayac . . . deux onces.
Écorce de sassafras, une demi-once.
Clous de girofle,
Poivre long, de chaque. . un gros.
Camphre,
Opium, de chaque, un demi-gros.
Santal rouge. . . . . deux gros.
Alcool. . . . . . . quinze onces.

Après suffisante digestion, filtrez. (br. w.)

♃ Racine de pyrèthre . . . dix gros.
Alcool. . . . . une livre.

Après dix jours d'infusion, ajoutez à la colature

Camphre. . . . . . une once.
Huile de romarin, une demi-once.
Teinture d'opium. . . deux gros.

Mêlez. (b*., d'après Oxley.)

♃ Racine de pyrèthre,
Noix muscade, de chaque, une once.
Clous de girofle,
Bois de gayac,
de chaque. . . une demi-once.
Alcool (26 degrés). . trois livres.

Après suffisante digestion, passez en exprimant, et ajoutez à la colature

Huile essentielle de romarin,
dix gouttes.
—————— de bergamote,
quatre gouttes.

Excitant, recommandé dans les maux de dents et la paralysie de la langue.—On l'emploie, en collutoire, après l'avoir fait chauffer un peu, ou bien on en imbibe du coton, qu'on introduit dans le creux de la dent.

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE PYRÈTHRE. (*au.*)

♃ Pyrèthre. . . . . dix gros.
Éther sulfurique. . . . une livre.

Après dix jours de digestion, passez, et ajoutez à la colature

Camphre. . . . . . une once.
Huile de romarin . une demi-once.
Teinture d'opium . . . deux gros.

Cette teinture a les mêmes usages que la précédente.

ESPRIT DE PYRÈTHRE. (f**.)

♃ Racine de pyrèthre. . . une livre.
Alcool (35 degrés). . . cinq livres.
Eau. . . . . une livre.

Faites macérer pendant deux jours, et distillez cinq livres.

ESPRIT DE PYRÈTHRE COMPOSÉ. (f*.)

♃ Esprit de pyrèthre. . . . un litre.
Cannelle fine. . quatre scrupules.
Vanille,
Coriandre,
Clous de girofle, de chaque, un gros.
Macis,
Cochenille,
Safran,
Sel ammoniac,
de chaque. . . dix-huit grains.
Eau de fleurs d'oranger,
une demi-once.
Huile essentielle d'anis,
——————— de citron,
de chaque. . . dix-huit gouttes.
——————— de lavande,
——————— de thym,
Teinture d'ambre,
de chaque. . . . neuf gouttes.

Filtrez après quinze jours de macération.

PYROLE.

Les pharmacopées indiquent deux espèces de ce genre de plantes :

1° *Pyrole à feuilles rondes; Pyrola rotundifolia*, L.

Waldmangold, rundblættriges Wintergrün (*Al.*); *vintergrœn* (*D.*).

br. e. f. li. s. w. *be. m. sp.*

Plante ♃ (décandrie digynie, L.; éricinées, J.), du nord de l'Europe. (*fig.* Œd. *Fl. Dan.* t. 110.)

On emploie l'herbe (*herba Pyrolæ*), qui se compose d'un faisceau de feuilles radicales rondes, vertes, coriaces et longuement pétiolées. Elle n'a pas d'odeur; sa saveur est amère et un peu styptique.

2° *Pyrole en ombelle; Chimaphila corymbosa*, Pu.

Doldenfœrmiges Wintergrün (*Al.*); *american wintergreen* (*An.*); *rylært* (*Su.*).

am. fe. *c. pa.*

Plante ♃, de l'Amérique septentrionale. (*fig.* Big. *Med. bot.* II. 21.)

La première de ces deux plantes passait jadis pour être vulnéraire; on la trouve souvent dans le vulnéraire suisse. La seconde est réputée diurétique. On l'administre en infusion ou en extrait. Elle est utile, dit-on, contre les scrofules; à l'extérieur, son infusion sert à déterger les ulcères sordides.

INFUSION DE PYROLE. (*e.*)

♃ Herbe de pyrole en ombelle,
une once.
Eau bouillante. . . . une pinte.

Dose, une tasse toutes les deux heures.

Q

QUASSIE.

Bois de Surinam; Quassia amara, L.

Quassienholz, americanisches Bitterholz (*Al.*); *drzewo kwassya* (*Po.*).

am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. ed. f. fe. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. p. po pr. r. s. su. w. wu. ww.

Arbre (décandrie monogynie, L.; simaroubées, J.), de Surinam. (*fig.* Desc. *Fl. Ant.* I. 5.)

On emploie le bois du tronc et surtout de la racine, qui nous arrive, revêtu de son écorce, en morceaux de diverses longueurs et épaisseurs, gros tantôt à peine comme le petit doigt et tantôt comme le bras, longs d'un à plusieurs pieds, cylindriques, lisses, ou fendus en long, la plupart du temps droits, rarement courbes, quelquefois noueux et branchus. L'écorce est d'un gris jaunâtre, peu épaisse, lisse au toucher, peu adhérente au bois. Celui-ci est d'un blanc jaunâtre, léger, tendre dans son intérieur. Dépourvu d'odeur, il a une amertume extrême.

Cette amertume est due à un principe particulier, la *Quassine, Quassina.*

On attribue aussi ce bois au *Quassia excelsa*, Sw., arbre de la Jamaïque. (*fig.* Comm. *Hort.* I. p. 149. t. 942.

Amer, tonique, stomachique, usité dans la dyspepsie, la diarrhée et les hémorrhagies. — Dose de la poudre, depuis un scrupule jusqu'à un demi-gros.

EXTRAIT AQUEUX DE BOIS DE QUASSIE.

Extractum quassiæ. (am. ams. an. ba. br. han. he. o. p. po. pr. r. s. wu. *c. pid.*)

℞ Râpure de bois de quassie, une livre.
Eau froide. . . . . . dix livres.

Faites macérer pendant deux jours, en remuant de temps en temps; passez, faites reposer et décantez la liqueur, puis évaporez sur un feu doux. (po.)

℞ Bois de quassie râpé. . à volonté.

Faites bouillir dans suffisante quantité d'eau, pendant une heure; passez en exprimant, laissez reposer et décantez la liqueur, puis évaporez jusqu'en consistance de miel épais. (wu.)

p. prescrit une livre de bois et six d'eau.

℞ Râpure de bois de quassie, une livre.
Eau de fontaine. . . . six livres.

Faites digérer pendant quatre jours, dans un endroit chaud, puis bouillir un peu; passez en exprimant, et évaporez jusqu'en consistance d'extrait. (br.) — am. he. *c.* et *pid.* prescrivent de faire bouillir une livre de bois dans huit d'eau, jusqu'à réduction de moitié.

℞ Râpure de bois de quassie, une livre.
Eau bouillante. . . . huit livres.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, puis bouillir un quart d'heure, et passez; faites encore bouillir le résidu, pendant un quart d'heure, avec quatre livres de nouvelle eau et passez; réunissez les deux liqueurs, laissez reposer, décantez et évaporez. (an.)

ams. d. han. o. po. pr. r. et s. prescrivent de faire bouillir plusieurs fois de suite une partie de bois avec dix d'eau, et d'évaporer les colatures réunies; — ba. de faire bouillir une partie de bois d'abord avec cinq, puis avec quinze parties d'eau, et de réunir les liqueurs.

Dose, dix à quinze grains.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE BOIS DE QUASSIE.

Extractum quassiæ alcoholicum. (fu. li.)

℞ Bois de quassie. . . . une livre.
Eau-de-vie. . . . . . . six livres.

Après quelques jours de digestion à une douce chaleur, exprimez, filtrez et évaporez jusqu'en consistance de miel; faites bouillir le marc avec trois livres d'eau, exprimez, filtrez et évaporez de même; mêlez les deux liqueurs sirupeuses et évaporez jusqu'en consistance d'extrait. (fu.)

li. prescrit de faire digérer une livre et demie de bois, d'abord dans six livres d'alcool, pendant deux jours, puis dans neuf livres d'eau bouillante, pendant vingt-quatre heures, de réunir les deux teintures, et de les évaporer ensemble.

PILULES TONIQUES. (*au. e.*)

℞ Extrait de quassie. . . . un gros.
Poudre de gentiane,
quantité suffisante.

Faites vingt pilules.

Dose, une, trois ou quatre fois par jour. (*e.*)

au. prescrit deux gros d'extrait, et assez de poudre de gingembre pour faire des pilules de deux grains, dont la dose est de dix à la fois.

ÉLIXIR ANTIACIDE.

Elixir cum aqua calcariæ ustæ. (*au.*)

℞ Extrait de quassie . . . un gros.
Eau de chaux. . . . huit onces.

Dose, une cuillerée à café.

INFUSION DE QUASSIE.

Infusum quassiæ s. quassiæ excelsæ. (am. b*. ed. lo. p. *c. e. sw.*)

℞ Bois de quassia râpé, un demi-gros.
Eau bouillante. . . . huit onces.

Faites digérer pendant deux heures, et passez. (am. ed. *c.*)

b*. prescrit quatre gros de bois et une livre d'eau; — b*. et lo. un scrupule de bois et une demi-pinte d'eau; — *sw.* deux gros de bois et une livre d'eau; — p. trois gros de bois et une livre d'eau.

℞ Bois de quassie,
Serpentaire de Virginie,
Écorce d'orange,
de chaque. . . une demi-once.
Eau bouillante. . . deux pintes.

Faites infuser et passez. (*e.*)

Amer. — Dose, une à deux onces, plusieurs fois par jour.

INFUSION DE QUASSIE AVEC LE SULFATE DE ZINC.

Infusum quassiæ cum sulphate zinci. (am. *c.*)

℞ Râpure de bois de quassie, un gros.
Sulfate de zinc. . . . huit grains.
Eau froide. . . une demi-pinte.

Faites macérer pendant deux heures, et passez.

POTION STOMACHIQUE.

Haustus stomachicus. (*b.*)

℞ Racine de colombo. . . un gros.
Bois de quassie. . un gros et demi.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir huit onces d'infusion. Ajoutez à la colature

Élixir stomachique de Whytt,
deux gros.

A prendre peu à peu.

DÉCOCTION DE BOIS DE QUASSIE.

Decoctum ligni quassiæ. (fu. ham.)

♃ Râpure de bois de quassie, une once.
Eau de fontaine. . . deux livres.

Faites bouillir et réduire à une livre et demie. (han.)

♃ Râpure de bois de quassie,
une once et demie.
Eau. . . . . . . quatre livres.

Faites réduire à trois livres; ajoutez sur la fin

Fleurs de camomille,
une once et demie.

Laissez reposer et décantez. (fu.)

Dose, une cuillerée toutes les deux ou trois heures.

DÉCOCTION DE QUASSIE COMPOSÉE.

Decoctum ligni quassiæ compositum, Decoctum amarum. (wu.)

♃ Râpure de bois de quassie, une once.
Fleurs sèches de camomille,
une once et demie.
Sous-carbonate de potasse, deux gros.
Eau de fontaine. . . quatre livres.

Faites réduire d'un quart par l'ébullition, et passez.

TEINTURE VINEUSE DE QUASSIE.

Tinctura quassiæ vinosa. (han.)

♃ Râpure de bois de quassie,
quatre onces.
Vin de Malaga. . . . deux livres.

Après suffisante digestion, filtrez.

Amer, tonique. — Dose, trois gros à une demi-once, deux fois par jour.

TEINTURE ALCOOLIQUE DE QUASSIE.

Tinctura quassiæ s. ligni quassiæ s. quassiæ excelsæ. (am. ams. an. b. be. d. du. ed. g. han. o. s. *c. sw. vm*)

♃ Râpure de bois de quassie, une once.
Alcool (0,930). . . deux pintes.

Faites digérer pendant deux jours et filtrez. (am. du. *c.*)

ed. prescrit une once de bois et deux livres et demie d'alcool (0,935); — b. et be. une partie de bois et six d'alcool (15 degrés); — ams. une partie de bois et six d'alcool (0,917); — *sw.* deux onces de bois et deux livres et demie d'alcool (0,935); — *vm.* une partie de bois et six d'eau-de-vie; — han. et o. cinq onces de bois et deux livres d'alcool; — d. une partie de bois et cinq d'alcool; — s. une de bois et dix d'alcool.

♃ Bois de quassie. . . . une once.
Alcool (20 degrés). . quatre onces.

Faites digérer pendant quatre jours, au bain-marie tiède; passez, et versez sur le résidu

Alcool (20 degrés). . deux onces.

Passez au bout de deux jours, mêlez et filtrez les deux colatures. (an.)

♃ Râpure de bois de quassie,
deux onces.
Écorce d'orange. . . . une once.
Petit cardamome, une demi-once.
Eau-de-vie. . . . . deux livres.

Après quatre jours de macération, passez. (g.)

QUININE.

Kininum, Chinina, Quina.

f*. fe. *ma.*

♃ Quinquina jaune. . . à volonté.

Traitez-le par l'alcool; lavez l'extrait obtenu avec une dissolution de potasse, jusqu'à ce que celle-ci ne se colore plus; lavez ensuite le résidu avec de l'eau distillée, pour le débarrasser de la potasse, puis faites-le dissoudre dans de l'acide hydrochlorique, filtrez la liqueur, faites-la bouillir avec trois fois son poids de magnésie, filtrez, évaporez à siccité, traitez le résidu par l'alcool, faites évaporer la teinture, et conservez le résidu. (*ma.*)

♃ Quinquina jaune. . . cent parties.
Eau. . . . . cinq cents parties.
Acide sulfurique. . cinquante parties.

Faites bouillir pendant deux heures, passez en exprimant, et réitérez deux ou trois fois l'opération; réunissez les liqueurs, et quand elles sont refroidies, jetez-y, par portions, de la chaux éteinte, en poudre fine, jusqu'à ce que le tout soit sensiblement alcalisé, et qu'il se soit fait une sorte de coagulum rougeâtre dans le liquide; faites égoutter le dépôt sur une toile, séchez-le à l'étuve, et après l'avoir pulvérisé, mettez-le en digestion à plusieurs reprises dans de l'alcool (32 degrés); décantez ou filtrez et distillez les teintures, traitez le résidu à chaud par de l'eau acidulée et par une petite quantité de charbon animal; filtrez la liqueur, versez-y, quand elle est froide, un léger excès d'ammoniaque; recueillez, lavez et séchez doucement le précipité. (f*.)

La quinine, découverte par Pelletier et Caventou, existe seule dans le quinquina jaune; elle est mêlée avec de la cinchonine dans le rouge; le gris n'en contient pas. Il faut sept cents parties d'eau pour la dissoudre. On ne l'emploie pas en médecine.

SULFATE DE QUININE. (f*. f**. fe. *bo.*)

1° Procédé de Pelletier et Caventou.

℞ Extrait alcoolique de quinquina jaune. . . . . à volonté.

Traitez-le à chaud par de l'eau aiguisée d'acide hydrochlorique, faites bouillir la liqueur acide avec un excès de sous-carbonate de magnésie, jusqu'à décoloration parfaite, filtrez, recueillez le dépôt, lavez-le à l'eau froide, faites-le sécher, puis digérer à trois ou quatre reprises avec de l'alcool (36 degrés), distillez les teintures, et combinez le résidu avec l'acide sulfurique. (f**.)

2° Procédé de Henry.

℞ Quinquina jaune en poudre, deux livres.
Eau pure. . . . . seize livres.
Acide sulfurique. . . deux onces.

Faites bouillir pendant une heure, et passez; ajoutez une nouvelle quantité d'eau et d'acide sur le résidu, faites bouillir et passez; répétez l'opération une troisième fois, et réunissez les trois liqueurs; saturez à froid leur acide avec huit onces de chaux vive en poudre; passez au tamis de soie, laissez déposer, séchez le dépôt, traitez-le à trois reprises par de l'alcool (36 degrés) et filtrez; distillez les teintures réunies aux trois quarts, ajoutez au résidu de l'eau faiblement aiguisée d'acide sulfurique, filtrez à chaud, en ajoutant une certaine quantité de charbon animal, et recueillez les cristaux qui se déposent par le refroidissement. (f*. f**. fe. *bo.*)

Bernardet a modifié ce procédé de la manière suivante. On fait bouillir pendant une heure le quinquina dans l'eau acidulée, et l'on renouvelle celle-ci jusqu'à sept fois; on traite les décoctions bouillantes par de la chaux nouvellement délitée et tamisée, on laisse refroidir, on lave le dépôt, on le fait sécher à l'étuve, on le pulvérise, et on le traite à plusieurs reprises, au bain-marie, par de l'alcool (36 degrés), qu'on retire ensuite tout entier par la distillation; on fait chauffer le résidu, on le fait dissoudre dans l'alcool, et on mêle la solution avec de l'eau fortement acidulée par l'acide sulfurique, et chauffée au bain-marie; on filtre, on décolore avec le charbon animal, on filtre de nouveau et on fait évaporer.

Il résulte des relevés de Pelletier et Caventou qu'on retire d'un quintal de quinquina deux livres un gros et trente grains de sulfate de quinine, ce qui fait deux gros soixante-six grains et un seizième par livre, ou treize grains et deux seizièmes par once. Or, comme le sulfate de quinine est composé de neuf parties et neuf dixièmes d'acide sulfurique, sur quatre-vingt-dix et un dixième de quinine, il en résulte que, la dose ordinaire du quinquina en substance étant de deux gros, on donne alors au malade trois grains et neuf trente-deuxièmes de sulfate de quinine, ou trois grains et demi de quinine, en ne tenant pas compte d'une petite quantité de sulfate de cinchonine, qui peut s'y trouver mêlée. Quatre grains du sel sont donc déjà plus que l'équivalent de la dose qu'on a coutume de prescrire quand on agit sur le quinquina en substance. Ainsi ceux qui ont donné jusqu'à trente-six et soixante-douze grains, prescrivaient donc, abstraction faite même de la concentration d'énergie, le représentant d'environ vingt-sept gros de quinquina dans le premier cas, et cinquante-quatre dans le second. Qui oserait prescrire de pareilles doses d'écorce du Pérou, bien loin même de songer à les répéter plusieurs fois de suite?

On fait prendre le sulfate de quinine dans de l'hostie mouillée; le malade boit ensuite une demi-tasse d'infusion de camomille.

POUDRE ANTIPÉRIODIQUE. (*pie.*)

℞ Sulfate de quinine. . . six grains.
Sous-carbonate de magnésie, trente-deux grains.

POUDRE DENTIFRICE DE PELLETIER. (f*. f**.)

℞ Sulfate de quinine. . quatre grains.
Corail préparé. . . . une once.
Laque carminée. . . . huit grains.
Essence de myrrhe. . deux gouttes.

POTION FÉBRIFUGE. (*bo. e.*)

℞ Sulfate de quinine. . . dix grains.
Sirop de sucre. . . . une once.
Eau pure. . . . . . trois onces,
très légèrement aiguisée
d'Acide sulfurique. . un demi-gros.

Mêlez. (*bo.*)

℞ Sulfate de quinine. . douze grains.
Sucre,
Gomme arabique, de chaque, un gros.
Eau de cannelle, deux onces et demie.

Dose, une cuillerée à café toutes les heures. (*e.*)

℞ Sulfate de quinine. . douze grains.
Acide sulfurique aromatisé, dix gouttes.
Sucre. . . . . un gros.
Eau de cannelle, deux onces et demie.

A prendre comme la précédente. (*e.*)

SIROP DE SULFATE DE QUININE.

Sirop de quinine. (f*. f**. fe. *bo. ca. ma. ra.*)

℞ Sulfate de quinine, soixante-quatre grains.

Faites-le dissoudre dans un peu d'eau acidulée avec quelques gouttes d'acide sulfurique, et versez dans

Sirop commun tiède. . deux livres.

SIROP DE SULFATE DE QUININE COMPOSÉ. (*bo.*)

♃ Café torréfié et moulu, quatre onces.
Eau bouillante,
deux livres et quatre onces.

Faites infuser dans un vase couvert, passez après le refroidissement, et ajoutez

Sucre en poudre . . quatre livres.

Faites fondre au bain-marie, et ajoutez encore

Sulfate de quinine dissous dans un peu d'eau légèrement aiguisée d'acide sulfurique, soixante grains.

TEINTURE DE SULFATE DE QUININE. (f**. fe. *bo. ma. pie. ra.*)

♃ Sulfate de quinine. . . six grains.
Alcool (34 degrés). . . une once.

Faites dissoudre. (f*. fe. *bo. ma. pie.*)

ra. indique deux scrupules de sel pour une livre d'alcool, ce qui donnerait une teinture trois fois moins chargée.

C'est sans doute par erreur typographique que, dans Chevallier et Idt, on lit neuf grains de sel par once d'alcool. La formule de Magendie ne vaut assurément pas mieux qu'une autre, mais puisqu'elle commence à être consacrée, il faut la respecter. On ne s'entendra réellement en médecine que quand il en sera ainsi pour toutes les préparations officinales.

VIN DE SULFATE DE QUININE. (f**. fe. *bo. ca. ma. pie. ra.*)

♃ Sulfate de quinine. . douze grains.
Vin de Madère. . . . un litre.

Faites dissoudre. (f**. fe. *bo. ma. pie. ra.*)

ca. prescrit huit grains de sel par livre de vin; proportion trop forte si l'on veut respecter la formule de Magendie, car six grains suffiraient.

♃ Vin. . . . . une pinte.
Teinture de quinine. . deux onces.

Mêlez. (*ma.*)

BOLS EMMÉNAGOGUES.

Boli incitantes emmenagogi. (*b.*)

♃ Éthiops martial. . . trente grains.
Sulfate de quinine, six à douze grains.
Poudre de roses,
Extrait de marrube,
de chaque. . . un gros et demi.

Faites huit bols. — Dose, un toutes les deux, trois ou quatre heures.

BOLS FÉBRIFUGES.

Boli antifebriles. (*b.*)

♃ Sulfate de quinine. . trois grains.
Mie de pain. . . quantité suffisante pour faire un bol.

Dose, quatre, six ou huit par jour, de deux en deux heures.

♃ Sulfate de quinine. . douze grains.
Opium. . . . . . deux grains.
Miel. . . . . quantité suffisante.

Faites quatre bols. — Dose, un de quatre en quatre heures.

PILULES TONIQUES. (*e.*)

♃ Sulfate de quinine. . . dix grains.
Conserve de roses, quantité suffisante.

Faites dix pilules. — Dose, une toutes les heures.

QUINQUINA.

China china, *Cortex Peruvianus.*

Chinarinde (*Al.*); *chinabark* (*An.*); *kinabark* (*D. Su.*); *quina* (*E. Por.*); *kina* (*Ho.*); *china* (*I. Po.*).

Le nombre des écorces désignées sous ce nom dans le commerce est immense, et l'on n'a encore, relativement à la plupart d'entre elles, que des données vagues sur les végétaux qui les fournissent. Aussi serait-il peut-être impossible d'en donner aujourd'hui une histoire satisfaisante et complète. Les difficultés sont moins considérables lorsqu'on se borne aux quinquina mentionnés dans les pharmacopées. Ces écorces peuvent être réunies en six groupes, savoir :

1° *Quinquina de la Caroline.*

e.

Cette espèce, encore peu connue, provient du *Pinckneya pubescens*, Mich., arbrisseau (pentandrie monogynie, L.; rubiacées, J.) de l'Amérique septentrionale. (*fig.* Mich. *Flor. Amer. bor.* 1. tab. 13.)

2° *Quinquina des Caraïbes.*

d. ham. w. *g. m. pa.*

Écorce en fragmens couverts d'un épiderme blanc, épais, dur et crevassé, ou mince et chargé de cryptogames noirs et tuberculeux, sous lequel se trouve une substance fibreuse, rouge ou d'un brun noirâtre, très pesante et parsemée de points brillans. Elle a une saveur amère très forte et désagréable, et teint la salive en jaune orangé. Sa poudre ressemble à celle du quinquina jaune.

Elle provient du *Cinchona Caribæa*, Jacq., arbre (pentandrie monogynie, L.; rubiacées, J.) de la Jamaïque et de la Guadeloupe. (*fig.* Jacq. *Select. stirp. Amer.* tab. 179. fig. 95)

3° *Quinquina gris ou brun; Cortex Peruvianus fuscus s. officinalis.*

a. am. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. g. ham. he. li. o. p. po. pp. pr. r. s. su. w. wu. ww. *be. br. e. g. m. pa. pid. sa. sp.*

Il paraît qu'en Amérique on associe les écorces appelées *quinquina* d'après leur couleur seulement, et qu'on les expédie ainsi en Europe. Mais, à celles de plusieurs espèces différentes du genre *Cinchona* on en associe encore d'autres étrangères, par exemple celles du *Mespilus arbutifolius*, du *Liriodendron tulipifera*, du *Swictenia Mahagon*, de l'*Achras mammosa*, des *Sapota dissecta* et *salicifolia*, du *Wrightia antidysenterica*, du *Volkameria aculeata*, etc., mélange dans lequel le vrai quinquina existe parfois en si faible quantité, qu'au rapport de Wylie on put à peine, en Russie, en trouver cinq à six livres par quintal. Parmi les divers quinquina gris ou bruns, on distingue plus particulièrement les suivans :

a. Le *gris brun ;* écorce roulée, couverte d'un épiderme fin, rugueux, fendillé transversalement, et brun ou gris foncé. Elle est épaisse d'une demi-ligne à une ligne, très légère, d'un jaune pâle ou d'un fauve rougeâtre dans l'intérieur, nette ou un peu fibreuse dans sa cassure, d'une saveur astringente, d'une odeur particulière et très développée.

Elle paraît appartenir au *Cinchona nitida*, Ru. et Pav.

b. Le *gris;* rugueux à l'extérieur, avec de petites fissures transversales, gris-clair, presque papyracé, roulé sur lui-même, net dans sa cassure, de texture fibreuse, d'un assez vif rougeâtre à l'intérieur. Il a une odeur faible, une saveur astringente et amère.

On présume qu'il provient du *Cinchona nitida*, Ru. et Pav.

c. D'autres sont d'un gris blanchâtre, d'un gris brunâtre, d'un gris rougeâtre, ou même de couleur d'ocre rouge, etc. Ils sont fournis par les *Cinchona lanceolata*, *ovata* et autres.

4° *Quinquina jaune; Cortex Peruvianus flavus.*

a. am. ams. an. b. ba. be. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. han. li. lo. o. po. pp. pr. s. su. w. c. *g. pa.*

Les écorces désignées sous ce nom donnent une poudre d'un jaune fauve ou orangé. Elles ont une texture très fibreuse, une amertume plus forte et plus dégagée d'astringence que celle des précédentes. On distingue parmi elles :

a. Le *Quinquina du roi d'Espagne*, remarquable par sa vive couleur d'un jaune orangé, et par son odeur forte, pénétrante, analogue à celle du tabac.

Il paraît être produit par le *Cinchona Condaminea*, L.

b. Le *Quinquina jaune royal*, ou *Calisaya*, présente, sous un épiderme brun, rugueux et crevassé, une substance jaune-brunâtre à l'extérieur, jaune-fauve à l'intérieur, d'une saveur fort amère et un peu astringente, d'une cassure très fibreuse, surtout vers le centre.

On l'attribue au *Cinchona lancifolia*, Mut.

5° *Quinquina rouge; Cortex Peruvianus ruber.*

am. ams. an. b. ba. be. d. du. e. ed. f. fe. ff. fu. han. he. li. lo. p. po. r. s. su. w. *g. m. pa.*

Il doit son nom à sa couleur jaune d'ocre, qui devient plus foncée quand on l'humecte. Dépourvu d'odeur, il a une amertume et une astringence prononcées.

On le rapporte avec doute au *Cinchona oblongifolia*, Mut.

6° *Quinquina de Sainte-Lucie, Quinquina Piton.*

fu. w. *g. m.*

Écorce roulée, cylindrique, mince, légère, très fibreuse, d'un gris jaunâtre dans sa cassure, et plus ou moins noire, avec des lignes longitudinales blanches, à sa face interne. Elle a une odeur faible et nauséeuse, une saveur extrêmement amère et désagréable. Sa poudre est d'un brun terne.

Elle provient du *Cinchona floribunda*, L.

Le quinquina de la Caroline contient beaucoup de cinchonine, d'après Ferr.

Le gris contient, selon Pelletier et Caventou, du quinate de cinchonine, une matière colorante rouge, appelée par Reuss *Rouge cinchonique*, une autre matière colorante qui se rapproche du tannin, une matière grasse verte, du quinate de chaux, de la gomme, de l'amidon et du ligneux.

La composition du quinquina jaune est la même, d'après ces deux chimistes, avec la différence toutefois qu'il ne contient pas de gomme, et que la quinine y remplace la cinchonine.

Le quinquina rouge contient à la fois de la cinchonine et de la quinine, dans de fortes proportions.

Enfin celui de Sainte-Lucie ne renferme aucune trace ni de l'une ni de l'autre.

C'est donc le quinquina jaune qu'on doit préférer; viennent ensuite le rouge et le gris.

La puissante action tonique du quinquina est généralement connue. On la met à profit dans une foule de circonstances, où l'emploi de cette écorce est peut-être indiqué plutôt par des théories non justifiées que par les notions acquises sur la nature des maladies et les leçons de l'expérience éclairée par le flambeau de la science et de la critique. Beaucoup de médecins admettent encore aujourd'hui dans le quinquina une vertu spécifique contre ce qu'on appelle le génie intermittent des maladies. Il nous manque un tableau comparatif, dressé par un homme impartial, des cas dans lesquels cet agent a été utile, de ceux dans lesquels il n'a produit aucun bien, et de ceux dans lesquels il a nui. Jusque là les idées cachées sous le mot de *spéci-*

fique, si toutefois il en cache réellement, seront enveloppées d'un nuage épais.

On donne le quinquina depuis dix grains jusqu'à deux gros à la fois; on ne dépasse guère cette dernière dose à chaque prise, et même quand on la répète trop, il en résulte des vomissemens.

Les sels de fer, le sulfate de zinc, le sublimé corrosif, le nitrate d'argent et le tartre stibié ne peuvent être associés au quinquina sans le décomposer.

§ I. PRÉPARATIONS QUI CONTIENNENT LE QUINQUINA EN SUBSTANCE.

A. *Poudres.*

POUDRE DE QUINQUINA. (f.)

♃ Quinquina gris. . . . à volonté.

Pilez-le d'abord dans un mortier de fer, en rejetant comme inutile la première poudre, qui est produite par des débris de cryptogames; pilez ensuite, jusqu'à ce que l'écorce soit réduite en poudre impalpable.

Lorsqu'on agit sur du quinquina jaune, ce sont, au contraire, les dernières portions qu'il faut rejeter.

POUDRE DE QUINQUINA CAMPHRÉE. (g.)

♃ Quinquina. . . . une demi-once.
Camphre. . . . . . un scrupule.
Gomme arabique. . . deux gros.

Partagez en douze paquets.

POUDRE DE CHOCOLAT AU QUINQUINA.
Pulvis chocolatæ chinatæ. (b*. *au.*)

♃ Amandes de cacao légèrement torréfiées et en poudre. . six onces.
Poudre de quinquina gris, trois onces.
Sucre blanc. . . . . huit onces.
Baume du Pérou noir. . un gros.

On fait bouillir deux cuillerées ou une once de cette poudre dans trois onces d'eau ou de lait.

POUDRE DE CAFÉ AU QUINQUINA.
Cofea cum cortice Peruviano. (*au.*)

♃ Café torréfié. . . . . deux gros.
Quinquina. . . . . . . un gros.

Faites une poudre.

POUDRE ANTIFÉBRILE ASTRINGENTE. (ham.)

♃ Poudre de quinquina. . . une once.
——— de cannelle, deux scrupules.
——— d'alun. . . . deux gros.

POUDRE FÉBRIFUGE STIBIÉE. (*b. bo.*)

♃ Quinquina rouge en poudre, une once.
Crème de tartre. . . . deux gros.
Tartre stibié. . . . quatre grains.

Mêlez, et faites une poudre, à partager en quatre prises. — Dose, un paquet toutes les quatre heures, dans quatre onces de décoction de petite centaurée, pendant l'apyrexie des fièvres intermittentes. (*bo.*)

♃ Quinquina. . . . . . une once.
Tartre stibié . . . . deux grains.
Opium. . . . . un grain.

Partagez en quatre paquets. — Dose, un toutes les deux heures, ou même toutes les heures. (*b.*)

b. prescrit encore deux onces de quinquina et deux grains d'émétique, pour faire huit paquets, dont on prend un de deux en deux heures.

POUDRE FÉBRIFUGE ET INCISIVE. (*bo.*)

♃ Poudre de quinquina rouge,
une demi-once.
——— de kermès minéral, six grains.

Mêlez, et partagez en six paquets, à prendre, un à un, toutes les quatre heures, dans un verre d'infusion de bourrache, édulcorée avec une cuillerée de sirop de bugle.—On a surtout préconisé cette poudre pendant l'intervalle des redoublemens des péripneumonies malignes, avec pétéchies et hémorrhagies passives.

POUDRE STOMACHIQUE. (*ra.*)

♃ Poudre de quinquina . trois grains.
——— de cachou . . . un grain.

Pour une seule dose.

POUDRE ASTRINGENTE.
Pulvis tonico-adstringens. (*b.*)

♃ Quinquina. . . . . . une once.
Ichthyocolle. . . un gros et demi.

Partagez en seize paquets. — Dose, quatre d'abord, puis six par jour, dans les hémorrhagies utérines dites passives, la leucorrhée, la diarrhée ancienne, la blennorrhée.

POUDRE ANTISEPTIQUE. (ham. *ca. sp. sw.*)

♃ Poudre de quinquina,
——— de rue,
de chaque . . . . deux onces.
——— de camphre. . . trois onces.

Plenk en couvrait les parties gangrenées. (*sp.*)

♃ Poudre de quinquina,
——— d'arnica,
——— de camphre,
de chaque. . . . parties égales.

Proposée par Swediaur, pour saupoudrer les ulcères rebelles ou frappés de gangrène. (*ca. sw.*)

♃ Poudre de quinquina. . . un gros.

Camphre. . . . . . trois grains.

Mêmes usages que les précédentes, (ham.)

POUDRE CORROBORANTE. (pp. *au. ca.*)

♃ Poudre de quinquina, une demi-once.
——— de cannelle. . . six grains.

Mêlez.—Pour une seule dose, dans la convalescence des fièvres intermittentes. (*ca.*)

♃ Poudre de quinquina. . . six gros.
——— de cannelle. . . . un gros.

Mêlez et partagez en douze prises. (pp. *au.*)

POUDRE ANTIFÉBRILE. (b*.)

♃ Poudre de quinquina, quatre onces.
——— de gingembre, une demi-once.

Mêlez.

POUDRE TONIQUE. (*e.*)

♃ Quinquina,
Crème de tartre,
de chaque. . . . . une once.
Girofle. . . . . un gros.

Dose, un gros et demi toutes les deux heures.

♃ Quinquina. . . . une demi-once.
Serpentaire de Virginie. . un gros.
Sous-carbonate de soude, quarante grains.

Faites quatre paquets. —Dose, un toutes les deux heures.

POUDRE FÉBRIFUGE ET ANTICACHECTIQUE. (*bo.*)

♃ Quinquina rouge. . . . deux gros.
Agaric. . . . . . . vingt grains.
Ethiops martial. . . quinze grains.
Rhubarbe. . . . . . . huit grains.

Mêlez.—A prendre, de quatre en quatre heures, dans une verrée d'infusion de germandrée, pendant l'apyrexie des fièvres quartes liées à une cachexie générale.

POUDRE FORTIFIANTE MARTIALE. (*ham.*)

♃ Poudre de quinquina. . une once.
——— de cannelle. . . . un gros.
Limaille de fer porphyrisée, deux gros.

POUDRE FÉBRIFUGE DE TRILLER. (*sp.*)

♃ Quinquina. . . . une demi-once.
Yeux d'écrevisse imbibés de jus de citron. . . . . deux gros.
Écailles d'huître préparées, un gros.
Diaphorétique martial,
Nitre, de chaque. . un demi-gros.

Dose, un gros.

POUDRE FÉBRIFUGE D'HOFFMANN.

Pulvis contra quartanam. (b*. *bo. sp.*)

♃ Limaille de fer. . . . . un gros.
Quinquina. . . . un gros et demi.
Mercure doux,
Sel d'absinthe,
Sulfate de potasse,
de chaque. . . . un demi-gros.
Opium purifié. . un grain et demi.

Faites une poudre.—A partager en six paquets. (b*. *bo.*)

♃ Quinquina. . . . . . trois gros.
Régule d'antimoine médicinal, deux gros.
Mercure doux,
Safran de mars apéritif,
Sulfate de potasse,
de chaque. . . . . un gros.
Huile essentielle de menthe, trois gouttes.

Mêlez et faites une poudre. (*sp.*)

Hoffmann l'a vantée surtout dans la fièvre quarte. — Dose, un demi-gros.

POUDRE FÉBRIFUGE DE FIZES. (*bo.*)

♃ Quinquina rouge. . . . trois gros.
Crème de tartre. . quinze grains.
Nitre. . . . . dix grains.

A délayer dans un verre de décoction de deux gros de quinquina.—On la répète toutes les quatre heures.

POUDRE FÉBRIFUGE DE GAUB. (*bo.*)

♃ Quinquina. . . . . . une once.
Sel polychreste. . . . deux gros.
Huile essentielle d'écorce de citron, huit gouttes.

Mêlez et divisez en seize paquets, qu'on fait prendre, de deux en deux heures, durant l'apyrexie.

POUDRE CATHARTIQUE.

Pulvis e cinchona catharticus. (*sm. sw.*)

♃ Quinquina,
Sous-carbonate de magnésie,
de chaque. . . . quatre gros.

A partager en quatre doses, dont on prend une tous les matins, à jeun, dans une tasse de thé.—On la dit très efficace contre la constipation.

♃ Quinquina. . . quatre à six gros.
Crème de tartre. . . . deux gros.

Conseillée par Vogler. — Dose, trente à quarante grains. (*sm.*)

POUDRE CATHARTIQUE FÉBRIFUGE. (*bo.*)

♃ Quinquina rouge. . . . six gros.
Magnésie calcinée. . . quatre gros.

Fleurs de camomille. . deux gros.

A partager en quatre prises, dont on donne une, de quatre en quatre heures, dans une tasse d'infusion de chicorée sauvage.

POUDRE FÉBRIFUGE NERVINE.

Pulvis febrifugus et nervinus. (*b.*)

♃ Quinquina. . . . . une once.
Valériane. . . . une demi-once.

Faites huit paquets. — Dose, un toutes les deux heures.

POUDRE FÉBRIFUGE OPIACÉE. (dd. *bo.*)

♃ Quinquina. . . . . un demi-gros.
Opium. . . . un quart de grain.

Pour une seule dose. (dd.)

♃ Quinquina. . . . . . une once.
Opium. . . . . . quatre grains.

A partager en quatre prises, dont on donne une, de quatre en quatre heures, dans une tasse d'infusion de chicorée sauvage, lorsque la fièvre est compliquée de diarrhée ou de dysenterie.

On peut ajouter dix grains de rhubarbe à chaque prise.

POUDRE DE QUINQUINA COMPOSÉE. (b*.)

♃ Quinquina jaune. . une demi-once.
Racine de roseau aromatique,
deux gros.
Poudre aromatique,
un gros et demi.

Proposée par le médecin allemand Heller. — La poudre aromatique est celle de la pharmacopée prussienne.

POUDRE STOMACHIQUE.

Poudre antipériodique et purgative : Pulvis peruvianus purgans s. tonicus Bangii. (dd. g. su. *bo. pie. ra.*)

♃ Quinquina. . . . . . une once.
Rhubarbe,
Racine de pied-de-veau,
de chaque. . . . . . six gros.

Mêlez. (su.)

♃ Quinquina. . . . . une once.
Rhubarbe,
Sel ammoniac,
de chaque. . . un gros et demi.

Partagez en douze paquets. (g.)

♃ Poudre de quinquina,
——— de rhubarbe,
de chaque. . . . parties égales.

Mêlez. (*bo. pie. ra.*)

♃ Poudre de quinquina, deux parties.
——— de rhubarbe. . une partie.

Mêlez. (dd.)

On en fait prendre environ un gros dans un verre d'eau. — La dernière poudre est un peu purgative.

POUDRE FÉBRIFUGE DE JADELOT. (*bo.*)

♃ Quinquina. . . . . . une once.
Écorce d'orange amère,
Racine de gentiane,
de chaque. . . . . deux gros.
Sel ammoniac,
Rhubarbe, de chaque. . . un gros.

Dose, un gros, quatre fois par jour, dans un peu d'eau.

POUDRE DE QUINQUINA AVEC LE SEL AMMONIAC. (dd. ham. *b.*)

♃ Quinquina. . . . un demi-gros.
Sel ammoniac. . . . . six grains.

Pour une seule dose. (dd.)

♃ Quinquina. . . . . . une once.
Sel ammoniac. . . . . deux gros.
Suc de réglisse. . . . . un gros.

Mêlez. (ham.)

b. prescrit deux onces de quinquina, un gros de sel ammoniac et autant de myrrhe.

POUDRE ANTISEPTIQUE.

Pulvis chinæ s. antisepticus. (*au.*)

♃ Quinquina. . . . un demi-gros.
Camphre. . . . . . trois grains.

Pour panser les plaies attaquées de pourriture d'hôpital.

POUDRE ANTISPASMODIQUE. (b*. *ra.*)

♃ Poudre de quinquina. . deux gros.
——— de valériane. . . un gros.

Mêlez. — A prendre dans les vingt-quatre heures, par fractions plus ou moins nombreuses. (*ra.*)

♃ Quinquina,
Suc de réglisse, de chaque, trois gros.
Racine de valériane,
trente-six grains.

Partagez en neuf paquets. (b*.)

Cette dernière formule, poposée par Niemann, ressemble à celle de Heller, et d'autant plus que l'auteur permet de remplacer la valériane par la poudre aromatique. — Dose, un paquet, de deux en deux heures, dans l'apyrexie des fièvres intermittentes.

POUDRE FÉBRIFUGE DE LESCURE. (*bo.*)

♃ Quinquina rouge. . . . trois gros.
Résine de quinquina. . . un gros.
Sous-carbonate de potasse,
un demi-gros.

A partager en quatre prises, dont on prend une, toutes les trois heures, dans une verrée d'infusion de camomille.

POUDRE BÉZOARDIQUE.

Pulvis chinæ antisepticus s. bezoardicus Curvi. (e.)

♃ Racine de contrayerva,
——— de carline,
——— de tormentille,
——— de fraxinelle,
Fleurs de coquelicot,
Feuilles de scordium,
——— de chardon-bénit,
de chaque. . . . . deux gros.
Antimoine diaphorétique lavé,
Perles porphyrisées,
Râpure de corne de cerf,
Yeux d'écrevisse préparés,
Pierre de Cananor,
Bézoard d'occident,
Pierre cordiale de Goa,
Quinquina choisi,
de chaque. . . . deux onces.

Faites une poudre très fine.

Cette préparation absurde se rapproche de plusieurs de celles qui ont été indiquées sous le même nom, à l'article antimoine.

POUDRE DENTIFRICE. (b*. f**. fu. he r. *br. ca. pid. sw.*)

♃ Quinquina. . . . une demi-once.
Bois de santal rouge. . . deux gros.
Alun. . . . . . . un demi-gros.
Huile de bergamote,
—— de girofle,
de chaque. . . . . une goutte.

Mêlez. (b*. f**.)

*br**. donne à peu près la même formule : une once et demie de quinquina, une demi-once de santal rouge, pas d'alun, et douze gouttes de chacune des deux huiles.

♃ Quinquina,
Magnésie calcinée,
Corail rouge préparé,
de chaque . . . une demi-once.
Cannelle. . . . . deux scrupules.

Faites une poudre. (*ca.*)

♃ Poudre aérophore. . . six onces.
——— de charbon animal,
——— de quinquina,
de chaque. . . un gros et demi.
——— de cannelle. . un demi-gros.

Mêlez. (*sw.*)

♃ Poudre de quinquina. . deux gros.
——— de corail rouge. . . un gros.
——— de myrrhe,
——— de crème de tartre,
de chaque. . . . un demi-gros.

Mêlez. (*sw.*)

♃ Quinquina. . . . . . . trois gros.
Corail rouge. . . un gros et demi.
Cannelle. . . . . un demi-gros.
Myrrhe,
Crème de tartre,
de chaque. . . . un demi-gros.

Mêlez ensemble toutes ces substances pulvérisées chacune à part. (*br.*)

♃ Poudre de quinquina. . une once.
——— d'iris de Florence,
——— de feuilles de sauge,
——— de myrrhe,
de chaque. . . une demi-once.

Mêlez bien. (fu.)

♃ Poudre de quinquina. . trois onces.
——— de feuilles de sauge,
——— de crème de tartre,
——— de myrrhe,
de chaque. . . une demi-once.
——— de cachou. . . . six gros.
Huile de girofle. . . seize gouttes.

Mêlez. (he.)

♃ Poudre de quinquina. . deux onces.
——— d'iris de Florence, une once.
——— de sel ammoniac,
une demi-once.
——— de cachou,
——— de myrrhe,
de chaque. . . . . . six gros.
Huile de girofle. . . douze gouttes.

Mêlez avec soin. (f**. r. *pid.*)

B. *Bols et pilules.*

BOLS DE QUINQUINA. (ff. *sa. sw.*)

♃ Quinquina en poudre, un demi-gros.
Sirop de sucre. . . un gros et demi.

Mêlez, et faites dix-huit bols.

A ces bols simples, on peut ajouter, selon ff., douze grains de cannelle en poudre (*bol de quinquina aromatisé*), douze grains de teinture d'opium (*bol de quinquina opiacé*), douze grains de cette même teinture et autant de cannelle (*bol de quinquina opiacé et aromatique*); selon *sw.*, cinq grains de sel ammoniac, dix grains d'alun, cinq grains d'oxide de fer noir, un demi-gros de valériane, ou enfin dix grains de serpentaire, le tout en raison des circonstances; selon *sa.* un grain de rhubarbe, dix grains d'alun, une goutte de teinture thébaïque, un demi-scrupule de serpentaire, trois grains de sel ammoniac, ou cinq grains de rouille de fer.

BOLS DE QUINQUINA ET DE RHUBARBE. (*ra.*)

♃ Quinquina. . . . . . cinq gros.
Rhubarbe. . . . . un demi-gros.
Sel ammoniac. . . . trente grains.
Sirop de fleurs de pêcher,
quantité suffisante.

Partagez en dix doses, dont on prend une toutes les trois heures, dans les fièvres intermittentes, les névralgies et autres affections nerveuses périodiques.

BOLS FÉBRIFUGES. (*ra.*)

♃ Quinquina en poudre. . . une once.
Sel ammoniac,
Sous-carbonate d'ammoniaque,
de chaque. . vingt-quatre grains.
Tartre stibié. . . dix-huit grains.
Sirop de sucre. . quantité suffisante.

A partager en fractions plus ou moins nombreuses, qu'on administre dans l'apyrexie.

BOLS TONIQUES. (*bo.*)

♃ Quinquina. . . . . un scrupule.
Cassia lignea,
Bois de quassie amère,
Éthiops martial,
de chaque. . . . . six grains.
Conserve d'aunée, quantité suffisante pour un seul bol, à prendre le matin, à jeun, dans une petite quantité de tisane appropriée.

BOLS CONTRE LA FIÈVRE QUARTE.

Boli in quartanam. (*ra. sm. sp.*)

♃ Quinquina. . . . . . une once.
Sous-carbonate de potasse, un gros.
Tartre stibié. . . . . seize grains.
Sirop de sucre, quantité suffisante.

Faites soixante bols. (*ra. sm.*)—A prendre en vingt-quatre heures, dans les fièvres intermittentes et les maladies périodiques.

Cette formule est de Desbois de Rochefort. Laennec l'avait modifiée comme il suit :

♃ Quinquina. . . . . . six gros.
Tartre stibié. . . . . . six grains.
Extrait de genièvre,
quantité suffisante.

Modification peu heureuse, qui n'empêchait pas la formule de violer les principes de la chimie.

L'ancienne formule de ces bols célèbres, qu'on trouve dans Richard de Hautesierk, est celle-ci :

♃ Quinquina. . . . . . six gros.
Scille préparée. . . deux scrupules.
Kermès minéral. . . . . six grains.
Esprit de sel ammoniac. . un gros.
Conserve de roses, quantité suffisante pour faire douze bols. (*sp.*) — Dose, quatre par jour, à des intervalles égaux.

PILULES DE QUINQUINA. (sa.)

♃ Quinquina. . . une once et demie.
Sel fébrifuge de Sylvius,
Extrait de germandrée,
——— d'absinthe,
——— de petite centaurée,
de chaque. . . une demi-once.
Thériaque. . . . . une once.

Faites une masse pilulaire.

PILULES FÉBRIFUGES ANGLAISES. (*ca.*)

♃ Quinquina,
Sel d'absinthe,
— ammoniac, de chaque, une once.
Tartre stibié. . . dix-huit grains.
Sirop de quinquina,
quantité suffisante.

Faites trente-six pilules.

Elles se rapprochent beaucoup des bols *ad quartanam*. — Dose, douze à la fois, au moment le plus éloigné de l'accès.

PILULES ANTIDYSENTÉRIQUES. (*pie.*)

♃ Quinquina rouge. . . . un gros.
Camphre. . . . . quatre grains.
Ipécacuanha. . . . deux grains.
Conserve de roses,
Sirop de limon,
de chaque. . suffisante quantité.

Faites une masse pilulaire.—On répète la dose de quatre en quatre heures, dans la dysenterie dite maligne, en ajoutant un demi-grain ou un grain d'opium, si les douleurs sont vives.

PILULES TONIQUES ET CALMANTES. (*bo. pie.*)

♃ Quinquina rouge,
Succin blanc, de chaque. . un gros.
Cannelle,
Fleurs de soufre,
de chaque. . . . un demi-gros.
Ipécacuanha. . . . vingt grains.
Extrait de coquelicot,
quarante grains.
Sirop de bigarade, quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains. — Dose, une ou deux, toutes les quatre heures, en augmentant progressivement jusqu'à douze ou quinze par jour.

C. *Tablettes.*

TABLETTES DE QUINQUINA.

Morsuli chinati. (fu. he. *pid.*)

♃ Sucre blanc. . . . . une once.
Eau de fontaine. . . une demi-livre.

Faites cuire à la grande plume, et ajoutez

Poudre de quinquina. . trois livres.
Écorce d'orange confite et coupée menu. . . . . . . une once.
Espèces pour les tablettes impériales,
trois gros.

Faites des tablettes de deux gros. (*pid.*)

he. supprime l'écorce d'orange, et remplace les espèces par de la cannelle; — fu. conserve l'orange, mais prescrit, au lieu des espèces, la poudre aromatique.

Tonique, antiseptique, anthelmintique. — Dose, une, deux ou trois par jour.

D. *Cataplasmes.*

CATAPLASME ANTISEPTIQUE. (f.)

♃ Farine d'orge. . . . . six onces.
Eau commune. . . . une livre.
Quinquina en poudre. . une once.
Faites bouillir pendant un quart d'heure, en remuant toujours, et ajoutez à la masse demi-refroidie
Camphre pulvérisé. . . un gros.

CATAPLASME ANTISEPTIQUE DE REUSS. (f*.)

♃ Poudre de quinquina,
——— de rue,
Alcool camphré,
de chaque, soixante-quatre parties.
Camphre pulvérisé, douze parties.
Vinaigre. . . quantité suffisante.
Mêlez à froid.

E. *Électuaires.*

ÉLECTUAIRE FÉBRIFUGE.

Opiat fébrifuge. (b*. fe. *bo. ca. sm. sp.*)

♃ Quinquina en poudre,
Conserve d'absinthe,
——— de cochléaria,
de chaque. . . . . sept gros.
Sirop de fumeterre, quantité suffisante pour faire une masse molle. (*ca.*)
Dose, trois à quatre gros.

♃ Rob de sureau. . une demi-once.
Poudre de quinquina. . . six gros.
——— de fleurs de camomille ordinaire. . . . . . . deux gros.
——— de girofle,
Extrait de petite centaurée,
de chaque. . . . un demi-gros.
Sirop de suc de citron,
une once et demie.

Mêlez bien. (b*.)

Vanté par Hoffmann. — Dose, un demi-gros, toutes les deux heures.

♃ Poudre de quinquina, quatre onces.
——— de nitre,
Conserve de roses rouges,
de chaque. . . . deux onces.
Sirop de chicorée avec la rhubarbe,
quantité suffisante.
Mêlez. (*sp.*)

♃ Quinquina. . . . . deux onces.
Diascordium. . . . . deux gros.
Sirop d'absinthe, quantité suffisante.
Mêlez. (fe.)

♃ Poudre de quinquina,
Thériaque, de chaque, une demi-once.
Miel de Narbonne,
Sirop de chicorée composé,
de chaque. . . . . une once.
Essence de cannelle. . une goutte.
Mêlez. (*sm.*)

A prendre en trois doses, chacune avant l'accès, ou au moment.

♃ Poudre de quinquina, une demi-once.
——— de cannelle. . un scrupule.
——— de chardon étoilé,
——— de camomille romaine,
——— de valériane sauvage,
——— d'absinthe,
——— de petite centaurée,
de chaque. . . . . . un gros.
Miel. . . . . quantité suffisante.
Mêlez. (*bo.*)—A prendre en quatre fois, dans l'apyrexie.

♃ Quinquina. . . . . . six gros.
Magnésie blanche. . . deux gros.
Sirop d'absinthe, quantité suffisante.
Mêlez. (*sm.*)

A consommer par doses plus ou moins considérables suivant la durée de l'apyrexie.

♃ Quinquina. . . . . deux onces.
Serpentaire de Virginie,
Cannelle, de chaque, deux gros.
Camphre. . . . deux scrupules.
Opium. . . . . . trois grains.
Sirop d'absinthe, quantité suffisante.
Mêlez. (*bo.*) — A prendre toutes les deux heures, dans l'apyrexie.

ROB TONIQUE ET ANTIPÉRIODIQUE. (*pie.*)

♃ Écorce de citron,
——— d'orange,
de chaque, une once et demie.
Écrasez les écorces, en versant dessus, peu à peu,
Infusion de feuilles d'ulmaire,
une demi-livre.
Eau de fleurs d'oranger,
quantité suffisante.
Passez en exprimant, et incorporez dans la colature
Poudre de quinquina. . deux gros.
Sirop d'écorce d'orange, deux onces.

OPIAT FÉBRIFUGE PURGATIF. (*sp.*)

♃ Poudre de quinquina, quatre onces.
——— de jalap,
——— de nitre,
de chaque. . . . . trois gros.
Conserve de roses rouges, deux onces.

Sirop de chicorée avec la rhubarbe, quantité suffisante.

Mêlez.

ÉLECTUAIRE ANTICARDIALGIQUE. (*sm.*)

♃ Poudre de quinquina. . une once.
——— de camphre,
——— de myrrhe,
de chaque. . . un demi-gros.
Sirop de têtes de pavot,
——— de menthe,
de chaque. . . . . dix gros.

On en prend le volume d'une muscade, six fois par jour.— Dehaen le vantait dans la cardialgie attribuée au spasme et à la faiblesse de l'estomac.

ÉLECTUAIRE FORTIFIANT. (*sa.*)

♃ Poudre de quinquina, une demi-once.
Conserve de roses rouges, six gros.
Extrait aqueux de myrrhe, un demi-gros.
Rob de sureau, quantité suffisante.

ÉLECTUAIRE DE QUINQUINA ALCALIN. (*au. sy.*)

♃ Poudre de quinquina. . une once.
Sous-carbonate de soude, deux gros.
Mucilage de gomme arabique, quantité suffisante.

Conseillé dans les scrofules compliquées de vérole. — Dose, deux gros, deux ou trois fois par jour.

ÉLECTUAIRE TONIQUE. (*ca. sw.*)

♃ Quinquina. . . . . . six gros.
Limaille de fer pure,
Thériaque diatessaron,
de chaque. . . . . deux gros.
Sirop de cannelle, quantité suffisante.

Mêlez. (*ca.*)

Dose, un gros matin et soir. — On l'a conseillé dans l'ascite, après l'évacuation des eaux.

♃ Quinquina. . . . . une once.
Cannelle. . . . . . . un gros.
Éthiops martial. . . deux gros.
Sirop d'écorce d'orange, quantité suffisante.

Mêlez. (*sw.*) — Dose, le volume d'une muscade, deux ou trois fois par jour.—On l'a vanté dans la leucorrhée, l'atonie réputée générale, l'ataxie, les maladies flatulentes.

ÉLECTUAIRE ASTRINGENT. (*sm.*)

♃ Quinquina en poudre,
Thériaque, de chaque. . une once.
Limaille de fer. . . . deux gros.
Sirop de cachou ou de safran, quantité suffisante.

Utile dans les leucorrhées invétérées. — Dose, un gros, trois fois par jour.

ÉLECTUAIRE ANTIFÉBRILE. (f*. *b. bo. pie. sm. sp.*)

♃ Quinquina. . . . . douze gros.
Miel blanc. . . . . quatre onces.
Sous-carbonate de fer, quatre gros.
Poudre de valériane, deux gros.
Yeux d'écrevisse. . . . un gros.
Sirop d'absinthe, quantité suffisante.

Mêlez. (*sm.*) — Dose, une cuillerée à café, toutes les quatre heures, dans l'apyrexie.

♃ Poudre de quinquina. . . une once.
——— de gentiane,
Fleurs de sel ammoniac martiales,
de chaque. . . . . . un gros.
Oxymel scillitique,
Sirop des cinq racines,
de chaque. . quantité suffisante.

Mêlez. (f*. *bo. pie.*)

Quarin l'a conseillé dans l'hydropisie jointe à la fièvre quarte. — Dose, deux gros, toutes les trois heures.

♃ Poudre de quinquina. . une once.
——— de fleurs de camomille, deux gros.
——— de nitre,
Diaphorétique martial,
de chaque. . . . . un gros.
Sirop d'écorce d'orange, quantité suffisante.

Mêlez. (*sp.*) — Vanté outre mesure contre les fièvres intermittentes de tous les genres, par Triller, qui l'a même chanté en vers assez mauvais.

♃ Quinquina. . . . . deux gros.
Sel d'absinthe,
— ammoniac,
— de mars de Rivière,
de chaque. . . . . dix grains.
Rhubarbe. . . . . huit grains.
Sirop des cinq racines, quantité suffisante.

Mêlez. (*pie.*)

Préconisé surtout dans la fièvre quarte.

♃ Quinquina. . . . . une once.
Valériane. . . . une demi-once.
Cannelle. . . . . un scrupule.
Miel despumé. . quantité suffisante.

A prendre en quatre fois. (*b.*)

♃ Opium. . . . . un grain.
Tartre stibié. . . . trois grains.
Sel d'absinthe. . deux scrupules.
Poudre de quinquina, une once et demie.
Sirop d'absinthe, quantité suffisante.

A prendre peu à peu dans la journée. (*b.*)

ÉLECTUAIRE ASTRINGENT.

Opiat astringent. (*c. ca. pie. sa. sm.*)

♃ Quinquina pulvérisé,

Écorce d'orange, de chaque, six gros.
Yeux d'écrevisse. . . deux gros.
Conserve de roses rouges,
——— de cynorrhodon,
de chaque. . . . . six gros.
Sirop de cachou, quantité suffisante.

Mêlez. (*sm.*)—Utile dans la diarrhée chronique qui succède à d'abondantes suppurations. — Dose, un gros, deux ou trois fois par jour.

℞ Quinquina,
Conserve de romarin,
de chaque. . . . . une once.
——— de roses rouges, trois onces.
Mastic,
Cachou, de chaque. . deux gros.
Essence de cannelle, trois gouttes.
Sirop d'écorce d'orange,
quantité suffisante.

Mêlez. (*ca. sm. pie.*)
Dans la leucorrhée. — Dose, deux gros matin et soir.—Tissot le prescrivait souvent.

℞ Quinquina. . . . . . une once.
Baume de Tolu,
Cachou, de chaque. . . un gros.
Sirop de grande consoude,
quantité suffisante.

Mêlez. (e. *pie.*) — Partagez en dix doses, dont on donne deux ou trois par jour, dans un véhicule approprié. — Il a été beaucoup vanté contre les hémoptysies et autres maladies attribuées à l'asthénie.

℞ Quinquina,
Racine de tormentille,
Yeux d'écrevisse, de chaque, un gros.
Sirop de têtes de pavot, une once.

Mêlez. (*sa.*)

℞ Quinquina. . . . . une once.
Conserve de fumeterre, deux onces.
Esprit de cochléaria, un demi-gros.
Sirop de fumeterre,
——— de vinaigre,
de chaque. . quantité suffisante.

Mêlez. (*pie.*) — A prendre par cuillerées.

ÉLECTUAIRE DE QUINQUINA.

Opiat fébrifuge. (f. *ca.*)

℞ Quinquina. . . . . . dix gros.
Sel ammoniac. . . . . un gros.
Miel pur,
Sirop d'absinthe,
de chaque. . . . deux gros.

Mêlez.
Dose, deux gros à une demi-once, répétée trois fois avant l'accès. (f. *ca.*)

℞ Quinquina,
Diaprun solutif,
Sirop de fleurs de pêcher,
de chaque. . . . . une once.
Sel ammoniac. . . . un scrupule.

Mêlez. (*ca.*)
A prendre en douze fois, deux fois par jour.

ÉLECTUAIRE FÉBRIFUGE DE SÉNAC. (*bo. pie.*)

℞ Poudre de quinquina, quatre gros.
——— cornachine. . vingt grains.
Agaric. . . . . . quinze grains.
Sel ammoniac. . . . . un gros.
Sirop de chicorée, quantité suffisante.

A prendre en quatre fois, de trois en trois heures, dans l'apyrexie des fièvres quartes.

OPIAT FÉBRIFUGE ET INCISIF. (*bo.*)

℞ Quinquina. . . . . . . une once.
Sel d'absinthe,
——— ammoniac,
Fleurs de sel ammoniac martiales,
de chaque. . . . trente grains.
Rhubarbe. . . . un demi-gros.
Sirop des cinq racines,
quantité suffisante.

A prendre en quatre fois, de quatre en quatre heures, dans une tasse d'infusion de germandrée.—On l'a surtout vanté dans les fièvres quartes compliquées d'obstructions.

OPIAT FÉBRIFUGE. (*pie. sa.*)

℞ Quinquina. . . . . . six gros.
Rhubarbe,
Cascarille,
Sel ammoniac, de chaque, deux gros.
Iris de Florence . . . . un gros.
Sirop de chicorée, quantité suffisante.

Mêlez. (*pie.*) — Conseillé dans la fièvre quarte. — Dose, un à deux gros par jour.

℞ Quinquina. . . . . une once.
Sel ammoniac. . . . . un gros.
Sirop de fleurs de camomille,
quantité suffisante.

Mêlez. (*sa.*)

ÉLECTUAIRE DE QUINQUINA ANTIMONIÉ.

Confectio chinæ antimonialis. (e.)

℞ Tartre stibié. . . . . six grains.
Crème de tartre. . . . trois gros.

Broyez ensemble pendant une demi-heure, et ajoutez

Poudre de quinquina. . une once.
Sirop de vinaigre,
trois onces et demie.

ÉLECTUAIRE ANTIÉPILEPTIQUE.

Electuarium antiepilepticum s. antispasmodicum, Confectio chinæ antiepileptica. (b*. e. fu. *bo. ca. pie. sw.*)

℞ Quinquina. . . . . . une once.
Valériane. . . . une demi-once.

Sirop d'écorce d'orange, quantité suffisante.

Mêlez. (b*. fu. *sw.*)

Conseillé dans l'épilepsie, la chorée, l'hystérie. — Dose, un gros, matin et soir.

♃ Poudre de quinquina. . . six gros.
——— de serpentaire de Virginie, deux gros.
Sirop de pivoine. . . trois onces.

Mêlez. (e.)

♃ Poudre de quinquina. . une once.
——— d'étain,
——— de valériane,
de chaque. . . une demi-once.
Sirop de sucre, quantité suffisante.

Mêlez. (*ca.*) — Dose, un gros, matin et soir.

♃ Poudre de quinquina. . . un gros.
——— de valériane, trente grains.
——— de gui de chêne, vingt grains.
——— de cinabre. . . dix grains.
Sirop d'écorce d'orange, quantité suffisante.

Mêlez. (*bo. pie.*) — Dose, un gros, matin et soir.

ALIMENTATION ANTISCORBUTIQUE. (f**.)

♃ Pommes de terre cuites à la vapeur, mille parties.
Poudre de quinquina, soixante parties.
Sirop de sucre, deux cent cinquante parties.
Eau. . . . . mille parties.

Faites une masse.—Conseillée par Guyton.—Dose, quatre onces, qu'on double le cinquième ou sixième jour.

F. *Potions.*

POTION AVEC LA POUDRE DE QUINQUINA. (b*. ff. *au. bo. pie. ra.*)

♃ Quinquina en poudre, un gros et demi.
Délayez-le dans
Eau. . . . . . . quatre onces.
Sirop de sucre. . . . . une once.

Mêlez bien. (*ra.*)

♃ Quinquina en poudre. . deux gros.
Eau de menthe poivrée, quatre onces.

Ajoutez
Teinture de cannelle. . . un gros.

Mêlez. (ff.)

♃ Quinquina. . . . . deux gros.
Nitre. . . . . cinq grains.
Laudanum liquide de Sydenham, soixante gouttes.
Véhicule approprié, quantité suffisante.

Mêlez bien. (*pie.*)

♃ Quinquina rouge en poudre, deux gros.
Décoction de quinquina, sept onces.
Teinture de quinquina. . une once.
Élixir vitriolique. . . . deux gros.

Mêlez. (*pie.*) — Conseillée surtout dans l'hémacélinose.

♃ Quinquina en poudre, une demi-once.
Sel ammoniac . . . douze grains.
Vin rouge. . . . . quatre onces.

Mêlez. (*ra.*)

♃ Quinquina en poudre, deux gros.
Cloportes,
Petite centaurée,
de chaque. . . . . un gros.
Vin généreux. . . . huit onces.

Mêlez. (*bo. pie.*)

♃ Quinquina en poudre, une demi-once.
Vin rouge,
Miel dépuré,
Infusion de capillaire,
de chaque. . . . . deux onces.

Mêlez. (*bo. pie.*)

♃ Quinquina rouge en poudre, une once.
Alcool. . . . . . . douze onces.
Éther sulfurique. . . . deux gros.

Mêlez. (b*.)

♃ Poudre de quinquina. . une once.
Alcool. . . . . . . huit onces.
Éther sulfurique. . . . deux gros.

Mêlez. (*au.*)

Ces potions ont été conseillées dans les maladies attribuées à l'adynamie. La dernière l'a été, dans le typhus grave, par Rademacher. — La dose est, en général, d'une ou deux cuillerées, toutes les heures ou toutes les deux heures.

POTION FÉBRIFUGE AMÈRE.

Decoctum amarum antifebrile. (*b.*)

♃ Décoction amère, une livre et demie.
Poudre de quinquina. . une once.
——— de valériane, une demi-once.

Faites bouillir pendant une heure et passez. —A prendre en quatre fois.

§ II. PRÉPARATIONS QUI CONTIENNENT LE PRINCIPE ACTIF DU QUINQUINA, SANS LE VÉHICULE EMPLOYÉ POUR L'EXTRAIRE.

EXTRAIT AQUEUX DE QUINQUINA.

Extractum cinchonæ s. corticis peruviani aquo

sum s. gummosum. (a. ams. an. b. be. br. d. du. e. f. fc. fi. fu. g. han. he. li. lo. o. po. pr. r. s. sa. su. w. wu. *br. c. pid. sw. vm.*)

℞ Quinquina en poudre. . une partie.
Eau froide. . . . . dix parties.

Faites macérer pendant deux jours, passez, laissez reposer et décantez la liqueur, puis évaporez, sur un feu doux, jusqu'en consistance d'extrait. (po. *sw.*)

fe. han. o. pr. et s. prescrivent de faire macérer, pendant quarante-huit heures, une partie de quinquina dans douze d'eau, d'évaporer légèrement la colature jusqu'à ce qu'il ne reste plus que deux livres de liquide, de laisser refroidir, puis de filtrer et d'évaporer au bain-marie; — sa. de triturer l'écorce dans un mortier de marbre, en ajoutant de l'eau peu à peu, de décanter celle-ci lorsqu'elle est bien trouble, de la remplacer par de nouvelle eau, et de continuer ainsi jusqu'à ce que le liquide ne se colore plus, de laisser reposer les teintures, de passer le mélange, et de l'évaporer, sur un feu doux, ou aux rayons du soleil, jusqu'à siccité; — f. de faire macérer deux livres de quinquina dans douze d'eau froide, pendant vingt-quatre heures, en remuant de temps en temps, et de passer; de répéter la macération avec le résidu et huit livres d'eau froide, et de passer encore; de mêler les deux liqueurs, de les évaporer, au bain-marie, jusqu'en consistance sirupeuse, puis de les verser sur des assiettes, à la hauteur de deux lignes, et d'évaporer à siccité, au four ou au bain-marie, pour ensuite détacher les écailles; — wu. de faire macérer, pendant deux jours, deux onces de quinquina dans quatre livres d'eau froide, d'évaporer la colature jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une livre, de filtrer après le refroidissement, et de laisser sécher spontanément sur des assiettes.

℞ Quinquina en poudre et tamisé,
à volonté.

Humectez-le largement avec de l'eau; laissez macérer pendant vingt-quatre heures, ajoutez ensuite une quantité d'eau froide égale au poids de la masse entière, faites bouillir pendant quinze ou vingt minutes; passez, bouillant, à travers une flanelle; versez sur le résidu le double de son poids d'eau, faites bouillir pendant un quart d'heure et passez; laissez reposer un instant, décantez et évaporez, en faisant bouillir toujours. (*vm.*)

℞ Quinquina. . . . . une partie.
Eau de fontaine . . . six parties.

Faites digérer pendant quatre jours, dans un endroit chaud, passez en exprimant et évaporez la colature jusqu'en consistance d'extrait. (br.)

sw. prescrit de triturer ensemble, pendant plusieurs heures, une partie de quinquina et une d'eau, de passer et d'évaporer à siccité, sur un feu doux ou sur des assiettes; — w. de faire infuser une partie de quinquina dans trente-deux parties d'eau bouillante, pendant quarante heures, de filtrer la liqueur, de la faire évaporer doucement, jusqu'à une livre, de la laisser refroidir, puis de la filtrer et de l'étendre sur des assiettes, placées elles-mêmes sur un fourneau, afin qu'elle se dessèche en forme d'écailles brillantes; — fu. et li. de mettre une livre d'écorce pulvérisée dans une chausse, et de verser dessus de l'eau bouillante, jusqu'à ce que celle-ci ne passe plus sapide, puis d'évaporer la colature.

℞ Quinquina en poudre. . une partie.
Eau. . . . . douze parties.

Faites infuser pendant deux jours, au bain-marie ou à une douce chaleur, en remuant souvent; répétez l'infusion avec de nouvelle eau, jusqu'à ce qu'elle sorte insipide; filtrez toutes les liqueurs réunies, et faites-les évaporer à siccité, d'abord sur le feu, puis au bain-marie. (e.)

an. prescrit de faire infuser une partie d'écorce dans six d'eau, pendant vingt-quatre heures, puis bouillir un quart d'heure, dans quatre d'eau, d'évaporer la décoction, et d'y ajouter sur la fin la liqueur obtenue d'abord, puis de réduire le tout en consistance d'extrait, au bain-marie.

℞ Quinquina pulvérisé. . une partie.
Eau. . . . . . douze parties.

Faites bouillir pendant une heure et demie, passez la liqueur encore chaude, et faites-la évaporer convenablement. (*br.*)

he. r. et *pid.* prescrivent une partie d'écorce et huit d'eau; — ams. l'évaporation de la simple décoction ordinaire jusqu'au degré convenable.

℞ Quinquina. . . . . une partie.
Eau bouillante. . . . huit parties.

Faites bouillir légèrement pendant un quart d'heure, et passez en exprimant; faites encore bouillir le résidu avec quatre parties d'eau, et passez-le de même; mêlez les deux liqueurs; décantez, après suffisant repos, et faites évaporer jusqu'en consistance d'extrait. (d. han. o. po. pr.)

a. prescrit d'épuiser l'écorce par plusieurs coctions successives, et d'évaporer, au bain-marie, les liqueurs réunies, après la décantation; — du. f. fi. et *c.* de la faire bouillir, pendant un quart d'heure, avec six parties d'eau, puis, une seconde fois, avec de nouvelle eau, et d'évaporer, au bain-marie, les deux liqueurs réunies; — *br.* de prolonger la première ébullition pendant deux heures;

— b. de faire bouillir deux fois de suite l'écorce, avec douze parties d'eau chaque fois; — su. de consacrer trois parties d'eau à chaque ébullition; — lo. de faire bouillir, quatre fois de suite, une livre de quinquina dans huit pintes d'eau, réduites à six; — g. de faire bouillir, à trois ou quatre reprises, l'écorce dans quinze parties d'eau, chaque fois, jusqu'à ce que le liquide ne se colore plus.

On peut rapporter ces divers procédés à trois, qui consistent à évaporer une infusion faite à froid, une infusion faite à chaud, ou une décoction. L'extrait, préparé de la première manière, contient du kinate de chaux, de la gomme, de la matière colorante rouge, de la matière colorante jaune, un peu de rouge cinchonique, et très peu de sels à base de quinine ou de cinchonine, parceque ces sels, quoique solubles dans l'eau froide, sont tellement enveloppés par une matière grasse et par des matières colorantes, qu'à peine l'eau les attaque-t-elle. Quant à la décoction, surtout lorsqu'elle est prolongée, elle entraîne bien les kinates alcalins, et, avec eux, la gomme, l'amidon, le tannin, la matière colorante jaune, le rouge cinchonique et une partie de la matière grasse; mais, lorsque le liquide se refroidit, outre que le composé qui résulte de l'union de l'amidon avec le tannin, devient insoluble, de plus, à moins que la liqueur ne soit très étendue d'eau, une grande quantité des alcalis organiques se précipite, avec une portion des matières grasses et colorantes. C'est donc l'infusion à chaud que l'on doit préférer, suivant la remarque d'Idt et Chevallier. On verse une suffisante quantité d'eau, à 30 degrés, sur l'écorce concassée finement; on remue de temps en temps, et, au bout de vingt-quatre heures, on passe en exprimant avec force; on verse sur le marc une quantité d'eau égale à la première, et au même degré; on réunit les deux infusions, on filtre à travers un blanchet, et l'on fait évaporer, au bain-marie, jusqu'en consistance de masse pilulaire, ou bien on rapproche jusqu'à celle de sirop épais, on étend celui-ci, à l'aide d'un pinceau, sur des assiettes, que l'on porte à l'étuve, et, au bout de quelques jours, on racle, avec un couteau mousse, les écailles minces qui se sont formées. L'extrait de quinquina doit effectivement être préparé mou et sec; dans ce dernier état, on l'appelle *Sel essentiel de quinquina, Sel de Lagaraye*.

Tonique, fortifiant, antiseptique, fébrifuge, anthelmintique. — Dose, dix à trente grains.

EXTRAIT ÉMULSIF DE QUINQUINA. (*vm.*)

♃ Quinquina gris en poudre,
Eau froide,
de chaque, quarante-huit parties.

Faites macérer; ajoutez ensuite une demi-partie de gomme arabique, et, avec de l'eau chaude, versée lentement, faites une émulsion; passez, traitez le résidu de la même manière, avec une nouvelle quantité d'eau chaude et une demi-partie de gomme; réunissez les deux colatures, laissez reposer, décantez, puis évaporez, sans faire bouillir, jusqu'en consistance d'extrait.

EXTRAIT VINEUX DE QUINQUINA.

Extractum corticis peruviani vinosum. (he. sa. *pid.*)

♃ Quinquina. . . . . une partie.
Vin blanc. . . . . huit parties.

Après trois jours de digestion, passez en exprimant, et évaporez jusqu'en consistance d'extrait. (he. *pid.*)

♃ Quinquina. . . . . une partie.
Vin blanc généreux,
cinq ou six parties.

Après trois jours de digestion, sur le bain de sable, passez en exprimant avec force; faites bouillir le résidu avec suffisante quantité de nouveau vin, jusqu'à réduction de moitié; réunissez les deux teintures, et faites évaporer jusqu'en consistance d'extrait. (sa.)

Cet extrait est justement abandonné.

EXTRAIT ALCOOLICO-AQUEUX DE QUINQUINA.

Résino-extractif de quinquina; Extractum corticis peruviani alcoholico-aquosum. (am. ba. du. ed. f. ff. li. lo. p. pa. w. wu. *pic.*)

♃ Quinquina en poudre. . une partie.
Alcool (22 degrés). . quatre parties.

Après six jours d'infusion, filtrez; distillez, au bain-marie, jusqu'à réduction au quart, et achevez l'évaporation au même bain. (f. ff. lo.)

pic. prescrit de l'eau-de-vie à 20 degrés.

♃ Quinquina. . . . . . à volonté.
Alcool. . . . quantité suffisante
pour couvrir la poudre de quatre travers de doigt; laissez digérer, à une douce chaleur, et décantez; faites bouillir le résidu avec de l'eau, pendant une heure, et passez en exprimant; évaporez la colature, au bain-marie, jusqu'en consistance de miel, et ajoutez-y, peu à peu, la teinture, sur la fin, en remuant toujours, pour obtenir une pâte homogène et sans grumeaux. (wu.)

♃ Quinquina . . . . . une livre.
Alcool. . . . . cinq ou six livres.

Après suffisante extraction, passez en exprimant; faites digérer, puis bouillir un peu le résidu avec trois livres d'eau; clarifiez la décoction avec du blanc d'œuf; réunissez les deux liqueurs, retirez l'alcool par la dis-

tillation, et faites évaporer le reste jusqu'en consistance d'extrait. (fu. li. pa. w.)

du. et p. prescrivent de faire digérer, pendant quatre jours, une livre d'écorce dans quatre pintes d'alcool (0,830), puis de la faire bouillir avec dix pintes d'eau, réduites à deux, de distiller la teinture, d'évaporer la décoction, de réunir les deux liqueurs, quand elles commencent à s'épaissir, et de les évaporer jusqu'en consistance de masse pilulaire; — am. ed. et *c.* de faire digérer une livre de quinquina, pendant quatre jours, avec quatre livres d'alcool (0,835), puis bouillir le résidu, pendant un quart d'heure, avec cinq livres d'eau, de répéter une seconde fois l'ébullition avec une égale quantité d'eau, d'évaporer les deux décoctions en consistance de miel liquide, de distiller la teinture, pour enlever l'alcool, de mêler les deux liqueurs, lorsqu'elles sont arrivées au même degré de concentration, et d'achever de les évaporer ensemble, au bain-marie; — ba. de faire digérer, pendant deux jours, une partie de quinquina dans un mélange de six parties d'eau et quatre d'alcool, de faire bouillir le résidu, pendant un quart d'heure, avec cinq parties d'eau, de réunir les deux colatures, et d'évaporer, après avoir distillé l'alcool.

Tonique, fortifiant, antiseptique, fébrifuge. — Dose, dix à vingt grains.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE QUINQUINA.

Résine de quinquina; Extractum chinæ alcoholicum, Resina corticis peruviani. (am. ams. b. be. f. fe. fi. g. s. *br. pie.*)

♃ Quinquina grossièrement pulvérisé, quatre livres.
Alcool (30 degrés) . . . dix livres.

Faites digérer pendant trois jours, sur le bain de sable, et décantez; répétez l'opération, de la même manière, avec le résidu et dix livres de nouvel alcool, puis décantez; exprimez le marc, réunissez les trois liqueurs et laissez-les déposer; après la décantation, ajoutez huit livres d'eau, et retirez tout l'alcool, par la distillation à une douce chaleur; lavez la résine qui demeure adhérente au fond du vase, jusqu'à ce que l'eau sorte insipide; évaporez la liqueur surnageante, et recueillez, pour la laver aussi, la résine qui s'en précipite; faites ramollir le tout dans un peu d'alcool (20 degrés), pour le réunir en une seule masse, et desséchez celle-ci à une douce chaleur. (am. b. be. fe. fi. g. s.)

♃ Quinquina concassé. . quatre livres.
Alcool (0,907). . . . seize livres.

Distillez deux livres de liquide sur un feu doux; après le refroidissement du résidu, passez en exprimant, et laissez reposer; ajoutez à l'esprit douze livres d'alcool (0,907); versez le mélange sur le marc, et distillez une livre et demie de liquide; après le refroidissement, passez en exprimant; mêlez les deux liqueurs, laissez en repos pendant huit jours, et décantez, puis ajoutez six livres d'eau, et distillez sur un feu doux, pour retirer tout l'alcool; lavez bien la résine avec de l'eau bouillante, ramollissez-la avec un peu d'alcool, et quand elle est réunie en une seule masse, faites-la sécher doucement. (ams.)

♃ Teinture alcoolique de quinquina, à volonté.

Distillez les trois quarts du liquide, au bain-marie; ajoutez au résidu une quantité d'eau égale à la sienne, recueillez et lavez le précipité, laissez-le égoutter, exprimez avec précaution, dissolvez dans l'alcool tiède, puis évaporez la liqueur à siccité. (f.)

br. et *pie.* prescrivent de distiller les trois quarts de la teinture, pour retirer l'alcool, et d'évaporer le reste à siccité, sans y ajouter d'eau.

Irritant, qui produit souvent d'abondantes déjections alvines. — On l'a conseillé dans l'apyrexie des fièvres intermittentes, à la dose d'un gros, dans deux, trois ou quatre onces d'un véhicule approprié, que l'on prend par cuillerées à bouche, de deux en deux heures.

POUDRE FÉBRIFUGE. (b*.)

♃ Quinquina. . . une once et demie.
Racine de pied-de-veau. . une once.
——— d'elléboré noir,
——— de gentiane,
de chaque. . . . . deux gros.

POUDRE ANTIPHTHISIQUE. (*sm.*)

♃ Extrait de quinquina,
——— de myrrhe,
de chaque. . . . . deux gros.
Sucre de lait. . . . . deux onces.
——— blanc. . . . . six onces.

Faites une poudre.

Conseillée par Stoll. — Dose, une cuillerée à café, trois ou quatre fois en vingt-quatre heures.

BOLS FÉBRIFUGES. (*ra.*)

♃ Extrait de quinquina,
Rob de sureau, de chaque, un gros.
Conserve de cynorrhodon, deux gros.

Employés par Dupuytren.

BOLS ANTISCORBUTIQUES. (*pie.*)

♃ Extrait de quinquina, quinze grains.
Rhubarbe. . . . . quatre grains.
Sirop d'écorce d'orange, quantité suffisante.

BOLS TONIQUES. (*pie.*)

℞ Extrait vineux de quinquina, vingt grains.
Nitre. . . . . trente grains.
Conserve d'écorce d'orange, quantité suffisante.

PILULES ANTIFÉBRILES. (*sa.*)

℞ Extrait de quinquina,
——— de trèfle d'eau,
de chaque. . . . . deux gros.
Rhubarbe. . . . . un scrupule.

Faites des pilules de deux grains.

PILULES STOMACHIQUES. (*sm.*)

℞ Extrait de quinquina,
——— de chardon-bénit,
——— de gentiane,
——— de rhubarbe,
de chaque. . . . parties égales.

Faites des pilules de quatre grains. — Dose, une ou deux, trois fois par jour.

PILULES DE QUINQUINA CAMPHRÉES. (*ra.*)

℞ Extrait de quinquina. . . un gros.
——— d'opium. . . . . un grain.
Camphre. . . . . douze grains.
Quinquina en poudre, quantité suffisante.

Faites douze pilules.—Employées par Dupuytren.

DRAGÉES DE QUINQUINA. (sa.)

℞ Quinquina. . . . une demi-once.
Extrait de quinquina sec, une once et demie.
Sucre blanc clarifié, une livre et demie.

Mêlez les deux poudres ensemble, et jetez-les dans une bassine de cuivre; versez dessus le sucre cuit à la plume, et remuez la bassine jusqu'à ce que la poudre, parfaitement couverte de sucre, se prenne en grains.

TABLETTES ANTIPÉRIODIQUES.

Tablettes de quinquina. (f. *bo. pie.*)

℞ Résine de quinquina. . . un gros.
Sucre blanc. . . . . deux onces.
Mucilage de gomme arabique, quantité suffisante pour faire soixante tablettes.

f. prescrit une demi-once d'extrait sec, quatre onces de sucre, un demi-gros de cannelle, et assez de mucilage de gomme adragant pour faire des tablettes de huit grains, qu'on doit rouler dans la poudre de sucre.

Tonique, fébrifuge, selon la dose. — Un gros équivaut à une once de quinquina.

POTION TONIQUE. (*e. fp. ra. sw.*)

℞ Extrait de quinquina. . deux gros.
Eau commune. . . . deux onces.

Ajoutez à la solution
Sirop de baume de Tolu, deux onces.

Mêlez bien. (*ra.*)

℞ Extrait de quinquina. . . une once.
Eau. . . . . douze onces.

Ajoutez à la solution
Teinture de cannelle,
Sirop balsamique,
de chaque. . . . deux onces.

Mêlez. (*sw.*)

℞ Extrait de quinquina . . deux gros.
——— vineux d'opium, deux grains.
Sirop de quinquina, deux onces et demie.
Eau distillée de menthe,
——— de cannelle,
de chaque. . . . quatre onces.

Mêlez. (*ra.*)

℞ Extrait de quinquina. . . un gros.
Décoction de quinquina. . six onces.
Teinture de cardamome, quatre gros.

Mêlez. (*e.*)

℞ Extrait de quinquina. . . un gros.
Infusion de chicorée, quatre onces.
Sirop d'écorce d'orange. . une once.

Mêlez. (*fp.*)

POTION ASTRINGENTE. (*au. ra.*)

℞ Extrait mou de quinquina,
Teinture de cannelle,
de chaque. . . . un demi-gros.
Eau de fleurs d'oranger, trois onces.
Sirop de coing. . une demi-once.

Conseillée par Fouquier, dans la dysenterie chronique. (*ra.*)

℞ Extrait de quinquina, une demi-once.
Eau de cannelle. . . . six onces.
Acide sulfurique. . . trente gouttes.
Teinture de cannelle. . . deux gros.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures. (*au.*)

POTION ANTISCORBUTIQUE. (*ca.*)

℞ Extrait de quinquina. . . six gros.
Décoction de quinquina. . six onces.
Eau de cannelle vineuse, deux onces.
Sirop de pavot blanc. . une once.

A prendre par cuillerées, de demi-heure en demi-heure.

LAVEMENT TONIQUE.

Enema chinæ cum opio. (*au. e.*)

℞ Extrait de quinquina, une demi-once.
Eau tiède. . . . . . quatre onces.
Huile d'olive. . . une demi-once.
Teinture d'opium. . . dix gouttes.

Utile dans les fièvres intermittentes.

POTION FÉBRIFUGE. (*bo. pie. ra. sw.*)

♃ Extrait de quinquina. . un scrupule.
Eau de menthe poivrée, huit onces.
—— de cannelle,
Sirop d'écorce de citron,
de chaque. . . . . une once.
Mêlez. (*sw.*)

♃ Extrait de quinquina. . . un gros.
Alcool de mélisse. . . deux gros.
Potion gommeuse. . . quatre onces.
Sirop de quinquina . . . une once.
Mêlez. (*ra.*)

♃ Extrait de quinquina . . une once.
Décoction de quinquina,
Eau de cannelle, de chaque, huit onces.
Teinture de quinquina,
deux à quatre onces.
Mêlez. (*sw.*)

♃ Extrait de quinquina . . deux gros.
Infusion de quinquina. . huit onces.
Sirop de quinquina. . . une once.
Mêlez. (*bo.*)

♃ Extrait de quinquina. . . un gros.
——— d'opium. . un à deux grains.
Potion gommeuse . . quatre onces.
Mêlez. (*ra.*)

♃ Extrait de quinquina . . deux gros.
Kirschwasser. . . . . dix onces.
Ajoutez à la solution
Sirop de citron, une once et demie.
Mêlez. (*pie.*)

♃ Extrait de quinquina,
Thériaque, de chaque. . . un gros.
Eau de scabieuse . . . huit onces.
Éther sulfurique . . . un scrupule.
Mêlez. (*pie.*)

MIXTURE CONTRE LA TOUX CONVULSIVE. (ham.)

♃ Extrait de quinquina. . . un gros.
Eau distillée. . . . . trois onces.
Miel glycyrrhizé. . . une once.
Vin antimonial d'Huxham, un gros.
Teinture de cantharides, un demi-gros.
Mêlez.

MIXTURE ANTIFÉBRILE. (*sa.*)

♃ Extrait de quinquina,
Sous-carbonate de potasse liquide,
de chaque. . . . . deux gros.
Eau de menthe poivrée . une once.
——de cascarille. . . deux onces.

MIXTURE ANTIPÉRIODIQUE. (*bo. pie.*)

♃ Résine de quinquina . . . un gros.
Sel d'absinthe . . . un demi-gros.
Eau distillée. . deux onces et demie.
Sirop de sucre. . . une demi-once.
Mêlez. (*bo. pie.*)

♃ Résine de quinquina . . deux gros.
Sel d'absinthe . . . . . un gros.
Valériane en poudre . . deux gros.
Eau. . . . . six onces.
Mêlez. (*pie.*)

♃ Résine de quinquina. . . un gros.
Sel d'absinthe . . . un demi-gros.
Sirop de mélisse . . une demi-once.
Eau de tilleul . . . . deux onces.
Mêlez. (*pie.*)

POTION TONIQUE ET ANTISPASMODIQUE. (*pie.*)

♃ Résine de quinquina. . . un gros.
Sel d'absinthe. . . un demi-gros.
Camphre. . . . . . vingt grains.
Eau de chardon-bénit, quatre onces.
A prendre par cuillerées, de deux en deux heures.

POTION FÉBRIFUGE ET LAXATIVE. (*pie.*)

♃ Résine de quinquina. . . un gros.
Sous-carbonate de potasse,
un demi-gros.
Magnésie calcinée. . . . un gros.
Eau de tilleul. . . . . trois onces.
Sirop de capillaire. . . une once.
Dose, deux cuillerées à la fois.

MIXTURE FÉBRIFUGE. (*bo.*)

♃ Résine de quinquina. . . un gros.
Quinquina rouge en poudre, trois gros.
Sous-carbonate de potasse,
un demi-gros.
Miel blanc. . . . . quatre onces.
Sirop d'absinthe,
—— de fleurs d'oranger,
—— des cinq racines apéritives,
de chaque. . . . . une once.
Dose, une cuillerée à soupe, toutes les trois heures, dans l'intervalle des accès.

POTION ANTIHÉMORRHAGIQUE. (*pie.*)

♃ Résine de quinquina. . . deux gros.
Sel d'absinthe,
Cachou,
Sirop de roses rouges,
de chaque. . . . . . un gros.
Alun. . . . . . un demi-gros.
Eau de roses. . . . . trois onces.
A prendre par cuillerées, de deux en deux heures, dans les hémorrhagies passives.

POTION TONIQUE CAMPHRÉE. (*bo.*)

♃ Résine de quinquina, un gros et demi.
Sous-carbonate de potasse,
un demi-gros.
Camphre . . . . . un scrupule.
Eau distillée d'arnica,
——— de serpentaire de Virginie,
——— de scabieuse,

Eau distillée de cannelle orgée,
de chaque. . . . . . une once.
Rhum de la Jamaïque, une demi-once.
Sirop de quinquina . . deux onces.
Éther sulfurique, vingt-cinq gouttes.

On la fait prendre, à la glace, et par cuillerées, de trois en trois heures, dans les fièvres asthéniques.

POTION ANTISPASMODIQUE ET TONIQUE. (*pie.*)

♃ Extrait de quinquina, un demi-gros.
Musc. . . . . . . quatre grains.
Véhicule approprié,
suffisante quantité.

Mêlez bien.

♃ Résine de quinquina, un demi-gros.
Sous-carbonate de potasse,
vingt grains.
Camphre. . . . . . . dix grains.
Musc. . . . . . . un demi-grain.
Elixir vitriolique de Mynsicht,
quinze gouttes.

Mêlez.

A prendre par cuillerées, de deux en deux heures.

MIXTURE ANTIPÉRIODIQUE. (*pie.*)

♃ Extrait de quinquina. . . six gros.
Suc de limon . . . . . une once.
Sel d'absinthe. . . un demi-gros.
Elixir de Mynsicht, soixante gouttes.
Eau de mélisse simple,
——de fleurs d'oranger,
——de menthe,
de chaque . . . . deux onces.

En quatre prises, de quatre en quatre heures.

POTION TONIQUE. (*ra.*)

♃ Extrait de quinquina . . deux gros.
Acétate d'ammoniaque. . . un gros.
Eau de fleurs d'oranger. . deux gros.
Miel scillitique,
Sirop de sucre, de chaque, une once.
Eau de gomme. . . . trois onces.

POTION ANTISEPTIQUE. (ff.)

♃ Serpentaire de Virginie, huit parties.
Eau bouillante. . quantité suffisante.

Faites infuser pendant un quart d'heure, et versez la colature sur un mélange de

Extrait de quinquina, quatre parties.
Sirop de sucre. . . trente parties.

Broyez et ajoutez

Teinture de quinquina, huit parties.
Acétate d'ammoniaque, trente parties.

On peut ajouter une demi-partie de camphre.

MIXTURE ASTRINGENTE. (b*.)

♃ Salep . . . . deux gros.
Eau bouillante . . . . dix onces.

Broyez sur le feu, pendant quelque temps, et ajoutez

Borax. . . . . . . un demi-gros.
Extrait de quinquina,
——— de bois de Campêche,
de chaque. . . . . . un gros.
Sirop de guimauve. . . une once.

Vantée par Lentin, dans la diarrhée des nouveau-nés.—A prendre par cuillerées.

POTION STIMULANTE ET TONIQUE. (*sm.*)

♃ Extrait de quinquina,
Thériaque, de chaque . . un gros.
Elixir vitriolique de Mynsicht,
un scrupule.
Eau de scabieuse. . . . huit onces.

Dose, une cuillerée à bouche, toutes les demi-heures ou toutes les heures.

CÉRAT AU QUINQUINA. (f. *ca. pie.*)

♃ Cérat simple. . . . huit parties.
Extrait alcoolique de quinquina
dissous dans une petite quantité
d'alcool. . . . . une partie.

Mêlez ensemble par la trituration. (f.)

ca. et *pie.* prescrivent parties égales de l'un et de l'autre.

On conseille de l'appliquer sur les parties qui tendent à tomber en gangrène.

MIXTURE EXCITANTE. (*au.*)

♃ Extrait de quinquina,
Ether sulfurique, de chaque, un gros.
Alcool. . . . . sept gros.

Trois fois par jour, on en frictionne l'épine du dos, dans la paralysie.

§ III. PRÉPARATIONS QUI CONTIENNENT LE PRINCIPE ACTIF DU QUINQUINA, AVEC LE VÉHICULE EMPLOYÉ POUR L'EXTRAIRE.

A. *Extraction au moyen de l'eau.*

1° Par infusion.

INFUSION DE QUINQUINA FAITE A FROID.

Infusum cinchonæ frigidum s. sine calore. (br. du. fe. fi. li. p. wu. *c. ra.*)

♃ Quinquina grossièrement pulvérisé,
une once.
Eau froide. . . . douze onces.

Triturez l'écorce avec un peu d'eau, ajoutez peu à peu le reste du liquide, faites macérer pendant vingt-quatre heures, en re-

muant de temps en temps, et décantez. (br. du. li. wu. *c. ra.*)

fi. prescrit deux onces de quinquina et une livre et demie d'eau; — p. une once d'écorce et une once et demie d'eau; — fe. six gros de quinquina et une livre d'eau.

Tonique.

INFUSION DE QUINQUINA FAITE A CHAUD.

Infusum cinchonæ calidum. (am. b*. ed. fi. lo. su. *br. c.*)

♃ Quinquina contus, une demi-once.
Eau bouillante. . une demi-pinte.

Faites macérer pendant deux heures, et passez. (am. b*. lo. *c.*)

ed. prescrit une once de quinquina, une livre d'eau et vingt-quatre heures d'infusion; — *br.* les mêmes doses, mais six heures seulement de digestion; — fi. deux onces de quinquina, une livre et demie d'eau et trois heures de macération; — su. une once et demie de quinquina, quinze onces d'eau et trois heures de macération.

♃ Quinquina en poudre. . une once.
Mucilage de gomme arabique, deux onces.

Triturez ensemble, en ajoutant peu à peu

Eau bouillante. . . . une livre.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures et passez. (*br.*)

Tonique.

ÉMULSION DE QUINQUINA. (su.)

♃ Infusion de quinquina, une livre et demie.
Sirop d'amandes. . . deux onces.

Mêlez.

POTION PECTORALE AMÈRE. (*ra.*)

♃ Infusion de quinquina, quatre onces.
Sirop de gomme . . . une once.
Eau de fleurs d'oranger, deux gros.

Excitant, parfois usité dans les affections catarrhales chroniques, quand l'expectoration se fait difficilement.

ra. donne encore une autre formule: espèces béchiques, un scrupule; quinquina, un demi-gros; sirop, une once; eau, quatre onces. — On peut la varier à l'infini.

POTION DE QUINQUINA COMPOSÉE. (*ra.*)

♃ Infusion de quinquina, quatre onces.
Eau distillée de menthe,
——— de cannelle,
de chaque. . . une demi-once.
Sirop de quinquina. . . une once.

Tonique, qui peut très bien remplacer le précédent.

SUCRE DE QUINQUINA. (*bo.*)

♃ Teinture alcoolique de quinquina, sept onces.
Sucre blanc en poudre, trois onces.

Faites évaporer jusqu'à siccité, à l'étuve; alors

♃ de ce sucre. . . . quatre onces.
Infusion aqueuse de quinquina, douze onces.

Faites évaporer de même, en remuant trois ou quatre fois par jour.

Dose, depuis vingt grains jusqu'à un gros.

INFUSION DE QUINQUINA MAGNÉSIÉE.

Infusum chinæ s. cinchonæ cum magnesia usta. (am. b*. han. *au. c. vm.*)

♃ Quinquina en poudre. . une once.
Magnésie calcinée . . . . un gros.
Eau chaude . . . . douze onces.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, puis laissez digérer pendant une heure, et passez. (am. b*. *c.*)

han. donne la même formule, mais double la dose de magnésie, et prescrit vingt-quatre heures de macération; — *au.* une once de quinquina, trois gros de magnésie et huit onces d'eau.

♃ Magnésie calcinée. . . une partie.
Quinquina pulvérisé, quatre parties.

Triturez ensemble, et versez sur le tout

Eau pure. . . . . huit parties.

Après douze heures de macération, ajoutez

Eau. . . . . quarante parties.

Faites infuser encore pendant douze heures, passez en exprimant, et décantez après quelque temps de repos. (*vm.*)

On a cru rendre ainsi l'infusion styptique et plus amère; mais on la prive réellement de son principe actif, puisque la magnésie, s'emparant de l'acide kinique, met à nu l'alcali organique du quinquina, qui est dissoluble dans l'eau. Cette préparation doit donc être rejetée.

INFUSION DE QUINQUINA CALCAIRE.

Infusum chinchonæ cum aqua calcis s. calcis cinchonatum; Aqua calcis cum china. (am. p. *c. sw.*)

♃ Quinquina en poudre. . une once.
Eau de chaux. . . . . une pinte.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, et filtrez. (am. *c. sw.*)

♃ Quinquina pulvérisé. . deux onces.
Chaux vive. . . . . . une once.

Triturez ensemble, et ajoutez peu à peu

Eau de chaux, deux onces et demie.

Passez, après vingt-quatre heures de macération. (p.)

Cette préparation est absolument dans le même cas que la précédente.

INFUSION DE QUINQUINA POTASSÉE.

Teinture aqueuse alcaline de quinquina; Tinctura aquosa corticis peruviani kalina. (pa. ca.)

♃ Quinquina en poudre. . trois onces.
Sous-carbonate de potasse, deux gros.
Eau bouillante. . . . seize onces.

Après suffisante digestion, dans un endroit chaud, passez. (pa.)

ca. prescrit de faire infuser ensemble, pendant deux jours, à la température ordinaire, une once de quinquina et un scrupule de sous-carbonate de potasse dans une livre d'eau.

Ce qui a été dit de l'infusion magnésiée s'applique également à celle-ci.

INFUSION DE QUINQUINA COMPOSÉE.

Infusum chinæ aquosum compositum. (fu. sa. sw.)

♃ Quinquina contus. . . . dix gros.
Eau bouillante. . . . . une livre.

Faites infuser pendant quatre heures, puis, sur la fin, bouillir pendant un demi-quart d'heure; ajoutez ensuite

Serpentaire de Virginie, deux gros.

Passez, après deux jours de digestion. (*sa.*)

♃ Poudre de quinquina, une once et demie.
——— de valériane, une demi-once.
Eau bouillante . . . deux livres.

Laissez macérer pendant douze heures, dans un endroit frais. (fu.)

♃ Quinquina en poudre,
Alcool de cannelle,
de chaque. . . . deux onces.
Eau bouillante . . . deux livres.

Faites digérer pendant deux jours, en remuant souvent, et passez. (*sw.*)

Tonique, antiseptique, anthelmintique. —A prendre par cuillerées, ou par verrées, suivant le cas.

INFUSION STOMACHIQUE. (*pie. sm.*)

♃ Quinquina. . deux à quatre gros.
Feuilles d'oranger . . . un gros.
Fleurs de camomille romaine, une pincée.
Eau bouillante. . . une chopine.

Faites infuser pendant douze heures.

A prendre dans la journée, en trois doses, chacune une heure avant le repas.

TEINTURE HÉMASTATIQUE. (*pie.*)

♃ Quinquina grossièrement pulvérisé, un gros.
Ipécacuanha concassé. . dix grains.
Racine de grande consoude, un demi-gros.
Décoction bouillante de têtes de pavot. . . . . . une livre.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, et ajoutez à la colature

Sirop de lierre terrestre, un demi-gros.

Tonique.—A prendre par cuillerées, trois fois par jour.

TEINTURE TONIQUE ET CALMANTE. (*bo.*)

♃ Quinquina concassé. . . un gros.
Ipécacuanha concassé, quinze grains.
Décoction de têtes de pavot, une livre.

Faites infuser pendant quatre heures, dans un vase couvert; passez, et ajoutez à la colature

Sirop de karabé,
—— de tortue, de chaque, trois gros.

Tonique, stomachique. — Dose, une cuillerée à bouche, avant chaque repas.

TEINTURE TONIQUE. (*pie.*)

♃ Quinquina rouge, une once et demie.
Eau bouillante. . quatre verrées.

Faites infuser, puis ajoutez

Racine de serpentaire de Virginie, une demi-once.
Herbe de chardon-bénit,
Fleurs de camomille,
de chaque. . une demi-poignée.

Exprimez.

Pour prendre en quatre doses, à chacune desquelles on ajoute dix grains de camphre et dix gouttes d'élixir vitriolique de Mynsicht.

INFUSION TONIQUE. (*bo.*)

♃ Quinquina rouge,
Baies de genévrier,
de chaque. . . . . . un gros.
Écorce fraîche d'orange,
Cassia lignea, de chaque, deux gros.
Écorce de Winter. . un demi-gros.
Ipécacuanha concassé, quinze grains.
Eau bouillante. . quantité suffisante pour obtenir six onces de colature.

Ajoutez à celle-ci

Extrait de genièvre, un gros et demi.

Dose, une ou deux cuillerées, répétées plus ou moins souvent, selon l'indication.

SIROP DE BOULLAY.

Syrupus ad pertussim. (*br**. *ca*. *sw**.)

♃ Ipécacuanha en poudre, neuf gros.
Quinquina calisaya. . . . six onces.
Opium brut. . . . . . un gros.
Eau. . . . . deux litres.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, décantez, et ajoutez de nouvelle eau, jusqu'à ce que le résidu soit devenu insipide; réunissez les liqueurs, filtrez et ajoutez

Sirop de sucre . . . neuf livres.

Faites cuire seulement jusqu'en consistance de sirop. (*br**. *ca*.)

On peut aussi préparer ce sirop extemporanément, comme il suit :

♃ Sirop de quinquina. . trois onces.
—— d'ipécacuanha,
une once et demie.
—— d'opium. . . . une once.

Mêlez. (*sw**.)

Utile dans la coqueluche. — Dose, depuis une cuillerée à café, répétée plusieurs fois par jour, jusqu'à une cuillerée à bouche, suivant l'âge des enfans.

INFUSION DE QUINQUINA ACIDULÉE.

Infusum cinchonæ cum succo limonum. (am. *c*.)

♃ Quinquina en poudre. . une once.
Suc de citron. . . . deux onces.
Teinture opiacée de camphre,
trois onces.
Eau froide. . . . . . une pinte.

Après douze heures de macération, filtrez.

INFUSION DE QUINQUINA COMPOSÉE. (e.)

♃ Racine de scorsonère coupée,
une once.
Semences de citron écrasées,
deux gros.
Eau. . . . . six livres.

Faites réduire à quatre livres par l'ébullition. Versez la liqueur bouillante sur

Quinquina grossièrement pulvérisé,
deux onces.
Racine de contrayerva. . une once.

Au bout d'un quart d'heure, passez et ajoutez

Miel de sureau. . . . trois onces.

Mêlez bien.

2°. Par décoction.

DÉCOCTION DE QUINQUINA.

Decoctum cinchonæ s. corticis cinchonæ s. cinchonæ lancifoliæ s. corticis peruviani. (am. ams. b. be. dd. du. ed. fe. fi. fu. g. ham. li. lo. pp. su. ww. *br*. *c*. *hp*. *ra*. *sw*.)

♃ Quinquina grossièrement pulvérisé,
une once.
Eau. . . . . une pinte.

Faites bouillir, pendant dix minutes, dans un vase imparfaitement couvert, et passez la liqueur encore chaude. (du. lo. *hp*.)

fe. fu. li. et pp. prescrivent une once de quinquina et douze onces d'eau, réduites d'un quart; — b. et be. une once d'écorce et quatorze d'eau, réduites à dix; — dd. fi. ham. su. ww. *br*. et *sw*. une once d'écorce, seize onces d'eau, et une réduction plus ou moins considérable, mais généralement de moitié; — am. ed. *c*. et *ra*. une once d'écorce, une pinte et demie d'eau, et dix minutes d'ébullition.

b. et be. recommandent, lorsqu'on agit sur du quinquina rouge, de prendre, par once d'écorce, seize onces d'eau, réduites à dix (b.) ou à douze. (be.)

ra. indique un *Lavement de quinquina* préparé avec une demi-once ou une once de quinquina gris, bouillie dans une livre d'eau.

♃ Quinquina. . . une once et demie.
Eau pure . . . . . cinq livres.

Faites réduire de moitié, sur un feu doux, dans un vase couvert, et passez la liqueur encore chaude. Versez sur le résidu

Eau pure. . deux livres et demie.

Faites bouillir de nouveau, et réduire de moitié; passez la liqueur chaude, réunissez les deux colatures, et faites évaporer le mélange jusqu'à ce qu'il soit réduit à une livre. (ams.)

♃ Quinquina. . . . . deux onces.
Eau de fontaine. . . quatre livres.

Faites réduire à deux livres par l'ébullition, en ajoutant sur la fin

Réglisse grattée. . . . une once.

Passez. (g.)

POTION TONIQUE. (*au*. *e*. *pie*.)

♃ Quinquina. . . une once et demie.
Eau . . . . . . suffisante quantité.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature

Sirop de chicorée. . quatre onces.

A prendre dans les vingt-quatre heures. (*pie*.)

♃ Décoction de quinquina, trois onces.
Teinture de quinquina. . une once.
Quinquina en poudre. . deux gros.
Sirop de sucre. . . une demi-once.

Dose, une cuillerée toutes les heures ou toutes les deux heures. (*e.*)

♃ Décoction de quinquina. . six onces.
Teinture de quinquina. . une once.
Acide sulfurique aromatisé,
trente gouttes.

Même dose que pour la précédente. (*e.*)

♃ Décoction de quinquina, huit onces.
Extrait de quinquina, préparé à froid. . . . . une demi-once.

Dose, une demi-tasse toutes les heures. (*au.*)

LAVEMENT ANTIPÉRIODIQUE. (*pie.*)

♃ Quinquina. . . . . . une once.
Eau. . . . . suffisante quantité.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature

Sirop de têtes de pavot. . une once.

On le conseille dans les cas où le quinquina ne peut être administré par la bouche.

DÉCOCTION DE QUINQUINA OPIACÉE.

Decoctum chinæ opiatum. (*b.*)

♃ Décoction de quinquina, six onces.
Laudanum de Sydenham,
vingt gouttes.

A prendre peu à peu, dans les fièvres adynamiques.

POTION ANTISCROFULEUSE. (*pie.*)

♃ Quinquina en poudre. . une once.
Eau. . . . . une pinte.

Faites cuire et réduire à moitié; ajoutez sur la fin

Racine de réglisse coupée,
une demi-once.

Passez, et ajoutez encore à la colature

Eau de muscade. . . deux onces.

Vantée beaucoup par Baumes. — Dose, trois ou quatre cuillerées, avec dix à soixante gouttes de teinture de gayac, deux ou trois fois par jour.

POTION AVEC LA DÉCOCTION DE QUINQUINA. (ff.)

♃ Quinquina concassé, dix parties.
Eau. . . . . suffisante quantité.

Après une légère ébullition, laissez infuser; passez la liqueur encore chaude, et ajoutez à la colature

Sirop de sucre. . . trente parties.
Teinture de cannelle, cinq parties.

DÉCOCTION DE QUINQUINA NITRÉE.

Decoctum febrifugum. (*sp.*)

♃ Quinquina. . . . . deux onces.
Eau. . . . . huit livres.

Après une demi-heure d'ébullition, passez, et faites fondre dans la colature

Nitre purifié. . . . . . un gros.

Dose, une verrée, quatre fois par jour.

BOISSON ANTISCROFULEUSE. (*ca. pie. sm.*)

♃ Décoction de quinquina,
Eau de mer,
de chaque. . . . parties égales.

Boisson excitante très active, qui a été conseillée par Russel. — On en fait prendre une demi-bouteille, en trois ou quatre doses, dans l'espace de vingt-quatre heures, et l'on augmente peu à peu la quantité de l'eau de mer, jusqu'à ce que le malade en consomme une ou deux livres par jour. A défaut d'eau de mer, on emploie une dissolution de sel commun. L'orgeat sert à étancher la soif assez vive que cette boisson cause aux malades, dans le principe.

LOTION ANTISEPTIQUE. (*pie.*)

♃ Décoction de quinquina,
quatre onces.
Camphre. . . . . . . un gros.

Conseillée par Méjean, dans l'angine gangréneuse.

LAVEMENT ANTISEPTIQUE. (*ra.*)

♃ Quinquina concassé. . . une once.
Eau. . . . . deux livres.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature

Camphre. . . . . . deux gros.

CÉRAT DE QUINQUINA CAMPHRÉ. (*vm.*)

♃ Cérat sans eau. . . . huit onces.
Camphre. . . . un gros et demi.

Broyez ensemble, et incorporez peu à peu

Décoction concentrée de quinquina. . . . . . . une once.

LOTION ANTISEPTIQUE.

Fomentation antiseptique. (*ca. pie.*)

♃ Décoction de quinquina, une livre.
Eau-de-vie camphrée, une demi-once.

INJECTION TONIQUE. (*sm.*)

♃ Quinquina concassé, quatre gros.
Eau commune, trois demi-setiers.

Faites bouillir, et réduire d'un tiers; éteignez à plusieurs reprises, dans la colature refroidie, un morceau de fer rougi à blanc, et ajoutez ensuite

Laudanum liquide de Sydenham,
un demi-gros.

A injecter dans les plaies avec décollement qui donne lieu à une suppuration excessive.

INJECTION ANTISEPTIQUE.

Injectio chinæ antiputrida. (e.)

♃ Quinquina concassé, une demi-once.
Eau. . . . . une livre et demie.

Faites bouillir, et réduire d'un tiers. Ajoutez à la colature

Myrrhe liquide. . . . . un gros.

Mêmes usages que la précédente. — On peut employer aussi ces deux injections dans la gonorrhée chronique.

POTION TONIQUE. (*ra.*)

♃ Décoction de quinquina,
Vin généreux, de chaque, trois onces.
Sirop d'œillet. . . . . une once.
Alcool de mélisse. . une demi-once.

A prendre par cuillerées.

GARGARISME ANTISEPTIQUE. (*pie.*)

♃ Décoction de quinquina, six onces.
Vinaigre. . . . . . trois gros.
Miel. . . . . une once.

POTION ASTRINGENTE ET TONIQUE. (*pie.*)

♃ Décoction de quinquina, huit onces.
Teinture de quinquina composée,
Acide sulfurique étendu d'eau,
de chaque. . . . . . un gros.
Teinture d'opium. . dix gouttes.

DÉCOCTION DE QUINQUINA ALUNÉE.

Decoctum chinæ cum alumine. (*au.*)

♃ Quinquina. . une once et demie.
Eau. . . . . vingt onces.

Faites réduire de moitié par l'ébullition, et ajoutez à la colature

Alun. . . . . un gros.
Sirop de groseilles. . . . une once.

Dose, une demi-tasse, toutes les deux heures.

POTION TONIQUE. (*pie.*)

♃ Décoction de quinquina,
une demi-once.
Thériaque,
Confection d'hyacinthe,
de chaque. . . . . . un gros.
Élixir de Mynsicht,
vingt-cinq gouttes.
Camphre. . . . . douze grains.

Conseillée dans les fièvres intermittentes.

SIROP AQUEUX DE QUINQUINA.

Syrupus cinchonæ s. chinæ chinæ s. corticis peruviani s. de kinkina. (ams. an. b. ba. be. f. *pie. vm.*)

♃ Quinquina concassé, quatre onces.
Eau pure. . deux livres et demie.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, dans un vase couvert; réduisez ensuite la liqueur trouble à moitié, par l'évaporation sur un feu doux, et ajoutez

Sucre blanc. . . . . une livre.

Faites cuire en consistance sirupeuse. (f.)

b. et be. prescrivent de faire cuire deux onces de quinquina dans vingt-huit onces d'eau, jusqu'à réduction de dix-huit, d'ajouter six onces de sucre, et de faire ensuite le sirop par cuisson; — ba. de faire bouillir une partie de quinquina dans douze d'eau, réduites à huit, de passer la liqueur chaude, et d'ajouter de suite seize parties de sucre; — *vm.* de faire cuire une partie de quinquina pulvérisé dans douze d'eau, de passer la liqueur bouillante, de la décanter après qu'elle a déposé, et de l'évaporer, avec quatre parties de sucre, jusqu'en consistance de sirop; — ams. de faire cuire une demi-livre de sucre dans une livre de décoction de quinquina.

♃ Quinquina grossièrement pulvérisé,
une once.
Eau distillée. . . . huit onces.

Faites macérer, dans un vase clos, de la capacité de dix onces seulement, pendant vingt-quatre heures, en remuant souvent; passez en exprimant avec force, et ajoutez

Sucre blanc. . . quatorze onces.

Faites un sirop. (an.)

POTION TONIQUE. (*ra.*)

♃ Sirop de quinquina. . . une once.
Alcool de mélisse. . . . deux gros.
Potion gommeuse. . . quatre onces.

GÉLATINE AU QUINQUINA. (*bo. pie.*)

♃ Quinquina concassé,
Eau de fontaine,
de chaque. . . . quatre onces.

Faites bouillir, et à la colature refroidie ajoutez

Sucre blanc. . une once et demie.
Gélatine. . . . . . . trois gros.

A prendre par cuillerées, dans l'apyrexie des fièvres intermittentes.

DÉCOCTION DE QUINQUINA ET D'ARNICA.

Decoctum chinæ cum arnica. (*au.*)

♃ Quinquina. . . . . une once.
Sommités d'arnica, une demi-once.
Eau. . . . . vingt-quatre onces.

Faites réduire de moitié par l'ébullition, en ajoutant sur la fin

Serpentaire en poudre. . trois gros.

Ajoutez à la colature

Sirop d'écorce d'orange, une once.

POTION TONIQUE. (*b.*)

♃ Quinquina. . . . une demi-once.
Racine de bistorte. . . . un gros.
Eau. . . . . quantité suffisante pour obtenir huit onces de décoction.

Faites infuser dans celui-ci

Fleurs d'arnica. . . . deux gros.

Ajoutez à la colature

Vin antimonial. . un gros et demi.
Sirop d'écorce d'orange, une once.

A prendre peu à peu dans la journée.

POTION ANTISEPTIQUE.

Mixtura tonico-antiseptica. (*b.*)

♃ Décoction de quinquina, huit onces.
Infusion de fleurs d'arnica, six onces.
Camphre. . . . deux scrupules.
Sirop de baume de Tolu, une once.
Émulsion gommeuse, quatre onces.

A prendre peu à peu dans la journée.

LAVEMENT EXCITANT.

Clysma excitans. (*b.*)

♃ Décoction de quinquina,
Infusion d'arnica,
de chaque. . . . . deux onces.
Camphre broyé avec du jaune d'œuf. . . . . un demi-gros.

DÉCOCTION DE QUINQUINA AVEC LA BENOITE ET L'OPIUM.

Decoctum chinæ cum radice caryophyllatæ et opio. (dd.)

♃ Quinquina. . . . une demi-once.
Eau pure. . . . . seize onces.

Faites réduire à dix onces par l'ébullition, et ajoutez

Racine de benoite coupée, une demi-once.

Réduisez à huit onces de colature, dans un vase couvert, et, quand celle-ci est refroidie, ajoutez-y

Mucilage de gomme arabique, une once.
Teinture spiritueuse d'opium, deux gros.

Dose, une demi-once.

FOMENTATION ANTISEPTIQUE.

Fotus ad gangrænam. (*ca. sp.*)

♃ Quinquina contus. . . une once.
Eau de fontaine, quarante-huit onces.

Faites réduire à trente-deux onces par l'ébullition, et ajoutez

Fleurs de camomille romaine,
Fleurs de tanaisie,
de chaque. . . une demi-once.

Après quelques bouillons, passez et ajoutez

Eau-de-vie camphrée, deux onces.
Acide hydrochlorique, une once.

DÉCOCTION DE QUINQUINA ACIDE.

Decoctum chinæ acidum. (dd.)

♃ Quinquina. . . . . . une once.
Herbe d'absinthe. . . deux onces.
Eau. . . . . trente-six onces.

Faites réduire à vingt onces par l'ébullition, passez en exprimant, et ajoutez à la colature

Vinaigre de bonne qualité, quatre onces.

Mêlez.

♃ Décoction simple de quinquina, huit onces.
Élixir aromatique acide, deux gros.

Mêlez.

Dose, une demi-once.

LAVEMENT FORTIFIANT. (*sw.*)

♃ Quinquina en poudre. . une once.
Fleurs de camomille ordinaire, deux gros.
Eau. . . . . une livre.

Faites bouillir jusqu'à réduction d'un tiers, et ajoutez à la colature

Vin rouge. . . . . trois onces.

INJECTION ASTRINGENTE.

Injectio chinæ. (*au.*)

♃ Quinquina en poudre. . une once.
Eau. . . . . douze onces.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature

Vin rouge. . . . . deux onces.
Alun cru. . . . . . . un gros.

On en injecte, trois fois par jour, deux cuillerées, dans la leucorrhée dite atonique. Becker conseille aussi cette injection pour diminuer la capacité d'un vagin trop ample.

DÉCOCTION DE QUINQUINA AVEC LA CASCARILLE.

Decoctum chinæ cum cascarilla. (dd.)

♃ Quinquina rouge. . . . une once.
Cascarille. . . . . deux gros.
Eau pure. . . . . douze onces.

Faites réduire à huit onces par l'ébullition, passez en exprimant, et ajoutez à la colature refroidie

Éther sulfurique. . . deux gros.

Mêlez bien.

Dose, une demi-once.

TISANE ANTISCROFULEUSE. (*bo.*)

♃ Quinquina rouge concassé, deux gros.
Racine de gentiane. . . un gros.
——— de garance. . . deux gros.
Sommités de houblon,
———— de petite centaurée,
de chaque. . . . une pincée.

Pour une pinte de décoction. Ajoutez à la colature

Sirop d'écorce d'orange amère, trois onces.
Teinture de mars tartarisée, un gros.

Tonique, apéritif, recommandé dans les affections du système lymphatique.

DÉCOCTION DE QUINQUINA AVEC LE LICHEN.

Décoction antipériodique et pectorale, Apozème fébrifuge et pectoral; Decoctum chinæ cum licheno. (*bo. pie. sa.*)

♃ Quinquina en poudre. . une once.
Eau de fontaine, suffisante quantité.

Faites infuser pendant une heure, puis ajoutez

Lichen d'Islande. . . une once.

Réduisez, par l'ébullition, à deux livres de colature, et ajoutez

Sirop de têtes de pavot, deux onces.

Mêlez. (*sa.*)

♃ Quinquina rouge,
Lichen d'Islande,
de chaque. . . . . deux gros.
Feuilles de lierre terrestre,
Fleurs de pas-d'âne,
de chaque. . . deux pincées.
Eau. . . . . quantité suffisante pour obtenir une verrée de colature.

Ajoutez à celle-ci

Sirop de baume de Tolu, six gros.

Mêlez. (*bo.*)

pie. ajoute une tête de pavot, et prescrit une cuillerée à bouche de sirop.

Conseillée dans les maladies chroniques de la poitrine accompagnées d'une exacerbation fébrile le soir. — Dose, une verrée le matin.

POTION FORTIFIANTE. (*ff. b. sa.*)

♃ Poudre de quinquina. . . un gros.
——— d'écorce d'orange, deux gros.
Eau. . . . . quatre onces.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature

Eau de menthe poivrée, une once.

Mêlez bien. (*sa.*)

♃ Poudre de quinquina, une demi-once.
——— d'écorce d'orange, deux gros.
Eau d'écorce d'orange, six onces.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature

Sirop d'écorce d'orange, une once.

Mêlez. (*sa.*)

♃ Quinquina. . . . trente parties.
Eau. . . . . suffisante quantité.

Faites bouillir légèrement, dans un vase couvert, pendant une demi-heure. Ajoutez sur la fin

Écorce d'orange amère mondée, quatre parties.

Laissez infuser et passez. (*ff.*)

♃ Décoction de quinquina, quatre onces.
Teinture de malate de fer, un gros.
Eau distillée de térébenthine, quatre onces.
Sirop balsamique. . . une once.

A prendre peu à peu. (*b.*)

DÉCOCTION DE QUINQUINA AVEC LE POLYGALA.

Decoctum chinæ cum senega. (*dd.*)

♃ Quinquina. . . . . une once.
Racine de polygala de Virginie, deux gros.
Eau. . . . . seize onces.

Faites bouillir et réduire à huit onces; passez en exprimant, et ajoutez à la colature refroidie

Éther sulfurique. . . deux gros.

Mêlez.

Dose, une demi-once.

POTION TONIQUE.

Mixtura tonico-balsamica diaphoretica. (*b.*)

♃ Quinquina. . . . une demi-once.
Racine de polygala de Virginie, deux gros.
Eau. . . . . quantité suffisante pour obtenir dix onces de décoction.

Ajoutez à la colature

Sirop de baume de Tolu, une once.
Vin antimonial. . . . deux gros.
Sirop de violettes. . . . six gros.

A prendre peu à peu dans la journée.

SIROP DE LESCURE. (*bo.*)

♃ Quinquina rouge. . . deux gros.
Racine de polygala, un demi-gros.
——— de réglisse. . . un gros.
Têtes de pavot. . . . . n° 3.
Ipécacuanha concassé, un scrupule.
Feuilles de lierre terrestre,
——— d'hysope,
——— de pouliot,
de chaque. . . . une poignée.
Sucre. . . . . . . une livre.

Faites un sirop.

Ce sirop, qui se rapproche de celui de Boullay, a été conseillé de même contre la

coqueluche. — Dose, trois cuillerées par jour.

DÉCOCTION DE QUINQUINA AVEC LA POUDRE DE QUINQUINA.

Decoctum chinæ cum china pulverata. (dd.)

♃ Quinquina. . . . . . une once.
Eau. . . . . seize onces.

Faites réduire à huit onces par l'ébullition, et passez en exprimant ; ajoutez à la colature encore chaude

Poudre de quinquina. . deux gros ;

et après le refroidissement,

Éther sulfurique. . . . deux gros.

Dose, une demi-once.

DÉCOCTION DE QUINQUINA AVEC LA RHUBARBE.

Decoctum chinæ cum rheo. (dd.)

♃ Quinquina. . . . . une once.
Rhubarbe en poudre. . . un gros.
Eau. . . . . seize onces.

Faites bouillir et réduire de moitié ; ajoutez à la colature refroidie

Éther sulfurique. . . deux gros.

Dose, une demi-once.

APOZÈME FÉBRIFUGE ET TONIQUE. (*pic.*)

♃ Racine de patience. . . une once.
——— d'aunée. . . . deux gros.
Feuilles de chicorée sauvage,
——— de pimprenelle,
de chaque. . . . une poignée.
——— de scolopendre. . . n° 3.
Écrevisses vivantes écrasées. . n° 2.
Cloportes vivans écrasés, n° 10 à 12.
Fleurs de camomille,
———de pêcher,
de chaque. . une à deux pincées.
Quinquina,
Rhubarbe,
Cascarille, de chaque. . un gros.
Eau. . . . . une livre.

Faites bouillir pendant une heure.

A prendre en deux fois. On ajoute à la première prise deux onces de sirop de fleurs de pêcher, et à la seconde une once de sirop des cinq racines apéritives.

POTION ASTRINGENTE.

Mixtura tonico-adstringens. (*b.*)

♃ Quinquina,
Racine de ratanhia,
de chaque. . . une demi-once.
Eau. . . . . . quantité suffisante

pour obtenir neuf onces de décoction. Ajoutez à la colature

Extrait vineux de quinquina,
quatre scrupules.
Élixir stomachique de Whytt, un gros.
Eau de citron. . . . une once.

A prendre peu à peu, dans la diarrhée chronique.

GARGARISME ANTISEPTIQUE. (fu. *sw**.)

♃ Poudre de quinquina. . une once.
Eau. . . . . vingt-quatre onces.

Faites réduire à moitié par l'ébullition, en ajoutant sur la fin et laissant infuser

Feuilles de rue. . . . une poignée.

Passez la liqueur encore chaude, et ajoutez-y

Camphre. . . . . un gros.
Gomme arabique, un gros et demi.
Sirop de vinaigre. . . une once.

Mêlez. (*sw**.)

♃ Quinquina. . . . . deux onces.
Feuilles de rue. . . . une once.
Eau. . . . . trois livres.

Faites réduire d'un tiers par l'ébullition, et ajoutez

Camphre broyé avec du mucilage de gomme arabique. . deux gros.

Mêlez bien. (fu.)

DÉCOCTION DE QUINQUINA AVEC LA SERPENTAIRE.

Decoctum cinchonæ cardiacum s. chinæ compositum s. antifebrile. (p. *e. sw.*)

♃ Quinquina en poudre,
Serpentaire de Virginie,
de chaque. . . une demi-once.
Eau. . . . une livre et demie.

Faites bouillir et réduire à une livre ; ajoutez à la colature

Alcool de cannelle. . deux onces.

Mêlez. (p.)

♃ Quinquina pulvérisé, deux onces.
Eau. . . . . deux livres.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, et ajoutez sur la fin

Serpentaire de Virginie, une once.

Au bout d'une heure de digestion, passez. (*sw.*)

e. prescrit une once de quinquina, une pinte d'eau, dix minutes d'ébullition, une demi-once de serpentaire, deux gros d'écorce d'orange et une demi-heure d'infusion.

Dose, deux onces toutes les deux, quatre ou six heures.

POTION TONIQUE. (*b. pic.*)

♃ Quinquina concassé,
Serpentaire de Virginie,
de chaque. . . . . une once.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour faire trois verrées de décoction à par-

tager en quatre prises. Ajoutez à chacune de celles-ci

Élixir vitriolique. . . six gouttes.
Musc. . . . . deux grains.
Sirop de kermès. . . . trois gros.

Mêlez. (*pie.*)

℞ Quinquina. . . . . . une once.
Eau. . . . . . quantité suffisante pour obtenir huit onces de décoction; faites infuser dans celle-ci

Serpentaire de Virginie, deux gros.

Ajoutez à la colature

Éther sulfurique. . . . deux gros.
Camphre. . . . deux scrupules.
Eau de cannelle. . . . une once.

A prendre peu à peu, dans les vingt-quatre heures. (*b.*)

DÉCOCTION DE QUINQUINA AVEC LA VALÉRIANE.

Decoctum chinæ cum valeriana. (dd. *e. sw.*)

℞ Quinquina,
Valériane, de chaque. . une once.
Eau. . . . . deux pintes.

Faites bouillir pendant dix minutes l'écorce dans une pinte d'eau, et infuser pendant une demi-heure la racine dans le reste de l'eau, et mêlez les deux colatures. (*e.*)

℞ Quinquina. . . . . . . une once.
Eau. . . . . seize onces.

Faites réduire de moitié par l'ébullition, en ajoutant sur la fin

Racine de valériane coupée, deux gros.

Passez en exprimant, et ajoutez à la colature refroidie

Éther sulfurique. . . deux gros.

Mêlez. (dd.)

℞ Quinquina en poudre, trois onces.
Eau. . . . . deux livres.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, et ajoutez sur la fin

Valériane pulvérisée. . une once.

Laissez en digestion pendant une heure, dans un vase couvert, et ajoutez à la colature

Teinture de lavande composée, une once.

Mêlez. (*sw.*)

℞ Décoction de quinquina simple, huit onces.
Racine de valériane en poudre, deux gros.

Mêlez bien. (dd.)

Dose, deux à trois onces, plusieurs fois par jour.

POTION EXCITANTE. (*au.*)

℞ Quinquina. . . . . . une once.
Eau. . . . . seize onces.

Faites réduire à huit onces par l'ébullition, et ajoutez à la colature

Serpentaire en poudre,
Valériane pulvérisée,
de chaque. . . . . deux gros.

Après suffisante infusion, passez et ajoutez à la colature

Éther sulfurique, un demi à un gros.

Dose, une cuillerée toutes les heures.

APOZÈME TONIQUE ET ADOUCISSANT. (*pie.*)

℞ Quinquina. . . . une demi-once.
Eau de fontaine, suffisante quantité.

Faites bouillir pendant quatre heures, en ajoutant sur la fin

Feuilles d'aigremoine,
——— de millefeuille,
de chaque. . . . une poignée.

A chaque livre de colature ajoutez

Sirop de karabé, une once et demie.

DÉCOCTION NOIRE D'ALLEN.

Decoctum nigrum Allenii. (b*.)

℞ Quinquina. . . . . deux onces.
Limaille de fer porphyrisée, une once.
Eau de fontaine. . . trois livres.

Faites bouillir doucement et réduire à deux livres et demie. Sur la fin, ajoutez

Cannelle. . . . . . . deux gros.

Passez et ajoutez à la colature

Eau d'absinthe composée, une demi-livre.

Dose, une demi-verrée.

DÉCOCTION DE QUINQUINA ALCALINE. (f. *sp.*)

℞ Quinquina. . . . . une once.
Eau commune. . . . deux livres.

Faites bouillir pendant quelques minutes, dans un vase couvert. Ajoutez sur la fin

Sous-carbonate de potasse, vingt grains.

Passez en exprimant, et ajoutez

Sirop de quinquina, une demi-once.

Mêlez bien.

On peut remplacer le sous-carbonate par vingt grains de sel ammoniac. (f.)

fp. prescrit une once de quinquina, deux pintes d'eau, trente-six grains de sous-carbonate de potasse, et deux gros de réglisse, ou deux onces de sirop de quinquina.

DÉCOCTION FÉBRIFUGE MAGISTRALE.

Decoctum febrifugum magistrale. (sw*. vm.)

♃ Quinquina en poudre. . une once.
Eau. . . . . suffisante quantité
pour obtenir quatorze onces de colature, après une heure d'ébullition. Passez en exprimant, et laissez reposer. Pendant ce temps, triturez ensemble

Gomme arabique,
Baume de Tolu, de chaque, un gros.

Ajoutez une partie de la décoction froide, pour faire une émulsion épaisse. Ajoutez encore

Huile de macis . . . . six gouttes.
Sirop d'œillet . . . . deux onces,
et enfin le reste de la décoction.

Dose, une demi-verrée, deux, trois ou quatre fois par jour.

APOZÈME ANTICTÉRIQUE. (*pie.*)

♃ Quinquina . . . . . deux gros.
Cresson de fontaine,
Chicorée de jardin,
Chiendent, de chaque, dix poignées.
Eau . . . . . quantité suffisante
pour faire deux verrées de liqueur, qu'on prend à jeun, pendant quatre ou cinq jours, en ajoutant à la première une once de sirop de chicorée composé, et à la seconde une once de sirop de roses solutif.

APOZÈME FÉBRIFUGE ET PURGATIF.

Décoction de quinquina composée et laxative; Decoctum febrifugum laxans s. quinæ antisepticum purgans s. chinæ compositum et laxans. (e. f. *bo. pie. sm. sp.*)

♃ Quinquina . . . . . une once.
Eau commune . . . . deux livres.

Faites bouillir, pendant un quart d'heure, retirez du feu et ajoutez

Follicules de séné,
Sulfate de soude, de chaque,
deux gros.
Sel ammoniac . . . . vingt grains.

Après une demi-heure d'infusion, passez en exprimant, et ajoutez

Sirop de séné composé . . une once.

Mêlez bien. (f.)

♃ Quinquina concassé . . . une once.
Eau commune. . . . deux livres.

Faites bouillir, et ajoutez sur la fin

Follicules de séné . . . . un gros.
Feuilles de bourrache,
——— de buglose,
de chaque . . une demi-poignée.
Sel d'Epsom . . . . quatre gros.

Passez, et, après suffisante infusion, ajoutez

Sirop de violettes . . deux onces.

Mêlez bien. (*bo. pic.*)

♃ Quinquina . . . . . deux onces.
Eau commune . . . . huit livres.

Faites réduire à six livres par l'ébullition, et ajoutez

Herbe fraîche de chicorée sauvage,
——— d'endive,
de chaque . . . deux poignées.
Feuilles de séné . . une demi-once.

Après suffisante digestion, ajoutez

Sel de Glauber . . une demi-once.
Sirop de chicorée avec la rhubarbe,
deux onces.

Mêlez bien (*sp.*)

♃ Racine de scorsonère . . une once.
Semences de citron écrasées,
deux gros.
Eau . . . . six livres.

Faites réduire à quatre livres par l'ébullition, et versez la liqueur bouillante sur

Quinquina grossièrement pulvérisé,
deux onces.
Racine de contrayerva . . une once.

Passez encore, et versez de nouveau sur

Feuilles de séné . . . . une once.

Après un quart d'heure d'infusion, dans un vase couvert, passez et ajoutez

Miel de sureau,
Sirop de roses pâles,
de chaque . . . . deux onces.

Mêlez bien. (e.)

♃ Quinquina concassé,
Crème de tartre,
de chaque . . . . quatre gros.
Feuilles de pissenlit . une pincée.
Eau bouillante . . . trois verrées.

Faites bouillir, et réduisez à deux verrées. (*sm.*)

♃ Quinquina,
Follicules de séné,
Crème de tartre,
de chaque . . . une demi-once.
Fleurs de camomille, deux pincées.
Eau commune . . . deux verrées.

Faites bouillir, et réduisez à une seule verrée. (*bo. pie.*)

A boire le matin, à jeun, par verrées, dans l'intervalle desquelles on prend du bouillon coupé.

B. *Extraction au moyen de la bière.*

BIÈRE DE QUINQUINA. (f. *vm.*)

♃ Quinquina en poudre . . une partie.
Bière forte . . vingt-quatre parties.

Faites macérer pendant plusieurs jours, en remuant de temps en temps, et passez.

BIÈRE PROPHYLACTIQUE. (*ca. pie.*)

℞ Bière . . . . . vingt-cinq pintes.
Sucre . . . . . . quatre livres.
Quinquina jaune . . quatre onces.
————gris,
————rouge,
de chaque . . . . deux onces.
Cannelle . . . . . . deux gros.
Muscade . . . . n° 1/2.

Tonique. — Dose, deux ou trois verrées par jour.

C. *Extraction au moyen du vin.*

VIN DE QUINQUINA.

Vinum chinatum s. corticis peruviani, Infusum corticis peruviani vinosum. (b*. f. ff. fu. li. *br. vm.*)

℞ Quinquina grossièrement pulvérisé, une partie.
Vin blanc . . . . douze parties.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, en remuant souvent, et passez. (b*. fu. li. *br.*)

℞ Quinquina en poudre . . une partie.
Vin de Madère . . . seize parties.

Faites macérer à froid, pendant un mois, exprimez et filtrez. (*vm.*)

℞ Quinquina en poudre . . une partie.
Alcool (22 degrés) . . deux parties.

Après vingt-quatre heures de macération, ajoutez

Vin rouge généreux . . douze parties.

Laissez macérer encore pendant quelques jours, en remuant de temps en temps, passez et filtrez. (f.)

℞ Vin rouge . . . . . vingt parties.
Teinture de quinquina, une partie.

Mêlez. (b*. ff.)

Il résulte des observations de Henry que les vins chargés de tannin et de matière colorante s'emparant des alcaloïdes du quinquina, qui se précipitent avec ces substances, on doit préférer ceux qui sont le moins colorés, sauf, s'ils sont peu riches en alcool, à en ajouter, addition toujours avantageuse, en ce qu'elle donne au liquide la faculté de dissoudre une plus grande quantité de quinine ou de cinchonine. (f*.) La conséquence à déduire de là, pour le médecin, c'est que, lorsqu'il tient à employer un médicament bien connu, et dont les effets puissent être jusqu'à un certain point calculés ou prévus d'après ses principes constituans, il doit rejeter tous les vins de quinquina, quels qu'ils soient, et s'en tenir au vin de quinine. — Dose, une once à dix.

SIROP VINEUX DE QUINQUINA. (e. f. fe. fu. he. sa. w. *pie. sp. vm.*)

℞ Quinquina pulvérisé . . deux onces.
Vin généreux . . . . deux livres.

Faites infuser pendant deux à trois jours, dans un vase couvert, sur les cendres chaudes, en remuant de temps en temps. Décantez la liqueur, et ajoutez

Quinquina pulvérisé . . deux onces.

Réitérez la digestion, de la même manière, pendant deux ou trois jours. Passez et ajoutez

Sucre blanc . . . . quatre livres.

Faites un sirop. (sa.)

℞ Quinquina rouge . . . une partie.
Vin rouge . . . . . trois parties.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, au bain-marie tiède. Après le refroidissement, exprimez avec force et ajoutez

Sucre blanc . . . . cinq parties.

Faites fondre au bain-marie. (*vm.*)

he. prescrit deux onces de quinquina, vingt onces de vin et deux livres de sirop de sucre; — *pid.* deux onces d'écorce, deux livres de vin et deux livres de sirop de sucre; — *sp.* quatre onces d'écorce, trente-deux de vin rouge et soixante de sucre; — fu. quatre onces de quinquina, deux livres de vin et deux livres de sucre cuit à la plume; — fe. six onces d'écorce, deux livres de vin, quatre jours d'infusion et trois livres de sucre.

℞ Quinquina pulvérisé, quatre onces.
Cannelle choisie . . . . une once.
Vin rouge . . . . . deux livres.

Faites macérer pendant deux jours, dans un vase couvert, en remuant souvent; exprimez, passez et ajoutez

Sucre blanc . . trente-deux onces.

Faites dissoudre. (w.)

℞ Quinquina concassé . . deux onces.

Pilez dans un mortier, en ajoutant peu à peu

Alcool (22 degrés) . . . une once.

Introduisez la bouillie claire dans une bouteille, et versez dessus

Vin blanc de Lunel . . . une livre.

Faites macérer pendant deux jours, en remuant de temps en temps; passez et dissolvez dans la colature

Extrait de quinquina . . six gros.

Ajoutez ensuite

Sucre blanc . . une livre et demie.

Faites fondre au bain-marie. (f.)

♃ Quinquina en poudre, quatre onces.
Vin blanc . . . . . trois livres.
Alcool . . . . . . trois onces.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, dans un matras; filtrez après le refroidissement, et à chaque livre d'infusion ajoutez

Sucre blanc pulvérisé . . deux livres.

Faites fondre sur un feu doux. (e.)

VIN DE QUINQUINA FERRUGINEUX.

Vin tonique, Vin tonique et antipériodique; Vinum chinæ martiatum s. roborans. (han. *au. bo. pie. sa. sm.*)

♃ Quinquina jaune,
Limaille de fer,
de chaque . . . . deux onces.
Vin généreux . . . . deux livres.

Faites infuser et passez. (*sm.*)

au. prescrit une once de quinquina, une demi-once de fer et deux livres de vin.

♃ Quinquina pilé,
Écorce d'orange,
de chaque . . . . deux onces.
Vin de Portugal . . . deux livres.

Après six jours de digestion, filtrez et ajoutez

Vin martial . . . . quatre onces.

Mêlez bien. (han.)

♃ Quinquina en poudre,
une once et demie.
Limaille de fer . . une demi-once.
Cannelle . . . . . . deux gros.
Sucre . . . . une once.
Vin blanc généreux . . deux livres.

Faites digérer pendant un ou deux jours et filtrez. (*bo. sa.*)

♃ Quinquina,
Cannelle,
Écorce de Winter,
Limaille de fer,
de chaque . . . . quatre gros.
Vin généreux . . . . deux livres.

Laissez en digestion pendant vingt-quatre heures, et décantez. (*pie.*)

Tonique. — Dose, deux onces, deux ou trois fois par jour.

VIN DE QUINQUINA AROMATISÉ. (*au.*)

♃ Quinquina . . . . . deux onces.
Écorce d'orange . . une demi-once.
Vin blanc . . . . . deux livres.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, en remuant souvent, et ajoutez à la colature

Eau-de-vie . . deux onces et demie.

Dose, une demi-once, dans quelques onces de vin martial.

♃ Quinquina . . une once et demie.
Vin . . . . quinze onces.

Après deux jours de digestion, ajoutez à la colature

Huile de cajeput, cinquante gouttes.
Sucre blanc . . . . . une once.
Éther sulfurique . . . deux onces.

Dose, deux à trois onces, deux ou trois fois par jour.

VIN DE QUINQUINA COMPOSÉ.

Vin fébrifuge; Vinum chinæ compositum s. roborans s. chinæ amarum s. tonico-stimulans. (am. f. han. p. su. wu. *au. c. ca. sw. sy. vm.*)

♃ Quinquina . . . . . . une once.
Serpentaire de Virginie,
une demi-once.
Vin blanc . . . . . seize onces.

Après huit jours d'infusion, passez. (*au.*)

♃ Quinquina . . . . . trois onces.
Gentiane,
Écorce d'orange,
de chaque . . . . . une once.
Vin blanc d'Espagne . deux livres.

Filtrez, après quinze jours de macération. (han.)

su. prescrit quatre onces de quinquina, une once et demie de gentiane, autant d'écorce d'orange et quatre livres de vin d'Espagne; — *au.* une once de quinquina, six gros de gentiane, deux gros d'écorce d'orange et deux livres de vin.

♃ Quinquina . . . . . deux onces.
Gentiane . . . . . . une once.
Écorce d'orange . . . deux gros.
Vin blanc . . . . . deux livres.
Eau-de-vie . . . . . quatre onces.

Faites macérer pendant huit jours, et filtrez. (p.)

♃ Quinquina . . . . . . une once.
Gentiane . . . . une demi-once.
Écorce d'orange . . . deux gros.
Cannelle . . . . . . un gros.
Eau-de-vie . . . . quatre onces.
Vin . . . deux pintes et demie.

Faites infuser d'abord pendant vingt-quatre heures dans l'eau-de-vie, puis pendant dix jours dans le vin, et passez. (am. *c.*)

♃ Quinquina,
Gentiane,
Écorce d'orange,
Fleurs de camomille, de chaque,
cinq onces et dix-huit grains.
Alcool (20 degrés) . . . une once.
Vin d'Espagne . . . deux livres.

Après suffisante extraction, filtrez. (*ca.*)

♃ Quinquina . . . . . deux onces.

Racine de colombo, une demi-once.
Cannelle . . . . . . deux gros.
Vin rouge . . . . . trois livres.

Après une macération de quelques jours, filtrez. (wu.)

♃ Quinquina en poudre, une demi-livre.
Bois de quassie amère,
Écorce de Winter,
——— d'orange amère,
de chaque . . . une demi-once.
Alcool (22 degrés) . . . une livre.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, en remuant de temps en temps. Ajoutez ensuite

Vin généreux . . . . . six livres.

Après quatre jours de macération, passez et filtrez. (f.)

♃ Quinquina en poudre, trois parties.
Ecorce de Winter,
une partie et demie.
Vin de Madère,
soixante et douze parties.

Laissez en macération pendant huit jours, et ajoutez

Écorce d'orange . . . . une partie.

Faites encore macérer pendant quelques jours, passez en exprimant et filtrez. (*vm.*)

♃ Quinquina concassé . . deux onces.
Bois de Surinam . . . . un gros.
Alcool (35 degrés), une demi-once.
Vin d'Espagne . . . . deux livres.

Laissez en macération pendant huit ou dix jours, et passez. (*ca.*)

♃ Quinquina . . . . . deux onces.
Clous de girofle . . un demi-gros.
Vin généreux . . . . . une livre.

Faites infuser pendant deux jours, décantez et versez sur le résidu

Eau bouillante . . . . une livre.

Après douze heures de macération, filtrez, et réunissez les deux colatures. (*ca. sw.*)

♃ Quinquina . . . . . . une once.
Serpentaire de Virginie,
une demi-once.
Petit cardamome . . . . un gros.
Vin de Madère . . . . deux livres.

Laissez en macération pendant deux jours, à une douce chaleur, et passez. (*sw.*)

♃ Quinquina. . une once et demie.
Vin généreux. . . . seize onces.

Faites infuser pendant deux jours, en remuant souvent, puis décantez et ajoutez

Huile de cajeput triturée avec un gros de sucre blanc
quatre-vingts gouttes.
Éther sulfurique alcoolisé,
deux onces.

Mêlez bien. (*sy.*)

♃ Quinquina. . . . . deux onces.
Noix de galle. . . . deux gros.
Clous de girofle. . . un demi-gros.
Vin rouge. . . . . . . une livre.

Faites infuser pendant deux jours, en remuant souvent; décantez et versez sur le résidu

Eau de fontaine. . . . une livre.

Au bout d'une heure passez, et mêlez ensemble les deux colatures. (*au. sy.*)

Toutes ces teintures sont plus ou moins toniques et fébrifuges. Celles de *sw.* et de *sy.* sont particulièrement recommandées dans les anciennes gonorrhées. — A prendre par cuillerées ou verrées, suivant l'exigence des cas.

VIN ANTIPÉRIODIQUE. (*pie. sm.*)

♃ Quinquina,
Fleurs de camomille,
de chaque. . . . deux onces.
Sommités de petite centaurée,
une once.
Corail rouge en poudre, deux gros.
Vin blanc généreux. . deux pintes.

Laissez infuser pendant vingt-quatre heures. (*pie.*)

♃ Poudre de quinquina. . une once.
——— de petite centaurée,
——— de gentiane,
——— de corail,
——— d'yeux d'écrevisse,
de chaque. . . . . deux gros.
Vin blanc vieux. . . . une pinte.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, en remuant souvent, et passez. (*sm.*)

Dose, une verrée tous les matins.

TEINTURE BOURGUIGNONE.

Tinctura burgundica. (b*.)

♃ Quinquina en poudre. . six gros.
Racine de roseau aromatique,
Cannelle, de chaque. . . un gros.
Écorce d'orange. . . deux gros.
Cochenille. . . . un demi-gros.
Vin blanc de Portugal,
deux livres et demie.

Faites macérer pendant deux jours.

Tonique.—Dose, deux à quatre onces.

VIN ANTISCORBUTIQUE. (fe.)

♃ Quinquina. . . . . . une once.
Sucre blanc. . . . . . six gros.
Suc de citron. . . quatre onces.
Vin. . . . douze livres et demie.

Passez au bout de deux jours.—Dose, jusqu'à six onces.

VIN ANTILEUCORRHOÏQUE. (*ca.*)

♃ Quinquina gris. . . . six onces.
Bois de quassie amère,
Racine de roseau aromatique,
de chaque. . une once et demie.
Cannelle,
Fleurs de sureau,
de chaque. . . . . six gros.
Alcool. . . . . . . trois livres.
Eau pure. . . . dix-huit livres.

Après suffisante digestion, passez et ajoutez à la colature

Teinture de mars. . douze onces.
Eau de fleurs d'oranger,
une livre et demie.
Sirop de sucre. . . . six onces.

Tonique, recommandé dans la leucorrhée et la blennorrhée.—Dose, deux onces, matin et soir.

ÉLIXIR BALSAMIQUE DE WERLHOF. (b*. br. *ca. sp.*)

♃ Quinquina,
Écorce fraîche d'orange,
de chaque. . . une demi-once.
Myrrhe,
Costus d'Arabie,
de chaque. . . . . deux gros.
Safran. . . . . un gros.
Sous-carbonate de potasse,
une demi-once.
Vin de Madère. . . . une livre.

Après suffisante digestion, ajoutez à la colature

Extrait de chardon-bénit,
——— de petite centaurée,
de chaque. . . . . . deux gros.

Délayez et filtrez. (b*. br. *sp.*)

ca. prescrit de faire digérer une once et demie de quinquina, autant d'écorce d'orange amère, deux gros de myrrhe, autant d'extrait de gentiane, autant d'extrait de chardon-bénit, un gros de safran et une demi-once de sous-carbonate de potasse, dans une livre de vin d'Espagne, pendant quatre ou cinq jours, puis de filtrer.

Dose, un gros à deux.

VIN STOMACHIQUE. (fe.)

♃ Racine de roseau aromatique,
——— de galanga,
——— de zédoaire,
Écorce d'orange,
Quinquina,
de chaque. . . une demi-once.
Absinthe,
Petite centaurée,
Fleurs de camomille,
de chaque. . . . . deux gros.
Alcool. . . . . . . deux onces.
Vin d'Espagne. . une livre et demie.

Au bout de quatre jours, exprimez et filtrez.—Dose, un à deux gros.

D. *Extraction au moyen de l'alcool.*

TEINTURE DE QUINQUINA GRIS.

Tinctura s. Essentia cinchonæ s. cinchonæ lancifoliæ s. chinæ s. corticis peruvianæ. (am. an. b. be. br. du. ed. f. fe. ff. fu. li. lo. pa. pr. w. wu. *br. c. sw. vm.*)

♃ Quinquina gris en poudre,
une partie.
Alcool (22 degrés). . quatre parties.

Faites digérer pendant six jours et passez. (f. fu. li.)

am. ed. *c.* et *sw.* prescrivent quatre onces d'écorce, deux livres et demie d'alcool (0,935) et huit jours de digestion;—lo. sept onces d'écorce, deux pintes d'alcool (0,930) et quinze jours de digestion; — du. quatre onces d'écorce, deux pintes d'alcool (0,930) et huit jours de digestion; — b. et be. une partie d'écorce, huit d'alcool (20 degrés) et six jours de digestion; — fe. une partie de quinquina, neuf d'alcool et trois jours de digestion; — pr. cinq onces d'écorce et deux livres d'alcool; — d. et dd. une partie d'écorce et cinq d'alcool; — wu. quatre onces d'écorce et deux livres d'alcool; — br. pa. et w. trois onces d'écorce et douze d'alcool; — *br.* trois onces d'écorce et douze d'eau-de-vie; — *vm.* une partie d'écorce et huit d'eau-de-vie; — *sw.* deux onces d'écorce et une livre et demie d'eau-de-vie.

♃ Quinquina gris en poudre,
Écorce d'orange amère,
de chaque. . . . une partie.
Alcool (22 degrés), quatre parties.

Filtrez, au bout de six jours. (ff.)

♃ Quinquina gris. . . . une once.
Alcool (20 degrés). . quatre onces.

Faites macérer au bain-marie tiède, pendant quatre jours, passez et versez sur le résidu

Alcool (20 degrés). . deux onces.

Après suffisante macération, passez; mêlez et filtrez les deux colatures. (an.)

♃ Quinquina. . . . quatre parties.
Sucre. . . . vingt-cinq parties.
Eau. . . . . . . cent parties.

Ajoutez un peu de levûre de bière, exposez le tout à une température de 15 à 25 degrés R., et décantez après la fermentation. (fe.)

TEINTURE DE QUINQUINA JAUNE. (ams. an. han. o. po. s.)

♃ Quinquina jaune. . . . une partie.
Alcool (0,907). . . . huit parties.

Après huit jours de macération, filtrez. (ams.)

han. o. et po. prescrivent cinq onces d'écorce et deux livres d'alcool ;—s. une once d'écorce et six d'alcool.

♃ Quinquina jaune. . . une once.
Alcool (20 degrés). . quatre onces.

Faites digérer au bain-marie tiède, pendant quatre jours, passez et versez sur le résidu

Alcool (20 degrés). . deux onces.

Après suffisante extraction, passez ; mêlez et filtrez les deux colatures. (an.)

TEINTURE DE QUINQUINA ROUGE. (ams. be. f. han. *pie.*)

♃ Quinquina rouge. . . une partie.
Alcool (22 degrés). . quatre parties.

Faites digérer pendant six jours et passez. (f.)

be. prescrit une partie d'écorce et huit d'alcool (20 degrés) ;—ams. une d'écorce et huit d'alcool (0,907) ;—han. cinq onces d'écorce et deux livres d'alcool ;—*pie.* une once d'écorce et douze d'alcool (36 degrés).

TEINTURE DE QUINQUINA AMMONIACALE.

Tinctura cinchonæ s. corticis peruviani ammoniata s. volatilis. (fu. lo. *c. sw**.)

♃ Quinquina gris. . . quatre onces.
Teinture aromatique ammoniacée, deux pintes.

Faites macérer pendant dix jours et passez. (lo. *c.*)

*sw**. prescrit deux onces de quinquina et dix-huit d'alcool ammoniacal simple ; — fu. quatre gros d'écorce et quatre onces d'alcool ammoniacal.

TEINTURE DE QUINQUINA POTASSÉE.

Tinctura corticis peruviani kalina. (*pie.*)

♃ Quinquina en poudre, trois onces.
Sous-carbonate de potasse, un gros.
Alcool rectifié. . . . une livre.

Faites digérer, exprimez et filtrez.

ROSSOLIS DE QUINQUINA. (*pie.*)

♃ Teinture saturée de quinquina rouge, huit onces.
Eau de fleurs d'oranger,
Sucre en poudre,
de chaque. . . . douze onces.
Sirop de capillaire. . huit onces.

A prendre par cuillerées.

ESSENCE DE QUINQUINA DE HELLWIG. (W. *vm.*)

♃ Quinquina. . . . . trois onces.
Serpentaire de Virginie, deux onces.
Contrayerva. . . . . une once.
Eau-de-vie. . . . . seize onces.

Après vingt-quatre heures de digestion, au bain-marie, exprimez et filtrez. (w.)

vm. prescrit vingt-quatre onces d'eau-de-vie.

Tonique, alexipharmaque, carminatif, fébrifuge. — Dose, cinquante à soixante gouttes.

TEINTURE FORTIFIANTE.

Tinctura roborans. (*sw.*)

♃ Quinquina,
Gomme kino, de chaque, une once.
Alcool (0,935). . . . une livre.

Faites digérer pendant trois jours et passez.

Tonique, astringent, qu'on a conseillé dans la ménorrhagie, la diarrhée, l'asthénie générale. — Dose, un à deux gros, plusieurs fois par jour.

ÉLIXIR STOMACHIQUE. (fe.)

♃ Quinquina jaune. . . trois onces.
Ecorce d'orange . . . deux onces.
Cannelle. . . . . . . une once.
Angusture. . . . . quatre gros.
Alcool . . . . trois livres.

Au bout de huit jours, exprimez. —Dose, un à deux gros.

TEINTURE FÉBRIFUGE D'HUXHAM.

Teinture alexipharmaque ou antiseptique d'Huxham, Teinture alcoolique de quinquina composée, Teinture tonique, Essence de quinquina composée ; Essentia chinæ s. corticis peruvianæ alexipharmaca Huxhami, Essentia antiseptica Huxhami, Tinctura alexipharmaca Huxhami s. alexipharmaca corticis peruviani Huxhami, Tinctura alcoholica chinæ composita. (am. b*. be. du. e. ed. f. han. he. lo. p. *c. ca. pid. sp. sw. vm.*)

♃ Quinquina en poudre. . deux onces.
Ecorce d'orange sèche, une once et demie.
Serpentaire de Virginie, deux gros.
Eau-de-vie. . . . . . vingt onces.

Faites macérer pendant six jours et passez. (p.)

♃ Quinquina. . . . . deux onces.
Écorce sèche d'orange, une once et demie.
Serpentaire de Virginie, trois gros.
Safran. . . . . quatre scrupules.
Eau-de-vie (10 degrés), vingt onces.

Après quatre jours de digestion, passez. (be. *sa.*)

pid. prescrit deux onces de quinquina, une once et demie d'écorce d'orange, deux gros de serpentaire, deux scrupules de safran et vingt onces d'alcool.

℞ Quinquina rouge. . . . deux onces.
Écorce d'orange amère,
une once et demie.
Serpentaire de Virginie. . trois gros.
Safran. . . . . un gros.
Cochenille . . . cinquante grains.
Alcool (12 degrés). . . deux livres.

Faites digérer pendant quinze jours, passez et filtrez. (f.)

du. lo. *ca. sw.* et *vm.* prescrivent deux onces de quinquina, une once et demie d'écorce d'orange, trois gros de serpentaire, un gros de safran, deux scrupules de cochenille et vingt onces d'eau-de-vie; — e. han. *sp.* et *vm.* deux onces de quinquina, une once et demie d'écorce d'orange, trois gros de serpentaire, quatre scrupules de safran, deux scrupules de cochenille et vingt onces d'eau-de-vie; — am. b*. ed. et *c.* deux onces de quinquina, deux onces et demie d'écorce d'orange, trois gros de serpentaire, un gros de safran, deux scrupules de cochenille et vingt onces d'eau-de-vie.

Dose, depuis un gros jusqu'à une demi-once, dans du vin ou dans une eau aromatique quelconque. On répète cette dose de quatre en quatre heures, en ajoutant chaque fois une dizaine de gouttes d'élixir vitriolique.

TEINTURE FÉBRIFUGE DE MUTIS. (fe.)

℞ Eau. . . . . cent parties.
Sucre. . . . vingt-cinq parties.
Levûre de bière. . . . deux parties.
Quinquina. . . une partie et demie.
Cannelle. . . . . un quart de partie.
Muscade. . sept huitièmes de partie.

Laissez fermenter et passez. — Dose, depuis une once jusqu'à trois ou quatre.

ÉLIXIR FÉBRIFUGE DE WHYTT.

Teinture tonique ou stomachique de Whytt, Élixir amer de Whytt, Élixir stomachique de Whytt, Teinture de quinquina de Whytt, Teinture de quinquina amère; Elixir antihypochondriacum s. roborans Whyttii, Elixir roborans s. Whyttii, Essentia corticis peruviani composita, Tinctura corticis chinæ s. peruviani composita, Tinctura alcoholica corticum aurantiorum Whyttii, Tinctura kinkinæ s. cinchonæ amara, Tinctura chinæ composita, Elixir stomachicus spirituosus. (b*. ba. be. d. e. fi. fu. han. he. li. lo. o. po. pr. s. su. w. *ca. pid. sm. sp. sw. vm.*)

℞ Quinquina. . . . . . huit parties.
Racine de gentiane,
Écorce d'orange mondée,
de chaque. . . . . trois parties.
Alcool (0,900),
quatre-vingt-seize parties.

Faites digérer pendant trois jours et filtrez. (b*. ba. fi. li. su. w. *pid. sm. sp. vm.*)

han. et po. prescrivent trois parties de quinquina, une de gentiane, une d'écorce d'orange et vingt-quatre d'eau-de-vie; — e. deux de quinquina, une de gentiane, quatre d'écorce d'orange et vingt-quatre d'eau-de-vie; — d. huit de quinquina, quatre de gentiane, une d'écorce d'orange et quatre-vingt-seize d'eau-de-vie; — s. huit de quinquina, trois de gentiane, trois d'écorce d'orange et cent quatre d'eau-de-vie.

℞ Quinquina. . . . . . trois parties.
Gentiane,
Écorce d'orange mondée,
de chaque. . . . . . une partie.
Alcool. . . . . . dix-huit parties.
Eau de cannelle simple, six parties.

Après suffisante digestion, passez. (b*. pr.)

o. et *sw.* prescrivent trois parties de quinquina, une de gentiane, une d'écorce d'orange, seize d'eau-de-vie et huit d'eau de cannelle; — *ca.* trois de quinquina, deux de gentiane, deux d'écorce d'orange, seize d'eau-de-vie et huit d'eau de cannelle.

℞ Quinquina,
Gentiane,
Écorce d'orange,
de chaque . . . . quatre onces.
Eau-de-vie (10 degrés), quatre livres.

Faites macérer pendant quatre jours, passez et ajoutez à la colature

Esprit de lavande. . . huit onces.

Mêlez bien. (be.)

℞ Quinquina. . . . . . une partie.
Eau-de-vie. . . . . huit parties.

Faites digérer au bain-marie, pendant six heures. Après le refroidissement, ajoutez

Gentiane. . . . . . une partie.

Laissez digérer à froid pendant plusieurs jours, passez en exprimant légèrement, filtrez et ajoutez

Teinture de lavande composée,
deux parties.

Mêlez bien. (*vm.*)

℞ Quinquina. . . . . quatre onces.
Gentiane,
Écorce d'orange,
de chaque. . . . deux onces.
Coriandre. . . . . . une once.
Eau-de-vie. . . . . quatre livres.

Faites infuser et filtrez. (*b.*)

℞ Quinquina. . . . . . huit parties.
Écorce d'orange,
Petit galanga, de chaque, une partie.
Alcool. . quatre-vingt-seize parties.

Après suffisante digestion, exprimez et filtrez. (he.)

♃ Quinquina. . . . . quatre parties.
Eau-de-vie,
Vin de Madère,
de chaque. . vingt-quatre parties.

Faites infuser à froid, et passez en exprimant avec force. Ajoutez à la colature

Écorce sèche d'orange,
Gentiane,
de chaque, une partie et demie.

Après plusieurs jours de macération, passez sans exprimer et filtrez. (*vm.*)

♃ Quinquina. . . . douze parties.
Racine de roseau aromatique,
Oranges vertes, de chaque, une partie.
Alcool. . soixante-douze parties.

Faites digérer pendant huit jours, et passez. (b*.)

♃ Teinture de quinquina, deux parties.
——— de gentiane,
——— d'écorce d'orange,
de chaque. . . . . . une partie.

Mêlez. (fu.)

Dose, une cuillerée, dans quatre d'eau.

ÉLIXIR ANTIFÉBRILE. (br. w.)

♃ Quinquina. . une once et demie.
Racine de gentiane . . une once.
Fleurs de sel ammoniac martiales, six gros.
Cascarille
Écorce de Winter,
de chaque. . . une demi-once.
Serpentaire de Virginie,
Herbe de chardon-bénit,
——— de petite centaurée,
——— de trèfle d'eau,
——— d'absinthe maritime,
de chaque. . . . . trois gros.
Alcool. . . . . . deux livres.

Faites digérer pendant quatre jours, passez en exprimant, et filtrez.

Tonique, qu'on donnait jadis, sur le déclin des fièvres intermittentes, à titre de fortifiant et pour stimuler l'appétit. — Dose, depuis un demi-gros jusqu'à deux scrupules.

MIXTURE TONIQUE. (*au. sa.*)

♃ Teinture de quinquina,
——— de serpentaire de Virginie,
de chaque. . . . . trois gros.
Esprit de nitre dulcifié, deux gros.

Mêlez. (*sa.*)

♃ Teinture de quinquina composée, deux onces.
Laudanum de Sydenham, deux gros.
Éther sulfurique. . . . deux gros.

Dose, trente gouttes, toutes les deux ou trois heures. (*au.*)

ÉLIXIR ANTISEPTIQUE.

Teinture de quinquina éthérée composée; Tinctura cinchonæ æthærea composita. (f. *vm.*)

♃ Quinquina. . . . . deux onces.
Cascarille. . . une once et demie.
Cannelle. . . . . . trois gros.
Safran. . . . . . un demi-gros.
Vin muscat. . . . douze onces.
Eau-de-vie. . . . . vingt onces.

Faites digérer à une douce chaleur, pendant plusieurs jours; passez en exprimant avec force, filtrez au bout de quelques jours, et ajoutez à la colature

Sucre blanc. . . . quatre onces.
Éther nitrique. . un gros et demi.

Mêlez bien. (*vm.*)

f. prescrit deux onces de quinquina, une demi-once de cascarille, trois gros de cannelle, un demi-gros de safran, quatre onces et six gros de sucre, une livre de vin blanc d'Espagne, autant d'alcool (16 degrés) et un gros et demi d'éther sulfurique.

Préconisé par Chaussier.

TEINTURE GENCIVALE.

Tinctura chinæ gingivalis. (*au.*)

♃ Teinture de quinquina, deux onces.
——— de myrrhe, une demi-once.
——— de kino. . . . deux gros.
Esprit de cochléaria. . . une once.

Mêlez avec soin.

♃ Quinquina. . . . . . une once.
Girofle. . . . . . . deux gros.
Roseau aromatique,
Iris de Florence,
Cachou, de chaque, une demi-once.
Pétales de roses,
Fleurs d'oranger, de chaque, trois gros.
Alun cru. . . . . . deux gros.
Alcool. . . . . deux livres.
Eau de cochléaria, une livre et demie.
Cochenille. . . . . . trois gros.

Faites digérer et passez.

QUINTEFEUILLE.

Potentilla reptans, L.

Fünffingerkraut, Fünfblatt, Handblatt (Al.); cinqfoil leav'd grass (An.); femfingerert (D.); cinco en rama (E. Por.); vyfvingerkruid (Ho.); cinquefoglio (I.); pieciornik (Po.); femfingerœrt (Su.).

ams. br. e. f. fe. w. *sp.*

Plante ♃ (icosandrie polygynie, L.; rosacées J.), commune dans toute l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 302.)

On emploie la racine et l'herbe.

La racine (*radix Potentillæ s. Pentaphylli s. Quinquefolii majoris*) est cylindrique,

d'un brun noirâtre en dehors, blanchâtre en dedans, et d'une saveur faiblement styptique.

L'herbe se compose d'une tige filiforme et de feuilles pétiolées, quinées, à folioles mousses, dentées en scie, d'un vert clair. Elle a une saveur un peu amère et astringente.

R

RACINE DE JEAN LOPEZ.

Radix Lopeziana.

ams. an. b. be. br. f. fe. fu. w. *a. m. sp.*

Cette racine est en assez gros morceaux ligneux, dont le bois est d'un blanc jaunâtre, compacte, veiné, inodore et fort amer. L'écorce se compose d'une couche interne rougeâtre, amère, styptique, et d'une couche externe grenue, pulvérulente, d'un jaune clair, due probablement à quelque cryptogame.

On ignore quel végétal fournit cette écorce, qui vient d'Afrique. Est-ce le *Morus indica?* Par une singulière erreur, fe. la rapporte au *Lopezia racemosa*, Cav., du Mexique.

Excitant, tonique, employé dans la diarrhée chronique.

Dose de la poudre, six à vingt grains, trois ou quatre fois par jour.

SIROP ASTRINGENT. (*sm.*)

♃ Racine de Jean Lopez, coupée menu . . . . une once.
Eau bouillante, une pinte et demie.

Faites digérer sur les cendres chaudes, pendant quarante-huit heures, puis cuire à petit feu jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une chopine de liqueur. Passez celle-ci et faites-y fondre

Sucre blanc . . . . . une livre.

Faites jeter un ou deux bouillons.

Dose, six cuillerées, au moins, par jour.

ÉLECTUAIRE ASTRINGENT. (*sm.*)

♃ Racine de Jean Lopez, deux gros.
Conserve de roses rouges,
———— de cynorrhodon,
de chaque . . . . deux onces.
Sirop de gomme, quantité suffisante.

Dose, une cuillerée à café, deux ou trois fois par jour.

TEINTURE ASTRINGENTE. (*sm.*)

♃ Racine de Jean Lopez, un gros et demi.
Alcool . . . deux onces et demie.

Après suffisante digestion, filtrez.

Dose, une cuillerée à café, trois fois par jour, dans un véhicule convenable.

RAIFORT.

Deux plantes de ce nom servent en médecine :

1° *Raifort cultivé, Radis noir; Raphanus sativus*, L.

Rettig, Ratich, Reddik (Al.); radish (An.); reddikke (D.); rabano (E.); tamme radys (Ho.); rafano (I.); rabao (Por.); rættika (Su.).

ams. br. d. e. f. fe. pa. w. wu. *be. g. m. pid. sp.*

Plante ⊙ et ♃ (tétradynamie siliqueuse, L.; crucifères, J.), originaire de la Chine, dit-on, et cultivée partout. (*fig. Flore médic.* VI. 292.)

La racine (*radix Raphani nigri s. hortensis*) est grosse, orbiculaire, noire en dehors, blanche en dedans; son parenchyme est ferme et succulent. Elle a une odeur forte, particulière, et une saveur très âcre, prononcée surtout dans l'écorce.

Le *Radis* et la *Rave* sont des variétés de cette espèce, produites par la culture.

2° *Raifort sauvage, Cran; Cochlearia Armoracia*, L.

Meerrettig, Meerrettigsscharbockheil, Kreen, Kræn (Al.); broad horse radish (An.); kren (B.); peberrod (D.); rabano, marvisro (E.); meerradys (Ho.); armoraccio, peperello bobrasso (I.); chrzan (Po.); rabao rusticano (Por.); chren (R.); pepparrot (Su.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pr. r. s su. w. wu. *be. c. g. m. pa. sa. sp. z.*

Plante ♃ (tétradynamie siliqueuse, L.; crucifères, J.), qui croît dans diverses contrées de l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 457.)

La racine (*radix Armoraciæ s. Raphani rusticani s. rustici s. marini*) est alongée, cylindrique, épaisse, jaune en dehors, blanche et fibreuse en dedans. Elle a une odeur très pénétrante, une saveur âcre, piquante et amère.

Elle contient de l'amidon et une huile volatile dont le soufre paraît être l'un des principes constituans.

Stimulant énergique, stomachique, antiscorbutique. — Dose du suc, un demi-gros, dans du lait ou du vin.

PÉDILUVE IRRITANT.

Pediluvium ex armoracia. (*au.*)

♃ Eau chaude. . . . quatre livres.

Racine de raifort broyée,
deux à quatre onces.

Schlegel le recommande pour rappeler la sueur des pieds supprimée.

ESPÈCES ANTISCORBUTIQUES.

Species contra scorbutum. (pa.)

♃ Herbe de cochléaria,
——— de cresson de fontaine,
——— de beccabunga,
——— de marrube blanc,
——— de fumeterre,
——— de trèfle d'eau,
de chaque. . . une demi-once.
Racine de raifort sauvage,
une demi-livre.
——— de polypode,
——— de salsepareille,
de chaque . . . . trois onces.
Semences d'anis. . . . six gros.

Coupez, écrasez et mêlez.

SUC DIURÉTIQUE.

Succus armoraciæ compositus. (b*. su.)

♃ Suc de raifort sauvage, quatre onces.
Oxymel scillitique. . . une once.

Mêlez. (b*.)

♃ Suc de raifort sauvage. . une once.
Eau-de-vie de grain . . six onces.
Vinaigre . . . . . . deux onces.

Mêlez. (su.)

Dose, deux cuillerées.

BOISSON ANTICATARRHALE. (*pie. sm.*)

♃ Suc exprimé de raves cuites,
Eau commune,
de chaque. . . . . huit onces.
Miel blanc. . . . . deux onces.

A prendre dans la journée, par tasses à café.

MIEL DE RAIFORT.

Mel armoraciæ. (b*. su. *vm.*)

♃ Suc de raifort sauvage, trois onces.
Miel blanc. . . . . . une livre.

Mêlez à froid. (su.)

vm. prescrit une partie de suc et quatre de miel; — b*., d'après le dispensaire des pauvres de Prague, une partie de suc et deux de miel, qu'on fait épaissir convenablement, sur un feu doux.

EAU DE RAIFORT SAUVAGE.

Aqua armoraciæ. (f*.)

♃ Racine fraîche de raifort sauvage,
une partie.
Eau pure. . . . . cinq parties.

Distillez deux parties.

EAU DIURÉTIQUE. (sa. *ca. pie.*)

♃ Racine de raifort sauvage,
——— de persil,
——— de saxifrage,
de chaque . . . . . une livre.
Genièvre . . . . . . six onces.
Suc de limon,
Eau de bugrane,
de chaque. . . . . trois livres.

Après vingt-quatre heures de macération, distillez au bain-marie. (sa.)

♃ Suc de poireau,
——d'ognon,
——de raifort sauvage,
de chaque . . . . deux livres.
——de pariétaire,
——de citron,
de chaque . . . une demi-livre.

Faites digérer pendant trois jours, et distillez doucement. (*ca. pie.*)

Dose, une once, matin et soir.

ESPRIT DE RAIFORT SAUVAGE.

Spiritus raphani rusticani. (hc. sa.)

♃ Racine fraîche de raifort sauvage,
Suc de raifort sauvage,
Eau commune, de chaque, six livres.
Alcool . . . . . . deux livres.

Distillez la moitié; ajoutez au produit

Racine fraîche de raifort, trois livres.

Distillez au bain-marie. (sa.)

♃ Racine de raifort sauvage,
Eau commune,
de chaque . . . . six parties.
Alcool. . . . . . quatre parties.

Distillez deux parties. (he.)

ESPRIT DE RAIFORT COMPOSÉ.

Spiritus armoraciæ compositus. (b*. fu. lo.)

♃ Racine de raifort sauvage, trois livres.
Alcool. . . . . . quatre livres.

Distillez au bain-marie quatre livres, et ajoutez

Eau de poivre de la Jamaïque,
huit livres.

Mêlez bien. (fu.)

♃ Racine de raifort sauvage,
Écorce sèche d'orange,
de chaque. . . . . une livre.
Noix muscade . . une demi-once.
Eau-de-vie. . . . . huit pintes.
Eau commune, quantité suffisante pour éviter l'empyreume. Faites macérer pendant vingt-quatre heures, et distillez doucement huit pintes. (b*. lo.)

A prendre par cuillerées.

TISANE ANTISCORBUTIQUE. (*fp.*)

♃ Esprit de raifort composé, une once.

Infusion de chicorée . . une pinte.

Mêlez.

BIÈRE ANTISCORBUTIQUE.

Cerevisia armoraciæ. (*ca. hp. vm.*)

♃ Raifort sauvage . . . cinq onces.
Bière. . . . . deux livres.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, et ajoutez à la colature

Sirop de sucre . . . . une once.

Mêlez bien. (*hp.*)

♃ Bière nouvelle. . . . seize pintes.

Plongez-y, pendant qu'elle fermente, un sac de toile contenant

Bétoine,
Sauge,
Aigremoine,
Cochléaria,
Petite absinthe,
de chaque. . . . une poignée.
Racine d'aunée,
——— de raifort,
de chaque. . . . quatre onces.

Au bout de deux ou trois jours, passez. (*ca.*)

♃ Oranges. . . . . n° 3.

Exprimez le suc, versez-le dans

Bière forte, soixante-quatre parties.

Faites macérer à froid dans le mélange

Feuilles fraîches de cochléaria,
————— de cresson,
————— de sauge,
de chaque . . . . une partie.
Graines de moutarde,
Racine de raifort,
de chaque . . une demi-partie.

Au bout de plusieurs jours, passez en exprimant légèrement. (*vm.*)

Dose, deux ou trois verrées par jour, dans le scorbut et les maladies des reins, de la vessie, du foie.

BIÈRE SAPINETTE. (*ca.*)

♃ Bière . . . . . . quatre livres.
Racine de raifort . . . deux onces.
Feuilles de cochléaria,
une once et demie.
Bourgeons de sapin. . . une once.

Après suffisante infusion, exprimez.

Dose, deux à quatre onces par jour.

VINAIGRE DE RAIFORT.

Acetum cochleariæ armoraciæ. (*sw.*)

♃ Racine de raifort sauvage, une once.
Vinaigre . . . . une livre.

Après huit jours de macération, filtrez.

Employé principalement, comme cosmétique, contre les taches de rousseur; usité aussi contre les ulcérations scorbutiques de la bouche.

EAU VOMITIVE. (*pie.*)

♃ Noix vertes,
Racine de raifort sauvage,
de chaque. . . . deux livres.
Vinaigre. . . . . . trois livres.

Faites digérer à une douce chaleur, pendant cinq ou six jours, et passez ensuite.

Dose, une demi-once à trois onces.

TEINTURE DE RAIFORT COMPOSÉE.

Tinctura raphani composita. (b*. ff.)

♃ Racine fraîche de raifort, deux onces.
Écorce sèche d'orange. . une once.
Esprit de cochléaria. . quatre livres.

Faites digérer pendant quelques jours, et passez en exprimant.

Excitant, recommandé dans le scorbut. Dose, une cuillerée.

GARGARISME ANTISCORBUTIQUE. (*ra.*)

♃ Infusion amère. . . . six onces.
Teinture de raifort, une demi-once.
Miel rosat. . . . . deux onces.

VIN DE RAIFORT SAUVAGE.

Vinum armoraciæ. (su.)

♃ Racine de raifort sauvage,
une demi-livre.
Vin blanc. . . . . . huit livres.

Faites digérer pendant quatre jours, et passez.

Excitant, antiscorbutique.

VIN DE RAIFORT COMPOSÉ.

Vinum cochleariæ compositum. (b*. ff. *sw.*)

♃ Racine de raifort sauvage, une once.
Cannelle,
Graines de moutarde noire,
de chaque. . une once et demie.
Vin blanc. . . deux livres et demie.

Faites macérer pendant trois jours, en remuant souvent le vase, puis décantez la partie limpide du liquide. (*sw.*)

♃ Teinture de raifort composée, une once.
Vin blanc. . . . . . un litre.

Mêlez. (b*. ff.)

Excitant, conseillé dans le scorbut, les dérangemens des fonctions digestives attribuées à la faiblesse de l'estomac, et la paralysie.—Dose, cinq à six cuillerées à bouche, deux fois par jour. Au besoin, on peut le donner dans de l'eau.

VIN ANTISCORBUTIQUE. (f. sa. *sp. vm.*)

♃ Racine de raifort sauvage,
trois parties.

Graines de moutarde,
une partie et demie.
Herbe de cresson de fontaine,
——— de cochléaria,
——— de beccabunga,
de chaque. . . . . une partie.
Esprit de cochléaria,
une partie et demie.
Vin du Rhin,
quatre-vingt-seize parties.

Faites infuser pendant huit jours, exprimez légèrement et filtrez. (*vm.*)

♃ Racine fraîche de raifort sauvage,
une once.
Feuilles fraîches de cochléaria,
——— de cresson de fontaine,
——— de trèfle d'eau,
Graines de moutarde,
de chaque. . . une demi-once.
Sel ammoniac. . . . deux gros.
Vin blanc. . . . . . deux livres.

Faites digérer pendant trente-six heures, en remuant de temps en temps; passez en exprimant un peu, et ajoutez à la colature

Alcool de cochléaria, une demi-once.

Mêlez bien. (f.)

♃ Racine fraîche de raifort sauvage,
douze onces.
——— de bardane, cinq onces.
Feuilles fraîches de cochléaria,
——— de cresson,
——— de beccabunga,
——— de fumeterre,
Semences de moutarde,
de chaque. . . . . six onces.
Sel ammoniac. . . . . trois onces.
Vin blanc,
trois cent quatre-vingts onces.

Après huit jours d'infusion, exprimez avec force et filtrez. (*sp.*)

♃ Racine fraîche de raifort sauvage,
quatre onces.
Feuilles fraîches de cochléaria,
——— de trèfle d'eau,
de chaque. . . deux poignées.
——— de sauge,
une poignée.
Vin blanc. . . . . . six livres.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, à une douce chaleur, et passez. (*sa.*)

Dose, un verre à liqueur et plus.

VIN DIURÉTIQUE. (*sa.*)

♃ Racine de raifort sauvage,
——— d'iris de Florence,
de chaque. . . . . six onces.
Vin blanc. . . quantité suffisante pour avoir, après une demi-heure d'infusion, deux livres de colature, à laquelle on ajoute

Sirop de fenouil,
——— de genièvre,
de chaque . . . . deux onces.

SIROP ANTISCORBUTIQUE.

Sirop de cochléaria composé, Sirop de raifort composé; Syrupus antiscorbuticus s. antiscorbuticus compositus s. cochleariæ officinalis compositus s. de armoracia compositus. (an. be. f. *sp. sw. vm.*)

♃ Cannelle contuse. . . une partie.
Feuilles fraîches écrasées de cochléaria,
——— de beccabunga,
——— de cresson, de chaque. . trente parties.
Semences de moutarde écrasées,
trente-cinq parties.
Racine fraîche de raifort,
quarante-cinq parties.
Suc d'orange,
quatre-vingt-dix parties.
Vin rouge, deux cent soixante parties.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, à une douce chaleur; après le refroidissement, passez en exprimant; faites fondre dans la colature, à une douce chaleur,

Sucre blanc,
quatre cent quatre-vingts parties.

Passez le sirop à travers une étamine. (*vm.*)

♃ Feuilles fraîches hachées de cochléaria,
——— de trèfle d'eau,
——— de cresson de fontaine,
Racine de raifort sauvage,
Oranges amères coupées,
de chaque. . . . . une livre.
Cannelle contuse, une once et demie.
Vin blanc généreux. . quatre livres.

Faites macérer pendant deux jours, dans une cucurbite d'étain couverte de son chapiteau bien luté. Distillez ensuite, au bain-marie, une livre de liqueur, avec laquelle et

Sucre blanc . . . . deux livres,
faites un sirop au bain-marie, dans un vase couvert. Passez, sans exprimer, ce qui reste dans la cucurbite; laissez déposer la liqueur, décantez et faites cuire, jusqu'en consistance de sirop, avec

Sucre blanc. . . . . deux livres.

Clarifiez ce sirop, et quand il n'est plus

que tiède, mêlez-le avec le précédent. (f.)

♃ Herbe fraîche de cochléaria,
——— de passerage,
——— de cresson de fontaine, de chaque. . . cinq livres.
Racine de raifort sauvage, dix livres.
Cannelle en poudre. . . six onces.
Oranges amères, coupées avec l'écorce. . . . . une livre.
Alcool (20°). . . . deux livres.
Eau distillée. . . . huit livres.

Mettez dans un alambic, et distillez lentement cinq livres de liqueur, avec lesquelles et

Sucre blanc . . . . . dix livres,

faites un sirop au bain-marie. Exprimez fortement ce qui reste dans la cucurbite. A la liqueur qui passe, ajoutez

Sucre blanc. . . . . dix livres.

Clarifiez, faites cuire doucement jusqu'en consistance sirupeuse, et après le refroidissement, mêlez le sirop avec le précédent. (an. be.)

sw. prescrit, au lieu d'un mélange d'alcool et d'eau, dix livres de vin blanc. Il veut aussi qu'à la liqueur exprimée du marc on ajoute dix livres d'eau et vingt livres de sucre, pour faire le second sirop.

♃ Suc non dépuré de cochléaria,
——— de beccabunga,
——— de cresson de fontaine,
——— de racine de raifort sauvage, de chaque, douze onces.
——— d'oranges amères, vingt onces.
Écorces fraîches d'oranges amères, une once.

Faites digérer à froid dans un vase couvert, en remuant de temps en temps, pendant douze heures environ; filtrez et ajoutez à la liqueur

Sucre blanc. . . . . le double.

Après la solution, ajoutez encore

Esprit de cochléaria,
Eau de cannelle, de chaque, une once.

Laissez reposer et décantez. (*sp.*)

SIROP DÉPURATIF AMER. (*ca.*)

♃ Vin blanc. . . . . seize livres.
Feuilles de cochléaria. . trois livres.
——— de trèfle d'eau,
Racine fraîche de raifort sauvage, de chaque. . . . . deux livres.
——— sèche de gentiane, une livre.

Faites macérer pendant quelques jours; alors prenez

De ce vin. . . . . . une livre.

Sucre. . une livre et douze onces.

Faites fondre à une douce chaleur, ajoutez à chaque livre de ce sirop une once d'un autre sirop fait avec l'esprit de cochléaria.

INFUSION DE RAIFORT.

Infusum armoraciæ s. armoraciæ compositum s. seminum sinapios s. raphani. (am. b*. g. lo. wu. *c.*)

♃ Racine de raifort sauvage,
Graines de moutarde,
de chaque. . . . . une once.
Eau bouillante. . . . une pinte.

Faites macérer pendant deux heures, dans un vase imparfaitement couvert, et ajoutez

Esprit de cochléaria composé, une once.

Mêlez bien. (b*. lo.)

am. et *c.* donnent la même formule, mais omettent l'esprit de cochléaria.

♃ Racine de raifort sauvage,
Graines de moutarde,
Conserve de cochléari,
de chaque. . . . . une once.
Eau bouillante . . . deux livres.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, dans un vase couvert, et passez. (b*. wu.)

♃ Racine de raifort sauvage,
Graines de moutarde,
de chaque. . . . . une once.
Cannelle blanche. . . . trois gros.
Eau bouillante, une livre et demie.

Faites infuser pendant deux heures, et ajoutez à la colature

Eau d'anis. . . . . deux onces.

Mêlez. (g.)

Excitant, conseillé dans le scorbut, la paralysie, les hydropisies et les fièvres intermittentes. — Dose, une à trois onces.

SIROP DE RAIFORT.

Syrupus armoraciæ s. raphani rusticani. (b*. fu. li. su. w.)

♃ Suc récemment exprimé de raifort sauvage. . . . . . à volonté.
Sucre blanc. . quantité suffisante pour donner au suc la consistance sirupeuse. (su.)

fu. et li. prescrivent parties égales de suc et de sucre.

♃ Racine râpée de raifort cultivé,
Eau, de chaque. . parties égales.

Broyez bien ensemble, exprimez le suc, et à neuf parties de ce dernier, ajoutez

Sucre blanc. . . . sept parties.

Faites fondre dans un vase fermé. (*vm.*)

Cullen voulait qu'on fît infuser un gros de racine de raifort sauvage râpée dans deux onces d'eau chaude, et qu'on ajoutât à la colature le double de sucre. (b*.)

Dose, depuis un gros jusqu'à trois.

INFUSION CONTRE LA PARALYSIE.

Infusum paralyticum s. ad paralysin. (*sa. sw.*)

♃ Racine de raifort sauvage,
Graines de moutarde,
de chaque. . une once et demie.
Eau bouillante . . . deux livres.

Laissez en macération pendant deux heures, et ajoutez à la colature

Alcool. . . . . . deux onces.

Mêlez.

Excitant, préconisé dans les paralysies.— Dose, quatre onces, deux fois par jour.

INFUSION ANTIHYDROPIQUE.

Infusum antihydropicum s. ad hydropicos. (*sa. sw.*)

♃ Infusion amère,
——— contre la paralysie,
de chaque. . . . . une livre.

Mêlez.

Dose, quatre onces, deux fois par jour.

DÉCOCTION ANTISCORBUTIQUE.

Apozème antiscorbutique; Decoctum antiscorbuticum. (f. *bo. ca. sp.*)

♃ Racine de raifort sauvage, deux onces.
Eau. . . . . quatre-vingts onces.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, et ajoutez

Herbe de beccabunga,
——— de cresson,
——— de cochléaria,
——— d'oseille,
de chaque. . . deux poignées.

Faites bouillir un peu, passez, et ajoutez

Vinaigre. . . . . quatre onces.

Mêlez bien. (*sp.*)

♃ Racine de raifort,
——— de parelle,
——— de trèfle d'eau,
de chaque. . . une demi-once.
Cresson de fontaine,
Cochléaria,
Beccabunga, de chaque, une pincée.
Eau. . . . . quantité suffisante pour faire trois verrées de décoction.

Ajoutez à la colature

Sirop antiscorbutique de Portal, sans sublimé. . . . une once.

Mêlez. (*bo.*)

♃ Racine de patience,
——— de bardane,
de chaque. . . . . une once.
Eau. . . . . quatre livres.

Faites bouillir pendant vingt minutes, ajoutez

Racine de raifort sauvage, une once.
Feuilles de cochléaria,
——— de trèfle d'eau,
——— de cresson de fontaine,
de chaque. . . . . . . six gros.

Passez après dix minutes d'infusion. (f. *ca.*)

Conseillée dans les dartres opiniâtres, le scorbut, les maladies dont on place le siége dans le système lymphatique. — Dose, plusieurs verrées par jour.

APOZÈME DIURÉTIQUE. (*pie. sm.*)

♃ Racine de raifort sauvage, deux à quatre gros.
Genièvre concassé, une demi-pincée.
Marrube blanc. . une forte pincée.
Eau bouillante, trois grandes verrées.

Laissez infuser sur les cendres chaudes, pendant une heure, et passez après le refroidissement.

A prendre en trois fois, le matin à jeun; à chaque dose, on ajoute une cuillerée à bouche d'un mélange de quatre onces de sirop scillitique avec quatre onces de sirop de polygala de Virginie au vin blanc.

RATANHIA.

Krameria triandria, Ru. et Pav.

Ruiz para los dientes (*E.*).

b. be. e. f. fe. han. *s. c. pa.*

Plante ♄ (tétrandrie monogynie, L.; polygalées, J.), de l'Amérique méridionale. (*fig. Fl. Peruv.* t. I. p. 61; *Ic.* 93.)

On emploie la racine, qui est ligneuse, dure et arrondie. Elle se compose d'une écorce assez épaisse, un peu irrégulière à la surface, d'un rouge tirant un peu sur le noirâtre, d'une saveur amère et astringente, qui couvre un bois assez compacte, blanchâtre ou légèrement jaunâtre, inodore et sans saveur.

Peschier y a découvert un acide particulier, l'*Acide kramérique.*

Il faut éviter de l'associer à la gélatine, aux sels ferrugineux et aux acides minéraux.

Astringent fort énergique et fort usité dans les flux muqueux anciens et les hémorrhagies dites passives.

EXTRAIT DE RATANHIA.

Extractum ratanhiæ. (b*. e. f. fe. s. *vm.*)

♃ Écorce de ratanhia. . une partie.

Eau pure. . . . . . . huit parties.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, puis bouillir pendant un quart d'heure, et passez en exprimant avec force ; faites encore bouillir le résidu avec quatre parties d'eau, mêlez les deux liqueurs, et après vingt-quatre heures de repos, évaporez jusqu'en consistance convenable. (b*. fe. s.)

♃ Écorce de ratanhia en poudre, une livre.
Eau. . . . . douze livres.

Faites infuser pendant deux jours au bain-marie, ou à une chaleur légère, en remuant souvent ; répétez l'infusion avec de nouvelle eau, jusqu'à ce que celle-ci ne contracte plus de saveur ; filtrez les liqueurs réunies, et faites évaporer, d'abord à feu nu, puis au bain-marie, jusqu'à siccité. (c.)

♃ Écorce de ratanhia en poudre, à volonté.

Humectez largement avec de l'eau, et laissez macérer pendant vingt-quatre heures; ajoutez ensuite un poids d'eau froide égal à celui de la masse entière, faites bouillir pendant quinze ou vingt minutes, passez la liqueur bouillante à travers une flanelle, versez sur le résidu le double de son poids d'eau bouillante, faites encore bouillir pendant un quart d'heure, passez, mêlez les deux colatures, laissez déposer un instant, décantez, puis évaporez, en faisant toujours bouillir. (*vm.*)

♃ Teinture alcoolique de ratanhia bien chargée. . . . à volonté.

Distillez-en le quart au bain-marie, puis évaporez le résidu, à une douce chaleur, jusqu'en consistance d'extrait sec. (f.)

Dose, vingt grains à une demi-once.

DÉCOCTION DE RATANHIA.

Decoctum radicis ratanhiæ. (b*. fe.)

♃ Racine de ratanhia, une demi-once.
Eau de fontaine. . . deux livres.

Faites bouillir et réduire à une demi-livre de colature. (b*.)

fe. donne la même formule, mais prescrit d'ajouter à la colature deux gros de vinaigre et quatre de sucre.

Astringent. — Dose, depuis une cuillerée jusqu'à un demi-verre.

TEINTURE AQUEUSE DE RATANHIA. (fe.)

♃ Extrait sec de ratanhia, cinq gros.
Passerage à larges feuilles, quatre onces et demie.
Eau. . . . . neuf onces.

Faites macérer pendant trois jours, et passez.

TEINTURE ACÉTEUSE DE RATANHIA. (fe.)

♃ Extrait sec de ratanhia. . un gros.
Sulfate de soude. . . . une once.
Eau. . . . . six onces.

Ajoutez à la solution

Vinaigre. . . . . un gros

TEINTURE DE RATANHIA.

Tinctura ratanhiæ. (b*. fe. *vm.*)

♃ Écorce pulvérisée de racine de ratanhia. . . . . trois onces.
Alcool. . . . . . . deux livres.

Après huit jours de digestion, à une douce chaleur, passez. (b*.)

vm. prescrit une partie de ratanhia et six d'eau-de-vie.

♃ Extrait de ratanhia. . quatre gros.
Alcool (24 degrés). . quatre onces.
Vinaigre. . . . . . huit onces.

Faites digérer pendant trois jours, et filtrez. (fe.)

Astringent.—Dose, trente à quatre-vingts gouttes.

TEINTURE DE RATANHIA COMPOSÉE.

Tinctura ratanhiæ composita. (b*. fe.)

♃ Racine de ratanhia en poudre, trois onces.
Écorce d'orange. . . deux onces.
Serpentaire de Virginie, une demi-once.
Safran. . . . . un gros.
Alcool. . . . . deux livres.

Faites digérer pendant douze jours, et passez.

Astringent. — Dose, soixante à quatre-vingts gouttes.

GARGARISME ASTRINGENT. (fe.)

♃ Extrait de ratanhia. . quatre gros.
Eau. . . . . vingt onces.

Ajoutez à la solution

Vinaigre . . . . quatre onces.

ONGUENT ASTRINGENT. (fe.)

♃ Extrait de ratanhia,
Oliban, de chaque. . quatre onces.
Galbanum. . . . . . deux onces.
Onguent défensif rouge, six onces.
Térébenthine, deux onces et demie.
Huile d'olive. . . . deux onces.

Pour appliquer sur les hernies.

PILULES ASTRINGENTES. (fe.)

♃ Extrait de ratanhia. . . un gros.
Eau. . . . . quantité suffisante pour ramollir l'extrait. — Faites dix à douze pilules.

ÉLECTUAIRE ASTRINGENT. (fe.)

♃ Poudre de ratanhia. . . une once.
——— de gingembre. . un gros.
Sirop d'écorce d'orange,
quantité suffisante.

Dose, une cuillerée à café, dans les fièvres et dans les accès d'épilepsie.

BOLS ASTRINGENS. (*ca.*)

♃ Poudre d'extrait de ratanhia,
un scrupule et demi.
——— d'alun. . . . dix grains.
Conserve de cynorrhodon, un gros.
Sirop astringent, quantité suffisante.

Faites vingt bols. — Dose, deux toutes les trois ou quatre heures.

POTION ASTRINGENTE. (fe. *b. ca. ra.*)

♃ Extrait de ratanhia. . . un gros.
Eau de roses. . . . quatre onces.
Sirop de quinquina . une once.

Mêlez. (*ra.*)

♃ Extrait de ratanhia, un demi-gros.
Alun. . . . . dix grains.
Infusion de roses. . . cinq onces.
Sirop de roses,
—— de cachou,
de chaque. . . . . une once.
Eau de Rabel. . . quinze gouttes.

Mêlez. (*ca.*)

♃ Teinture de ratanhia composée,
Poudre de ratanhia,
de chaque. . . . . six gros.
Eau. . . . . six onces.

Mêlez. (fe.)

♃ Infusion de roses. . . . une once.
Acide sulfurique étendu d'eau,
quarante gouttes.
Extrait de ratanhia. . . deux gros.
Sirop de mûres. . . . six gros.

Mêlez. (*b.*)

A prendre par cuillerées. — La dernière a été recommandée surtout dans la métrorrhagie, l'avant-dernière dans les fièvres et dans les accès d'épilepsie.

RAVENSARA.

Agathophyllum aromaticum, Poir.

f.

Arbre (dioécie dodécandrie, L.; laurinées, J.) de Madagascar. (*fig.* Sonn. *Itin.* II. p. 127.)

On emploie le fruit, drupe arrondi, dont la noix se partage à moitié en six loges, et l'amande en six lobes. Il a une odeur aromatique, une saveur balsamique, mais en même temps amère et fort âcre.

Excitant.

RÉGLISSE.

Deux espèces de ce genre de plantes sont mentionnées dans les pharmacopées :

1° *Réglisse commune; Glycyrrhiza glabra*, L.

Süssholz, Lakritzenholz (Al.); liquorice (An.); ussulsus (Ar.); lekorice, sladky koren, sladky drewo (B.); wellmie, olinde (Cy.); lakrits (D. Su.); mittie luckerie (Duk.); rogaliza (E.); jetimadh (Hi.); zoethout (Ho.); regolizia (I.); oyot manis (Ja.); urat manis (Mal.); bikhmekeh (Pe.); korzen lakrecyawy czyli slodni (Po.); alcacaz (Por.); dubez solotko (R.); madhuko, yastimadhuka (Sa.); addimodrum (Tam.)

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. su. w. wu. ww. *a. be. br. c. g. m.pa. pid. sp. sy. z.*

Plante ♄ (diadelphie décandrie, L.; légumineuses, J.), qui croît dans les régions chaudes et tempérées de l'Europe. (*fig. Flore médic.* VI. 293.)

On emploie la racine (*radix Liquiritiæ s. Glycyrrhizæ*), qui est très longue, cylindrique, rameuse, ligneuse, de la grosseur du doigt, d'un cendré fauve en dehors, jaunâtre en dedans et inodore. Elle a une saveur sucrée et un peu mucilagineuse, qui devient amère et un peu nauséeuse quand on la mâche pendant long-temps.

Elle contient, d'après Robiquet, de l'amidon, de l'albumine, une huile volatile âcre, un principe sucré particulier, appelé *Glycyrrhizine* ou *Sacco-gommite*, et un autre principe cristallisable, également particulier, qu'on nomme *Agédoïde*.

2° *Réglisse épineuse; Glycyrrhiza echinata*, L.

Igelsschottensüssholz (An.).

d. fi. han. he. o. pr. *r. m.*

Plante ♄, d'Asie et du midi de l'Europe. (*fig.* Jacq. *Hort. Vind.* I. p. 41. t. 95.)

On emploie la racine, qui ressemble à la précédente, mais qui est plus grosse.

ESPÈCES BÉCHIQUES. (b.)

♃ Racine de giroflée de montagne,
deux onces.
——— de réglisse, une once et demie.
Herbe de véronique,
——— de lierre terrestre,
de chaque. . . . une poignée.
——— de millepertuis, trois pincées.
——— de petite centaurée,
deux pincées.
Semences de fenouil. . . trois gros.

Coupez et écrasez.

ESPÈCES PECTORALES.

Species pro decocto pro potu infantum. (pa. w. *sp.*)

♃ Râpure de corne de cerf, seize onces.
——— d'ivoire. . . quatre onces.
Racine de réglisse. . douze onces.
——— de polypode, quatre onces.
Fleurs de tilleul. . . deux onces.
Figues,
Carouges, de chaque, huit onces.
Semences d'anis,
———— de fenouil,
de chaque. . . . quatre onces.

Coupez et mêlez. (*sp.*)

♃ Râpure de corne de cerf, deux livres.
————d'ivoire. . . . une livre.
Racine de réglisse. . quatre livres.
——— de polypode. . deux livres.
Figues grasses. . . . cinq livres.
Dattes,
Jujubes,
de chaque, deux livres et demie.
Semences de coriandre,
———— de fenouil,
de chaque. . une livre et demie.
Fleurs de bourrache,
————de buglose,
————de violettes,
de chaque. . . . deux onces.

Coupez et mêlez. (pa.)

w. prescrit deux livres de corne de cerf, une demi-livre d'ivoire, autant de réglisse et autant de polypode, une livre de figues et autant de carouges, une demi-livre de fenouil et autant d'anis, quatre onces de fleurs de tilleul et une livre de corne de cerf brûlée.

SUC DE RÉGLISSE.

Jus de réglisse; Succus liquiritiæ. (ams. am. b. br. ed. ff. fu. han. o. po. pr. s. su. *g. m.*)

On le trouve dans le commerce sous la forme de bâtons presque cylindriques, longs d'environ six pouces, épais d'un au plus, et enveloppés dans des feuilles de laurier, qui ont une saveur douce et mêlée d'une légère amertume.

C'est un extrait, qu'on obtient en évaporant à siccité la décoction de la racine de réglisse. Toujours il est plus ou moins brûlé, et assez souvent il contient des parcelles de cuivre. On le tire de la Sicile et surtout de l'Espagne.

SUC DE RÉGLISSE DÉPURÉ.

Succus liquiritiæ depuratus. (b. ba. be. d. han. he. pr. s. *vm.*)

♃ Suc de réglisse. . . . à volonté.

Dissolvez dans l'eau chaude, passez à travers une étamine, évaporez jusqu'en consistance de masse ferme, roulez en petits cylindres, sur une plaque de marbre huilée, faites sécher près du feu, et coupez en bâtons de deux à trois pouces de long. (*vm.*)

ba. prescrit de faire macérer une partie de suc dans douze d'eau, pendant vingt-quatre heures, de passer en exprimant, et d'évaporer la colature à siccité.

SUC DE RÉGLISSE GOMMÉ. (*vm.*)

♃ Gomme arabique,
Suc de réglisse,
de chaque. . . parties égales.

Faites dissoudre séparément dans de l'eau, passez les solutions à travers une étamine, mêlez-les, et faites évaporer le tout jusqu'en consistance de masse ferme, en remuant toujours.

SUC DE RÉGLISSE ANISÉ. (*vm.*)

♃ Suc de réglisse dépuré et au moment de se refroidir,
quarante-huit onces.
Huile d'anis. . . . . trois gros.

Incorporez le tout ensemble; roulez en bâtons minces, sur une plaque de marbre huilée, et après avoir fait dessécher, coupez en petits morceaux.

EXTRAIT DE SUC DE RÉGLISSE. (*vm.*)

♃ Suc de réglisse coupé en tranches
minces. . . . . . à volonté.
Eau froide. . . . . . le double.

Faites macérer pendant trois jours, dans un vase large et peu profond, décantez sans remuer, filtrez et évaporez jusqu'en consistance d'extrait.

EXTRAIT DE RÉGLISSE.

Extractum glycyrrhizæ. (a. an. be. br. d. du. e. f. fe. fu. li. lo. po. r. sa. wu. *c. pid. vm.*)

♃ Racine de réglisse. . . une livre.
Eau bouillante. . . seize livres.

Faites infuser pendant douze heures, passez, décantez, et évaporez, au bain-marie sur la fin, jusqu'en consistance d'extrait. (e.)

an. et be. prescrivent de faire infuser à deux reprises une livre de racine dans huit d'eau chaque fois, et d'évaporer les colatures réunies; — fe. de faire infuser pendant deux jours deux onces de réglisse dans dix livres d'eau, et d'évaporer la colature.

♃ Racine de réglisse. . . à volonté.

Pilez dans un mortier, avec un peu d'eau, exprimez le suc, laissez dépurer par le repos, puis évaporez au bain-marie jusqu'en consistance d'extrait. (e. fu.)

♃ Racine de réglisse . . . une livre.

Eau de fontaine. . . . six livres.

Faites macérer pendant quatre jours dans un endroit chaud, puis bouillir un peu; passez en exprimant, et évaporez la colature jusqu'en consistance convenable. (br.)

sa. prescrit de faire réduire l'infusion d'un tiers avant de la passer, et de l'évaporer; — lo. et c. de faire bouillir une livre de réglisse dans huit pintes d'eau, réduites à quatre, après vingt-quatre heures de macération; — li. de faire infuser trois livres de racine dans neuf d'eau bouillante, pendant douze heures, puis bouillir un peu, de laisser la colature en repos pendant six heures, et de l'évaporer ensuite.

♃ Racine de réglisse. . . une partie.
Eau. . . . . huit parties.

Faites réduire de moitié par l'ébullition, passez en exprimant, et évaporez la colature, sur un feu doux, jusqu'en consistance de masse pilulaire. (du.)

r. prescrit de faire cuire une partie de racine sèche dans six d'eau, ou une de racine fraîche dans deux ou trois d'eau, de passer en exprimant, et d'évaporer convenablement la liqueur; — d. de faire cuire une partie de racine dans huit d'eau, de passer en exprimant, et d'évaporer la colature jusqu'en consistance de masse pilulaire; — wu. de faire bouillir la racine, pendant une heure, dans suffisante quantité d'eau, et d'évaporer la décoction décantée jusqu'en consistance de miel épais; — *pid.* de faire bouillir une livre de racine dans six d'eau, et d'évaporer au bain-marie la colature dépurée par le repos.

♃ Racine de réglisse. . . une livre.
Eau froide. . . . . . dix livres.

Faites macérer pendant deux jours, en remuant de temps en temps, passez, laissez reposer, et décantez la liqueur, puis évaporez jusqu'en consistance d'extrait. (a. po.)

♃ Racine de réglisse grossièrement pulvérisée. . . . . à volonté.

Humectez-la avec de l'eau froide, dans la presse de Réal, et après douze heures de macération, chargez d'eau, afin d'exprimer la teinture; rapprochez celle-ci, à une douce chaleur, jusqu'en consistance d'extrait. (*vm.*)

♃ Racine de réglisse. . . une livre.
Eau froide. . . . . quatre livres.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, en remuant de temps en temps, et passez; faites macérer de même le résidu avec de nouvelle eau, et passez encore; mêlez les deux liqueurs, et évaporez jusqu'en consistance d'extrait. (f.)

PÂTE DE RÉGLISSE.

Réglisse royale, Gelée de réglisse; Pasta s. Gelatina s. Mucilago liquiritiæ s. glycyrrhizæ, Saccharum glycyrrhisatum, Glycyrrhiza lucida, Gluten pectorale. (a. b*. br. d. f. han. li. o. pa. po. pr. r. s. su. w. wu. *sp. vm.*)

♃ Racine de réglisse grattée, quatre onces.
Eau bouillante. . . . huit livres.

Faites macérer pendant douze heures, passez, et dissolvez dans la colature

Gomme arabique, deux livres et demie.
Sucre blanc. . une livre et demie.

Passez encore, évaporez doucement jusqu'à ce qu'une goutte, jetée sur une plaque de verre froide, se prenne en gelée; alors enlevez la pellicule, versez dans des moules de fer-blanc huilés, faites sécher à une chaleur légère, et coupez en tablettes. (b*. han. o. po. pr.)

li. prescrit deux onces de racine, quatre livres et demie d'eau, deux livres de gomme et autant de sucre; — r. huit onces de racine, quatre livres d'eau, deux livres et demie de gomme et autant de sucre; — s. une partie de racine, vingt-deux d'eau, neuf de gomme et six de sucre; — fi. une livre de racine, suffisante quantité d'eau, trois livres de gomme et deux livres et demie de sucre; — d. une once de racine, cinq livres d'eau, quatre livres de gomme et deux livres de sucre; — wu. une once de réglisse, quatre livres d'eau, seize onces de gomme et autant de sucre; — *sp.* une once de réglisse, cent vingt d'eau, soixante de gomme et quarante de sucre.

♃ Racine de réglisse. . quatre onces.
Eau. . . . . trente-deux onces.

Faites réduire à vingt-quatre onces par l'ébullition, et dissolvez dans la colature

Gomme arabique. . . deux livres.
Sucre blanc. . une livre et demie.

Faites cuire légèrement jusqu'en consistance requise. (br.)

su. prescrit neuf onces de racine, seize onces d'eau, réduites à dix, trois livres de gomme et autant de sucre.

♃ Racine de réglisse, une demi-once.
Eau bouillante. . . . trois livres.

Après douze heures d'infusion, dissolvez dans la colature

Gomme arabique. . . . une livre.
Sucre blanc. . . . . quatre livres.

Passez, réduisez à moitié par l'évaporation, écumez et ajoutez

Eau de fleurs d'oranger, une demi-once.

Coulez dans des moules. (a.)

℞ Racine de réglisse. . . une partie.
Eau. . . . soixante-seize parties.

Faites infuser la racine, à froid, dans le quart, puis à chaud, dans le reste de l'eau; passez, après le refroidissement, et dissolvez dans la colature

Gomme arabique,
quarante-huit parties.
Sucre candi. . vingt-quatre parties.

Clarifiez avec le blanc d'œuf, concentrez convenablement, et coulez dans des moules. (*vm.*)

℞ Racine de réglisse. . quatre onces.
Eau. . . . . cinq livres.

Après douze heures d'infusion, faites fondre dans la colature

Gomme arabique lavée,
Sucre blanc, de chaque, deux livres.

Passez à travers un linge épais, évaporez jusqu'en consistance d'extrait, battez alors avec force, en ajoutant peu à peu, pour cinq livres de masse

Blancs d'œufs. . . . . . n° 12,

battus avec

Eau de fleurs d'oranger, quatre onces.

Faites épaissir doucement, et étendez sur une table de marbre saupoudrée d'amidon. (f.)

pa. et w. prescrivent quatre onces de racine, huit livres d'eau, réduites à quatre par la coction, deux livres et demie de gomme, autant de sucre, et six blancs d'œufs battus avec une demi-once d'eau de fleurs d'oranger.

PÂTE DE RÉGLISSE ANISÉE.

Suc de réglisse de Blois; Pasta liquiritiæ fusca. (f. *sp.*)

℞ Extrait de réglisse,
Sucre blanc, de chaque, une livre.
Gomme du Sénégal. . deux livres.
Racine d'iris de Florence, un gros.
Huile essentielle d'anis,
vingt-quatre grains.

Dissolvez la gomme dans suffisante quantité d'eau, passez la solution, ajoutez-y l'extrait, évaporez doucement jusqu'en consistance de miel, ajoutez la poudre d'iris, continuez l'évaporation jusqu'en consistance d'extrait, et ajoutez l'huile. (f.)

℞ Gomme arabique, trente-deux onces.
Eau de fontaine, quantité suffisante.

Passez la solution, et dissolvez dans la colature

Suc de réglisse. . . . neuf onces.
Sucre blanc. . . . . seize onces.

Évaporez lentement jusqu'en consistance de sirop épais. Ajoutez alors

Poudre de racine d'iris de Florence,
——————— d'aunée,
de chaque. . . une demi-once.

Continuez l'évaporation jusqu'à ce que la masse n'adhère plus aux doigts, et ajoutez

Huile essentielle d'anis,
deux scrupules.

Versez sur une table de marbre huilée. (*sp.*)

PÂTE DE RÉGLISSE OPIACÉE. (f*.)

℞ Gomme du Sénégal,
Sucre blanc,
de chaque. . cinq cents parties.
Eau de fleurs d'oranger,
trente parties.
Extrait de réglisse fait à froid,
soixante parties.
——— aqueux d'opium, deux parties.

Versez dans la solution épaissie de la gomme et du sucre, les deux extraits, préalablement dissous dans une petite quantité d'eau.

TABLETTES DE RÉGLISSE. (*vm.*)

℞ Extrait de réglisse. . . une partie.
Sucre liquéfié sur le feu, seize parties.

Incorporez l'extrait en poudre dans le sucre, et roulez les tablettes dans de l'amidon.

TROCHISQUES BÉCHIQUES BLANCS.

Trochisci bechici albi s. glycyrrhizæ s. eglycyrrhiza, Confectio de rebecha. (fu. li. su. *au. sp.*)

℞ Poudre de racine de réglisse,
une once.
——————— d'iris de Florence,
une demi-once.
——— de sucre candi jaune,
une livre.
Mucilage de gomme adragant,
quantité suffisante.

Faites des trochisques. (li.)

℞ Poudre de racine de réglisse,
trois gros.
——————— d'iris de Florence,
six gros.
——— d'amidon. . une demi-once.
——— de sucre blanc, huit onces.
Mucilage de gomme adragant,
quantité suffisante.

Faites des trochisques. (su.)

fu. prescrit huit onces de réglisse, quatre d'iris, une et demie d'amidon, six de sucre, et du mucilage de gomme adragant.

℞ Poudre de racine de réglisse,
une once et demie.

Poudre de racine d'iris de Florence,
——— de gomme arabique,
de chaque. . . une demi-once.
——— de sucre blanc,
quarante-huit onces.
Mucilage de gomme adragant,
quantité suffisante.

Faites des trochisques. (*sp.*)

BÂTONS DE RÉGLISSE BLANCS.

Baculi liquiritiæ albi. (w. *sp.*)

♃ Gomme arabique,
Espèces diaireos simples,
——— diatragacanthes,
de chaque. . . une demi-once.
Racine de réglisse,
Amidon, de chaque. . . une once.
Sucre blanc. . . . . deux livres.
Mucilage de gomme adragant,
quantité suffisante.

Faites des bâtons.

TROCHISQUES BÉCHIQUES CITRINS.

Trochisci bechici citrini, Liquiritia cocta citrina, Tabellæ glycyrrhizæ glabræ compositæ. (an. pa. su. w. *sp.*)

♃ Racine de réglisse,
——— d'iris de Florence,
de chaque. . . . . une once.
Safran. . . . . deux scrupules.
Sucre blanc. . . . . une livre.
Mucilage de gomme adragant,
quantité suffisante.

Faites des trochisques. (pa. w. *sp.*)

♃ Poudre de racine de réglisse,
huit onces.
——— de gomme adragant composée,
——— d'iris de Florence composée,
de chaque. . une once et demie.
——— de safran. . huit scrupules.
——— de sucre. . . . six livres.
Mucilage de gomme adragant,
quantité suffisante.

Faites des trochisques. (an.)

♃ Poudre de racine de réglisse,
une once.
——————— d'iris de Florence,
——— d'amidon,
de chaque. . . une demi-once.
——— de safran. . . un scrupule.
——— de sucre blanc, douze onces.
Mucilage de gomme adragant,
quantité suffisante.

Faites des trochisques. (*sp.*)

su. prescrit trois gros de réglisse, six gros d'iris, une demi-once d'amidon, deux scrupules de safran, huit onces de sucre et du mucilage de gomme adragant.

BÂTONS DE RÉGLISSE CITRINS.

Bacilli liquiritiæ citrini. (o. s. w. *pid.*)

♃ Sucre blanc. . . . douze parties.
Racine de réglisse. . . une partie.
——— d'iris de Florence,
un quart de partie.
Safran. . . un huitième de partie.
Mucilage de gomme adragant,
quantité suffisante.

Faites une masse molle, à partager en bâtons, qu'on fait sécher sur un tamis. (o. s.)

♃ Sucre blanc. . . . . une livre.
Racine de réglisse. . . une once.
——— d'iris de Florence,
Amidon, de chaque, une demi-once.
Safran. . . . un demi-scrupule.
Mucilage de gomme adragant,
quantité suffisante.

Faites des bâtons. (w. *pid.*)

TROCHISQUES BÉCHIQUES NOIRS.

Trochisques de réglisse, Trochisques de réglisse et de gomme; Trochisci liquiritiæ s. liquiritiæ cum gummi s. bechici nigri s. glycyrrhizæ, Tabellæ anisi compositæ. (ams. an. b. be. br. fe. fu. han. li. o. p. pa. w. wu. *au. br. c. pid. sp. sw. vm.*)

♃ Suc de réglisse,
Gomme arabique,
de chaque. . . . parties égales.

Dissolvez le suc et la gomme, chacun à part, dans de l'eau, réunissez les deux liqueurs, et évaporez-les assez pour pouvoir faire des pastilles. (fe.)

♃ Extrait de réglisse,
Gomme arabique,
de chaque. . . . . une partie.
Sucre. . . . . . deux parties.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Évaporez convenablement la solution, et faites des pastilles. (*c.*)

♃ Poudre de suc de réglisse, une partie.
——— de sucre candi blanc,
seize parties.
Manne. . . . . quatre parties.

Broyez ensemble et ajoutez
Mucilage de gomme adragant,
quantité suffisante.

Faites des trochisques. (*vm.*)

♃ Poudre d'extrait de réglisse,
huit onces.
——— de sucre. . . . une livre.
——— de gomme arabique,
trois onces.
Eau de fleurs d'oranger,
quantité suffisante.

Faites des trochisques. (*br.*)

℞ Poudre de suc de réglisse,
——— de gomme arabique,
de chaque. . . . trois parties.
Eau de fontaine, quantité suffisante.

Ajoutez à la solution

Sucre en poudre. . . . six parties.

Évaporez doucement jusqu'en consistance convenable. (ams. b. be. fu. li. p. wu. *sw.*)

℞ Poudre de racine d'iris de Florence,
————— de réglisse,
——— d'anis,
——— de fenouil,
de chaque. . . . . une once.
Suc de réglisse dissous dans l'eau d'hysope. . . . quatre onces.
Sucre blanc. . . . . seize onces.
Mucilage de gomme adragant,
quantité suffisante.

Faites des trochisques. (br. han. w.)

pa. supprime le sucre, et p. le fenouil; du reste la formule est la même : o. et s. prescrivent de dissoudre le sucre dans l'eau de fenouil.

℞ Poudre de racine de réglisse,
————— d'iris de Florence,
de chaque. . . . trois onces.
——— d'anis,
——— de fenouil,
de chaque. . . . une demi-livre.
Extrait de réglisse,
deux livres et huit onces.
Sucre blanc . . . . douze livres.
Mucilage de gomme adragant,
quantité suffisante.

Faites des tablettes. (an.)

℞ Amandes douces pelées, deux onces.

Pilez, et ajoutez à la pâte

Poudre de suc de réglisse,
quatre onces.
——— de fenouil, une demi-once.
——— de sucre. . . . huit onces.
Mucilage de gomme adragant,
quantité suffisante.

Faites des trochisques. (*au. pid.*)

℞ Storax calamite. . . . six parties.
Sucre blanc,
cent quarante-quatre parties.

Broyez ensemble, et ajoutez

Amandes douces pelées,
Racine d'iris de Florence,
de chaque. . . . deux parties.
Gomme adragant . . une partie.
Extrait de réglisse liquide,
quantité suffisante.

Faites des trochisques. (*vm.*)

vm. propose aussi de prendre trente-six parties de trochisques blancs et une de storax calamite, pour en faire une masse avec suffisante quantité de dissolution aqueuse d'extrait de réglisse.

℞ Racine d'iris de Florence, trois onces.
——— de réglisse,
Anis,
Fenouil, de chaque. . cinq onces.
Suc de réglisse . . . neuf onces.
Storax calamite . . . . une once.
Sucre blanc, quatre-vingt-seize onces.
Mucilage de gomme adragant,
quantité suffisante.

Faites des trochisques. (*sp.*)

TROCHISQUES BÉCHIQUES OPIACÉS.

Trochisci glycyrrhizæ cum opio s. thebaici, Trochisci sedativo-balsamici s. pectorales regis Danorum. (ed. p. su. *br. e. sp. vm.*)

℞ Suc de réglisse,
Sucre blanc, de chaque, une once.
Extrait d'opium. . . quatre grains.

Faites des trochisques. (*sp.*)

℞ Racine de réglisse,
——— de guimauve,
de chaque. . . . . neuf gros.
——— d'iris de Florence,
Gomme adragant,
de chaque. . . . . . six gros.
Opium. . . . . . un scrupule.
Sucre. . . . . . . seize onces.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites des trochisques. (*vm.*)

℞ Suc de réglisse,
Gomme arabique,
de chaque. . . . . cinq onces.
Opium. . . . . . . deux gros.
Teinture de baume de Tolu,
une demi-once.
Sirop de sucre. . . . huit onces.

Broyez l'opium avec la teinture, ajoutez peu à peu le sirop et le suc ramolli par la chaleur, puis la gomme, et faites sept cent vingt trochisques. (ed. p. su. *br. sw.*)

℞ Gomme arabique,
Extrait de reglisse,
Sucre blanc,
de chaque. . . . . deux gros.
Opium. . . . . . . six grains.
Huile d'anis. . . . quatre gouttes.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites quarante tablettes. (*e.*)

Ces dernières tablettes sont célèbres parmi les Anglais, sous le nom de *Cough lozanges* de Wistar.

LOOCH SANUM ET EXPERTUM. (pa. w. *pid. sp.*)

℞ Eau distillée de looch sanum et expertum . . . . une once.
Pignons mondés,
Amandes pelées,

Semences de pavot blanc,
de chaque . . . une demi-once.

Faites une émulsion ; ajoutez à la colature

Sucre blanc . . . . . vingt onces.
Poudre de réglisse,
——— de gomme adragant,
————————— arabique,
——— d'amidon,
de chaque . . . . . trois gros.
——— d'iris de Florence, deux gros.

Mêlez en agitant long-temps et rapidement. (w.)

♃ Racine de réglisse,
Herbe d'hysope,
——— de capillaire de Montpellier,
——— de calament de montagne,
de chaque . . . une demi-once.
Anis,
Fenouil, de chaque . . deux gros.
Eau de fontaine, vingt-quatre onces.

Faites cuire un peu. Émulsionnez la décoction avec

Amandes pelées,
Pignons mondés,
Semences de pavot blanc,
de chaque . . . . . une once.

Ajoutez à la colature

Poudre de réglisse,
——— de gomme adragant,
————————— arabique,
——— d'amidon,
——— d'iris de Florence,
de chaque . . . . . six gros.
Sucre blanc . . . quarante onces.
Eau de cannelle . . . deux onces.

Mêlez. (*sp.*)

♃ Cannelle,
Hysope,
Calament,
Iris de Florence,
Anis,
Fenouil, de chaque, une demi-once.
Capillaire de Montpellier,
une poignée.
Eau de fontaine . . . deux livres.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, puis distillez une livre de liquide, avec lequel et

Pignons mondés . . . . cinq gros,
Amandes douces pelées, trois gros,

faites une émulsion. Ajoutez à la colature

Sucre blanc . . . . deux livres.
Poudre de réglisse,
——— de gomme adragant,
————————— arabique,
——— d'amidon,
de chaque . . . . . trois gros.
——— d'iris . . . . . deux gros.

Mêlez. (pa.)

♃ Poudre de racine de réglisse,
——————————de guimauve,
de chaque . . . . . une once.
——————————d'iris de Florence,
six gros.
———de gomme adragant, une once.

Faites une poudre, et incorporez extemporanément quatre scrupules de cette poudre dans deux onces de sirop d'orgeat. (*pid.*)

Dose, deux gros à une demi-once.

LOOCH DE POUMON DE RENARD.

Looch pulmonale s. de pulmone vulpis. (li. w. *sp.*)

♃ Poudre de poumon de renard,
——— de suc de réglisse,
——— d'herbe de capillaire de Montpellier,
——— d'anis,
——— de fenouil,
de chaque . . . . . une once.
Sucre clarifié . . . quinze onces.

Mêlez. (w. *sp.*)

♃ Extrait de réglisse. . une demi-once.
Eau de fenouil . . . . deux onces.

Ajoutez à la solution

Poudre de lierre terrestre,
——— d'anis,
——— de fenouil,
de chaque . . . . . deux gros.
Sirop de sucre . . . . six onces.

Mêlez. (li.)

Semblable au précédent, quant au mode d'action, ce looch, introduit par Mésué, a joui d'une grande célébrité dans la toux et la phthisie pulmonaire.—Dose, deux à trois gros.

ÉLIXIR PECTORAL SIMPLE. (br. ham.)

♃ Suc de réglisse . . . . trois gros.
Eau de fenouil . . . quatre onces.

Faites dissoudre. (ham.)

br. prescrit une livre d'eau de fenouil et six onces de suc de réglisse.

INFUSION DE RÉGLISSE.

Infusum radicis glycyrrhizæ s. liquiritiæ. (pp. ww. *eu.*)

♃ Racine de réglisse coupée, une once.
Eau bouillante . . neuf à dix onces.

Faites digérer pendant une demi-heure, dans un vase couvert, et passez.

MIEL GLYCYRRHIZÉ.

Mel glycyrrhizatum s. liquiritiæ. (f**. ham. po.)

♃ Racine de réglisse . . . huit onces.
Eau bouillante. . . . trois livres.

Faites macérer pendant une heure,

passez en exprimant, réduisez à quatorze onces par l'évaporation, et ajoutez

Miel blanc . . . . . cinq livres.

Faites cuire, sur un feu doux, jusqu'en consistance de sirop. (f**. po.)

ham. prescrit de faire infuser, pendant une demi-heure, une once et demie de réglisse dans suffisante quantité d'eau chaude pour obtenir dix onces de colature, d'ajouter à celle-ci le double de miel despumé, et de réduire en consistance de sirop par la coction.

SIROP DE RÉGLISSE.

Syrupus glycyrrhizæ s. liquiritiæ. (br. han. pr. w. *sp. sw*. vm.*)

♃ Racine de réglisse grattée et coupée . . . . une partie.
Eau . . . . . . trois parties.

Faites infuser pendant une heure, au bain-marie tiède, puis dissoudre dans la colature, à froid,

Miel blanc . . . . deux parties,

et à chaud

Sucre blanc . . . . deux parties.

Conservez. (*vm.*)

*sw**. donne la même formule, mais prescrit de faire cuire la colature, en consistance de sirop, avec le miel et le sucre.

♃ Racine de réglisse coupée, huit onces.
Eau bouillante . . . . trois livres.

Après la macération, faites bouillir légèrement pendant un quart d'heure; passez, évaporez jusqu'à ce qu'il ne reste plus que quatorze onces de liquide, et ajoutez

Sucre blanc,
Miel écumé, de chaque, deux livres.

Faites jeter un bouillon. (han. pr.)

♃ Racine de réglisse . . . deux onces.
Capillaire de Montpellier, une once.
Hysope . . . . . une demi-once.
Eau . . . . deux livres.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, puis réduire à moitié par l'ébullition; ajoutez à la colature

Miel écumé . . . . . huit onces.
Sucre blanc . . . . . seize onces.
Eau de roses . . . quatre onces.

Faites un sirop. (br. w. *sp.*)

DÉCOCTION PECTORALE. (*sw.*)

♃ Racine de réglisse,
Herbe de pas-d'âne,
———de lierre terrestre,
de chaque . . . . deux onces.
Racine d'aunée . . . . une once.
Eau . . . . neuf livres.

Faites bouillir, et réduisez à une livre de colature.

Dose, trois ou quatre onces, plusieurs fois par jour.—On édulcore cette tisane avec du sucre, ou mieux avec du miel.

ESSENCE DE RÉGLISSE.

Essentia liquiritiæ. (br.)

♃ Racine de réglisse coupée, une once.
Eau de-vie . . . . . trois onces.

Après suffisante extraction, passez en exprimant.

ÉLIXIR DE RINGELMANN.

Élixir pectoral, Élixir de réglisse ou de suc de réglisse, Élixir du roi de Danemarck; Elixir pectorale regis Daniæ s. Danorum s. Ringelmanni s. ex succo glycyrrhizæ s. pectorale dulce s. glycyrrhizæ s. e succo liquiritiæ. (d. dd. fu. han. li. o. po. pp. pr. w. *s. sp. vm.*)

1° Sans opium.

♃ Suc de réglisse . . . . une partie.
Eau de fenouil . . . deux parties.
Alcool ammoniacal . . six parties.

Faites digérer pendant trois heures, à une douce chaleur, et passez. (dd.)

li. prescrit une partie de suc, quatre d'eau de fenouil et deux d'alcool ammoniacal; — s. deux de suc, six d'eau de fenouil et deux d'alcool ammoniacal; — fu. deux de suc, six d'eau de fenouil et trois d'alcool ammoniacal; — han. deux de suc, six d'eau de fenouil et deux d'alcool ammoniacal anisé; — *sp.* une de suc, deux d'eau de fenouil et six d'alcool ammoniacal anisé; — *vm.* deux de suc, huit d'eau de fenouil et deux d'alcool ammoniacal anisé.

♃ Suc de réglisse . . . . six parties.
Eau de fenouil . . . douze parties.
Semences vertes d'anis, une partie.
Alcool ammoniacal,
trente-six parties.

Laissez en digestion pendant vingt-quatre heures, et passez. (d.)

vm. prescrit de faire digérer une partie d'anis dans six d'alcool ammoniacal, d'ajouter ensuite douze parties d'eau de fenouil et six parties de suc de réglisse, et de filtrer au bout de quelques jours.

♃ Suc de réglisse dépuré . . une once.
Eau de fenouil . . . . huit onces.
Sous-carbonate d'ammoniaque liquide . . . . . un demi-gros.

Mêlez. (pp.)

♃ Racine d'angélique . . trois onces.
——— de livèche . une demi-once.
Fleurs de camomille romaine,
une once et demie.

Anis . . . . huit onces.
Fenouil . . . . cinq onces.
Macis . . . . trois gros.
Muscade,
Myrrhe, de chaque . . . une once.
Sous-carbonate de potasse,
dix-huit onces.
Alcool . . . . quatre livres.
Eau de fontaine . . . deux livres.

Laissez en digestion pendant trois jours, ajoutez alors

Sel ammoniac en poudre, une livre.

Distillez doucement, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une livre de liquide; mêlez le produit avec

Suc de réglisse . . . . cinq onces,

dissous dans

Eau de fenouil . . . . une livre.

Ajoutez ensuite

Safran d'Orient . . . . deux gros.

Laissez digérer pendant quelques jours, et filtrez. (w.)

2° Avec l'opium. *Élixir ammoniaco-opiacé; Elixir ammoniato-opiatum, Extractum thebaicum ammoniacale.*

℞ Suc de réglisse dépuré,
une demi-once.
Eau de fenouil . . . une demi-livre.

Faites dissoudre, ajoutez à la colature

Esprit de sel ammoniac anisé,
deux gros.
Teinture thébaïque . . un demi-gros.

Mêlez bien. (o.)

po. et pr. prescrivent deux onces de suc, six d'eau de fenouil, deux d'alcool ammoniacal anisé et deux gros de laudanum; — *vm.* huit parties de suc, vingt-quatre d'eau de fenouil, huit d'alcool ammoniacal anisé et huit de laudanum liquide.

Stimulant, recommandé, surtout autrefois, dans les affections chroniques de la poitrine, et réputé pectoral, béchique, expectorant, carminatif, anticolique, stomachique, diurétique. — Dose, trente-six à cinquante gouttes.—C'est une préparation susceptible, au gré du médecin, d'une foule de modifications diverses, et qui mériterait d'être arraché à l'oubli.

REINE-DES-PRÉS.

Spiræa Ulmaria, L.

Geisbartwurzel, Wiesenkæniginn, Sumpfspierstaude (*Al.*); *queen of the meadows* (*An.*); *miœdurn* (*D.*); *reyna del prado* (*E.*); *reynette* (*Ho.*); *regina degli prati* (*I.*); *rozia brodka* (*Po.*); *rainha dos prados* (*Por.*); *miœœrt* (*Su.*).

br. e. f. g. w. *he. m. sp.*

Plante ♃ (icosandrie pentagynie, L.; rosacées, J.), d'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 141.

On emploie la racine, les feuilles et les fleurs.

La racine (*radix Barbæ caprinæ s. Barbulæ caprinæ s. Ulmariæ s. Reginæ pratensis*) est cylindrique, inégale, garnie d'un abondant chevelu, d'un brun noirâtre en dehors, rougeâtre ou jaunâtre en dedans, d'une saveur un peu amère et styptique.

Les feuilles sont pinnées, avec une impaire trilobée, et les folioles alternativement grandes et petites.

Les fleurs sont blanches. Elles ont une faible mais agréable odeur d'amandes amères, qui se perd par la dessiccation. Leur saveur est douce et un peu astringente.

RENONCULE.

Quatre espèces de ce genre de plantes sont citées dans les pharmacopées:

1° *Renoncule âcre; Ranunculus acris*, L.

Scharfer Hahnenfuss (*Al.*); *upricht crawfoot* (*Ho.*).

br. e. f. *g. m. sp.*

Plante ♃ (polyandrie polygynie, L.; renonculacées, J.), très commune dans toute l'Europe. (*fig. Flore médic.* VI. 294.)

On emploie l'herbe et les fleurs.

L'herbe (*herba Ranunculi s. Ranunculi acris s. pratensis*) se compose de feuilles partagées en trois lobes, eux mêmes très divisés; les supérieures sont linéaires.

Les fleurs sont jaunes.

2° *Renoncule aquatique; Ranunculus aquatilis*, L.

Wasserhahnenfuss, Wasserhœhnlein (*Al.*).

e.

Plante ♃, d'Europe. (*fig.* Œd. *Fl. Dan.* t. 376.)

On emploie l'herbe et les fleurs.

L'herbe se compose de feuilles, les unes finement découpées en segmens capillaires, les autres entières et peltées. Elle a une saveur âcre.

Les fleurs sont blanches.

3° *Renoncule bulbeuse; Ranunculus bulbosus*, L.

Knolliger Hahnenfuss (*Al.*); *bulbous crawfoot* (*An.*); *knollwartige Ranonkel* (*Ho.*); *solvifrar* (*Su.*).

f. *g. m.*

Plante ♃, commune en Europe. (*fig.* Œd. *Fl. Dan.* t. 351.)

On emploie la racine et l'herbe.

La racine (*bulbi Ranunculi bulbosi*) est simple, arrondie, tuberculeuse, blanche.

L'herbe consiste en une tige droite et des feuilles composées.

Toute la plante est d'une extrême âcreté.

4° *Renoncule des marais; Ranunculus sceleratus*, L.

Giftiger Hahnenfuss, Froscheppich, Feigblatterneppich (*Al.*); *marsh crowfoot, skarp hanewood* (*An.*); *puggepeber* (*D.*); *ranonculo mulvado* (*E.*); *water haanevoet* (*Ho.*).

f. c. g. m.

Plante ⊙, commune en Europe, dans les lieux marécageux. (*fig.* Blackw. *Herb.* t. 259.)

On emploie l'herbe (*herba Ranunculi palustris s. aquatici*), qui se compose d'une tige glabre, fistuleuse et très rameuse, de feuilles caulinaires, pétiolées, arrondies, glabres, à demi découpées en trois lobes incisés ou crénelés, lisses, d'un vert pâle, et de feuilles caulinaires à découpures plus profondes, plus étroites, linéaires, digitées ou palmées.

Poison irritant et âcre des plus violens. Cette renoncule est regardée par quelques auteurs comme étant l'*herba Sardoa* de Salluste, du nom de laquelle vient le nom de *sardonique* donné au rire apparent produit par la contraction spasmodique des muscles de la bouche et des joues, qu'excite l'usage de cette plante.

RENOUÉE.

Centinode, Traînasse; Polygonum aviculare, L.

Vogelknœterich, Vogelwegetritt, Weggrass (*Al.*); *knotgrass* (*An.*); *varkengross* (*Ho.*).

br. e. f. w. *be. m. sp.*

Plante ⊙ (octandrie trigynie, L.; polygonées, J.), commune dans toute l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 468.)

On emploie l'herbe (*herba Centumnodiæ s. Centinodiæ s. Polygoni s. Sanguinariæ s. Sanguinalis*), qui se compose d'une tige noueuse, rameuse, lisse, à feuilles alternes, lancéolées, presque sessiles, entières, lisses. Elle n'a pas d'odeur. Sa saveur est un peu astringente et âpre.

RHAPONTIC.

Rheum Rhaponticum, L.

Pontischer Rhabarber (*Al.*); *pontic rhubarb* (*An.*); *reupontykum, zemezluc wetssj* (*B.*); *rapontico* (*E. I. Por.*); *rhapontic* (*Ho.*).

br. e. fe. ff. w. wu. *be. br. g. m. sp. z.*

Plante ♃ (ennéandrie trigynie, L.; polygonées, J.), originaire de la Russie méridionale, et cultivée en France. (*fig. Flore médic.* VI. 296.)

On emploie la racine (*radix Rhapontici veri s. Rhabarbari Rhapontici*), qui se présente sous deux formes différentes; l'une des variétés est grosse comme le poing, ou moins, d'apparence ligneuse, d'un gris rougeâtre à l'extérieur, marbrée, dans sa cassure transversale, de rouge et de blanc, qui forment des stries très serrées, rayonnantes du centre à la circonférence; elle a une saveur très astringente et mucilagineuse, ne croque pas sous la dent, et teint la salive en jaune; son odeur est analogue à celle de la rhubarbe et plus désagréable; sa poudre jaune, avec une teinte de rougeâtre. L'autre est longue de trois ou quatre pouces, grosse de deux ou trois, d'une apparence moins ligneuse, d'un jaune pâle plus pur ou moins rougeâtre; sa cassure est rayonnante, sa saveur astringente et mucilagineuse, son odeur, semblable à celle de la rhubarbe; elle ne croque pas non plus sous la dent.

Elle contient, d'après Henry, beaucoup plus d'amidon, et moins d'oxalate de chaux que la rhubarbe, mais davantage de principe colorant, lequel y est rouge. Hornemann y a trouvé une substance particulière, qu'il appelle *Rhaponticine*.

Tonique, laxatif.

EXTRAIT DE RHAPONTIC.

Extractum rhapontici. (ff.)

℞ Racine sèche de rhapontic, une partie.
Eau froide. . . . quatre parties.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, puis passez en exprimant légèrement, faites infuser le résidu dans

Eau froide. . . . . deux parties,

et passez. Réunissez les deux liqueurs, puis évaporez-les au bain-marie, jusqu'en consistance d'extrait.

RHUBARBE.

Rhabarbarum.

Rhabarber (*Al. D. Ho. Su.*); *rhubarb* (*An.*); *rawend* (*Ar.*); *rabarbara* (*B.*); *tay-huam, hay-hoang* (*C.*); *ta hoam* (*Co.*); *rewund chini* (*Duk.*); *ruibarbo* (*E. Por.*); *reywan chinie* (*Hi.*); *rabarbaro* (*I.*); *schara modo* (*Mo.*); *reywand* (*Pe.*); *korzen rabarbarowy* (*Po.*); *variatu kalung* (*Tam.*); *dschum-za* (*Th.*).

Les pharmacopées désignent principalement sous ce nom les deux substances suivantes :

A. *Rhubarbe officinale.*

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. p. pa. po. pp. pr. r. s. su. w. wu. ww. *a. be. br. c. g. m. pa. pid. sa. sp. z.*

On distingue plusieurs espèces de rhubarbe officinale :

1° *Rhubarbe de Chine* ou des *Indes; Rhabarbarum s. Rheum verum s. Indicum s. Sinense s. Chinense s. Danicum*; en morceaux arrondis, d'un jaune sale à l'extérieur, d'une texture compacte, d'une marbrure briquetée, d'une couleur briquetée terne, et d'une

saveur amère. Elle croque sous la dent, et teint la salive en jaune orangé. La poudre tient le milieu entre le fauve et l'orangé. Elle vient de Chine, par la mer de Canton.

2° *Rhubarbe de Moscovie, de Tartarie, ou de Bucharie ; Rhabarbarum Tataricum s. Moscoviticum s. Russicum ;* en morceaux un peu aplatis, irréguliers, anguleux, percés de grands trous, d'un jaune pur à l'extérieur, moins compactes que les précédens, marbrés de veines rouges et blanches, très apparentes et fort irrégulières. Elle a une odeur très prononcée, et une saveur amère, astringente. Elle teint fortement la salive en jaune safrané, et croque sous la dent. Sa poudre est d'un jaune plus pur que celle de la précédente. C'est celle qu'on estime le plus, quoique celle de Chine soit recherchée aussi, quand elle est bien saine. Elle vient également de la Chine, mais par Kiachta en Sibérie.

Guibourt pense que ces deux variétés sont fournies par le *Rheum palmatum*, L. (*fig. Flore médic.* VI. 297), qui croît aux environs de Kian-Sin et Chan-Sin dans la Tartarie chinoise. Pfaff, sans rejeter cette origine, la regarde encore comme douteuse.

On trouve encore dans le commerce une autre sorte :

3° *Rhubarbe d'Europe, Rhabarbarum Britannicum, s. Gallicum s. nostras,* qui provient des *Rheum undulatum*, *compactum* et même *palmatum,* cultivés dans diverses contrées de l'Europe, en France, en Angleterre, en Allemagne. Celle-ci diffère des deux précédentes par ses caractères, tant physiques que chimiques, et présente généralement, à quelques légères modifications près, ceux de la seconde variété de rhapontic, qui est également indigène.

La rhubarbe orientale contient, d'après Henry, un principe colorant particulier, la *Rhabarbarine,* ou la *Caphopicrite,* une huile fixe, du sur-malate de chaux, de la gomme, de l'amidon, de l'oxalate de chaux, qui fait le tiers de son poids, etc. C'est ce dernier sel qui la rend croquante sous la dent. Hornemann considère la rhabarbarine comme une substance impure ; il attribue à la rhubarbe un autre principe particulier, qu'il nomme *Rheumine*, et qui se rapproche des acides, quoique fort différent de l'*Acide rheumique* admis par Henderson, et dont l'existence n'a point été confirmée. Il y a reconnu aussi une substance saccharine, constatée également par Meissner.

B. *Rhubarbe des moines, fausse Rhubarbe.*

Mœnchsrhabarber, Alpenampfer (Al.); bastard monks rhubarb (An.); skreppe (D.); romaza (E.); spitzbladdige pattich (Ho.); romice (I.); szczaw kobyli (Po.); babaca menor (Por.); hæstsyræ (Su.).

be. br. f. m. *sp.*

C'est la racine du *Rumex alpinus*, L.

Plante ♂ ou ♃ (hexandrie trigynie, L.; polygonées, J.), qui croît dans les Alpes. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 261.)

Cette racine (*radix Hippolapathi s. Rhabarbari monacorum*) est très grosse, ligneuse, fibreuse, rouge en dehors, jaune en dedans. Elle a une odeur désagréable, une saveur amère, acerbe et nauséeuse.

La rhubarbe est tonique ou purgative suivant la dose ; tonique, à celle de cinq à dix grains, purgative, à celle de dix-huit à vingt-quatre et plus.

§ I. PRÉPARATIONS QUI CONTIENNENT LA RHUBARBE EN SUBSTANCE.

RHUBARBE TORRÉFIÉE.

Rhabarbarum tostum. (e. p. sa.)

℞ Rhubarbe en poudre. . à volonté.

Exposez-la, dans une ample et plate bassine de fer, à l'action d'un feu modéré, en la remuant toujours avec une spatule, jusqu'à ce qu'elle ait acquis une couleur brune; laissez alors refroidir, et conservez.

ESPÈCES DIATURBITH AVEC LA RHUBARBE. (pa. w. *vm.*)

℞ Racine de rhubarbe,
Turbith, de chaque. . deux onces.
Hermodattes. . . . . une once.
Diagrède soufré trituré avec des pignons d'Inde,
Crème de tartre,
Semences de violettes,
de chaque. . . une demi-once.

Faites une poudre, et ajoutez

Huile de cannelle. . dix gouttes.

Conservez. (pa. w.)

℞ Cannelle. . . . . . une partie.
Gingembre,
Semences d'anis,
de chaque. . . . trois parties.
Scammonée. . . quatre parties.
Hermodattes,
Racine de turbith,
de chaque. . . . huit parties.
——— de rhubarbe. dix parties.

Faites une poudre. (*vm.*)

Purgatif, anthelmintique. — Dose, un à deux scrupules.

POUDRE ABSORBANTE. (*c.*)

℞ Pinces de cancre préparées, un gros.
Rhubarbe. . . . deux scrupules.

Partagez en quatre paquets. — Dose, un ou deux par jour.

POUDRE EXCITANTE. (*c.*)

℞ Rhubarbe,

Ipécacuanha,
de chaque. . . . . . un gros.

On l'applique avec succès sur les ulcères indolens.

POUDRE DE RHUBARBE ET DE TARTRATE DE POTASSE.

Pulvis rhei cum tartaro, Pulvis catharticus s. rhei compositus s. lenitivus s. lenitivus tartarisatus. (dd. fu. han. *sm. sy.*)

♃ Rhubarbe,
Crème de tartre,
de chaque. . . une demi-once.

Faites une poudre. (dd.)—Dose, un scrupule.

sy. prescrit vingt grains de rhubarbe et dix de tartre, pour une dose; —*sm.* parties égales de rhubarbe et de tartre soluble.

♃ Poudre de rhubarbe,
——— de crème de tartre,
——— d'écorce d'orange,
de chaque. . . . . une once.

Mêlez. (han.)

fu. prescrit deux gros de rhubarbe, une demi-once de tartre tartarisé et quatre scrupules d'écorce d'orange.

Dose, depuis un demi-gros jusqu'à un gros.

POUDRE DE RHUBARBE ET DE SULFATE DE POTASSE.

Pulvis rhei compositus s. antihecticus s. purgans. (pp. *sa. sp.*)

♃ Rhubarbe. . . . . . six grains.
Sulfate de potasse. . douze grains.

Faites une poudre. (*sp.*)

pp. prescrit une partie de rhubarbe et trois de sulfate.

♃ Rhubarbe. . . . un demi-gros.
Sulfate de potasse. . dix grains.
Scammonée. . . . huit grains.
Huile essentielle de fenouil,
une goutte.

Faites une poudre. (*sa.*)

POUDRE DE RHUBARBE ET DE MAGNÉSIE.

Pulvis puerorum epilepticus cum rheo s. catharticus absorbens s. laxans s. infantum cum rheo s. magnesiæ compositus s. rhei salinus s. rhei cum magnesia s. digestivus s. e rheo. (b*. br. d. dd. fe. g. li. su. *e. sa. sw.*)

♃ Rhubarbe. . . . . une partie.
Magnésie blanche. . trois parties.

Faites une poudre. (*sa. sw.*)

su. prescrit parties égales de rhubarbe et de magnésie;—g. une partie de rhubarbe et quatre de magnésie; — fe. une de rhubarbe et huit de sous-carbonate de magnésie.

♃ Rhubarbe. . . . . un scrupule.
Magnésie calcinée. . un demi-gros.
Huile de cannelle. . . une goutte.

A prendre dans du sirop. (*e.*)

♃ Rhubarbe. . . . une demi-once.
Magnésie blanche,
Fenouil,
Sucre blanc,
de chaque. . . . deux gros.

Faites une poudre. (su.)

br. prescrit une once de rhubarbe, autant de magnésie, deux gros de fenouil et une demi-once de sucre.

♃ Rhubarbe,
Magnésie blanche,
Oléo-sucre de fenouil,
de chaque. . . parties égales.

Faites une poudre. (d. dd.) — Dose, un scrupule.

♃ Rhubarbe. . . . une demi-once.
Gui de chêne,
Racine de réglisse,
de chaque. . . . . six gros.
Magnésie blanche,
deux onces et demie.

Faites une poudre. (b*. li.)

Dose, depuis un scrupule jusqu'à un demi-gros.

POUDRE DE RHUBARBE SAVONNEUSE.

Pulvis ad tormina infantum. (*au. sp.*)

♃ Rhubarbe. . . . un demi-gros.
Savon officinal. . . . . un gros.
Yeux d'écrevisse. . une demi-once.
Anis,
Cumin, de chaque. . un scrupule.
Safran. . . . . . quatre grains.
Sucre blanc. . . . . trois gros.

Mêlez. (*sp.*)

♃ Poudre de savon médicinal,
dix à vingt grains.
——— de sous-carbonate de magnésie,
——— de sucre,
——— de rhubarbe,
de chaque. . . . un demi gros.

Mêlez. (*au.*)

BOLS DE RHUBARBE.

Boli e rheo. (ff. *sa. sw.*)

♃ Rhubarbe en poudre, un demi-gros.
Sirop de sucre. . quantité suffisante.

Mêlez. (*sa. sw.*) — Au besoin on ajoute cinq grains de mercure doux, ou dix grains de jalap.

♃ Rhubarbe en poudre. . une partie.
Sulfate de soude. . deux parties.

Faites un bol avec un peu d'eau. (ff.)

BOL ASTRINGENT.

Bolus ad diarrhœam s. e rheo sedativus. (*sa. sw.*)

℞ Rhubarbe. . . . quinze grains.
Diascordium. . . un demi-gros.
Sirop de sucre. . quantité suffisante.

Faites un bol. (*sa.*)

℞ Rhubarbe. . . . . douze grains.
Poudre aromatique. . trois grains.
Teinture sédative. . vingt gouttes.
Sirop d'écorce d'orange, quantité suffisante.

Mêlez. (*sw.*)

BOLS FONDANS.

Boli resolventes et purgantes. (*b.*)

℞ Rhubarbe. . . . . . un gros.
Savon de Venise, un gros et demi.
Rob de sureau. . quantité suffisante pour faire huit bols.

Dose, un toutes les deux heures.

PILULES DE RHUBARBE.

Pilulæ rhei. (li. *sa.*)

℞ Rhubarbe en poudre. . à volonté.
Infusion de rhubarbe, quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains.—Dose, cinq à quinze.

PILULES FONDANTES.

Pilulæ resolventes cum rheo s. e rheo cum natro acetico s. ecphracticæ. (li. pp. ww. *e. sm.*)

℞ Poudre de rhubarbe,
Acétate de soude,
Fiel de bœuf épaissi,
de chaque. . . . . deux gros.
Gomme arabique. . un demi-gros.

Faites des pilules de deux grains. (pp. ww.)

℞ Rhubarbe en poudre, un gros et demi.
Savon de Venise. . . quatre gros.
Essence de térébenthine, quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains. (*sm.*)

℞ Fiel de bœuf épaissi,
Gomme ammoniaque en poudre,
Rhubarbe pulvérisée,
de chaque. . . . . une once.

Faites des pilules de deux grains. (li.)

℞ Rhubarbe. . . . . . un gros.
Savon blanc. . . . dix grains.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites quinze pilules. — Dose, quatre à la fois. (*e.*)

℞ Rhubarbe. . . un gros et demi.
Sulfate de fer. . . un demi-gros.
Savon blanc. . . deux scrupules.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites quarante pilules. (*e.*)

PILULES AMÈRES. (*vm.*)

℞ Extrait de gentiane,
Savon blanc,
de chaque. . . . . une partie.
Rhubarbe. . une partie et demie.

Broyez dans un mortier, pour faire une masse pilulaire.

PILULES ABSORBANTES.

Pilulæ rhabarbarinæ antacidæ. (*sw.*)

℞ Rhubarbe,
Magnésie calcinée,
de chaque. . . . . deux gros.
Extrait de gentiane, quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains.

PILULES STIMULANTES.

Pilulæ roborantes ad blennorrhœam. (*sa. sy.*)

℞ Rhubarbe en poudre. . un gros.
Térébenthine cuite. . . deux gros.

Faites trente-six pilules. (*sa.*)

℞ Rhubarbe,
Gomme arabique,
de chaque. . . . . une once.
Baume de Copahu, quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains. (*sy.*)

ÉLECTUAIRE STOMACHIQUE.

Electuarium stomachicum. (*sw.*)

℞ Rhubarbe en poudre, un gros et demi.
Poudre de pied-de-veau,
——— aromatique,
de chaque. . . . . . un gros.
Oxide de fer noir. . un scrupule.
Conserve d'écorce d'orange, deux onces.
Sirop d'écorce d'orange, quantité suffisante.

Dose, le volume d'une muscade, deux fois par jour.

ÉLECTUAIRE ANTIDYSENTÉRIQUE. (*ca.*)

℞ Confection japonaise. . deux onces.
Baume de Locatelli. . . une once.
Rhubarbe en poudre, une demi-once.
Sirop de guimauve, quantité suffisante.

Même dose que le précédent.

MARMELADE PURGATIVE.

Conditum purgativum, Pulticula saponacea. (*sa. sm. sp.*)

♃ Sulfate de potasse. . . un gros.
Crème de tartre. . une demi-once.
Rhubarbe. . . un gros et demi.
Pulpe de tamarins. . deux onces.

Mêlez. (*sa.*)—Dose, une cuillerée à café.

♃ Savon officinal. . . un demi-gros.
Eau de menthe. . . . trois gros.

Ajoutez à la solution

Jaune d'œuf. . . . . un gros.
Magnésie blanche. . deux scrupules.
Rhubarbe. . . . . un scrupule.
Sirop de guimauve,
—— de camomille,
de chaque. . . . deux gros.

Mêlez. (*sp.*)—Conseillée dans la colique, chez les enfans.

♃ Rhubarbe,
Crème de tartre,
de chaque. . . . . deux gros.
Pulpe de pruneaux. . huit onces.
Sirop de coing, quantité suffisante.

Mêlez. (*sm.*) — Dose, quatre cuillerées à café par jour.

RAISINS VERMIFUGES.

Passulæ anthelminticæ. (*pa.*)

♃ Raisins de Corinthe, une demi-livre.
Rhubarbe, dans un nouet, une demi-once.
Mousse de Corse, dans un nouet, une once.
Eau de pourpier. . . quatre onces.

Mettez au four, après que le pain en est retiré, et laissez-y le vase, jusqu'à ce que les raisins soient gonflés et ramollis.

TABLETTES DE RHUBARBE.

Tabellæ de rheo s. diarrhodon cum rhabarbaro. (f. sa.)

♃ Rhubarbe en poudre, une demi-once.
Mucilage de gomme adragant fait à l'eau de cannelle, quantité suffisante.

Faites des tablettes de douze grains. (f.)

♃ Poudre diarrhodon,
——— de rhubarbe,
de chaque. . une once et demie.
——— de sucre blanc. . une livre.
Mucilage de gomme adragant, quantité suffisante.

Faites des tablettes. (sa.)

♃ Poudre de rhubarbe,
Crème de tartre,
de chaque. . . . . deux gros
Écorce fraîche d'orange, un demi-gros.
Sucre dissous dans l'eau de fleurs d'oranger. . . . quatre onces.

Faites des tablettes. (br.)

POTION PURGATIVE.

Haustus catharticus pro infantibus. (*pie. sw.*)

♃ Rhubarbe. . . . . douze grains.
Eau de chicorée. . . trois onces.
Sirop de chicorée. . . une once.

A prendre par cuillerées, pour un enfant de neuf à dix ans. (*pie.*)

♃ Rhubarbe. . . . six à huit grains.
Sous-carbonate de chaux, dix grains.
Eau pure. . . . . . trois gros.
——de cannelle. . . . deux gros.
Sirop de sucre. . . . . un gros.

A prendre comme la précédente. (*sw.*)

POTION PURGATIVE ET VERMIFUGE. (*pie.*)

♃ Cinabre. . . . . . dix grains.
Résine de gayac,
——— de jalap,
de chaque. . . . cinq grains.
Rhubarbe. . . . . . . un gros.
Antimoine diaphorétique, quinze grains.
Sirop de chicorée composé, six gros.
Eau de chicorée. . . deux onces.

MIXTURE AMÈRE.

Mixtura amara cum rheo. (*sw.*)

♃ Sulfate de potasse. . une demi-once.
Rhubarbe,
Extrait de gentiane,
de chaque. . . . . deux gros.
Eau de menthe poivrée, huit onces.

A prendre par cuillerées.

§ II. PRÉPARATIONS QUI CONTIENNENT LE PRINCIPE ACTIF DE LA RHUBARBE, SANS LE VÉHICULE EMPLOYÉ POUR L'EXTRAIRE.

EXTRAIT AQUEUX DE RHUBARBE.

Extractum rhei s. rhabarbari. (ams. ba. br. d. e. f. fe. g. han. li. o. pa. pr. sa. su. w. *vm.*)

♃ Rhubarbe coupée en tranches minces, à volonté.
Eau froide. . . suffisante quantité pour la submerger légèrement; au bout de vingt-quatre heures, ajoutez assez d'eau pour faire trois fois le poids de la rhubarbe, et passez sans exprimer; versez sur le résidu l'égal de son poids d'eau, passez en exprimant faiblement, réunissez les deux colatures, clarifiez avec le blanc d'œuf, et évaporez jusqu'en consistance d'extrait épais. (*vm.*)

ba. prescrit de faire macérer à deux reprises, chaque fois pendant vingt-quatre heures, une partie de rhubarbe dans cinq d'eau froide.

♃ Rhubarbe choisie. . . une livre.
Eau de fontaine. . . . six livres.

Faites macérer pendant quatre heures, dans un endroit chaud, puis bouillir un peu ; passez en exprimant, et évaporez jusqu'en consistance requise. (br. e. pa. w. fe.)

♃ Rhubarbe coupée. . . une livre.
Eau bouillante. . . seize livres.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, puis laissez en repos et passez ; versez sur le résidu huit livres d'eau bouillante, et passez encore au bout de vingt-quatre heures ; mêlez les deux liqueurs, et évaporez convenablement. (ams. sa.)

♃ Rhubarbe choisie. . . une partie.
Eau bouillante. . . huit parties.

Faites bouillir légèrement pendant un quart d'heure, et passez en exprimant; faites encore bouillir le résidu avec quatre parties d'eau, et passez de même ; mêlez les deux liqueurs, décantez après repos suffisant, et faites évaporer jusqu'en consistance d'extrait. (d. han. li. o. pr.)

su. prescrit trois ou quatre ébullitions successives avec trois parties d'eau, chaque fois.

♃ Rhubarbe. . . . . . une livre.
Eau froide. . . . . quatre livres.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, en remuant de temps en temps, et passez ; versez de nouvelle eau sur la rhubarbe, et faites macérer de même, puis passez en exprimant légèrement ; mêlez les deux liqueurs, passez encore, et évaporez convenablement, au bain-marie. (f.)

♃ Rhubarbe choisie. . . deux livres.
Eau froide. . . . . douze livres.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, en remuant de temps en temps, et passez : faites macérer le résidu dans huit livres de nouvelle eau froide, et passez; mêlez les deux liqueurs, évaporez au bain-marie jusqu'en consistance de sirop, versez alors environ deux lignes de liquide sur des assiettes, et faites évaporer à siccité, au four ou au bain-marie, puis détachez les écailles. (f.)

C'est là le *Sel essentiel de rhubarbe.*
Dose, quinze à vingt grains.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE RHUBARBE.

Extractum rhei s. rhabarbari alcoholicum. (fu. lo. p. po. s. wu. c.)

♃ Rhubarbe coupée,
Alcool, de chaque. . . deux livres.
Eau commune. . . . neuf livres.

Faites digérer pendant douze heures, passez en exprimant, tirez l'alcool par la distillation, et faites évaporer le résidu en consistance d'extrait. (po.)

fu. et wu. prescrivent une livre de rhubarbe, une d'alcool, huit d'eau et trois jours de digestion ; — s. deux parties de rhubarbe, trois d'alcool, neuf d'eau et vingt-quatre heures de digestion ; — lo. et *c.* une livre de rhubarbe, une pinte d'alcool (0,930) et sept pintes d'eau.

♃ Rhubarbe en poudre. . une livre.
Alcool. . . . . . quatre livres.

Après quatre jours de digestion, décantez, et faites bouillir le résidu avec dix livres d'eau, réduites à deux; passez la décoction, puis évaporez-la, distillez la teinture jusqu'en consistance de miel, mêlez-la alors avec le résidu de la décoction, puis évaporez le tout, en remuant toujours, jusqu'en consistance convenable. (p.)

Même dose que le précédent.

EXTRAIT DE RHUBARBE COMPOSÉ.

Extractum rhei compositum s. catholicum s. panchymagogum s. cnico-pharmacum. (b*. d. o. pa. po. pr. s. *pid.*)

♃ Extrait de rhubarbe. . trois onces.
——— d'aloès. . . . une once.

Faites-les ramollir dans l'alcool, au bain-marie, puis évaporez jusqu'en consistance de masse pilulaire. (po.)

♃ Extrait de rhubarbe. . trois onces.
——— d'aloès. . . . une once.

Mêlez et ajoutez

Savon de jalap, dissous dans suffisante quantité d'alcool, une once.

Faites évaporer au bain-marie jusqu'en consistance convenable. (b*. o. pr. s.)

de. prescrit deux onces d'extrait de rhubarbe, cinq gros d'extrait d'aloès et une once de savon de jalap, dissous dans l'alcool.

♃ Extrait de rhubarbe. . deux onces.
——— aqueux d'aloès, une demi-once.
——— d'ellébore noir, un gros et trente-six grains.

Mêlez, dans un mortier échauffé, avec

Résine de jalap en poudre, deux gros et vingt-quatre grains.

Conservez pour l'usage. (*pid.*)

♃ Rhubarbe. . . . . . une once.

Semences de carthame pelées, quatre onces.
Polypode de chêne. . deux onces.
Gingembre blanc. . . deux gros.
Feuilles de séné,
Turbith,
de chaque. . deux onces et demie.
Agaric blanc. . . . . six gros.
Scammonée. . . . . dix gros.
Manne choisie, deux onces et demie.

Faites infuser à plusieurs reprises l'agaric, la scammonée et le turbith dans deux livres d'eau, pour les épuiser ; faites ensuite macérer le reste dans trois livres d'eau bouillante, puis bouillir jusqu'à la consomption du tiers, en ajoutant sur la fin le résidu de la première extraction spiritueuse ; passez en exprimant, dissolvez la manne dans la colature, clarifiez la solution, mêlez-la avec l'extrait spiritueux, dissipez l'alcool par une douce chaleur, et faites évaporer le reste jusqu'en consistance d'extrait mou. (pa.)

Purgatif. — La dose du dernier est d'un scrupule à un demi-gros, sans manne, d'un gros à quatre scrupules, avec la manne.

§ III. PRÉPARATIONS QUI CONTIENNENT LE PRINCIPE ACTIF DE LA RHUBARBE, AVEC LE VÉHICULE EMPLOYÉ POUR L'EXTRAIRE.

A. *Extraction par l'eau.*

INFUSION DE RHUBARBE.

Infusum rhei s. rhabarbari, Tinctura rhei aquosa, Anima rhei. (a. b*. ba. ed g. ham. lo. p. wu. *b. br. c. fp. ra.*)

♃ Rhubarbe coupée. . . . un gros.
Eau bouillante, une demi-pinte.

Faites macérer pendant deux heures, et passez. (b*. lo. *fp.*)

ba. prescrit une partie de rhubarbe et douze d'eau ; — a. une demi-once de rhubarbe et une demi-livre d'eau ; — *br.* trois onces de rhubarbe et deux livres et demie d'eau ; — *ra.* une once de rhubarbe et deux livres d'eau ; — ham. une once de rhubarbe et assez d'eau pour obtenir huit onces de colature ; — *b.* trois gros de rhubarbe et six onces d'eau.

Rhubarbe contuse, une demi-once.
Eau bouillante. . . . huit onces.

Faites macérer pendant douze heures, dans un vase couvert, et ajoutez

Eau de cannelle vineuse, une once.

Passez. (ed. p. *c.*)

wu. prescrit trois gros de rhubarbe, une demi-livre d'eau et six gros d'eau de cannelle vineuse.

♃ Rhubarbe en poudre. . une once.
Eau de menthe poivrée, douze onces.

Faites digérer à une douce chaleur, et passez. (g.)

Tonique et léger purgatif, conseillé dans quelques maladies chroniques, et dans la convalescence des affections aiguës dont les organes digestifs n'ont pas été le siége.

POTION TONIQUE.

Infusum rhei amarum, Decoctum amaro-aromaticum laxativum. (an. *b.*)

♃ Décoction amère. . . . une livre.
Infusion de rhubarbe, quatre onces.
Eau de menthe poivrée. . une once.

A prendre peu à peu. (*b.*)

♃ Rhubarbe. . . . . . trois gros.
Écorce d'orange. . . un demi-gros.
Eau de menthe poivrée, quatre onces.

Faites dissoudre dans la colature

Extrait de petite centaurée, deux gros.

A prendre dans la journée. (*au.*)

POTION EXCITANTE ET FONDANTE.

Haustus incitans resolvens. (*b.*)

♃ Rhubarbe. . . . . . . un gros.
Décoction de quinquina, huit onces.

Faites infuser, et ajoutez à la colature

Camphre broyé avec du mucilage de gomme arabique, un demi-gros.
Éther sulfurique. . trente gouttes.
Sirop d'écorce d'orange, une once.

Dose, deux cuillerées toutes les deux heures.

POTION LAXATIVE ET CALMANTE.

Infusio laxativa sedans. (*b.*)

♃ Infusion de rhubarbe. . six onces.
Sirop d'acétate de morphine, une once.

A prendre en deux fois, chez les sujets irritables.

♃ Infusion de rhubarbe. . six onces.
Eau de menthe poivrée, une once.
Liqueur d'Hoffmann, un scrupule.

A prendre en quatre fois.

POTION LAXATIVE ET FONDANTE.

Potio resolvens et laxans. (*b.*)

♃ Infusion de rhubarbe. . huit onces.
Sous-carbonate de potasse, trois gros.
Sirop de chicorée composé, une once.

A prendre en deux ou trois fois.

DÉCOCTION DE RHUBARBE.

Decoctum rhabarbari, Anima rhabarbari. (e.)

♃ Rhubarbe contuse. . . . deux gros.
Eau. . . . . huit onces.

Faites bouillir légèrement et passez.

A prendre en une seule dose.

SIROP DE RHUBARBE.

Syrupus rhei s. rhei palmati s. de rheo s. de rhabarbaro. (am. an. b. ba. be. fi. he. p. su. *c. sw. vm.*)

♃ Infusion de rhubarbe. . une partie.
Sucre blanc pulvérisé, deux parties.

Faites un sirop. (fi. hc. p. su.).

♃ Rhubarbe coupée menu, une partie.
Eau bouillante. . . douze parties.

Faites infuser pendant douze heures, à la température de 30 à 40 degrés, et ajoutez à une partie de colature

Sucre blanc. . . . deux parties.

Faites un sirop. (am. ba. *c.*)

♃ Rhubarbe coupée. . . une partie.
Eau. . . . . huit parties.

Faites infuser, répétez l'infusion dans la même quantité d'eau, réunissez les deux colatures, ajoutez

Sucre blanc. . . quatorze parties.

Clarifiez avec le blanc d'œuf, et faites cuire en consistance de sirop. (*sw. vm.*)

♃ Rhubarbe coupée. . . huit onces.
Eau. . . . . quatre livres.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, passez, et à la colature dépurée par le repos, ajoutez

Sucre blanc. . . . quatre livres.

Au magma qui reste, ajoutez

Eau. . . . . quatre livres.

Faites infuser à la chaleur poussée peu à peu jusqu'à l'ébullition; passez en exprimant, ajoutez à la colature

Sucre blanc. . . . quatre livres.

Clarifiez, évaporez en consistance convenable, et mêlez le sirop demi-refroidi au précédent. (an.)

♃ Rhubarbe coupée. . . trois onces.
Eau bouillante. . . . deux livres.

Faites macérer pendant douze heures, puis bouillir légèrement; passez en exprimant, filtrez, laissez reposer, décantez et ajoutez

Sucre blanc. . . . . deux livres.

Faites un sirop à une douce chaleur. (b. be.)

SIROP DE RHUBARBE AROMATIQUE.

Syrupus rhei aromaticus. (am. f. po. *c.*)

♃ Rhubarbe. . . . . . trois onces.
Cannelle. . . . . . . six gros.
Eau bouillante. . . . deux livres.

Faites digérer pendant une nuit, passez le matin, ajoutez à vingt onces de colature

Sucre blanc. . . . trois livres,

et faites un sirop. (po.)

♃ Rhubarbe en poudre. . . dix gros.
Semences de coriandre,
——— de fenouil,
de chaque. . . . un demi-gros.
Eau. . . . douze onces et demie.

Mettez dans une bouteille qui soit remplie jusqu'au col, plongez-la dans un bain-marie, faites bouillir celui-ci pendant vingt minutes, puis éloignez le bain du feu, laissez-le refroidir par degrés, retirez la bouteille, décantez le liquide au bout de vingt-quatre heures, passez-le et ajoutez

Sucre blanc. . . vingt-cinq onces.

Faites fondre au bain-marie. (f.)

♃ Rhubarbe. . . . . . cinq gros.
Clous de girofle,
Cannelle, de chaque, une demi-once.
Noix muscade. . . . . . n° 2.
Eau. . . . . une pinte.

Faites digérer, puis réduire à moitié par l'évaporation, ajoutez

Sucre. . . . . une livre.
Alcool étendu. . une demi-pinte.

Faites bouillir un peu. (am. *c.*)

SIROP DE RHUBARBE COMPOSÉ.

Sirop de chicorée avec la rhubarbe; Syrupus de rheo s. de cichorio compositus. (a. am. ams. br. e. f. g. han. pa. sa. w. wu. *bo. pid.*)

♃ Herbe fraîche de chicorée,
quatre onces.
Eau. . . . . quatre livres.

Faites cuire jusqu'à consomption du tiers, en ajoutant sur la fin

Rhubarbe choisie, coupée menu,
quatre onces.

Passez en exprimant, ajoutez à la colature

Sucre blanc. . . . quatre livres.

Clarifiez et faites cuire en consistance de sirop. (e.)

♃ Herbe et racine fraîches de chicorée. . . . . . deux onces.
Eau pure. . . . . . . trois livres.

Faites cuire jusqu'à consomption du tiers; ajoutez

Rhubarbe coupée. . . trois onces.

Faites digérer pendant douze heures, et passez après une légère ébullition; à la colature, dépurée par le repos, ajoutez

Sucre blanc. . . . . trois livres.

Faites le sirop par la coction. (ams.)

♃ Suc dépuré de chicorée, deux livres.
Rhubarbe choisie, coupée,
deux onces.

Faites digérer pendant une nuit, sur les cendres chaudes; le matin, exprimez; faites digérer de nouveau le résidu avec

Eau bouillante. . . . deux livres.

Après une courte ébullition, passez en exprimant; réunissez les deux liqueurs ensemble, ajoutez

Sirop commun. . . . trois livres.

Faites un sirop. (*sa.*)

♃ Racine de chicorée sauvage, six onces.
Feuilles de chicorée sauvage,
neuf onces.
——— de fumeterre,
——— de scolopendre,
de chaque. . . . . trois onces.
Baies d'alkékenge. . . deux onces.
Eau commune. . quatorze livres.

Faites cuire jusqu'à ce qu'il ne reste que douze livres de liquide; passez, et ajoutez à la colature

Sucre blanc. . . . . cinq livres.

Clarifiez, et faites un sirop épais à feu doux. D'autre part,

♃ Rhubarbe concassée. . . six onces.
Santal citrin,
Cannelle, de chaque, une demi-once.
Eau commune. . . . huit livres.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, dans un vase clos; passez en exprimant légèrement. Mêlez la liqueur avec le sirop précédent, faites jeter un seul bouillon, et jetez le sirop encore chaud sur un nouet contenant

Cannelle,
Santal citrin,
de chaque. . . une demi-once.

Après six heures d'infusion, décantez. (f.)

Bosson conseille de faire cuire les feuilles et les bois, pendant un quart d'heure, puis infuser pendant deux heures, dans dix livres d'eau, de passer, de décanter, et de faire, avec cinq livres de sucre, un sirop cuit à 25 degrés; d'autre part, de préparer dès la veille une infusion avec la rhubarbe, les aromates, trois livres d'eau et deux gros de sous-carbonate de potasse, de passer sans exprimer, de mêler la liqueur avec le sirop, qu'on fait recuire, s'il est nécessaire, et de jeter le mélange bouillant sur le santal et la cannelle. (f**.)

♃ Racine de chicorée sauvage,
——— de pissenlit,
de chaque. . . . quatre onces.
Eau de fontaine, quantité suffisante pour faire réduire à trois livres par la coction. Alors

♃ Rhubarbe coupée. . . . six onces.
Eau bouillante. . . . trois livres.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures; exprimez, mêlez la colature avec la décoction précédente, et faites cuire le tout avec

Sucre blanc. . . . . . . six livres.

Versez le sirop bouillant sur

Bois de santal citrin,
Cannelle, de chaque, une demi-once.

Exprimez, après le refroidissement, et passez à la chausse. (g.)

♃ Racine de petit houx,
——— d'asperge,
de chaque. . . . . trois onces.
Feuilles de chicorée sauvage,
——— de pimprenelle,
——— de capillaire,
——— d'aigremoine,
——— de cerfeuil,
de chaque. . . . une poignée.
Eau. . . . . trois livres.

Faites bouillir, et sur la fin faites infuser dans la décoction

Séné mondé. . . . . trois onces.
Rhubarbe concassée. . . une once.
Racine de turbith,
Hermodattes, de chaque, six gros.
Fleurs de souci,
———de tamarisc,
———de sureau,
de chaque. . une demi-poignée.

Coulez, ajoutez

Sucre blanc. . une livre et demie,

et faites un sirop. (*b.*)

♃ Herbe de chicorée. . . une once.
Racine de chicorée. . . trois onces.
Rhubarbe. . . . . quatre onces.
Sous-carbonate de potasse,
un demi-gros.
Eau de fontaine. . . . huit livres.

Faites cuire jusqu'à ce qu'il reste six livres de liquide; à la colature fortement exprimée, ajoutez

Sucre blanc. . . . . six livres.

Clarifiez et faites cuire en consistance de sirop. (a.)

♃ Racine de chicorée,
deux onces et demie.

Eau de fontaine, une livre et demie.

Faites bouillir jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une livre de liquide, ajoutez alors

Sous-carbonate de potasse, vingt grains.

Faites bouillir lentement, et passez en exprimant ; ajoutez

Sucre blanc. . . . . seize onces.

Clarifiez, passez, ajoutez

Eau spiritueuse de cannelle, une once.

Mêlez bien. (br. han. pa. w.)

♃ Racine de chicorée sauvage, trois onces.
Eau de fontaine. . . . trois livres.

Faites cuire jusqu'à consomption du tiers. Ajoutez

Rhubarbe hachée menu, deux onces.
Sous-carbonate de potasse, un demi-gros.

Tenez en digestion pendant quelques heures, dans un lieu chaud; faites ensuite jeter un ou deux bouillons, passez en exprimant, ajoutez à la colature

Sucre clarifié. . trente-deux onces.

Passez le sirop. (wu.)

pid., qui donne la même formule, ajoute encore

Eau de cannelle spiritueuse, deux onces.

sp. prescrit deux onces et demie de racine de chicorée, dix-huit onces d'eau, réduites à douze par la coction, une once de rhubarbe, un scrupule de sous-carbonate et vingt-deux onces de sucre.

TEINTURE AQUEUSE ALCALINE DE RHUBARBE.

Tinctura rhei s. rhabarbari, Anima rhei, Infusum rhei alcalisatum s. cum subcarbonate potassæ. (a. ams. an. b*. ba. br. d. dd. fu. han. li. o. pa. pr. s. w. *sw. vm.*)

♃ Infusion de rhubarbe simple, onze parties.
Sous-carbonate de potasse, une partie.

Faites dissoudre. (ba.)

♃ Rhubarbe coupée. . . trois parties.
Eau commune. . cinquante parties.

Chauffez jusqu'à ce que la liqueur commence à bouillir, retirez alors du feu, et ajoutez

Sous-carbonate de potasse, une partie.

Passez après le refroidissement. (*vm.*)

♃ Rhubarbe. . . . une demi-once.
Sous-carbonate de potasse, un gros.
Eau pure. . . . . six onces.

Faites infuser pendant deux heures, à une chaleur graduellement augmentée jusqu'à ce que la liqueur jette un seul bouillon ; passez, laissez reposer et décantez. (a. an.)

d. prescrit une once de rhubarbe, deux gros de sous-carbonate et dix onces d'eau bouillante, faites jeter un seul bouillon ; — fu. une once de rhubarbe, quatre scrupules de sous-carbonate, huit onces d'eau, et vingt-quatre heures de digestion.

♃ Rhubarbe. . . . . . . deux gros.
Sous-carbonate de potasse, un demi-gros.
Eau. . . . . . quantité suffisante pour obtenir quatre onces de colature.

Après que la liqueur a jeté un bouillon, ajoutez

Sirop de sucre. . . . . une once.

Et mêlez bien. (*sw.*)

♃ Rhubarbe. . . . . deux parties.
Eau bouillante. . . seize parties.

Après deux heures de digestion, passez en exprimant légèrement, et ajoutez

Sous-carbonate de potasse, une demi-partie.
Alcool. . . . . une partie.

Mêlez bien. (li.)

sw. prescrit une once de rhubarbe, trois gros de sous-carbonate, douze onces d'eau bouillante, vingt-quatre heures de macération et deux onces d'alcool de cannelle ; — ams. une once de rhubarbe, six onces d'eau bouillante, six heures de digestion, quatre onces d'eau de cannelle et deux gros de sous-carbonate ; — b*. han. o. pr. et s. une once et demie de rhubarbe, trois gros de sous-carbonate, douze onces d'eau, douze heures de macération et deux onces d'eau de cannelle vineuse ; — dd. une demi-once de rhubarbe, un gros de sous carbonate, quatre onces d'eau bouillante, douze heures de digestion et une once d'eau de fenouil ; — w. une once de rhubarbe, deux gros de sous-carbonate, six onces d'eau de chicorée, autant d'eau de cannelle buglosée et vingt-quatre heures de digestion ; — pa. une once de rhubarbe, deux gros de sous-carbonate, seize onces d'eau de chicorée et vingt-quatre heures de digestion ; — br. une once de rhubarbe, un gros et demi de sous-carbonate, trois onces d'eau pure et autant d'eau de cannelle.

Tonique, regardé aussi comme absorbant, et conseillé contre l'ictère, l'hypochondrie, les acides dans les premières voies. — Dose, deux gros à une once, deux ou trois fois par jour.

TEINTURE AQUEUSE SALINE DE RHUBARBE.

Infusum rhei salinum s. boraxatum. (b*. f**. he. po. wu. *ca. pid. sp.*)

♃ Rhubarbe concassée. . . une once.

Eau distillée. . . . . neuf onces.
Acétate de potasse. . . . un gros.

Après quatre heures d'infusion, filtrez. (*ca.*)

♃ Vinaigre. . . . . . . neuf onces.
Sous-carbonate de potasse, quantité suffisante pour saturer l'acide. Faites digérer dans la solution, pendant douze heures,

Rhubarbe coupée. . . . une once.

Filtrez. (*sp.*)

♃ Rhubarbe. . . . . une demi-once.
Tartre tartarisé. . . . . deux gros.
Eau bouillante. . . une demi-livre.

Tenez en digestion pendant vingt-quatre heures, et filtrez. (*pid.*)

wu. donne la même formule, en ajoutant un demi-scrupule de cochenille ; — hc. laisse le choix libre entre le tartre tartarisé et le tartre boraté.

♃ Rhubarbe. . . une once et demie.
Borax en poudre. . . . deux gros.
Eau bouillante. . . . . une livre.

Faites macérer pendant douze heures, ajoutez aux dix onces de colature

Eau de cannelle vineuse, deux onces.

Mêlez. (b*. f**. po.)

Dose, une ou deux cuillerées, trois ou quatre fois par jour.

DÉCOCTION APÉRITIVE. (br.)

♃ Racine de rhubarbe,
——— de garance, de chaque, trois gros.
Sous-carbonate de potasse, deux gros.
Eau de fontaine. . . . huit livres.

Faites bouillir pendant une heure, passez et ajoutez

Décoction de gingembre, trois onces.

ÉLIXIR VISCÉRAL DE ROSENSTEIN.

Elixir viscerale Rosensteinii. (b*.)

♃ Rhubarbe coupée. . . huit onces.
Sous-carbonate de potasse, trois onces.
Eau de cannelle, quarante-huit onces.

Tenez en digestion, pendant quinze jours, dans un endroit frais et un flacon bien bouché, en remuant souvent ce dernier ; ajoutez ensuite

Écorce fraîche d'orange, deux onces.
Petit cardamome,
Semences de fenouil,
de chaque. . . une demi-once.

Faites digérer pendant huit jours, en remuant souvent, et exprimez ; versez sur le résidu

Décoction de racine de chicorée, six onces.

Agitez, passez en exprimant, mêlez la colature avec la première, et faites fondre dans le mélange

Sucre. . . . vingt-quatre onces.

Tonique, fortifiant. — Dose, une demi-cuillerée à une cuillerée entière.

SIROP DE RHUBARBE ALCALIN.

Syrupus rhei alcalisatus. (d. fe. fu. han. li. o. pr. r. w. *sw.*)

♃ Teinture aqueuse alcaline de rhubarbe. . . . . . . une livre.
Sucre blanc. . . . . deux livres.

Faites cuire jusqu'en consistance de sirop. (fu.)

li. prescrit dix onces de teinture aqueuse alcaline et seize onces de sucre.

♃ Rhubarbe. . . . . quatre onces.
Sous-carbonate de potasse, deux gros.
Eau bouillante. . . . deux livres.

Faites bouillir sur un feu doux, passez en exprimant, et ajoutez, sur vingt onces de colature,

Sucre blanc . . . . . trois livres.

Faites un sirop. (d.)

♃ Rhubarbe. . . . . . trois onces.
Sous-carbonate de potasse, deux gros.
Eau bouillante. . . . deux livres.

Faites digérer pendant douze heures, et ajoutez, sur vingt onces de colature,

Sucre blanc. . . . . . . trois livres.

Faites un sirop. (o.)

r. prescrit deux onces de rhubarbe, un gros et demi de sel, dix-huit onces d'eau et deux parties de sucre.

♃ Rhubarbe. . . . . . . trois onces.
Cannelle. . . . . . . trois gros.
Sous-carbonate de potasse, deux gros.
Eau bouillante. . . . deux livres.

Faites digérer pendant douze heures, passez, et à vingt onces de colature ajoutez

Sucre blanc. . . . . trois livres.

Faites un sirop. (*sw.*)

han. et pr. prescrivent six gros de cannelle.

♃ Rhubarbe. . . . . . deux onces.
Sous-carbonate de potasse, un gros.
Suc de chicorée bouillant, trois livres.

Après douze heures de macération, passez en exprimant, et ajoutez à la colature,

Sucre. . . . . deux livres.

Faites fondre. (fe.)

♃ Rhubarbe,
Feuilles de séné,
de chaque. . une once et demie.
Cannelle. . . . . un gros et demi.

Sel de tartre. . . deux scrupules.
Gingembre. . . . . un demi-gros.
Eau de chicorée. . . . dix onces.
——de roses . . . . quatre onces.

Faites digérer pendant trois jours, dans un lieu chaud, puis jeter un bouillon ; exprimez, clarifiez avec le blanc d'œuf, et à neuf onces de colature ajoutez

Sucre blanc. . . . . . seize onces.

Faites un sirop. (w.)

POTION AVEC LA MANNE ET LA RHUBARBE. (ff. *ra.*)

♃ Rhubarbe. . . . une demi-once.
Eau. . . . . quatre onces.

Faites bouillir pendant quelques minutes, puis dissoudre dans la colature

Manne. . . . . deux onces.

POTION PURGATIVE. (*pie.*)

♃ Rhubarbe,
Sous-carbonate de potasse,
de chaque. . . . . . un gros.
Décoction de pariétaire,
quantité suffisante.

Faites bouillir, et dissolvez dans une once de colature

Manne. . . . . deux onces.

Passez, et ajoutez

Sirop de rhubarbe composé, une once.

POTION PURGATIVE ET TONIQUE. (*pie.*)

♃ Mirobolans citrins. . . deux gros.
Râpure de santal citrin . . un gros.
Rhubarbe concassée, un demi-gros.
Manne. . . . . . deux onces.
Eau bouillante, quantité suffisante.

Ajoutez à la colature

Confection d'hyacinthe. . un gros.

MIXTURE CARMINATIVE. (*sm.*)

♃ Teinture aqueuse de rhubarbe,
six onces.
Liqueur anodine minérale, un gros.

Dose, une cuillerée, trois ou quatre fois par jour.

TEINTURE APÉRITIVE. (ham.)

♃ Infusion aqueuse de rhubarbe,
Liqueur de terre foliée de tartre,
de chaque. . . une demi-once.
Vin antimonial d'Huxham, un gros.

B. *Extraction par le vin.*

VIN DE RHUBARBE.

Tinctura rhei s. rhabarbari vinosa, Vinum rhei s. rhei palmati aromaticum s. compositum, Elixir rhei dulce s. compositum. (am. an. b. be. ed. fi. g. o. p. su. *c. ca. vm.*)

♃ Rhubarbe . . . . . deux onces.
Cannelle. . . . . . . un gros.
Vin blanc . . une livre et demie.

Laissez en macération pendant huit jours, et passez. (p.)

♃ Rhubarbe. . . . . huit parties.
Anis étoilé. . . . . une partie.
Vin de Malaga,
quatre-vingt-seize parties.

Faites digérer à froid, pendant huit jours, passez en exprimant légèrement, et filtrez. (*vm.*)

♃ Rhubarbe. . . . . deux onces.
Petit cardamome. . . . un gros.
Alcool (15 degrés) . . deux onces.
Vin blanc d'Espagne. . une livre.

Au bout de huit jours de macération, passez. (*be.*)

♃ Rhubarbe. . . . . deux onces.
Petit cardamome . . . deux gros.
Vin d'Espagne. . . . une livre.

Laissez digérer pendant quatre jours, et passez en exprimant. (fi. su.)

♃ Rhubarbe,
Alcool (0,935),
de chaque. . . . deux onces.
Cannelle blanche . . . . un gros.
Vin blanc d'Espagne. . quinze onces.

Au bout de huit jours, filtrez (am. b. ed. *c. ca.*)

ams. donne la même formule, mais prescrit de l'alcool 0,931.

♃ Rhubarbe. . . . . deux onces.
Écorce d'orange mondée,
une demi-once.
Petit cardamome. . . deux gros.
Vin blanc . . . . . . deux livres.
Alcool . . . . deux onces.

Passez après quelques jours de macération. (b*. o.)

♃ Rhubarbe. . . . . . une once.
Petit cardamome. . . deux gros.
Safran. . . . . un gros.
Vin d'Espagne. . . . huit onces.

Laissez en digestion pendant six jours, passez, et versez sur le résidu

Vin d'Espagne. . . quatre onces.

Après vingt-quatre heures de digestion, passez et mêlez ensemble les deux colatures. (an.)

g. prescrit deux onces de rhubarbe, une demi-once de cardamome, deux gros de safran et deux livres de vin d'Espagne.

Excitant, légèrement laxatif, vanté surtout dans l'hypochondrie, l'hystérie, les scrofules et le carreau. — Dose, une à deux cuillerées pour les adultes, trente à soixante gouttes pour les enfans.

VIN DE RHUBARBE AMER.

Vinum rhei s. rhabarbari amarum, Elixir rhei amarum. (d. fi. su. *vm.*)

♃ Rhubarbe . . . . . deux onces.
Racine de gentiane . . . six gros.
Petit cardamome, une demi-once.
Vin blanc . . . . . deux livres.

Faites digérer à une douce chaleur, et filtrez. (d.)

♃ Rhubarbe. . . . . . une once.
Racine de gentiane . . deux gros.
Cannelle blanche . . . un gros.
Vin d'Espagne . . . . une livre.

Laissez en digestion pendant trois jours, et passez en exprimant. (fi. su.)

♃ Cannelle. . . . . . une partie.
Vin de Madère,
quatre-vingt-seize parties.

Faites infuser à froid pendant deux jours, et ajoutez

Rhubarbe . . . . . huit parties.

Huit jours après, ajoutez encore

Racine de gentiane. . une partie.

Au bout de quelques jours, passez en exprimant légèrement, et filtrez. (*vm.*)

Excitant, tonique. — Mêmes usages et mêmes doses que le précédent.

TEINTURE DE DAREL.

Tinctura rhei Darelli s. dulcis. (b*. ba. br. han. he. po. pr. s. su. *pie. vm.*)

♃ Rhubarbe. . . . . huit parties.
Ecorce d'orange amère,
deux parties.
Petit cardamome. . . une partie.
Racine d'aunée . . quatre parties.
Vin de Madère,
cent vingt-huit parties.

Faites macérer à froid pendant plusieurs jours, passez en exprimant légèrement, et filtrez. (*vm.*)

♃ Rhubarbe coupée . . deux onces.
Écorce d'orange mondée,
une demi-once.
Petit cardamome. . . deux gros.
Vin de Malaga . . . deux livres.

Faites digérer pendant quatre jours, à une douce chaleur, passez en exprimant, et ajoutez

Extrait d'aunée . une demi-once.
Sucre blanc . . . . trois onces.

Conservez. (ba. po. pr. s.)

♃ Rhubarbe en poudre. . deux onces.
Raisins de Corinthe . . une once.
Écorce de citron,
Racine de réglisse,
de chaque. . . une demi-once.
Petit cardamome . . deux gros.
Vin de Porto. . . . . deux livres.

Après deux jours de digestion, passez en exprimant, et ajoutez à la colature

Extrait d'aunée, une demi-once.
Sucre blanc . . . . trois onces.

Conservez. (b*. br. han. he. *pie.*)

♃ Rhubarbe. . . une once et demie.
Petit cardamome, une demi-once.
Raisins secs sans pepins, trois onces.
Vin d'Espagne, une livre et demie.

Faites macérer pendant quatre jours, dans un lieu chaud; passez en exprimant, et ajoutez

Sucre blanc. . . . quatre onces.
Extrait d'aunée, une demi-once.
Macis. . . . . . . un demi-gros.
Sous-carbonate de potasse, un gros.

Conservez. (su.)

Les propriétés et usages sont les mêmes que pour la teinture précédente. On a conseillé aussi celle-ci contre les vers; mais alors on remplace le vin par de bon hydromel, et, après quatre jours de digestion, au lieu d'extrait d'aunée, on délaie dans la colature deux onces d'extrait de tanaisie.

C. *Extraction par l'alcool.*

TEINTURE ALCOOLIQUE DE RHUBARBE.

Alcohol cum rheo. (a. ams. br.)

♃ Rhubarbe choisie et coupée, une once.
Alcool. . . . . une livre.

Après un jour de macération, filtrez. (br.)

ams. prescrit une partie de rhubarbe, huit d'alcool (0,907) et huit jours d'extraction; — a. deux onces de rhubarbe et une livre d'alcool (0,910).

Excitant, purgatif, conseillé dans la diarrhée, la colique, les maladies attribuées à la faiblesse des intestins, les engorgemens des viscères du bas-ventre. On la donne associée à un véhicule convenable. En chimie elle sert à indiquer la présence des alcalis, qui la font passer du jaune au rouge.

TEINTURE ALCOOLIQUE AROMATIQUE DE RHUBARBE.

Tinctura rhei spirituosa s. rhabarbari. (am. du. ed. fu. he. li. lo. p. *c. ca. pid. sw. vm.*)

♃ Rhubarbe coupée. . . une partie.
Eau-de-vie,
Eau de menthe poivrée,
de chaque. . . . . six parties.

Faites digérer à froid pendant plusieurs jours, exprimez légèrement et filtrez. (*vm.*)

♃ Rhubarbe . . . . . deux onces.
Petit cardamome, une demi-once.

Eau-de-vie, deux livres et demie.

Après huit jours de macération, passez. (p.)

am. ed. *c. ca.* et *sw.* prescrivent trois onces de rhubarbe ; — fu. et li. deux onces de rhubarbe, une demi-once de cardamome et douze onces d'eau-de-vie.

♃ Rhubarbe coupée . . deux onces.
Petit cardamome, une demi-once.
Safran. . . . . deux gros.
Alcool (0,930) . . . deux pintes.

Faites macérer pendant quinze jours, à une douce chaleur, et filtrez. (lo.)

du. ne prescrit que huit jours de digestion.

♃ Rhubarbe . . . . . deux onces.
Petit cardamome, une demi-once.
Eau-de-vie de France, deux livres.

Faites digérer pendant trois jours, puis filtrez, et ajoutez à la colature

Sucre blanc concassé, quatre onces.

Laissez en digestion jusqu'à ce que le sucre soit dissous. (he. *pid.*)

Cette formule donne la *Tinctura rhei spirituosa dulcis*, dont on peut rapprocher la préparation suivante, que lo. et *c.* indiquent sous le nom de *Tinctura rhei composita* :

♃ Rhubarbe . . . . . deux onces.
Racine de réglisse, une demi-once.
——— de gingembre,
Safran, de chaque . . . deux gros.
Alcool (0,930). . . . . une pinte.
Eau. . . . . douze onces.

Faites macérer pendant quinze jours, à une douce chaleur, et filtrez.

Suivant am. et *c.*, il faut faire digérer, pendant dix jours, deux onces de rhubarbe, une once de réglisse, autant d'anis et deux onces de sucre dans deux pintes et demie d'eau-de-vie.

Excitant, qu'on a conseillé surtout comme carminatif, et pour faciliter le travail de la digestion. — Dose, une demi-once à une once, dans un véhicule approprié.

TEINTURE DE RHUBARBE AMÈRE OU COMPOSÉE.

Tinctura rhei amara s. rhabarbari composita s. rhei et gentianæ. (am. br. ed. ham. han. w. *c. vm.*)

♃ Rhubarbe coupée . . deux onces.
Gentiane . . . . . une demi-once.
Alcool (0,935), deux livres et demie.

Filtrez, après huit jours de digestion. (am. ed. *c.*)

♃ Teinture de rhubarbe,
une livre et demie.
——— de gentiane composée,
une demi-livre.

Mêlez. (p.)

♃ Rhubarbe . . . . . deux onces.
Gentiane . . . . . une once.
Écorce d'orange, une demi-once.
Alcool . . . . . . deux livres.

Faites digérer pendant quarante-huit heures et filtrez. (ham.)

♃ Rhubarbe. . . . . huit parties.
Gentiane . . une partie et demie.
Serpentaire de Virginie, une partie.
Eau-de-vie, quarante-huit parties.

Faites infuser à froid, pendant plusieurs jours, passez en exprimant, et filtrez. (*vm.*)

br. prescrit de faire digérer, pendant trois jours, une once de rhubarbe, un gros et demi de gentiane, un gros de serpentaire et un scrupule de cochenille, dans une livre d'eau-de-vie.

♃ Rhubarbe. . . . . . une once.
Gentiane . . . . un gros et demi.
Serpentaire de Virginie, un gros.
Eau de-vie,
Vin blanc, de chaque, une demi-livre.

Faites digérer, et filtrez. (han. w.)

♃ Rhubarbe . . . . . . une once.
Racine de gentiane. . . trois gros.
Écorce de Winter. . . un gros.
Eau-de-vie. . . . . seize onces.

Faites infuser à froid, pendant plusieurs jours, passez en exprimant légèrement, et filtrez. (*vm.*)

Excitant, vanté jadis dans les affections bilieuses, les fièvres, et la dysenterie. — Dose, cinquante à quatre-vingts gouttes.

RICIN.

Ricin commun; Ricinus communis, L.

Wunderbaum (*Al.*); *palma christi* (*An.*); *skocec wetssj* (*B.*); *purgeer-korn* (*D.*); *ricino* (*E. I.*); *wonderboom* (*Ho.*); *mamona* (*Po.*); *eranda* (*Sa.*); *undertræd* (*Su.*); *vullak unnay* (*Tam.*); *amidum* (*Tel.*).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fl. fi. fu. g. ham. han. li. lo. o. p. po. pr. r. s. su. w. wu. *a. be. br. c. g. m. pa. sp. z.*

Plante ⨀ (monoécie monadelphie, L. ; euphorbiacées, J.), du midi de l'Europe et du nord de l'Afrique. (*fig. Flore médic.* VI. 298.)

On emploie la semence (*semen Ricini*), qui est ovale, alongée, et plate des deux côtés. Sous une pellicule mince, luisante, cassante, marbrée de gris et de blanc, dont le hile est jaunâtre et saillant, elle renferme une amande blanche et oléagineuse.

HUILE DE RICIN.

Oleum ricini s. palmæ christi.

1° Telle qu'on la trouve dans le commerce. (d. du. ed. he. lo. o. po. pr. *sa.*)

2° Préparée exprès. (a. am. ams. an. b. be. d. e. f. fe. fi. fu. g. li. lo. p. r. s. su. wu. *br. c. sw. vm.*)

♃ Graines de ricin mûres et mondées
de leur enveloppe et de leur embryon,
à volonté.

Pilez dans un mortier de marbre, avec un pilon de bois; enfermez la pâte dans une toile serrée; exprimez-la graduellement, et filtrez l'huile à la chaleur du bain-marie.

Figuier a conseillé de piler les graines avec l'alcool du commerce, de soumettre la pâte à la presse, de distiller l'huile qui coule, pour retirer les deux tiers du véhicule alcoolique, ensuite de faire bouillir le résidu de la distillation jusqu'à ce que toute l'humidité soit dissipée. (f*.)

Ce procédé est mauvais.

Henry conseille de torréfier les graines dans une poêle de fer, de les piler après le refroidissement, de délayer la pâte dans une certaine quantité d'eau, de mettre le tout sur le feu, en le remuant sans cesse, jusqu'à ce qu'il bouille, de retirer alors toute la matière gonflée d'huile qui surnage, de la faire chauffer à part, pour évaporer l'eau, et, quand l'huile est séparée, de la passer à travers un blanchet, puis de la laisser reposer et de la décanter. (f*.)

L'huile de ricin est souvent âcre. Cette âcreté a été attribuée tantôt à la pellicule et tantôt à l'embryon des graines. Lecanu et Bussy ont reconnu que, soumise à la distillation, l'huile donne deux acides, le *Ricinique* et l'*Oléo-ricinique*, lesquels se forment également, ainsi qu'un troisième, le *Stéaro-ricinique*, par la réaction des alcalis; que les deux premiers existent tout formés dans les huiles anciennes, et que ce sont eux qui les rendent âcres.

Fraîche, l'huile de ricin est un purgatif doux, souvent employé comme anthelmintique. — Dose, deux gros à trois onces, dans du bouillon, ou une cuillerée à bouche, d'heure en heure, jusqu'à ce que l'effet soit produit.

ÉMULSION PURGATIVE. (f. *au. b. ca. e. pic. sm. vm.*)

♃ Huile de ricin. . . . . une once.

Broyez-la avec du jaune d'œuf et une amande amère, et dissolvez-la dans

Bouillon de viande . . trois onces.

A prendre sur-le-champ. (*b.*)

♃ Huile de ricin,
Émulsion d'amandes amères,
Bouillon de viande,
de chaque. . . . . deux onces.

A prendre par cuillerées. (*b.*)

♃ Huile de ricin . . . . . deux onces.
Huile d'amandes douces,
une once et demie.
Émulsion gommeuse, quatre onces.

A prendre peu à peu. (*b.*)

♃ Huile de ricin . . . . trois onces.
Mucilage de gomme arabique,
deux gros.
Eau de menthe . . . huit onces.

Dose, deux cuillerées toutes les demi-heures. (*au.*)

♃ Huile de ricin. . . . . une once.
Gomme arabique. . . . un gros.
Sirop de guimauve, une demi-once.
Eau de fleurs de sureau,
une once et demie.
Éther nitrique. . . . . un gros.
Laudanum de Sydenham, un scrupule.

Dose, une cuillerée toutes les heures. (*au.*)

♃ Huile de ricin, une once et demie.
Gomme arabique . . . deux gros.
Sucre blanc. . . . . . un gros.
Eau de menthe. . . quatre onces.
Teinture d'opium,
quarante à cinquante gouttes.

Dose, une cuillerée à bouche toutes les heures. (*e.*)

♃ Huile de ricin . . . . trois onces.
Jaune d'œuf. . . . . n° 1.
Sirop de guimauve . . deux onces.
Eau. . . . . dix onces.

Dose, deux cuillerées toutes les demi-heures. (*au.*)

♃ Huile de ricin . . . . trois onces.
Sucre blanc. . . . une demi-once.
Jaune d'œuf. . . . . n° 1.
Eau de roses. . . . . . . dix onces.

Dose, deux cuillerées toutes les demi-heures. (*au.*)

♃ Huile de ricin. . . . deux onces.
Jaune d'œuf. . . . . n° 1.
Sirop de guimauve . . . une once.

Broyez ensemble, en ajoutant peu à peu

Eau pure. . . . . . . huit onces.
——de cannelle orgée. . deux gros.

Mêlez bien. (*sm.*)

f. prescrit une once d'huile, un demi-jaune d'œuf, deux onces d'eau pure, une demi-once d'eau de fleurs d'oranger et autant de sirop de sucre; — *ca.* une once d'huile, deux onces d'eau pure, quantité suffisante de jaune d'œuf, une demi-once de sirop de chicorée composé et autant d'eau de fleurs d'oranger; — *vm.* deux parties d'huile, une de jaune d'œuf, une de sirop de sucre, une d'eau de fleurs d'oranger et quatre d'eau pure.

♃ Huile de ricin. . . . . une once.

Jaune d'œuf. . . . . n° 1.
Eau d'hysope. . . . . huit onces.
Magnésie blanche,
Manne, de chaque. . . deux gros.

Faites une émulsion. (*pie.*)

POTION PURGATIVE.

Mixture laxative; Haustus catharticus oleosus. (*au. b. bo. fp. ra. sw.*)

♃ Huile de ricin. . . . deux onces.
Sirop de limon. . . . . une once.

Mêlez. (*ra.*)

ra. indique aussi parties égales d'huile et de sirop de chicorée; — *bo.* parties égales d'huile et de sirop de fleurs de pêcher.

♃ Huile de ricin. . une ou deux onces.
Sirop de sucre. . . . . une once.
Gomme arabique. . . . deux gros.
Eau pure. . . . . . . quatre onces.

Faites une potion. (*ra.*)

♃ Huile de ricin. . une ou deux onces.
Sirop tartrique . . . . une once.
Eau de chicorée. . . deux onces.

Mêlez. (*ra.*)

ra. indique encore deux onces d'huile, autant de sirop de nerprun et une once d'eau de menthe; — ou deux onces d'huile, autant de sirop de chicorée et deux gros d'eau de menthe; — ou six gros d'huile, une demi-once d'oxymel scillitique et une once de sirop de nerprun.

♃ Huile de ricin. . . . . une once.
Eau-de-vie,
Sucre, de chaque. . une demi-once.

Mêlez. (*sw.*)

♃ Huile de ricin. . . . deux onces.
Bouillon de viande . . trois onces.

A prendre en une seule fois. (*b.*)

♃ Huile de ricin. . . . . une once.
Bouillon aux herbes. . quatre onces.

Mêlez. (*sp.*)

♃ Huile de ricin . . . . trois onces.
Savon médicinal . . une demi-once.
Sirop d'écorce d'orange, trois onces.

Dose, une cuillerée toutes les demi-heures. (*au.*)

♃ Huile de ricin . . . . trois onces.
Sous-carbonate de potasse, un gros.
Miel. . . . . une once.
Eau de tilleul. . . . . dix onces.

Dose, deux cuillerées toutes les deux heures. (*au.*)

POTION ANTHELMINTIQUE.

Potio anthelmintica oleoso-aromatica. (*b.*)

♃ Huile de ricin,
Eau de menthe poivrée,
de chaque. . . . . deux onces.

A prendre en une seule fois.

LAVEMENT VERMIFUGE.

Clysma emolliens anthelminticum. (*b.*)

♃ Huile de ricin . . . . trois onces.
Décoction de graine de lin,
quatre onces.

RIZ.

Oryza sativa, L.

Reiss (*Al.*); *rice* (*An.*); *aruz* (*Ar.*); *priusch* (*Arm.*); *men-ho* (*C.*); *lua* (*Co.*), *ziis* (*D.*); *chawl* (*Duk. Hi.*); *arroze* (*E.*); *ryst* (*Ho.*), *riso* (*I.*); *motsj*, *gome*, *ko* (*J.*); *riskesa* (*Ma.*); *tandul* (*Mah.*); *bras* (*Mal.*); *barinje* (*Pe.*); *ryz* (*Po.*); *arroz* (*Por.*); *vrihi* (*Sa.*); *ris* (*Su.*); *dugu* (*Ta.*); *arisi* (*Tam.*); *bium* (*Tel.*).

ams. au. b. br. e. f. fe. ff. fu. he. li. r. w. *a. be. g. m. pid. sp.*

Plante ⊙ (hexandrie digynie, L.; graminées, J.), originaire d'Éthiopie et cultivée aujourd'hui dans tous les pays chauds. (*fig. Flore médic.* VI. 299.)

On emploie la semence (*semen s. grana Oryzæ*), qui nous arrive dépouillée de sa pellicule, oblongue, obtuse, sillonnée, blanche, sèche, dure, friable, inodore, et d'une saveur farineuse.

Elle contient, d'après Braconnot, beaucoup d'amidon, avec un peu de matière animalisée, et très peu de sucre incristallisable, de gomme, d'huile et de divers sels.

C'est un aliment très nourrissant, qui, fort étendu d'eau, devient un peu émollient ou adoucissant, mais qu'on a regardé à tort comme styptique.

DÉCOCTION DE RIZ.

Eau de riz; Decoctum s. Ptisana oryzæ. (b*. f. ff. *fp. ra. sm.*)

♃ Riz lavé. . . . . une demi-once.
Eau commune,
deux livres et huit onces.

Faites réduire à deux livres, par la coction; passez, et ajoutez à la colature

Sirop de guimauve ou de capillaire,
une once.

Mêlez. (f.)

b*. prescrit de faire cuire deux onces de riz dans deux livres d'eau, réduites à seize onces; — *ra.* de faire bouillir une demi once de riz dans trois livres d'eau, et de réduire celle-ci d'un tiers.

♃ Riz lavé. . . . . . . deux onces.
Eau. . . . . trois pintes.

Faites réduire d'un tiers par la cuisson, et ajoutez sur la fin

Beurre frais. . . . . . une once.

Sucre ou Sel, à volonté,
quantité nécessaire.

Mêlez. (*sm.*)

♃ Riz mondé et lavé . . . une once.

Faites-le cuire jusqu'à ce qu'il soit bien crevé dans

Eau. . . . . . quantité suffisante pour obtenir un litre de colature; ajoutez sur la fin, et laissez infuser pendant un quart d'heure

Écorce d'orange amère mondée,
deux gros.

Passez. (ff.)

♃ Riz. . . . . une once.
Eau. . . . . deux pintes et demie.

Faites réduire à deux pintes, ajoutez sur la fin

Réglisse. . . . . . . quatre gros.

Passez, après le refroidissement. (*fp.*)

Émollient, regardé mal à propos comme astringent, et conseillé dans la diarrhée, la dysenterie.—On peut ajouter à cette boisson du lait, de la décoction de cachou, du sirop de coing, un sirop acidule quelconque, de l'eau de Rabel.—Il est bon de savoir la varier d'un grand nombre de manières, à raison du fréquent usage qu'on en fait, et de sa popularité.

DÉCOCTION PECTORALE. (*sp.*)

♃ Riz mondé. . . . . . . une once.
Eau de fontaine, cent vingt-huit onces.

Faites crever le riz par l'ébullition, puis laissez infuser dans la décoction

Racine de réglisse,
——— de guimauve,
de chaque. . . . une demi-once.
Herbe de capillaire du Canada,
Fleurs de pas-d'âne,
de chaque. . . . . deux gros.
——— de coquelicot. . . un gros.

Décantez au bout d'un quart d'heure.

DÉCOCTION DE RIZ ACIDULE.

Potus oryzæ citratus. (*au.*)

♃ Riz en poudre. . . . . une once.
Eau. . . . . quatre livres.

Faites bouillir un peu, puis ajoutez à la colature

Sucre d'orge. . . une demi-once.
Suc de citron. . . . . une once.

ROBINIER.

Faux acacia; Robinia pseudo-Acacia, L.

Unæchte Acacienbaum (*Al.*); *false acacia* (*An.*).

f.

Arbre (diadelphie décandrie, L.; légumineuses, J.) originaire d'Amérique, et naturalisé en Europe. (*fig. Nouv. Duh.* II. t. 16.)

Son écorce est purgative et émétique.

ROCAMBOLE.

Allium Scorodoprasum, L.

Rockenbollen, Schlangenlauch, Feldknoblauch (*Al.*); *rocumbol* (*An.*).

f. *be. sp.*

Plante ♂ ou ♃ (hexandrie monogynie, L.; asphodélées, J.), commune en Europe.

Le bulbe est subglobuleux, comprimé latéralement, et couvert d'une tunique violacée.

Excitant, plutôt culinaire que médicinal.

ROCOU.

Urucu, Pigmentum urucu, Orleana, Orleana terra.

br. w. *be. g. m. sp. z.*

Pâte tinctoriale en pains ou boules de trois à quatre livres, bruns en dehors, rouges en dedans, de consistance molle, d'une odeur animale et d'une saveur astringente.

On prépare cette substance en recueillant l'enduit rouge qui couvre les fruits mûrs du *Bixa orellana*, L. (polyandrie monogynie, L.; tiliacées, J.), arbre médiocre de l'Amérique méridionale. (*fig.* Desc. *Fl. Ant.* I. 4.)

ROMARIN.

Romarin officinal; Rosmarinus officinalis, L.

Rosmarin (*Al. D. Su.*); *rosemary* (*An.*); *hasalban achsir* (*Ar.*); *rosmaryn* (*B. Ho. Po.*); *yong tsao* (*C.*); *tay-duong-choi* (*Co.*); *romero* (*E*); *ramerino*, *rosmarino* (*I.*); *alecrim* (*Por.*).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. han he. li. lo. o. p. po. pr. r. s. su. w. wu. *a. be. br. c. g. m. pid. sp. z.*

Plante ♄ (diandrie monogynie, L.; labiées, J.), du midi de l'Europe. (*fig. Flore médic.* VI. 300.)

On emploie l'herbe fleurie (*herba et flores Anthos s. Rosmarini s. Rorismarini hortensis*), qui se compose de rameaux grêles, alongés, cendrés, portant des feuilles sessiles, opposées, un peu dures, étroites, linéaires, vertes en dessus, blanchâtres en dessous, roulées sur les bords, et garnies de fleurs d'un bleu pâle, disposées en petites grappes touffues, axillaires, opposées. Elle a une odeur très pénétrante, agréable, et une saveur aromatique, camphrée, un peu âcre.

Excitant à l'intérieur, résolutif à l'extérieur.

Dose de la poudre, depuis dix grains jusqu'à deux scrupules.

CONSERVE DE ROMARIN.

Conserva anthos. (ams. b. be. sa. w. *ca.*)

♃ Fleurs pilées. . . . . une partie.
Sucre blanc. . . . trois parties.

Mêlez. (ams.)

b. be. et w. prescrivent une partie de fleurs et deux de sucre blanc; — sa. une partie de fleurs et trois de sucre cuit à la plume; — *ca.* une partie de fleurs en poudre, quatre de sucre et suffisante quantité d'eau.

POUDRE AROMATIQUE. (*ra.*)

♃ Poudre de romarin,
——— de sauge,
——— de thym,
de chaque. . . . quatre onces.
Sel ammoniac,
Camphre, de chaque, vingt grains.

Dupuytren s'en sert, à l'extérieur, dans la gangrène ou la pourriture d'hôpital, pour remplacer le quinquina.

ESPÈCES AROMATIQUES. (fu.)

♃ Racine d'iris de Florence,
——— de zédoaire,
Herbe de mélisse,
——— de romarin,
——— de serpolet,
Fleurs de lavande,
de chaque. . . . . six gros.
Clous de girofle,
Noix muscade,
Cannelle, de chaque. . deux gros.

Résolutif, nervin, fortifiant, pour sachets.

ESPÈCES DIANTHOS. (w.)

♃ Racine de réglisse. . . six gros.
——— de gingembre,
——— de zédoaire,
——— de galanga,
Bois d'aloès,
Cannelle,
Clous de girofle,
Petit cardamome,
Macis,
Noix muscade,
Nard des Indes,
de chaque. . . quatre scrupules.
Fleurs de romarin. . . une once.
——— de roses,
——— de violettes,
de chaque. . . . . . six gros.
Semences d'anis,
———— de fenouil,
de chaque. . quatre scrupules.

Faites une poudre. — Dose, depuis un demi-gros jusqu'à un gros. — Céphalique, stomachique, carminatif.

EXTRAIT DE ROMARIN.

Extractum rorismarini. (wu.)

♃ Sommités fleuries de romarin,
Alcool, de chaque. . . une livre.
Eau commune. . . . huit livres.

Faites digérer pendant trois jours, à une douce température; passez en exprimant, laissez reposer et décantez la liqueur, tirez l'alcool par la distillation, et faites évaporer le résidu jusqu'en consistance convenable.

INFUSION DE ROMARIN. (ff.)

♃ Sommités fleuries de romarin,
Réglisse grattée,
de chaque. . deux gros et demi.
Eau bouillante. suffisante quantité pour obtenir deux livres de colature.

Dose, une à deux onces.

MIEL DE ROMARIN.

Mel rorismarini s. anthosatum. (fu. pa. sa. w. *sp.*)

♃ Fleurs fraîches de romarin, huit onces.
Eau de fontaine. . quatre onces.
Miel despumé chaud. . deux livres.

Faites digérer pendant dix à douze jours, dans un endroit chaud, puis bouillir au bain-marie, et passez en exprimant. (pa. w.)

sa. prescrit de faire digérer, puis bouillir ensemble, au bain-marie, quatre livres de miel et deux livres de fleurs; — *sp.* de faire digérer, pendant quelques jours, huit onces d'herbe de romarin sèche dans vingt-quatre onces de miel despumé; — fu. de mêler une partie d'infusion de romarin avec quatre de miel despumé.

Excitant, céphalique, anticolique, carminatif, utérin. — On peut aussi l'ajouter aux lavemens.

BAIN AROMATIQUE. (*ca.*)

♃ Romarin,
Thym,
Sauge,
Origan,
Menthe, de chaque, une demi-livre.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Ajoutez à la décoction

Essence de savon. . quatre onces.
Sel ammoniac. . . . deux onces.

VINAIGRE DE ROMARIN.

Acetum rorismarini. (f.)

♃ Fleurs de romarin. . . une partie.
Vinaigre blanc. . . seize parties.

Faites macérer pendant quinze jours, dans un vase couvert, en remuant de temps en temps, passez et filtrez.

VINAIGRE AROMATIQUE.

Acetum s. Acidum aceticum aromaticum s. odoratum. (d. ed. f'*. fe. han. o. p. po. pr. su. w. *c. hp. sp.*)

♃ Sommités de romarin,
Feuilles de sauge,
de chaque. . . . une once.
Fleurs de lavande, une once et demie.
Clous de girofle. . un demi-gros.
Vinaigre. . . . . deux livres.

Faites macérer pendant huit jours, et filtrez. (ed. *c.*)

f'*. p. su. et *sw.* prescrivent quatre onces de romarin, autant de sauge, deux onces de lavande, deux gros de girofle et huit livres de vinaigre.

♃ Herbe d'absinthe,
——— de romarin,
——— de sauge,
——— de menthe poivrée,
de chaque. . . . deux onces.
Cannelle. . . . une demi-once.
Clous de girofle,
Noix muscade, de chaque, deux gros.
Vinaigre. . . . . . huit livres.

Faites digérer, sur du sable tiède; passez en exprimant et filtrez. (d. o.)

♃ Racine de zédoaire,
Clous de girofle,
de chaque. . . une demi-once.
Herbe d'absinthe,
——— de romarin,
——— de sauge,
——— de menthe poivrée,
de chaque. . . . deux onces.
Vinaigre. . . . . . huit livres.

Après suffisante macération, passez en exprimant, et ajoutez à la colature

Esprit de romarin. . quatre onces.

Mêlez bien. (han. po. pr. *hp.*)

♃ Racine de souchet rond,
——— de petit galanga,
——— de zédoaire,
de chaque. . . une demi-once.
Herbe de romarin,
——— de sauge,
Fleurs de lavande,
——— de muguet,
——— de roses rouges,
de chaque. . . . . trois gros.
Bois de Rhodes,
Cannelle,
Clous de girofle,
Écorce fraîche de citron,
de chaque. . . . . deux gros.
Vinaigre. . . . . . deux livres.

Après trois jours de digestion, filtrez. (w. *sp.*)

♃ Racine de zédoaire,
——— de galanga,
de chaque. . . une demi-once.
Herbe de romarin,
——— de rue,
——— de marum,
Fleurs de lavande,
de chaque. . . . . deux gros.
Écorce fraîche de citron,
Clous de girofle,
Poivre cubebe,
Petit cardamome,
de chaque. . . . une demi-once.
Vinaigre. . . . quarante onces.
——— de muguet,
——— d'œillet,
de chaque. . . . deux onces.

Faites macérer et passez. (*sp.*)

♃ Sommités de romarin,
——— d'absinthe,
——— de sauge,
——— de rue,
de chaque. . une once et demie.
Roseau aromatique,
Cannelle,
Girofle, de chaque. . . deux gros.
Vinaigre. . . . . . six livres.

Après huit jours d'infusion, exprimez et ajoutez à la colature

Camphre. . . . . . une once.

On peut ajouter aussi deux gros d'ail. (fe.)

Cette dernière formule fournit une préparation qui ressemble davantage encore que les précédentes au vinaigre des quatre voleurs.

ESSENCE DE ROMARIN.

Essentia rorismarini. (br.)

♃ Sommités fleuries de romarin,
une once et demie.
Esprit de romarin. . . six onces.

Après suffisante digestion, exprimez et filtrez.

Excitant.

FOMENTATION AROMATIQUE.

Fomentum aromaticum. (*au.*)

♃ Herbe de romarin, une demi-once.
Vin rouge,
Eau, de chaque. . . trois onces.

Faites infuser et exprimez.

HUILE DE ROMARIN PAR INFUSION.

Oleum rorismarini. (c.)

♃ Fleurs de romarin. . . une partie.
Huile d'olive. . . trois parties.

Après trois ou quatre jours de digestion, faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, et exprimez.

HUILE ESSENTIELLE DE ROMARIN.

Oleum anthos æthereum, Ætheroleum anthos s. rorismarini. (a. am. ams. an. b. ba. be br. d. du. ed. f. fe. fu. g. han. li. lo. o. pa. po. pr. r. s. sa. su. wu. *br. c. sw.*)

♃ Fleurs de romarin. . . à volonté.
Eau. . . . . quantité nécessaire.

Distillez. (am. ams. b. be. du. ed. fe. g. lo. r. su. *br. c.*)

an. prescrit trois parties de fleurs et dix d'eau; — f. cinq de fleurs et sept d'eau; — fu. et li. une de fleurs et trois d'eau; — *sw.* une de fleurs et quatre d'eau; — d. une de fleurs et six d'eau; — han. o. po. pr. et s. une de fleurs et huit d'eau; — ba. une de fleurs et neuf d'eau; — a. une de fleurs et douze d'eau.

♃ Herbe fleurie de romarin, vingt-cinq parties.
Eau. . soixante et quinze parties.
Sel de cuisine. . . . trois parties.

Après trois jours de macération, distillez. (br. pa. sa.)

♃ Herbe de romarin. . à volonté.
Eau distillée de romarin, quantité suffisante.

Distillez. (wu.)

Dose, deux à cinq gouttes.

BAUME NERVAL.

Baume céphalique, Baume Saxon, Liniment stomachique, Baume aromatique ou apoplectique; Balsamum apoplecticum s. aromaticum s. cephalicum Saxonicum s. nervinum s. Scherzeri s. stomachicum, Linimentum aromaticum stimulans, Unguentum aromaticum s. nervinum. (b*. br. d. f. fi. fu. han. he. li. pa. s. su. w. wu. *ca. pid. sp. sw. vm.*)

1° Avec du baume du Pérou.

♃ Huile de muscade par expression, une once.
—— essentielle de romarin,
———————— de girofle,
de chaque . . . . . un gros.
———————— de succin, un demi-gros.
Baume du Pérou . . . . un gros.

Mêlez par la trituration. (li.)

pid. prescrit une once d'huile de muscade, un gros d'huile de girofle, autant d'huile de lavande, un scrupule d'huile de succin et un gros et demi de baume; — s. une once d'huile de muscade, un gros d'huile de girofle, autant d'huile de romarin, un scrupule d'huile de succin et un gros et demi de baume; — he. une once d'huile de muscade, un gros d'huile de girofle, autant d'huile de menthe poivrée, un scrupule d'huile de succin et un gros et demi de baume; — *vm.* trois onces d'huile de muscade, une demi-once d'huile de girofle, autant d'huile de lavande, autant d'huile de succin et deux gros de baume; — *sw.* trois gros d'huile de muscade, un scrupule d'huile de girofle, autant d'huile de succin et un gros et demi de baume; ou, une once d'huile de muscade, un gros d'huile de girofle, autant d'huile de lavande, un scrupule d'huile de succin et un gros et demi de baume; — d. une once d'huile de muscade, un demi-gros d'huile de girofle, autant d'huile de lavande, autant d'huile de romarin, un demi-scrupule d'huile de succin et un gros de baume.

♃ Huile de noix muscade, trois parties.
—— essentielle de girofle,
———————— de benjoin,
Baume du Pérou,
de chaque . . . . une partie.

Mêlez bien. (b*.)

♃ Huile de muscade . . . une once.
—— essentielle d'absinthe,
———————— d'écorce d'orange,
———————— de girofle,
———————— de macis,
———————— de menthe,
de chaque. . . . un demi-gros.
Baume du Pérou . . . . un gros.

Mêlez. (pa. w.)

han. donne la même formule, mais supprime l'huile d'écorce d'orange.

♃ Huile de noix muscade, une once.
—— essentielle de romarin,
———————— de lavande,
———————— de girofle,
de chaque. . . . un demi-gros.
———————— de succin,
Musc broyé avec l'alcool,
de chaque, un demi-scrupule.
Baume du Pérou. . . . un gros.

Mêlez. (br.)

♃ Huile de muscade, trois onces et demie.
—— de jasmin,
—— de cannelle,
—— de bois de Rhodes,
de chaque. . . un gros et demi.
—— de lavande,
—— de marjolaine,
—— de girofle,
de chaque. . . . . . un gros.
—— de rue,
—— de succin,
de chaque. . . . un scrupule.
Musc,

Ambre gris, de chaque, seize grains.
Civette. . . . un demi-scrupule.
Baume du Pérou. . deux scrupules.
Ivoire brûlé à noir, quantité suffisante.

Mêlez. (w. *sp.*)

pa. prescrit une once d'huile de muscade, un scrupule d'huile de romarin, autant d'huile de girofle, autant d'huile de cannelle, un demi-scrupule d'huile de lavande, autant d'huile de bois de Rhodes, autant d'huile de marjolaine, autant d'huile de rue, autant d'huile de succin, un gros et demi de baume et suffisante quantité de suie de succin.

♃ Huile de palme,
—— de noix muscade,
Moelle de cerf,
—— de cuisse de bœuf,
de chaque. . . . quatre onces.
Graisse d'homme,
—— de blaireau,
—— de vipère,
de chaque. . . . . une once.

Faites fondre à une douce chaleur, et ajoutez

Huile essentielle de lavande,
—— de menthe,
—— de romarin,
—— de sauge,
—— de thym,
—— de girofle,
de chaque. . . . . . un gros.
Camphre. . . . . . deux gros.
Baume du Pérou . . . une once.

Mêlez. (*sp.*)

♃ Moelle de bœuf,
Huile de muscade,
de chaque. . . . quatre onces.

Faites fondre ensemble; versez dans un flacon à large embouchure, et ajoutez

Huile essentielle de romarin, deux gros.
—— de girofle,
Camphre, de chaque. . . un gros.
Baume du Pérou dissous dans une demi-once d'alcool (36 degrés), deux gros.

Faites fondre le tout au bain-marie. (f. *ca.*)

2° Sans baume du Pérou.

♃ Huile de muscade . . . une once.
Cire jaune. . . . . deux gros.

Faites fondre doucement, et ajoutez

Huile essentielle de girofle,
—— de lavande,
de chaque . . . . deux gros.
—— de succin,
un demi-scrupule.

Mêlez. (fi. su.)

♃ Suif de mouton . . . deux livres.
Huile de camomille par coction,
—— de marjolaine par coction,
de chaque. . . quatorze onces.

Faites fondre et ajoutez, en retirant du feu,

Huile essentielle de romarin,
deux onces.

Mêlez bien. (wu.)

♃ Huile de muscade . . . une once.
—— de succin,
—— de girofle,
de chaque. . . . un demi-gros.
—— de lavande,
—— de genièvre,
de chaque . . . . . . un gros.

Mêlez à froid. (fu.)

♃ Huile de muscade, cent vingt parties.
—— de lavande,
—— de succin,
de chaque . . . quatre parties.
—— de romarin. . . six parties.
—— de marjolaine,
—— de menthe poivrée,
de chaque. . . . trois parties.
—— de macis . . . deux parties.

Broyez ensemble. (b*.)

ca. prescrit trente-trois gros d'huile de muscade, un gros et demi d'huile de lavande, autant d'huile de succin, un gros d'huile d'origan, autant d'huile de sauge, autant d'huile de marjolaine, autant d'huile de romarin, deux scrupules d'huile de rue, autant d'huile de macis, et autant d'huile de menthe; — *sp.* une once et demie d'huile de muscade, deux gros d'huile de marjolaine, autant d'huile de lavande, autant d'huile de romarin, autant d'huile de succin, autant d'huile de serpolet, un scrupule d'huile de rue, autant d'huile de pouliot, autant d'huile de mélisse, autant d'huile de menthe et autant d'huile de cardamome; — br. deux onces et demie d'huile de muscade, une demi-once d'huile de menthe, un gros d'huile d'écorce d'orange, autant d'huile de girofle, autant d'huile de macis, un demi-gros d'huile de romarin, autant d'huile de lavande, autant d'huile d'absinthe, autant d'huile de cumin, autant d'huile d'aneth, une petite quantité d'huile rosat et une demi-once de cire blanche; — w. un scrupule d'huile de lavande, autant d'huile de succin, quinze grains d'huile de pouliot, autant d'huile de marjolaine, autant d'huile de sauge, autant d'huile de romarin, autant d'huile de sarriette, un demi-scrupule d'huile de rue, autant d'huile de macis, douze grains d'huile de menthe, autant d'huile d'origan et une once d'huile de muscade.

℞ Huile de muscade . . . une once.
—— de succin . . . un demi-gros.
—— de roses,
—— de cannelle,
de chaque. . . . un scrupule.
—— de lavande,
—— de marjolaine,
de chaque . . . quinze grains.
—— de rue,
—— de benjoin,
de chaque . . un demi-scrupule.
—— de girofle,
—— d'écorce de citron,
de chaque . . . quatre grains.
Ambre gris . . . un gros et demi.
Civette . . . . quatre scrupules.
Musc. . . . . un gros.

Mêlez bien. (*sw.*)

Toutes ces préparations, qui sont très voisines les unes des autres, malgré les noms différens sous lesquels on les désigne, ne diffèrent essentiellement du baume de vie d'Hoffmann que par l'absence de l'alcool. On les emploie surtout à l'extérieur, en frictions sur le bas-ventre, dans la colique venteuse, la diarrhée opiniâtre, et les tranchées des enfans; sur les tempes, dans la céphalalgie; dans les mains tenues devant les yeux, contre la faiblesse de la vue et la lippitude; sur les membres, chez les enfans débiles. Parfois aussi on en fait prendre quelques gouttes sur du sucre, dans la dyspepsie.

BAUME DE VIE D'HOFFMANN.

Balsamum vitæ Hoffmanni s. ad modum Hoffmann, Mixtura oleoso-balsamica s. succinea, Liquor balsamico-aromaticus, Tinctura succini aromatica. (b*. br. d. o. pr. s. su. w. *au. bo. ca. sp. sw. vm.*)

℞ Huile de romarin, une demi-once.
—— de succin rectifiée, deux gros.
Alcool. . . . . . . une livre.

Mêlez. (pr.)

℞ Fleurs sèches de lavande,
Feuilles sèches de marjolaine,
———— de rue,
de chaque. . . . . une once.
Écorce fraîche de citron,
une demi-once.
Petit cardamome,
Clous de girofle,
Macis, de chaque. . . trois gros.
Eau-de-vie, trente-deux onces.
Eau . . . soixante-quatre onces.

Tirez, par la distillation, dix-huit onces de liquide, et faites dissoudre dans ce produit

Baume du Pérou, un gros et demi.
Huile rectifiée de succin, un demi-gros.

Conservez. (*vm.*)

℞ Huile essentielle de lavande
———— de marjolaine,
———— de girofle,
———— de macis,
———— de cannelle,
———— de citron,
de chaque. . . . un scrupule.
———— de rue,
de chaque . . . . dix gouttes.
Baume du Pérou. . . un demi-gros.
Alcool concentré . . . dix onces.

Faites digérer à froid, et filtrez à travers du coton. (b*. o. pr.)

s. prescrit une partie d'huile de lavande, autant d'huile de marjolaine, autant d'huile de girofle, autant d'huile de macis, autant d'huile de cannelle, autant d'huile de citron, une demi-partie d'huile de rue, autant d'huile de succin rectifiée, une partie et demie de baume du Pérou, deux cent quarante parties d'alcool concentré, et quatre jours d'infusion à froid; — d. un scrupule d'huile de lavande, autant d'huile de girofle, autant d'huile de macis, autant d'huile de cannelle, dix gouttes d'huile de succin rectifiée, un demi-gros de baume du Pérou, dix onces d'alcool concentré, et un peu de racine d'orcanette, pour colorer la teinture; — *bo.* dix gouttes d'huile de cannelle, autant d'huile de lavande, autant d'huile de girofle, autant d'huile de citron, autant d'huile de romarin, autant d'huile de succin, vingt gouttes de baume du Pérou liquide, et deux onces d'esprit de vin rectifié.

℞ Baume du Pérou,
Huile essentielle de lavande,
———— de marjolaine,
———— de girofle,
———— de citron,
———— de macis,
———— de cannelle,
———— de rue,
———— de succin,
Ambre gris, de chaque, un scrupule.

Mêlez bien ensemble, et faites dissoudre dans

Alcool concentré . . . dix onces.

Conservez. (br. w.)

au. prescrit quinze grains de baume du Pérou, dix gouttes d'huiles de lavande, marjolaine, girofle, serpolet, rue et succin, et cinq onces d'alcool; — *sp.* huiles de lavande, de marjolaine, de girofle, de cubèbe, de cardamome, de cannelle et de citron, de chaque, un scrupule; huile de macis, deux scrupules, huile de rue, huile de succin, baume du Pérou et ambre gris, de chaque, un demi-scrupule; alcool, vingt onces; —*ca.* huiles de lavande, de marjolaine, de girofle, de macis, de cannelle et de citron, de chaque, un scru-

pule; huile de rue, huile de succin et ambre gris, de chaque, un demi-scrupule; alcool, cinq onces; — b* et *hp*. huiles de lavande, de romarin, de bergamote, de genièvre et de térébenthine, de chaque, un demi-gros; alcool, dix onces; — *sw*. huiles de lavande, de marjolaine, de girofle, de macis, de cannelle, de citron, de rue et de succin, de chaque, dix gouttes; baume du Pérou, un demi-gros; alcool, dix onces; enfin, au besoin, quinze grains d'ambre gris et dix de musc; — li. huiles de romarin, de marjolaine, de girofle, de cannelle, de rue et de citron, de chaque, un scrupule; huile de succin, un demi-scrupule; baume du Pérou, un demi-gros; ambre, dix grains; musc, quinze grains; alcool, dix onces, et quatre jours de digestion à froid.

♃ Huile de succin rectifiée, une partie.
Baume du Pérou. . . trois parties.
Eau de lavande,
——— de Cologne,
de chaque. . cent vingt parties.

Faites dissoudre, et, au bout de quelques jours, filtrez. (*vm.*)

♃ Huile essentielle de girofle,
——— de cannelle,
——— de lavande,
——— de noix muscade,
de chaque. . . . un scrupule.
Teinture de succin. . quatre onces.

Mêlez. (su.)

Excitant, réputé nervin, céphalique et stomachique. — Dose, dix à vingt gouttes. —On l'emploie aussi à l'extérieur, en frictions.

Nous avons placé cette préparation à l'article du romarin, quoiqu'elle ne contienne pas d'huile essentielle de romarin dans toutes les formules, afin de ne pas l'éloigner des précédentes, avec lesquelles elle a les plus grands rapports.

BAUME OPHTHALMIQUE. (*au.*)

♃ Baume de vie d'Hoffmann, une once.
Ammoniaque liquide. . . un gros.
Huile essentielle de camomille,
vingt gouttes.
Alcool concentré. . une demi-once.

Recommandé par Lœbel de Lœbenstein, en lotions sur le front, les paupières et les joues, dans la faiblesse de la vue.

ONGUENT DE ROMARIN COMPOSÉ.

Unguentum rorismarini compositum. (pp.)

♃ Cire jaune. . . . . . une once.
Axonge de porc. . . . trois onces.

Faites fondre et ajoutez au mélange demi-refroidi

Huile essentielle de romarin,
Sous-carbonate d'ammoniaque,
de chaque. . . . une demi-once.

Mêlez bien. (pp.)

ONGUENT AROMATIQUE.

Unguentum aromaticum. (*au.*)

♃ Onguent de romarin composé,
deux onces.
Huile essentielle de lavande,
——— de cajeput,
——— de menthe,
——— de camomille,
de chaque. . . . un scrupule.

Utile dans les maladies asthéniques et nerveuses, ainsi que dans les paralysies.

EAU DE ROMARIN.

Aqua anthos. (a. ams. b. be. wu.)

♃ Herbe fleurie de romarin, une partie.
Eau. . . . . suffisante quantité.

Après vingt-quatre heures d'infusion, distillez dix parties. (ams. b. be.)

w. prescrit une partie d'herbe et six d'eau; — a. une partie d'herbe et douze d'eau; distillez quatre parties.

ESPRIT DE ROMARIN.

Spiritus anthos s. rorismarini. (a. ams. an. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g. han. li. lo. o. p. pa. po. pr. r. s. sa. su. w. wu. *br. c. sp. sw.*)

♃ Herbe fleurie de romarin, une partie.
Alcool (20 degrés). . quatre parties.

Après suffisante digestion, distillez un esprit marquant 28 degrés. (ams. an.)

fu. g. et li. prescrivent une partie de fleurs et six d'alcool; distillez quatre parties; — *sp.* une partie de fleurs et trois d'alcool; — du. une partie et demie de fleur, et huit parties d'alcool; distillez cinq parties; — ed. deux parties de fleurs et huit d'alcool; distillez sept parties; — br. pa. et w. une partie de fleurs et quatre d'alcool; — p. deux parties et demie de fleurs et dix d'alcool; distillez cinq parties; — fe. une partie et demie de fleurs et huit d'alcool; distillez six parties.

♃ Fleurs sèches de romarin, une partie.
Alcool. . . . . . quatre parties.

Après vingt-quatre heures de digestion, distillez au bain-marie, presque jusqu'à siccité, versez le produit sur de nouvelles fleurs, et redistillez. (*sa.*)

d. prescrit de distiller les deux tiers d'un mélange d'une livre de fleurs et six livres d'eau-de-vie, et de redistiller le produit avec une demi-livre de nouvelles fleurs; — wu. de distiller une livre et demie de fleurs avec dix livres d'alcool, et de redistiller le produit sur trois onces de fleurs.

♃ Fleurs de romarin. . . une partie.
Alcool (0,910),
quatre parties et demie.
Eau. . . . . six parties.

Après vingt-quatre heures, distillez quatre parties (0,913). (a.)

am. lo. et *c.* prescrivent deux livres de fleurs, huit pintes d'eau-de-vie et assez d'eau pour éviter l'empyreume; distillez huit pintes; — han. o. pa. pr. et s. une partie de fleurs, quatre d'alcool et suffisante quantité d'eau; — *br.* une livre et deux onces de fleurs et huit livres d'eau-de-vie; distillez les trois quarts; — su. une partie de fleurs, quatre d'alcool et deux d'eau; distillez deux parties; — fi. une partie de fleurs, deux d'alcool et deux d'eau; distillez deux parties; — e. une partie de fleurs et deux d'eau-de-vie; distillez une partie.

♃ Fleurs de romarin. . douze parties.
Alcool. . . . . . . six parties.
Eau. . . . . deux parties.

Distillez doucement six parties, versez le produit sur

Fleurs fraîches de romarin,
douze parties.
Eau. . . . . deux parties.

Distillez six parties. (*sw.*)

♃ Herbe fleurie de romarin,
douze parties.
Alcool (22 degrés), trente-six parties.
Eau distillée de romarin,
douze parties.

Au bout de quatre jours, distillez trente parties. (f.)

r. prescrit une demi-livre de romarin, une livre d'eau de romarin et quatre livres d'alcool; distillez trois livres.

EAU DE LA REINE DE HONGRIE.

Esprit aromatique, Eau de Hongrie, Eau de romarin composée; Aqua Hungarica s. reginæ Hungariæ s. anthos composita, Alcohol anthos compositus. (br. d. fe. han. w. *sw. vm.*)

♃ Fleurs de romarin. . . une livre.
——— de lavande. . quatre onces.
Eau-de-vie. . . . . six livres.

Après douze heures de digestion, distillez trois livres. (d.)

♃ Fleurs de romarin. . trois parties.
——— de lavande. . . une partie.
Eau-de-vie. . . . . . six parties.
—— pure. . . . douze parties.

Distillez les trois quarts. (*sw.*)

vm. prescrit une partie de lavande, trois de romarin, douze d'eau-de-vie et quarante d'eau; distillez dix-huit parties.

♃ Herbe fleurie de romarin,
——— de serpolet,
——— de thym,
de chaque. . . . . une partie.
Eau-de-vie. . vingt-quatre parties.
—— pure. . quarante-huit parties.

Distillez vingt parties. (*vm.*)

♃ Herbe fleurie de romarin,
quatre livres.
——— de sauge. . six onces.
Gingembre. . . . . deux onces.
Eau-de-vie. . . . . douze livres.
—— pure. . . . . deux livres.

Distillez onze livres. (br. han. w.)

vm. prescrit une partie de gingembre, trois de sauge, vingt-quatre de romarin, quatre-vingt-dix d'eau-de-vie et cent quatre-vingts d'eau; distillez soixante-six parties.

♃ Herbe de romarin. . . deux livres.
—— de sauge. . . . trois onces.
—— de thym. . . . six onces.
Alcool (34 degrés). . . seize livres.

Faites macérer pendant deux jours, distillez au bain-marie, et rectifiez le produit en le redistillant. (fe.)

ESPRIT CARMINATIF.

Spiritus carminativus; Alcohol helenii compositum. (e.)

♃ Racine d'aunée,
——— de carline,
de chaque. . . . . une once.
Sommités de romarin,
——— de marjolaine,
de chaque. . . . quatre onces.
Baies de laurier,
Fenouil,
Carvi,
Anis, de chaque. . . . une once.
Poivre de la Jamaïque,
Cannelle,
de chaque. . . une demi-once.
Écorce fraîche d'orange, trois gros.
Eau-de-vie. . . . . trois livres.

Faites digérer pendant deux jours, dans un vase couvert, puis distillez au bain-marie.

EAU APOPLECTIQUE.

Aqua apoplectica. (pa. w. *sp.*)

♃ Herbe fleurie de sauge, huit onces.
——— de marjolaine,
——— de serpolet,
de chaque. . . . . une once.
Fleurs de muguet. . . trois onces.
——— de lavande,
——— de romarin,
de chaque. . . . deux onces.
Cannelle. . . . une once et demie.

Cubèbes. . . . . une demi-once.
Girofle. . . . . trois gros.
Macis. . . . . deux gros.
Vin blanc. . . . . douze livres.

Après trois jours de macération, distillez la moitié. (w.)

♃ Racine de roseau aromatique,
——— d'iris de Florence,
——— d'aristoloche ronde,
de chaque. . une once et demie.
Herbe de marjolaine,
—— d'ivette,
—— de romarin,
Fleurs de primevère,
de chaque. . . . une poignée.
Semences de siler montain,
——— de fenouil,
de chaque. . . un gros et demi.
Cubèbes,
Muscade,
Girofle, de chaque. . . trois gros.
Cannelle,
Bois d'aloès,
de chaque. . . . . deux gros.
Poivre long,
Sagapenum,
Opopanax,
Myrrhe,
Sandaraque,
de chaque. . . un gros et demi.
Eau de fleurs de primevère,
——de tilleul,
——de sauge,
de chaque. . . . dix-huit onces.

Après huit jours d'infusion, distillez. (*sp.*)

♃ Fleurs fraîches de muguet,
———— de lavande,
———— de primevère,
———— de tilleul,
———— de bétoine,
———— d'œillet,
de chaque. . . . . une once.
Herbe de romarin,
——— de marjolaine,
——— de basilic,
——— de sauge,
——— de serpolet,
——— de marum,
de chaque. . une once et demie.
Cannelle. . . . . . deux onces.
Girofle. . . . . six gros.
Muscade. . . . . . . une once.
Petit cardamome,
Cubèbes,
Zédoaire,
Santal citrin,
de chaque. . . une demi-once.
Alcool,
Vin généreux,
de chaque. . . . . cinq livres.

Faites macérer, d'une part, les herbes et fleurs dans l'alcool, de l'autre, les aromates dans le vin, mêlez les deux liqueurs, distillez doucement, conservez le premier produit, qui est clair et limpide, pour l'usage interne, et le suivant, qui est blanc et oléagineux, pour l'usage externe. (pa. w.)

Dose, depuis deux gros jusqu'à une once, dans la colique venteuse. A l'extérieur, en frictions ou suffumigations.

ROMARIN SAUVAGE.

Ledum palustre, L.

Heydebienenkraut, *Sumpfporsch* (*Al.*); *marsh ledum* (*An.*); *vild rosmarin* (*D.*); *wilde rosmaryn* (*Ho.*): *ledo* (*I.*); *rozmaryn czeski* (*Po.*); *getporss*, *sqwattram* (*Su.*).

a. br. d. f. fe. fi. ham. han. h o. po. pr. r. s. su. w. *be. m. sp.*

Plante ♃ (décandrie monogynie, L.; rhodoracées, J.), du nord de l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 54.)

On emploie les sommités (*herba s. folia Ledi palustris cum floribus s. Rorismarini sylvestris s. Anthos sylvestris*), qui se composent de rameaux velus, roussâtres, garnis de feuilles linéaires, presque sessiles, repliées sur les bords, vertes en dessus, cotonneuses et roussâtres en dessous, et terminés par des ombelles sessiles de fleurs blanches. Leur saveur est amère et styptique.

Cette plante, réputée narcotique, a été préconisée dans les maladies convulsives et spasmodiques.

INFUSION DE ROMARIN SAUVAGE.

Infusum ledi s. ledi palustris. (b*. *sw. sy.*)

♃ Feuilles de romarin sauvage,
une demi-once à une once.
Eau bouillante. . . . une livre.

Faites infuser pendant une heure, et passez.

Conseillée dans la lèpre, la gale, la teigne, la coqueluche, les maladies vénériennes. — Dose, une demi-livre à une livre, deux fois par jour.

RONCE.

Cinq plantes de ce nom sont citées dans les pharmacopées :

1° *Ronce de montagne; Rubus Chamæmorus*, L.

Multbeere (*Al.*); *montain bramble* (*An.*) *multebær*, *myrebær*, *laamanak*, *latoch* (*D.*); *aalbes blaadige bramboos* (*Ho.*); *moruszka* (*Po.*).

d. po. r. *be. m.*

Plante ♃ (icosandrie polygynie, L.; rosacées, J.), du nord de l'Europe. (*fig.* Lin. *Fl. Lap.* t. 5. t. 1.)

On emploie les fruits (*fructus s. baccæ Chamæmori*), qui sont des baies inodores,

d'une saveur un peu acide avant la maturité, aqueuse et peu agréable après cette époque.

2° *Ronce noire; Rubus fruticosus*, L.

Strauchartige Himbeere, gemeiner Brombeerstrauch (*Al.*); *common bramble* (*An.*); *brambær* (*D.*); *zarca* (*E.*); *bramen, brummeln* (*Ho.*); *rovo* (*I.*); *jezyny* (*Po.*); *sylva* (*Por.*); *brombær* (*Su.*).

an. br. e. f. w. *br. sp.*

Arbrisseau commun dans toute l'Europe. (*fig.* Lmk. *Enc. méth.* t. 441.)

On emploie les fruits (*baccæ Rubi nigri s. fruticosi s. Mori rubri*), qui sont des baies inodores et d'une saveur agréable.

3° *Ronce septentrionale; Rubus arcticus.*

Nordische Himbeere (*Al.*); *dwarf bramble* (*An.*); *akerbær* (*Su.*).

br. r. su. *be. m.*

Arbrisseau du nord de l'Europe. (*fig.* Lin. *Fl. Lap.* t. 5. f. 2.)

On emploie les fruits (*Baccæ Norlandicæ*), qui sont des baies d'une odeur agréable, d'une saveur agréable et vineuse.

4° *Ronce commune; Rubus trivialis*, Mich.

Dewberry (*An.*).

am. *c.*

Arbrisseau de l'Amérique septentrionale.

Son écorce est astringente.

5° *Ronce velue; Rubus villosus*, Willd.

Blackberry (*An.*).

am. *c.*

Arbrisseau de l'Amérique septentrionale. (*fig.* Big. *Med. bot.* t. 58.)

Son écorce est astringente.

DÉCOCTION DE RONCE VELUE.

Decoctio rubi villosi. (am. b*.)

♃ Écorce de la racine du *rubus villosus*, une once.
Eau. . . . . quantité suffisante pour obtenir, après l'ébullition, huit onces de colature.

Astringent, usité dans le nord de l'Amérique. — Dose, une demi-verrée plusieurs fois par jour.

SIROP DE RONCE.

Syrupus rubi arctici. (su.)

♃ Suc récemment exprimé et dépuré des baies du *rubus arcticus*, une livre.
Sucre blanc. . . . . deux livres.

Faites un sirop, à une douce chaleur.

ROQUETTE.

Brassica Eruca, L.

Senfkohl, Rauke (*Al.*); *rocket* (*An.*); *bjla horcice* (*B.*); *hvid sennep* (*D.*); *eruga* (*E. Por.*); *rokette* (*Ho.*); *ruca* (*I.*); *rukiew* (*Po.*).

br. d. e. f. fe. g. li. r. w. wu. *be. br m. z.*

Plante ⊙ (tétradynamie siliqueuse, L.; crucifères, J.), du midi de l'Europe. (*fig.* Blackw. *Herb.* t. 242.)

On emploie la semence (*semen Erucæ*), qui est un peu plus grosse et moins ronde que celle de la moutarde. Elle a une odeur légèrement désagréable, une saveur âcre, brûlante et amère.

CONSERVE DE ROQUETTE.

Conserva erucæ. (sa.)

♃ Feuilles de roquette mondées et pilées,
Sucre cuit à la plume,
de chaque. . . . parties égales.

Mêlez exactement avec une spatule de bois.

ROSAGE.

Rosage à fleurs blanches; Rhododendrum Chrysanthum, L.

Sibirische Schneerose (*Al.*); *yellom flower'd rhododendron* (*An.*); *roze sybiryyskie* (*Po.*).

ed. fe. han. po. pr. r. s. w. wu. *c. m.*

Sous-arbrisseau (décandrie monogynie, L.; rhodoracées, J.) des Alpes et de la Sibérie. (*fig.* Pall. *Fl. Ross.* I. t. 30.)

On emploie les tiges et feuilles (*stipites et folia Rhododendri chrysanthi*), qui se composent de rameaux gros comme des plumes d'oie, longs, brunâtres, et de feuilles oblongues, rudes, glabres, à pédoncules courts.

Excitant, narcotique, sudorifique, diurétique.

CONSERVE DE ROSAGE.

Conserva rhododendri chrysanthi. (*sw.*)

♃ Feuilles fraîches de rosage, une partie.
Sucre blanc. . . . deux parties.

Broyez ensemble, et faites une pâte homogène.

POUDRE ANTIARTHRITIQUE. (*ca.*)

Poudre de réglisse. . . deux gros.
——— de rosage à fleurs blanches, dix grains.

Mêlez, et faites dix doses, dont on donne une matin et soir, en augmentant d'une chaque jour, jusqu'à ce que le malade éprouve une diaphorèse abondante.

29.

INFUSION DE ROSAGE A FLEURS BLANCHES.

Infusum rhododendri chrysanti. (b*. *aa.*)

♃ Feuilles de rosage à fleurs blanches, deux gros à une demi-once.
Eau de fontaine. . . . dix onces.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, dans un vase couvert, et passez. (b*.)

♃ Feuilles de rosage, une demi-once.
Eau bouillante. . . . huit onces.

Faites infuser, et ajoutez à la colature

Teinture aromatique. . deux gros.

Mêlez. (*aa*)

Conseillée par Koelpin, dans le rhumatisme chronique. — Dose, une demi-tasse, deux ou trois fois par jour.

TEINTURE DE ROSAGE A FLEURS BLANCHES.

Tinctura rhododendri chrysanthi. (b*.)

Feuilles de rosage à fleurs blanches, deux onces.
Eau-de-vie de France,
Vin d'Espagne,
de chaque. . . une demi-livre.

Faites digérer pendant quinze jours.

Excitant, légèrement narcotique et réputé diurétique. — Dose, cinq cuillerées dans la décoction du marc de la teinture avec une livre d'eau.

ROSEAU.

Il est parlé de deux espèces de ce genre de plantes dans les pharmacopées :

1° *Roseau à balais: Arundo Phragmites*, L.

Gemeines Rohr (*Al.*); *common readgrass* (*An.*); *gemeene riet* (*Ho.*); *canna palustre* (*I.*).

f.

Plante ♃ (triandrie digynie, L.; graminées, J.), du midi de l'Europe. (*fig.* Leers, *Fl. herb.* t. 7.)

On emploie la racine, qui est alongée, géniculée et d'un blanc jaunâtre. Elle a une saveur douce.

Plusieurs écrivains ont prétendu qu'elle fait la base du rob de Laffecteur.

2° *Roseau des jardins*, *Canne de Provence; Arundo Donax*, L.

Spanisches Rohr (*Al.*); *mannard readgrass* (*An.*); *canna* (*E.*).

e. f.

Plante ♃, du midi de l'Europe. (*fig.* Scheuch. *Gram.* 159. t. 3.)

Sa racine et la précédente sont regardées comme diurétiques et diaphorétiques. — Dose, une demi-once à deux onces, dans une pinte d'eau, réduite à moitié.

ROSEAU AROMATIQUE.

Acore odorant; Acorus Calamus, L.

Kalmus, Gewürzkalmus Magenwurzkalmus, Ackerwurzel, Ackermann, wohlriechende Schwerdtlilie, deutsche Zittwer (*Al.*); *sweet flag* (*An.*); *kusset alderirieh* (*Ar. Eg.*); *schuit buch* (*Beng.*); *prustworec, prsnj koren* (*B.*); *bagy* (*Cun.*); *thach xuog bo* (*C. Co.*); *wadda kaka, valsambu, wadakaha* (*Cy.*); *calmus* (*D.*); *butch* (*Duk.*); *acoro aromatico* (*E.*); *bach, kusseb beiva* (*Hi.*); *kalmus* (*Ho.*); *acoro, calamo aromatico, canna odorifera* (*I.*); *kawa-sob* (*Jap.*): *vaymbu* (*Malab.*); *vudge* (*Pe.*); *tatarskie ziele* (*Po.*); *acoro calamo* (*Por.*); *vacha, haimavati, golomi* (*Sa.*); *kallmus* (*Su.*); *vassambu* (*Tam.*); *vudza* (*Tel.*).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. su. w. wu. ww. *a. be. br. c. g. m. pa. sp. z.*

Plante ♃ (hexandrie monogynie, L.; aroïdes, J.), qu'on rencontre dans les lieux humides, en Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 207.)

On emploie la racine (*radix Calami vulgaris s. veri*), qui est assez longue, de la grosseur du petit doigt, subcomprimée, géniculée, garnie d'un grand nombre de fibrilles ou de cicatrices produites par la section du chevelu, d'un vert brunâtre ou d'un blanc rougeâtre en dehors, blanche, molle et d'un tissu spongieux en dedans. Elle a une odeur aromatique et agréable, une saveur chaude et un peu amère.

Successivement analysée par Hoffmann, Neumann, Cartheuser et Trommsdorf, elle a fourni à ce dernier une huile essentielle, de l'émétine, une matière extractive, de la gomme, de la résine et du ligneux.

Il ne faut pas la confondre avec le *Calamus odoratus s. Asiaticus s. radix Sancti s. aromaticus*, autrefois fort estimé, mais qu'on ne trouve plus aujourd'hui dans le commerce, et auquel se rapportent la plupart des synonymes orientaux placés en tête de l'article. Ce dernier est en morceaux longs de six pouces, de la grosseur d'une plume, rougeâtres en dehors, parsemés de nœuds, et remplis d'une moelle blanche, fort amère. Guibourt a reconnu qu'il se compose de fragmens des tiges d'une gentiane des Indes, voisine du *Gentiana Chirayita*, Roxb., et qu'il n'est par conséquent pas une simple variété du précédent, comme on l'a cru pendant long-temps. Ainslie ne dit cependant pas un mot de cette origine, plus que douteuse, quoiqu'il parle du *Gentiana Chirayita*, ainsi appelé d'après ses noms orientaux de *schayrœt cuchie* (*Tam.*); *chiraeta* (*Duk. Hi.*); *kiratalicta* (*Sa.*); *schilasuttucoiellu* (*Tel.*). La racine de cette plante est très amère, et considérée par les Indiens comme tonique, stomachique et fébrifuge.

Le roseau aromatique est excitant, tonique, stomachique et carminatif. En poudre, on le donne à la dose d'un scrupule jusqu'à un gros. Cox dit que la matière médicale ne perdrait pas beaucoup à sa suppression, et que le gingembre le remplacerait fort bien; nous pensons qu'il faut conserver avec soin tous les produits indigènes qui peuvent diminuer nos tributs à l'étranger.

POUDRE DE ROSEAU AROMATIQUE.

Pulvis calami aromatici. (*au.*)

♃ Roseau aromatique, deux onces.
Sucre blanc. . . . . une once.
Dose, depuis un scrupule jusqu'à un gros.

TROCHISQUES HÉDYCHROI.

Trochisci hedychroi s. calami aromatici. (e. pa. *sp.*)

♃ Racine de roseau aromatique,
———— de valériane,
———— de costus d'Arabie,
Schénanthe,
Cassia lignea, de chaque, six gros.
Bois d'aloès. . une once et demie.
Cannelle,
Petit cardamome,
de chaque. . . . . trois onces.
Herbe de marjolaine,
———de marum,
de chaque. . une once et demie.
Nard des Indes. . . deux onces.
Malabathrum,
Mastic, de chaque. . . six gros.
Myrrhe. . . . . . trois onces.
Safran. . . . une once et demie.
Baume de la Mecque. . . six gros.
Vin de Chypre, quantité suffisante.

Faites des trochisques.

Ces trochisques n'ont d'autre usage que d'entrer dans la thériaque d'Andromaque.

CONSERVE DE ROSEAU AROMATIQUE.

Conditum calami. (pa. w. *pie.*)

♃ Racine de roseau aromatique, à volonté.

Faites-la ramollir par l'ébullition, dans suffisante quantité d'eau, laissez-la ensuite égoutter, et versez dessus du sucre cuit à la plume.

CONFECTION DE ROSEAU AROMATIQUE. (*vm.*)

♃ Racine sèche de roseau aromatique, deux parties.

Après l'avoir écorcée et coupée, faites-la macérer dans suffisante quantité d'eau chaude, jusqu'à ce qu'elle soit ramollie; alors pilez dans un mortier de marbre, remettez au feu avec la même eau, passez à travers un tamis, ajoutez trois parties de sucre blanc à la pulpe, et faites-la évaporer jusqu'en consistance convenable.

ÉLECTUAIRE STOMACHIQUE. (*sm.*)

♃ Poudre de roseau aromatique, quatre gros.
Conserve de cochléaria, deux onces.
Sirop d'écorce d'orange, quantité suffisante.
Élixir acide de Haller, quelques gouttes.

Conseillé par Wedekind, dans les digestions laborieuses. — Dose, une cuillerée à café, deux fois par jour. — Sainte-Marie substitue le suc de citron à l'élixir acide.

ÉLECTUAIRE DE ROSEAU AROMATIQUE.

Electuarium de acoro. (w.)

♃ Racine fraîche de faux acore râpée, six onces.
Vin rouge. . . . . . . une livre.

Faites cuire jusqu'à ce qu'il ne reste que dix onces de liquide; ajoutez alors

Sucre blanc. . . . trente onces.
Racine de roseau aromatique confite et hachée menu,
Gingembre confit et coupé menu, de chaque. . . . quatre onces.
Écorce confite d'orange,
———————— de citron,
de chaqu, une once et demie.
Petit cardamome,
Noix muscade,
Poivre long, de chaque, trois gros.
Clous de girofle. . . . cinq gros.
Cannelle. . . . . . . une once.
Conserve de roses. . . une livre.

Stomachique agréable, qu'on a surtout préconisé chez les vieillards et les sujets lymphatiques. — Dose, une demi-once à une once.

EAU DE ROSEAU AROMATIQUE.

Aqua calami radicis. (s. sa.)

♃ Racine de roseau aromatique, une partie.
Eau salée. . . . . . six parties.

Après quelques jours de macération, distillez. (sa.)

s. prescrit de faire macérer une partie de racine dans douze d'eau, pendant vingt-quatre heures, et de tirer neuf parties de liquide par la distillation.

HUILE DE ROSEAU AROMATIQUE.

Ætheroleum calami radicis. (han. pa. po. pr. sa. w.)

♃ Racine de roseau aromatique, une partie.
Eau commune. . . huit parties.

Distillez, et recueillez l'huile qui surnage l'eau. (han. po. pr.)

pa. prescrit une partie de racine et six d'eau; — sa. quatre de racine, trente-deux d'eau et une de sel commun; — w. six de racine, trente-six d'eau et une de sel.

OLÉO-SUCRE DE ROSEAU AROMATIQUE.

Oleosaccharum calami aromatici. (han. pr.)

♃ Sucre blanc. . . . . une once.
Huile essentielle de roseau aromatique. . . . vingt-quatre gouttes.

Mêlez en triturant.

INFUSION DE ROSEAU AROMATIQUE.

Infusum calami aromatici. (dd. pp. ww.)

♃ Racine de roseau aromatique, un gros.
Eau bouillante. . . douze onces.

Faites infuser pendant un quart d'heure, dans un vase couvert, et passez. (dd.)

pp. et ww. prescrivent une once et demie de racine et une livre et demie d'eau.

POTION EXCITANTE. (*au.*)

♃ Racine de roseau aromatique, dix gros.
Eau bouillante. . . . huit onces.

Faites infuser, et ajoutez à la colature

Eau de menthe poivrée, deux onces.
Éther muriatique, un demi-gros à trois gros.
Sirop quelconque. . . une once.

Mêlez. — Dose, une cuillerée toutes les deux heures ou toutes les heures, ou même plus souvent.

SIROP DE ROSEAU AROMATIQUE.

Syrupus de arundine. (sa.)

♃ Racine fraîche et hachée menu de roseau aromatique, une livre et demie.
Écorce extérieure fraîche de citron, — six onces.
Fleurs de pas-d'âne, deux poignées.
Suc dépuré de pommes, deux livres.
Eau commune. . . . six livres.
Miel blanc. . . . . trois livres.
Sucre blanc. . . . . une livre.

Faites digérer pendant douze heures l'écorce dans une demi-livre de suc, exprimez et passez; faites macérer pendant une nuit la racine dans le reste du suc et l'eau; le matin, faites cuire jusqu'à réduction de moitié; ajoutez alors les fleurs; après un court bouillon, passez en exprimant; ajoutez le sucre et le miel, clarifiez, versez le suc en réserve, et faites un sirop.

TEINTURE DE ROSEAU AROMATIQUE.

Essentia s. Tinctura calami aromatici. (a. br. han. w. *hp.*)

♃ Racine de roseau aromatique, deux onces.
Alcool (0,910). . . . . une livre.

Après suffisante digestion, filtrez. (a. *hp.*)

han. prescrit cinq onces de racine et deux livres d'alcool; — br. et w. une once et demie de racine et six onces d'alcool.

Excitant, stomachique, carminatif. — Dose, un demi-gros à un gros.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE ROSEAU AROMATIQUE.

Extractum calami s. calami aromatici gummoso-resinosum. (a. b*. li. po. pr. s. sa. w.)

♃ Racine de roseau aromatique,
Alcool, de chaque. . . une partie.
Eau commune. . . neuf parties.

Faites digérer pendant douze heures, à une douce chaleur, passez en exprimant, tirez l'alcool par la distillation, et évaporez le résidu jusqu'en consistance convenable. (po.)

a. b*. pr. et s. prescrivent deux parties de racine, trois d'alcool (0,910) et neuf d'eau.

♃ Racine de roseau aromatique, une partie.
Alcool . . . . cinq à six livres.

Faites digérer sur le bain de sable, et passez en exprimant; faites digérer et bouillir un peu le résidu avec trois livres d'eau, clarifiez la décoction avec du blanc d'œuf, réunissez les deux liqueurs, tirez l'alcool par la distillation, et évaporez jusqu'en consistance d'extrait. (w.)

li. prescrit une partie et demie de racine, six d'alcool et neuf d'eau; ces dernières, pour mettre en digestion sur le résidu.

VIN DE ROSEAU AROMATIQUE.

Vinum calami aromatici. (*au.*)

♃ Racine de roseau aromatique, une once et demie.
Vin rouge. . . . . . une livre.

Après trois jours de digestion, filtrez. A prendre par verrées.

EXTRAIT VINEUX DE ROSEAU AROMATIQUE. (sa.)

♃ Racine de roseau aromatique, une livre.
Vin blanc généreux, cinq à six livres.

Faites digérer pendant trois jours sur le bain de sable, et exprimez avec force; faites bouillir le résidu avec suffisante quantité de nouveau vin, réduisez à moitié, passez en exprimant, réunissez les deux teintures et évaporez-les sur un feu doux.

TEINTURE DE ROSEAU AROMATIQUE COMPOSÉE.

Élixir aromatique; Tinctura calami composita. (b*. han. li. po. pr. *sp.*)

♃ Racine de roseau aromatique, trois onces.
——— de zédoaire,
——— de gingembre,
de chaque. . . . . une once.
Oranges non mûres . . deux onces.
Alcool . . . . trois livres.

Après suffisante digestion, exprimez et filtrez. (b*. po. pr.)

han. substitue l'angélique au gingembre.

℞ Cannelle,
Roseau aromatique,
Petit galanga, de chaque, une once.
Herbe de menthe poivrée,
Écorce fraîche de citron,
de chaque. . une once et demie.
Petit cardamome,
Gingembre, de chaque, deux gros.
Alcool . . . . . trente onces.

Après quatre jours de digestion, exprimez et filtrez. (li.)

℞ Racine de roseau aromatique,
——— de gingembre,
Coriandre,
Poivre noir, de chaque. . une once.
Alcool. . . deux livres et demie.

Après huit jours de digestion, exprimez et filtrez. (b*.)

℞ Racine de roseau aromatique,
Coriandre, de chaque, deux onces.
Alcool. . . . vingt-quatre onces.

Faites infuser et filtrez. (*sp.*)

Excitant, stomachique, carminatif. — Dose, quarante à cinquante gouttes, deux fois par jour.—On doit préférer la première formule aux deux autres.—Niemann prescrit ordinairement cette teinture dans du vin, avec du sirop d'écorce d'orange. Ainsi administrée, c'est un excitant fort agréable, et presque une liqueur de table.

Trommsdorf a proposé (b*.) la formule suivante :

℞ Racine de roseau aromatique,
——— de gentiane,
de chaque. . . . trois onces.
——— de benoite,
deux onces et demie.
——— d'angélique,
une once et demie.
——— de gingembre, une demi-once.
Fenouil . . . . . deux onces.
Alcool, cent quatre-vingt-seize onces.

Faites digérer pendant six jours, exprimez et filtrez.

Dose, une cuillerée à café dans du vin. — Cette formule contient trop de gentiane, qui rend la liqueur plutôt amère qu'aromatique.

TEINTURE STOMACHIQUE DE LENTIN. (han.)

℞ Racine de roseau aromatique,
——— de petit galanga,
——— de gentiane,
——— de zédoaire,
de chaque. . une once et demie.
——— de rhubarbe. . . six gros.
Cochenille. . . . . . deux gros.
Petit cardamome. . . . trois gros.
Écorce d'orange. . . . une once.
Herbe de chardon-bénit,
une once et demie.
Alcool . . . . cinq livres.

Après suffisante digestion, exprimez et filtrez.

Excitant. — Dose, soixante à quatre-vingts gouttes, deux fois par jour, dans un véhicule approprié.

ESSENCE CÉPHALIQUE.

Essentia cephalica. (w.)

℞ Racine de roseau aromatique,
Bois d'aloès,
—— de santal citrin,
Écorce de culilawan,
de chaque. . . . . trois gros.
Herbe de bétoine,
—— de marum,
—— de sauge,
Fleurs de lavande,
Cannelle,
Noix muscade,
Cubèbes,
Petit cardamome,
Clous de girofle,
de chaque . . . . deux gros.
Eau apoplectique spiritueuse,
Élixir de vie de Matthiole incomplet, de chaque. . . huit onces.

Après suffisante extraction, exprimez et filtrez.

Excitant, stomachique, cordial, carminatif. — Dose, depuis un scrupule jusqu'à un demi-gros.

ROSE TRÉMIÈRE.

Passerose; Althæa rosea, Cav.

Stockroseneibisch (*Al.*); *hollyhock* (*An.*); *zahradnj neb kzjmsky slez* (*B.*); *hæstrose* (*D.*); *stockwos* (*Ho.*); *alcea* (*I.*); *czarna roza* (*Po.*); *stockros* (*Su.*).

ba. br. fe. fu. han. he. li. o. po. pr. r. su. w. wu. *be. br. m. pid. sp. z.*

Plante ♂ (monadelphie polyandrie, L.; malvacées, J.), originaire d'Orient, et cultivée dans les jardins de l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 236.)

On emploie les fleurs (*flores Malvæ arboreæ s. roseæ s. hortensis*), qui sont grandes, et variables pour la couleur; on ne prend que celles d'un noir foncé ou d'un rouge brunâtre. Leur odeur est faible, leur saveur mucilagineuse et un peu styptique.

ROSIER.

Cinq espèces de ce genre de plantes se trouvent citées dans les pharmacopées :

1° *Rosier à cent feuilles; Rosa centifolia*, L.

Centifolienrose (*Al.*); *hundred leav'd rose* (*An.*); *ruze cerwena* (*B.*); *fyld rose*, *ræd roee* (*D.*); *rosa de Alexandria* (*E.*); *damask rozen* (*Ho.*); *roze centyfoliie* (*Po.*); *rosa* (*R.*); *rosor* (*Su.*).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g. han. he. li lo. o. p. po. pr. r. s. su. w. wu. *be. br. c. g. m. pid. sp. z.*

Arbrisseau (icosandrie polygynie, L.; rosacées, J.) cultivé dans tous les jardins de l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 600.)

On emploie les fleurs (*flores Rosarum incarnatarum s. pallidarum*), qui se composent de pétales ovales, entiers, d'un rose pâle. Elles ont une odeur fort agréable, que la dessiccation enlève presque entièrement; leur saveur est un peu amère, âcre et styptique.

2° *Rose musquée; Rosa moschata*, Ait.

f.

Arbrisseau originaire du nord de l'Afrique.

Les fleurs servent, d'après Willdenow, à préparer l'essence de rose.

3° *Rose blanche; Rosa alba*, L.

br. f. w. *be. m. sp. z.*

Arbrisseau répandu dans toute l'Europe. (*fig.* Œd. *Fl. Dan.* t. 1215.)

Ses fleurs (*flores Rosæ albæ*) ont une odeur agréable, une saveur amarescente et styptique.

4° *Rose rouge, Rose de Provins*; *Rosa gallica*, L.

Essigrose (*Al.*); *red rose* (*An.*); *edike rose* (*D.*); *rosa rubra*, *rosa castellana* (*E.*); *fransche rosen* (*Ho.*); *roza damascenskie* (*Po.*); *rosa vermalha* (*Por.*); *rættikeroser* (*Su.*).

ams. an. b. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. g. han. he. lo. o. p. po. pr. r. s. su. w. ww. *be. br. c. g. m. sp.*

Arbrisseau du midi de l'Europe. (*fig.* Blackw. *Herb.* t. 82.)

On emploie les fleurs (*flores Rosæ rubræ*), qui se composent de pétales non encore épanouis et séparés de leurs onglets.

5° *Rosier sauvage, Églantier; Rosa canina*, L.

Hundsrose, *Hahnbuttenstrauch*, *Hagebutten* (*Al.*); *dogrose* (*An.*); *ssypek*, *plana ruze* (*B.*); *hybentorn* (*D.*); *rosa silvestre* (*E.*); *hondsroos* (*Ho.*); *rosa selvatica* (*I.*); *roza pulna* (*Po.*); *rosa brava* (*Por.*); *niupon* (*Su.*).

ams. an. br. d. e. ed. f. fe. fu. g. lo. w. *be. br. c. pid. sp. z.*

Arbrisseau (icosandrie polygynie, L.; rosacées, J.) qui croît dans toute l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 529.)

On emploie les fleurs, les fruits et la graine.

Les fleurs (*flores Rosæ sylvestris s. rubræ vulgaris*) se composent de pétales rosés ou presque blancs, d'une odeur douce et agréable; elles sont légèrement laxatives.

Le fruit, appelé *Gratte-cul* (*fructus Cynosbati, Cynorrhodon*), est une baie ovale, lisse, écarlate, qu'on fait sécher après avoir enlevé les graines et les soies qui adhèrent à celles-ci. Sa saveur est un peu styptique. Il passe pour être diurétique et antispasmodique; mais c'est bien plus certainement un astringent et un irritant fort énergique, dont l'abus occasione la toux, le vomissement et le ténesme.

Les graines (*semina Cynosbati*) sont alongées, anguleuses, dures et velues. On ne s'en sert plus aujourd'hui.

Toutes ces plantes sont plus ou moins astringentes et toniques.

SUC DE ROSES PÂLES.

Succus rosarum pallidarum. (e. f. sa.)

♃ Pétales mondés de roses pâles, à volonté.

Pilez dans un mortier de marbre ou de bois, et passez en exprimant avec force; filtrez le suc, et conservez-le dans des bouteilles, sous une couche d'huile. (c. f.)

sa. recommande de mettre les fleurs dans un sac, de les plonger dans l'eau bouillante, de tenir le sac suspendu tant qu'il s'en écoule de l'eau verdâtre, et quand celle-ci passe rouge, d'exprimer.

CONSERVE DE ROSES.

Conserva s. Confectio rosæ s. rosarum. (am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fu. g. han. he. li. lo. o. p. pa. po. pr. r. s. sa. su. w. wu. *br. c. ca. pid. sw. vm.*)

♃ Pétales frais et mondés de roses, une partie.

Pilez dans un mortier de pierre, avec un pilon de bois; ajoutez peu à peu à la pulpe

Sucre en poudre. . . deux parties.

Faites une masse homogène. (an. b. ba. be. br. d. e. fu. han. he. o. pa. po. pr. r. s. w. wu. *br. vm. sw.*)

am. ams. du. ed. li. lo. et *c.* prescrivent une partie de roses et trois de sucre; — ff. et su. parties égales de roses et de sucre.

♃ Pétales frais de roses, quinze parties.
Sucre en poudre . . trente parties.

Broyez ensemble, passez la pulpe à travers un tamis de crin, et ajoutez-y

Sucre blanc cuit en consistance d'électuaire, et un peu refroidi, cent vingt parties.

Mêlez avec soin. (f.)

♃ Pétales frais . . . . . une livre.

Pilez dans un mortier de verre, en ajoutant peu à peu

Sirop de sucre très épais, deux livres.

Évaporez l'humidité, sur un feu doux, jusqu'en consistance convenable. (e.)

♃ Roses rouges mondées. . une livre.

Mettez-les dans un sac, et plongez-les pendant quelque temps dans de l'eau bouillante, suspendez le sac jusqu'à ce que l'eau commence à en découler rouge, alors exprimez-le avec force, pilez le marc dans un mortier, et faites-le cuire, avec trois livres de sucre clarifié, en ajoutant peu à peu le suc exprimé, jusqu'en consistance de conserve. (sa.)

♃ Pétales secs de roses en poudre,
quatre-vingt-dix parties.
Eau de roses. . quantité suffisante

pour obtenir une sorte de pulpe. Laissez macérer pendant six heures, en remuant souvent; ajoutez mille parties de sucre dissous dans de l'eau de roses et cuit au point de pouvoir être mis en tablettes, et mêlez avec soin dans un mortier de marbre, avec un pilon de bois. (f.)

ff. prescrit de l'eau ordinaire, six heures de digestion à une douce chaleur, et le mélange de la pulpe avec une égale quantité de sucre; — p. trois onces de poudre, huit onces d'eau de roses, six heures d'infusion, et une livre et demie de sucre blanc; — *ca.* six onces de poudre, quantité suffisante d'eau de roses, et une demi-livre de sucre; — fe. trois onces de poudre, huit onces d'eau de roses, et deux livres de sucre.

♃ Poudre de pétales de roses, trois onces.
Eau de roses . . . . huit onces.

Après quelques heures de macération, ajoutez

Sucre blanc . . une livre et demie,

préalablement réduit en sirop épais, avec suffisante quantité d'eau, et mêlez exactement. (g.).

Dose, un demi-gros à un gros.

CONSERVE DE ROSES VITRIOLÉE.

Conserva rosarum vitriolata. (br. sa. w.)

♃ Conserve de roses. . . . une livre.
Acide sulfurique. . . . . un gros.

Mêlez bien. (br. sa.)

w. prescrit le double d'acide sulfurique.

CONSERVE DE ROSES SÈCHE.

Tabellæ rosatæ s. manus christi, Conserva rosarum sicca, Saccharum rosatum. (br. pa. sa. w. *sp.*)

♃ Pétales secs de roses rouges, une once.
Sucre cuit au point de pouvoir être
mis en tablettes. . . seize onces.

Mêlez bien ensemble, et faites des pastilles. (w. *sp.*)

br. prescrit d'arroser préalablement la poudre des roses avec douze gouttes d'acide sulfurique; — pa. six gros de poudre et quatre onces de sucre cuit.

♃ Roses sèches. . . . . une once.
Sucre blanc cuit au point de pouvoir être mis en tablettes,
une livre et demie.
Suc de citron. . . . deux gros.

Pulvérisez les roses, arrosez-les avec le suc de citron, et mêlez le tout avec le sucre bouillant; faites des tablettes. (sa.)

♃ Sucre blanc . . . . . une livre.
Eau de roses. . quantité suffisante.

Faites cuire jusqu'en consistance convenable pour réduire en tablettes. (pa.)

En ajoutant sur la fin une demi-once de perles préparées, on obtient la préparation appelée autrefois *Saccharum perlatum.*

TABLETTES DIARRHODON.

Tabellæ diarrhodon. (sa.)

Poudre diarrhodon,
une once et demie.
Sucre blanc . . . . . une livre.
Mucilage de gomme adragant,
quantité suffisante.

Faites des tablettes.

PULPE DE CYNORRHODON.

Pulpa cynorrhodontos. (f.)

♃ Gratte-culs rouges, mais non entièrement mûrs. . . seize parties.

Coupez l'ombilic et le pédicule, enlevez les semences, et faites macérer le reste dans deux parties de vin blanc, pendant trois ou quatre jours, jusqu'à ramollissement complet; pilez ensuite, dans un mortier de marbre, avec un pilon de bois, et passez la pulpe à travers un tamis de soie serré.

ROB DE CYNORRHODON.

Conserve de cynorrhodon; Conserva s. Confectio s. Rob cynosbatos s. fructus rosæ caninæ. (b*. ed. f. fu. g. lo. p. pa. sa. w. *sw. vm.*)

♃ Pulpe de cynorrhodon,
Sucre blanc, de chaque, trois livres

Faites évaporer, sur un feu doux, jusqu'en consistance convenable. (g. *sw.*)

fu. et pa. prescrivent deux livres de pulpe et une de sucre; — w. trois livres de pulpe et deux de sucre; — p. et *vm.* une partie de pulpe et deux de sucre; — b*. ed. et sa. une partie de pulpe et trois de sucre; — lo. une livre de pulpe et vingt onces de sucre; — f. une partie de pulpe et une et demie de sucre cuit en consistance d'électuaire.

Léger astringent, diurétique, antispasmodique, stomachique. — Dose, quatre à douze gros.

ÉLECTUAIRE ASTRINGENT.

Electuarium adstringens Fulleri, Conserva rosarum rubrarum adstringens. (e. *b. bo. pie. sm.*)

♃ Conserve de roses rouges, deux onces.
Diascordium. . . une demi-once.
Bol d'Arménie. . . . deux gros.
Sang-dragon. . . un gros et demi.
Balaustes. . . . . un demi-gros.
Huile de muscade,
—— de cannelle,
de chaque. . . . deux gouttes.
Sirop de roses rouges. . . une once.

Mêlez. (e.)

♃ Conserve de roses rouges,
quatre onces.
Nitre. . . . . un gros.
Sirop diacode. . . . . une once.
Eau de fleurs d'oranger. . deux gros.

Mêlez. (*bo. pie. sm.*)

♃ Conserve de roses rouges,
quatre onces.
Sirop de baume de Tolu. . une once.

Mêlez. (*b.*)

♃ Conserve de cynorrhodon,
quatre onces.
Sirop de grenade. . . . deux gros.
—— de pavot blanc. . . une once.
Nitre. . . . . . deux scrupules.

Mêlez. (*sm.*)

Dans le crachement de sang. — Dose, une cuillerée à café, toutes les deux ou trois heures.

ÉLECTUAIRE TRAUMATIQUE. (br.)

♃ Conserve de roses rouges, deux onces.
Baume de Locatelli. . . une once.
Sirop balsamique . une demi-once.

Mêlez.

MIXTURE ASTRINGENTE.

Linctus communis. (*sa. sm.*)

♃ Huile d'olive, deux onces et demie.
Conserve de cynorrhodon,
une demi-once.
Sirop de pavot. . . . . une once.

Mêlez. (*sa.*)

♃ Conserve de roses rouges, deux onces.
———— de romarin,
———— d'aunée,
Sirop de karabé, de chaque, une once.

Mêlez exactement. (*sm.*)

Dose, une cuillerée à café, trois fois par jour. — Dans la leucorrhée invétérée.

TISANE ASTRINGENTE. (*bo. pie. sm.*)

♃ Fleurs de bouillon-blanc,
une poignée.
Eau. . . . . une pinte.

Faites réduire à moitié par la cuisson, et délayez dans la colature

Conserve de roses rouges, une once.

Conseillée, par Fouquet, contre la dysenterie.

INFUSION DE ROSES.

Infusum s. Mucharum s. Brodium rosarum. (e. fe. he. li. sa. w. *pid.*)

♃ Pétales frais de roses. . deux livres.
Eau bouillante. . . . huit livres.

Faites digérer pendant huit heures, passez en exprimant légèrement, versez la colature sur une pareille quantité de nouvelles fleurs, répétez l'opération une troisième fois, et conservez enfin la liqueur dans une bouteille à long col, sous une couche d'huile. (sa.)

♃ Pétales frais de roses,
Eau bouillante,
de chaque. . . . dix-huit livres.

Après vingt-quatre heures de macération, passez; conservez la liqueur dans une bouteille, sous une couche d'huile d'olive. (w.)

e. prescrit une livre de roses, deux d'eau, et huit heures d'infusion; — he. et *pid.* une livre de roses rouges, une pinte d'eau, et quelques jours d'infusion; — li. parties égales de fleurs et d'eau, et trois jours de digestion; — fe. parties égales de fleurs et d'eau, et douze heures de digestion.

Cette infusion sert principalement à la préparation du sirop de roses et du miel rosat.

INFUSION DE ROSES ACIDULE.

Infusion astringente; Infusum rosæ acidulum s. compositum. (am. b*. du. e. ed. g. lo. su. *br. c. ra.*)

♃ Pétales secs de roses rouges,
une demi-once.
Eau bouillante, deux pintes et demie.
Acide sulfurique étendu d'eau,
trois gros.

Faites macérer pendant une demi-heure, passez et ajoutez

Sucre blanc. . une once et demie.

Faites fondre. (am. b*. lo. su. *c.*)

ed. prescrit une once de roses, deux livres et demie d'eau, une demi-once d'acide, quatre heures de digestion, et une once de sucre; — du. une demi-once de roses, trois livres d'eau, trois gros d'acide, une demi-heure d'infusion, et une once et demie de sucre; — *br**. une once de roses, cinq livres d'eau, un gros d'acide sulfurique, vingt-quatre heures d'infusion, et deux onces de sucre; — e. une demi-once de roses, trois livres d'eau, un quart d'heure d'infusion, l'addition d'un scrupule d'acide, et pas de

sucre; — *ra.* une demi-once de roses, une livre d'eau, une once et demie de sucre et un demi-gros d'acide; — g. une demi-once de roses, deux livres et demie d'eau, un scrupule d'acide, et une once et demie de sucre.

Léger astringent, acidule. — Cette infusion, rarement prescrite seule, sert surtout à colorer et aciduler des boissons aqueuses. On l'emploie aussi comme véhicule de divers médicamens; on l'ajoute de même aux gargarismes; cependant elle sert aussi parfois dans les hémorrhagies réputées passives, c'est-à-dire dans celles qu'on croit être indépendantes de toute irritation.

THÉ HÉMASTATIQUE. (*pic.*)

♃ Fleurs de roses sèches, une demi-once.
Vinaigre blanc, trois cuillerées à bouche.
Sucre . . . . une once.
Eau bouillante . . . . deux livres.

Après deux heures d'infusion, passez. — A prendre par tasses, dans la journée. — Contre la diarrhée et les hémorrhagies.

INFUSION ASTRINGENTE. (*bo.*)

♃ Roses rouges,
Cinq mirobolans concassés,
de chaque. . . une demi-once.
Eau commune . . . . une livre.

Faites digérer sur les cendres chaudes; passez, et ajoutez à la colature

Sirop de grenade. . une demi-once.

Astringent, conseillé dans la diarrhée et les hémorrhagies. — A prendre en trois ou quatre fois, dans la journée.

SIROP DE ROSES ROUGES.

Syrupus rosarum rubrarum s. rosæ gallicæ s. e rosis siccis, Rhodosaccharum. (ams. an. be. e. ed. f. w. *c. vm.*)

♃ Suc dépuré de roses rouges, deux livres.
Sucre blanc. . . . quatre livres.
Eau . . . . suffisante quantité.

Faites cuire en consistance de sirop. (c.)

♃ Pétales de roses rouges frais, quatre livres.
Eau bouillante. . . . huit livres.

Faites infuser pendant douze heures, dans un vase couvert; exprimez légèrement, laissez en repos pendant quelques heures, décantez, et ajoutez à la liqueur

Sucre blanc. . . . . le double.

Faites un sirop au bain-marie. (f.)

w. prescrit une demi-livre de roses sèches, une livre et demie d'eau bouillante, vingt-quatre heures de macération, et seize onces de sucre pour neuf onces de colature; — an. et be. une livre de fleurs, trois d'eau, douze heures de digestion, et quatre livres de sucre.

♃ Pétales frais de roses rouges, une partie.
Eau froide. . . . . trois parties.
——bouillante . . . sept parties.

Faites infuser pendant six heures, passez à travers un tamis, sans beaucoup exprimer, et ajoutez

Sucre blanc. . . . quatre parties.

Clarifiez, et faites un sirop. (*vm.*)

♃ Pétales secs de roses rouges, une partie.
Eau bouillante. . . . neuf parties.

Faites macérer pendant douze heures, puis bouillir un peu, passez, et ajoutez à la colature

Sucre blanc. . . . . dix parties.

Faites un sirop par cuisson. (ed. *c.*)

♃ Pétales secs de roses rouges, huit onces.
Eau bouillante, cinq livres et demie.

Faites digérer pendant douze heures, puis réduire à moitié par la coction, passez en exprimant, laissez dépurer par le repos, puis évaporez de manière qu'en ajoutant

Sucre pur. . . . . seize onces,

le sirop soit fait sans qu'on ait besoin de le cuire. (ams.)

SIROP DE ROSES PÂLES.

Syrupus rosæ s. de rosis pallidis s. rosarum pallidarum s. rosatus simplex s. rosarum solutivarum s. rosatus solutivus. (ams. an. e. ed. f. fe. g. lo. sa. w. *c. vm.*)

♃ Suc exprimé de roses pâles,
Sucre blanc, de chaque, parties égales.

Faites cuire, sur un feu doux, jusqu'en consistance de sirop. (f.)

sa. prescrit du sirop commun, en place de sucre.

Pétales frais de roses pâles, une partie.
Eau bouillante. . quatorze parties.

Faites macérer pendant douze heures, passez, ajoutez à la colature

Sucre blanc. . . . trois parties,

et faites un sirop par la cuisson. (ed. *c.*)

e. prescrit trois parties de pétales, six d'eau bouillante, douze heures d'infusion, et deux parties de sucre; — fe. une partie de pétales, huit d'eau bouillante, vingt-quatre heures d'infusion et six parties de sucre.

♃ Pétales frais de roses pâles, une partie.

Pilez-les pour les réduire en pâte, et versez dessus

Eau chaude, deux parties et demie.

Après douze heures de macération, passez en exprimant légèrement; ajoutez à la colature

Sucre blanc. . . . . poids égal.

Clarifiez, et rapprochez en sirop. (*vm.*)

♃ Pétales frais de roses pâles, douze livres.

Pilez dans un mortier de marbre, puis faites infuser, pendant douze heures, dans

Eau. . . . . quatre livres.

A la liqueur exprimée ajoutez

Sucre blanc. . . . quatre livres.

Clarifiez, et cuisez, à une douce chaleur, en consistance sirupeuse. A chaque livre de sirop ajoutez-en une autre de sirop froid, préparé avec

Eau de roses pâles. . . dix gros.
Sucre blanc. . . . deux onces.

Mêlez bien. (an.)

♃ Sucre pur. . . . . deux livres.
Eau de fontaine, quantité suffisante.

Faites cuire jusqu'en consistance de sirop, versez celui-ci bouillant sur

Pétales frais de roses pâles, deux livres.

Après trois jours de macération, faites cuire légèrement, et passez en exprimant avec force. (g.)

♃ Pétales frais de roses pâles, une livre.
Eau bouillante. . . quatre livres.

Faites macérer pendant douze heures, puis réduire à moitié par la coction, en agitant toujours; passez en exprimant, et ajoutez à la colature dépurée par le repos

Sucre pur. . . . . deux livres.

Faites cuire en consistance requise. (ams.)

♃ Pétales secs de roses pâles, sept onces.
Eau chaude. . . . quatre pintes.

Faites macérer pendant douze heures, évaporez au bain-marie jusqu'à ce qu'il ne reste que deux pintes et demie de liquide, puis ajoutez

Sucre pur. . . . . . six livres.

Faites fondre au bain-marie. (lo.)

♃ Pétales de roses pâles, quatre livres.
Eau bouillante. . . . huit livres.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, puis passez en exprimant avec force; faites digérer la colature sur une nouvelle quantité de roses, répétez l'opération une troisième fois, ajoutez à la dernière liqueur, sur neuf onces,

Sucre blanc. . . . . seize onces,

et faites un sirop. (br. pa. w.)

Ce sirop est appelé *Sirop de roses solutif*, pour le distinguer du *Sirop de roses simple*, préparé avec la même infusion triple, mais seulement avec trente-deux onces de sucre sur une livre et demie de liquide.

SIROP DE ROSES COMPOSÉ.

Syrupus rosarum solutivus cum sennâ s. de sennâ rosaceus. (ams. ba. wu.)

♃ Pétales frais de roses pâles, une livre.
Eau bouillante. . . . . six livres.

Faites macérer pendant douze heures, puis réduire à quatre livres par l'ébullition; passez en exprimant, et faites macérer, pendant deux heures, dans le liquide

Feuilles de séné mondé, huit onces.

Passez en exprimant. A la liqueur dépurée par le repos ajoutez

Sucre pur. . . . . deux livres.

Faites cuire en consistance de sirop. Ajoutez après le refroidissement

Huile essentielle d'anis,
——————— de fenouil,
de chaque. . . . cinq gouttes.

wu. prescrit de verser deux livres d'infusion de roses pâles sur une once de séné, et, après quelques heures de digestion, d'ajouter à la colature le double de sucre pur, pour faire un sirop; — ba. de faire infuser, pendant une demi-heure, une partie de pétales et deux de séné dans quatre-vingt-huit d'eau chaude, et d'ajouter deux parties de sucre à chaque partie de colature.

MIEL ROSAT.

Mellite de roses; Mel rosatum s. rosaceum s. de rosis s. rosæ gallicæ, Rhodomel. (a. ams. an. b. ba. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g. han. he. li. lo. o. p. pa. po. pr. r. s. sa. su. w. wu. *br. c. pid. sp. sw. vm.*)

♃ Pétales secs de roses rouges, dix onces.
Eau bouillante. . . . six livres.

Faites macérer pendant douze heures, puis bouillir sur un feu doux; passez en exprimant, laissez reposer, décantez et ajoutez

Miel despumé. . . quatre livres.

Évaporez doucement jusqu'en consistance de sirop. (b.)

an. et ff. prescrivent une partie de roses sèches, quatre d'eau, douze heures de digestion, et six parties de miel; — br. et w.

six parties de roses fraîches, six d'eau, vingt heures de digestion, et six parties de miel; — pa. neuf parties de roses fraîches, douze d'eau, la réduction à cinq de colature, et quatre de miel; — han. o. po. et *sw.* huit parties de roses sèches, quatre d'eau, douze heures de digestion, et huit parties de miel; — ed. une partie de roses sèches, douze d'eau, six heures de digestion, et seize parties de miel; — fi. p. et su. une demi-partie de roses sèches, trois d'eau, douze heures de digestion, et six parties de miel; — pr. quatre parties de roses sèches, huit d'eau, douze heures de digestion, et huit parties de miel; — ba. une partie de roses sèches, huit d'eau, trois heures de digestion, et deux fois autant de miel que de colature; — a. et r. trois parties de roses sèches, douze d'eau, trois heures de digestion, et vingt-quatre parties de miel; — *br.* une partie de roses sèches, quatre d'eau, six heures de digestion, et cinq parties de miel; — *sp.* six parties de roses, six d'eau, vingt-quatre heures de digestion, et huit parties de miel; — s. une partie de roses sèches, six d'eau, douze heures de digestion, et deux fois autant de miel que de colature; — du. lo. et *c.* quatre onces de roses, trois pintes d'eau, six heures de digestion, et cinq livres de miel; — g. trois onces de roses sèches, deux livres d'eau, quelques heures de digestion, et deux livres et demie de miel; — ams. huit onces de roses sèches, six livres d'eau, douze heures de macération, et deux livres de miel despumé.

♃ Pétales de roses rouges, une partie.
Eau. . . . . huit parties.

Faites infuser à deux reprises, en tamisant chaque fois, sans exprimer; battez dans la colature le blanc d'un ou de deux œufs, faites jeter un bouillon, passez à la chausse, et ajoutez

Sucre blanc. . . . . une partie.
Miel blanc. . . . . cinq parties.

Évaporez jusqu'en consistance de sirop. (*vm.*)

♃ Pétales secs de roses rouges, une partie.
Décoction des calices séparés des pétales de ces mêmes roses, quatre parties.

Faites infuser pendant deux heures, passez sans exprimer, et ajoutez à la colature

Miel choisi. . . . . six parties.

Clarifiez avec le blanc d'œuf, puis évaporez jusqu'en consistance de sirop. (f.)

ff. prescrit le même procédé, mais substitue l'eau simple à la décoction des calices, qui introduit dans le composé une grande proportion de tannin et d'acide gallique. Henry fait observer, en outre, que l'albumine du blanc d'œuf indiqué pour la clarification, doit s'unir à beaucoup de tannin, et détruire ainsi une partie du principe actif de ce sirop.

♃ Suc dépuré ou Infusion saturée de roses rouges. . une demi-partie.
Miel cru . . . . . . une partie.

Mêlez bien ensemble. (he.)

pid. prescrit de faire cuire, jusqu'en consistance de sirop, neuf onces d'infusion saturée de roses et une livre de miel despumé; — e. parties égales de suc dépuré de roses et de miel commun; — sa. une partie de suc dépuré et deux de miel despumé; — li. une partie d'infusion et quatre de miel; — wu. une d'infusion et deux de miel; — fe. parties égales d'infusion et de miel.

♃ Eau de roses. . . . . une once.
Miel despumé . . . quatre onces.

Mêlez. (d. fe. fu.)

Les grandes différences qui ressortent de la diversité infinie de ces procédés sont peu importantes, puisqu'il s'agit d'un médicament dont on ne se sert guère qu'à l'extérieur. Doué d'un certain degré d'astringence, il est employé à ce titre dans les gargarismes, les collutoires, les injections.

MIEL ROSAT SOLUTIF.

Mel rosatum solutivum. (sa. w.)

♃ Miel de bonne qualité, deux livres.
Suc de roses pâles. . . trois livres.

Faites bouillir ensemble, écumez, puis évaporez lentement, jusqu'à la consistance requise. (w.)

sa. prescrit parties égales de miel et de suc dépuré.

Rarement administré à l'intérieur, il entre parfois dans la composition des lavemens. — Dose, depuis une once et demie jusqu'à deux onces.

GARGARISME DÉTERSIF.

Gargarisma commune. (ff. g. *ra. sm. sp.*)

♃ Infusion de roses acidule, une demi-livre.
Miel rosat. . . . . . une once.

Mêlez. (g.)

♃ Miel rosat. . . . quinze parties.
Décoction d'orge . . cent parties.

Mêlez bien. (ff.)

ra. prescrit une once de miel rosat et une livre de décoction d'orge.

♃ Feuilles d'aigremoine, une poignée.
——— de sauge. . . une pincée.
Eau. . . . . . trois demi-setiers.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, et ajoutez à la colature

Miel rosat. . . . . deux onces.

Mêlez bien. (*sm.*)

♃ Orge entière. . . . . une once.
Eau. . . . . trente-deux onces.

Faites réduire de moitié par la cuisson ; ajoutez

Feuilles d'aigremoine,
——— de ronce,
de chaque. . . . deux pincées.

Passez, et dissolvez dans la colature

Nitre. . . . . un gros.
Miel rosat . . . . . . une once.

Mêlez bien. (*sp.*)

COLLUTOIRE DÉTERSIF.

Collutorium detergens s. adstringens. (*b.*)

♃ Miel rosat. . . . . . une once.
Décoction d'orge . . . une livre.
Teinture de laque. . vingt gouttes.

Mêlez.

♃ Miel rosat. . . . . . une once.
Esprit de cochléaria,
Liqueur d'Hoffmann,
de chaque. . . . trente gouttes.
Décoction d'orge . . . deux livres.

Mêlez.

♃ Miel rosat. . . . . . une once.
Décoction d'orge . . . une livre.
Liqueur d'Hoffmann, trente gouttes.

Mêlez.

TEINTURE DE ROSES. (*vm.*)

♃ Pétales frais de roses de Provins,
une partie.
Eau-de-vie. . . . quatre parties.

Faites macérer à froid pendant deux jours, passez en exprimant, et filtrez.

VINAIGRE DE ROSES.

Acetum rosæ s. rosarum. (br. d. e. fe. han. o. p. pa. po. pr. s. sa. su. w. wu. *vm.*)

♃ Pétales de roses rouges, une partie.
Vinaigre rouge. . . seize parties.

Faites macérer pendant quinze jours, dans un vase couvert, en remuant de temps en temps, passez et filtrez.

sa. prescrit une partie de roses, quatre de vinaigre, six jours de macération, et l'infusion répétée une ou deux fois sur de nouvelles fleurs, quand on veut avoir un vinaigre plus chargé ; — d. fe. han. o. po. pr. s. et *vm.* une partie de roses, huit de vinaigre, et dix jours de macération à froid ; — wu. une partie de roses, neuf de vinaigre, et trois semaines de macération au soleil ; — su. une partie de roses, douze de vinaigre, et quatre jours de macération ; — br. pa. et w. une partie de roses et six de vinaigre.

♃ Pétales secs de roses rouges, débarrassés de leurs onglets. . une livre.
Vinaigre blanc. . . . huit livres.

Faites macérer pendant quelques jours au soleil, ou quelques heures au bain-marie ; passez en exprimant, et ajoutez

Eau-de-vie. . . . . deux onces.

Mêlez. (e.)

p. prescrit de faire infuser, pendant six jours, une livre de roses dans six livres de vinaigre, puis de faire bouillir un peu, et d'ajouter une demi-livre d'alcool.

VINAIGRE DE ROSES COMPOSÉ.

Acetum rosarum compositum. (sw*. vm.)

♃ Fleurs sèches de roses rouges,
une partie et demie.
——— de sumac, une partie.
Vin de coing. . . quatre parties.
Vinaigre rouge. . . . dix parties.

Faites macérer à froid, pendant dix jours, passez en exprimant légèrement, et filtrez. (*vm.*)

*sw**. prescrit une partie de roses, une de sumac, douze de vinaigre, et l'infusion à une douce chaleur.

Astringent, antiseptique, conseillé à l'extérieur, dans les hémorrhagies et les ecchymoses.

HUILE ROSAT.

Oleum rosarum s. rosatum. (br. e. f. sa. w.)

♃ Roses fraîches, une partie et demie.
Huile d'olive. . . . trois parties.

Faites digérer pendant deux jours, au bain-marie, exprimez après le refroidissement, et répétez une seconde fois l'opération. (sa.)

♃ Roses écrasées. . . quatre parties.
Huile d'olive . . . . cinq parties.

Après huit jours d'exposition au soleil, faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, et passez en exprimant. (br. e. w.)

♃ Roses écrasées. . . . une partie.
Huile d'olive . . . quatre parties.

Exposez au soleil, pendant trois jours ; passez en exprimant, et répétez l'opération deux autres fois, en prolongeant pendant trois mois la dernière.

Préconisée contre les engelures.

HUILE DE ROSE.

Oleum rosarum æthereum, Æthroleum rosarum. (f. sa.)

♃ Pétales frais de roses, cinq parties.
Eau. . . . . sept parties.

Distillez. (f.)

sa. prescrit vingt-cinq parties de roses, soixante-quinze d'eau et trois de sel.

EAU DE ROSE.

Aqua rosæ s. rosarum. (a. am. ams. an. b. ba.

be. d. du. ed. f. fe. fi. fu. g. han. he. li. lo. o. p. pa. po. r. s. su. w. wu. *br. c. pid. sw. vm.*)

♃ Pétales frais de roses, trois parties.
Eau. . . . . quantité suffisante pour éviter l'empyreume. Distillez huit parties. (fe. he. *pid.*)

p. prescrit six parties de fleurs et assez d'eau pour éviter l'empyreume ; distillez huit parties (p.) ; — fi. et su. trois parties de fleurs et assez d'eau pour éviter l'empyreume ; distillez six parties ; — g. quatre parties de fleurs et assez d'eau pour éviter l'empyreume ; distillez six parties ; — ams. b. et be. une partie de fleurs et assez d'eau pour éviter l'empyreume ; distillez dix parties ; — du. six livres de fleurs et suffisante quantité d'eau ; distillez huit pintes ; — han. o. et po. une partie de fleurs et assez d'eau ; distillez cinq parties ; — am. et lo. huit livres de fleurs et assez d'eau ; distillez huit pintes ; — an. une partie de fleurs et cinq d'eau ; distillez quatre parties ; — *br.* trois parties de fleurs et quinze d'eau ; distillez huit parties ; — sa. et wu. une partie de fleurs et quatre d'eau ; distillez deux parties ; — f. une partie de fleurs et quatre d'eau ; distillez une partie ; — r. dix parties de fleurs et quarante d'eau ; distillez quinze parties ; — ba. une partie de fleurs et neuf d'eau ; distillez trois parties ; — s. une partie de fleurs et dix d'eau ; distillez quatre parties ; — pa. et w. une partie de fleurs et trois d'eau ; — distillez la moitié.

♃ Pétales frais de roses. . trois parties.
Eau. . . . . douze parties.

Renfermez les fleurs dans un sac de toile suspendu au milieu de la cucurbite, de manière qu'il ne touche pas à l'eau, et distillez six parties, sans faire bouillir celle-ci. (fu. li.)

♃ Pétales frais de roses, quatre parties.
Eau. . . . . quantité suffisante.
Sel de cuisine. . . . une partie.

Distillez vingt parties. (*sw.*)

a. prescrit une partie de fleurs salées et huit d'eau ; distillez trois parties ; — d. une partie de fleurs salées et six d'eau ; distillez trois parties.

♃ Pétales frais de roses. . dix parties.
Eau-de-vie. . . . une demi-partie.
—— pure. . cent soixante parties.

Distillez quarante parties. (*vm.*)

♃ Pétales frais de roses. . une livre.
Eau. . . . . quantité suffisante pour éviter l'empyreume ; laissez macérer pendant deux jours ; distillez dix livres, et ajoutez au produit

Eau-de-vie. . . . . cinq onces.

Mêlez bien. (ed. *c.*)

Dose, une à deux onces.

ESPRIT DE ROSES.

Spiritus rosarum. (br. pa. s. w.)

♃ Roses fraîches. . . deux parties.
Alcool,
Eau, de chaque . . . une partie.

Distillez une partie. (s.)

♃ Pétales de roses. . . une livre.
Vin blanc. . . . . dix livres.
Alcool. . . . une livre et demie.

Distillez la moitié, versez le produit sur de nouvelles fleurs, et distillez encore la moitié. (br. w.)

♃ Pétales de roses pâles, douze livres.
Sucre blanc. . . . . deux livres.
Levain. . . . . une demi-livre.
Eau tiède. . . . . trente livres.

Laissez fermenter jusqu'à ce qu'il se développe une odeur vineuse, distillez alors, puis rectifiez le produit. (pa. w.)

Cordial, nervin, inusité aujourd'hui, et plus souvent employé jadis à l'extérieur qu'à l'intérieur.

TEINTURE ACIDE DE ROSES.

Tinctura florum rosarum s. rosarum acidula. (br. o. po. pr. s. w. *vm.*)

♃ Pétales de roses pâles, une demi-once.
Acide sulfurique. . . . un gros.
Eau de roses. . . . quatre onces.

Laissez en digestion pendant vingt-quatre heures, passez en exprimant et filtrez.

han. o. pr. et s. prescrivent une once et demie de pétales, une demi-once d'acide, douze onces d'eau bouillante, et douze heures de macération ; — po. un gros de pétales, autant d'acide, une once d'eau et trois heures de macération.

Tempérant, calmant. — Dose, une demi-once à une once.

JULEP ROSAT.

Julapium rosatum s. rosarum s. regium, Syrupus regius s. alexandrinus. (br. he. pa. w. *pid. sp.*)

♃ Eau de roses. . . . vingt onces.
Sucre blanc. . deux livres et demie.

Faites jeter un bouillon et passez. (pa. w. *sp.*)

br. prescrit seize onces d'eau et deux livres et demie de sucre ; — he. et *pid.* neuf onces d'eau et seize de sucre.

COLLYRE ASTRINGENT. (*ra.*)

♃ Eau de roses,
Infusion de mélilot,
de chaque. . . . quatre onces.

Mêlez.

MIXTURE DÉTERSIVE. (*sm.*)

℞ Eau de roses. . . . . trois onces.
Crème de lait,
Blanc d'œuf,
Sirop violat, de chaque, une once.

Conseillée par Boerhaave, dans les aphthes et les engorgemens des gencives, sous forme de collutoire.

POMMADE A LA ROSE.

Unguentum rosatum s. rosarum s. pomadinum s. refrigerans s. aquæ rosæ. (am. b*. br. e. f. fe. fi. fu. han. he. li. o. p. pa. po. pr. r. s. sa. su. w. wu. *br. c. pid. sp. sw. vm.*)

℞ Axonge de porc. . . . à volonté.

Ajoutez, en remuant toujours avec un pilon de bois,

Eau de roses . . quantité suffisante, ou jusqu'à ce que la graisse soit devenue d'un blanc de neige. (s. su.)

fi. et p. prescrivent huit parties d'axonge et une d'eau de roses.

℞ Axonge de porc, trente-deux onces.

Versez-y goutte à goutte

Eau de roses . . . quatre onces.

Quand le mélange est bien blanc, ajoutez-y une huile essentielle, telle que celle de lavande. (r.)

br. w. et wu. prescrivent une livre d'axonge lavée à l'eau de roses et douze gouttes d'huile de bois de Rhodes; — *sp.* douze onces d'axonge lavée à l'eau de roses et seize gouttes d'huile de bois de Rhodes; — *sw.* une livre d'axonge lavée à l'eau de roses et un gros d'huile de bois de Rhodes.

℞ Axonge de porc . . . deux livres.
Suif de mouton . . . trois onces.

Faites fondre ensemble, versez le tout dans de l'eau de roses, remuez bien, laissez refroidir, et séchez. On peut ajouter par livre un gros d'huile de bois de Rhodes. (br.)

am. et *c.* prescrivent de faire fondre une demi-once de blanc de baleine et un gros de cire blanche dans deux onces d'huile d'amandes douces, d'ajouter deux onces d'eau de roses, et de remuer jusqu'au refroidissement.

℞ Axonge de porc lavée à l'eau de roses . . . . huit onces.
Cire blanche. . . . deux onces.

Faites fondre doucement, et, après le refroidissement, ajoutez peu à peu

Eau de roses . . . . trois onces.
Huile essentielle de citron, un gros.

Mêlez bien. (han. po. pr.)

vm. prescrit de faire fondre une partie de cire blanche, d'y ajouter quatre parties d'axonge, et d'incorporer peu à peu dans le tout une once et demie d'eau de roses; — fu. de broyer trente-deux onces d'axonge avec quatre onces d'eau de roses, de faire fondre ensuite la graisse au feu, de la séparer d'avec l'eau, et de la broyer avec soixante gouttes d'huile essentielle de citron; — li. de broyer une livre d'axonge avec deux onces d'eau de roses et autant d'eau de fleurs d'oranger, de faire fondre la graisse, de la séparer d'avec l'eau, et de la broyer avec vingt-quatre gouttes d'huile de bergamote et quinze gouttes d'huile de lavande.

℞ Axonge de porc. . . . une livre.
Eau de roses,
——de fleurs d'oranger,
de chaque . . . . deux onces.
Huile essentielle de citron,
vingt-quatre gouttes.
———————— de lavande,
quinze gouttes.
———————— de girofle,
douze gouttes.

Mêlez. (he. o. *pid.*)

sw. prescrit une livre d'axonge, une demi-once d'eau de fleurs d'oranger, trois onces d'eau de roses, douze gouttes d'huile de citron, autant d'huile de lavande et autant d'huile de girofle.

℞ Axonge de porc . . . dix onces.
Cire blanche . . . . deux onces.

Faites fondre ensemble, ajoutez

Eau de roses . . . . trois onces.
——de fleurs d'oranger, une once.

Laissez en repos pendant vingt-quatre heures, décantez l'eau, et triturez la graisse avec

Huile essentielle de lavande,
———————— de citron,
de chaque . . . un demi-gros.

Mêlez bien. (b*.)

℞ Axonge lavée à l'eau de roses,
douze onces.

Ajoutez peu à peu, en broyant toujours,

Eau de roses . . . . trois onces.
——de fleurs d'oranger,
Esprit de roses,
de chaque. . . une demi-once.
Huile essentielle de lavande,
un demi-gros.
———————— de bois de Rhodes,
———————— de citron,
de chaque. . . . seize gouttes.

Mêlez bien. (*sp.*)

℞ Huile de roses par infusion, une livre.
Cire blanche. . . . trois onces.

Faites fondre ensemble, lavez le mélange

dans de l'eau, et battez-le bien, pour le rendre blanc. (w.)

sa. prescrit une livre et demie d'huile rosat et six onces de cire.

♃ Axonge de porc . . . trois livres.
Storax calamite,
Benjoin,
Iris de Florence,
de chaque. . . . . une once.
Citron,
Orange, de chaque . . . . nº 2.
Pommes de reinette. . . . nº 4.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, et ajoutez

Huile essentielle de cannelle,
———— de girofle,
de chaque. . vingt-cinq gouttes.

Battez ensuite le tout avec de l'esprit de rose par fermentation. (pa.)

♃ Girofle . . . . deux gros.
Cannelle,
Benjoin,
Storax calamite,
de chaque. . . . . trois gros.
Macis. . . . . deux scrupules.
Lavande,
Bois d'aloès,
—— de Rhodes,
de chaque . . . . . un gros.
—— de sassafras . . un demi-gros.
Iris de Florence . . . . une once.
Eau de roses . . . une demi-livre.
Axonge de porc . . . . une livre.
Pulpe de pomme de reinette,
six onces.
Suif de bouc . . . . quatre onces.

Faites cuire doucement, puis laissez digérer pendant trois jours; faites ensuite cuire jusqu'à ce que toute l'eau soit évaporée; battez la colature avec de l'eau de roses, jusqu'à ce qu'elle blanchisse, et ajoutez

Huile de bois de Rhodes,
vingt gouttes.

Mêlez bien. (b*.)

Cette formule est celle de Cartheuser, et celle qui a valu à la préparation le nom de pommade ou d'onguent pommadin.

♃ Axonge lavée à l'eau de roses,
Roses pâles pilées,
de chaque. . . . parties égales.

Laissez ensemble pendant deux jours, puis fondez la graisse, faites-y macérer une égale quantité de roses, pendant deux autres jours, liquéfiez-la ensuite, au bain-marie, et laissez-la reposer. (f.)

br. prescrit de faire fondre ensemble deux livres d'axonge et trois onces de suif, d'ajouter deux onces de roses rouges pilées et une demi-once d'orcanette, de passer et de laisser refroidir lentement, en remuant avec une spatule; — sa. de faire digérer au bain-marie, pendant trois jours, deux livres de roses rouges et autant de roses pâles dans six livres d'axonge, d'exprimer ensuite, d'ajouter six onces de cire, de faire fondre sur les cendres chaudes, et de laisser reposer, puis refroidir.

♃ Axonge de porc. . . douze livres.
Pétales de roses pâles, six livres.

Après trois jours de macération, faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, et passez en exprimant. (e.)

pa. et w. prescrivent de faire cuire une livre d'axonge avec quatre onces de roses, jusqu'à consomption de l'humidité, de passer en exprimant, et d'ajouter trois grains d'essence de roses.

♃ Axonge de porc . . . neuf livres.
Graisse de mouton . . . une livre.
Pétales frais de roses. . neuf livres.

Faites digérer les pétales, pendant un jour, dans les deux graisses fondues, et passez en exprimant. (fe.)

ESPÈCES DE HYACINTHO. (br. pa. w.)

♃ Hyacinthe préparée,
Bol d'Arménie,
Terre de Lemnos,
Corail rouge préparé,
de chaque. . . un gros et demi.
Perles d'Orient préparées,
Émeraudes préparées,
de chaque . . . . . . un gros.
Corne de cerf préparée philosophiquement,
Râpure d'ivoire préparée,
Os de cœur de cerf préparé,
Racine de fraxinelle,
——— de tormentille,
Santal blanc,
———citrin,
———rouge,
Pétales de roses rouges,
Grains de kermès,
Semences d'oseille,
——— de citron,
——— de pourpier,
Safran,
Myrrhe,
de chaque . . quatre scrupules.

On les dit *complètes, completæ*, quand on ajoute

Ambre gris,
Musc, de chaque, quatre scrupules.

Faites une poudre.

Léger astringent.

Dose, un demi-scrupule à un scrupule.

POUDRE CONTRE L'AVORTEMENT.

Pulvis contra abortum. (pa. w.)

♃ Grains de kermès. . une demi-once.
Bois de santal rouge,
Pétales de roses rouges,
Corail rouge préparé,
Râpure d'ivoire,
de chaque. . . . . trois gros.
Mastic,
Muscade, de chaque. . . un gros.
Sucre blanc. . . . . poids égal au restant. (w.)

pa. prescrit un gros de kermès, un demi-gros de santal rouge, un scrupule de girofle, deux scrupules de muscade, un demi-gros de racine de tormentille, un scrupule de perles, autant de corail rouge, autant de corail blanc et trois gros de sucre.

Dose, un gros.

Comme tous les excitans, cette poudre serait plutôt propre à provoquer qu'à prévenir l'avortement.

POUDRE CÉPHALIQUE ROUGE. (*vm.*)

♃ Poudre de roses rouges. . six onces.
——— d'acide tartrique, une demi-once.
——— d'iris de Florence, six onces.

Mêlez et humectez la masse avec de l'eau de roses.

POUDRE ODORIFÉRANTE.

Pulvis nasalis odoratus. (pa.)

♃ Pétales de roses rouges, six gros.
Fleurs de chaussetrape,
——— de souci,
——— de giroflée,
de chaque . . . . . . un gros.
Iris de Florence . . . deux gros.
Marjolaine,
Serpolet,
Thym, de chaque . . un scrupule.

Ajoutez à la poudre

Huile essentielle de bois de Rhodes. . . . . . quatre gouttes.
————— de girofle, six gouttes.

ESPÈCES DIARRHODON.

Pulvis s. species diarrhodon. (pa. sa. w.)

♃ Pétales de roses rouges, deux onces.
Santal blanc,
——— rouge,
de chaque. . . une demi-once.
Racine de réglisse,
Semences d'anis,
de chaque. . . . . deux gros.
————— de basilic,
Cannelle,
Nard des Indes,
Rhubarbe,
Safran,
Râpure d'ivoire,
Corne de cerf préparée philosophiquement,
Mastic,
Nacre de perles préparée,
de chaque . . . . . . un gros.

Faites une poudre. (pa. w.)

♃ Roses rouges . . . . deux onces.
Santal citrin . . . . . . une once.
Petit cardamome,
Cannelle,
Safran,
Mastic,
Nard des Indes,
Fenouil, de chaque . . . un gros.

Faites une poudre. (sa.)

Stomachique.

Dose, depuis un demi-gros jusqu'à deux scrupules.

ESPÈCES POUR ÉPITHÈME.

Species pro epithemate cordis et pulsuum. (pa. w. *sp.*)

♃ Herbe de romarin,
——— de marjolaine
——— de mélisse,
Fleurs de giroflée jaune,
——— d'œillet,
de chaque. . . une demi-once.
——— de lavande,
——— de roses, de chaque, six gros.
Macis,
Noix muscade,
Bois d'aloès,
——— de Rhodes, de chaque, six gros.
Cannelle . . . . six gros.
Écorce de citron,
——— d'orange,
de chaque. . . . . trois gros.

Coupez, écrasez et mêlez. (w.)

sp. prescrit de faire une poudre.

♃ Fleurs de buglose,
——— de bourrache,
——— de mélisse,
de chaque. . une demi-poignée.
Santal blanc,
——— rouge,
——— citrin,
Pétales de roses rouges,
de chaque. . . . . deux gros.
Écorce de citron,
Semences d'oseille,
Bois d'aloès,
Clous de girofle,
de chaque. . . un gros et demi.
Doronic,
Béhen rouge,
——— blanc,
Succin, de chaque, quatre scrupules.

Faites une poudre. (pa.)

ESPÈCES CONTRE LA GANGRÈNE.

Species pro decocto ad gangrænam. (pa. w. *vm.*)

♃ Feuilles de marrube,
———de pouliot,
———de rue,
———de romarin,
———de sauge,
———de scordium,
de chaque . . . . une partie.
Fleurs de camomille ordinaire,
———de roses rouges,
———de sureau,
de chaque . . . deux parties.
——— de guimauve, six parties.
Semences de fenu-grec, huit parties.
——— de lin, vingt-quatre parties.

Coupez, écrasez et mêlez. (*vm.*)

♃ Herbe de millefeuille,
———d'absinthe,
de chaque . . . . . six gros.
———de scordium,
———de sauge,
———d'hysope,
———de rue,
Fleurs de sureau,
———de millepertuis,
de chaque . . . une demi-once.
——— de roses. . . . une once.
Myrrhe. . . . . six gros.
Aloès,
Asa fœtida, de chaque, une demi-once.
Litharge. . . . . . six onces.

Coupez, écrasez et mêlez. (pa. w.)

On les fait bouillir dans cinq livres d'eau de chaux et deux livres de vinaigre, et on applique la décoction chaude, au moyen d'une flanelle. On peut ajouter quatre à six onces d'eau-de-vie camphrée.—Aujourd'hui on préfère avec raison les émolliens aux excitans, pour combattre la gangrène.

ROSSOLIS.

Deux espèces de ce genre de plantes sont usitées en médecine :

1° *Rossolis à feuilles longues ; Drosera longifolia*, L.

f.

Plante ♂ (pentandrie pentagynie, L.; capparidées, J.), d'Europe. (*fig.* Mor. *Hist.* l. 15. t. 4. f. 2.)

Cette espèce ne diffère guère de la suivante que par ses feuilles ovales et oblongues.

2° *Rossolis à feuilles rondes, Rosée du soleil, Herbe à la rosée; Drosera rotundifolia*, L.

Sonnenthau (*Al.*); *round leav'd sundew* (*An.* *soeldug* (*D.*); *rosviada* (*E.*); *zonnedaauw* (*Ho.*); *rugiasa del sole* (*I.*); *rosgozk* (*Po.*); *rosolina* (*Por.*); *mariæ fileshaar* (*Su.*).

br. f. w. *be. m. sp.*

Plante ♂ ou ♃, commune dans les marais d'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 470.)

On emploie l'herbe (*herba Roris solis s. Rorellæ*), qui se compose d'une rosette de feuilles arrondies, visqueuses, longuement pétiolées, garnies de cils rougeâtres et glanduleux au sommet. Son odeur est nulle, sa saveur amère, un peu âcre et même caustique.

Excitant violent, épispastique à l'extérieur, que l'on conseillait jadis à l'intérieur, dans l'hydropisie, les maladies de poitrine, l'ophthalmie et les fièvres intermittentes. L'espèce de rosée âcre qui suinte de ses glandules était fort estimée des alchimistes.

RUE.

Rue des jardins ; Ruta graveolens, L.

Raute, *Gartenraute* (*Al.*); *common rue* (*An.*); *sendib* (*Ar.*); *ruta* (*B.*); *aruda* (*Cy.*); *ruda* (*D.*); *saturi* (*Hi.*); *ruite* (*Ho.*); *ruta* (*I. Po. R.*); *mats-kase-so* (*J.*); *inghu* (*Ja.*); *suddab* (*Mah.*); *sadsa* (*Mal.*); *arruda* (*Por.*); *brahmi, somalata* (*Sa*); *winruta* (*Su.*); *aruda* (*Tam.*); *saddapu aku* (*Tel.*).

a. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pr. r. s. su. w. wu. ww. *a. be. br. c. g. m. pid. sp. z.*

Petit arbrisseau (décandrie monogynie, L.; rutacées, J.) du midi de l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 163.)

On emploie l'herbe et la graine.

L'herbe (*herba Rutæ s. Rutæ hortensis*) se compose d'une tige cylindrique et rameuse, garnie de feuilles alternes, pétiolées, d'un vert glauque, presque deux fois ailées, composées de folioles un peu épaisses, ovales, alongées, obtuses, rétrécies à la base. Elle a une odeur forte, particulière et très désagréable. Sa saveur est chaude, âcre et très amère.

La graine est petite, noirâtre, réniforme, ridée, un peu anguleuse ; sa saveur est aromatique.

Excitant, stomachique, nervin, diaphorétique, carminatif, antiputride, anodin et anthelmintique. — Dose, de la poudre, depuis dix grains jusqu'à deux scrupules.

CONSERVE DE RUE.

Conserva rutæ. (sa.)

♃ Feuilles pilées de rue,
Sucre blanc, de chaque, une partie.

Mêlez ensemble par le broiement.

CONFECTION DE RUE.

Confectio rutæ. (lo. *ca. vm.*)

♃ Feuilles sèches de rue,
Semences de carvi,

Baies de laurier,
de chaque. . une once et demie.
Sagapénum. . . une demi-once.
Poivre noir. . . . . deux gros.
Miel despumé. . . . . seize onces.

Mêlez. — Stimulant, emménagogue.

PÂTE RUBÉFIANTE ET FÉBRIFUGE. (*bo.*)

♃ Sommités fraîches de rue, deux onces.
Moutarde en poudre. . deux gros.

Pilez ensemble. — On applique cette pâte sur le poignet, quelques heures avant le paroxysme.

EXTRAIT AQUEUX DE RUE.

Extractum rutæ aquosum. (br. du. ed. g. pa. w.)

♃ Herbe de rue. . . . . une livre.
Eau de fontaine. . . . six livres.

Faites digérer pendant quatre jours, dans un endroit chaud, puis bouillir un peu; passez en exprimant, et évaporez la colature jusqu'en consistance convenable. (br. pa. w.)

♃ Feuilles de rue. . . . une livre.
Eau pure. . . . . . huit livres.

Faites réduire de moitié par l'ébullition, passez en exprimant, puis évaporez la colature, sur un feu doux, jusqu'en consistance de masse pilulaire. (du. ed. g.)

Dose, depuis dix grains jusqu'à un demi-gros.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE RUE.

Extractum rutæ alcoholicum. (wu.)

♃ Herbe de rue,
Alcool, de chaque. . . une livre.
Eau commune. . . . . huit livres.

Faites digérer pendant trois jours, à une douce chaleur; passez en exprimant; laissez reposer et décantez la liqueur; tirez l'alcool par la distillation, et faites évaporer le résidu jusqu'en consistance convenable.

POUDRE ANTILYSSIQUE.

Pulvis antilyssus s. ad morsum canis rabidi. (pa. w. *sp.*)

♃ Feuilles de rue,
——— de verveine,
——— de sauge,
——— de plantain,
——— de polypode,
——— d'absinthe commune,
——— de menthe,
——— de mélite,
——— de bétoine,
Sommités de millepertuis,
——— de petite centaurée,
de chaque. . . . parties égales.

Préconisée par Paulmier. — Dose, un demi-gros à deux gros.

POTION EMMÉNAGOGUE. (*pic.*)

♃ Suc de rue. . . . . . . une once.
Oxymel scillitique. . une demi-once.

A prendre par cuillerées, dans les affections hystériques.

INJECTION DÉTERSIVE.

Injectio auricularis detersiva. (*sp.*)

♃ Herbe de rue. . . une poignée.
Eau de fontaine. . . . six onces.

Après douze heures d'infusion, ajoutez à la colature

Essence de myrrhe. . un demi-gros.
Miel rosat. . . . . . . six gros.

VINAIGRE DE RUE.

Acetum rutæ s. rutaceum. (a. ams. br. he. o. p. pa. pr. sa. w. wu. *pid. vm.*)

♃ Feuilles fraîches de rue, une partie.
Vinaigre blanc. . . . dix parties.

Faites macérer à froid pendant plusieurs jours, passez en exprimant légèrement, et filtrez. (*vm.*)

sa. prescrit une partie de rue, quatre de vinaigre et six jours de digestion à une douce chaleur; — br. he. pa. w. et *pid.* une partie de rue, six de vinaigre et quelques jours de digestion; — ams. et pr. une partie de rue, huit de vinaigre et quatre jours de macération à froid; — wu. une partie de rue, neuf de vinaigre et trois semaines d'infusion au soleil; — a. une partie de rue, douze de vinaigre et trois jours de macération.

♃ Feuilles fraîches de rue, une livre.
Vinaigre commun. . . six livres.

Faites macérer pendant six jours, puis bouillir un peu, et ajoutez à la colature

Alcool. . . . . une demi-livre.

Mêlez bien. (p.)

a. prescrit trois onces de rue, deux livres de vinaigre distillé, quelques jours de digestion à une douce chaleur, et l'addition d'un huitième d'alcool.

Ici, comme dans tous les autres vinaigres, simples ou composés, l'alcool a pour but de prévenir la décomposition; — w. pense qu'il suffit d'en ajouter un vingtième.

VINAIGRE DE RUE CAMPHRÉ.

Acetum rutæ camphoratum. (*sw**.)

♃ Sommités fleuries de rue, deux onces.
Vinaigre. . . . . . seize onces.

Faites infuser à une douce chaleur, pendant vingt-quatre heures, passez et faites dissoudre dans la colature

Camphre. . . . . . . deux gros.

Filtrez.

Employé comme prophylactique.

HUILE DE RUE PAR INFUSION.

Oleum rutæ infusum. (br. e. f. sa. w. wu.)

♃ Herbe fraîche de rue,
Huile d'olive,
de chaque. . . . parties égales.

Après trois jours de digestion, exprimez. (br. w.)

♃ Herbe fraîche de rue,
une partie et demie.
Huile d'olive. . . . trois parties.

Faites digérer pendant trois jours au bain-marie, exprimez après le refroidissement, et répétez la macération avec de nouvelle herbe. (sa.)

f. prescrit de laisser digérer deux parties d'huile avec une d'herbe, sur les cendres chaudes, pendant vingt-quatre heures, de répéter l'opération une seconde fois, de faire bouillir légèrement et d'exprimer.

♃ Herbe fraîche de rue. . une partie.
Huile d'olive. . . . deux parties.

Laissez digérer pendant trois jours à une douce chaleur, faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, et passez en exprimant. (wu.)

e. prescrit une partie d'herbe et trois d'huile.

Excitant, anticolique, anthelmintique, nervin, qu'on emploie en frictions et en lavemens.

ONGUENT DE RUE.

Unguentum s. Butyrum rutæ. (e.)

♃ Feuilles fraîches de rue,
———— d'absinthe,
———— de menthe,
de chaque. . . deux onces.
Axonge de porc. . . seize onces.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, et passez en exprimant.

HUILE ESSENTIELLE DE RUE.

Oleum rutæ æthereum, Ætheroleum rutæ. (a. ams. an. b. ba. be. br. f. fe. fu. han. he. li. pa. po. pr. r. s. sa. wu. *br. c. pid. sw.*)

♃ Herbe fraîche de rue. . à volonté.
Eau commune. . quantité suffisante.

Distillez. (ams. b. be. du. fe. r. *br. c.*)

ba. fu. et li. prescrivent une partie d'herbe et trois d'eau; — *sw.* une d'herbe et quatre d'eau;—f. cinq d'herbe et sept d'eau;—an. trois d'herbe et dix d'eau; — han. po. pr. et s. une d'herbe et huit d'eau;—a. une d'herbe et douze d'eau.

♃ Herbe fraîche de rue,
vingt-cinq parties.
Eau. . soixante et quinze parties.
Sel de cuisine. . . . trois parties.

Distillez au bout de trois jours. (br. he. pa. sa. *pid.*)

♃ Herbe fraîche de rue. . à volonté.
Eau distillée de rue,
quantité suffisante.

Distillez. (wu.)

BAUME DE RUE.

Balsamum rutæ. (w. *sp.*)

♃ Huile de noix muscade,
deux gros et demi.
—— essentielle de rue. . un gros.

Mêlez bien.

EAU DE RUE.

Aqua rutæ. (a. ams. b. ba. be. han. pa. po. pr. s. sa. *br. sw. vm.*)

♃ Herbe fraîche de rue. . une partie.
Eau. . . . quantité suffisante.

Au bout de vingt-quatre heures, distillez dix parties. (ams. b. be. han. po. pr. *sw.*)

pa. prescrit une partie d'herbe et quatre d'eau; distillez deux parties; — wu. et *br.* une partie d'herbe et six d'eau; distillez les deux tiers;—ba. une partie d'herbe et seize d'eau; distillez huit parties;—s. une partie d'herbe et quinze d'eau; distillez dix parties;—a. une partie d'herbe et douze d'eau; distillez quatre parties.

♃ Herbe fraîche de rue. . une partie.
Eau. . . . . . quatre parties.

Distillez la moitié, et redistillez le produit sur de nouvelle herbe. (sa.)

♃ Herbe fraîche de rue. . dix parties.
Eau-de-vie. . . une demi-partie.
—— pure. . cent soixante parties.

Distillez quarante parties. (*vm.*)

JULEP ANTIHYSTÉRIQUE. (*sm.*)

♃ Eau distillée de rue,
———— de bryone,
———— de fleurs d'oranger,
de chaque. . . . deux onces.
Sirop de stœchas,
—— de valériane,
—— de pivoine,
de chaque. . . . . une once.

A prendre en trois ou quatre doses.

S

SABINE.

Juniperus Sabina, L.

Sadebaum, *Sevenbaum* (*Al.*); *savine* (*An.*); *sawina neb klasfterska chwogka* (*B.*); *sevenbom* (*D.*); *sabina* (*E. I. Por.*); *sevenboom* (*Ho.*); *sawina* (*Po.*); *sæfwenbom* (*Su.*).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pr. r. s. su. w. wu. ww. *be. br. c. g. m. pa. pid. sp. z.*

Arbrisseau (dioëcie monadelphie, L.; conifères, J.) du midi de l'Europe et du Levant. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 525.)

On emploie les feuilles (*folia s. herba Sabinæ*), qui sont ovales, opposées, un peu aiguës et convexes sur le dos. Elles ont une odeur résineuse, aromatique et très pénétrante. Leur saveur est fort amère.

Puissant excitant, irritant, emménagogue.

CONSERVE DE SABINE.

Conserva sabinæ. (han. po. s. *sw.*)

♃ Feuilles de sabine pilées, une partie.
Sucre blanc en poudre, deux parties.

Broyez ensemble. (po. s. *sw.*)

han. prescrit une partie de feuilles et trois de sucre.

POUDRE EMMÉNAGOGUE. (*e.*)

♃ Sabine,
Gingembre, de chaque. . un gros.
Sulfate de potasse. . . deux gros.

Faites six paquets. — Dose, un deux fois par jour.

POUDRE VERMIFUGE. (*e.*)

♃ Sabine. . . . . . douze grains.
Séné,
Spigélie, de chaque, deux scrupules.

Faites six paquets. — On en prend un, pendant trois jours de suite, le matin, puis on avale de l'huile de ricin, et on recommence de même, s'il est nécessaire.

BOLS EMMÉNAGOGUES. (*b. ca.*)

♃ Poudre de sabine. . . . un gros.
Sirop d'armoise, quantité suffisante.
Extrait d'aristoloche,
——— d'armoise,
Poudre de safran,
——— de castoréum,
de chaque. . . . un demi-gros.

Faites trente-six bols. — Dose, un, trois ou quatre fois par jour, dans l'aménorrhée. (*ca.*)

♃ Extrait de sabine. . quatre grains.
Poudre de feuilles d'if, six grains.
Miel despumé,
Poudre de réglisse,
de chaque. . . quantité suffisante.

Faites six bols. — Dose, un, toutes les trois heures. (*b.*)

PILULES EMMÉNAGOGUES. (b*.)

♃ Extrait de sabine, une demi-once.
Poudre d'herbe de sabine, deux gros.
Huile essentielle de sabine,
quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains.—Dose, huit, matin et soir.

♃ Poudre de sabine,
Extrait de camomille,
de chaque. . . un gros et demi.
Oxide de fer noir,
Extrait d'aloès,
de chaque. . . . quinze grains.

Faites des pilules de deux grains. — Dose, six à la fois. — Dans la chlorose.

ÉLECTUAIRE ANTIARTHRITIQUE. (ham.)

♃ Poudre de sabine. . . . un gros.
——— de roseau aromatique,
deux gros.
Miel despumé. . . . deux onces.

EXTRAIT AQUEUX DE SABINE.

Extractum sabinæ aquosum. (du. fe. pa. s. w.)

♃ Sommités de sabine. . . une livre.
Eau de fontaine. . . . six livres.

Faites macérer pendant quatre jours, dans un endroit chaud, puis bouillir un peu, passez en exprimant, et évaporez la colature jusqu'en consistance d'extrait. (pa. w.)

♃ Sommités de sabine. . . une livre.
Eau pure. . . . . . . huit livres.

Faites réduire de moitié par l'ébullition, passez en exprimant, puis évaporez la liqueur, sur un feu doux, jusqu'en consistance de masse pilulaire. (du.)

fe. prescrit de faire bouillir une partie de sabine dans trois d'eau, de clarifier la décoction et de l'évaporer.

♃ Sommités de sabine. . une partie.
Eau commune. . . . huit parties.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, puis bouillir pendant un quart d'heure, et passez en exprimant avec force; faites encore bouillir le résidu avec quatre parties d'eau, mêlez les deux liqueurs, et, après

vingt-quatre heures de repos, évaporez jusqu'en consistance convenable. (s.)

Dose, depuis dix grains jusqu'à un demi-gros, deux ou trois fois par jour.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE SABINE.

Extractum sabinæ alcoholicum. (wu.)

℞ Sommités de sabine,
Alcool, de chaque. . . une livre.
Eau commune. . . . . huit livres.

Faites digérer pendant trois jours, à une douce température, passez en exprimant, laissez reposer et décantez la liqueur; tirez l'alcool par la distillation, et faites évaporer le résidu jusqu'en consistance convenable.

DÉCOCTION DE SABINE.

Decoctum sabinæ. (b*.)

℞ Herbe de sabine. . . . une once.
Eau bouillante. . . . . une livre.

Faites bouillir jusqu'à ce qu'il ne reste plus que six onces de liquide; passez alors et ajoutez

Sirop quelconque. . . une once.

Dose, deux cuillerées, toutes les deux heures.

INFUSION DE SABINE.

Infusum sabinæ. (*au.*)

℞ Herbe de sabine. . . . un gros.
Eau bouillante. . . . sept onces.

Faites infuser et passez.—Dose, une cuillerée, toutes les deux heures.—Rau l'a vantée dans les inflammations dites asthéniques de la matrice et de la vessie.

TEINTURE ALCALINE DE SABINE.

Tinctura sabinæ kalina s. arthritica. (b*. *au. sw. vm.*)

℞ Feuilles fraîches de sabine, une once.
Teinture alcaline. . . six onces.

Laissez en digestion pendant quatre jours. (b*. *au. vm.*)

On peut préparer cette teinture extemporanément, en faisant dissoudre deux gros d'huile essentielle de sabine dans six onces de teinture alcaline.

sw. prescrit une once de sabine et huit onces de teinture alcaline.

TEINTURE DE SABINE.

Tinctura s. Essentia sabinæ. (ham.)

℞ Feuilles de sabine. . . une partie.
Alcool. . . . . six parties.

Laissez en digestion pendant plusieurs jours, passez en exprimant et filtrez.

Dose, une trentaine de gouttes, plusieurs fois par jour.

POTION EMMÉNAGOGUE. (*e.*)

℞ Teinture de sabine. . . une once
———d'ellébore noir,
une demi-once.
———de castoréum. . deux gros.

Dose, quarante gouttes, trois fois par jour.

CÉRAT DE SABINE.

Ceratum s. Unguentum sabinæ. (am. b*. ba. du. ed. lo. su. *c. sw. vm.*)

℞ Feuilles fraîches de sabine,
deux parties.
Cire jaune. . . . . une partie.
Axonge de porc. . quatre parties.

Faites cuire les feuilles dans la graisse, et ajoutez la cire. (b*. ba. du. ed. lo. su. *sw. vm.*)

am. et *c.* prescrivent de mêler ensemble six parties de cérat résineux et une partie de sabine en poudre.

Employé comme épispastique.

HUILE DE SABINE.

Oleum sabinæ æthereum, Ætheroleum sabinæ. (a. ams. an. br. ed. f. fe. fu. han. he. o. pa. po. pr. r. s. sa. wu. *c. pid. sw. vm.*)

℞ Feuilles de sabine. . . à volonté.
Eau pure. . . quantité suffisante.

Distillez. (ams. ed. fe. r. *c.*)

fu. et sa. prescrivent une partie de sabine et trois d'eau; — *sw.* une de sabine et quatre d'eau; — *vm.* une de sabine et six d'eau; — han. o. po. pr. et s. une de sabine et huit d'eau; — a. une de sabine et douze d'eau; —an. six de sabine et vingt d'eau;—f. cinq de sabine et sept d'eau.

℞ Herbe de sabine, vingt-cinq parties.
Eau. . . soixante et quatre parties.
Sel de cuisine. . . . trois parties.

Distillez. (br. he. pa. *pid.*)

℞ Herbe de sabine. . . . à volonté.
Eau distillée de sabine,
quantité suffisante.

Distillez. (wu.)

Dose, quatre à vingt gouttes, dans une potion.

POTION EMMÉNAGOGUE. (*ca. ra.*)

℞ Eau d'armoise. . . . cinq onces.
Sirop de fleurs d'oranger, une once.
Eau de fleurs d'oranger,
une demi-once.
Huile essentielle de rue,
———— de sabine,
de chaque. . . . six gouttes.

A prendre par cuillerées à café.

EAU DE SABINE.

Aqua sabinæ. (wu. *pid.*)

℞ Herbe de sabine. . . une partie.

Eau. . . . . huit parties.

Après vingt-quatre heures de macération, distillez huit parties. (*pid.*)

wu. prescrit une partie de sabine et six d'eau.

ESPRIT DE SABINE.

Spiritus sabinæ. (han. *au.*)

♃ Herbe de sabine. . . . une partie.
Alcool. . . . . . . quatre parties.
Eau pure. . . . quantité suffisante.

Après vingt-quatre heures de macération, distillez.

LINIMENT EXCITANT. (*au.*)

♃ Esprit de sabine. . . . six onces.
Huile essentielle de sabine, un gros.

En frictions, dans les douleurs arthritiques.

SAFRAN.

Crocus sativus, L.; χρόκος.

Safran, Saffran (*Al. D.*); *saffron* (*An*); *zafran* (*Ar. Duk.*); *ssaffran* (*B.*); *khohun* (*Cy.*); *azafrao* (*E.*); *saffran* (*Ho. Su.*); *keysur* (*Hi.*); *zafferano* (*I.*); *safaron* (*Mal.*); *abir* (*Pe.*); *szafran* (*Po.*); *acafrao* (*Por.*); *schafran* (*R.*); *kunkume*, *kasmirajanma* (*Sa.*); *khungumapu* (*Tam.*); *khunkumapuhu* (*Tel.*).

a. am ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pr. r. s. su. w. wu. *a. be. br. c. g. m. pa. pid. sp. z.*

Plante ♃ (triandrie monogynie, L.; iridées, J.), indigène du midi de l'Europe, et cultivée dans beaucoup de pays. (*fig. Flore médic.* VI. 306.)

On n'emploie que les stigmates (*stigmata Croci*), productions filiformes, colorées en rouge orangé, incisées et renflées à leur sommet, qui, après avoir été séchées, forment des amas de filamens entortillés, longs, souples, élastiques, plus larges à un bout qu'à l'autre, et d'un rouge brunâtre. Leur odeur est pénétrante, d'abord agréable et bientôt fatigante; leur saveur chaude, aromatique et amère.

Le safran contient, d'après Bouillon-Lagrange et Vogel, une matière colorante particulière, la *Polychroïte*.

Excitant, local ou général, suivant la dose; stomachique, antispasmodique, emménagogue. — Dose de la poudre, depuis cinq grains jusqu'à un demi-gros.

EXTRAIT AQUEUX DE SAFRAN.

Extractum croci aquosum. (f. pa. sa. w.)

♃ Safran coupé . . . . une partie.
Eau . . . . seize parties.

Faites macérer pendant trois jours, puis bouillir un peu, et passez sans exprimer; laissez reposer la liqueur, évaporez lentement jusqu'en consistance sirupeuse, en remuant toujours avec une spatule, puis faites épaissir au bain-marie jusqu'à ce que la masse puisse être malaxée entre les doigts. (f.)

♃ Safran coupé. . . une demi-livre.
Eau de fontaine. . . deux livres.

Faites digérer dans un endroit chaud et un vase couvert, pendant deux jours, et décantez la liqueur; renouvelez l'eau jusqu'à ce qu'elle ne se colore plus, réunissez les teintures, et évaporez jusqu'en consistance d'extrait. (pa. w.)

♃ Safran. . . . . une livre.

Mettez-le dans un alambic de verre, au bain-marie, et tirez environ une demi-once de liquide par la distillation; versez quatre livres d'eau sur le résidu, laissez en digestion pendant douze heures, et décantez; renouvelez l'eau jusqu'à ce qu'elle ne se colore plus; passez les teintures réunies, évaporez jusqu'en consistance d'extrait épais, et quand celui-ci n'est plus que tiède, ajoutez-y l'eau distillée mise à part. (sa.)

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE SAFRAN.

Extractum croci alcoholicum. (br. fe. han. wu.)

♃ Fleurs de safran coupées, deux parties.
Alcool. . . . . . trois parties.
Eau commune . . . neuf parties.

Faites digérer dans un vase couvert, passez en exprimant, tirez l'alcool par une douce évaporation, et réduisez le résidu en consistance d'extrait. (han.)

br. prescrit d'épuiser le safran par l'alcool, de réunir et filtrer les teintures, d'en retirer l'alcool par la distillation, et d'évaporer le reste.

♃ Safran coupé. . . . . à volonté.
Alcool. . . . quantité suffisante.

Faites digérer à une douce chaleur, dans un vase couvert; décantez la liqueur; renouvelez l'alcool jusqu'à ce qu'il ne se colore plus, réunissez les teintures, distillez les deux tiers au bain-marie, puis évaporez le reste jusqu'en consistance de miel. (fe. wu.)

INFUSION DE SAFRAN. (ra.)

♃ Safran coupé. . . . . deux gros.
Eau bouillante. . . . deux livres.

Faites infuser et passez.

Amer et aromatique, conseillé dans l'asthénie des organes digestifs.

SIROP AQUEUX DE SAFRAN. (lo. sa. w. *c. vm.*)

♃ Safran d'Orient . . . . six gros.
Eau bouillante. . . . . dix onces.

Faites infuser pendant trois jours

dans un vase clos, exprimez et dissolvez dans la colature

Sucre blanc . . . . seize onces.

Un seul bouillon suffit pour faire le sirop. (sa. w.)

lo. et *c.* prescrivent une once de safran, une pinte d'eau, douze heures de macération, et deux livres et demie de sucre.

♃ Safran . . . . . . une partie.
Eau . . . . huit parties.

Faites infuser pendant six heures, au bain-marie tiède, et passez en exprimant; faites infuser le résidu dans

Eau. . . . . huit parties.

Réunissez les deux colatures; ajoutez

Sucre blanc . . vingt-huit parties.

Faites un sirop. (*vm.*)

VIN DE SAFRAN.

Vinum crocatum. (wu. *vm.*)

♃ Safran d'Autriche . . . une once.
Mie de pain blanc . . deux onces.

Triturez ensemble, dans un mortier de pierre, en ajoutant peu à peu

Bon vin des Canaries, quantité suffisante

pour faire une pâte molle. Ajoutez à cette pâte

Même vin . . . . . . six onces.

Laissez en digestion pendant quelque temps, dans un vase bien couvert, et après repos suffisant décantez la liqueur limpide. (*vm.*)

♃ Safran. . . . . une once.
Vin blanc . . . . . seize onces.

Faites macérer à froid pendant quelques jours et passez. (wu.)

SIROP VINEUX DE SAFRAN.

Syrupus croci. (f. g. han. po. pr. wu.)

♃ Safran choisi. . . . . une once.
Vin de Malaga . . . . une livre.

Faites macérer pendant deux jours, exprimez légèrement, laissez reposer, décantez et ajoutez

Sucre blanc, une livre et dix onces.

Faites un sirop. (f.)

g. n'indique qu'une livre et demie de sucre. han. po. et pr. prescrivent de faire digérer pendant quelques heures une demi-once de safran dans une livre de vin, et de faire le sirop avec une livre et demie de sucre pour dix onces de la colature.

♃ Vin de safran. . . . . une livre.
Sucre . . . . seize onces.

Faites un sirop. (wu.)

Dose, un à deux gros.

TEINTURE DE SAFRAN.

Tinctura s. Essentia croci. (a. ams. an. b. be. br. du. ed. f. fu. han. he. li. pa. s. sa. w. wu. *c. pid. sw. vm.*)

♃ Safran coupé menu . . une partie.
Alcool (22 degrés), quatre parties.

Faites digérer pendant six jours et filtrez. (f.)

c. et *sw.* prescrivent une partie de safran et quinze d'alcool (0,935); — b. et be. une partie de safran et trois d'alcool (15 degrés); — ed. une partie de safran et quinze d'alcool (0,935); — ams. une partie de safran et quinze d'alcool (0,907); — du. une once de safran et une pinte d'alcool (0,930); — a. deux onces de safran et une livre d'alcool (0,910); — li. pa. et *vm.* une partie de safran et six d'alcool; — br. han. he. et *pid.* une partie de safran et huit d'alcool; — s. une de safran et dix d'alcool; — fu. et wu. une de safran et douze d'alcool; — w. dix gros de safran et six onces d'alcool.

♃ Safran coupé. . . . deux onces.
Esprit de vin rectifié. . huit onces.
Eau commune. . . quatre onces.

Après suffisante digestion, filtrez. (sa.)

♃ Safran. . . . . une once.
Alcool (20 degrés). . . six onces.

Faites digérer pendant trois jours, en remuant de temps en temps, exprimez, et versez sur le résidu

Alcool (20 degrés) . . deux onces.

Au bout de vingt-quatre heures, passez en exprimant, mêlez les deux colatures et filtrez. (an.)

Excitant. — Dose, cinquante à soixante gouttes.

HUILE DE SAFRAN.

Oleum croci. (e. pa.)

♃ Safran. . . . . une once.
Racine de roseau aromatique,
Petit cardamome,
de chaque. . une once et demie.
Vin blanc. . . . une demi-livre.
Huile d'olive. . une livre et demie.

Après huit jours de digestion, faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, et passez en exprimant. (e.)

♃ Safran. . . . . une demi-once.
Myrrhe . . . . . . deux gros.
Cardamome . . quatre gros et demi.
Huile d'olive. . . . . neuf onces.

Faites digérer à une douce chaleur, et passez en exprimant. (pa.)

Cette huile entrait dans l'emplâtre *de ranis cum mercurio.*

ESPRIT DE SAFRAN.

Spiritus croci. (W.)

℞ Safran . . . . deux onces.
Alcool . . . . deux livres.
Eau de fontaine . . une demi-livre.

Après quelques jours de digestion, distillez doucement vingt onces.

EAU ANTIMÉLANCOLIQUE.

Aqua antimelancholica. (W.)

℞ Racine fraîche de buglose, quatre onces.
Feuilles de bourrache,
——— de buglose,
——— de romarin,
de chaque. . . . . une once.
Safran. . . . . deux gros.
Écorce de citron. . . deux onces.
Coings. . . . . six onces.
Vin blanc. . . . . . huit livres.

Après vingt-quatre heures d'infusion, distillez la moitié.

Dose, une à deux onces. — Cette eau passait pour être propre à égayer et redonner du courage.

BOLS STOMACHIQUES. (*ca. ra.*)

℞ Poudre de safran,
——— de cannelle,
de chaque. . . . . six grains.
Sirop de sucre, quantité suffisante.

Faites un bol. (*ra.*)

℞ Poudre de safran . . . six grains.
——— de cannelle . . trois grains.
——— de magnésie calcinée, huit grains.
Sirop de sucre, quantité suffisante.

Faites un bol. (*ca.*)

PILULES PECTORALES. (*vm.*)

℞ Myrrhe,
Opium, de chaque . . une partie.
Safran,
Oliban,
Suc de réglisse,
de chaque. . . . trois parties.
Sirop de pavot blanc, quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire.

PASTILLES ANTIHYSTÉRIQUES. (*pic.*)

℞ Safran. . . . . . une demi-once.
Sucre. . . . . une livre.
Gomme adragant,
Huile essentielle de cannelle,
Eau, de chaque, quantité suffisante.

ÉLECTUAIRE CORDIAL.

Electuarium cordiale, Confectio santalorum cordialis. (E.)

℞ Bois de santal citrin,
———— rouge,
Safran,
Cannelle,
Girofle,
Écorce de citron, de chaque, un gros.
Sirop de citron, quantité suffisante.

CONFECTION D'HYACINTHE.

Confectio hyacinthina s. de hyacintho. (E. F. PA. SA. W. *ca. sp.*)

℞ Poudre de safran, une demi-once.
Sirop de citron *e toto,* trente-deux onces.
Hyacinthe préparée, une demi-once.
Yeux d'écrevisse préparés,
Poudre de terre sigillée,
de chaque . . . . trois onces.
——— de cannelle . . . une once.
——— de dictame de Crète,
——— de santal citrin,
de chaque. . . . . trois gros.
——— de myrrhe. . . deux gros.

Mêlez. (*sp.*)

℞ Terre sigillée,
Yeux d'écrevisse,
de chaque. . . . quatre onces.
Cannelle . . . . onze gros.
Myrrhe . . . . deux gros.
Santal citrin,
Feuilles de dictame de Crète,
de chaque. . . un gros et demi.
Miel de Narbonne,
Sirop de capillaire,
Sucre blanc,
de chaque. . . une demi-livre.
Eau. . . . . suffisante quantité.
Santal rouge,
Safran, de chaque. . . deux gros.
Huile essentielle de citron, six gouttes.

Mêlez. (F. *ca.*)

℞ Hyacinthe préparée. . une once.
Corail rouge,
Terre sigillée,
Santal citrin,
Corne de cerf,
de chaque. . . une demi-once.
Racine de tormentille,
——— de fraxinelle,
Grains de kermès,
Myrrhe,
Pétales de roses rouges,
Semences de citron,
———— d'oseille,
———— de pourpier,
de chaque. . . . . deux gros.
Perles,

Safran, de chaque. . . . un gros.
Ecorce de citron,
——— d'orange,
de chaque. . . deux scrupules.
Sirop de limon, deux livres et demie.

Mêlez. (e.)

♃ Hyacinthe. . . . une demi-once.
Corail rouge,
Bol d'Arménie,
Yeux d'écrevisse,
Corne de cerf râpée,
de chaque. . . . . une once.
Racine de tormentille,
——— de fraxinelle,
Grains de kermès,
Semences de citron,
Pétales de roses rouges,
Myrrhe choisie,
Santal citrin,
Safran d'Orient,
de chaque. . . . . deux gros.
Feuilles d'or,
——— d'argent,
de chaque. . . un demi-gros.
Sucre blanc. . . . deux livres.
Suc de citron. . . . deux onces.

Mêlez. (sa.)

♃ Espèces d'hyacinthe incomplètes, une once.
Sirop de suc de citron, trois onces.

Mêlez. (pa. w.)

Cordial, stomachique, diaphorétique.— Dose, un gros.

CATAPLASME ANODIN.

Cataplasme antiophthalmique; Cataplasma emolliens s. pomaceum s. micæ panis anodynum s. nidi hirundinis. (e. *ca. pie. sm. sp.*)

♃ Pulpe de pommes. . douze onces.
Poudre de safran,
Camphre, de chaque, un scrupule.

Mêlez. (*sp.*)

♃ Mie de pain blanc. . deux onces.
Jaunes d'œufs. . . . . . n° 2.
Safran en poudre. . . un scrupule.
Lait. . . . quantité suffisante.

Faites cuire ensemble. (*ca. pie. sm.*)

sp. prescrit six onces de mie de pain, trois jaunes d'œufs, deux gros de safran, suffisante quantité de farine de graine de lin et de lait;—*e.* six onces de mie de pain, quatre jaunes d'œufs, un gros de safran et seize onces de lait.

♃ Nids d'hirondelle en poudre, quatre onces.
Racine de guimauve,
Feuilles fraîches de mauve,
Feuilles fraîches d'hyèble,
de chaque. . . . trois onces.
Eau. . . . . . . quatre livres.

Faites cuire, passez à travers un tamis, ajoutez à la pulpe

Farine de graine de lin,
Axonge de porc,
de chaque. . . . deux onces.
Safran en poudre. . . . un gros.

Mêlez. (e.)

ONGUENT ANTIHÉMORRHOIDAL.

Unguentum hemorrhoidale. (*sp.*)

♃ Poudre de safran. . . un scrupule.
Camphre. . . . deux scrupules.
Huile de jusquiame par infusion, deux gros.
Onguent nutritum. . . six gros.

MIXTURE DIAPHORÉTIQUE. (*sm.*)

♃ Safran. . . . . . . un scrupule.
Miel de Narbonne. . deux onces.

Dose, une cuillerée à café, trois ou quatre fois par jour.

JULEP EMMÉNAGOGUE. (*pie.*)

♃ Suc de limon. . . . . une livre.
Sucre blanc. . quantité suffisante.

Faites cuire, en ajoutant sur la fin

Safran en poudre, quantité suffisante pour colorer fortement.

POTION CARDIAQUE.

Potion aromatique. (f.)

♃ Sirop de fleurs d'œillet. . une once.
Teinture de cannelle, une demi-once.
Confection d'hyacinthe, deux gros.
Eau de menthe poivrée,
——de fleurs d'oranger,
de chaque. . . . trois onces.

COLLYRE ANODIN.

Collyre sédatif, safrané ou résolutif. (ff. *ra. sm.*)

♃ Safran. . . . . une partie.
Eau bouillante. . deux cents parties.

Laissez infuser, passez sans exprimer, et ajoutez

Teinture d'opium. . . une partie.

Mêlez bien. (ff.)

ra. prescrit un gros de safran, quatre onces d'eau bouillante, et un gros de laudanum liquide.

♃ Safran,
Sucre candi,
de chaque . . . un demi-gros.
Eau de plantain,
——de roses, de chaque, deux onces.

Mêlez. (*sm.*)

POTION TONIQUE.

Potio sistens. (sp.)

℞ Confection d'hyacinthe, trois gros.
Sirop de coing. . . . une once.
Décoction d'écorce d'orange,
quatre onces.

A prendre par cuillerées, dans les flux de ventre.

POTION TONIQUE ET ANTISPASMODIQUE. *(pie.)*

℞ Eau de chicorée sauvage, trois onces.
——de menthe. . . deux onces.
Confection alkermès,
————d'hyacinthe,
de chaque. . . . . un gros.

Mêlez bien.

℞ Confection d'hyacinthe,
un gros et demi.
————alkermès. . . un gros.
Eau de cannelle orgée,
une demi-once.
——de fleurs d'oranger, deux onces.
Sirop d'œillet. . . . . une once.
Eau de chardon-bénit, quatre onces.

POTION CORDIALE. *(ra.)*

℞ Infusion pectorale. . . six onces.
Eau de cannelle. . . cinq gros.
Confection d'hyacinthe. . un gros.
Sirop d'œillet. . . . . une once.
Alcool thériacal. . . . un gros.

Mêlez.

℞ Confection d'hyacinthe. . un gros.
Eau de menthe,
——de mélisse,
de chaque. . . . . une once.
——de cannelle,
——de fleurs d'oranger,
de chaque. . . une demi-once.
Sirop de sucre. . . . une once.

Mêlez.

POTION CONFORTANTE.

Potio confortans acidulata. (pie. sp.)

℞ Confection d'hyacinthe,
————alkermès,
de chaque. . . . . un gros.
Liqueur anodine d'Hoffman,
deux scrupules.
Sirop de suc de citron,
une demi-once.
Vin rouge,
Eau pure, de chaque, deux onces.

SAGAPENUM.

Gomme séraphique; Sagapenum, Gummi sagapenum s. serapinum; ςαγάπηνον

Sagapengummi, Serapingummi (Al.); sughenus (Ar. Dul.); sagapeno (E. Por.); sagapen (Po.); kandel (Sa.).

ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. g. han. li. o. p. po. pr. s. w. wu. *a. be. br. c. g. m. sa. sp. z.*

Gomme-résine en masses granuleuses, ou en larmes poisseuses, d'un jaune rougeâtre à l'extérieur, d'un blanc roussâtre à l'intérieur. L'odeur est désagréable, analogue à celle de l'asa, mais moins forte, et la saveur âcre.

Cette substance provient, d'après Wildenow, du *Ferula Persica,* Hope, plante ♃ (pentandrie digynie L.; ombellifères, J.), de la Perse. (*fig. Philos. Trans.* LXXV. 36. t. 3. 4.)

Excitant, rarement employé.

SAGESSE DES CHIRURGIENS.

Sisymbrium Sophia, L.

Sophienkraut (Al.); flixweed sisymbrium (An.); barbierforstand (D.); talictro (E.); fiekruid (Ho.); talitro (I.); herva sophiæ (Por.); stillfrœ (Su.).

f. w. *be. m. sp.*

Plante ☉ (tétradynamie siliqueuse, L.; crucifères, J.), commune dans toute l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 333.)

On emploie l'herbe et la semence.

L'herbe (*herba Sophiæ chirurgorum*) se compose d'une tige ronde, rameuse, un peu velue, et de feuilles alternes, décomposées, glabres.

La semence est très petite, ovalaire, lisse, et d'un brun rougeâtre. Elle a, comme l'herbe, une saveur âcre et brûlante.

Excitant, antiscorbutique.

SAGOU.

Sago, Sagu; Fecula sagu.

Sagu (Ba. Ja. Mal.); sekuhme (C.); sauke chawal (Duk.); sabudana (Hi.); schowarisi (Tam.); zowbium (Tel.).

am. an. b. ba. f. fe. fu. he. li. p. r. w. *a. be. br. c. g. m. pid. sp.*

Substance amilacée, en petits grains arrondis, irréguliers, plus gros que des têtes d'épingle, très durs et comme cornés, surtout au centre, inodores, insipides.

On prépare le sagou avec la moelle du *Sagus Raphia,* Lmk., palmier arborescent des Moluques.

Analeptique, émollient.

GELÉE DE SAGOU.

Gelatina sagu. (p.)

℞ Sagou en poudre. . . . un gros.
Eau. . . . . huit onces.

Faites bouillir doucement, en remuant toujours, jusqu'en consistance requise. Ajoutez

Sucre blanc. . quantité suffisante pour indulcorer agréablement.

SALEP.

Salep; Salab.

Salibimisri (*An. Duk. Ili.*); salamisrie (*Tam.*).

a. am. ams. an. b. ba. br. d. f. fi. ham. han. he. o. p. po. pp. pr. r. s. su. w. wu. ww. *a. be. c. g. m. pid. sp.*

Substance amilacée, en petites masses, variant depuis le volume d'un grain de café jusqu'à celui d'une amande, d'une couleur qui approche de celle de la paille, demi-transparentes, d'une consistance presque cornée, d'une odeur légèrement hircine et spermatique, d'une saveur douce et mucilagineuse.

On prépare le salep, en Perse, avec les tubercules d'orchidées inconnues.

Analeptique.

POUDRE DE SALEP. (b*.)

♃ Salep. . . . une once et demie.
Sagou. . . . . une once.
Gomme adragant. . . . un gros.

On en délaie, matin et soir, une cuillerée à café dans de l'eau et du lait, pour faire de la bouillie aux personnes phthisiques ou affectées de toux.

CONSERVE D'ORCHIS.

Conditum satyrii. (pa. sa. w.)

♃ Racine fraîche d'orchis, une livre.
Eau. . . . . huit livres.

Faites macérer pendant quelques jours, puis ramollir par la cuisson; faites ensuite clarifier dans la décoction

Sucre blanc. . une livre et demie.

Cuisez la racine dans le sirop, après l'y avoir laissé infuser pendant trois jours, et conservez-la dedans, ou faites-la sécher à l'étuve. (sa.)

pa. et w. prescrivent de faire ramollir la racine dans l'eau, par la cuisson, de la laisser égoutter, et de verser dessus du sucre cuit à la plume.

GELÉE DE SALEP.

Gelatina s. Mucilago radicis saleb. (an. han. p. pp. *sw. vm.*)

♃ Salep en poudre. . . . un gros.
Eau. . . . . huit onces.

Faites cuire convenablement. (*sm.*)

♃ Poudre de salep. . . . deux gros.
Eau bouillante. . . . six onces.

Triturez ensemble. (an.)

pp. prescrit deux gros de salep et douze onces d'eau bouillante.

♃ Salep en poudre. . . . un gros.
Eau. . . . . huit onces.

Faites cuire et ajoutez

Sucre blanc. . quantité suffisante pour édulcorer agréablement. (p.)

vm. prescrit un gros de salep, quatre onces et demie d'eau, et une once et demie de sirop de sucre; — han. deux gros de salep, huit onces d'eau et une once et demie de sirop d'écorce d'orange.

♃ Salep en poudre. . . deux gros.
Eau froide. . quantité suffisante.

Faites neuf onces de décoction, et ajoutez-y

Sirop de pavot. . une once et demie.
Eau de laurier-cerise. . . six gros.

Mêlez bien. (*sw.*)

DÉCOCTION DE SALEP.

Decoctum de radice salep, Infusum orchidis. (li. ww. *au. sa.*)

♃ Racine de salep en poudre, un gros.
Eau pure. . . . . seize onces.

Faites cuire jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une livre de colature. (wu.)

au. prescrit deux gros de salep et douze onces d'eau.

♃ Poudre d'orchis. . . . un gros.

Imbibez-la d'eau froide jusqu'à ce qu'elle ait quadruplé de volume; ajoutez alors

Eau bouillante, une livre et demie.

Faites cuire pendant une demi-heure. (li.)

♃ Salep en poudre. . . . deux gros.
Eau de fontaine, quantité suffisante.

Faites cuire et réduire à deux livres de colature. Ajoutez

Sirop de pavot,
—— diacode, de chaque, une once.

Mêlez bien. (*sa.*)

POTION ADOUCISSANTE.

Mixtura demulcens. (ham. *sm.*)

♃ Salep en poudre. . deux scrupules.
Eau chaude. . . . . dix onces.

Ajoutez à la solution

Sucre blanc. . . une demi-once.

Faites dissoudre. (ham.)

♃ Salep. . . . . un gros.
Eau bouillante, quantité suffisante.

Faites cuire pendant un quart d'heure, et aux quatre onces de colature, ajoutez

Laudanum liquide de Sydenham, quinze gouttes.
Sirop diacode. . . . quatre gros.

Mêlez bien. (*sm.*)

POTION PECTORALE. (*sm.*)

♃ Salep en poudre,
Sucre de lait, de chaque, deux gros.
Sirop diacode. . . . une once.
—— de guimauve. . deux onces.

Mêlez.—A prendre par cuillerées.

CHOCOLAT BLANC. (*pie.*)

♃ Cacao. . . . . . . quatre onces.
Salep. . . . . six onces.
Eau. . . . . huit onces.

Faites cuire à petit feu, pendant une demi-heure, et ajoutez

Sucre blanc. . . . quatre onces.
Farine. . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes d'une demi-once.

ÉLECTUAIRE APHRODISIAQUE.

Electuarium diasatyrion. (pa. w. *bo. sp.*)

♃ Cannelle. . . . . . deux gros.
Vanille. . . . . . . huit gros.
Racine d'orchis. . . . six gros.
Marrube. . . . deux scrupules.
Racine de panicaut confite,
deux onces.
Conserve d'aunée, quantité suffisante.

Mêlez bien. (*bo.*)

♃ Racine d'orchis fraîche, quatre onces.
Sucre cuit à la plume, douze onces.

Pilez ensemble, passez à travers un tamis de soie, et broyez avec

Noix d'Inde confites,
Gingembre confit,
Pignons,
Pistaches, de chaque. . une once.

Ajoutez ensuite

Poudre de girofle,
——— de cannelle,
——— de scinc marin,
de chaque. . . une demi-once.
Bouillon de gingembre confit,
quantité suffisante.

Faites un électuaire. (w. *sp.*)

♃ Racine fraîche de panicaut,
———— de panais,
———— d'orchis,
Noix confites,
Pignons,
Pistaches, de chaque, une demi-once.
Semences d'anis,
——— de roquette,
——— de frêne,
——— d'ortie,
Girofle,
Cannelle,
Gingembre, de chaque, cinq gros.
Scinc marin. . deux gros et demi.
Musc. . . . . sept grains.

Miel despumé. . . . trois livres.

Faites un électuaire. (pa.)

Dose, quatre à six gros.

SALICAIRE.

Lythrum Salicaria, L.

Brauner Weiderich, Ackerweiderich, Weiderichblutkraut (*Al.*); *common willow herb* (*An.*); *wrbina brunatna* (*B.*); *parcike* (*Ho.*); *salicaria* (*I.*).

a. an. b. ba. br. du. e. f. fe. fu. ham. li. s. w. wu. *be. c. m. sp. z.*

Plante ♃ (dodécandrie monogynie, L.; salicariées, J.), qu'on trouve dans toute l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 113.)

On emploie la racine et l'herbe.

La racine (*radix Salicariæ s. Lysimachiæ purpureæ*) est cylindrique et jaune.

L'herbe se compose d'une tige carrée, rougeâtre, rameuse, garnie de feuilles opposées, sessiles, en cœur, lancéolées, entières, lisses en dessus, pubescentes en dessous. Elle est inodore; sa saveur est mucilagineuse et amère.

On l'a conseillée dans la diarrhée et la dysenterie. — Dose, de la poudre, depuis un gros jusqu'à quatre scrupules.

OPIAT ASTRINGENT. (*bo.*)

♃ Poudre de salicaire. . trente grains.
——— de racine d'arnica,
un demi-gros.
——— d'alun. . . . six grains.
Conserve de cynorrhodon,
quantité suffisante.

Pour une dose, qu'on peut répéter deux fois en vingt-quatre heures, et qu'on délaie dans une tisane appropriée.

DÉCOCTION DE SALICAIRE.

Decoctum salicariæ. (b*.)

♃ Herbe de salicaire. . . une once.
Eau de fontaine. . . . une livre.

Faire réduire, par l'ébullition, à huit onces de colature.

Conseillée dans la diarrhée et la dysenterie. —Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

MIXTURE ANTIDYSENTÉRIQUE. (*ca.*)

♃ Poudre de salicaire, un gros et demi.
Eau de coquelicot. . . une livre.
Sirop de guimauve. . . une once.

Dose, trois onces et demie toutes les trois heures.

SALSEPAREILLE.

Salsaparilla, Sarsaparilla, Sarsa, Zarsa, Zarsaparilla.

Sasseparille, Sarsaparille (*Al.*); *sarzaparilla* (*An.*); *sarsapa-*

rylle (B.); sarsaparil (D.); zarzaparilla (E.); sarzaparilla (Ho.); salsapartglia (J.); sasaparyle (Po.); solsaparilha (Por.); sassaparill (Su.).

am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. han. li. lo. o. p. po. pr. r. s. su. w. wu. *a. be. br. c. g. m. pa. pid. sp. z.*

On donne ce nom à la racine du *Smilax Salsaparilla*, L., plante ♄ (dioécie hexandrie, L.; asparaginées, J.), du Pérou et du Brésil. (*fig. Flore médic.* VI. 308.)

Cette racine présente quatre variétés principales dans le commerce :

1° *Salsepareille du Brésil* ou *de Portugal;* en bottes longues de six à huit pieds, sur environ deux de tour, formées de racines entrelacées, grosses comme des plumes à écrire, pliantes, cannelées sur leur longueur, à écorce mince, et ordinairement privées de souche et de chevelu. Elle est rougeâtre ou d'un brun noirâtre à l'extérieur, blanche et farineuse à l'intérieur. Dépourvue d'odeur, elle a une saveur un peu amère. C'est la plus estimée. Elle vient du Pérou et de Maranham.

2° *Salsepareille de Honduras.* Elle a l'écorce d'un brun sale, quelquefois blanchâtre. Elle est garnie de ses souches, fort longue et plus fibreuse que la précédente. L'écorce, d'un blanc rosé à l'intérieur, recouvre un axe ligneux blanc, dont la saveur est fade et amilacée, tandis que la sienne est mucilagineuse et souvent d'une amertume assez prononcée. Elle vient de la baie de Honduras.

3° *Salsepareille rouge, ou de la Jamaïque*, garnie de ses souches, longue de six à sept pieds, ronde et comprimée par la dessiccation, couverte d'un épiderme rouge-orangé, gris-rougeâtre ou blanchâtre; son écorce est quelquefois humide, et sa partie charnue blanche. On la trouve en petite quantité dans les bottes venant de Honduras. Quoique peu estimée, elle mérite la préférence sur les deux autres, parcequ'elle a une saveur plus amère, plus forte et plus aromatique, ainsi qu'une odeur plus marquée, que le frottement suffit pour rendre sensible.

Les propriétés médicinales de cette racine sont dues, suivant Palotta, à un alcaloïde particulier, la *Parigline.* Folchi a retiré aussi de la partie médullaire de la salsepareille un autre alcaloïde appelé *Smilacine.*

Considérée en général comme diurétique, et surtout comme diaphorétique, quoique son action soit assez faible sous l'un et l'autre rapport, elle est manifestement excitante, propriété dont le parigline jouit à un degré bien plus marqué encore. C'est dans les affections vénériennes, le rhumatisme chronique et diverses maladies de la peau, qu'on l'administre de préférence.

En poudre, on la donne à la dose d'un demi-gros jusqu'à un gros. L'infusion de noix de galle, l'eau de chaux, l'acétate de plomb et le nitrate de mercure ne doivent être associés ni à sa poudre, ni à sa décoction ou infusion.

Les Anglais établis aux Indes orientales y désignent sous le nom de *Salsepareille indigène* ou *des Indes, Country sarsaparilla*, la racine du *Periploca indica*, L., arbrisseau (pentandrie monogynie, L.; apocynées, J.), commun dans ces contrées. Cette racine (*oshba* (*Ar.*); *erramassumul*, *irimusu* (*Cy.*); *mugrabu* (*Hi.*); *shariva* (*Sa.*); *nunnarivayr* (*Tam.*); *sugundapala* (*Tel.*) est prescrite en décoction, à la dose de trois ou quatre onces, dans les scrofules, les affections vénériennes et les maladies de peau.

POUDRE SUDORIFIQUE ET TONIQUE. (*pie.*)

℞ Salsepareille,
Sassafras,
Racine de petit houx,
de chaque. . . . parties égales.

Dose, un gros, tous les matins, dans du vin blanc.

OPIAT ARABE. (*pie.*)

℞ Salsepareille,
Squine,
Noisettes torréfiées,
de chaque. . . . quatre onces.
Clous de girofle. . . cinq onces.
Miel de Narbonne,
suffisante quantité.

Cet opiat est fort employé, en Provence, dans les ulcères vénériens de la gorge et dans ce qu'on appelle vérole chronique ou dégénérée.

EXTRAIT DE SALSEPAREILLE.

Extractum sarsaparillæ. (ams. b. e. lo. sa. w. *e.*)

℞ Racine de salsepareille. . une livre.
Eau bouillante. . . . huit pintes.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, puis réduire à quatre pintes par l'ébullition; passez la liqueur bouillante, et évaporez-la jusqu'en consistance d'extrait. (lo. *c.*)

℞ Racine de salsepareille, une partie.
Eau bouillante. . . . dix parties.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, puis bouillir pendant deux, et passez; faites encore bouillir le résidu, pendant le même laps de temps, avec quatre parties de nouvelle eau; réunissez les deux liqueurs, et faites-les évaporer jusqu'en consistance d'extrait. (b. e.)

ams. prescrit la coction de la racine, d'abord avec vingt, puis avec quinze parties d'eau, réduites chaque fois à moitié.

♃ Racine de salsepareille. . une livre.
Eau bouillante. . . . six livres.

Faites macérer pendant trois jours, puis bouillir un peu ; passez en exprimant, et évaporez jusqu'en consistance d'extrait. (w.)

sa. prescrit de réduire la liqueur d'un tiers par l'ébullition, avant de la passer et de l'évaporer.

DÉCOCTION DE SALSEPAREILLE.

Decoctum sarsaparillæ s. sarsæ s. smilacis sarsaparillæ. (am. b*. du. ed. lo. p. su. *br. c. ra. sa. sw. sy.*)

♃ Salsepareille. . . . . six onces.
Eau. . . . . huit livres.

Faites digérer pendant deux heures, à une chaleur modérée, puis retirez la racine, écrasez-la, et faites-la bouillir doucement dans l'infusion, jusqu'à ce que l'eau soit réduite de moitié.

am. du. et *c.* prescrivent une once et demie de salsepareille, deux pintes d'eau bouillante, deux heures de digestion, et la coction de la racine écrasée ensuite, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la moitié du liquide ; — *sy.* trois onces de salsepareille, trois livres d'eau bouillante, quatre heures d'infusion, puis l'écrasement de la racine, sept heures d'infusion, et l'ébullition assez prolongée pour réduire la liqueur à deux livres ; ou simplement trois onces de racine, trois livres d'eau bouillante et douze heures de digestion, puis l'ébullition assez prolongée pour réduire la liqueur à deux livres ; — *br.* six onces de racine, seize livres d'eau, et, après un certain temps de digestion, la coction prolongée jusqu'à ce que le liquide soit réduit de moitié ; — p. le même procédé, mais dix livres d'eau ; — b*. et *ra.* une once de salsepareille et deux livres d'eau, réduites au tiers ; — *ra.*, dans un autre endroit, une à deux onces de salsepareille et quatre livres d'eau réduites à deux ; — b*. et lo. quatre onces de salsepareille, quatre pintes d'eau, quatre heures d'infusion, puis deux heures de macération, après avoir écrasé la racine, et la coction jusqu'à ce que le liquide soit réduit de moitié ; — su. quatre onces de salsepareille, soixante-quatre onces d'eau bouillante, quatre heures de macération, puis deux heures de digestion, après avoir écrasé la racine, et la réduction du liquide à trente-deux onces par l'ébullition.

Excitant, usité dans les maladies vénériennes et rhumatismales. — Dose, une demi-livre, trois ou quatre fois par jour.

TISANE DE SAINTE-MARIE.

♃ Salsepareille fendue, quatre onces.
Eau . . . . six pintes.

Faites réduire à quatre pintes par la coction ; en retirant du feu, ajoutez

Racine de réglisse écrasée, quatre gros.

Après suffisante infusion, laissez refroidir et coulez.

Excitant, recommandé dans le traitement des maladies vénériennes. — On boit la quantité prescrite le matin à jeun, en seize verrées tièdes, séparées par un quart d'heure d'intervalle.

LIQUEUR ANTIVÉNÉRIENNE DE ROUEN. (b*.)

♃ Décoction de salsepareille, trente-deux onces.
Nitre. . . . . trois gros.
Éther hydrochlorique, une demi-once.
Esprit de camphre. . . deux gros.
Huile essentielle d'anis, cinq gouttes.

Dose, une cuillerée, deux ou trois fois par jour.

SIROP DE SALSEPAREILLE. (f**.)

♃ Salsepareille coupée. . trois livres.
Eau bouillante. . . trente livres.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, puis bouillir et réduire à douze livres ; passez en exprimant ; faites encore bouillir le marc dans trente livres d'eau, réduites à douze, et passez en exprimant, réunissez les deux décoctions, réduisez-les à dix livres, laissez-les reposer, filtrez-les et ajoutez-y

Sirop de sucre,
Miel blanc, de chaque, trois livres.

Faites cuire promptement jusqu'en consistance requise.

TISANE ARABE. (*pic.*)

♃ Salsepareille. . . . deux onces.
Squine. . . . . une once.
Eau. . . . . huit livres.

Faites réduire à quatre livres par l'ébullition.

Antivénérien usité en Provence, où on le fait prendre avec l'opiat du même nom.

DÉCOCTION DE SALSEPAREILLE COMPOSÉE.

Décoction de gayac composée, Décoction sudorifique, Apozème sudorifique ; Decoctum sarsaparillæ compositum s. sudoriferum s. ligni guajaci compositum. (e. f. sa. *ca. ra. sp. sw. vm.*)

♃ Racine de salsepareille, une once et demie.
Eau commune. . . . cinq livres.

Faites bouillir pendant une demi-heure, et ajoutez

Râpure de bois de gayac,
une once et demie.

Retirez du feu au bout d'un quart d'heure, et ajoutez

Réglisse grattée. . une demi-once.
Bois de sassafras. . . deux gros.

Couvrez le vase, passez le liquide après qu'il est refroidi, laissez-le en repos, et décantez-en trois livres. (*vm.*)

♃ Racine de salsepareille,
Bois de gayac râpé,
de chaque. . une once et demie.
Eau tiède. . . . . quatre livres.

Faites infuser pendant douze heures, dans un vase couvert, puis bouillir et réduire à trois livres, en ajoutant sur la fin

Bois de sassafras râpé, deux gros.
Réglisse grattée. . une demi-once.

Après une demi-heure d'infusion, passez. (f.)

e. prescrit deux onces de salsepareille, autant de gayac, huit livres d'eau, réduites à quatre, une once de sassafras et un gros de réglisse.

♃ Racine de salsepareille, deux onces.
Râpure de bois de gayac, une once.
Squine. . . . . une demi-once.
Eau. . . . . deux pintes.

Faites bouillir et réduire de moitié, puis infuser sur la fin

Bois de sassafras. . . . deux gros.

Passez en exprimant légèrement. (*ca.*)

♃ Racine de salsepareille, trente onces.
Eau bouillante. . vingt-quatre livres.

Après vingt-quatre heures d'infusion, faites réduire, par l'ébullition, à huit livres de colature; répétez deux autres fois la même opération sur le résidu; prenez vingt livres du mélange des trois décoctions, et ajoutez-y

Fleurs de bourrache,
Pétales de roses blanches,
Feuilles de séné,
Semences d'anis,
de chaque. . . . deux onces.

Faites cuire et réduisez à douze livres; passez. (*sw.*)

♃ Racine de salsepareille,
——— de squine,
de chaque. . . . deux onces.
Râpure de bois de santal rouge,
six gros.
——— de corne de cerf,
une once et demie.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, puis bouillir jusqu'à réduction de moitié, en ajoutant sur la fin

Râpure de bois de santal citrin,
six gros.
Sucre blanc. . . . . six onces.

Passez. (e.)

♃ Racine de salsepareille, une once.
Eau commune. . . . trois livres.
Sulfure d'antimoine, dans un nouet,
deux gros.
Colle de poisson. . . . un gros.

Faites réduire d'un tiers par l'ébullition. (*ra.*)

♃ Racine de salsepareille,
——— de squine,
de chaque. . . une demi-once.
Râpure de bois de gayac,
Antimoine cru,
de chaque. . . . deux onces.
Eau bouillante. . . . huit livres.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, puis bouillir une heure dans un vase couvert; ajoutez ensuite

Râpure de bois de sassafras, une once.
Racine de benoite, une demi-once.
Genièvre écrasé. . . . deux gros.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, et passez. (*sp.*)

On peut rendre cette tisane laxative, en y ajoutant, sur la fin, une once de séné : alors elle diffère peu de la tisane antivénérienne purgative.

♃ Racine de salsepareille, deux onces.
——— de squine,
Râpure de bois de gayac,
de chaque. . . . . une once.
Antimoine cru, dans un nouet,
une once et demie.
Eau commune. . . . six livres.

Faites digérer pendant douze heures, sur des cendres chaudes, puis réduire lentement de deux livres par l'ébullition; ajoutez sur la fin

Réglisse grattée. . . . six gros.

Passez la décoction, et versez-la bouillante sur

Bois de sassafras râpé, trois gros.

Couvrez le vase jusqu'à parfait refroidissement, et passez. (sa.)

Conseillée dans les maladies vénériennes, catarrhales et exanthématiques. — Dose, plusieurs verrées par jour.

TISANE SUDORIFIQUE. (*pic. ra. sm.*)

♃ Salsepareille . . . . deux onces.
Squine,
Douce-amère, de chaque, une once.

Eau . . . . trois pintes.

Faites cuire jusqu'à réduction d'un tiers. (*pie.*)

Dose, une verrée, matin et soir.

On coupe cette tisane avec un tiers de lait, et on l'édulcore avec du sucre.

♃ Salsepareille,
Douce-amère, de chaque, une once.
Racine de saponaire . . deux gros.
Eau . . . . six verrées.

Faites réduire d'un tiers par la coction, et ajoutez

Lait de vache . . . deux verrées.

Mêlez bien. (*sm.*)

A prendre tous les jours, en six verrées.

♃ Salsepareille,
Squine,
Gayac,
de chaque. . . une demi-once.
Sassafras . . . . . . deux gros.
Eau. . . . . deux livres.

Faites cuire ensemble. (*ra.*)

Mêmes usages que les précédentes.

TISANE SUDORIFIQUE EXCITANTE.

Decoctum diaphoreticum incitans. (*b.*)

♃ Racine de salsepareille,
Bois de gayac,
de chaque. . . . . trois gros.
Douce-amère,
Fenouil, de chaque . . deux gros.
Eau . . . . . quantité suffisante

pour obtenir une livre de décoction.

A prendre en deux ou plusieurs fois.

DÉCOCTION ANTIVÉNÉRIENNE NOURRISSANTE.

Decoctum antisyphiliticum nutriens. (*b.*)

♃ Salsepareille. . . . . une once.
Lichen d'Islande lavé,
une once et demie.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir quatorze onces de décoction. Ajoutez à la colature

Sirop de sucre . . . . une once.

A prendre en deux fois, le matin et le soir.

DÉCOCTION D'ICHTHYOCOLLE COMPOSÉE. (b*.)

♃ Racine de salsepareille, trois onces.
Ecorce de sassafras,
Bois de sassafras,
de chaque. . . . . une once.
Eau bouillante . . . . neuf livres.

Laissez en digestion pendant douze heures; après quoi faites bouillir, et ajoutez

Ichthyocolle . . . . trois onces,

auparavant dissoute dans suffisante quantité d'eau pour que la colature s'élève à huit livres.

Conseillée par Eimbke, dans les maladies vénériennes.

Dose, vingt à cinquante onces par jour.

TISANE DE FELTZ. (*bo. ca. pie. ra.*)

♃ Antimoine cru, dans un nouet,
quatre onces.
Eau commune . . . douze livres.
Salsepareille. . . . deux onces.
Squine. . . . . une once.
Colle de poisson,
Ecorce de buis,
——— de lierre,
de chaque, une once et demie.

Faites réduire à moitié par la coction, passez à travers une étamine, laissez reposer, décantez, et ajoutez

Sublimé corrosif. . . trois grains.

Faites dissoudre. (*bo. ca. pie.*)

Cette formule est celle qu'on trouve dans Baumé.

♃ Antimoine cru, pulvérisé et renfermé dans un nouet, quatre onces.

Mettez-le dans un pot de terre vernissé, dont il ne touche pas le fond, et versez dessus

Eau. . . . . six livres.

Faites bouillir pendant douze heures, pour réduire de moitié; ajoutez

Salsepareille . . . . trois onces.
Colle de poisson, une demi-once.

Laissez le pot sur les cendres chaudes, pendant vingt-quatre heures, et passez à travers un linge fin. (*ra.*)

Cette dernière formule est la seule qu'on suive aujourd'hui. L'antimoine est inutile: en le supprimant, la tisane devient semblable à la précédente.

Si l'on emploie de l'ichthyocolle blanchie avec l'acide sulfurique, cette substance retient toujours une certaine quantité d'acide, qui réagit sur le sulfure, et forme un peu de sulfure d'antimoine. Telle est la source des coliques et des vomissemens que la tisane cause parfois. Chevallier et Idt pensent cependant que ces accidens sont dus quelquefois à un peu d'arsenic contenu dans le sulfure, et que l'eau dissout. Il faut donc ou renoncer au sulfure, ce qui serait le mieux sans doute, ou, si on veut absolument le maintenir, remplacer la colle de poisson par de la gomme arabique, à la dose d'une once par pinte et demie de tisane réduite.

TISANE DÉPURATOIRE DE VIGAROUS. (*bo. pie.*)

♃ Salsepareille. . . . . six onces.

Feuilles de séné mondé, trois onces.
Bois de gayac râpé,
——de sassafras,
Racine de squine,
——— d'iris de Florence,
Antimoine cru,
Anis vert,
Crème de tartre,
Aristoloche longue,
—————— ronde,
Jalap concassé,
Polypode de chêne,
de chaque, une once et demie.
Noix fraîches avec leur brou, concassées. . . . . . . n° 12.
Vin blanc . . . . . deux pintes.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, sur les cendres chaudes, puis ajoutez

Eau de fontaine. . . . six pintes.

Faites diminuer d'un tiers, sur un feu modéré, et passez à la chausse.

Le résidu sert à faire une tisane plus légère, avec deux ou trois pintes de vin blanc et six ou sept d'eau, que l'on réduit aussi d'un tiers.

On prend trois verrées de la première décoction dans la journée, et la seconde sert de boisson ordinaire.

Sainte-Marie prépare, avec cette décoction, un *Rob antisyphilitique*, dont voici la formule :

♃ Tisane de Vigarous . . une pinte.
Sucre . . . . une à deux livres.

Faites cuire jusqu'en consistance de rob.

Ce rob est réputé antisyphilitique. — Dose, une cuillerée à bouche, quatre fois par jour. On prend, après chaque dose, une grande verrée d'une décoction concentrée de salsepareille, et l'on augmente peu à peu, jusqu'à ce que l'on consomme neuf à dix cuillerées de rob par jour.

DÉCOCTION CATHOLIQUE. (sa.)

♃ Racine de chiendent,
une once et demie.
——— de salsepareille. . une once.
Feuilles de chicorée,
——— d'aigremoine,
——— de bétoine,
——— de capillaire de Montpellier,
——— de boucage,
de chaque, une demi-poignée.
——— de séné,
Cuscute,
de chaque, une demi-once.
Racine de réglisse. . . deux gros.
Semences d'anis . . . . un gros.
Eau commune. . . quatre livres.

Faites cuire la salsepareille et le chiendent dans l'eau, et réduisez celle-ci à moitié ; ajoutez la réglisse, puis les herbes ; faites macérer le séné, la cuscute et l'anis dans six onces d'eau bouillante, pendant quelques heures, puis passez. Mêlez cette infusion avec la décoction.

TISANE ANTIVÉNÉRIENNE PURGATIVE.

Décoction de gayac composée et purgative ; Decoctum antivenereum laxans. (f. *ca. sp.*)

♃ Racine de salsepareille,
Râpure de bois de gayac,
de chaque . . . . . une once.
Sous-carbonate de potassse,
vingt-cinq grains.
Eau commune . . . quatre livres.

Faites macérer pendant douze heures, en remuant de temps en temps, puis réduire à trois livres par l'ébullition ; faites ensuite infuser dans le liquide, pendant une demi-heure,

Feuilles de séné,
Râpure de bois de sassafras,
Réglisse, de chaque. . . deux gros.
Rhubarbe,
Coriandre, de chaque . . un gros.

Passez en exprimant légèrement, et décantez après le refroidissement. (f. *ca.*)

♃ Racine de salsepareille,
——— de squine,
Râpure de sassafras,
de chaque . . . . deux onces.
Antimoine cru . . . . . une once.
Eau de fontaine, deux livres et demie.

Faites réduire à deux livres par l'ébullition ; ajoutez alors

Racine de polypode, une demi-once.
——— de rhubarbe, un demi-gros.
——— de réglisse,
Feuilles de séné mondées,
Bois de sassafras,
de chaque . . . . . un gros.
Sous-carbonate de potasse,
quatre grains.
Coriandre . . . . un demi-gros.

Après douze heures d'infusion, faites jeter deux bouillons et passez. (*sp.*)

A boire dans le cours de la journée.

TISANE DE VINACHE. (*ca.*)

♃ Antimoine cru, dans un nouet,
deux onces.
Salsepareille,
Squine,
Bois de gayac,
de chaque. . une once et demie.
Eau . . . . trois pintes.

Faites réduire à une pinte par la coction ; ajoutez

Sassafras,

Séné, de chaque, une demi-once.

Après suffisante infusion, passez; laissez reposer et décantez.

Usitée dans les maladies vénériennes et cutanées. — Dose, plusieurs verrées par jour.

TISANE DE JAUSSERAND. (*bo.*)

♃ Racine de salsepareille,
——— de squine,
Sulfure d'antimoine, dans un nouet,
de chaque . . . . deux onces.
Sel de tartre . . . . . un gros.
Feuilles de séné,
Bois de sassafras,
de chaque. . . . . une once.
Rhubarbe,
Quinquina concassé,
de chaque . . . une demi-once.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites bouillir pendant huit heures, à petit feu, dans un vase couvert, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que six pintes de liquide; laissez ensuite infuser pendant le même laps de temps, et coulez.

Conseillée principalement dans les scrofules.
Dose, trois verrées par jour.

TISANE SUDORIFIQUE D'ASTRUC. (*pie.*)

♃ Salsepareille,
Sassafras, de chaque, deux onces.
Gayac,
Squine, de chaque, une once et demie.
Antimoine cru, dans un nouet,
deux gros.
Eau. . . . . . . douze livres.

Faites infuser à chaud, pendant douze heures, puis bouillir doucement, en ajoutant sur la fin

Feuilles de séné, une demi-once.
Racine de réglisse, une once et demie.

DÉCOCTION ANTIARTHRITIQUE. (*ca.*)

♃ Salsepareille. . . . quatre onces.
Antimoine cru, dans un nouet,
six onces.
Eau . . . . deux livres.

Faites réduire de moitié par l'ébullition, puis infuser dans le reste

Racine de réglisse. . . une once.
Semences d'anis . . . deux gros.

Conseillée par Quarin. — A prendre par verrées.

TISANE DE LISBONNE.

Decoctum Lusitanicum s. antivenereum Ulyssiponense s. sarsaparillæ compositum s. cum mezereo. (am. b*. du. f**. lo. p. su. *c. sp. sw. sy.*)

♃ Bois de santal rouge,
——————— blanc,
Bois de gayac,
——— de Rhodes,
——— de sassafras,
de chaque. . . . . une once.
Salsepareille. . . . trois onces.
Sulfure d'antimoine, dans un nouet,
deux onces.
Écorce de bois-gentil, une demi-once.
Eau bouillante. . . . dix livres.

Faites infuser, puis cuire jusqu'à réduction de moitié, en ajoutant sur la fin

Réglisse grattée, une demi-once.

Passez. (b*. f**. *sp.*)

♃ Salsepareille,
Bois de sassafras,
——— de santal rouge,
——— de gayac, de chaque, trois onces.
Écorce de bois-gentil . . une once.
Coriandre, six gros à une once.
Eau de fontaine. . . vingt livres.

Faites réduire de moitié par l'ébullition. (*sy.*)

♃ Salsepareille. . . . . six onces.
Sassafras,
Gayac, de chaque. . . une once.
Eau. . . . . dix livres.

Faites macérer pendant six heures, à une douce chaleur, puis réduire de moitié par l'ébullition; ajoutez sur la fin

Réglisse grattée. . . . une once.
Écorce de bois-gentil. . trois gros.

Passez. (*sw.*)

♃ Racine de salsepareille, trois onces.
Écorce de bois-gentil, deux gros.
Eau de fontaine . . . trois livres.

Faites réduire à deux livres par l'ébullition, et ajoutez sur la fin

Réglisse grattée, une once et demie.

Passez deux livres de liquide. (b*. *sy.*)

Conseillée dans les maladies vénériennes et les affections causées par l'abus du mercure. — Dose, quinze à cinquante onces par jour, en augmentant progressivement. — La dernière formule, préférable aux autres, est de Girtanner.

TISANE ANTIVÉNÉRIENNE. (*sm.*)

♃ Salsepareille fendue. . deux onces.
Écorce de bois-gentil, un demi-gros.
Eau de fontaine, une pinte et demie.

Faites réduire à une pinte par l'ébullition, et ajoutez à la colature une cuillerée à bouche de liqueur de Van-Swieten.

A consommer dans la journée.—Plenk la vantait beaucoup.

TISANE DE CALLAC.

Ptisana Callaci, Decoctum sarsaparillæ ex Callac. (b*. c.)

♃ Salsepareille . . . . deux onces.
Mercure doux, dans un nouet, deux gros.
Eau . . . . quinze livres.

Faites cuire jusqu'à consomption du tiers, ajoutez ensuite

Feuilles de séné mondées, une once.
Semences de coriandre, six gros.
Alun. . . . . un demi-gros.

Faites bouillir encore pendant un quart d'heure, et passez avant l'entier refroidissement. (e.)

b*. ne prescrit que deux gros de coriandre.

Usitée jadis dans le traitement des maladies vénériennes.

Dose, six onces, deux ou trois fois par jour, pendant un mois ou six semaines.

TISANE SUDORIFIQUE ET PURGATIVE. (*sm.*)

♃ Salsepareille . . . quatre onces.
Eau pure . . . . . trois pintes.

Faites cuire pendant trois heures, à très petit feu, et ajoutez sur la fin

Séné mondé,
Sel d'Epsom,
de chaque. . une once et demie.
Réglisse écrasée. . . quatre gros.

Passez, après vingt-quatre heures d'infusion.

Dose, six onces, trois fois par jour, pendant trois semaines ou un mois.—On la dit fort utile dans le rhumatisme chronique. — Rast en est l'inventeur.

DÉCOCTION DE ZITTMANN. (b*.)

♃ Salsepareille. . . . douze onces.
Eau de fontaine,
quatre-vingt-dix livres.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, jetez ensuite dans le liquide un nouet contenant

Poudre styptique (ed.),
une once et demie.
Mercure doux. . une demi-once.
Cinabre d'antimoine sublimé,
un gros.

Faites réduire à trente livres par l'ébullition, et ajoutez sur la fin

Semences d'anis,
——— de fenouil,
de chaque. . . une demi-once.
Feuilles de séné. . . trois onces.
Racine de réglisse, une once et demie.

Mettez la liqueur à part, sous le nom de *décoction forte;* ajoutez au résidu

Salsepareille. . . . . six onces.
Eau. . . quatre-vingt-dix livres.

Faites bouillir, en ajoutant sur la fin

Écorce de citron,
Cannelle,
Petit cardamome,
Réglisse, de chaque. . trois gros.

Passez, et mettez la liqueur à part, sous le nom de *décoction faible.*

Préparation plus absurde encore que quelques unes des précédentes.—Theden la vantait dans les maladies vénériennes. Quelques ignorans en ont reproduit naguère la formule chez nous, comme une nouveauté.

ROB ANTISYPHILITIQUE. (*vm.*)

♃ Salsepareille. . . quinze parties.
Eau . . . . cent vingt parties.

Faites cuire à trois reprises différentes, en réduisant chaque fois de moitié; mêlez les trois colatures, clarifiez-les, réduisez-les à dix-huit parties, et versez-les sur

Feuilles de séné,
Fleurs de bourrache,
——— de rose musquée,
Semences de cumin,
de chaque. . . . une partie.

Passez, laissez reposer, décantez et ajoutez

Sucre blanc. . . quinze parties.

Faites fondre à une douce chaleur, et, au moment du refroidissement, ajoutez encore

Miel blanc. . . . quinze parties.

SIROP DE SALSEPAREILLE ET DE GAYAC. (*am. c.*)

♃ Salsepareille coupée,
Gayac râpé, de chaque. . une livre.
Eau. . . . . dix pintes.

Faites bouillir pendant une heure, et exprimez; faites cuire de nouveau le résidu avec

Eau. . . . . dix pintes,

pendant deux heures, en ajoutant sur la fin

Pétales de roses,
Gomme arabique,
Feuilles de séné,
de chaque. . . . . une once.
Gingembre . . . une demi-once.

Passez et ajoutez

Miel despumé,
Sucre, de chaque. . . trois livres.

Faites un sirop.

Ce sirop ne diffère guère du suivant que par le nom.

On peut en rapprocher celui qui porte le nom de *Sirop de Stevens* (b*.), et qui se prépare ainsi :

♃ Salsepareille,
Bois de gayac, de chaque, une livre.
Pétales de roses rouges. . une once.
Eau. . . . . suffisante quantité.

Faites bouillir pendant une heure, et décantez la liqueur ; faites cuire le résidu avec pareille quantité d'eau, pendant deux heures, en ajoutant sur la fin

Gomme arabique,
Feuilles de séné, de chaque, une once.
Gingembre. . . . une demi-once.

Réunissez les deux décoctions, ajoutez

Miel,
Sucre, de chaque. . . trois livres,

et faites un sirop.

A l'hôpital des Vénériens de Paris, on suit la formule suivante (*ra.*) :

♃ Salsepareille,
Gayac, de chaque. . . une livre.
Eau. . . . . . . douze livres.
Miel blanc,
Cassonade,
de chaque. . une livre et demie.

SIROP DE CUISINIER.

Sirop de salsepareille composé, Sirop de salsepareille et de séné composé, Sirop sudorifique ou dépuratif; Syrupus de sarsaparilla compositus s. de sarsaparilla et senna compositus s. sudorificus s. Cuisinieri s. smilacis sarsaparillæ. (am. an. b*. f. ff. *c. ca. sw.*)

♃ Salsepareille. . . . deux livres.
Eau tiède. . . . . douze livres.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, puis bouillir pendant un quart d'heure, et passez en exprimant ; faites bouillir le résidu avec

Eau commune. . . . dix livres,

et réduisez à six livres. Répétez la même opération deux à trois fois, mêlez les décoctions, faites-les bouillir légèrement avec

Fleurs de bourrache,
——— de roses blanches,
Feuilles de séné,
Semences d'anis,
de chaque. . . . . deux onces.

Faites réduire à moitié, passez et ajoutez à la colature

Miel blanc,
Sucre blanc, de chaque, deux livres.

Faites cuire en consistance de sirop épais. (b*. f. *ca.*)

Henry pense qu'il suffirait d'une longue macération de la salsepareille, suivie d'une courte ébullition, et que les fleurs, le séné et l'anis réclament seulement une infusion, soit à part, soit dans le produit de la première opération. (f*.)

ff. indique le même procédé que f., mais supprime les fleurs de bourrache et de roses, qu'il remplace par les feuilles de bourrache ; — am. et *c.* suppriment aussi les fleurs de bourrache, les remplacent par une égale quantité de réglisse, et conservent les roses ; — *sw.* prescrit de faire bouillir deux fois de suite deux livres de salsepareille dans neuf livres d'eau, réduites à trois, de faire infuser dans les deux décoctions réunies une once et demie de séné, de fleurs de bourrache, de roses musquées et de cumin, de passer, et de faire un sirop clarifié avec deux livres de sucre et autant de beau miel ; — an. de faire infuser deux livres et demie de salsepareille dans vingt-quatre livres d'eau chaude, pendant vingt-quatre heures, puis cuire jusqu'à ce qu'il reste seulement huit livres de colature, de répéter cette opération deux autres fois de suite avec le marc, de prendre vingt-quatre livres de la décoction ainsi préparée, de la réduire à moitié par l'évaporation, en ajoutant sur la fin deux onces de fleurs de bourrache, autant de roses rouges, autant de séné et autant d'anis, et de faire le sirop, en évaporant lentement la colature, avec deux livres de sucre et autant de miel despumé.

Pelletan veut qu'on fasse bouillir plusieurs fois de suite deux livres de salsepareille dans suffisante quantité d'eau, qu'on laisse réduire la liqueur à deux livres, qu'on fasse aussi bouillir deux onces de séné dans deux livres d'eau, pendant un quart d'heure, qu'on laisse infuser, dans les deux liqueurs réunies, deux onces de fleurs de bourrache, autant de fleurs de buglosse, autant de roses blanches et autant d'anis, qu'on passe, qu'on ajoute deux livres de miel et autant de sucre blanc, qu'on clarifie, et enfin qu'on fasse cuire jusqu'en consistance de sirop.

Gesnouin a conseillé le procédé suivant :

♃ Salsepareille coupée,
vingt-quatre livres.
Eau bouillante,
cent soixante et dix livres.

Faites infuser pendant douze à quinze heures, puis bouillir pendant deux, en ajoutant, un quart d'heure avant de retirer du feu,

Feuilles de séné,
une livre et huit onces.

Passez ; versez sur le résidu

Eau bouillante. . . quinze livres.

Passez en exprimant, ajoutez la colature

Miel blanc. . . . dix-huit livres.
Cassonade. . . . . trente livres.

Clarifiez avec le blanc d'œuf, jetez sur

Cumin écrasé, une livre et huit onces.

Faites cuire en consistance de sirop, et ajoutez à celui-ci, tandis qu'il est encore bouillant,

Extrait de bourrache, quatre livres.

Keraudren a réduit cette formule sur une plus petite échelle :

♃ Sirop de salsepareille ou de bourrache. . . . . douze livres.
——— de séné. . . . huit onces.

Faites chauffer au bain-marie, ajoutez

Extrait de bourrache. . . une livre.
Rob de sureau. . . . trois onces.

Mêlez jusqu'à parfaite dissolution, et passez.

Lagneau l'a réduite encore davantage :

♃ Sirop de salsepareille, quatre livres.
—— de séné. . . . . trois onces.

Faites chauffer, et ajoutez

Extrait de bourrache. . cinq onces.
Rob de sureau. . . . . une once.

SIROP VINEUX DE SALSEPAREILLE. (*bo. pie.*)

♃ Racine de salsepareille, une livre et demie.
——— d'aristoloche longue,
————————ronde,
——— de jalap,
——— de polypode,
——— de squine,
Bois de gayac,
——de sassafras,
Crème de tartre,
Sulfure d'antimoine, dans un nouet,
Anis vert, de chaque. . six onces.
Feuilles de séné. . . douze onces.
Vin blanc. . . . . douze pintes.

Faites macérer pendant six heures, dans un vase couvert; ajoutez ensuite

Eau. . . . . . . quinze pintes.

Faites bouillir pendant une heure, à petit feu ; coulez, et versez sur le marc

Vin blanc. . . . . . six pintes.

Faites macérer pendant trois heures, ajoutez ensuite

Eau. . . . . huit pintes.

Faites bouillir pendant une demi-heure, coulez, mêlez les deux liqueurs, laissez reposer, décantez et ajoutez

Mélasse,
Cassonade rouge,
de chaque. . . . . neuf livres.

Faites cuire en consistance de sirop, sans clarifier.

SALSIFIS.

Barbe de bouc; Tragopogon pratense, L.

Bocksbart, Wiesenbocksbart (Al.); salsefi (An.); salsifi (E.); salsifica (I.); sersifim (Por.).

br. f. fe. w.

Plante ♂ (syngénésie polygamie égale, L.; synanthérées, Cass.), qui croît partout en Europe, dans les prés. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 179.)

On emploie la racine (*radix Tragopogi s. Barbæ hirci*), qui est longue, cylindrique et blanchâtre. Elle a une saveur douce.

On lui substitue souvent celle du *Salsifis cultivé*, ou *Salsifis blanc; Tragopogon porrifolium*, L. (*fig.* Œd. *Fl. Dan.* t. 797.)

Elle entre parfois dans les décoctions pectorales.

SANDARAQUE.

Gomme de genévrier; Sandaraca, Gummi s. Resina juniperi, Vernix sicca; σανδαραχη.

Sandarach, Wachholderharz (Al.); gum juniper (An.); resina de enebro, grasilla, sandaraca (E.); geneverharst (Ho.).

ams. b. be. br. d. e. f. fe. fu. ham. han. o. pr. s. w. wu. *ba. br. g. m. pid. sp. z.*

Résine en petites larmes sèches, ou en morceaux transparens, d'un jaune clair ou citrin, qui rougissent un peu avec le temps. La cassure est brillante et lisse, l'odeur et la saveur sont analogues à celles de la résine commune.

Broussonnet prétend qu'elle découle du *Thuya articulata*, Desf., arbre (monoécie monadelphie, L.; conifères, J.) de la Barbarie. (*fig.* Vahl, *Symb.* 2, p. 96, t. 18.) Pendant long-temps on l'a attribuée au *Juniperus communis*, L., au *J. lycia*, L., ou au *J. oxycedrus*, dont le premier présente quelquefois, entre le bois et l'écorce, une résine bien différente, et verdâtre, appelée *Sandaraque d'Allemagne; Sandaraca Germanica.*

Excitant.

SANG-DRAGON.

Draconis sanguis, Gummi s. Resina sanguis draconis.

*Drachenblut (Al.); dragon's blood (Al.); damulakhwain (Ar Duk.); drakowa krew (B.); drageblod (D.); sangre de dragon (E.); heraduky (Hi.); draakenbloed (Ho.); sangue di dragone (I.); jaranang (Palembang.); khunisyawaschan (Pra_*

smoczu krew (*Po.*); *catukamrigarakta* (*Sa.*); *drakblod* (*Su.*); *kandamurgarittaw* (*Tam.*); *catgamurgum nitura* (*Tel.*).

ams. an. b. ba. be. br. d. e. f. fe. fu. han. o. po. pr. s. su. w. wu. *a. be. br. c. g. m. pid. sa. sp. z.*

Substance d'un rouge foncé, couleur de sang, inodore, insipide, dure, friable, sèche, fusible et inflammable au feu, brûlant avec une odeur balsamique. On en distingue plusieurs sortes :

1° *En grains, Sanguis draconis in granis;* en petites larmes détachées et transparentes.

2° *En larmes, Sanguis draconis in lacrymis;* en masses ovoïdes, de la grosseur d'une aveline, et disposées en chapelet.

3° *En pains, Sanguis draconis in placentis;* en masses ou gâteaux plats, épais d'un pouce, et pesant quelques onces.

4° *En tables, Sanguis draconis in tabulis;* en plaques longues de trois ou quatre pouces, sur six à huit de large, et plus d'un d'épaisseur.

Cette substance est extraite des fruits du *Calamus Rotang*, L., petit arbre (hexandrie monogynie, L.; palmiers, J.) des Indes orientales (*fig.* Rheed. *Malab.* t. 64.), et du tronc du *Pterocarpus Draco*, L., arbre (diadelphie décandrie, L.; légumineuses, J.) de l'Amérique méridionale; du *Pterocarpus santalinus*, L., arbre des Indes orientales; du *Dracæna Draco*, L., (hexandrie monogynie, L.; asparaginées, J.) des Canaries (*fig.* Blackw. *Herb.* 358); du *Dalbergia monetaria* (diadelphie décandrie, L.; légumineuses, J.), arbre de Surinam, et de divers *Crotons*.

Astringent peu énergique. — Dose, de la poudre, depuis dix grains jusqu'à un demi-gros.

POUDRE ANTIHÉMOPTYSIQUE. (*sm.*)

♃ Sang-dragon. . . . . deux gros.
Sous-carbonate de magnésie, quatre gros.

Partagez en douze paquets, dont on prescrit un, toutes les deux ou trois heures, dans un peu d'eau.

POUDRE ASTRINGENTE.

Pulvis adstringens s. contra casum. (pa. sa. *sp.*)

♃ Terre sigillée,
Sang-dragon,
Momie d'Égypte,
de chaque. . . . une demi-once.
Blanc de baleine . . . deux gros.
Rhubarbe . . . . un gros.

Faites une poudre. (*sp.*)

pa. prescrit deux gros de chacune des trois premières substances et un gros de chacune des deux autres.

♃ Baies de myrte,
Balaustes,
Bol d'Arménie,
Mastic,
Oliban,
Sang-dragon,
de chaque. . . . parties égales.

Faites une poudre. (sa.)

Conseillée jadis après les chutes.—Dose, deux scrupules.

TEINTURE DE SANG-DRAGON.

Tinctura sanguinis draconis. (sa.)

♃ Sang-dragon pulvérisé, deux onces.
Alcool. . . . . une livre.

Après trois jours de digestion, sur le bain de sable tiède, filtrez.

Dose, depuis un scrupule jusqu'à un demi-gros.

JULEP ASTRINGENT. (*pie.*)

♃ Eau de plantain,
——de roses rouges,
de chaque. . . . trois onces.
Corail rouge,
Sang-dragon,
de chaque. . . . un demi-gros.
Sirop de roses rouges,
—— de coing,
de chaque. . . . . . six gros.
Suc de plantain. . . . deux onces.

SANGSUES.

Hirudo officinalis, L.

Blutigel (*Al.*); *blodigle* (*D.*); *sanguisuela* (*E.*); *mignatta* (*I.*); *blodiglar* (*Su.*).

an. ba. be. br. d. du. e. f. ff. fi. g. ham. he. o. pp. pr. s. su. w. *br. c. g. sp.*

Animal invertébré, aquatique, annelide (entérobranches hirudinées, Lat.), dont le corps est alongé, noirâtre, avec des lignes de diverses couleurs, et le dessous tacheté de jaune.

SANGUINAIRE.

Sanguinaire du Canada; Sanguinaria Canadensis, L.

Bloodroot, puccoon, indian paint, turmeric (*An.*).

am. *c.*

Plante ⊙ (polyandrie monogynie, L.; papavéracées, J.), de l'Amérique septentrionale. (*fig.* Big. *Med. bot.* t. 7.)

On emploie la racine et les semences.

La racine est épaisse et garnie partout d'un grand nombre de fibres. Elle fournit un suc rouge comme du sang. Sa saveur est âcre et un peu amère.

Vomitif. — Dose de la poudre, huit à vingt grains. — Smith dit que son action se

rapproche de celle de la digitale pourprée, et qu'elle diminue également la vitesse du pouls.

Les semences se rapprochent, selon Barton, de celles de la pomme épineuse, quant à leur mode d'action.

INFUSION DE SANGUINAIRE DU CANADA.

Infusum sanguinariæ Canadensis. (b*.)

♃ Racine de sanguinaire du Canada, un gros.
Eau bouillante. . . quatre onces.

Faites infuser et passez.

Vomitif, conseillé par Tully.—Dose, deux gros à une demi-once, jusqu'à ce que l'effet soit produit.

TEINTURE DE SANGUINAIRE DU CANADA.

Tinctura sanguinariæ Canadensis. (am. b*. *c.*)

♃ Racine de sanguinaire du Canada, deux onces.
Alcool faible. . . . . une pinte.

Filtrez après dix jours de digestion.

Conseillée au début de la phthisie pulmonaire, dans l'hydrothorax, au commencement du croup, etc. — Dose, dix à vingt gouttes et plus, en augmentant graduellement.

SANGUISORBE.

Pimprenelle des prés; Sanguisorba officinalis, L.

Blutkraut, Blutwurzel, Wiesenknopf (Al.); great burnet (An.); pimpinelle (D.); pimpinella (E.); bloed kruid (Ho.); pimpinella maggiore (I.); sanguisorba (Por.); blodœrt (Su.).

br. f. w. *m.*

Plante ♃ (tétrandrie monogynie, L.; rosacées, J.), d'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 184.)

On emploie la racine (*radix Sanguisorbæ s. Pimpinellæ Italicæ*), qui est rameuse, d'un jaune brun rougeâtre en dehors, d'un blanc jaunâtre en dedans, inodore et styptique.

Jadis on la croyait vulnéraire.

SANICLE.

Sanicle d'Europe; Sanicula Europæa, L.

Sanickel (Al.); sanicle (An.); sanikel (D. Ho. Su.); sanicula (E. Por.); sanicola (I.); zankiel (Po.).

br. e. f. fe. w. *be. br. g. m. sp.*

Plante ♃ (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), d'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 109.)

On emploie l'herbe (*herba Saniculæ s. Diapensiæ*), qui se compose de feuilles radicales simples, longuement pétiolées, rondes, à cinq lobes, dentées en scie et luisantes, de tiges grêles, et de feuilles caulinaires sessiles, trifides. Dépourvue d'odeur, elle a une saveur amère, un peu astringente et salée.

Elle entre dans certaines espèces pectorales.

SANTAL.

Trois bois sont désignés sous ce nom :

1° Le *Santal rouge; Lignum santali rubri.*

Rothes Santelholz, Kallaturholz (Al.); red saunders (An.); sundal ahmer, undum (Ar.); czerweny santal, cerwene santalowe drewo (B.); ruckta chandana (Beng.); honnay (Can.); ruct handun (Cy.); lal chudend (Duk.); sandalo rubro (E.); ruckut chundun, undum (Hi.); root zandelhout (Ho.); sandalo rubio (I.); sundul surkh, buckum (Pe.); kuchandana, tilaparni, ranjana, rakta chandana (Sa.); segapu chandanum (Tam.); kuchandanum (Tel.).

an. b. br. du. e. ed. f. lo. su. w. *a. be. br. c. g. m. sp. z.*

Ce bois est en morceaux plus ou moins gros, sans écorce, taillés sur leur longueur, d'un beau rouge, sillonnés de fibres, entre lesquelles on découvre des traces de suc résineux concrété. Il a une odeur aromatique assez marquée, et une saveur un peu résineuse.

Il est fourni par le *Pterocarpus Santalinus*, L., arbre (diadelphie hexandrie, L.; légumineuses, J.) des Indes orientales.

Pelletier y a découvert une matière colorante particulière, le *Santaline, Santalina.*

2° Le *Santal blanc; Lignum santali albi.*

Weisses Sandelholz (Al.); ayasru (Amb.); white saunders (An.); sundel abiez (Ar.); chandana (Beng.); tan-muh (C.); srigunda (Can.); cayhuynhdan (Co.); sandun (Cy.); sundel (Duk.); chunden, chandâna, katchandan (Hi.); sandalo bianco (I.); tsjendana (Mal.); sundul sufleid (Pe.); chandana, malayaju (Su.); chandanum, chandana-cuttay (Tam.); chendanum (Tel.); aikamenil (Timur.).

b. br. e. f. fe. w. wu. *a. be. br. c. g. m. sp.*

Ce bois est en morceaux coupés sur leur longueur, assez pesans, recouverts d'une écorce d'un gris noirâtre, un peu raboteuse. Sa teinte est le blanc jaunâtre. Il a une odeur faiblement aromatique, et n'a presque pas de saveur.

3° Le *Santal citrin; Lignum santali citrini.*

Gelbes Sandelholz (Al.); yellow saunders (An.); zluty santal, zlute santalowe drewo (B.); sandalo citrino (I.).

an. b. br. e. f. w. *g. z.*

Ce bois a une teinte jaunâtre et un grain plus fin que le précédent. Il est plus cassant, plus léger, et ordinairement sans écorce. Il a une odeur aromatique très prononcée. Sa saveur est presque nulle.

Le santal blanc et le santal citrin proviennent du *Santalum album*, L., arbre (tétrandrie monogynie, L.; onagraires, J.) des Indes orientales. (*fig.* Rumph. *Amb.* II. p. 42. t. 11.)

Hermann regarde le blanc comme l'aubier et le citrin comme le cœur du bois. Suivant Mérat, le premier est le bois jeune, et l'autre le bois parvenu à sa maturité.

Le santal citrin est excitant, diaphorétique; le rouge est légèrement astringent.

DÉCOCTION DE BOIS DE SANTAL CITRIN.

Decoctum ligni santali citrini. (b*.)

℞ Râpure de bois de santal citrin, une demi-once.
Eau de fontaine. . . . deux livres.

Faites réduire de moitié par l'ébullition.

A boire par verrées.

HUILE DE BOIS DE SANTAL CITRIN.

Oleum santali citrini æthereum, Ætheroleum santali citrini. (w.)

℞ Râpure de bois de santal citrin, six livres.
Eau pure. . . . trente-six livres.
Sel de cuisine. . . . . une livre.

Faites macérer pendant quatre ou cinq jours, distillez, et recueillez l'huile qui gagne le fond.

ONGUENT SANTALIN.

Unguentum santalinum, Emplastrum santalinum s. incognitum. (br. s. sa. w.)

℞ Huile de myrte. . . . trois livres.
Cire blanche. . . . . neuf onces.
Pétales secs de roses rouges,
Bois de santal rouge,
de chaque. . . . quatre onces.
Camphre. . . . une demi-once.

Faites fondre la cire dans l'huile, ajoutez la poudre de roses, puis celle de santal, et enfin le camphre, dissous dans un peu d'huile.

℞ Santal blanc,
———citrin,
———rouge, de chaque. . six gros.
Fleurs fraîches de coquelicot, une once et demie.
——— de roses, deux onces et demie.
Huile rosat. . . . . une livre.
Vin blanc. . . . . quatre onces.

Après deux jours de macération, faites cuire doucement jusqu'à consomption de l'humidité, passez en exprimant, et ajoutez

Bol d'Arménie,
Cire blanche, de chaque, trois onces.
Camphre. . . . . . deux gros.

Mêlez. (w.)

℞ Poudre de santal rouge, six parties.
——— de safran. . . une partie.
Oliban,
Mastic,
Myrrhe,
Alun cru,
de chaque, un douzième de partie.

Faites fondre ensemble, et ajoutez à la masse demi-refroidie

Poix-résine,
Cire jaune, de chaque, seize parties.

Mêlez bien. (s.)

℞ Cire,
Poix-résine, de chaque, quatre onces.

Faites fondre ensemble, et ajoutez

Bois de santal rouge, une once et demie.
Safran. . . . . . . deux gros.
Oliban,
Mastic,
Myrrhe,
Alun, de chaque, un gros et demi.

Mêlez. (br. w.)

ESPÈCES DES TROIS SANTAUX.

Species diatrion santalon. (pa. w.)

℞ Santal blanc,
———citrin,
———rouge, de chaque, deux gros et deux scrupules.
Fleurs de roses, trois onces et trois gros.
——— de violette, une demi-once.
Rhubarbe,
Semences de pourpier,
Ivoire brûlé à blanc,
Suc de réglisse,
de chaque. . . . . deux gros.
Amidon,
Gomme arabique,
———adragant,
de chaque. . . quatre scrupules.

On peut ajouter

Camphre. . . . . un scrupule.

Persuadés que les santaux corrigeaint la chaleur anormale du foie, les anciens prescrivaient ces espèces dans les fièvres lentes, l'ictère et l'hydropisie. — Dose, un demi-gros à un gros.

SANTOLINE.

Santoline à feuilles de cyprès, Aurone femelle, Garde-robe; Santolina Chamæcyparissias, L.

Gartencypressen, Cypressenkraut (*Al.*); *sweet scented lavender cotton* (*An.*); *santolina* (*E. I. Por.*); *cypreskruid* (*Ho.*).

f. fe. w. *be. br. m. sp.*

Plante ♄ (syngénésie polygamie égale, L.; synanthérées, J.), des montagnes du midi de l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 245.)

On emploie l'herbe (*herba Santolinæ s.*

Abrotani fœminei s. Abrotani montani), qui se compose de feuilles grises, disposées sur quatre rangs, dentées, émoussées, toujours vertes. Elle a une odeur pénétrante et agréable, une saveur aromatique et amère.

Excitant, nervin, anthelmintique.

SAPIN.

Sapin argenté; Abies Picea, Mill.

Tanne (*Al.*); *spruce-fir* (*An.*): *smrk* (*B.*); *grantræe* (*D.*); *picea* (*E. I.*); *denneboom* (*Ho.*); *swierk* (*Po.*); *granstrunt* (*Su.*).

ba. br. f. ff. g. r. su. *br. c. g. m. pid. z.*

Arbre (monoécie monadelphie, L.; conifères, J.) commun dans les hautes montagnes et les pays élevés. (*fig.* Œd. *Fl. Dan.* t. 193.)

On emploie les jeunes pousses (*ramuli juniores s. recentes s. turiones Piceæ*), qui ont une saveur acescente et balsamique.

Excitant.

ESPÈCES DÉPURATIVES.

Species mundificantes. (fu.)

♃ Bourgeons de sapin,
Bois de sassafras,
Racine de chiendent,
de chaque. . . . six onces.
——— de boucage,
——— de saponaire,
de chaque. . . . trois onces.

Coupez et mêlez.

EXTRAIT AQUEUX DE BOURGEONS DE SAPIN.

Extractum pini s. turionum pini aquosum. (an. pa. r. su. w.)

♃ Bourgeons de sapin. . une partie.
Eau commune. . . . six parties.

Faites cuire ensemble, passez et évaporez convenablement la colature. (r. su.)

♃ Bourgeons de sapin. . . une livre.
Eau de fontaine. . . . six livres.

Faites macérer pendant quatre jours, dans un endroit chaud, puis bouillir un peu, passez en exprimant, et évaporez la colature jusqu'en consistance requise. (pa. w.)

♃ Bourgeons de sapin. . . une livre.
Eau bouillante. . . . huit livres.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, puis bouillir un quart d'heure, et passez; faites encore bouillir, un quart d'heure, le résidu avec quatre livres d'eau, et passez de même; réunissez les deux liqueurs, laissez reposer, décantez et évaporez. (an.)

Excitant. — Dose, dix à vingt grains.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE BOURGEONS DE SAPIN.

Extractum pini turionum alcoholicum. (fu. li.)

♃ Bourgeons de sapin secs,
une livre et demie.
Alcool. . . . . six livres.

Faites digérer pendant deux jours, à une douce chaleur, et passez en exprimant; faites digérer le marc dans neuf livres d'eau bouillante, pendant vingt-quatre heures, et exprimez; mêlez les deux colatures, et évaporez convenablement. (li.)

♃ Bourgeons de sapin. . . une livre.
Eau-de-vie. . . . . . six livres.

Laissez en digestion pendant quelques jours et filtrez; faites bouillir le marc avec trois livres d'eau, et passez en exprimant; réduisez chaque colature à part en consistance de miel, et, après les avoir réunies, évaporez-les jusqu'au degré requis. (fu.)

EAU DE SAPIN.

Aqua pini turionum. (a.)

♃ Bourgeons de sapin. . une partie.
Eau. . . . . . douze parties.

Distillez quatre parties.

ESPRIT DE SAPIN.

Spiritus abietis. (su. *vm.*)

♃ Bourgeons de sapin, trois parties.
Eau-de-vie,
—— pure, de chaque, six parties.

Distillez quatre parties. (su.)

vm. prescrit une partie de bourgeons, trois d'eau-de-vie et neuf d'eau; distillez deux parties et demie.

TEINTURE DE SAPIN.

Essentia s. Tinctura pini. (a. br. fu. pa. w. *sw. vm.*)

♃ Bourgeons de sapin. . deux onces.
Alcool (0,910). . . . une livre.

Après suffisante extraction, filtrez. (a.)

♃ Bourgeons frais de sapin, deux onces.
Esprit de bourgeons de sapin préparé par fermentation ou Vin de bourgeons de sapin. . huit onces.

Faites digérer à une douce chaleur, et passez en exprimant. (br.)

♃ Extrait aqueux de bourgeons de sapin. . . . . . trois onces.
Esprit de cochléaria. . . une livre.

Faites digérer. (fu. w.)

sw. prescrit deux onces d'extrait et dix d'esprit.

♃ Bourgeons de sapin. . . une livre.
Esprit de cochléaria. . deux livres.

Faites digérer. (pa.)

vm. prescrit de faire infuser à froid une partie de bourgeons frais dans huit d'alcool.

Excitant, conseillé dans le scorbut et la goutte. — Dose, soixante à soixante et dix gouttes. — On le mêle aussi aux électuaires dentifrices et aux gargarismes antiscorbutiques.

TEINTURE DE SAPIN COMPOSÉE.

Tinctura pini s. turionum pini composita, Tinctura lignorum. (han. o. po. pr. s. vm.)

♃ Bourgeons de sapin. . trois onces.
Râpure de bois de gayac,
———— de sassafras,
Genièvre,
de chaque. . . . . une once.
Alcool. . . . . . . trois livres.

Après suffisante digestion, exprimez et filtrez. (pr.)

s. prescrit trois onces de bourgeons, deux onces de gayac, une once de sassafras, une once et demie de genièvre et une livre d'alcool.

♃ Bourgeons de sapin. . trois onces.
Racine de laîche des sables,
Râpure de bois de gayac,
de chaque. . . . deux onces.
———— de sassafras,
Genièvre,
de chaque. . . . . une once.
Alcool. . . . . . . trois livres.

Faites digérer à une douce chaleur, passez en exprimant et filtrez. (han. o. po.)

♃ Bourgeons de sapin. . trois parties.
Bois de gayac. . . . deux parties.
—— de sassafras,
Genièvre,
de chaque. . . . . une partie.
Eau-de-vie. . . . douze parties.

Faites infuser à une douce chaleur, exprimez et filtrez. (*vm.*)

Excitant, réputé sudorifique. — Dose, vingt à quarante gouttes, plusieurs fois par jour.

INFUSION DE BOURGEONS DE SAPIN.

Infusum turionum pini. (b*.)

♃ Bourgeons de sapin. . deux gros.
Eau bouillante. . . . six onces.

Faites infuser et passez.

Diurétique. — A prendre par verrées.

POTION BALSAMIQUE.

Mixtura mucilaginoso-balsamica. (*b.*)

♃ Bourgeons de sapin. . . deux gros.
Eau bouillante, quantité suffisante pour obtenir une livre d'infusion. Ajoutez à la colature

Blanc de baleine,
Mucilage de gomme arabique,
de chaque. . . . . deux gros.
Térébenthine. . . quinze grains.
Sirop de pavot. . . . . une once.

A prendre peu à peu dans la journée, dans les catarrhes chroniques de la vessie et des bronches.

DÉCOCTION DE BOURGEONS DE SAPIN.

Decoctum turionum pini. (ff. *ra.*)

♃ Bourgeons de sapin du nord,
deux onces.
Eau. . . . . deux livres.

Faites bouillir. (*ra.*)

ff. prescrit deux onces de bourgeons et assez d'eau pour obtenir un litre de colature; après une légère infusion, on fait infuser pendant une heure. En ajoutant deux onces et demie d'alcool de cochléaria, cette décoction peut remplacer la bière sapinette.

Excitant, qu'on croit propre à favoriser l'expectoration et à soutenir les forces.

DÉCOCTION DE BOURGEONS DE SAPIN VINEUSE OU D'HOFFMANN. (b*. br. fu. *sw.*)

♃ Bourgeons de sapin, deux onces.
Eau. . . . . trois livres.

Faites cuire jusqu'à réduction d'un tiers, retirez du feu et ajoutez

Vin blanc. . . . . . une livre.

Après vingt-quatre heures de digestion, passez. (*sw.*)

b*. et br. prescrivent une once de bourgeons, une livre d'eau, un quart d'heure d'ébullition, et, après le refroidissement, l'addition d'une égale quantité de vin blanc; — fu. trois onces de bourgeons, deux livres d'eau réduites d'un quart par l'ébullition, et une livre et demie de vin blanc.

Excitant, conseillé dans le scorbut et les maladies de la peau. — Dose, deux onces et plus.

DÉCOCTION DE BOURGEONS DE SAPIN SAVONNEUSE.

Decoctum pini saponatum. (*sw**.)

♃ Bourgeons de sapin. . deux onces.
Savon blanc . . . . . une once.
Eau. . . . . une livre et demie.

Faites réduire d'un tiers par la coction.

On l'emploie à l'extérieur dans la teigne, et on en lave la tête tous les deux jours.

BIÈRE SAPINETTE.

Bière de sapin composée, Bière antiscorbutique. (f.)

♃ Bourgeons secs de sapin,

Feuilles fraîches de coehléaria,
de chaque. . . . . une once.
Racine de raifort sauvage, deux onces.
Bière nouvelle. . . quatre livres.

Filtrez, après deux jours de macération.

BIÈRE AMÈRE. (*ca.*)

♃ Bourgeons de sapin du Nord, une onee.
Feuilles d'absinthe. . . six gros.
Racine de gentiane, une demi-once.
Bière . . . . dix livres.

Faites macérer pendant trois jours, et filtrez.

ÉMULSION DE SAPIN.

Emulsio pinis. pini turionum. (su. *sw**. *vm.*)

♃ Bourgeons de sapin. . . une once.
Gomme arabique . . . deux gros.
Eau. . . . . neuf onces.

Faites une émulsion et ajoutez
Miel blanc. . . . . . . une once.

Passez la déeoction. (*vm.*)

♃ Bourgeons de sapin. . deux onces.
Amandes douces pelées. . six gros.
Gomme arabique. . . trois gros.

Ajoutez à l'émulsion
Sirop de sucre. . . . deux onces.

Mêlez bien. (*sw**.)

su. prescrit une once et demie de bourgeons, une oncc d'amandes, seize onces d'eau et trois gros de sucre, sans gomme.

Diurétique, sudorifique, antiscorbutique, antisyphilitique. — Dose, une demi-verrée à une verrée entière, trois à quatre fois par jour.

SAPONAIRE.

Saponaria officinalis, L.

Seifenkraut, Speichelseifenkraut, Waschkraut, Speichelwurz (*Al.*); *soapwort* (*An.*); *mydlj koren* (*B.*); *saebeurt* (*D.*); *jabonera* (*E.*); *zeepkruid* (*Ho.*); *saponaria* (*I.*); *mydelnik* (*Po.*); *saboaira* (*Por.*); *sæpåært* (*Su.*).

a. ams. an. b. ba. be. br. d. f. fe. fi. fu. g. ham. han. he. li. o. p. po. pr. r. s. su. w. wu. ww. *be. g. m. pid. sp. z.*

Plante ♃ (hexandrie digynie, L.; caryophyllées, J.), commune en Europe. (*fig. Flore médic.* VI, 311.)

La racine (*radix Saponariæ rubræ*) est grêle, dure, très longue, de la grosseur d'une plume à écrire, noueuse, d'un brun rougeâtre en dehors, blanchâtre en dedans, ridée et presque inodore. Sa saveur, d'abord douceâtre et mucilagineuse, devient bientôt amère, austère et un peu âcre.

L'herbe se compose d'une tige glabre, fistuleuse, cylindrique, articulée, peu rameuse, garnie de feuilles glabres, très lisses, d'un vert foncé, presque sessiles, ovales, lancéolées, très entières, à trois nervures, rétrécies à la base, à peine aiguës. Tout-à-fait inodore, elle a une saveur mucilagineuse et amarescente.

La saponaire contient de la résine, de la gomme, et un principe mucilagineux, appelé *Saponine* par Bucholz.

Tonique, sudorifique, employé surtout dans les maladies cutanées et vénériennes.

SUC DE SAPONAIRE.

Succus saponariæ. (he.)

♃ Herbe ou racine fraîche de saponaire. . . . . à volonté.

Pilez dans un mortier de pierre, exprimez avec soin, laissez reposer le suc et filtrez.

Dose, une à quatre onces.

EXTRAIT DE SAPONAIRE.

Extractum saponariæ. (a. an. g. han. s. *br. sw. vm.*)

♃ Herbe de saponaire. . . dix livres.

Pilez dans un mortier de fer, en ajoutant six livres d'eau, exprimez le suc, faites-lui jeter un bouillon, et évaporez-le, à une douce chaleur, jusqu'en consistance d'épais sirop. (*sw.*)

♃ Feuilles fraîches de saponaire, à volonté.

Pilez avec un peu d'eau, et passez à travers une étamine; laissez reposer, décantez, faites coaguler au feu, et passez de nouveau; évaporez jusqu'en consistance de masse pilulaire, retirez du feu, incorporez la fécule mise à part, et évaporez encore jusqu'au degré convenable. (*vm.*)

♃ Racine fraîche de saponaire, à volonté.

Faites macérer pendant quelques heures, dans de l'eau, ajoutez ensuite davantage d'eau, faites jeter quelques bouillons à la liqueur, clarifiez avec le blanc d'œuf, et évaporez jusqu'en consistance d'extrait. (*vm.*)

♃ Herbe de saponaire. . une partie.
Eau commune. . . huit parties.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, puis bouillir pendant un quart d'heure, et passez en exprimant avec force; faites encore bouillir le résidu avec quatre parties d'eau, mêlez les deux liqueurs, et, après vingt-quatre heures de repos, évaporez jusqu'en consistance convenable. (s.)

♃ Feuilles fraîches de saponaire,
Eau froide, de chaque. . une partie.

Faites macérer pendant douze heures, puis ajoutez
Eau bouillante. . . . . le double du poids de la masse totale. Passez après le

refroidissement, clarifiez avec le blanc d'œuf, mettez sur le feu, et quand la liqueur commence à s'épaissir, passez à travers une étamine, puis faites évaporer convenablement, en remuant toujours. (*vm.*)

♃ Feuilles fraîches de saponaire, deux livres.
Eau commune. . . . dix livres.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, passez en exprimant, laissez reposer et décantez la liqueur, puis évaporez jusqu'en consistance requise. (an. g.)

li. prescrit de faire cuire deux livres de racine dans huit d'eau, réduites à quatre, et d'évaporer la décoction.

♃ Racine de saponaire. . une partie.
Eau bouillante. . . huit parties.

Faites bouillir légèrement, pendant un quart d'heure, et passez en exprimant; faites encore bouillir le résidu avec quatre parties d'eau, et passez de même; mêlez les deux liqueurs, décantez après repos suffisant, et faites évaporer jusqu'en consistance d'extrait. (han.)

a. prescrit d'épuiser la racine par plusieurs ébullitions successives, et de faire évaporer, au bain-marie, les deux liqueurs réunies, après la décantation; — *br.* de la faire bouillir, pendant deux heures, avec six parties d'eau, puis, une seconde fois, avec de nouvelle eau, et d'évaporer les deux liqueurs réunies.

Dose, un demi-gros à deux gros.

DÉCOCTION DE SAPONAIRE.

Decoctum saponariæ officinalis. (b*. *sw.* *sy.*)

♃ Racine de saponaire. . deux onces.
Eau de fontaine. . . quatre livres.

Faites réduire de moitié par la coction. (b*.)

♃ Herbe de saponaire, une demi-livre.
Eau. . . . . huit livres.

Faites bouillir et réduire à moitié. (*sw.* *sy.*)

Conseillée dans les scrofules, les maladies vénériennes, les affections cutanées. — Dose, deux à quatre livres par jour.

ESPÈCES RÉSOLUTIVES. (fu. sa. *pid.*)

♃ Racine de pissenlit,
——— de saponaire,
de chaque. . . . deux onces.
Herbe de petite centaurée,
——— de marrube,
de chaque. . . . . une once.
Fleurs de tanaisie,
——— de camomille,
de chaque . une once et demie.

Coupez et mêlez. (fu. *pid.*)

♃ Racine de pissenlit,
——— de saponaire,
——— de petite valériane,
de chaque. . . . deux parties.
Herbe de petite centaurée,
——— de marrube blanc,
de chaque. . . . . une partie.
Fleurs de camomille romaine, une demi-partie.
——————— ordinaire, deux parties.
Graine de lin. . . quatre parties.

Coupez et écrasez. (sa.)

Pour lavement, dans les obstructions des viscères du bas-ventre.

SARCOCOLLE.

Sarcocolla; Gummis sarcocollæ;

Sarkokolle, Fischleimgummi, Fleischleimgummi (Al.); unzerut (Ar.); sarcocolla (E.); kunjudeh (Pe.).

ams. br. e. f. fe. w. wu. *a. be. g. m. sp. z.*

En petits grains irréguliers, anguleux, friables, de couleur variable, depuis le jaune de paille jusqu'au rouge de grenat foncé, transparens, demi-transparens et opaques, sans odeur, d'une saveur âcre et chaude.

Elle découle de toutes les parties et surtout des calices du *Penæa Sarcocolla*, L. (tétrandrie monogynie, L.; acanthacées, J.), arbrisseau de Perse et d'Arabie. (*fig. Enc. méth.* t. 78, f. 2.)

Elle contient, d'après Pelletier, très peu de gomme et de matière gélatineuse, avec une substance particulière, la *Sarcocolline.*

TEINTURE DE SARCOCOLLE.

Tinctura sarcocollæ. (sa.)

♃ Sarcocolle. . . . . deux onces.
Alcool . . . . une livre.

Filtrez, après trois jours de digestion sur du sable tiède.

SARRAZIN.

Blé noir; Polygonum Fagopyrum, L.

Heydenkorn, gemeiner Buchweizen (Al.); buck wheat (An.).

f. w. *be. sp.*

Plante ☉ (octandrie trigynie, L.; polygonées, J.), de l'Asie mineure. (*fig.* Mart. *Fl. Russ.* t. 46.)

On emploie la semence (*semen Fagopyri s. Tritici fagini*), qui est triangulaire, lisse, de la grosseur d'un grain de chenevis, d'un brun noirâtre, et d'une saveur ferrugineuse.

SARRIETTE.

On emploie en médecine deux espèces de ce genre de plantes:

1° *Sarriette de Crète; Satureja Thymbra*, L.

e. f.

Plante ⊙ (didynamie gymnospermie, L.; labiées, J.), de Crète.
L'herbe a des feuilles petites, ovales et pointues.

2° *Sarriette des jardins; Satureja hortensis*, L.

Gartensaturei, Pfefferkraut (Al.); savory (An.); satureye (B.); saer (D.); ajedrea (E.); keulen (Ho.); santoreggia (I.); ozabr (Po.); segurelha (Por.); kyndel (Su.).

a. ams. b. br. e. f. fe. w. wu. *br. g. m. pid. sp. z.*

Plante ⊙, du midi de l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 216.)
L'herbe (*herba Saturejæ s. Cunilæ sativæ*) se compose d'une tige très rameuse, carrée, mince, garnie de feuilles opposées, sessiles, simples, lancéolées, linéaires. Elle a une odeur agréable et fortement aromatique. Sa saveur est un peu âcre, chaude et aromatique.
Excitant.

HUILE DE SARRIETTE.

Oleum saturejæ æthereum, ætheroleum saturejæ. (pa.)

♃ Herbe fleurie de sarriette, vingt-cinq parties.
Eau. . . soixante et quinze parties.
Sel de cuisine. . . . trois parties.

Distillez après trois jours de digestion.

SASSAFRAS.

Laurus Sassafras. L.

Fenchelholz (Al.); sasafras (Ar.); cay-vang-di (Co.).

am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pr. r. s. su. w. wu. ww. *be. br. c. g. m. pa. sp. z.*

Arbre (ennéandrie monogynie, L.; laurinées, J.) de l'Amérique méridionale. (*fig. Flore médic.* VI, 312.)
Le bois (*lignum Sassafras*) est léger, d'un tissu spongieux, cassant, gris de fer, inodore ou doué d'une saveur très faible.
L'écorce est assez épaisse, légère, cassante, rugueuse, d'un brun ferrugineux. Elle a une odeur agréable et analogue à celle du fenouil, une saveur aromatique et un peu âcre.
Excitant, diaphorétique, diurétique, employé dans la goutte, le rhumatisme et les maladies vénériennes.—Dose de la poudre, un demi-gros à un gros.

EXTRAIT DE SASSAFRAS.

Extractum ligni sassafras. (w.)

♃ Bois de sassafras râpé. . une livre.
Alcool. . . . . cinq à six livres.

Après suffisante extraction, passez en exprimant; faites digérer, puis bouillir un peu le résidu avec trois livres d'eau; clarifiez la décoction avec du blanc d'œuf, retirez l'alcool par la distillation, et évaporez le reste jusqu'en consistance d'extrait.
Dose, depuis un scrupule jusqu'à un gros.

INFUSION DE SASSAFRAS.

Infusum ligni sassafras. (b*. ff.)

♃ Râpure de bois de sassafras, une demi-once.
Eau bouillante. . . . une livre.

Faites infuser pendant six heures, et passez. (b*.)
ff. prescrit une once de sassafras, et assez d'eau bouillante pour obtenir un demi-litre de colature, après quatre heures d'infusion.

EAU DE CHAUX COMPOSÉE.

Eau bénite, Eau bénite composée. (br. du. p. *bo. pie. sp. vm.*)

♃ Bois de sassafras. . une demi-once.
—— de gayac. . . une demi-livre.
Réglisse. . . . . . . une once.
Coriandre. . . . . . trois gros.
Eau de chaux. . . . six pintes.

Après deux jours de digestion, passez. (br. du. *sp.*)

♃ Bois de sassafras. . . deux onces.
Noix muscade. . . . . trois gros.
Réglisse. . . . . une once.
Eau de chaux. . . . quatre livres.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures et passez. (p.)
vm. prescrit deux onces de sassafras, trois gros de muscade, une once de réglisse, trente-six onces d'eau de chaux et trois jours d'infusion.

♃ Sassafras. . . . . une demi-once.
Réglisse. . . . . . . une once.
Eau de chaux. . . . . six livres.

Faites infuser pendant deux jours, et passez. (*pie.*)

Racine de guimauve,
——— de saponaire,
de chaque. . . . . une once.
——— de salsepareille,
Bois de sassafras,
de chaque. . . . quatre gros.
Eau de chaux. . . quatre livres.

Après deux jours de macération, ajoutez
Sirop des cinq racines apéritives, deux onces.

Mêlez. (*bo.*)

Dans les maladies scrofuleuses. — Dose, plusieurs tasses par jour.

SIROP DE SASSAFRAS.

Syrupus e corticibus ligni sassafras. (w.)

♃ Écorce de bois de sassafras, trois onces.
Vin blanc. . . . vingt-deux onces.

Faites infuser, et ajoutez à la colature
Sucre. . . . trente-deux onces.

TEINTURE DE BOIS DE SASSAFRAS.

Tinctura s. Essentia ligni sassafras. (br. w. *sw**.)

♃ Râpure de bois de sassafras, deux onces.
Eau-de-vie. . . . douze onces.

Laissez en digestion pendant trois jours, et filtrez. (*sw**.)

br. et w. prescrivent une once et demie de sassafras, huit onces d'alcool et huit jours de digestion.

Excitant, réputé jadis anticatarrhal et dépuratif, regardé maintenant surtout comme sudorifique et diurétique, et particulièrement employé dans les rhumatismes chroniques. — Dose, un gros, quatre fois par jour, dans l'infusion de sassafras.

TEINTURE DE SASSAFRAS COMPOSÉE.

Essentia ligni sassafras composita. (w.)

♃ Écorce de bois de sassafras, quatre onces.
Feuilles de sauge. . deux onces.
Noix muscade. . . . une once.
Cannelle. . . . une demi-once.
Anis étoilé. . . . . trois gros.
Alcool. . . . . . deux livres.

Après trois jours de digestion, passez en exprimant et filtrez.

Excitant, conseillé dans les affections catarrhales, la goutte, les maladies attribuées à la présence de gaz, certaines variétés de la gale, etc. — Dose, cinquante à quatre-vingts gouttes.

HUILE DE SASSAFRAS.

Oleum sassafras ligni æthereum, Ætheroleum sassafras ligni. (am. ams. du. ed. f. fe. fu. han. he. li. pa. sa. w. wu. *c. pid. sw.*)

♃ Bois de sassafras. . . . à volonté.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Distillez. (am. ams. du. ed. *c.*)

fu. wu. et *sw.* prescrivent une partie de bois et quatre d'eau; — pa. une de bois et six d'eau; — han. une de bois et huit d'eau.

♃ Bois de sassafras. . . dix parties.
Eau. . . . . vingt parties.
Sel de cuisine. . . . une partie.

Au bout de douze heures, distillez, et recueillez l'huile qui gagne le fond. (f.)

sa. prescrit trois parties de bois, vingt-quatre d'eau et une de sel; — he. w. et *pid.* six de bois, trente-six d'eau et une de sel; — fe. six de bois, trente d'eau et trois de sel.

♃ Bois de sassafras. . . deux livres.
Alcool. . . . . huit onces.

Au bout de deux jours, ajoutez
Eau. . . . . douze livres.
Sel de cuisine. . . . . une livre.

Distillez. (li.)

Dose, deux à huit gouttes.

OLÉOSUCRE DE SASSAFRAS.

Olæo saccharum sassafras. (b*.)

♃ Huile essentielle de sassafras, dix gouttes.
Sucre blanc. . . . . trois gros.

Broyez ensemble.

EAU DE SASSAFRAS.

Aqua ligni sassafras. (f. sa.)

♃ Bois de sassafras. . . une partie.
Eau. . . . . huit parties.

Au bout de douze heures, distillez quatre parties. (f.)

sa. prescrit une partie de bois, six d'eau et un peu de sel.

Dose, une à quatre onces.

EAU DE SASSAFRAS COMPOSÉE.

Aqua ligni sassafras composita. (w.)

♃ Bois de sassafras. . une demi-livre.
Cannelle. . . . . . trois onces.
Vin généreux. . . . dix livres.

Après quelques jours de digestion, distillez une livre et demie.

SAUGE.

Quatre espèces de ce genre de plantes sont indiquées dans les pharmacopées:

1° *Sauge commune; Salvia officinalis,* L.

Salbey (*Al.*); *sage* (*An.*); *ssalweg* (*B.*); *salvie* (*D.*); *salvia* (*E. I.*); *salie* (*Ho.*); *szalwia* (*Po.*); *salva* (*Por.*); *salwia* (*Su.*).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. ham. han. he. li. o. p. po. pp. pr. r. s. su. w. wu. ww. *be. br. c. g. m. pid. sp. z.*

Plante ♃ (diandrie monogynie, L.; labiées, J.), du midi de l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 165.)

On emploie l'herbe et les fleurs.

L'herbe (*herba Salviæ minoris*) se compose d'une tige carrée, simple, et de feuilles opposées, lancéolées, ovales, entières, crénelées, ridées, d'un gris verdâtre. Elle a

une odeur agréable, fortement aromatique et un peu camphrée; une saveur styptique, aromatique et amarescente.

Les fleurs sont d'un bleu violet, en épi terminal. On récolte la plante avant leur épanouissement.

Excitant, nervin, tonique, légèrement astringent, résolutif, détersif.

2° *Sauge Hormin; Salvia Horminum*, L.

Edles Scharlachkraut (Al.); purpletopped sage (An.); hormi nio (E.); edele slarey (Ho.); orminio (I.); ormino (Por.).

br. e. g. wu. *be. sp.*

Plante ⊙ (diandrie monogynie, L.; labiées, J.), d'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 244.)

On emploie l'herbe et la graine.

L'herbe (*herba Hormini s. Gallitrichi*) se compose de feuilles obtuses, crénelées, d'une odeur désagréable et d'une saveur un peu amère.

La graine est glabre, mucilagineuse et légèrement amarescente.

Excitant, tonique.

3° *Sauge des prés; Salvia pratensis*, L.

Wiesensalbey (Al.).

f.

Plante ♃ (diandrie monogynie, L.; labiées, J.), commune en Europe. (*fig.* Blackw. *Herb.* t. 258.)

On emploie les feuilles (*folia Hormini*), qui sont pétiolées, alongées, en cœur, crénelées, ridées, glabres, d'une odeur agréable, d'une saveur amère et astringente.

4° *Sauge Sclarée; Salvia Sclarea*, L.

Zahmes Scharlachkraut (Al.); common clary (An.); graakuse (D.); maro cortuso (E.); tamne sclarey (Ho.); schiarea (I.); esclarea (Por.).

e. f. fe. w. *g. m.*

Plante ♂ (diandrie monogynie, L.; labiées, J.), du midi de l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 484.)

On emploie l'herbe (*herba Sclareæ s. Gallitrichi*), qui se compose d'une tige épaisse, carrée, très rameuse, de rameaux opposés, et de feuilles alongées, cordiformes, ridées, pointues, dentées en scie, opposées. Elle a une odeur très forte et désagréable, une saveur amère et aromatique.

CONSERVE DE SAUGE.

Conserva florum salviæ. (sa. w.)

♃ Fleurs de sauge. . . . une partie.
Sucre en poudre. . . . deux parties.

Broyez ensemble. (w.)

sa. prescrit une partie de fleurs et trois de sucre cuit à la plume.

ESPÈCES AROMATIQUES.

Espèces vulnéraires; Species s. Herbæ aromaticæ. (a. b*. ba. f. *vm.*)

♃ Herbe de sauge,
——— de mélisse,
——— de thym,
——— de menthe poivrée,
——— d'hysope,
Fleurs de lavande,
de chaque. . . . parties égales.

Coupez et mêlez.

♃ Feuilles de sauge,
——— de mélisse,
Sommités fleuries d'absinthe,
——— de menthe poivrée,
——— de serpolet,
Fleurs de camomille ordinaire,
de chaque. . . . parties égales.

Coupez et mêlez. (ba.)

♃ Feuilles de sauge,
——— de thym,
——— de serpolet,
——— d'hysope,
——— de menthe aquatique,
——— d'absinthe,
——— d'origan,
de chaque. . . . parties égales.

Coupez et mêlez. (f.)

♃ Herbe d'hysope,
——— de marrube,
——— d'origan,
——— de rue,
——— de sauge,
——— de sarriette,
——— de scordium,
——— de serpolet,
de chaque. . . parties égales.

Coupez et mêlez. (a.)

♃ Cubèbes,
Muscade, de chaque, une partie.
Cannelle,
Gingembre,
Girofle, de chaque, deux parties.
Écorce d'orange. . quatre parties.
Menthe crêpue,
Romarin,
Sauge, de chaque. . . huit parties.

Coupez et mêlez. (*vm.*)

EXTRAIT DE SAUGE.

Extractum salviæ. (a.)

♃ Feuilles de sauge. . . . à volonté.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Épuisez l'herbe par plusieurs ébullitions successives, mêlez les liqueurs, et, après la décantation, évaporez jusqu'en consistance d'extrait.

INFUSION DE SAUGE.

Infusum salviæ. (dd. ff. pp. su. ww. *sa.*)

℞ Herbe de sauge. . . . . un gros.
Eau bouillante. . . douze onces.

Faites infuser pendant un quart d'heure, dans un vase couvert, et passez en exprimant. (dd.)

pp. et ww. prescrivent une once et demie de sauge et dix-huit onces d'eau; — su. une once de sauge et une livre d'eau; — ham. une once de sauge et assez d'eau bouillante pour obtenir huit onces de colature.

℞ Herbe de sauge,
Réglisse grattée, de chaque, une once.
Eau bouillante, quantité suffisante pour obtenir un litre de colature. (ff.)

℞ Feuilles de sauge. . . deux onces.
Fleurs de roses rouges. . une once.
Eau bouillante, trois onces et demie.

Faites infuser à froid et passez. (*sa.*)

Excitant, aromatique à boire par tasses.

INFUSION DE SAUGE ACIDULE. (b*.)

℞ Herbe de sauge. . une demi-once.
Eau bouillante, quantité suffisante pour obtenir, après une demi-heure de digestion, six onces de colature; ajoutez à celle-ci

Acide sulfurique étendu d'eau, un gros.

Mêlez bien.

Dose, une demi-tasse toutes les deux heures.

GARGARISME STIMULANT. (*ca. sa.*).

℞ Infusion de sauge. . deux livres.
Rob de noix. . . . deux onces.
Alun. . . . . un gros.

Mêlez. (*sa.*)

℞ Infusion de sauge. . . six onces.
Teinture de quinquina,
Sirop de mûres,
de chaque. . . une demi-once.
Esprit de cochléaria. . . un gros.

Mêlez. (*ca.*)

INFUSION VINEUSE DE SAUGE.

Infusum salviæ vinosum. (b*.)

℞ Herbe de sauge. . . . une once.
Eau bouillante. . . . une livre.

Faites digérer pendant une heure, passez, et ajoutez à la colature refroidie

Vin rouge. . . . une demi-livre.

Dose, une demi-tasse toutes les deux heures.

DÉCOCTION AROMATIQUE.

Decoctum incitans aromaticum. (*b.*)

℞ Feuilles de sauge, une demi-once.
Eau. . . . . quantité suffisante pour obtenir deux livres de décoction.
Ajoutez à la colature

Élixir acide de Haller. . un gros.

A prendre peu à peu dans la journée.

VIN AROMATIQUE. (f. ff.)

℞ Espèces aromatiques, quatre onces.
Vin rouge. . . . . deux onces.

Faites macérer pendant six jours, dans un vase clos; passez en exprimant et filtrez. (f.)

℞ Vin rouge. . . . . dix parties.
Teinture aromatique. . une partie.

Mêlez ensemble. (ff.)

Employé à l'extérieur, en lotions ou fomentations.

VIN DE SAUGE.

Vinum salviæ. (wu.)

℞ Feuilles fraîches de sauge,
une once et demie.
Vin rouge. . . une livre et demie.

Après vingt-quatre heures de macération, passez.

FOMENTATION EXCITANTE. (*ra.*)

℞ Vin de sauge. . . . . une livre.
Alcool camphré. . . . huit onces.

Mêlez.

EAU ROUGE.

Eau vulnéraire spiritueuse, Teinture vulnéraire ou aromatique composée; Aqua vulneraria spirituosa. (f. *vm.*)

℞ Feuilles fraîches de sauge,
———— de romarin,
———— de sarriette,
———— d'origan,
———— de marjolaine,
———— de thym,
———— de serpolet,
———— d'hysope,
———— de mélisse,
———— de calament,
———— de basilic,
———— de menthe aquatique,
———— de fenouil,
———— d'angélique,
———— d'absinthe,
———— de rue,
Sommités fleuries de lavande,
———— de millepertuis,
de chaque. . . . . une once.
Alcool (10 degrés). . . deux livres.

Après huit jours de macération, passez en exprimant et filtrez. (f.)

♃ Feuilles fraîches d'absinthe,
——— d'angélique,
——— de basilic,
——— de citronnelle,
——— de fenouil,
——— d'hysope,
——— de marjolaine,
——— de mélisse,
——— de menthe d'eau,
——— d'origan,
——— de rue,
——— de romarin,
——— de sauge,
——— de serpolet,
——— de thym,
Fleurs de lavande,
de chaque. . . . . une partie.
Eau-de-vie. . trente-deux parties.

Laissez digérer à froid, pendant huit jours, exprimez et filtrez. (*vm.*)

VINAIGRE DE SAUGE.

Acetum salviæ. (f. *vm.*)

♃ Feuilles fraîches de sauge, une partie.
Vinaigre blanc. . . seize parties.

Faites macérer pendant quinze jours, dans un vase couvert, en remuant de temps en temps, passez et filtrez. (f.)

vm. prescrit une partie de sauge, huit de vinaigre et huit jours de macération.

HUILE DE SAUGE.

Oleum salviæ æthereum, Ætheroleum salviæ. (a. br. f. han. pa. sa. *br.*)

♃ Herbe fleurie de sauge. . à volonté.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Distillez. (*br.*)

han. prescrit une partie d'herbe et huit d'eau; — a. une d'herbe et douze d'eau; — f. cinq d'herbe et sept d'eau.

♃ Herbe fleurie de sauge,
vingt-cinq parties.
Eau. . . soixante-quinze parties.
Sel de cuisine. . . . trois parties.

Distillez au bout de trois jours. (br. pa. sa.)

EAU DE SAUGE.

Aqua salviæ. (a. ams. ba. f. han. li. o. pa. po. pr. s. sa. wu. *sw. vm.*)

♃ Herbe fleurie de sauge. . une partie.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Au bout de vingt-quatre heures, distillez dix parties. (ams. han. o. po. pr. *sw.*)

f. et pa. prescrivent une partie d'herbe et quatre d'eau; distillez deux parties; — li. et wu. une d'herbe et six d'eau; — a. une d'herbe et douze d'eau; distillez quatre parties; — s. une d'herbe et quinze d'eau; distillez les deux tiers; — ba. une d'herbe et seize d'eau; distillez quatre parties; — sa. une partie d'herbe et quatre d'eau; distillez deux parties, et redistillez sur de nouvelle herbe.

♃ Herbe fleurie de sauge, dix parties.
Eau pure. . . cent vingt parties.
——de-vie . . . . . une partie.

Distillez trente parties. (*vm.*)

EAU DE SAUGE COMPOSÉE. (f.)

♃ Espèces vulnéraires. . deux parties.
Eau. . . . . . . vingt parties.

Distillez huit parties.

ESPRIT DE SAUGE.

Aqua salviæ spirituosa. (f. fe.)

♃ Herbe fleurie de sauge. . une livre.
Vin blanc. . . . . quatre livres.

Après vingt-quatre heures de macération, distillez la moitié. (f.)

♃ Herbe fleurie de sauge,
une livre et demie.
Alcool. . . . . . . huit livres.

Distillez six livres. (fe.)

EAU VULNÉRAIRE.

Alcool polyaromatique ou vulnéraire, Eau vulnéraire spiritueuse, Eau d'arquebusade; Aqua vulneraria s. traumatica s. sclopetaria s. vulneraria spirituosa s. vinosa s. sclopetaria aromatica s. catapultarum, Alcohol salviæ vulnerarius. (a. b*. be. br. e. f. han. he. li. o. pa. po. pr. s. w. *br. ca. pid. sp. vm.*)

♃ Herbe d'hysope,
——de menthe crêpue,
——de sauge,
——de romarin,
de chaque. . . . deux onces.
Fleurs de romarin,
——de lavande,
de chaque. . . . . une once.
Eau-de-vie. . . . . . dix livres.

Distillez jusqu'à ce que la liqueur cesse de passer limpide. (li. w.)

♃ Herbe d'absinthe,
——d'aneth,
——de sauge,
——de tanaisie,
——de serpolet,
——de menthe poivrée,
Fleurs de lavande,
de chaque. . une once et demie.
Eau de fontaine. . . douze livres.
Alcool. . . . . . . huit livres.

Faites infuser pendant quelques jours, et distillez huit livres. (*pid.*)

♃ Herbe d'absinthe,
———de rue,
———de sauge,
de chaque. . . . dix-huit gros.
———de fenouil,
———de menthe poivrée,
Fleurs de lavande,
de chaque. . une once et demie.
Eau de fontaine. . . douze livres.
Alcool. . . . . . . huit livres.

Après deux jours d'infusion, distillez huit livres. (he.)

♃ Herbe fraîche d'aigremoine,
——————— de pied-de-lion,
——————— de pâquerette,
——————— de grande marguerite,
——————— de bétoine,
——————— de buglose,
——————— de fenouil,
——————— de millepertuis,
——————— de plantain,
——————— de sanicle,
——————— de scrofulaire,
——————— de verveine,
de chaque. . . deux poignées.
——————— d'aristoloche,
——————— d'armoise,
——————— de verge d'or,
——————— de sauge,
de chaque. . . quatre poignées.
Vin généreux. . . quarante livres.

Laissez en digestion jusqu'à ce que la masse commence à fermenter un peu, et distillez doucement la moitié. (w.)

♃ Racine de grande consoude,
Herbe de grande consoude,
——— d'armoise,
——— de bugle,
de chaque. . . quatre poignées.
——— de bétoine,
——— de buphthalme,
——— de petite consoude,
——— de scrofulaire,
——— de plantain,
——— d'aigremoine,
——— de verveine,
——— d'absinthe,
——— de fenouil,
de chaque. . . deux poignées.
——— de millepertuis,
——— d'aristoloche,
——— de petite joubarbe,
——— de véronique,
——— de petite centaurée,
——— de millefeuille,
——— de tabac,
——— de menthe,
——— d'hysope,
de chaque. . . . une poignée.
Vin blanc,
cent quarante-quatre onces.

Faites infuser pendant trois jours, et distillez. (*sp.*)

♃ Racine de grande consoude,
Herbe de grande consoude,
——— de bugle,
——— de sanicle,
——— de bétoine,
——— de scrofulaire,
——— de plantain,
——— d'aigremoine,
——— de millepertuis,
——— de pervenche,
——— de lierre terrestre,
——— d'armoise,
——— de véronique,
——— de verveine,
——— de petite joubarbe,
——— de millefeuille,
de chaque. . . . quatre onces.
——— de sauge,
——— d'angélique,
——— de tanaisie,
——— d'absinthe,
——— de grande chélidoine,
——— de fenouil,
——— de clématite,
——— de menthe,
——— d'hysope,
——— de tabac,
de chaque. . . . . huit onces.
——— de rue,
——— de camomille,
——— de scordium,
——— de marjolaine,
——— de romarin,
de chaque. . . . quatre onces.
Sommités fleuries de lavande,
——————————d'origan,
——————————de calament,
de chaque. . . . . six onces.
Vin blanc. . . . cinquante livres.

Distillez la moitié. (w.)

pa. donne la même formule, en ajoutant huit onces de petite absinthe, autant de sarriette, quatre onces de basilic et autant de verge d'or.

♃ Feuilles de sauge. . . huit onces.
——— de romarin,
——— de serpolet,
——— de thym,
de chaque. . . . . une once.
Petit cardamome,
Grand cardamome,
de chaque. . . . . . six gros.
Macis,
Muscade,
Girofle,
Zédoaire,
Galanga,
Roseau aromatique,
de chaque. . . une demi-once.
Vin blanc. . . . . . huit livres.

Alcool. . . . . . . quatre livres.

Après suffisante digestion, distillez les trois quarts. (w.)

♃ Fleurs de lavande,
Herbe fraîche d'hysope,
——— de mélisse,
——— de menthe crêpue,
——— d'origan,
——— de romarin,
——— de rue,
——— de sauge,
——— de serpolet,
de chaque. . . . . une once.
Alcool (0,850). . . . dix onces.
Eau. . . . . douze livres.

Au bout de vingt-quatre heures, distillez dix livres. (a.)

♃ Herbe fraîche de sauge,
——— d'absinthe,
——— de menthe poivrée,
——— de rue,
——— de romarin,
Fleurs de lavande,
de chaque. . . . quatre onces.
Alcool. . . . . six livres.
Eau commune, quantité suffisante.

Au bout de vingt-quatre heures, distillez dix-huit livres. (b*. han. o. po. pr.)

♃ Feuilles fraîches de sauge,
——— d'angélique,
——— d'absinthe,
——— de sarriette,
——— de fenouil,
——— de menthe,
——— d'hysope,
——— de mélisse,
——— de basilic,
——— de rue,
——— de thym,
——— de marjolaine,
——— de romarin,
——— d'origan,
——— de calament,
——— de serpolet,
Fleurs de lavande,
de chaque. . . . quatre onces.
Alcool. . . cent vingt-huit onces.

Distillez. (*sp.*)

♃ Herbe fleurie d'absinthe,
———de basilic,
———de cataire,
———d'hysope,
———de marjolaine,
———d'origan,
———de romarin,
———de rue,
———de sauge,
———de thym,
Fleurs de lavande,
de chaque. . . . deux parties.
Eau-de-vie, quatre-vingt-seize parties.
——pure,
quatre cent cinquante-six parties.

Distillez cent quatre-vingt-quatre parties. (*vm.*)

be. prescrit une partie de sauge, d'absinthe, de cataire, d'hysope, de mélisse, de basilic, de thym, de rue, de marjolaine, de romarin, d'origan et de lavande, quarante-huit d'eau-de-vie et deux cent soixante-seize d'eau; distillez quatre-vingt-douze parties.

♃ Sommités de sauge,
——— de tanaisie,
——— de fenouil,
——— de thym,
——— de lavande,
——— d'absinthe,
——— de menthe aquatique,
——— d'hysope,
——— de camomille romaine,
——— d'origan,
——— de marjolaine,
——— de calament,
Tige et racine d'angélique,
de chaque. . . . deux onces.
Alcool (22 degrés),
vingt-quatre livres.

Après suffisante macération, distillez au bain-marie vingt livres. (f. *ca.*)

♃ Fleurs de lavande,
Herbe fraîche d'absinthe,
——— de sauge,
——— de marjolaine,
——— de romarin,
——— d'hysope,
——— de rue,
——— de mélisse,
——— de thym,
——— de basilic,
——— d'origan,
——— de millepertuis,
de chaque. . . . . une once.
Alcool (0,935). . . . quatre livres.
Eau. . . . . une livre.

Au bout de vingt-quatre heures, distillez trois livres. (*br.*)

♃ Feuilles de bétoine,
——— de lierre terrestre,
——— d'armoise,
——— de millefeuille,
de chaque. . . . quinze onces.
——— de sauge,
——— d'angélique,
——— de tanaisie,
——— d'absinthe,
de chaque. . . . . dix onces.
——— d'aurone,
——— de fenouil,
——— de menthe,
——— d'hysope,

Feuilles de tabac,
de chaque. . . . . huit onces.
——— de rue,
——— de camomille,
——— de scordium,
——— de marjolaine,
——— de romarin,
de chaque. . . . quatre onces.
Sommités fleuries de lavande,
——————— d'origan,
——————— de calament,
de chaque. . . . . six onces.
Vin généreux. . soixante-sept livres.

Après vingt-quatre heures de macération, distillez la moitié. (br.)

♃ Feuilles de bétoine,
——— d'aigremoine,
——— d'armoise,
de chaque. . . . . une livre.
——— de sauge,
——— de millepertuis,
——— de tanaisie,
——— d'absinthe,
——— de menthe,
de chaque. . . . . huit onces.
——— de scordium,
——— de marjolaine,
——— de romarin,
——— de lavande,
de chaque. . . . quatre onces.
Vin blanc. . . . . trente livres.

Distillez au bain-marie la moitié. (e.)

♃ Herbe de sauge,
———d'absinthe,
———de menthe poivrée,
———de rue,
———de romarin,
Fleurs de lavande,
de chaque. . . . . une partie.
Eau. . . . . cinquante parties.
Alcool. . . . vingt-deux parties.

Au bout de deux jours, distillez trente-six parties. (s.)

Cette eau, peu différente de l'eau de Cologne, et surtout de l'eau de mélisse, est employée à l'extérieur, comme résolutif, et quelquefois intérieurement, dans la colique venteuse.

ÉLIXIR DE VIE DES FEMMES.

Elixir vitæ mulierum, Aqua s. Balsamum embryonum, Aqua aromatica. (ams. b*. br. pa. pr. w. *sp.*)

♃ Mie de pain de froment sortant du four. . . . . deux livres.
Fleurs d'œillet,
———de tilleul, de chaque, une livre.
Noix muscade, trois onces et demie.
Fleurs de lavande,
Herbe de sauge,
Semences de carvi,
Semences de fenouil,
de chaque. . . . . trois onces.
Clous de girofle,
Cannelle,
Gingembre,
Cubèbes,
Graine de paradis,
Zédoaire,
Herbe de menthe crêpue,
Racine de pivoine,
Semences de pivoine,
Gui de chêne,
de chaque. . . . deux onces.
Macis. . . . . une demi-once.
Petit galanga. . . . . trois gros.
Safran. . . . . . . deux gros.
Vin de Madère . . . . dix livres.
Eau de bourrache,
——de buglose,
de chaque. . . . quatre livres.
——de fleurs de muguet,
deux livres et huit onces.
——de fraises,
——de roses, de chaque, seize onces.

Après trois jours de digestion, distillez la moitié du liquide, sur un feu doux. (w.)

♃ Galanga,
Zédoaire, de chaque, une demi-once.
Herbe de menthe,
———de mélisse, de chaque, une once.
Fleurs de stœchas d'Arabie,
——— d'œillet,
——— de tilleul, de chaque, cinq gros.
Semences de siler montain,
——— de fenouil,
de chaque . . . une demi-once.
Noix muscade. . . . . une once.
Cannelle. . . . . . . six gros.
Écorce fraîche d'orange,
——— de citron,
de chaque. . une once et demie.
Vin blanc. . . . . deux livres.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, et distillez ensuite la moitié du produit. (pa. w.)

br. donne la même formule, mais remplace le vin par un mélange de cinq livres d'eau-de-vie et dix livres d'eau, et prescrit de tirer six livres de liquide par la distillation.

♃ Racine de pivoine,
——— de zédoaire,
——— de gingembre,
de chaque. . . . deux onces.
——— de galanga. . . . six gros.
Herbe de sauge,
———de mélisse,
———de fenouil,
———de menthe,
de chaque. . . . . trois onces.
Fleurs d'œillet,

Fleurs de tilleul,
de chaque. . . . . six onces.
———de lavande,
Noix muscade, de chaque, trois onces.
Clous de girofle,
Cannelle,
Cubèbes,
Graine de paradis,
Macis, de chaque. . . deux onces.
Alcool. . . quarante-quatre onces.
Eau de fontaine,
deux cent quarante onces.

Après quelques jours d'infusion, tirez cent quatre-vingt-douze onces par la distillation. (*sp.*)

♃ Noix muscade,
Macis,
Clous de girofle,
Cannelle,
Cubèbes,
Gingembre,
Zédoaire, de chaque, une demi-once.
Petit galanga. . . . . deux gros.
Fleurs de lavande,
Herbe sèche de menthe,
——— de sauge,
de chaque. . . . une demi-once.
Semences de coriandre,
——— de fenouil,
de chaque. . . . . deux gros.
Eau-de-vie. . une livre et demie.
Eau pure. . . sept livres et demie.

Laissez en macération pendant trois jours, puis tirez trois livres et demie de liquide par la distillation. (ams.)

♃ Herbe de sauge. . . huit onces.
———de romarin,
———de menthe poivrée,
Fleurs de lavande,
de chaque. . . . quatre onces.
Semences de fenouil,
Cannelle giroflée,
de chaque . . . . deux onces.
Alcool. . . . . . . quatre livres.
Eau. . . . . vingt livres.

Après vingt-quatre heures de macération, tirez douze livres de liquide par la distillation. (b*. pr.)

Excitant, réputé fortifiant, cordial et carminatif.—Dose, une demi-once à une once. — On l'emploie aussi à l'extérieur, et jadis on en imbibait une croûte de pain chaud, qu'on appliquait, avec succès, dit-on, sur l'abdomen des femmes menacées d'avortement. On sait à quoi s'en tenir aujourd'hui sur le compte de ces applications stimulantes.

SAULE.

Cinq espèces de ce genre de plantes sont citées dans les pharmacopées :

1° *Saule blanc, Saule commun; Salix alba*, L.

Weide (*Al.*); *willow* (*An.*); *wrba* (*B.*); *piil* (*D.*); *sauce* (*E.*); *wilg* (*Ho.*); *salice* (*I.*); *kora wierzbowa* (*Po.*); *salgueiro* (*Por.*); *pil* (*Su.*).

a. am. ams. au. b. ba. be. br. d. du. f. fe. fu. r. s. w. wu. ww. *br. c. m. z.*

Arbrisseau ou arbre (diœcie diandrie, L.; salicinées, J.) commun dans toute l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 402.)

On emploie l'écorce des branches de trois ou quatre ans (*cortex Salicis albæ*), qui est mince, flexible, rousse. Elle a une odeur particulière, une saveur très astringente, amère et balsamique.

2° *Saule fragile; Salix fragilis*, L.

Bruchweide (*Al.*).

ba. br. d. du. fe. han. li. o. r. s. *e.*

Arbrisseau qu'on rencontre dans presque toute l'Europe. (*fig.* Lin. *Fl. Lapp.* t. 8. f. 6.)

On emploie l'écorce des branches d'un à deux ans (*cortex Salicis fragilis*), qui a une odeur une peu balsamique, une saveur très amère et astringente.

3° *Saule marceau; Salix capræa*, L.

Soolweide, *Sohlweide* (*Al.*).

e. ed. f. fe. lo. *c.*

Arbrisseau commun dans toute l'Europe. (*fig.* Pall. *Fl. Ross.* t. 81. fig. 2.)

L'écorce (*cortex Salicis capreæ*) est astringente.

4° *Saule osier jaune; Salix vitellina*, L.

Dotterweide (*Al.*).

d. r.

Arbrisseau de l'Europe tempérée. (*fig.* Hoffm. *Fasc.* I. 57. t. 11. 12. f. 1.-3. et t. 24. f. 1.)

L'écorce (*cortex Salicis vitellinæ*) est astringente.

5° *Saule pentandre; Salix pentandra*, L.

Baumwollenweide (*Al.*).

a. b. be. d. han. o. po. pp. pr. r. s. su. *be. sp.*

Arbre assez commun en Europe. (*fig.* Œd. *Fl. Dan.* t. 943.)

On emploie l'écorce des rameaux d'un à deux ans (*cortex Salicis pentandræ s. laureæ*), qui est mince, flexible et brune en dehors. Elle a une odeur balsamique, une saveur agréable, balsamique, un peu amère et styptique.

Ces écorces contiennent un alcaloïde particulier, appelé *Salicine* par Fontana, qui l'a découvert. Elles ont été proposées, à titre de tonique un peu astringent, pour remplacer le quinquina dans les fièvres in-

termittentes. — Dose, de la poudre, depuis quatre gros jusqu'à une once.

CATAPLASME ANTISEPTIQUE. (fu.)

♃ Écorce de saule blanc en poudre,
Herbe de rue,
de chaque. . . . . deux onces.
Eau-de-vie camphrée . . trois onces.
Vinaigre. . . quantité suffisante.

ONGUENT DE SAULE.

Unguentum salicis. (*hp.*)

♃ Suc de feuilles de saule, deux onces.
Axonge de porc, quantité suffisante.

Mêlez à une douce chaleur.

Pour le pansement des ulcères sordides, scorbutiques et gangréneux.

EXTRAIT AQUEUX DE SAULE.

Extractum salicis aquosum. (a. ams. an. b. ba. fu. han. o. po. pr. s. *br.*)

♃ Écorce de saule. . . . une livre.
Eau froide. . . . . . . dix livres.

Faites macérer pendant deux jours, en remuant de temps en temps; passez, laissez reposer et décantez la liqueur, puis évaporez jusqu'en consistance d'extrait. (po.)

♃ Écorce de saule. . . . une partie.
Eau. . . . . douze parties.

Faites digérer pendant douze heures, à une douce chaleur, puis bouillir pendant une heure, passez et évaporez la liqueur jusqu'en consistance d'extrait. (ba.)

♃ Écorce de saule. . . . une partie.
Eau bouillante. . . . huit parties.

Faites bouillir légèrement, pendant un quart d'heure, et passez en exprimant; faites encore bouillir le résidu, avec quatre parties d'eau, et passez de même; mêlez les deux liqueurs; décantez, après suffisant repos, et faites évaporer jusqu'en consistance d'extrait. (an. han. o. pr.)

s. et a. prescrivent d'épuiser l'écorce par plusieurs coctions successives, et d'évaporer, au bain-marie, les liqueurs réunies, après la décantation; —*br.* de la faire bouillir, pendant deux heures, avec six parties d'eau, puis une seconde fois avec de nouvelle eau, et d'évaporer les deux liqueurs réunies; — b. de la faire digérer pendant vingt-quatre heures, puis bouillir, deux heures, avec dix parties d'eau, et de répéter l'ébullition, pendant le même laps de temps, avec huit parties de nouvelle eau; — ams. de lui faire subir deux coctions successives, l'une avec vingt, l'autre avec quinze parties d'eau, réduites chaque fois à moitié.

Dose, dix à vingt grains.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE SAULE. (fu.)

♃ Écorce de saule. . . . une livre.
Eau-de-vie. . . . . . . six livres.

Laissez digérer pendant quelques jours et exprimez; faites cuire le marc avec trois livres d'eau, et passez en exprimant; réduisez les deux colatures, chacune à part, jusqu'en consistance de miel; réunissez-les et évaporez convenablement le mélange.

INFUSO-DÉCOCTION DE SAULE DE BREMER. (b*.)

♃ Écorce de saule. . . quatre onces.
Esprit de grain. . . . huit onces.
Eau. . . . . seize onces.

Faites digérer dans un vase couvert, et passez; faites ensuite bouillir le résidu avec

Eau commune. . . trente onces,

jusqu'à ce qu'il ne reste plus que quinze onces de liquide, et mêlez ensemble les deux colatures.

Fébrifuge. — A consommer entre deux accès de fièvre.

DÉCOCTION D'ÉCORCE DE SAULE.

Decoctum corticis salicis laureæ. (b*. pp.)

♃ Écorce de saule coupée menu,
une once.
Eau de fontaine. . . seize onces.

Faites réduire à huit onces par l'ébullition. (b*.)

pp. prescrit une once et demie d'écorce et quinze onces d'eau, réduites à neuf.

Tonique, fébrifuge. — A prendre par verrées.

INJECTION ANTISEPTIQUE. (fu. ham.)

♃ Écorce de saule. . . deux onces.
Eau. . . . . une livre.

Faites réduire d'un tiers, par la cuisson, et ajoutez à la colature

Camphre dissous dans suffisante
quantité d'alcool. . un demi-gros.
Miel despumé. . . . . une once.

SAXIFRAGE.

Saxifrage blanche; Saxifraga granulata, L.

Weisser Steinbrech, Hundsrebe, Keilhaut (*Al.*); *common saxifrage* (*An.*); *huid steenbræk* (*D.*); *witte steenbreek* (*Ho.*); *saxifraga branca* (*Por.*); *steenbræcke* (*Su.*).

br. e. f. w. *bc. m. sp.*

Plante ♃ (hexandrie digynie, L.; saxifragées, J.), répandue dans toute l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 309.)

On emploie la racine et l'herbe.

La racine (*radix Saxifragæ albæ*) est composée de petits grains arrondis, de la

grosseur d'une semence de coriandre, unis ensemble par des fibrilles, et couverts d'une pellicule rouge, que l'on désignait jadis sous le nom impropre de *semen Saxifragæ albæ*. Elle a une saveur un peu styptique et amère, qui se dissipe par la dessiccation.

L'herbe se compose d'une tige rameuse et de feuilles réniformes, lobées. Elle a une saveur âcre et un peu acide, dont il ne reste presque aucune trace quand elle est sèche.

SCABIEUSE.

Scabieuse des champs ; Scabiosa arvensis, L.

Ackerscabiœse (*Al.*); *field scabious* (*An.*); *kawias* (*B.*); *scaburt* (*D.*); *escabiosa* (*E.*); *gemeen scharfkruid* (*Ho.*); *scabiosa* (*I.*); *dryakiew polne* (*Po.*); *escabiosa dos campos* (*Por.*); *akervædd* (*Su.*).

a. ams. br. e. f. fe. w. wu. *be. br. m. sp. z.*

Plante ♃ (tétrandrie monogynie, L.; dipsacées, J.), commune en Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 141.)

On emploie la racine, l'herbe et les fleurs.

La racine est longue, mince, blanche, d'une odeur peu sensible, d'une saveur amère et styptique.

L'herbe se compose d'une tige ronde, velue, creuse, et de feuilles dont les inférieures sont ovales, lancéolées, dentées, les supérieures comme pinnées.

Les fleurs sont d'un pourpre pâle.

EAU DE SCABIEUSE.

Aqua scabiosæ. (pa.)

♃ Herbe de scabieuse. . une partie.
Eau. . . . . . . trois parties.

Distillez la moitié.

SCAMMONÉE.

Scammonium, Diacrydium ; σχαμμωνία.

Scammonien, purgierender Windensaft (*Al.*); *scammony* (*An.*); *skummonia* (*B.*); *sukmunia* (*Ar. Duk.*); *skammonium* (*D. Su.*); *escamonea* (*E. Por.*); *mehmudeh* (*Hi.*); *scammoneum* (*Ho.*); *scamonea* (*I.*); *skammonia, sok suznicowy* (*Po.*).

am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. han. li. lo. o. p. po. pr. r. s. su. w. wu. *a. be. br. c. g. m. pa. pid. sa. sp. z.*

Gomme-résine dont on distingue trois sortes :

1° *Scammonée d'Alep, Scammonium de Aleppo s. Aleppense s. Halepense s. Syriacum;* en masses irrégulières, d'un gris cendré, légères, sèches, très friables. Sa cassure est brillante, sa poussière d'un blanc tirant sur le brun, son odeur piquante et un peu nauséabonde, sa saveur âcre et amère.

Elle est produite par l'exsiccation du suc laiteux du *Convolvulus Scammonia*, L., plante ♃ (pentandrie monogynie, L.; convolvulacées, J.), de la Syrie. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 214.)

2° *Scammonée de Smyrne, Scammonium Smyrnæum ;* plus pesante, plus compacte, moins friable, plus foncée en couleur, d'une odeur plus désagréable et d'une valeur moindre que la précédente.

Elle provient du *Periploca Scammonea*, L.; plante ♄ (pentandrie monogynie, L.; apocynées, J.), d'Égypte. (*fig.* Alp. *de pl. Æg.* t. 48.)

3° *Scammonée de Montpellier ;* tout-à-fait noire, très dure et très compacte.

Elle est fournie par le *Cynanchum Monspeliacum*, L., arbrisseau (pentandrie monogynie, L.; apocynées, J.) du midi de la France et de l'Espagne. (*fig.* Cav. *Ic. rar.* I. tab. 60.)

Purgatif drastique. — Dose de la poudre, trois à quinze grains.

DIAGRÈDE SOUFRÉ.

Diacrydium sulfuratum. (pa. sa. w.)

♃ Scammonée en poudre, à volonté.

Étendez-la sur un papier blanc, et tenez celui-ci au-dessus d'un réchaud allumé dans lequel on jette du soufre par petites portions; remuez jusqu'à ce que la résine commence à se fondre et à adhérer au papier.

DIAGRÈDE GLYCYRRHIZÉ.

Diacrydium glycyrrhizatum. (sa. w.)

♃ Scammonée. . . une demi-livre.
Décoction de réglisse. . une livre.

Broyez ensemble, laissez reposer, évaporez la liqueur jusqu'à siccité, et pulvérisez le résidu.

On a le *Diagrède rosé, Diacrydium rosatum*, en substituant l'infusion de roses à la décoction de réglisse; et le *Diagrède cydonié, Diacrydium cydoniatum*, en substituant à cette dernière le suc de coings dépuré.

RÉSINE DE SCAMMONÉE.

Resina scammonii. (ams. an. br. f. fu. pa. r. s. w. *br.*)

♃ Scammonée en poudre, une partie.
Alcool (0,907). . . . six parties.

Dissolvez, filtrez la liqueur, et distillez-en la moitié; précipitez la résine du résidu, au moyen de l'eau, lavez-la bien, et faites-la sécher à une très douce chaleur. (ams. an. br. f. r. s. w. *br.*)

pa. prescrit de distiller la teinture jusqu'à siccité presque parfaite, de laver le résidu, et de le pulvériser, après l'avoir fait sécher.

Dose, trois à dix grains.

POUDRE PURGATIVE.

Espèces caryocostines, Pulvis scammonii compositus s. catholicus s. caryocostinus s.

diacarthami. (am. an. e. ed. fe. p. sa. *c. vm.*)

℞ Scammonée,
Crème de tartre,
de chaque. . . . parties égales.

Mêlez par la trituration. (am. ed. p. *c.*)

fe. prescrit huit grains de scammonée, autant de tartre et autant de sucre.

℞ Scammonée,
Extrait de jalap sec,
de chaque. . . quatre parties.
Gingembre. . . . une partie.

Faites une poudre. (lo.)

℞ Scammonée. . . une demi-once.
Racine de méchoacan,
——— de jalap,
de chaque. . . . . six gros.
Crème de tartre. . . . trois gros.

Mêlez. (e.)

℞ Scammonée,
Hermodattes, de chaque, deux onces.
Girofle,
Cannelle,
Gingembre, de chaque, une once.

Faites une poudre. (an.)

℞ Cannelle,
Costus d'Arabie,
Gingembre, de chaque, une partie.
Hermodattes,
Scammonée, de chaque, deux parties.

Faites une poudre. (*vm.*)

℞ Semences de carthame. . six gros.
Gomme adragant,
Hermodattes,
Scammonée,
de chaque. . . une demi-once.
Cannelle,
Réglisse, de chaque. . deux gros.
Turbith. . . . . . une once.

Faites une poudre. (sa.)

Cette poudre se rapproche de la poudre cornachine. — Dose, dix à quinze grains.

POUDRE ANTIARTHRITIQUE.

Pulvis antarthriticus purgans. (*ca. sp.*)

℞ Semences de charbon-bénit,
———— de carthame,
Scammonée,
Racine de salsepareille,
——— de squine,
Bois de gayac,
de chaque. . . une demi-once.
Crème de tartre,
Feuilles de séné,
de chaque. . . . . une once.
Cannelle. . . . . . deux gros.

Faites une poudre. (*sp.*)

ca. prescrit dix gros des deux semences, une demi-once de sel et de séné, deux gros de scammonée, de salsepareille, de squine et de gayac, et un gros de cannelle.

Dose, un gros.

PILULES FONDANTES. (*ca.*)

℞ Extrait de gentiane, une demi-once.
Fiel de bœuf. . . . . trois gros.
Scammonée. . . . . deux gros.

Faites cent soixante-deux pilules. — Dose, quatre à six par jour, à jeun ou avant le dîner.

PILULES PURGATIVES.

Pilulæ extracti catholici. (ams.)

℞ Extrait gommeux d'aloès, une once.
——— d'ellébore noir, deux gros.
——— de coloquinte. . . un gros.
Scammonée. . . . . trois gros.

Faites une masse pilulaire.

TABLETTES PURGATIVES.

Tabellæ diacarthami. (f. sa. *pie.*)

℞ Poudre diacarthami (formule de sa.). . . . . trois onces.
Sucre en poudre. . . . une livre.
Mucilage de gomme adragant, quantité suffisante.

Faites des tablettes. (sa.)

℞ Crème de tartre. . une demi-once.
Scammonée. . . . . trois gros.
Sucre blanc. . . . huit onces.
Huile essentielle de cannelle, quatre gouttes.
Eau de roses. . quantité suffisante.

Faites des tablettes d'un gros. (*pie.*)

℞ Scammonée. . . . . trois gros.
Feuilles de séné, quatre gros et demi.
Rhubarbe. . . . un gros et demi.
Écorce de citron confite, une once.
Sucre. . . . six onces et six gros.
Mucilage de gomme adragant fait avec l'eau de cannelle, quantité nécessaire.

Faites des tablettes de six gros. (f.)

Dose, deux à six gros, et plus.

ÉLECTUAIRE CARYOCOSTIN. (*vm.*)

℞ Poudre de scammonée composée, une partie.
Miel blanc. . . . . six parties.

Mêlez. — Purgatif. — Dose, un à six gros.

ÉLECTUAIRE HYDRAGOGUE. (*br*. ca.*)

℞ Scammonée,
Racine de jalap,
de chaque. . . . . deux gros.

Scille. . . . . un gros et demi.
Résine de jalap. . . un demi-gros.
Sirop de nerprun, quantité suffisante.

Purgatif. — Dose, jusqu'à vingt-quatre grains, dans les hydropisies dites asthéniques.

ÉLECTUAIRE PURGATIF.

Electuarium scammonii s. purgans, Confectio scammoneæ. (am. du. lo. *c. ra. sp. vm.*)

♃ Scammonée,
Gingembre, de chaque, une once.
Huile de girofle. . . un scrupule.
Sirop d'écorce d'orange,
quantité suffisante.

Mêlez. (am. du. *c.*)

♃ Scammonée. . une once et demie.
Girofle,
Gingembre, de chaque. . six gros.
Huile de carvi. . . une demi-once.
Sirop de roses, quantité suffisante.

Faites un électuaire. (lo.)

♃ Coriandre. . . . . . deux gros.
Girofle,
Gingembre, de chaque. . six gros.
Scammonée. . une once et demie.
Sirop de roses, quantité suffisante.

Mêlez. (*vm.*)

♃ Scammonée. . . une demi-once.
Racine de jalap. . . quatre onces.
Amandes douces. . . . . n° 20.
Feuilles de séné. . . deux onces.
Anis,
Crème de tartre,
de chaque. . . . . une once.
Pulpe de pruneaux. . seize onces.
——— de tamarins. . . huit onces.

Mêlez. (*sp.*) — Dose, un à deux gros.

ÉLECTUAIRE DIAPHÉNIX.

Électuaire de scammonée et de turbith composé; Electuarium diaphœnicum. (f. sa.)

♃ Pulpe de dattes. . . . une livre.
Turbith. . . . . . quatre onces.
Réglisse. . . . . deux onces.
Scammonée. . une once et demie.
Miel purifié, deux livres et demie.

Faites cuire la pulpe avec le miel jusqu'à consomption de l'humidité superflue, et ajoutez les poudres. (sa.)

♃ Pulpe de dattes. . une demi-livre.
Amandes douces pelées,
trois onces et demie.
Sucre en poudre. . une demi-livre.
Miel dépuré. . . . deux livres.
Poudre de gingembre,
——— de poivre,
——— de macis,
——— de cannelle,
——— de feuilles de rue,
Poudre de semences de carotte de Crète,
——————— de fenouil,
de chaque. . . . . deux gros.
——— de racine de turbith,
quatre onces.
——— de safran. . . . six grains.
——— de scammonée,
une once et demie.

Mêlez bien. (f.) — Dose, depuis un demi-gros jusqu'à une demi-once.

TEINTURE DE SCAMMONÉE.

Tinctura scammonii. (f.)

♃ Scammonée triturée grossièrement. . . . . . une partie.
Alcool (22 degrés), quatre parties.

Faites digérer pendant trois jours, et passez.

Dose, vingt gouttes à un gros.

ÉLIXIR POLYCHRESTE.

Elixir polychrestum Halense. (w. *sp.*)

♃ Extrait panchymagogue, une once.
Alcool. . . . . six onces.

Faites dissoudre, et ajoutez à la solution

Acide sulfurique. . . trois gros.

Filtrez. (w. *sp.*)

♃ Extrait panchymagogue, une once.
Mixture simple. . . . six onces.

Faites dissoudre. (w.)

Purgatif, tenu long-temps secret, et dont on doit la formule à Triller. — Dose, trente à soixante gouttes et plus.

HUILE PURGATIVE.

Oleum purgans. (*sw*.*)

♃ Scammonée. . quatre scrupules.
Huile d'amandes douces,
quatre onces.

Faites dissoudre à une douce chaleur.

Doux purgatif. — Dose, une demi-once à une once et demie, en émulsion, ou dans du sirop de pavot.

SIROP DRASTIQUE. (*bo.*)

♃ Sirop de limon. . . cinq onces.
Scammonée pulvérisée, quatre gros.
Safran de mars apéritif,
Antimoine cru porphyrisé,
de chaque. . . . deux gros.

Mêlez exactement.

SIROP DE SCAMMONÉE.

Sirop antiarthritique, Sirop antihydropique; Syrupus de scammonio. (f. *ca. vm.*)

♃ Scammonée pulvérisée, une demi once.

Sucre blanc. . . . quatre onces.
Alcool (22 degrés), huit onces.

Mettez sur le feu, dans une bassine d'argent, et lorsque la matière est un peu échauffée, enflammez-la par l'approche d'une bougie allumée ; remuez sans cesse avec une spatule jusqu'à ce que la flamme s'éteigne, après avoir retiré le vase du feu ; laissez refroidir la liqueur, passez à la chausse, et ajoutez

Sirop de violettes. . . quatre onces.

Conservez. (f.)

♃ Scammonée pulvérisée, une partie.
Eau-de-vie. . . . . seize parties.

Faites dissoudre, mettez le feu à la liqueur, laissez la flamme s'éteindre d'elle-même, passez à travers un blanchet, et ajoutez

Sirop de violettes. . huit parties.

Conservez. (*vm.*)

♃ Gomme arabique. . . une partie.
Scammonée. . . . deux parties.

Mêlez par trituration, et avec

Eau. . . . . suffisante quantité,

faites une émulsion épaisse ; incorporez celle-ci dans

Sirop de violettes. . vingt parties.

Conservez. (*vm.*)

POTION PURGATIVE.

Mixture cathartique Arabe. (*ca.*)

♃ Eau de fleurs d'oranger,
Sirop de fleurs de pêcher,
de chaque. . . . . une once.
Esprit de romarin. . . . un gros.
Scammonée. . . . douze grains.

Mêlez.

♃ Sirop de limon. . . . une once.
Sulfure d'antimoine, douze grains.
Scammonée. . . . un scrupule.

Mêlez. — Pour une dose. — La seconde formule a été préconisée surtout dans l'hydropisie.

ÉMULSION PURGATIVE. (f.)

♃ Scammonée. . . . douze grains.
Sucre blanc. . . . . deux gros.
Jaune d'œuf. . . . . . n° 1/2.

Broyez en ajoutant peu à peu

Émulsion simple. . . cinq onces.
Eau de fleurs d'oranger, deux gros.

ÉMULSION VERMIFUGE. (*sa.*)

♃ Amandes de pêche,
——— amères,
de chaque. . . . . deux gros.
Scammonée. . un demi-scrupule.
Eau d'absinthe. . . . trois onces

SCEAU DE NOTRE-DAME.

Vigne noire, Bryone noire; Tamn us communis, L.

Iungferwurzel, Schmeerwurzel, Schmeerswurzschwarzrebe (*Al.*); *common tamus* (*An.*).

f. *g.*

Plante ♃ (dioécie hexandrie, L. ; alismacées, J.), qui croît dans le midi de l'Europe. (*fig.* Blackw. *Herb.* t. 457.)

On emploie la racine (*radix Tamni s. Bryoniæ nigræ*), qui est ronde, tuberculeuse, noire en dehors, blanche en dedans. Elle a une saveur âcre et un peu désagréable.

On la regarde comme un diurétique.

SCEAU DE SALOMON.

Polygonatum angulosum, Desf.

Weisswurz, Weisswurzelthalblume (*Al.*); *Solomon's seal* (*An.*); *Salomons segel* (*D.*); *sello de Salomon* (*E.*); *Salomons zege* (*Ho.*); *sigillo di Salomone* (*I.*); *kokoryczka* (*Po.*); *scella di Salomee* (*Por.*); *Salomons sigill* (*Su.*).

br. e. f. w. *be. g. m. sp.*

Plante ♃ (hexandrie monogynie, L. ; asparaginées, J.), qui croît dans presque toute l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 171.)

On emploie la racine (*radix Sigilli Salomonis s. Polygonati majoris s. latifolii s. vulgaris s. Geniculatæ s. Genicellæ*), qui est articulée, longue, peu fibrilleuse, blanchâtre en dehors, blanche en dedans, et grosse comme le petit doigt. Elle porte des espèces d'empreintes de cachet sur ses nœuds. Elle a une odeur un peu désagréable, qui disparaît par la dessiccation. Sa saveur est douceâtre, mucilagineuse et un peu âcre.

SCILLE.

Ognon marin; Scilla maritima, L.

Meerzwiebel, Mauszwiebel (*Al.*); *sea onion* (*An.*); *alaschil* (*Ar.*); *merska cybule* (*B.*); *strandlæg* (*D.*); *escillu, ceballa albarena* (*E.*); *zeaujuin* (*Ho.*); *scilla, cipolla marina* (*I.*); *korzen cebuli morskiey* (*Po.*); *albarra, cebolla albarra* (*Por.*); *sjælæk* (*Su.*).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. han. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. su. w. wu. ww. *be. br. c. g. m. pa. pid. sa. sp. z.*

Plante ♃ (hexandrie monogynie, L.; asphodelées, J.), qui croît dans le midi de l'Europe, sur les bords de la mer. (*fig. Flore médic.* VI. 318.)

On emploie le bulbe (*radix Scillæ marinæ s. Squillæ s. Scillæ rubræ s. Pancratii veri*), qui est piriforme, très volumineux et couvert de plusieurs tuniques sèches, min-

ces, papyracées, au-dessous desquelles on trouve des écailles ovales, charnues, rouges ou blanches. Son odeur est piquante; sa saveur, d'abord mucilagineuse, devient ensuite amère, âcre et nauséabonde. On n'emploie que la variété rouge.

La scille contient, d'après Vogel, outre de la gomme, du ligneux, etc., un principe amer particulier, la *Scillitine*, *Scillitinum*, qui est la source de son activité. Suivant Tilly, ce principe n'est qu'un mélange de sucre incristallisable et de deux matières, l'une très amère, l'autre excessivement âcre.

Aux Indes, on substitue à la scille, d'après Ainslie, le bulbe de l'*Erythronium Indicum*, Rottler.

Unsul, *iskil* (*Ar.*); *nurriala* (*Cy.*); *junglie piaz* (*Duk.*); *kanda* (*Hi.*); *peyaz ideschti* (*Pe.*); *nurri vungyum* (*Tam.*); *addivitella guddalu* (*Tel.*).

Quelques auteurs ont prétendu que la scille croissait à Ceylan; mais White, de Bombay, pense qu'on a pris pour elle l'*Amaryllis zeylanica*.

Excitant, diurétique, pectoral, usité dans les hydropisies et les catarrhes chroniques. — Dose de la poudre, un à dix grains.

§ I. PRÉPARATIONS QUI CONTIENNENT LA SCILLE EN SUBSTANCE.

PULPE DE SCILLE.

Pulpa scillæ. (f.)

♃ Bulbes de scille. . . . à volonté.

Enlevez les racines et l'enveloppe extérieure, renfermez le reste dans du papier, faites cuire sous la cendre chaude, jusqu'à ce que l'ognon soit facile à écraser entre les doigts, enlevez les parties brûlées, pilez le centre dans un mortier de marbre, et faites une pulpe, en passant à travers un tamis serré.

On peut aussi envelopper l'ognon d'une couche mince de pâte de farine, et le faire cuire ainsi sous les cendres ou au four.

TROCHISQUES DE SCILLE.

Trochisci de scilla Damocratis s. scillitici. (e. pa. sa. w. *sp.*)

♃ Scille. . . . . . douze onces.

Pilez-la dans un mortier, en ajoutant

Farine d'orobe ou de lupin, huit onces.

Partagez la masse en trochisques de deux gros. (pa. w. *sp.*)

e. et sa. substituent à la farine la poudre de racine de fraxinelle.

POUDRE DE SCILLE COMPOSÉE.

Pulvis scillæ compositus. (b*. br. dd. fi. fu. g. pa. pp. sa. su. w. *au. ca. e. pid. sa. sp. sw. vm.*)

♃ Scille. . . . . six parties.
Racine de dompte-venin, une partie.

Faites une poudre. (*ca. sw.*)

br. pa. sa. w. et *sp.* prescrivent trois parties de scille et une de dompte-venin; — b*. deux parties de scille et une de dompte-venin.

♃ Scille. . . . . une partie.
Racine de dompte-venin, six parties.
Nitre dépuré. . . . huit parties.

Faites une poudre. (*pid.*)

♃ Scille. . . . . une partie.
Nitre. . . . . . quatre parties.

Faites une poudre. (*sm.*)

e. prescrit une partie de scille et six de nitre; — g. une de scille et huit de nitre.

♃ Scille. . . . . un gros.
Nitre. . . . . . . deux gros.
Cannelle. . . . . . . un scrupule.

Faites une poudre. (wu.)

sa. prescrit dix grains de scille, quinze de nitre et cinq de poivre de la Jamaïque; — *sw.* dix de scille, autant de poivre de la Jamaïque et quinze de nitre.

♃ Scille. . . . . une partie.
Nitre,
Crème de tartre,
de chaque. . . . six parties.

Faites une poudre. (*pie.*)

Ailleurs, *pie.* prescrit six parties de scille, douze de nitre et vingt de crème de tartre.

♃ Scille. . . . . une partie.
Nitre. . . . . . trois parties.
Crème de tartre. . quatre parties.
Poudre aromatique. . deux parties.

Faites une poudre. (fi. su.)

♃ Scille. . . . . une partie.
Crème de tartre. . vingt-cinq parties.
Oléo-sucre de fenouil, cinq parties.

Faites une poudre. (dd.)

♃ Scille,
Gingembre,
de chaque. . . douze grains.
Sulfate de potasse. . . deux gros.

Faites une poudre. (fu.)

♃ Scille. . . . . une partie.
Poudre aromatique. . deux parties.
Nitre. . . . . . trois parties.
Sulfate de potasse. . quatre parties.

Faites une poudre. (*vm.*)

♃ Acétate de soude,
Oléo-sucre de genièvre,
de chaque. . . . trois gros.

Scille. . . . . six grains.
Racine de roseau aromatique, un demi-grain.
Opium. . . . . . . trois grains.

Faites une poudre, et partagez en six paquets. (pp.)

♃ Scille. . . . . . . deux grains.
Feuilles de digitale pourprée, un grain.
Tartre purifié. . . un demi-gros.

Faites une poudre. (b*.)

♃ Scille,
Digitale pourprée,
de chaque. . . . . un grain.
Huile de genièvre, deux gouttes.
Tartre boraté,
Réglisse, de chaque. . un scrupule.
Cannelle. . . . . deux grains.

Mêlez. (b*.)

Diurétique. — Dose, dix à vingt grains.

♃ Scille. . . . . . deux grains.
Genièvre. . . . dix-huit grains.

Pour une seule dose. (*au.*)

♃ Scille. . . . . . quinze grains.
Iris de Florence,
Réglisse, de chaque. . dix grains.
Sucre de lait. . . deux scrupules.
Huile d'anis. . . . trois gouttes.

Faites trois paquets.—Dose, un le matin et un le soir. (*au.*)

♃ Acétate de soude,
Oléo-sucre de genièvre,
de chaque. . . . . trois gros.
Scille. . . . . six grains.
Roseau aromatique. . un demi-gros.
Opium. . . . . . . trois grains.

Faites six paquets.—Dose, trois par jour, dans de l'infusion de genièvre. (*au.*)

BOLS SCILLITIQUES.

Bols contre l'œdème du poumon. (*pic. ra.*)

♃ Scille en poudre. . . six grains.
Sulfate de potasse. . deux grains.
Oxymel scillitique, quantité suffisante.

Faites un bol. (*ra.*)

♃ Racine de dompte-venin, une demi-once.
——— de scille. . . . deux gros.
Sel d'absinthe. . . . . . un gros.
Sirop de valériane, quantité suffisante.

Faites vingt-quatre bols. (*pic.*)

PILULES SCILLITIQUES.

Pilulæ scilliticæ. (am. ams. an. b*. be. br. d. du. e. f. fe. ff. fu. g. han. he. li. lo. p. pp. sa. w. wu. *au. br. c. ca. hp. pid. pie. sp. sw. vm.*)

1° Sans savon.

♃ Poudre de scille, une once et demie.
Gomme ammoniaque, une demi-once.
Oxymel scillitique, quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (f. ff.)

fe. prescrit parties égales de scille en poudre et de gomme ammoniaque, avec suffisante quantité de baume de Copahu.

♃ Poudre de scille. . un demi-gros.
Gomme ammoniaque. . trois gros.
Nitre pur. . . . . . un gros.
Sirop de sucre, quantité suffisante pour faire des pilules de quatre grains. (g.)

♃ Gomme ammoniaque,
Scille sèche, de chaque, deux parties.
Petit cardamome. . . une partie.
Oxymel scillitique, quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (ams.)

fu. et li. prescrivent parties égales des trois substances, avec de l'oxymel scillitique;—p. et *ca.* parties égales, avec du sirop de sucre; — wu. et *pie.* parties égales, avec du baume de Copahu; — he. et *pid.* parties égales, sans sirop ni baume;—*au.* deux parties de scille, deux de gomme ammoniaque et une de cardamome, sans oxymel, ni sirop, ni baume.

♃ Scille en poudre. . . une partie.
Gomme ammoniaque,
Petit cardamome,
Extrait de réglisse,
de chaque. . . . trois parties.
Sirop de sucre. . quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (an. *br. sw.*)

♃ Scille en poudre,
Gomme ammoniaque,
Cloportes, de chaque, huit parties.
Petit cardamome. . deux parties.
Baume de Copahu . . une partie.

Faites une masse pilulaire. (br.)

2° Avec du savon.

♃ Scille en poudre. . . . un gros.
Savon blanc. . vingt-quatre grains.

Faites quarante pilules. (am. *c.*)

♃ Savon blanc. . . . sept parties.
Gomme arabique. . trois parties.
Scille en poudre,
Baume de Copahu,
de chaque. . . . . une partie.

Faites une masse pilulaire. (e.)

♃ Savon blanc. . . . deux parties.
Gomme ammoniaque,

Scille en poudre,
de chaque. . . . . une partie.
Émulsion épaisse de baume de Copahu,
quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (*vm.*)

♃ Savon. . . . . . deux parties.
Scille en poudre,
Nitre, de chaque. . . une partie.
Baume de Copahu, quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains. (*ca.*)

♃ Savon d'Espagne. . huit parties.
Gomme ammoniaque,
Racine de dompte-venin,
Scille, de chaque, une demi-once.
Baume de Copahu. . . . un gros.

Faites une masse pilulaire. (d.)

♃ Savon blanc,
Gomme ammoniaque,
de chaque. . . . . deux gros.
Gingembre. . . deux scrupules.
Scille sèche. . . . douze grains.
Alcool. . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains. (pp. *au.*)

lo. prescrit trois parties de savon, autant le gingembre, deux parties de gomme ammoniaque, une de scille et quantité suffisante de sirop de sucre; — du. et *c.* un gros de scille, deux gros de gingembre, dix gouttes d'huile d'anis et suffisante quantité de gelée de savon; — *br.* un gros de scille, trois de gingembre, trois de savon, deux de gomme ammoniaque et suffisante quantité de sirop de gingembre; — *ca.* trois gros de savon, autant de gingembre, deux gros de gomme ammoniaque, une once de scille et suffisante quantité de sirop de sucre; — han. un gros de scille, trois gros de gingembre, autant de savon, deux gros de gomme ammoniaque et suffisante quantité de mucilage de gomme arabique.

♃ Scille,
Gomme ammoniaque,
Cloportes, de chaque, une demi-once.
Savon. . . . . . . une once.
Baume de Copahu . . . . un gros.

Faites des pilules de dix grains. (b*. sa. r. *hp.*)

♃ Savon de Venise . . . deux gros.
Gomme ammoniaque,
Scille en poudre,
Cloportes, de chaque. . . un gros.
Huile d'anis. . . . sept gouttes.
Miel rosat. . . quantité suffisante.

Faites des pilules d'un grain. (b*.)

be. *pie.* et *sp.* donnent la même formule, mais substituent l'oxymel scillitique au baume de Copahu.

En général, la dose de ces pilules est de dix à quinze grains.

PILULES FONDANTES.

Pilulæ desobstruentes s. diureticæ resolventes. (*b. ca. sw.*)

♃ Gomme ammoniaque,
Savon médicinal,
de chaque. . . un gros et demi.
Scille en poudre,
Poudre aromatique,
de chaque . . . un demi-gros.
Huile essentielle de genièvre,
vingt gouttes.
Sirop d'écorce d'orange,
quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains. — Dose, quatre, tous les trois jours, dans la jaunisse et les maladies chroniques du foie.

♃ Savon médicinal,
Extrait de pissenlit,
de chaque . . . . . un gros.
Sulfate de soude, quatre scrupules.
Scille . . . . seize grains.
Miel. . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains. — Dose, une toutes les trois heures. (*b.*)

PILULES PECTORALES.

Pilulæ pectorales. (*sw**.)

♃ Gomme ammoniaque,
Sulfate de potasse,
de chaque . . . . . six gros.
Racine d'iris de Florence,
une demi-once.
Scille. . . . . deux gros.
Savon blanc . . . . deux onces.
Extrait de coquelicot,
quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains. — Dose, cinq, trois fois par jour.

PILULES PHYSAGOGUES.

Pilulæ physagogæ. (b*. wu. *sm. sw.*)

♃ Scille,
Extrait d'elaterium,
de chaque. . . une demi-once.
Acide succinique . . . . un gros.
Soufre doré d'antimoine, un demi-gros.

Faites des pilules de trois grains. (*sw.*)

♃ Scille . . . . . . une demi-once.
Soufre doré d'antimoine,
Acide succinique, de chaque, un gros.
Extrait d'elaterium, une demi-once.
Huile d'anis. . . quelques gouttes.
Suc de réglisse, quantité suffisante.

Faites cent cinquante pilules. (b*. wu. *sm.*)

PILULES HYDRAGOGUES. (*ca. pid. pie.*)

♃ Extrait de coloquinte. . cinq gros.
Scille . . . . cinq gros et demi.

Faites deux cents pilules. (*pie.*)

℞ Scille en poudre,
Mercure doux,
de chaque. . . deux gros et demi.
Oxymel scillitique, suffisante quantité.

Faites cent pilules. (*pie.*)

℞ Scille,
Extrait de trèfle d'eau,
de chaque. . . un gros et demi.
Digitale pourprée,
Asa fœtida, de chaque. . un gros.

Faites cent pilules. (*ca.*)

℞ Extrait de pissenlit, trois gros et demi.
Savon d'Espagne, un gros et demi.
Galbanum . . . . . deux gros.
Scille. . . . vingt-quatre grains.
Mercure doux . . . seize grains.
Camphre. . . . . un scrupule.
Essence d'orange, quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains. (*pid.*)

Dose, quatre, matin et soir.

℞ Asa fœtida . . . . . deux gros.
Savon médicinal . . . . un gros.
Camphre. . . . . un demi-gros.
Scille. . . . . . douze grains.
Huile de genièvre . . vingt gouttes.

Faites des pilules de deux grains. — Dose, dix, matin et soir. (*au.*)

℞ Asa fœtida,
Extrait de valériane,
de chaque. . . . . deux gros.
Scille,
Opium, de chaque . . dix grains.

Faites des pilules de deux grains. — Même dose que pour les précédentes. (*au.*)

PILULES DIURÉTIQUES. (*ca.*)

℞ Crème de tartre. . . quatre gros.
Gomme ammoniaque . . deux gros.
Scille. . . . . un gros et demi.
Safran en poudre . . deux scrupules.
Oxymel scillitique, quantité suffisante.

Faites soixante pilules. (*sm.*)

℞ Scille . . . . vingt grains.
Digitale pourprée, dix-huit grains.
Rob de genièvre, quantité suffisante.

Faites dix pilules. — Dose, une toutes les deux heures. (*b.*)

℞ Poudre de cloportes . . deux gros.
Scille en poudre, trente-six grains.
Gomme ammoniaque. . trois gros.
Myrrhe. . . . . un gros.
Rob de genièvre . . quatre gros.

Faites des pilules de trois grains. (*sm.*)

PILULES EXPECTORANTES. (*c. pa.*)

℞ Myrrhe . . . . un gros et demi.
Scille. . . . . . un demi-gros.
Extrait de jusquiame, deux scrupules.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites trente pilules.—Dose, deux, matin et soir.

PILULES INCISIVES. (*ca. pie.*)

℞ Scille. . . . . un gros.
Kermès minéral . . . huit grains.
Extrait gommeux d'opium, six grains.
Beurre de cacao, quantité suffisante.

Faites trente-six pilules. (*ca.*)

℞ Scille. . . . . . une demi-once.
Ipécacuanha . . . . . deux gros.
Extrait gommeux d'opium,
quinze grains.
Beurre de cacao. . . . une once.
Sirop de gomme, quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains. (*ca.*)

℞ Scille . . . . six grains.
Succin. . . . . . . quinze grains.
Ipécacuanha. . . . deux grains.
Conserve d'année, quantité suffisante.

Faites neuf pilules. (*pie.*)

Dose, deux ou trois, trois fois par jour.

PASTILLES SCILLITIQUES. (*pie.*)

℞ Scille. . . . . . . un demi-gros.
Sucre . . . . deux onces.
Mucilage de gomme adragant,
quantité suffisante.

Faites cent vingt pastilles.

ÉLECTUAIRE APÉRITIF.

Electuarium desobstruens. (*sw.*)

℞ Poudre de scille composée (formule de *sw.*),
Gomme ammoniaque,
Tartrate de potasse,
de chaque. . . . . deux gros.
Sel ammoniac . . . un scrupule.
Sirop de cannelle, quantité suffisante.

Dans l'hydropisie.—Dose, deux gros, trois fois par jour.

LOOCH ANTIASTHMATIQUE.

Looch ad asthma s. de scilla. (br. pa. w. *pie. sp.*)

℞ Suc de scille,
Miel dépuré,
de chaque . . . quatre onces.

Mêlez bien. (*pie.*)

Scille en poudre. . . huit grains.
Gomme ammoniaque, vingt grains.
Sirop de guimauve,
Oxymel scillitique,
de chaque. . . . . une once.
Eau de bourrache, . deux onces.

Mêlez avec soin. (*pie.*)

♃ Scille sèche . . . une demi-once.
Iris de Florence. . . . deux gros.
Marrube,
Hysope, de chaque. . . un gros.
Myrrhe,
Safran, de chaque. . un demi-gros.
Miel despumé . . . . six onces.

Mêlez exactement. (br. pa. w. *sp.*)

ONGUENT DE SCILLE.

Unguentum scillæ. (b*. *hp.*)

♃ Scille. . . . . . . trois onces.
Lessive caustique, quantité suffisante.

Réduisez en mucilage par l'ébullition, et ajoutez

Axonge de porc, quantité suffisante.

Faites un onguent.

Fondant, employé en frictions sur les tumeurs indolentes.

ONGUENT DIURÉTIQUE.

Unguentum diureticum resolvens. (*b.*)

Onguent mercuriel . . . un gros.
Scille . . . . . un demi-gros.

En frictions, dans les hydropisies, à la partie interne des cuisses, à la région lombaire et sur le bas-ventre.

LINIMENT DIURÉTIQUE.

Linimentum diureticum gastro-scilliticum. (*b.*)

Scille en poudre . . . . un gros.
Suc gastrique de veau, deux onces.

On en frotte matin et soir la région lombaire, dans les cas d'hydropisie, quand le malade ne peut pas prendre les remèdes convenables par la bouche.

§ II. PRÉPARATIONS QUI NE CONTIENNENT QUE LE PRINCIPE ACTIF DE LA SCILLE, PLUS OU MOINS PUR.

A. *Extraction par l'eau.*

EXTRAIT DE SCILLE.

Extractum scillæ. (a. ba. be. fe. wu. *br. vm.*)

Squames de scille fraîche, à volonté.

Pilez dans un mortier, exprimez le suc, et faites-le évaporer de suite, d'abord sur un feu doux, puis au bain-marie. (a.)

be. prescrit de piler la scille avec assez d'eau pour obtenir une masse presque liquide, de passer en exprimant, puis de triturer le résidu avec un peu d'eau, et de passer encore en exprimant, de mêler les deux liqueurs, de les laisser reposer, et, après les avoir décantées, de les évaporer au bain-marie; — *br.* de piler l'ognon, de le détremper avec de l'eau, d'exprimer le suc, de faire bouillir le résidu avec une nouvelle quantité d'eau, et de réunir les deux liqueurs, pour les évaporer.

♃ Scille coupée. . . . . à volonté.

Faites bouillir pendant une heure, dans suffisante quantité d'eau; passez en exprimant, laissez reposer et décantez la liqueur; puis évaporez jusqu'en consistance de miel épais. (fe. wu.)

Scille fraîche . . . . une partie.
Eau . . . . quatre parties.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, et passez sans exprimer; évaporez convenablement la liqueur. (ba. *vm.*)

ÉLECTUAIRE DIURÉTIQUE.

Electuarium resolvens martiale diureticum. (*b.*)

♃ Savon de Venise. . . . un gros.
Extrait de ciguë. . . douze grains.
——— de scille. . . un scrupule.
Éthiops martial . . . . un gros.
Oxymel simple, quantité suffisante.

A prendre peu à peu.

DÉCOCTION DE SCILLE.

Decoctum scillæ. (am. b*. *c.*)

♃ Scille . . . . trois gros.
Genièvre. . . . . quatre onces.
Racine de senega . . . trois onces.
Eau. . . . . . . quatre pintes.

Faites bouillir jusqu'à réduction de moitié, passez et ajoutez

Éther nitrique . . . quatre onces.

Excitant, conseillé dans les hydropisies. — Dose, une demi-cuillerée à une cuillerée entière.

DÉCOCTION HYDRAGOGUE. (*sa.*)

♃ Pissenlit entier . . . deux onces.
Racine de guimauve . . dix gros.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, et ajoutez

Scille . . . . une once et demie.
Fleurs de camomille, deux onces.

Après une heure de digestion, dans un vase couvert, ajoutez aux quatorze onces de colature

Sirop de réglisse. . . deux onces.

Mêlez bien.

APOZÈME PECTORAL ET INCISIF. (*bo.*)

♃ Racine de pissenlit,
Fleurs de pissenlit,
de chaque . . . . deux onces.
Racine de guimauve. . . une once.
Fleurs de camomille . . trois gros.
Scille. . . . . un gros et demi.
Suc de réglisse. . . . une once.

Eau . . . . . quantité suffisante pour obtenir trois livres de colature; ajoutez à celle-ci

Oxymel scillitique,
Sirop de guimauve,
de chaque. . . . . . six gros.

Pectoral, diurétique. — A prendre par tasses, d'heure en heure.

DÉCOCTION DIURÉTIQUE.

Decoctum diureticum Hufelandi. (*ca. vm.*)

♃ Scille. . . . . . un demi-gros.
Eau . . . . six onces.

Après que la liqueur a jeté un bouillon, retirez-la du feu, et ajoutez

Racine de valériane. . . deux gros.

Passez en exprimant un peu; après le refroidissement, émulsionnez la colature avec

Gomme arabique,
Résine de gayac, de chaque, deux gros.

Passez de nouveau, et ajoutez

Teinture âcre d'antimoine,
Esprit de nitre doux,
de chaque. . . . . deux gros.

Mêlez. (*vm.*)

ca. prescrit de faire bouillir pendant vingt minutes une demi-once de scille dans dix onces d'eau, d'ajouter sur la fin deux gros de racine de valériane en poudre, de passer, et de mêler la colature avec une once de sirop d'écorce d'orange, trois gros de mucilage de gomme arabique, deux gros de résine de gayac, autant de teinture âcre d'antimoine, autant d'acide nitrique alcoolisé et vingt gouttes de laudanum liquide.

Dose, une cuillerée à bouche, de deux en deux heures.

MIEL SCILLITIQUE.

Mel scilliticum. (f. *vm.*)

♃ Squames de scille. . . . deux onces.
Eau commune. . . . trois livres.

Faites bouillir légèrement pendant quelques minutes, puis digérer pendant deux jours, passez en exprimant, et ajoutez à la colature

Miel. . . . . une livre et demie.

Clarifiez, et faites cuire jusqu'en consistance de sirop. (f.)

♃ Scille sèche. . . . . une partie.
Eau . . . . . quantité suffisante pour avoir douze parties d'infusion.

Ajoutez à la colature

Sucre blanc. . . . douze parties.

Faites bouillir un peu, passez à la chausse, et après le refroidissement ajoutez

Miel. . . . . . douze parties.

Mêlez bien. (*vm.*)

Dose, un demi-gros à deux gros.

SIROP AQUEUX DE SCILLE.

Syrupus de scilla s. scilliticus s. scillæ. (*vm.*)

♃ Scille sèche. . . . une partie.
Eau tiède. . . . douze parties.

Faites infuser pendant douze heures, passez en exprimant, ajoutez

Sucre blanc. . . . seize parties.

Clarifiez, et cuisez en consistance de sirop.

LOOCH PECTORAL. (*ra.*)

♃ Looch simple. . . . quatre onces.
Miel scillitique. . . . une once.

POTION DIURÉTIQUE. (*ra.*)

♃ Eau de valériane. . quatre onces.
—— de menthe poivrée, une once.
Éther nitrique. . . . . un gros.
Laudanum liquide. . un demi-gros.
Miel scillitique. . . quatre gros.
Sirop des cinq racines. . une once.

Cette potion a été calquée sur la décoction diurétique d'Hufeland.

MIEL SCILLITIQUE COMPOSÉ.

Mel scillæ compositum, Syrupus scillæ compositus. (am. b*. *c. e.*)

♃ Scille sèche et contuse,
Racine de polygala de Virginie,
de chaque . . . . quatre onces.
Eau . . . . quatre pintes.

Faites bouillir, sur un feu doux, jusqu'à ce que l'eau soit réduite de moitié; passez et ajoutez

Miel despumé . . . . deux livres.

Faites encore bouillir jusqu'à ce que le liquide soit réduit à trois pintes, et dissolvez dans quatre onces de ce sirop

Tartre stibié . . . . . un grain.

Excitant, résolutif, diurétique, vanté dans l'asthme pituiteux. — Dose, depuis dix gouttes jusqu'à une cuillerée à café et plus, tous les quarts d'heure, les demi-heures, ou les heures, selon l'âge du malade et l'indication.

SIROP DE SCILLE COMPOSÉ. (fi. o. su. *sp. vm.*)

♃ Scille sèche . . . . . une once.
Gingembre . . . une demi-once.
Herbe sèche d'hysope, deux onces.
Eau de menthe poivrée, deux livres.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, dans un vase clos; passez en exprimant, et à la liqueur dépurée par le repos, ajoutez

Sucre blanc . . . . . trois livres.

Faites cuire un peu. (fi. su. *sp.*)

o. remplace l'eau de menthe par celle d'hysope.

vm. prescrit une partie de gingembre, deux de scille, quatre d'hysope, vingt d'eau, l'infusion au bain-marie, et trente-six parties de sucre.

B. *Extraction par le vin.*

VIN SCILLITIQUE.

Vinum scillæ s. scillæ maritimæ s. scilliticum. (ams. b*. f. ff. fu. ham. li. p. sa. su. wu. *au. ca. pie. sa. vm.*)

♃ Scille sèche . . . . . une once.
Vin de Malaga . . . . une livre.

Faites macérer pendant douze heures, passez et filtrez. (f.)

p. prescrit une once de scille et deux livres de vin; — sa. une demi-once de scille et deux livres de vin.

♃ Scille coupée . . . . . un gros.
Écorce d'orange . . . . une once.
Vin blanc . . . . . deux livres.

Laissez en digestion pendant vingt-quatre heures, et passez. (ham.)

♃ Scille fraîche . . . . . six gros.
Cannelle. . . . . . trois gros.
Vin . . . . une livre et demie.

Faites infuser à froid, pendant douze heures, et passez. (wu.)

vm. prescrit une partie de scille, une demi-partie de cannelle, quarante-huit parties de vin de Madère, et huit jours de macération.

♃ Scille fraîche . . . une demi-once.
Gingembre . . . . . . un gros.
Alcool (0,931) . . . . deux onces.
Vin blanc . . . . . deux livres.

Au bout de trois jours, passez. (ams.)

su. prescrit une once de scille, un gros de gingembre et deux livres de vin blanc; — *au.* un gros de scille, deux gros de roseau aromatique et une livre de vin.

♃ Scille . . . . une once.
Écorce d'orange,
Racine de roseau aromatique,
de chaque . . . . . deux gros.
Vin blanc . . . une livre et demie.

Après trois jours de digestion, ajoutez

Oxymel scillitique . . . deux gros.

Mêlez bien. (*ca. pie.*)

♃ Scille sèche,
Genièvre, de chaque . . . un gros.
Racine de roseau aromatique,
deux gros.
Vin blanc . . . . . . une livre.

Passez, après trois jours de macération. (b*. fu.)

li. prescrit une once de vin blanc, cinq grains de scille, deux scrupules de genièvre et dix grains de roseau aromatique.

♃ Scille . . . . un gros.
Genièvre . . . . . . une once.
Petit cardamome . . un demi-gros.
Vin blanc . . . . une demi-livre.

Faites digérer pendant trois jours, à une douce chaleur. (b*.)

♃ Scille,
Petit cardamome,
de chaque . . . . . une partie.
Genièvre,
Semences de carotte,
de chaque . . . . deux parties.
Vin de Madère, trente-deux parties.

Après plusieurs jours de macération à froid, passez en exprimant légèrement, et filtrez. (*vm.*)

♃ Teinture de scille . . . vingt grains.
Vin blanc . . . . une once.

Mêlez. (ff.)

Excitant, parfois nauséeux, même émétique. — Dose, deux ou trois cuillerées par jour.

VIN DIURÉTIQUE AMER.

Vin amer scillitique composé; Vinum diureticum amarum s. amarum scilliticum compositum, Infusum scilliticum vinosum compositum. (f. *ca. ra. sa.*)

♃ Scille . . . . six gros.
Cannelle,
Écorce de Winter,
de chaque . . . . quatre gros.
Racine d'année . . . . . un gros.
Vin . . . . une livre.

Passez, après suffisante extraction. (*sa.*)

♃ Squames de scille,
Racine de dompte-venin,
de chaque . . . une demi-once.
Écorce de quinquina,
——— de Winter,
——— de citron,
de chaque . . . . deux onces.
Tiges d'angélique de Bohême,
une demi-once.
Feuilles d'absinthe,
——— de mélisse,
de chaque . . . . . une once.
Genièvre,
Macis, de chaque, une demi-once.
Vin blanc généreux . . huit livres.

Laissez digérer dans le vin, pendant quatre jours, à une douce chaleur, les écorces, les racines, la scille et le macis pulvérisés et tamisés, et les baies entières; pas-

sez ensuite, en exprimant légèrement, et filtrez. (f.)

♃ Scille sèche,
Racine de dompte-venin,
——— d'angélique,
Quinquina en poudre,
de chaque . . . . . une once.
Écorce de citron,
——— de Winter,
de chaque. . . . deux onces.
Genièvre,
Macis, de chaque . . . deux gros.
Feuilles sèches d'absinthe,
————— de mélisse,
de chaque . . . . un demi-gros.
Alcool . . . . deux onces.
Vin blanc . . . . . quatre livres.

Faites digérer au bain de sable, pendant vingt-quatre heures, en remuant de temps en temps, passez en exprimant, et filtrez. (*ca.*)

♃ Écorce de Winter,
Quinquina,
Cannelle, de chaque . . une once.
Racine d'angélique,
Squames de scille,
Genièvre,
Macis, de chaque . . deux onces.
Feuilles sèches d'absinthe,
————— de mélisse,
de chaque . . . deux poignées.
Vin blanc . . . . . deux livres.

Laissez en macération pendant vingt-quatre heures. (*ra.*)

Tonique, recommandé dans les cas où l'estomac a besoin d'être stimulé, et dans les hydropisies dites passives. — Dose, une à quatre onces par jour.

VIN DE SCILLE ALCALIN.

Infusum kali carbonici cum scilla vinosum. (*au.*)

♃ Sous-carbonate de potasse,
une demi-once.
Scille. . . . . . . un scrupule.
Cannelle. . . . . . deux gros.
Vin blanc. . . . . huit onces.

Faites infuser pendant douze heures, et passez.—Dose, une ou deux cuillerées, toutes les deux ou trois heures.

C. *Extraction par l'alcool.*

TEINTURE DE SCILLE.

Tinctura scillæ s. scillæ maritimæ. (an. b*. d. du. ed. f. ff. han. lo. *c. vm.*)

♃ Squames de scille sèches,
une partie.
Alcool (22 degrés). . quatre parties.

Faites digérer pendant six jours et passez. (f. ff.)

b*. et lo. prescrivent quatre onces de scille, deux pintes d'alcool (0,930) et quinze jours d'infusion; — du. quatre onces de scille, deux livres d'alcool (0,930) et huit jours d'infusion; — ed. deux onces de scille, seize d'alcool (0,935) et huit jours d'infusion; — *vm.* une partie de scille et six d'eau-de-vie; — d. six onces de scille et deux livres d'eau-de-vie; — han. cinq onces de scille et deux livres d'eau-de vie; — *c.* cinq onces de scille, et deux pintes d'alcool (0,930).

♃ Scille fraîche contuse. . six onces.
Alcool (36 degrés). . . huit onces.

Après quatre jours de digestion, passez en exprimant, et versez sur le résidu

Alcool (36 degrés). . . deux onces.

Faites encore digérer à une douce chaleur, et passez; mêlez et filtrez les deux colatures. (au.)

Excitant, diurétique, usité surtout dans les hydropisies.—Dose, dix à vingt gouttes, dans une émulsion ou une eau mucilagineuse.

MIXTURE ANTICATARRHALE. (*ca.*)

♃ Élixir parégorique. . . cinq onces.
Teinture de scille. . . une once.

Dose, une cuillerée à café, matin et soir.

MIXTURE DIURÉTIQUE. (*c.*)

♃ Teinture de scille. . . deux gros.
Éther nitrique. . . . une once.

Dose, une cuillerée à café, cinq ou six fois par jour, dans de l'infusion de genièvre.

On peut rapprocher de cette préparation celle qu'*au.* donne sous le nom fort impropre de *Tinctura scillæ*, et dont voici la formule :

♃ Scille. . . . une once et demie.
Éther muriatique,
Esprit de genièvre,
de chaque. . . une demi-livre.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Distillez six livres.—Dose, dix à trente gouttes.

TEINTURE DE SCILLE AROMATIQUE. (su.)

♃ Scille sèche. . . . . une once.
Cannelle en poudre. . deux gros.
Alcool étendu d'eau, une demi-livre.

Faites infuser pendant trois jours, et filtrez.

On pourrait au besoin remplacer la cannelle par du zeste d'écorce d'orange. On

pourrait aussi préparer la teinture extemporanément en ajoutant plus ou moins de teinture d'écorce d'orange à celle de scille simple. La teinture de scille aromatique mérite d'être préférée à la simple ; elle affecte moins désagréablement le goût, et peut-être aussi est-elle un peu moins irritante.

TEINTURE DE SCILLE COMPOSÉE. (*vm.*)

℞ Vinaigre scillitique. . trois parties.
Teinture d'écorce d'orange,
une partie et demie.
Extrait de trèfle d'eau. . une partie.

Après plusieurs jours de macération, passez à la chausse.

TEINTURE ALCALINE DE SCILLE.

Tinctura scillæ kalina. (fe. fi. he. li. w. *hp.* *sw**. *vm.*)

℞ Scille en poudre,
Sous-carbonate de potasse,
de chaque. . . . . une once.

Triturez ensemble dans un mortier, et ajoutez

Alcool. . . . . . quatre onces.

Après six heures de digestion, passez en exprimant légèrement. (he.)

b*. et *hp.* prescrivent trois onces de scille, deux gros de potasse caustique, une livre d'alcool et trois jours de digestion;—li. une once de scille, autant de sous-carbonate de potasse et huit onces d'alcool.

℞ Scille sèche. . . . . une once.
Cannelle. . . . . . deux gros.
Dissolution de potasse caustique,
un gros.
Alcool. . . . . une demi-livre.

Faites digérer pendant trois jours, et filtrez. (fi.)

vm. prescrit une partie de potasse caustique, deux de cannelle, huit de scille et quarante-huit d'eau-de-vie.

℞ Sous-carbonate de potasse,
une demi-once.
Vinaigre scillitique. . douze onces.

Faites évaporer, sur un feu doux, jusqu'en consistance de miel, puis digérer le résidu avec

Alcool. . . . . six onces.

Filtrez au bout de quelques jours. (w.)

*sw**. prescrit dix-huit onces de vinaigre scillitique et douze d'alcool.

℞ Scille,
Acétate de potasse,
de chaque. . . . . une once.
Alcool. . . . . six onces.

Au bout de trois jours, filtrez. (fe.)

Excitant, placé parmi les fondans et les diurétiques les plus actifs. On le conseille dans les hydropisies et dans l'asthme.—On doit débuter par une trentaine de gouttes, en augmentant de cinq toutes les deux ou trois heures, jusqu'à ce que le malade en prenne cent et au-delà.

POTION DIURÉTIQUE. (*c.*)

℞ Sous-carbonate de potasse, un gros.
Suc de citron. . quantité suffisante pour dissoudre l'alcali ; ajoutez

Teinture de scille, une demi-once.
——— d'opium, trente gouttes.
Eau de cannelle. . quatre onces.

Dose, une cuillerée toutes les deux ou trois heures.

ÉLIXIR PECTORAL DE WEDEL.

Elixir pectorale Wedelii. (b*. br. li. w. *ca.* *hp. sp. vm.*)

℞ Racine de scille,
———d'iris de Florence,
———d'aunée, de chaque, une once.
———de réglisse, une demi-once.
Bois de santal rouge. . . une once.
Herbe de rossolis, une once et demie.
Semences d'anis, une demi-once.
Benjoin. . . . . six gros.
Myrrhe. . . . une demi-once.
Gomme ammoniaque. . deux gros.
Safran. . . . . trois gros.
Eau-de-vie. . . . . . deux livres.

Faites digérer à part la gomme ammoniaque, la myrrhe et le benjoin, et, après suffisante extraction, mêlez la teinture avec celle des autres substances. (br. w.)

b*. supprime le rossolis ; — *sp.* ajoute une once de racine de guimauve, et réduit le benjoin à quatre gros.

℞ Racine de scille,
———d'iris de Florence,
———d'aunée, de chaque, une once.
Benjoin,
Myrrhe,
Anis,
Suc de réglisse,
Gomme ammoniaque,
de chaque. . . une demi-once.
Safran. . . . . trois gros.
Alcool. . . . . une livre.

Après suffisante digestion, passez. (*hp.*)

On doit rapporter ici l'*Élixir pectoral anglais* de *ca.*, dont voici la formule :

℞ Scille,
Racine d'aunée,
——— d'iris de Florence,
de chaque, trois onces et un gros.
Benjoin. . . . . . deux gros.

Réglisse,
Anis,
Myrrhe,
de chaque, un gros et dix-huit grains.
Gomme ammoniaque, deux scrupules.
Safran. . . . . dix-sept grains.
Eau-de-vie (12 degrés),
une livre et six onces.

Faites macérer pendant quinze jours, en remuant de temps en temps, et filtrez.

♃ Safran coupé. . . deux scrupules.
Eau-de-vie. . trente-deux onces.

Faites infuser pendant deux jours, et ajoutez

Racine de réglisse,
Semences d'anis,
de chaque. . . une demi-once.
Racine d'aunée,
——— d'iris de Florence,
de chaque. . . . . une once.
Gomme ammoniaque. . deux gros.
Myrrhe. . . . . une demi-once.

Faites encore infuser pendant deux jours, et ajoutez

Scille. . . . . une once.
Benjoin. . . . . . . trois gros.

Laissez quelque temps en digestion, et filtrez. (*vm.*)

♃ Racine d'aunée,
——— d'iris de Florence,
——— de scille,
de chaque. . . une demi-once.
——— de réglisse,
Semences d'anis,
Fleurs de coquelicot,
de chaque. . . . . deux gros.
Alcool. . . . . quatorze onces.

Faites digérer à une douce chaleur, pendant quatre jours. D'un autre côté, faites digérer dans trois onces d'alcool, pendant le même laps de temps,

Gomme ammoniaque. . un gros.
Myrrhe. . . . . . deux gros.
Benjoin. . . . . . trois gros.

Passez en exprimant légèrement, et mêlez ensemble les deux colatures. (li.)

Excitant, recommandé dans l'asthme, les catarrhes, la toux et la raucité de la voix.—Dose, quarante à soixante gouttes.

D. *Extraction par le vinaigre.*

VINAIGRE SCILLITIQUE.

Acetum scillæ s. scilliticum, Acidum aceticum scilliticum s. cum scilla maritima. (a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. han. he. li. lo. o. p. pa. po. pp. pr. r. s. sa. su. w. wu. *br. c. pid. sp. sw. v m.*)

♃ Scille préparée et coupée menu,
une partie.
Vinaigre de bonne qualité,
douze parties.

Faites digérer à une douce chaleur, pendant huit jours, passez en exprimant avec force, et filtrez. (d. han. o. pp. pr. s. su. *br. sp.*)

br. prescrit une partie et demie de scille, douze de vinaigre et quarante-huit heures d'infusion;—pa. une de scille, neuf de vinaigre et quarante jours d'infusion; — dd. sa. et w. une de scille, huit de vinaigre et une quinzaine de jours de digestion; — a. be. li. r. et *pid.* une de scille, six de vinaigre et trois jours de digestion.

♃ Scille coupée. . . . une partie.
Vinaigre blanc bouillant, onze parties.
Acide acétique. . . . une partie.

Faites macérer pendant huit jours, passez en exprimant, et au bout de quelque temps décantez. (fi.)

ff. prescrit huit parties de scille, quatre-vingt-douze de vinaigre rouge, une d'acide acétique (10 degrés) et quinze jours d'infusion.

♃ Scille coupée. . . . deux onces.
Vinaigre. . . . . douze onces.

Faites digérer pendant huit jours, à une douce chaleur, dans un vase couvert, passez en exprimant, et ajoutez à la colature

Alcool. . . . . une once.

Laissez reposer, décantez et conservez. (b. ba. be.)

ams. prescrit une demi-livre de scille, quatre livres de vinaigre, vingt-quatre heures de macération à une douce chaleur, et l'addition à la colature d'un douzième d'alcool (0,907);—wu. une demi-livre de scille, quatre livres de vinaigre, quatre jours de digestion à une douce chaleur, et trois onces d'alcool;—p. une livre de scille, six livres de vinaigre, six jours de macération, puis une légère ébullition, et l'addition d'une demi-livre d'alcool;—e. une livre de scille, six de vinaigre, vingt-quatre heures de digestion à une douce chaleur, et trois onces d'alcool;—f. une demi-livre de scille sèche, six livres de vinaigre rouge, une once d'alcool (22 degrés), et quinze jours de macération;—po. une once de scille, une livre de vinaigre et une once et demie d'alcool; — *sw.* une livre de scille, huit livres de vinaigre, deux ou trois jours de digestion à une douce chaleur, et huit onces d'eau-de-vie; —*vm.* une partie de scille, quatre de vinai-

gre, et deux d'eau-de-vie; ou une de scille, douze de vinaigre, une d'eau-de-vie, et huit jours de macération à froid;—am. du. et c. une demi-livre de scille, trois pintes de vin et quatre onces d'alcool (0,840); — lo. une livre de scille, six pintes d'acide acétique et une demi-pinte d'alcool (0,930);— ed. une once de scille, quinze onces de vinaigre et une once et demie d'alcool (0,835);—g. quatre onces de scille, deux livres de vinaigre et trois onces d'eau-de-vie;—fu. quatre onces de scille, quatre livres de vinaigre et deux onces d'eau-de-vie; —fe. une livre de scille, six livres de vinaigre et trois onces d'alcool.

♃ Racine de scille fraîche. . une livre.
Vinaigre concentré par la gelée, une livre et demie.

Faites digérer pendant une semaine, dans un vase couvert, en remuant souvent, passez en exprimant, et versez sur le résidu

Vinaigre concentré par la gelée, une demi-livre.

Exprimez, laissez reposer les deux colatures mêlées ensemble, filtrez-les et ajoutez-y

Alcool (38 degrés). . deux onces.

Mêlez bien. (an.)

Excitant, employé principalement dans les affections chroniques du poumon dites pituiteuses, et dans les hydropisies. On l'administre aussi, sous forme de gargarisme, dans l'inflammation des amygdales et dans certains cas de dysécée. — Dose, depuis vingt gouttes jusqu'à un gros, deux fois par jour, dans une eau aromatique quelconque, ou dans une émulsion de gomme ammoniaque.

SIROP ACÉTEUX DE SCILLE.

Oxysaccharum scilliticum. (am. b*. br. ed. han. lo. wu. ww. *br. c.*)

♃ Vinaigre scillitique. . deux livres.
Sucre concassé. . . . trois livres.

Faites dissoudre à une douce chaleur. (b*. lo.)

am. ed. et *c.* prescrivent quatre parties de vinaigre et sept de sucre;—wu. une et demie de vinaigre et trois et demie de sucre; — *br.* deux de vinaigre et trois et demie de sucre.

♃ Vinaigre scillitique, une livre et demie.
Cannelle,
Gingembre, de chaque . une once.

Faites digérer pendant trois jours, passez et ajoutez

Sucre blanc. . . . trente onces.

Faites jeter un bouillon et passez. (*br.* han. w.)

♃ Vinaigre scillitique, une demi-livre.
Sirop de cannelle,
—— de gingembre,
de chaque. . . . . une livre.

Mêlez. (*sw.*)

POTION EXPECTORANTE. (*c.*)

♃ Sirop de scille. . . une demi-once.
Teinture d'opium camphrée, deux gros.
Vin stibié. . . . . . . un gros.
Gomme arabique. . . un demi-gros.
Eau. . . . . deux onces.

Dose, une cuillerée à café, toutes les heures ou toutes les deux heures. — Cette potion est destinée surtout aux enfans.

OXYMEL SCILLITIQUE.

Mellite de vinaigre scillitique; Mel scillæ acetatum, Oxymel scilliticum, Mel aceti scillæ s. scillæ maritimæ. (a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. f. fe. ff. fi. fu. g. han. he. li. lo. o. p. pa. po. pp. pr. r. s. sa. su. w. *br. c. pid. sp. sw. vm.*)

♃ Vinaigre scillitique. . . une partie.
Miel blanc. . . . . deux parties.

Faites cuire jusqu'en consistance de sirop. (a. an. b. ba. be. br. e. f. fe. ff. fi. fu. han. he. li. o. po. pp. pr. r. s. sa. su. w. *br. pid. sp. sw.*)

p. et pa. prescrivent deux parties de vinaigre et trois de miel; — am. du. lo. et *c.* deux pintes de vinaigre et trois livres de miel; — ams. et *vm.* une partie de vinaigre et trois de miel; — dd. parties égales de vinaigre et de miel; — d. trente onces de miel despumé, réduites à six ou huit, et douze onces de vinaigre; — g. une partie de vinaigre et quatre de miel.

On trouve la formule suivante, d'un anonyme, dans le journal de pharmacie :

♃ Scille sèche, une livre et deux onces.
Vinaigre rouge. . . . . six livres.
Alcool (36 degrés). . . deux onces.

Faites macérer pendant un mois, passez et filtrez; faites fondre ensuite, au bain-marie, quatre livres de miel blanc dans une livre et une once de ce vinaigre scillitique.

On le prescrit par cuillerées, mais plus souvent dans des potions, à la dose d'un à quatre gros.

LOOCH PECTORAL.

Linctus expectorans. (li. *pie. sw.*)

♃ Oxymel scillitique, une demi à une once.
Sirop de guimauve. . . une once.

Mêlez. (*sp.*)

♃ Oxymel scillitique,

Sirop de guimauve,
Mucilage de gomme arabique,
de chaque. . . . parties égales.

Mêlez ensemble. (li.)

℞ Oxymel scillitique, une demi-once.
Sirop balsamique. . . une once.
Huile d'amandes douces,
une once et demie.

Mêlez. (*sw.*)

A prendre par cuillerées à café.

GARGARISME SCILLITIQUE.

Gargarisma e scilla. (*sw.*)

℞ Oxymel scillitique. . . une once.
Eau de cannelle. . . . dix onces.

POTION ANTICATARRHALE. (*sm.*)

℞ Racine de zédoaire. . . un gros.
Camphrée de Montpellier,
une pincée.
Eau. . . . . huit onces.

Faites réduire à cinq, par l'ébullition, et ajoutez à la colature refroidie

Sel ammoniac. . . . six grains.
Esprit de nitre dulcifié, six gouttes.
Oxymel scillitique. . . une once.

A prendre en quatre fois, de deux en deux heures.

POTION DIURÉTIQUE.

Potion scillitique acidulée. (ff. *b. ca. ra. sa.*)

℞ Oxymel scillitique, une demi-once.
Eau de menthe. . . . une once.
——des trois noix. . quatre onces.

Mêlez. (*ca.*)

℞ Oxymel scillitique, une demi-once.
Infusion d'hysope. . quatre onces.
Acide nitrique alcoolisé, un demi-gros.

Mêlez. (ff.)

℞ Oxymel scillitique, un gros et demi.
Eau de cannelle. . . . six gros.
Esprit de lavande composé, un gros.
Sous-carbonate de potasse, dix grains.

Mêlez avec soin. (*sa.*)

℞ Décoction des cinq racines,
trois onces.
Eau de fleurs d'oranger,
une demi-once.
Oxymel scillitique. . . deux gros.
Sirop de sucre. . . . une once.
Laudanum liquide,
Teinture de castoréum,
——— de musc,
de chaque. . . . . six gouttes.
Esprit de nitre dulcifié,
Éther sulfurique,
de chaque. . . . dix gouttes.

Mêlez. (*ra.*)

℞ Genièvre. . . . une demi-once.
Eau bouillante. . quantité suffisante pour obtenir huit onces d'infusion.

Ajoutez à la colature

Éther sulfurique. . . vingt gouttes.
Oxymel scillitique, une demi-once.

Mêlez. (*b.*)

℞ Genièvre. . . . . . une once.
Eau. . . . . quantité suffisante pour obtenir six onces d'infusion.

Ajoutez à la colature

Acétate de potasse. . . deux gros.
Esprit de suie. . . . trente gouttes.
Liqueur de corne de cerf succinée,
deux gros.
Oxymel scillitique. . . . un gros.

Mêlez. (*b.*)

℞ Émulsion d'amandes amères, une livre.
Nitre. . . . . deux gros.
Oxymel scillitique. . . une once.

Mêlez. (*b.*)

℞ Décoction de chiendent, deux livres.
Liqueur d'Hoffmann, vingt gouttes.
Oxymel scillitique. . . une once.

Mêlez. (*b.*)

A prendre par cuillerées à bouche.

BOUILLON DIURÉTIQUE. (*pie.*)

℞ Racine de pissenlit. . . une once.
——— de réglisse, une demi-once.
Cloportes. . . . . n° 30.
Feuilles de pissenlit,
une demi-poignée.
——— de polygala,
Camphrée de Montpellier,
de chaque. . . . . une pincée.
Oxymel scillitique, une demi-once.
Kermès minéral. . . . un grain.

MIXTURE PECTORALE. (*b. ca. sa.*)

℞ Oxymel scillitique,
Esprit de poivre de la Jamaïque,
de chaque. . . . . une once.
Eau de menthe. . . . deux onces.

Mêlez. (*sa.*)

℞ Décoction d'orge, une demi-livre.
Eau d'hysope. . . . quatre onces.
Oxymel scillitique . . trois onces.
Vinaigre scillitique. . . six gros.
Sulfate de soude. . . . un gros.

Mêlez bien. (*ca.*)

℞ Gomme ammoniaque. . . un gros.
Vinaigre scillitique. . . six onces.
Oxymel scillitique. . . une once.

Mêlez. (*ca.*)

℞ Racine de polygala de Virginie,
Eau. . . . . quantité suffisante pour obtenir six onces de décoction.

Ajoutez à la colature

Lait ammoniacal. . . . un gros.
Camphre. . . . . un demi-gros.
Oxymel scillitique. . . . une once.

Mêlez. (*b.*)

Dose, une once, toutes les demi-heures.

JULEP SCILLITIQUE. (*ra.*)

♃ Espèces béchiques,
Gomme arabique,
de chaque. . . . vingt grains.
Sirop de sucre,
Oxymel scillitique,
de chaque. . . . une once.
Eau. . . . . quatre onces.

POTION INCISIVE.

Potion gommeuse scillitique. (ff. *e. ra.*)

♃ Potion gommeuse. . quatre onces.
Oxymel scillitique, une demi-once.

Mêlez. (*ra.*)

♃ Gomme ammoniaque en poudre,
une demi-partie.

Broyez ensemble, en ajoutant peu à peu

Vinaigre scillitique, trente parties.
Infusion d'hysope. . cent parties.

Mêlez bien. (ff.)

♃ Gomme ammoniaque. . . un gros.
Eau. . . . . . quatre onces.
Oxymel scillitique. . . deux onces.
Teinture d'opium camphrée,
une demi-once.

Dose, une cuillerée, toutes les deux heures. (*e.*)

SIROP PECTORAL. (*ca.*)

♃ Oxymel scillitique, une once et demie.
Sirop d'ipécacuanha,
——— diacode, de chaque, deux onces.
——— de fleurs d'oranger,
une demi-once.

Mêlez. — Dose, deux cuillerées à bouche, d'heure en heure, dans une tasse d'infusion pectorale. — Contre la coqueluche.

E. *Extraction par l'huile.*

HUILE DE BRYONE COMPOSÉE.

Oleum bryoniæ compositum. (e.)

♃ Racine fraîche de bryone,
————————— de concombre sauvage, de chaque. . . une livre.
—————————de scille,
—————————de flambe,
—————————d'hièble,
de chaque. . . une demi-livre.
Huile d'olive. . . . quatre livres.

Faites cuire doucement jusqu'à consomption de l'humidité et passez.

ONGUENT D'AGRIPPA.

Onguent de Bryone; Unguentum bryoniæ s. Agrippæ. (e. sa. w.)

♃ Suc de bryone. . . . trois livres.
— de concombre sauvage,
deux livres.
Scille,
Racine d'iris nostras,
——— de fougère mâle,
de chaque. . . . . six onces.

Faites macérer pendant douze heures, puis bouillir, passez en exprimant, évaporez jusqu'en consistance d'extrait mou, et ajoutez

Cire blanche. . . . quinze onces.
Huile de mucilage. . quatre livres.

Mêlez bien. (sa.)

♃ Racine de bryone. . . deux livres.
——— de concombre sauvage,
une livre.
——— d'hièble,
——— de fougère,
——— d'iris nostras,
de chaque. . . . . trois onces.
Scille. . . . . une demi-livre.
Macle. . . . . . . deux onces.
Huile d'olive. . . . . six livres.

Après huit jours de macération, faites bouillir, exprimez et ajoutez

Cire jaune. . . . . . une livre.

Faites fondre au bain-marie. (w.)

♃ Huile de bryone composée,
quatre livres.
Cire blanche. . . . . une livre.

Faites fondre doucement. (c.)

Excitant peu actif, mais qui n'est cependant pas tout-à-fait inerte, comme on l'a prétendu; résolutif, fondant, antihydropique.

SCOLOPENDRE.

Langue de cerf, Langue de bœuf; Scolopendrium officinale, Sm.

Hirschzunge (Al.); hierstungue (An.); gelenj gazyk, psany trank, cetarak (B.); hiortetongue (D.); lengua de ciervo (E.); hertstong (Ho.); lingua di cervo (I.); jaleni szczaw (Po.); lingua cervina (Por.); hiorttunga (Su.).

br. c. f. fe. ff. g. w. wu. *be. br. m. sp. z.*

Plante ♃ (cryptogamie, L.; fougères, J.), du midi de l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 47.)

On emploie l'herbe (*herba Scolopendrii s. Linguæ cervinæ s. Phyllitidis s. Lonchitidis*), qui se compose de longues feuilles, cordiformes à leur partie inférieure, et dont le pétiole est velu. Elle a une saveur astringente.

SCORDIUM.

Deux plantes de ce nom sont employées en médecine :

1° *Germandrée d'eau; Teucrium Scordium*, L.

Knoblauchsgamander, Skordienkraut, Lachenknoblauch (Al.); watergamander (An.); planyneb wodnj cesnek (B.); lægsurt (D.); scordio (E. I.); waterbock (Ho.); czosnkowe ziele (Po.); escordio (Por.); gamander (Su.).

a. ams. an. b. ba. be. br. d. e. f. fe. ff. fi. fu. g. han. he. li. o. p. po. pr. r. s. su. w. wu. *be. br. g. m pid. sp. z.*

Plante ♃ (didynamie gymnospermie, L.; labiées, J.), qui croît dans toute l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 36.)

On emploie l'herbe (*herba Scordii s. Chamædrys aquaticæ*), qui se compose d'une tige velue, rameuse, et de feuilles ovales, oblongues, sessiles, crénelées ou dentées. Elle a, quand elle est fraîche, une odeur alliacée et balsamique, qui diminue par la dessiccation. Sa saveur est amère, âcre et un peu styptique.

2° *Scordium faux; Teucrium Scorodonia*, L.

f. w. g.

Plante ♃, d'Europe. (*fig.* Bull. *Herb.* t. 301.)

On emploie l'herbe (*herba Scorodoniæ s. Salviæ sylvestris s. agrestis*), qui se compose de feuilles pétiolées, cordiformes, dentées et ridées.

Stimulant, tonique, diaphorétique.

CONSERVE DE SCORDIUM.

Conserva scordii. (e.)

℞ Feuilles fraîches de scordium, une partie.

Pilez dans un mortier de marbre, avec un pilon de bois, en ajoutant peu à peu

Sucre en poudre. . . . deux parties.

EXTRAIT DE SCORDIUM.

Extractum scordii. (br. pa. sa. w.)

℞ Herbe de scordium. . . . une livre.
Eau de fontaine. . . . six livres.

Faites digérer pendant quatre jours, dans un endroit chaud, puis bouillir un peu, passez en exprimant, et évaporez la colature jusqu'en consistance convenable. (br. pa. w.)

℞ Herbe de scordium. . . huit livres.

Faites digérer pendant trois jours, dans un alambic, puis tirez environ deux onces d'eau par la distillation, versez le triple d'eau sur le résidu, réduisez au tiers par la coction, clarifiez et passez la liqueur, évaporez jusqu'en consistance d'électuaire, et ajoutez l'eau distillée à celui-ci, quand il n'est plus que tiède. (sa.)

Dose, un demi-gros à un gros.

EAU DE SCORDIUM.

Aqua scordii. (br. f. pa. sa.)

℞ Herbe fleurie de scordium, une partie.
Eau. . . . . . . quatre parties.

Distillez la moitié, et redistillez sur de nouvelle herbe. (sa.)

f. prescrit cinq parties d'herbe et vingt d'eau; distillez dix parties; — br. une partie d'herbe et trois d'eau; distillez la moitié; — pa. une partie d'herbe et quatre d'eau; distillez la moitié.

Dose, une à trois onces.

SIROP DE SCORDIUM.

Syrupus scordii s. de scordio. (f. w.)

℞ Herbe de scordium. . quatre onces.
Eau bouillante . . . . une livre.

Faites infuser pendant une nuit; ensuite exprimez, clarifiez, et faites fondre dans neuf onces de colature

Sucre blanc. . . . . seize onces.

Faites le sirop. (w.)

℞ Herbe sèche de scordium, une once.
Eau distillée de scordium, deux livres.

Faites digérer, au bain-marie, pendant deux heures, dans un vase couvert, passez, filtrez et ajoutez à la colature

Sucre blanc. . . . . le double.

Faites fondre, au bain-marie, et passez à la chausse. (f.)

Dose, une demi-once à une once.

INFUSION VERMIFUGE.

Infusio anthelmintico-incitans. (b.)

℞ Feuilles de scordium, une demi-once.
Eau. . . . . quantité suffisante pour obtenir huit onces d'infusion.

Ajoutez à la colature

Éther sulfurique. . . un demi-gros.

A prendre par cuillerées.

POTION VERMIFUGE.

Mixtura anthelmintico-incitans. (b.)

℞ Mousse de Corse. . . . deux gros.
Feuilles de scordium, une demi-once.
Eau. . . . . quantité suffisante pour obtenir dix onces d'infusion.

Ajoutez à la colature

Éther sulfurique. . . un demi-gros.
Sirop de cannelle, une demi-once.

A prendre peu à peu.

DÉCOCTION ANTISEPTIQUE. (*ca.*)

♃ Feuilles de scordium,
——— d'alliaire,
——— de marrube blanc,
de chaque. . . . deux onces.
Eau. . . . . quatre onces.

Faites bouillir et ajoutez

Oxymel scillitique, une demi-livre.
Vinaigre thériacal. . . . une once.
Nitre. . . . . trois gros.

Stimulant, conseillé contre les maladies putrides, avec difficulté dans l'expectoration.

FOMENTATION AROMATIQUE.

Fomentum aromaticum. (*au.*)

♃ Herbe de scordium,
Fleurs de camomille,
de chaque. . . . . une once.
Eau bouillante. . . . trois livres.

Faites bouillir un peu et ajoutez à la colature

Eau-de-vie camphrée, quatre onces.

TEINTURE DE SCORDIUM.

Tinctura s. Essentia scordii. (br. pa. w.)

♃ Herbe de scordium. . trois onces.
Alcool. . . . . seize onces.

Après trois jours de digestion, versez la colature sur

Herbe de scordium. . deux onces.

Laissez encore macérer quelque temps, puis exprimez et filtrez. (pa. w.)

br. prescrit seulement de faire digérer une once de scordium dans quatre d'alcool concentré.

Excitant, réputé alexipharmaque et diaphorétique. — Dose, soixante gouttes.

ESSENCE ALEXIPHARMAQUE DE STAHL.

Essentia alexipharmaca Stahlii. (br. li. pa. w. *ca. sp.*)

♃ Racine de boucage,
——— de dompte-venin,
——— de carline,
de chaque. . une once et demie.
——— d'angélique,
——— d'impératoire,
——— d'aunée,
de chaque. . . . . une once.
Herbe de scordium. . trois onces.
Alcool. . . deux livres et demie.

Faites digérer, exprimez et filtrez. (br. w.)

pa. et *sp.* prescrivent une once et demie de boucage et de dompte-venin, une demi-once de carline, une once d'angélique, autant d'impératoire et autant d'aunée; mais *sp.* indique six onces de scordium et deux livres d'alcool, tandis que pa. supprime le scordium, et ne marque qu'une livre d'alcool. La formule de *ca.* est trop tronquée pour que nous la rapportions ici.

♃ Racine d'angélique,
——— d'impératoire,
——— d'aunée,
de chaque. . . une demi-once.
——— de carline. . . deux gros.
——— de dompte-venin,
——— de boucage,
de chaque. . . . . trois gros.
Herbe de scordium. . . deux onces.
Alcool. . . . . une livre.

Après deux jours de digestion, à une douce chaleur, passez en exprimant.

Excitant, tonique, réputé stomachique, carminatif, diurétique et sudorifique. — Dose, quarante à cinquante gouttes.

ESSENCE ALEXIPHARMAQUE TEMPÉRÉE DE STAHL.

Essentia alexipharmaca temperata Stahlii. (w. *sp.*)

♃ Racine de boucage,
——— de dompte-venin,
de chaque. . . . . trois onces.
Herbe de scordium . deux onces.
Alcool. . . . . trois livres.

Après suffisante extraction, filtrez, puis tirez le tiers de l'esprit, par la distillation au bain-marie, et conservez le reste. (w.)

♃ Teinture de boucage,
——— de dompte-venin,
de chaque. . . . . une once.
——— de scordium, deux onces.

Mêlez. (*sp.*)

Excitant, moins énergique que le précédent. — Dose, quarante à soixante gouttes.

ESSENCE DE SCORDIUM COMPOSÉE.

Essentia de scordio composita, Diascordium liquidum, Tinctura scordii composita. (s. w. *vm.*)

♃ Herbe de scordium. . deux onces.
Écorce de citron. . . une once.
Myrrhe choisie,
Racine de gentiane,
de chaque. . . . . six gros.
——— d'angélique,
——— de dompte-venin,
——— de livèche,
——— de zédoaire,
——— de contrayerva,
——— de tormentille,
——— de valériane,
de chaque. . . une demi-once.
Succin,
Bois d'aloès, de chaque, trois gros.

Safran. . . . deux gros et demi.
Fleurs de sureau. . . . deux gros.
Opium. . . . . . . un gros.

Faites une poudre du tout, et versez dessus

Esprit de genièvre. . . trois livres.

Laissez en digestion, à une douce chaleur, dans un vase fermé, et filtrez. (w.)

♃ Herbe sèche de scordium, une partie.
——— de chardon-bénit, une demi-partie.
Racine d'angélique, un quart de partie.
Alcool. . . . . . huit parties.

Après huit jours de digestion, dans un vase couvert, passez en exprimant et filtrez. (s.)

♃ Feuilles de germandrée, quatre parties.
——— de chardon-bénit, deux parties.
Racine fraîche d'angélique, une partie.
Eau-de-vie. . . trente-deux parties.

Faites infuser à froid pendant plusieurs jours, passez en exprimant et filtrez. (*vm.*)

Excitant, réputé alexipharmaque, anodin et stomachique. — Une once contient environ deux grains d'opium.

ÉLIXIR BALSAMIQUE SPIRITUEUX D'HOFFMANN.

Elixir balsamicum spirituosum Hoffmanni. (br. w. *sp.*)

♃ Herbe de scordium. . . une once.
——— de petite centaurée,
Écorce d'orange,
Myrrhe choisie,
de chaque. . une once et demie.
Racine de zédoaire,
Noix muscade, de chaque, trois gros.
Bois d'aloès. . . un gros et demi.
Safran. . . . . un gros.
Succin. . . . . . . trois gros.
Alcool. . . . une livre et demie.

Après suffisante digestion, passez en exprimant, filtrez la liqueur, et ajoutez-y

Huile de cardamome,
——— de girofle,
de chaque. . . . dix gouttes,
dissoutes dans

Alcool ammoniacal. . . une once.

Excitant, vanté jadis comme alexipharmaque, anticatarrhal, stomachique, et principalement recommandé par Hoffmann dans les diarrhées chroniques. — Dose, soixante gouttes, deux fois par jour.

SCORZONÈRE.

Deux espèces de ce genre de plantes sont citées dans les pharmacopées :

1° *Scorzonère d'Allemagne ou de Bohême*; *Scorzonera humilis*, L.

Waldskorzonere, Nattermilch (Al.).

ams. br. f. fe. fu. han. li. o. pr. w. wu. *m.*

Plante ♃ (syngénésie polygamie égale, L.; synanthérées, Cass.), qui croît dans le nord de l'Europe. (*fig.* Jacq. *Austr.* VI. t. 36.)

On emploie la racine (*radix Scorzoneræ latifoliæ sinuatæ s. Serpentariæ*), qui est annelée, grosse, ligneuse, noire en dehors, blanche en dedans, et pleine d'un suc laiteux, dans l'état frais. Elle a une saveur amarescente et austère.

2° *Scorzonère d'Espagne, Salsifis noir*; *Scorzonera Hispanica*, L.

Gartenscorzonere, Schlangengras (Al.); garden scorzonera (An.); hadj mordowy koren (B.); skorzonera (D.); escorzonera (E.); spaansche skorzonera (Ho.); scorzonera (I.); escorzoneira (Por.); skorzonera (Su.).

e. f. fe. han. o. pr. s. *be. br. sp. z.*

Plante ♃, de l'Europe tempérée et méridionale, qu'on cultive dans les potagers. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 405.)

On emploie la racine (*radix Scorzoneræ*), qui est longue, grosse comme le doigt, noire en dehors, blanche en dedans, garnie de rides annulaires, et pleine d'un suc laiteux, qui coule quand on la coupe. On la débite, après l'avoir ratissée et fait sécher, en morceaux alongés, d'un jaune rouge brunâtre. Elle est inodore. Sa saveur, douceâtre, amère et farineuse, dans l'état frais, n'est plus que mucilagineuse après la dessiccation.

Excitant, diaphorétique.

EXTRAIT DE SCORZONÈRE.

Extractum scorzoneræ. (br.)

♃ Racine de scorzonère. . une livre.
Eau de fontaine. . . . six livres.

Faites macérer pendant quatre jours, dans un endroit chaud, puis bouillir un peu; passez en exprimant, et évaporez la colature jusqu'en consistance convenable.

DÉCOCTION DE SCORZONÈRE BÉZOARDIQUE.

Decoctum scorzoneræ bezoardicum, Bezoardicum Curvi incompletum. (e.)

♃ Racine de scorzonère. . une once.
Semences de citron écrasées, deux gros.
Eau. . . . . six livres.

Faites réduire à quatre livres par l'ébullition, passez et ajoutez

Poudre bézoardique de quinquina, une demi-once.
Miel de sureau. . . . trois onces.

Dose, quatre onces.

DÉCOCTION DE SCORZONÈRE BÉZOARDIQUE SOLUTIVE.

ecoctum scorzoneræ bezoardicum solutivum, Bezoardicum completum s. purgans Curvi. (*e.*)

♃ Décoction de scorzonère bézoardique. . . . . . quatre livres.
Feuilles de séné mondées, une demi-once.

Faites bouillir doucement, passez, et joutez à la colature

Sirop de roses pâles. . six onces.
Poudre bézoardique de quinquina, une demi-once.

Purgatif. — Dose, quatre onces.

SCROFULAIRE.

On emploie en médecine deux espèces de e genre de plantes :

1° *Scrofulaire aquatique; Scrophularia* *jualica*, L.

asserbraunwurz, Wassenkropfwurz (Al.): water figwort (An.); escrofularia acquatica (E.): water speenkruid (Ho.); scrofularia acquatica (I.); escrofularia dos rios (Por.).

f. g. w. *m*

Plante ♂ (didynamie angiospermie, L.; rofulariées, J.), qui croît sur le bord des isseaux, dans toute l'Europe. (*fig. Flore éd.* VI. 321.)

On emploie l'herbe (*herba Scrophulariæ juaticæ s. Betonicæ aquaticæ s. Ficariæ s. errariæ s. Castrangulæ*), qui se compose une tige glabre, tétragone, rameuse, gare de feuilles opposées, pétiolées, ovales, resque cordiformes, crénelées, vertes et abres. Elle a une odeur désagréable, féde et repoussante, une saveur amère, un eu âcre et nauséeuse.

2° *Scrofulaire noueuse; Scrophularia nosa*, L.

otige Braunwurz, Feigwarzenwurz, Knollenwurz (Al.); knottz rooted figwort (An.): swinsky neb kyticnjkowy koren, rozchodnjk, aneb prutrznik (B.); fredewnik (Po.).

. du. e. fe. g. w. wu. *be. br. c. m. sp. z.*

Plante ♃ (didynamie gymnospermie, L.; rofulariées, J.), commune en Europe. (*fig.* orn, *Ic. pl.* t. 28.)

On emploie la racine et l'herbe.

La racine (*radix Scrophulariæ s. Scrophuriæ fœtidæ s. vulgaris*) est grosse, blane, noueuse, douée d'une odeur désaéable et d'une saveur amère, un peu âcre, qu'elle perd en partie par la dessication.

L'herbe se compose d'une tige anguleuse, garnie de feuilles entières, ovales, trinervées. Elle est inodore et douée d'une saveur amère, nauséeuse.

HUILE DE SCROFULAIRE. (*vm.*)

♃ Herbe et racine fraîches de scrofulaire. . . . . . trois parties.
Huile d'olive. . . . une partie.

Faites infuser, et passez en exprimant.

SÉBESTIER.

Cordia Myxa, L.

Lebuck (Ar.); buhuarie (Be.); lolu (Cy.); mochayet (Eg.); lesura (Hi.); kendal (Jav.); bukam padaruka (Sa.); vidi maram (Tam.); nekra (Tel.).

br. f. p. w. *a. be. g. m. sp.*

Arbre (pentandrie monogynie, L.; borraginées, J.) d'Égypte. (*fig. Flore médic.* VI. 322.)

On emploie les fruits (*fructus Myxæ s. Sebestenæ; Sebesten, schwarze Brustbeere (Al.)*, qui sont des drupes glabres, ovales, acuminés, noirs, de la forme et de la grosseur d'une petite prune, renfermant une pulpe roussâtre, inodore, succulente, de saveur douce et mucilagineuse, qui entoure un noyau profondément sillonné.

SEIGLE.

Seigle commun; Secale cereale, L.

Roggen (Al.); rye (An.); rug (D.); centeno (E.); rog (Ho.); segale (I.); rez (Po.); sontejo (Por.); ræg (Su.).

ba. e. f. fe. g. pp. su. wu. *be. br. g. m. sp. z.*

Plante ☉ (triandrie digynie, L.; graminées, J.), originaire, dit-on, de la Crète et des bords de la mer Caspienne. (*fig.* Blackw. *Herb.* t. 424.)

On emploie la semence (*semen Secalis s. Frumentum*), qui est oblongue, cylindrique, un peu pointue et rougeâtre.

FARINES RÉSOLUTIVES. (*sp.*)

♃ Farine de seigle,
——— de froment,
——— d'orge,
——— de fèves,
de chaque. . . . parties égales.

Mêlez exactement.

POUDRE ABSORBANTE.

Pulvis absorbens pro usu externo. (*b.*)

♃ Farine de seigle. . quatre onces.
——— de lupins. . . . huit onces.

On en couvre, matin et soir, les parties affectées d'érysipèle.

SELIN.

Selin de montagne, Persil de montagne; Selinum Oreoselinum, Ro.

Bergpetersilje, Grundheil (Al.); divariated spignel (An.): vilde quale rodder (D.); apio de montana (E.); bergselie (Ho.); apio de montagna (I.); opich gorny, pietruszka gorna (Po.); apio di montanna (Por.); vild morat (Su.).

br. f. ban. po. pr. s. w. *m. sp.*

Plante ♃ (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), d'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 400.)

On emploie la racine, l'herbe et la graine.

La racine (*radix Oreoselini s. Apii montani*), grosse comme le doigt, est très longue, fibreuse, couverte d'un épiderme noirâtre, blanche en dessous et jaunâtre dans le milieu. Elle a une odeur agréable et aromatique, une saveur aromatique et amarescente.

L'herbe se compose d'une tige ronde, légèrement striée, lisse, d'un brun rougeâtre, et de feuilles trois fois ailées, d'un vert clair, lisses, à folioles lancéolées. Son odeur est agréable; sa saveur, amère et aromatique.

La graine est ovale, aplatie, lisse d'un côté, sillonnée de l'autre, rouge, entourée d'un rebord blanc. Elle a une odeur forte et une saveur amère.

Excitant, diaphorétique, nervin.

TEINTURE DE SELIN DE MONTAGNE.

Tinctura oreoselini. (*sw**.)

℞ Feuilles fraîches de selin de montagne. . . . . . deux onces.
Semences de selin . . une once.
Eau-de-vie. . . . quatorze onces.

Passez, après quelques jours d'infusion.

Excitant, réputé carminatif, et conseillé dans les cas où il convient de stimuler, l'estomac particulièrement. — Dose, une once, deux fois par jour, après le repas.

SEMEN-CONTRA.

Barbotine, Sémentine, Graine de zédoaire; Santonici s. Cinæ semen.

a. ams. au. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. bam. han. he. li. o. p. po. pr. r. s. su. w. wu. ww. *be. c. g. m. pid. sp. z*

Le semen-contra du commerce (*semen Cinæ s. Cynæ s. Sinæ s. Santonici s. contra vermes s. lumbricorum s. sanctum s. Zedoariæ s. Sementina; Zittwersaame, Wurmsaame (Al.); seme santo (I.); cytwarowe nasiene (Po.)*, qu'on distingue en celui d'Alep, d'Orient ou des Indes, et celui de Barbarie, se compose d'un tiers de petites graines linéaires, striées, obtuses aux deux extrémités et d'un jaune verdâtre, d'un tiers de petites sommités rabougries, chagrinées, obtuses par le gros bout, composées de petits tubercules de la couleur des graines; enfin d'un tiers de corps étrangers, débris de rameaux de la plante ou d'autres végétaux, etc. Il a une odeur aromatique très forte et un peu anisée. Sa saveur est amère et âcre.

On pense généralement qu'il provient de l'*Artemisia Judaica*, L., plante ♄ (syngénésie polygamie superflue, L.; synanthérées, Cass.), d'Arabie et de Judée (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 367), et de l'*Artemisia contra*, L., plante ♄, de la Perse. (*fig. Handb. ber. pharm. bot.* LXXIV. f. 355.)

Saunders l'attribue à une espèce de *Chenopodium.*

Anthelmintique. — Dose, depuis vingt grains jusqu'à deux gros.

INFUSION DE SEMEN-CONTRA.

Infusum seminis santonici. (b*. *au. b.*)

℞ Semen-contra. . . . . deux gros.
Eau commune ou Vin. . trois onces.

Faites infuser, et passez. — Dose, une cuillerée, trois fois par jour. (b*.)

℞ Racine de valériane,
Semen-contra,
de chaque. . . une demi-once.
Eau bouillante . . . neuf onces.

Faites infuser, et ajoutez à la colature

Eau de menthe poivrée, deux onces.
Extrait de brou de noix,
Teinture ammoniacée de valériane, de chaque. . . trois gros.

Dose, une cuillerée toutes les heures. (*au.*)

℞ Semen-contra. . . une demi-once.
Eau de fenouil,
—— de menthe poivrée,
de chaque. . . . quatre onces.
Camphre dissous dans l'éther sulfurique. . . . . . . un gros.

Dose, une cuillerée, toutes les heures. (*au.*)

℞ Semen-contra. . . . . deux gros.
Rhubarbe. . . . . . un gros.
Eau bouillante. . quantité suffisante.

Faites infuser pendant un quart d'heure et passez. (*b.*)

POTION ANTHELMINTIQUE.

Potio anthelmintica parum laxans. (*b.*)

℞ Rhubarbe. . . . . . un gros.
Semen-contra. . . . deux gros.
Eau bouillante, quantité suffisante pour obtenir six onces d'infusion. Ajoutez à la colature

Sirop de chicorée composé, une once.

A prendre en deux fois.

DÉCOCTION DE SEMEN-CONTRA. (ra.)

♃ Semen-contra. . . . une demi-once.
Eau bouillante. . . . deux livres.

Faites bouillir un peu.

DÉCOCTION VERMIFUGE.

Decoctum amarum anthelminticum. (*b.*)

♃ Semen-contra,
Racine de gentiane,
de chaque. . . . . deux gros.
Sommités d'absinthe, une poignée.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites bouillir pendant une demi-eure, pour avoir une livre de colature.

POUDRE VERMIFUGE.

Pulvis vermifugus s. anthelminticus s. contra vermes. (br. fe. g. li. ww. *au. sa.*)

♃ Semen-contra,
Feuilles de plantain,
de chaque. . une once et demie.
Savon de jalap. . . une demi-once.
Sucre blanc. . . . . . une once.

Faites une poudre. (li.)

♃ Semen-contra. . . une demi-once.
Feuilles de séné. . . . un gros.
Coriandre,
Corne de cerf calcinée,
de chaque. . . . un demi-gros.

Faites une poudre. (br.)

♃ Semen-contra. . . une demi-once.
Tartre tartarisé. . . . . trois gros.
Sucre blanc. . . . . deux gros.

Faites une poudre. (*sa.*)

♃ Semen-contra,
Racine de jalap,
de chaque. . un demi-scrupule.
Éthiops antimonial. . . six grains.

Faites une poudre. (ww.)

♃ Semen-contra. . . . un scrupule.
Sel ammoniac. . un demi-scrupule.
Sulfate de fer. . . . deux grains.

Faites une poudre. (ww.)

♃ Semen-contra,
Fleurs de tanaisie,
de chaque. . . . . trois gros.
Sulfate de fer. . . . . . un gros.

Faites une poudre. (g.)

♃ Semen-contra,
Racine de valériane,
——— de jalap,
de chaque. . un demi-scrupule.

Faites une poudre. (fe.)

♃ Semen-contra, dix à vingt grains.
Oxide de zinc. . un à trois grains.

Faites une poudre. (*au.*)

♃ Semen-contra,
Extrait de tanaisie,
de chaque. . . . . six grains.
Limaille de fer. . . quatre grains.
Huile de valériane. . . une goutte.

Faites une poudre. (*au.*)

♃ Semen-contra. . . une demi-once.
Extrait de quinquina,
Sulfate de fer, de chaque, un scrupule.

Faites une poudre. (*au.*)

BOL ANTHELMINTIQUE. (ff.)

♃ Semen-contra. . . . . dix grains.
Mercure doux. . . . deux grains.
Miel despumé, quantité suffisante.

Faites un bol.

PILULES ANTHELMINTIQUES. (b*. *au.*)

♃ Extrait de tanaisie,
Semen-contra, de chaque, six grains.
Sulfate de fer. . . . . quatre grains.
Résine de jalap triturée avec des amandes douces. . . six grains.
Huile essentielle de tanaisie,
une goutte.

Faites onze pilules. — A prendre en une seule dose, pour l'adulte. On en donne trois à cinq aux enfans.

CONFECTION VERMIFUGE.

Confectio seminis cinæ. (li. pa. s. w. wu. *pid.*)

♃ Semen-contra. . . . . à volonté.

Mettez-le sur le feu, dans une bassine de cuivre, et, quand il est très chaud, jetez dessus, par cuillerées,

Sucre cuit en consistance convenable. . . . quantité nécessaire pour couvrir les semences d'une croûte épaisse.

TABLETTES ANTHELMINTIQUES.

Tabellæ contra vermes s. de semine santonico, Morsuli contra vermes s. anthelmintici, Trochisci anthelmintici, Tragemata de semine santonico. (he. pa. sa. w. wu. *pid. sp.*)

♃ Semen-contra,
Serpentaire de Virginie,
de chaque. . . . . . six gros.
Jalap,
Rhubarbe, de chaque. . une once.
Sucre blanc clarifié. . . trois livres.

Pulvérisez, et faites des dragées. (sa.)

♃ Semen-contra. . . . . une once.
Myrrhe choisie. . . une demi-once.

Sucre blanc. . . . . une livre.
Mucilage de gomme adragant, quantité suffisante.

Faites des tablettes. (sa.)

♃ Semen-contra,
Mousse de Corse,
de chaque. . . une demi-once.
Éthiops minéral. . . . trois gros.
Cannelle. . . . . deux gros.
Résine de jalap. . . deux scrupules.
Sucre cuit à la plume, sept onces.

Faites des tablettes. (pa. sa. w. *sp.*)

♃ Semen-contra, une once et demie.
Sulfate de fer. . . une demi-once.
Sucre blanc. . . . . huit onces.

Pulvérisez, et avec dix gros de cette poudre et

Mucilage de gomme adragant, quantité suffisante,

faites trente trochisques. (he. *pid.*)

ÉLECTUAIRE ANTHELMINTIQUE. (li. *au.*)

♃ Semen-contra,
Valériane, de chaque, un gros et demi.
Jalap en poudre. . . . un gros.
Oxymel scillitique,
Sirop de sucre, de chaque, une once.

Mêlez exactement. — Dose, un à trois gros. (li.)

♃ Semen-contra,
Jalap,
Valériane,
Sulfate de soude, de chaque, un gros.
Oxymel scillitique. . quatre onces.

Dose, une cuillerée à café, toutes les deux ou trois heures. (*au.*)

LOOCH ANTHELMINTIQUE. (he.)

♃ Poudre de semen-contra,
——— de racine de valériane,
————————— de jalap,
de chaque. . . . . un gros.
Miel scillitique, quantité suffisante pour faire un magma épais.

POTION VERMIFUGE.

Mixture anthelmintique, Julep anthelmintique. (*pic. sw.*)

♃ Sulfate de potasse. . . deux gros.
Rhubarbe. . . . un gros et demi.
Semen-contra. . . . . un gros.
Oxymel scillitique, une demi-once.
Eau pure. . . deux onces et demie.

Mêlez. (*sw.*)

♃ Forte décoction de semen-contra, deux onces.
Eau de menthe,
Eau de fleurs d'oranger,
de chaque. . . . . une once.
Teinture de quinquina, deux onces.
Sirop de vinaigre, quantité suffisante.

Mêlez. (*pie.*)

♃ Eau de pourpier,
——— de chicorée,
de chaque. . . . . trois onces.
Sirop de limon. . . onze scrupules.
Confection d'hyacinthe,
Semen-contra,
de chaque. . . . un demi-gros.
Eau de fleurs d'oranger, une demi-once.

Mêlez. (*pie.*)

♃ Sirop d'absinthe,
——— de buglose, de chaque, une once.
——— de limon. . une demi-once.
Semen-contra,
Corne de cerf calcinée,
Confection alkermès,
de chaque. . . . un scrupule.
Eau de chiendent,
——— d'absinthe,
de chaque. . quantité suffisante.

Mêlez bien. (*pie.*)

♃ Eau de laitue,
Décoction de chiendent,
de chaque. . . . . trois onces.
Confection d'hyacinthe,
Semen-contra,
de chaque. . . . un demi-gros.
Sirop de limon. . . . . six gros.
Huile d'amandes douces, une once.

Mêlez. (*pie.*)

On prend toutes ces potions en une seule dose.

SÉNÉ.

Senna (Al. An.); suna (Ar.); sena (B.); sana pat (Beng.); nilaverie (Cy.); senet (D.); sen (E.); suna mukki (Hi.); senne (Ho.); sena (I.); liscia, senesowe (Po.); senne (Por.); amschunattydivandiva, buttallapotaka (Sa.); nilaverei, nilavaghei (Tam.); nayla tungadu, nela ponna (Tel.).

a. am. ams. an. b. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. su. w. wu. ww. *a. be. br. c. g. m. pa. pid. sa. sp. z.*

On emploie en médecine, sous le nom de *Séné*, des feuilles et des fruits.

A. *Feuilles.* Les feuilles du séné du commerce sont un mélange de celles de trois plantes différentes :

1° *Casse à feuilles obtuses ; Cassia obovata*, Coll. (décandrie monogynie, L. ; légumineuses, J.), arbuste de la Syrie et de l'Egypte (*fig. Flore médic.* VI. 325). Cette plante donne le *Séné du Say'd, de la Thébaïde, à feuilles obtuses, des pauvres, d'Alep, de Barbarie, d'Espagne, d'Italie* (*Suna belady, Ar.*), qui se compose de folioles ovales, rétrécies

à la base, terminées par une pointe courte au sommet, obliques à la base, c'est-à-dire ayant une moitié qui dépasse l'autre, et offrant une côte moyenne, avec des nervures latérales sensibles.

2° *Casse lancéolée, Cassia lanceolata*, Forsk., sous-arbrisseau de la Nubie et du Sennaar (*fig. Enc. Méth.* t. 332, f. 5), qui donne le *Séné de Nubie, de Bicharie, à feuilles aiguës, d'Alexandrie, d'Orient, d'Égypte, de la Palthe* (*Suna guebelly, mekky, lissan alasfour*, Ar.), lequel se compose de folioles pubescentes en dessous, lancéolées et aiguës.

3° *Argel* ou *Arguel; Cynanchum Arghel*, Del., plante ♄ (pentandrie monogynie, L.; apocynées, J.), de la Haute-Egypte (*fig.* Nect. *Voy. Haute-Egypte*, tab. 3), à laquelle la pharmacopée française est la seule qui ait accordé une place dans sa matière médicale. Les feuilles, connues sous le nom de *Séné de la pique*, sont ovales, lancéolées, entières, coriaces, blanchâtres, presque sessiles, longues de douze à quatorze lignes, et régulières à la base, c'est-à-dire qu'elles ont leurs deux moitiés postérieures égales. Elles présentent une côte moyenne, saillante en dessous, sans nervures latérales.

On trouve en outre, dans le séné du commerce, des débris de pétioles ou de rameaux, quelques follicules ou fruits, des fragmens de feuilles, de fleurs, etc., des matières étrangères, et principalement des feuilles de baguenaudier. Son odeur est nauséabonde, persistante, particulière et très répugnante; sa saveur un peu amère.

B. *Fruits*, appelés *Follicules; Follicula sennæ*. Ce sont des gousses ovales, oblongues, comprimées, courbées en arc, jaunâtres, et débarrassées de leurs quatre ou six graines cordiformes.

Le séné contient, d'après Lassaigne et Feneulle, de la chlorophylle, une huile grasse, peu abondante, de l'albumine, un principe colorant jaune, de l'acide malique, des sels à base de potasse et de chaux, enfin une matière particulière, qui paraît être la source de ses propriétés, et qui a reçu le nom de *Cathartine*.

On doit éviter de l'unir aux acides forts, aux sous-carbonates alcalins, à l'eau de chaux, au nitrate d'argent, à l'acétate de plomb, au tartre stibié, à l'infusion de quinquina jaune.

C'est un purgatif assez énergique, dont l'action sur les voies digestives donne presque toujours lieu à des nausées et à des coliques. On l'administre rarement en poudre, et alors à la dose d'un scrupule jusqu'à un gros.

§ I. PRÉPARATIONS QUI CONTIENNENT LE SÉNÉ EN SUBSTANCE.

ESPÈCES PURGATIVES. (*hp.*)

♃ Feuilles de séné . . . . un gros.
Sulfate de soude . . . une once.

On fait bouillir dans trois tasses d'eau, et toutes les heures on prend une demi-tasse de la décoction.

POUDRE PECTORALE. (b*.)

♃ Feuilles de séné,
Semences d'anis,
Racine de réglisse,
de chaque . . . une demi-once.
Sucre candi, deux onces et demie.

Vantée par Fritze. — Dose, une cuillerée à café, quatre fois par jour.

POUDRE DE RÉGLISSE COMPOSÉE.

Pulvis liquiritiæ compositus s. pectoralis s. sennæ cum sulphure. (ff. han. po. pp. pr. *au.*)

♃ Feuilles de séné, une demi-once.
Fleurs de soufre,
Semences d'anis,
de chaque. . . . . une once.
Racine de réglisse,
deux onces et demie.

Mêlez. (ff. pp. *au.*)

♃ Feuilles de séné,
Racine de réglisse,
de chaque. . . . . deux onces.
Semences de fenouil,
Fleurs de soufre,
de chaque. . . . . une once.
Sucre blanc . . . une demi-livre.

Mêlez. (han. po. pr.)

au. prescrit un gros et demi de séné, autant de soufre, un gros de fenouil, autant de réglisse, et autant de sucre de lait.

Dose, une cuillerée à café, de trois en trois heures.

POUDRE ANTI-ICTÉRIQUE.

Pulvis guajaci cum senna. (*au.*)

♃ Feuilles de séné,
Résine de gayac,
de chaque . . . parties égales.

Dose, deux cuillerées à café, deux ou trois fois par jour. — On dit l'avoir employée avec un grand succès dans l'ictère.

POUDRE LAXATIVE.

Pulvis laxans s. lenitivus tartarisatus s. sennæ compositus. (o. w. *sw. vm.*)

♃ Poudre de feuilles de séné,
——— d'anis,
——— de sucre blanc,
——— de crème de tartre,
de chaque. . . . . une once.

Mêlez bien. (o.)

♃ Feuilles de séné,
Crème de tartre,
de chaque. . . . . une once.

Cannelle,
Anis,
Fenouil, de chaque. . . . deux gros.

Faites une poudre. (*sw.*)

w. prescrit seulement un demi-gros de plus d'anis et de fenouil.

♃ Feuilles de séné. . . seize parties.
Crème de tartre, quatre parties.
Fenouil . . . . . deux parties.
Cannelle,
Macis, de chaque, une partie.

Mêlez. (*vm.*)

Dose, un gros matin et soir.

POUDRE ANTIARTHRITIQUE PURGATIVE.

Poudre grégorienne; Pulvis antiarthriticus purgativus s. sennæ compositus, Pulvis diasennæ. (f. ff. lo. sa. su. w. *c. vm.*)

♃ Feuilles de séné . . . deux onces.
Scammonée. . . . . une once.
Crème de tartre. . . quatre onces.

Pulvérisez chaque substance à part, et mêlez les poudres. (fi. su.)

♃ Feuilles de séné,
Crème de tartre,
de chaque. . . . deux parties.
Scammonée. . . une demi-once.
Gingembre . . . . . deux gros.

Pulvérisez la scammonée à part, et les autres substances ensemble; mêlez les poudres. (lo. *c.*)

vm. prescrit huit parties de séné, huit de crème de tartre, deux de scammonée et une de gingembre.

♃ Feuilles de séné,
Cannelle,
Crème de tartre,
Gomme arabique,
de chaque . . . . quatre parties.
Bois de gayac,
Salsepareille,
Scammonée, de chaque, deux parties.

Faites une poudre très fine. (ff.)

f. donne la même formule, et ajoute seulement deux parties de squine.

♃ Feuilles de séné, une once et demie.
Crème de tartre,
Méchoacan,
de chaque . . . une demi-once.
Rhubarbe. . . . . deux gros.

Faites une poudre. (sa.)

♃ Séné. . . . . . . deux scrupules.
Crème de tartre, vingt-cinq grains.
Gingembre,
Jalap,
Genièvre,
de chaque . . . quinze grains.
Sucre. . . . . une demi-once.

Faites une poudre. (w.)

THÉ DE SANTÉ.

Poudre de longue vie. (*bo. ca.*)

♃ Feuilles de séné mondées,
Râpure de bois de bouleau,
de chaque. . . . . une livre.
Semences d'anis,
——— de pourpier,
de chaque . . . . deux livres.
Bois de santal blanc,
———— rouge,
de chaque. . . une demi-livre.

Faites une poudre.

Dose, une cuillerée à café pour six tasses d'eau bouillante, qu'on édulcore avec du sucre, et qu'on boit le matin à jeun.—Doux laxatif.

SACHET PURGATIF.

Nodulus purgans. (*sa.*)

♃ Herbe de trèfle d'eau,
——— de fumeterre,
de chaque. . . . une poignée.
Racine de boucage. . . trois gros.
——— de gentiane,
Cascarille, de chaque, une demi-once.
Écorce d'orange de Curaçao, six gros.
Semences de carotte,
——— d'aneth,
de chaque. . . . . deux gros.
Rhubarbe. . . . une demi-once.
Feuilles de séné. . . . . six gros.
Sel cathartique amer, deux onces.

BOL PURGATIF. (*sp.*)

♃ Poudre laxative, vingt-quatre grains.
Miel. . . . . quantité suffisante.

Faites un bol.

PILULES TONIQUES ET PURGATIVES. (*pie.*)

♃ Feuilles de séné,
Racines des deux scrofulaires,
de chaque. . . . . une once.
Hermodates,
Racine d'angélique,
Turbith végétal,
de chaque. . . . . . deux gros.
Scammonée . . . quatre scrupules.
Sirop de roses pâles, quantité suffisante pour faire une masse pilulaire, dont on donne jusqu'à deux gros, en ajoutant, au besoin, vingt grains de mercure doux.

RAISINS PURGATIFS.

Passulæ laxativæ, Confectio passulata. (*c.* pa. sa. w. *sp. vm.*)

♃ Feuilles de séné. . . quatre onces.
Eau commune. . . . quatre livres.
Sucre blanc,
Raisins de Corinthe,
de chaque. . . . . une livre.

Huile essentielle de citron, vingt gouttes.

Faites digérer le séné dans de l'eau bouillante, et cuire les raisins dans la colature, passez la pulpe à travers un tamis de soie, réduisez-la sur un feu doux en consistance d'électuaire, avec le sucre cuit à la plume, et, quand elle est refroidie, ajoutez-y l'huile broyée avec un peu de sucre. (sa.)

En ajoutant un gros de jalap en poudre à une demi-once de cet électuaire, on obtient la *Confectio passulata cathartica*. (sa.)

℞ Cannelle . . . . . . trois gros.
Feuilles de séné. . . deux onces.
Raisins de Corinthe,
Sucre, de chaque . . . une livre.

Faites macérer le séné dans quatre onces d'eau; après suffisante extraction, ajoutez huit onces de liquide, et, avec le sucre, faites un sirop épais, après y avoir fait tremper les raisins bien mondés; ajoutez les raisins au sirop encore chaud, et remuez jusqu'au refroidissement. (*vm.*)

w. et *sp.* prescrivent quatre onces de séné, dix onces d'eau, deux gros de cannelle, un gros et demi de gingembre blanc, douze onces de sucre et autant de raisins de Corinthe; — pa. huit onces de séné, une demi-once de fenouil, deux gros de cannelle, assez d'eau pour obtenir une livre et demie de colature, une livre et demie de sucre cuit à la plume et autant de raisins de Corinthe mondés.

℞ Feuilles de séné . . quatre onces.
Eau commune. . . . dix onces.

Faites bouillir, en ajoutant sur la fin

Cannelle . . . . . trois gros.

Passez en exprimant, faites bouillir la colature avec

Sucre blanc. . . . . une livre.

Passez le sirop, et versez-le sur

Raisins de Corinthe. . . une livre.

Conservez. (d.)

On prépare de même la *Confectio de prunis s. diaprunum* (sa. w. *sp.*), en substituant aux raisins de Corinthe les prunes de Damas, cuites dans l'eau jusqu'à ce qu'elles soient ramollies.

ÉLECTUAIRE LÉNITIF.

Électuaire de séné, ou de séné et de pulpes de fruits composé, Marmelade de tamarins; Electuarium sennæ s. e senna s. sennæ cum pulpis s. sennæ compositum, Electuarium aperiens s. catholicum commune s. diaprunum s. eccoproticum s. lenitivum, Confectio sennæ. (a. am. ams. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fi. fu. g. han. li. lo. o. p. pa. po. pp. pr. s. sa. su. w. ww. *c. sp. vm.*)

1° Sans crème de tartre :

℞ Racine de polypode de chêne, quatre onces.
Feuilles de séné mondées, deux onces.
——— de mercuriale, trois poignées.
Eau commune. . . . huit onces.

Faites macérer le séné, pendant six heures, dans deux livres d'eau bouillante, et passez; faites infuser le polypode dans le reste de l'eau, et réduire de moitié par la coction; ajoutez alors les feuilles de mercuriale; après une courte ébullition, exprimez et passez; faites cuire dans la colature

Prunes douces sans noyaux, six onces.

Passez la pulpe à travers un tamis de soie; alors

℞ De cette pulpe,
Pulpe de tamarins,
—— de casse,
Conserve de violettes,
de chaque. . . . . six onces.
Sucre blanc fondu dans la teinture de séné, et cuit en sirop épais, deux livres.

Faites cuire les pulpes et le sirop sur un feu très doux, en remuant toujours, pour enlever l'humidité superflue; ajoutez la conserve, puis, pour chaque livre de l'électuaire refroidi,

Poudre de séné mondé, une once et demie.

Mêlez bien. (sa.)

℞ Racine de polypode de chêne, deux onces.
——— de réglisse. . une demi-once.
Herbe de capillaire de Montpellier,
———de mercuriale,
de chaque. . . . . une once.
Fleurs de violettes. . une demi-once.
Orge mondé,
Raisins de Corinthe,
de chaque. . . . . deux onces.
Jujubes,
Sébestes, de chaque. . . une once.
Eau de fontaine, deux livres et demie.

Faites bouillir et réduire à une livre de liquide; dissolvez dans la colature

Pulpe de casse,
—— de prunes,
—— de tamarins,
Sucre blanc, de chaque. . six onces.

Faites cuire jusqu'en consistance d'électuaire, et ajoutez encore

Poudre de feuilles de séné, trois onces et demie.
Conserve de violettes. . six onces.

Mêlez exactement. (br. *sp.*)

℞ Raisins secs sans pepins, deux onces.

Capillaire noir,
Fleurs de violettes,
Orge mondé, de chaque, une poignée.
Jujubes,
Sébestes, de chaque. . . . n° 20.
Réglisse. . . . . une demi-once.
Prunes sans noyaux,
Tamarins, de chaque . . six gros.
Feuilles de séné,
Polypode de chêne,
de chaque. . . . . deux onces.
Mercuriale. . une poignée et demie.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites cuire ensemble, et réduire le liquide des deux tiers; passez, et dissolvez dans la colature

Sucre blanc. . . . . . six onces.

Faites cuire jusqu'en consistance convenable, en ajoutant

Pulpe de casse,
—— de prunes,
—— de tamarins,
Conserve de violettes,
de chaque. . . . . six onces.
Poudre de feuilles de séné,
trois onces et demie.

Mêlez bien. (pa.)

♃ Orge entière,
Racine de polypode,
Raisins de Corinthe,
Tamarins, de chaque. . deux onces.
Prunes de Damas,
Jujubes,
Feuilles fraîches de scolopendre,
de chaque. . une once et demie.
Réglisse grattée et contuse, une once.
Feuilles de mercuriale, quatre onces.

Faites bouillir l'orge jusqu'à ce qu'elle soit crevée, puis le polypode contus, et enfin les autres substances, dans suffisante quantité d'eau; faites également bouillir à part

Feuilles de séné . . . deux onces.

Mêlez les deux décoctions ensemble, faites-les bouillir jusqu'à ce qu'il ne reste plus que cinq livres de liquide.
Ajoutez alors

Sucre blanc. . deux livres et demie.

Délayez dans le sirop, cuit en consistance convenable,

Extrait de casse,
Pulpe de tamarins,
de chaque. . . . . neuf onces.

Après l'incorporation, ajoutez

Poudre de feuilles de séné, cinq onces.
——— de fenouil pilé,
——— d'anis écrasé,
de chaque. . . . . . deux gros.

Mêlez avec une spatule de bois. (f.)

♃ Réglisse. . . . . . une once.
Racine de polypode,
Séné mondé, de chaque, deux onces.
Suc dépuré de mercuriale, huit onces.

Faites infuser, passez en exprimant légèrement, et délayez dans la colature

Raisins de Corinthe écrasés,
quatre onces.

Ensuite faites dissoudre dans la masse

Cassonade fine. . . quarante onces.

Passez le sirop très chaud à travers une étamine, concentrez-le jusqu'en consistance de rob, et ajoutez-y

Pulpe de pruneaux. . quatre onces.
——— de casse,
——— de tamarins,
de chaque. . . . . sept onces.

Évaporez jusqu'en consistance d'électuaire, et ajoutez sur la fin, quand la chaleur est tombée,

Semences d'anis,
——— de fenouil,
de chaque. . . . . deux gros.

Pulvérisez, et broyez avec un peu d'une des pulpes. (*vm.*)

♃ Racine de polypode contuse, six onces.
Eau. . . . . dix livres.

Faites bouillir, en ajoutant sur la fin,

Feuilles de mauve. . . une once.

Dissolvez dans la colature

Miel. . . . . neuf livres.

Faites un sirop épais, et ajoutez

Pulpe de pruneaux, une livre et demie.
Poudre de séné. . . . une livre.
——— d'anis. . . . deux onces.

Mêlez. (e.)

♃ Figues. . . . . . . six onces.
Racine de réglisse. . . deux onces.
Eau. . . . . quatre livres.

Faites réduire de moitié par l'ébullition, passez en exprimant, et ajoutez à la colature

Sucre blanc. . . . . seize onces.

Délayez dans le sirop

Pulpe de tamarins,
—— de pruneaux,
de chaque. . . . . cinq onces.
Poudre de feuilles de séné,
quatre onces et demie.
——— d'anis. . . une demi-once.

Mêlez bien. (han. o. po. pr.)

♃ Feuilles de séné. . . . huit onces.
Coriandre. . . . . quatre onces.
Réglisse. . . . . . trois onces.
Figues sèches. . . . . une livre.
Pulpe de tamarins,

Pulpe de casse,
———de pruneaux,
de chaque. . . . une demi-livre.
Sucre blanc . . deux livres et demie.

Broyez le séné avec la coriandre, et tamisez dix onces de poudre; faites cuire le reste avec les figues et la réglisse, dans quatre livres d'eau, réduites à deux; passez en exprimant, évaporez la colature d'un quart, ajoutez le sucre, et délayez dans le sirop les pulpes, puis la poudre. (am. b. be. ed. g. lo. c.)

♃ Pulpe de pruneaux. . . une livre.
———de tamarins. . deux onces.
Sirop de sucre. . une pinte et demie.

Faites cuire jusqu'en consistance de miel, ajoutez

Poudre de feuilles de séné, quatre onces, et après le refroidissement

Huile essentielle de carvi, deux gros.

Mêlez avec soin. (du.)

♃ Pulpe de pruneaux,
——— de tamarins,
de chaque. . . . . une once.
Poudre de feuilles de séné, deux gros.
——— de fenouil. . une demi-once.

Mêlez en triturant. (li.)

♃ Pulpe de pruneaux. . . une livre.
——— de casse,
——— de tamarins,
de chaque. . deux onces et demie.
Poudre de feuilles de séné,
quatre onces.
——— de coriandre, une demi-once.
Sirop de sucre. . . . une livre.

Mêlez. (ams.)

♃ Pulpe de tamarins. . . une livre.
Poudre de feuilles de séné,
quatre onces.
——— de coriandre, une demi-once.
Sirop de sucre. . . . huit onces.

Mêlez bien. (f**. fi. su.)

♃ Pulpe de pruneaux. . . . deux livres.
Poudre de feuilles de séné, huit onces.
——— de coriandre. . quatre onces.
Sirop de roses solutif,
quantité suffisante.

Mêlez. (p. w.)

♃ Rob de sureau. . . . . une once.
Poudre de feuilles de séné, deux gros.
——— d'anis. . . un demi-gros.

Mêlez. (fu.)

2° Avec de la crème de tartre :

♃ Pulpe de tamarins. . huit parties.
Sirop de rhubarbe. . . six parties.

Délayez ensemble, et ajoutez

Poudre de feuilles de séné,
——— de crème de tartre,
de chaque. . . . . une partie.

Mêlez. (s.)

♃ Pulpe de pruneaux, une once et demie.
Feuilles de séné en poudre,
Crème de tartre,
de chaque. . . un gros et demi.
Sirop de sucre . quantité suffisante.

Mêlez. (b*.)

ba. prescrit huit parties de pulpe de tamarins, une de séné, une de crème de tartre et quatre de sirop de sucre; — d. douze de pulpe de tamarins, six de séné, trois de crème de tartre et vingt-quatre de sirop de manne.

♃ Pulpe de pruneaux,
vingt-quatre parties.
Feuilles de séné en poudre,
trois parties.
Crème de tartre . . . une partie.
Miel pur. . . . . douze parties.

Mêlez. (pp. ww.)

sp. prescrit dix-huit parties de pulpe de tamarins, autant de pulpe de pruneaux, douze de rob de sureau, six de séné, quatre de crème de tartre et suffisante quantité de miel.

Toutes ces préparations sont plus ou moins purgatives. On les emploie plus souvent en lavement que d'une autre manière, et, dans tous les cas, la dose varie en raison de la quantité de séné qu'elles contiennent. On peut rapprocher des dernières formules celles des deux électuaires suivans, qui ne diffèrent du lénitif que par le nom, car la présence de la manne ne peut pas être considérée comme constituant une différence réelle.

ÉLECTUAIRE DIATARTAREUM. (b*.)

♃ Séné mondé,
Tartre blanc tamisé,
de chaque. . une once et demie.
Manne choisie,
Sucre blanc, de chaque. . une once.
Gingembre,
Anis,
Cannelle,
Galanga, de chaque. . . un gros.
Sirop de roses solutif. . cinq onces.

Dose, une once, avant le repas, en buvant ensuite quatre onces de bouillon.

On peut aussi le préparer de la manière suivante :

♃ Séné choisi. . . . . . six onces.
Gingembre,
Galanga, de chaque . . trois gros.
Infusion de roses pâles. . trois livres.

Faites infuser au bain-marie tiède, pendant vingt-quatre heures, dans un

vase couvert, puis bouillir; passez, clarifiez et ajoutez à la colature

Sucre blanc. . . . . huit onces.
Crème de tartre . . une demi-once.
Huile essentielle d'anis,
un demi-scrupule.

Mêlez.—Dose, une demi-once à deux onces.

MARMELADE DE TAMARINS.

Conditum tamarindinaceum. (*sw**.)

♃ Feuilles de séné. . . . trois gros.
Crème de tartre. . un gros et demi.
Manne,
Pulpe de tamarins,
de chaque. . une once et demie.
Sirop de sucre. . quantité suffisante.

Conseillée dans les hémorrhoïdes et l'hématémèse. — Dose, trois cuillerées à café, deux, trois ou quatre fois par jour.

On peut y ajouter deux gros de soufre; alors la marmelade ne diffère pas de l'électuaire suivant.

ÉLECTUAIRE ANTIHÉMORRHOÏDAL. (*vm.*)

♃ Feuilles de séné,
Fleurs de soufre,
Crème de tartre,
de chaque. . . . . une partie.
Manne. . . . . six parties.
Pulpe de tamarins . . . huit parties.
Sirop de séné. . quantité suffisante.

Broyez la manne, d'abord avec un peu de sirop, puis avec une partie de la pulpe; ajoutez les poudres, mêlées ensemble par la trituration, puis le reste de la pulpe et suffisante quantité de sirop.

On doit rapprocher de cette préparation *l'Électuaire lénitif soufré, Electuarium lenitivum cum sulphure* (*sp.*), obtenu en ajoutant une once de fleurs de soufre à la formule que *sp.* donne de l'électuaire lénitif, et qui a été préconisé contre la gale, à la dose d'une demi-once, répétée plusieurs fois par jour.

ÉLECTUAIRE MONDIFIANT.

Electuarium mundificans. (li.)

♃ Poudre de racine de patience,
trois onces.
———————de rhubarbe,
une demi-once
——— de sassafras. . deux onces.
——— de feuilles de séné. . six gros.
——— de résine de gayac,
Fleurs de soufre lavées,
de chaque. . . . . une once.
Miel despumé . . . . trois livres.

Dose, une demi-once à une once.

ÉLECTUAIRE DE SÉNÉ ET DE CHARBON.

Electuarium e senna cum carbone. (*au.*)

♃ Électuaire de séné. . quatre onces.
Sous-carbonate de soude,
Charbon, de chaque. . deux gros.

Dose, une demi-once à deux onces, deux ou trois fois par jour.

ÉLECTUAIRE PURGATIF. (*b.*)

♃ Confection de séné,
————de casse,
de chaque . . . . deux onces.
Crème de tartre . . . . trois gros.
Sirop de roses. . quantité suffisante.

Dose, le volume d'une muscade, toutes les heures, dans la constipation des femmes enceintes.

♃ Pulpe de tamarins. . . . une once.
Feuilles de séné. . . . . un gros.
Crème de tartre . . . . une once.
Miel despumé. . quantité suffisante.

A prendre en deux fois.

ÉLECTUAIRE CATHOLIQUE.

Catholicon double, Électuaire de rhubarbe composé; Electuarium catholicum s. catholicum duplicatum s. de rhabarbaro s. diacatholicon.(f. pa. r. w. wu. *br. ca. pid. sp. vm.*)

♃ Racine de polypode. . . six onces.
Eau de fontaine,
quarante-huit parties.

Faites cuire jusqu'à consomption d'un quart du liquide; dissolvez dans la colature

Pulpe de casse,
—— de tamarins,
de chaque. . . . quatre onces.
Sucre. . . . quarante-huit onces.

Faites cuire, sur un feu doux, jusqu'en consistance de miel; alors ajoutez peu à peu

Poudre de racine de polypode,
——————de rhubarbe,
de chaque. . . . deux onces.
——————de réglisse,
deux gros.
——— de feuilles de séné,
quatre onces.
——— de fleurs de violette,
——— de semences d'anis,
de chaque. . . . deux onces.

Mêlez. (w.)

♃ Racine de polypode. . . huit onces.
Eau de fontaine,
quatre-vingt-seize onces.

Faites réduire à moitié par la coction, émulsionnez la colature avec

Quatre semences froides majeures,
de chaque. . . une demi-once.
Semences de violettes. . deux onces.

Passez, et faites dissoudre dans la liqueur

Sucre blanc. . quarante-huit onces.

Au sirop fait par la cuisson, ajoutez peu à peu

Pulpe de casse,
—— de tamarins,
Poudre de rhubarbe,
——— de feuilles de séné,
de chaque. . . . quatre onces.
——— d'anis. . . . . deux onces.
——— de réglisse . . . une once.

Mêlez. (*sp.*)

pa. prescrit de faire cuire une demi-livre de polypode dans huit d'eau, réduites à moitié, de dissoudre quatre livres de sucre dans la colature, de délayer dans le sirop cuit quatre onces de pulpe de casse et autant de pulpe de tamarins, enfin d'ajouter à la masse un mélange pulvérulent de quatre onces de séné, deux onces de rhubarbe, deux onces de violette, deux onces d'anis, deux onces de polypode et une demi-once de chacune des quatre semences froides majeures.

♃ Racine de polypode concassée,
une demi-livre.
——— de chicorée. . . deux onces.
——— de réglisse . . . une once.
Feuilles d'aigremoine,
——— de scolopendre,
de chaque. . . . . trois onces.
Eau. . . . . six livres.

Faites bouillir sur un feu modéré, et réduire au tiers; ajoutez

Semences de fenouil. . . six gros.

Passez et exprimez, faites bouillir la colature avec

Sucre blanc. . . . quatre livres,

jusqu'en consistance de sirop épais. Retirez du feu, et ajoutez

Pulpe de casse,
—— de tamarins,
Poudre de rhubarbe,
——— de séné,
de chaque. . . . quatre onces.
——— de semences de violettes,
deux onces.
——— de réglisse grattée,
——— des quatre semences froides,
de chaque. . . . . une once.
——— de semences de fenouil,
une demi-once.

Mêlez avec soin. (f. *ca.*)

♃ Racine de polypode. . . six onces.
Herbe de mauve,
———de mercuriale,
———de pariétaire,
———de violette,
de chaque. . . deux poignées.
Eau de fontaine,
cent quarante-quatre onces.

Faites cuire et réduire d'un tiers; dissolvez dans la colature

Miel. . . quatre-vingt-seize onces.

Faites cuire jusqu'en consistance de sirop, et ajoutez à celui-ci

Pulpe de pruneaux,
vingt-quatre onces.
Poudre de polypode,
——— de rhubarbe,
de chaque. . . . quatre onces.
——— de réglisse. . une demi-once.
——— de séné. . . . huit onces.
——— de fleurs de violettes,
quatre onces.
——— de fenouil,
——— des quatre semences froides
majeures, de chaque. . une once.
——— d'anis. . . . quatre onces.

Mêlez bien. (*sp.*)

♃ Poudre de rhubarbe,
——— de séné, de chaque, deux gros.
——— de fenouil. . . trois gros.
——— de réglisse. . une demi-once.

Broyez avec un peu de sirop, et ajoutez

Pulpe de casse,
———de tamarins,
de chaque. . . . . deux onces.
Sirop de polypode, quantité suffisante.

Mêlez. (*vm.*)

br. prescrit d'incorporer un mélange pulvérulent d'une once de rhubarbe, une once de jalap, une once d'anis, une once de fenouil et deux onces de séné, dans deux onces de pulpe de casse, autant de pulpe de tamarins et trente-six onces de sirop de polypode.

♃ Feuilles de séné. . . . une once.
Rhubarbe. . . . une demi-once.
Semences d'anis. . . . deux gros.
Pulpe de tamarins,
Rob de sureau, de chaque, quatre onces.

Mêlez. (r.)

♃ Poudre de séné. . . deux onces.
——— de rhubarbe,
——— de crème de tartre,
de chaque. . . une demi-once.
——— d'anis . . . . trois gros.
Pulpe de tamarins, une once et demie.
Miel despumé. . . . . une livre.

Mêlez bien. (wu.)

La formule de *pid.* est la même, à cela près qu'elle ne contient pas de crème de tartre.

Électuaire lénitif est le nom donné par r. wu. et *pid.* à cette préparation, qui ne diffère du véritable électuaire lénitif que par la présence de la rhubarbe. Comme lui, en effet, elle est purgative à la dose d'une

demi-once jusqu'à une once. On la prescrit aussi dans les lavemens.

§ II. PRÉPARATIONS QUI CONTIENNENT LE PRINCIPE ACTIF DU SÉNÉ, SANS LE VÉHICULE EMPLOYÉ POUR L'EXTRAIRE.

EXTRAIT AQUEUX DE SÉNÉ.

Extractum sennæ. (c. f. sa. w. *vm.*)

♃ Feuilles de séné mondées, une demi-livre.
Eau de fontaine. . . . trois livres.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, dans un endroit chaud, passez en exprimant, et évaporez sur un feu très doux. (sa, w.)

f. prescrit deux macérations successives, à froid, d'une livre de séné dans quatre livres d'eau, et l'évaporation au bain-marie des deux colatures réunies ; — e. la macération pendant trois jours, puis une légère ébullition d'une livre de séné dans seize livres d'eau, et l'évaporation lente de l'infuso-décoction purifiée par le repos.

♃ Feuilles de séné mondées et coupées, à volonté.

Submergez-les avec de l'eau froide, et faites macérer pendant douze heures ; ajoutez ensuite de l'eau chaude, le double de l'eau froide ; passez après le refroidissement, sans exprimer ; versez sur le résidu la moitié de la même quantité d'eau chaude, laissez refroidir et passez ; clarifiez avec le blanc d'œuf, puis évaporez, sans faire bouillir, jusqu'en consistance d'extrait. (*vm.*)

SEL ESSENTIEL DE SÉNÉ. (f.)

♃ Feuilles de séné. . . . deux livres.
Eau froide . . . . douze livres.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, en remuant de temps en temps, et passez ; faites encore macérer le résidu avec huit livres d'eau, et passez ; mêlez les deux colatures, évaporez au bain-marie, jusqu'en consistance de sirop ; versez deux lignes de ce dernier sur des assiettes, et faites évaporer au bain-marie ou au four, jusqu'à siccité, puis détachez les écailles.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE SÉNÉ, (wu.)

♃ Feuilles de séné,
Alcool, de chaque. . . une livre.
Eau commune . . . . huit livres.

Faites digérer pendant trois jours, à une douce température, passez en exprimant, laissez reposer, et décantez la liqueur, tirez l'alcool par la distillation, et évaporez le résidu jusqu'en consistance convenable.

EXTRAIT SOLUTIF.

Extractum solutivum. (br.)

♃ Feuilles de séné,
Rhubarbe, de chaque. . trois onces.
Cannelle,
Anis, de chaque. . . . un gros.
Tartre tartarisé. . un gros et demi.
Eau de fontaine. . . . une livre.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, dans le bain-marie, à une douce chaleur, passez en exprimant légèrement, puis évaporez la liqueur jusqu'en consistance d'extrait.

§ III. PRÉPARATIONS QUI CONTIENNENT LE PRINCIPE ACTIF DU SÉNÉ, AVEC LE VÉHICULE EMPLOYÉ POUR L'EXTRAIRE.

A. *Extraction par la bière.*

BIÈRE PURGATIVE. (*ca. vm.*)

♃ Aile. . . . . vingt pintes.
Séné . . . . deux onces.
Sommités de petite centaurée,
——— d'absinthe,
de chaque. . une once et demie.
Aloès soccotrin. . . . . deux gros.

Après suffisante digestion, passez. (*ca.*)

♃ Aile. . . . quarante-cinq pintes.
Polypode de chêne. . . une livre.
Rhapontic,
Séné mondé,
Raisins secs,
de chaque. . . une demi-livre.
Feuilles de cochléaria,
——— de sauge, de chaque, six onces.
Rhubarbe,
Raifort, de chaque. . trois onces.
Oranges coupées. . . . . n° 4.

Faites infuser, et passez. (*ca.*)

♃ Rhubarbe. . . . . trois parties.
Coriandre. . . . . . une partie.
Rhapontic,
Séné, de chaque. . quatre parties.
Polypode . . . . . huit parties.
Bière forte,
deux cent cinquante-six parties.

Après plusieurs jours de macération, passez sans exprimer. (*vm.*)

BIÈRE ANTI-ICTÉRIQUE. (*vm.*)

♃ Curcuma,
Rhubarbe, de chaque, une demi-once.
Écorce d'orange,
Feuilles de séné, de chaque, six gros.
Semences de carotte sauvage, une once.
Feuilles d'absinthe,
——— de marrube,
Fleurs de petite centaurée,
de chaque. . une demi-poignée.

Bière forte, soixante-quatre onces.

Faites macérer pendant quelques jours, dans les sept huitièmes de la bière, et passez à la chausse; lavez le marc avec le reste de la bière, et passez encore; réunissez les deux colatures.

B. *Extraction par le vin.*

VIN DE SÉNÉ.

Vinum s. Elixir sennæ. (su.)

♃ Feuilles de séné. . . quatre onces.
Coriandre,
Fenouil, de chaque. . . deux gros.
Vin d'Espagne, deux livres et demie.

Après trois jours de digestion, ajoutez

Raisins secs sans pepins, trois onces.

Laissez en macération pendant vingt-quatre heures, et passez en exprimant.

VIN PURGATIF ET TONIQUE. (*pie.*)

♃ Feuilles de séné mondées, une once.
Rhubarbe. . . . . . . six gros.
Clous de girofle,
Safran, de chaque. . . . un gros.
Vin d'Espagne. . . . deux pintes.

Faites infuser à froid, pendant cinq ou six jours, en remuant souvent, et laissez sur le marc.

Conseillé dans les maladies qu'on attribue à la faiblesse de l'estomac. — Dose, deux à quatre cuillerées, le matin, à jeun.

VIN ANTI-ICTÉRIQUE. (*sw*. vm.*)

♃ Feuilles de séné,
Écorce d'orange,
de chaque. . . . trois parties.
Rhubarbe,
Curcuma, de chaque, deux parties.
Sommités de petite centaurée,
Feuilles d'absinthe,
——— de marrube,
de chaque. . . . . une partie.
Vin du Rhin,
deux cent cinquante-six parties.

Faites infuser à froid pendant huit jours, passez en exprimant légèrement, et filtrez.

Tonique, légèrement purgatif. — Dose, deux à quatre onces, trois fois par jour. — Ce vin et le précédent se ressemblent beaucoup.

VIN AMER ET DIURÉTIQUE.

Vin apéritif et purgatif, Vin purgatif. (*bo. ca. pie.*)

♃ Feuilles de séné mondées, une once.
Agaric blanc. . . un gros et demi.
Crème de tartre . . . trois gros.
Racine de scille,
——— d'aunée,
Herbe de marrube,
de chaque. . . . trois onces.
Racine d'iris de Florence, six onces.
Gingembre. . . . deux scrupules.
Vin . . . . trois livres.

Faites infuser, passez, et ajoutez à la colature

Teinture de gentiane. . trois gros.

Mêlez. (*ca.*)

♃ Feuilles de séné, une once et demie.
Agaric blanc. . . . . deux gros.
Écorce de sureau,
———d'hièble, de chaque, une once.
Racine de scille,
——— d'aunée,
——— d'iris de Florence,
de chaque. . . . une demi-once.
Herbe de marrube . . une poignée.
Gingembre. . . . . . un gros.
Vin. . . . . quatre livres.

Après suffisante digestion, passez. (*pie.*)

♃ Feuilles de séné,
Agaric blanc,
Racine de jalap,
——— d'ellébore noir,
——— d'iris de Florence,
de chaque. . . . . deux gros.
——— d'aunée,
——— de scille,
de chaque. . deux onces et demie.
Écorce de Winter,
——— de sureau,
——— d'hièble, de chaque, une once.
Vin blanc. . . . . quatre livres.

Faites infuser à froid, et passez. (*ca.*)

bo. prescrit deux onces d'iris, autant de séné, une once d'aunée, autant de scille, autant de sureau, autant d'hièble, deux gros de jalap, autant d'ellébore, autant d'agaric, six livres de vin blanc, et un quart d'heure d'ébullition, suivie de douze heures d'infusion.

Dose, une ou deux onces matin et soir.

C. *Extraction par l'alcool.*

TEINTURE DE SÉNÉ. (*hp.*)

♃ Feuilles de séné. . . deux onces.
Alcool . . . . une livre.

Passez après trois jours de digestion.

ÉLIXIR DE SALUT.

Teinture cathartique, Teinture de séné composée ou aromatique; Tinctura sennæ s. sennæ composita s. aromatica, Elixir salutis. (am. ams. b*. d. du. ed. g. han. lo. p. pa. s. su. w. *c. ca. sw. vm.*)

♃ Feuilles de séné. . . . six parties.
Petit cardamome . . . une partie.
Eau-de-vie. . quarante-huit parties.

Faites infuser à froid, pendant huit jours, passez en exprimant, et filtrez. (*vm.*)

♃ Feuilles de séné. . . . une livre.
Semences de carvi, une once et demie.
Petit cardamome, une demi-once.
Alcool (0,930). . . . huit pintes.

Après quatre jours de digestion, passez. (b*. du.)

vm. prescrit une once et demie de séné, un gros et demi de carvi, un demi-gros de cardamome et seize onces d'eau-de-vie; — g. trois onces de séné, trois gros d'anis, un gros de cardamome et deux livres d'eau-de-vie.

♃ Feuilles de séné. . . quatre onces.
Semences de carvi. . . trois gros.
Petit cardamome. . . . un gros.
Raisins de Corinthe sans pepins, quatre onces.
Eau-de-vie. . deux livres et demie.

Faites macérer, et filtrez. (han.)

sw. prescrit une livre et demie de séné, six gros de carvi, deux gros de cardamome, huit onces de raisins et quatre livres d'alcool (0,930); — lo. trois onces de séné, trois gros de carvi, un gros de cardamome, quatre onces de raisins et deux pintes d'alcool (0,930); — su. les mêmes proportions des divers ingrédiens, et trente-deux onces d'alcool étendu d'eau.

♃ Extrait de réglisse, une demi-once.
Eau bouillante. . . . cinq onces.

Faites dissoudre, et ajoutez à la liqueur

Feuilles de séné, une once et demie.
Anis. . . . . deux gros.
Alcool . . . . . . cinq onces.

Faites digérer pendant deux jours, à une douce chaleur, en remuant souvent, et passez. (*sw.*)

♃ Feuilles de séné. . . deux onces.
Racine de jalap. . . . une once.
Coriandre. . . . une demi-once.
Alcool (0,935), trois livres et demie.

Faites digérer pendant trois jours, filtrez ensuite, et ajoutez à la colature

Sucre blanc. . . . quatre onces.

Faites dissoudre. (b*. ed.)

p. prescrit deux onces de séné, une de jalap, deux gros d'anis étoilé, trois livres et demie d'eau-de-vie, huit jours de macération et quatre onces de sucre, à faire fondre dans la colature; — am. b*. et *c.* trois onces de séné, une once de rhubarbe, une demi-once de coriandre, autant de carvi, deux gros de cardamome, quatre pintes et demie d'alcool (0,930), et quatre onces de sucre; — *vm.* quatre parties de séné, deux de jalap, une de coriandre, soixante et douze d'eau-de-vie et huit de sucre; — d. deux onces de séné, une demi-once de jalap, trois livres d'alcool, point de coriandre et quatre onces de sucre blanc.

♃ Feuilles de séné. . . huit parties.
Rhubarbe. . . . . quatre parties.
Coriandre,
Écorce d'orange,
de chaque. . . . . une partie.
Eau-de-vie . . cent douze parties.

Faites infuser à froid, pendant huit jours, exprimez et filtrez. (*vm.*)

♃ Feuilles de séné. . . deux onces.
Raisins de Corinthe, une demi-livre.
Racine d'aunée,
Coriandre,
Anis, de chaque. . . . une once.
Eau-de-vie . . . . trois livres.

Faites macérer pendant huit jours, en remuant de temps en temps, et passez. (ams.)

♃ Feuilles de séné. . . . deux onces.
Racine d'aunée,
——— de réglisse,
——— de rhubarbe,
Semences d'anis,
——— de carvi,
——— de coriandre,
de chaque. . . . . une once.
Raisins de Corinthe sans pepins, quatre onces.
Sous-carbonate de potasse, deux gros.
Eau bouillante. . . . . une livre.

Faites digérer. Après le refroidissement, ajoutez

Alcool. . . . . . . deux livres.

Laissez encore en digestion pendant huit jours, et passez en exprimant. (b*. w. *sw.*)

s. prescrit de faire infuser trois parties de séné, une de racine d'aunée, une de réglisse, une de rhubarbe, une d'anis, une de carvi, une de coriandre, et un quart de partie de sous-carbonate de potasse, dans douze parties d'eau bouillante; d'ajouter, après le refroidissement, vingt-quatre parties d'alcool concentré, de faire digérer pendant six jours à une douce chaleur, puis de passer en exprimant, et de filtrer.

♃ Feuilles de séné. . . quatre onces.
Racine d'aunée,
——— de rhubarbe,
de chaque. . . . . deux onces.
Sous-carbonate de potasse, un gros et demi.
Eau bouillante. . . . trois livres.

Faites digérer pendant trois heures, dans un vase couvert: puis

♃ Bois de gayac,
Anis,
Carvi,
Coriandre, de chaque. . deux onces.

Eau-de-vie . . . . . . trois onces.

Faites infuser à froid pendant trois jours; passez en exprimant, et mêlez la colature avec la précédente. (pa.)

ca. prescrit deux onces de séné, une once de gayac, six gros d'aunée, autant d'anis, autant de carvi, autant de coriandre, autant de réglisse, quatre onces de raisins et trois livres d'eau-de-vie.

Toutes ces préparations sont plus ou moins purgatives, en raison de la quantité de séné qu'elles contiennent. — La dose varie beaucoup; en général, depuis deux gros jusqu'à une once.

POTION LAXATIVE HUILEUSE.

Haustus oleosus laxans. (vm.)

♃ Teinture de séné,
Huile d'amandes douces,
de chaque. . . . . une once.

Mêlez ensemble.

TEINTURE DE SÉNÉ AMÈRE.

Tinctura sennæ amara. (sw.)

♃ Feuilles de séné. . quatre parties.
Racine de gentiane,
Écorce d'orange,
de chaque. . . . . une partie.
Eau-de-vie, soixante-quatre parties.

Faites infuser à froid, pendant plusieurs jours, en remuant souvent, puis exprimez légèrement et filtrez.

GOUTTES CORDIALES DE WARNER. (am. b*. c. *pa.*)

♃ Feuilles de séné. . . . deux gros.
Coriandre,
Fenouil, de chaque. . . un gros.
Cochenille,
Safran,
Réglisse, de chaque, un demi-gros.
Raisins de Corinthe sans pepins, une demi-livre.
Eau-de-vie. . . . . deux pintes.

Faites infuser pendant dix jours, en remuant souvent, et passez; reversez une pinte d'eau-de-vie sur le marc; après suffisante extraction, passez; mêlez les deux colatures. (*c.*)

am. omet la rhubarbe; — b*. et *pa.* donnent une autre formule; une once de rhubarbe, une demi-once de séné, un gros de safran, quatre gros de réglisse, une livre de raisins, trois pintes d'eau-de-vie, et huit jours de digestion.

Excitant, cordial, célèbre parmi les Anglais. — Dose, quatre ou cinq cuillerées, dans une tisane quelconque, en répétant toutes les demi-heures. Cox donne cette préparation sous le nom de *Teinture de séné aromatique*, qu'elle porte aussi dans la pharmacopée américaine. Sa formule diffère à peine de quelques unes de celles d'après lesquelles est préparé l'élixir de salut.

TEINTURE DE DAFFY.

Elixir de Daffy; Tinctura s. Elixir Daffyi. (b*. *ca. sw.*)

♃ Feuilles de séné. . . deux onces.
Rhubarbe. . . . . . une once.
Fenouil,
Genièvre,
Gayac, de chaque, une demi-once.
Sucre blanc. . . . quatre onces.
Eau-de-vie. . . . . deux livres.

Faites digérer pendant huit jours, en remuant souvent, et passez. (b*.)

sw. donne la même formule, et prescrit seulement cinq onces d'eau-de-vie. Celle de *ca.* est tout-à-fait différente; la voici :

♃ Feuilles de séné. . . . une once.
Racine de jalap,
Coriandre,
Crème de tartre,
de chaque. . . une demi-once.
Sucre . . . . six onces.
Eau-de-vie . . . trois demi-setiers.

Faites digérer, et filtrez.

C'est encore là l'élixir de salut, sous un autre nom. — Dose, une à trois onces.

ÉLIXIR POLYCHRESTE PURGATIF.

Elixir polychrestum purgativum. (br.)

♃ Feuilles de séné mondées, une once.
Rhubarbe. . . . une demi-once.
Écorce de citron,
Sous-carbonate de potasse,
de chaque. . . . . deux gros.
Alcool. . . . . dix onces.

Après suffisante extraction, passez en exprimant, et ajoutez à la colature

Résine de jalap. . . . . dix gros.
Esprit de cochléaria . . six onces.

Autre nuance de l'élixir de salut.

ÉLIXIR DE RAULIN. (*ca.*)

♃ Follicules de séné,
Rhubarbe,
Sommités de grande absinthe,
——— de germandrée,
Racine de gentiane,
Écorce d'orange amère,
de chaque. . . . . deux onces.
Cascarille,
Aloès soccotrin, de chaque. . un gros.
Eau-de-vie (15 degrés), quatre livres.

Faites infuser à froid pendant huit à douze jours, et filtrez.

Purgatif, conseillé dans les affections scrofuleuses. — Dose, une cuillerée à bouche avant le repas.

D. *Extraction par le vinaigre.*

VINAIGRE LAXATIF. (*pie.*)

♃ Feuilles de séné. . . . une once.
Crème de tartre. . une demi-once.
Écorce de citron,
Anis,
Cannelle, de chaque, un demi-gros.
Vinaigre. . . . une demi-pinte.

Faites infuser pendant quarante-huit heures.

Purgatif, conseillé surtout dans les hémorrhagies internes du canal intestinal, pour évacuer le sang.

E. *Extraction par le petit-lait.*

PETIT-LAIT DE WEISS. (*bo. ca. pie. ra.*)

♃ Follicules de séné,
Sel d'Epsom,
de chaque. . . un demi-gros.
Sommités fleuries de millepertuis,
——— de caille-lait jaune,
de chaque. . . . un scrupule.
Fleurs de sureau, quantité suffisante.

Faites infuser pendant douze heures, dans un endroit chaud, et passez. (*pie.*)

bo. et *ca.* prescrivent un scrupule de caille-lait jaune, autant de fleurs de sureau, autant de fleurs de millepertuis, autant de fleurs de tilleul, un gros de sulfate de soude, un gros de follicules de séné, une livre de petit-lait bouillant, et la filtration au bout d'une demi-heure ou d'une heure d'infusion; — *ra.* un scrupule de sommités de millepertuis, autant de fleurs de sureau, un gros de séné, autant de caille-lait jaune, autant de sel d'Epsom, une livre de petit-lait, et douze heures d'infusion.

La formule suivante a été donnée par Zanetti comme la seule authentique :

♃ Racine d'aristoloche longue,
——— de fougère mâle,
Souci des vignes,
de chaque. . . . quatre onces.
Feuilles de bétoine,
——— de pervenche,
——— de verveine,
Fleurs de serpolet,
——— de tilleul,
——— de caille-lait,
——— de primevère,
——— de lauréole,
——— de millepertuis,
Gui de chêne,
Racine de patience,
——— de scrofulaire,
de chaque. . . . deux onces.

Chacune de ces substances étant recueillie dans la saison convenable, mondée, séchée avec soin et réduite en poudre grossière, on mêle le tout exactement, et l'on ajoute

Poudre de feuilles de séné mondées,
six onces et quatre gros.

La dose est de deux gros, avec un gros de sulfate de magnésie, qu'on fait infuser, du soir au matin, dans deux verrées de petit-lait clarifié; on passe celui-ci avant de le prendre, on avale les deux verrées à une heure de distance l'une de l'autre, et on boit dans l'intervalle une infusion de capillaire.

Cette préparation a été célébrée comme un anti-laiteux souverain. On doit en continuer l'usage pendant vingt ou même trente jours; vers le dixième ou le quinzième, on prescrit une médecine ordinaire, qu'il faut réitérer sur la fin du traitement.

F. *Extraction par l'eau.*

INFUSION DE SÉNÉ.

Infusum sennæ s. sennæ simplex. (am. b*. du. ed. fi. lo. p. su. *br. c. ra.*)

♃ Feuilles de séné mondées, six gros.
Eau bouillante. . une demi-livre.

Faites macérer pendant une heure, et passez. (b*. fi. su.)

dd. et *ra.* prescrivent une once de feuilles et douze d'eau.

♃ Feuilles de séné, une once et demie.
Anis étoilé en poudre. . un gros.
Eau bouillante. . . seize onces.

Faites digérer pendant une heure, dans un vase clos, et passez après le refroidissement. (p.)

♃ Feuilles de séné. . . . six gros.
Gingembre en poudre, un demi-gros.
Eau bouillante. . . . dix onces.

Après une heure de macération, passez. (*br.*)

am. lo. et *c.* prescrivent une once et demie de séné, un gros de gingembre et une pinte d'eau; — ed. six gros de séné, un scrupule de gingembre et neuf onces d'eau; — am. ajoute deux gros de crème de tartre.

♃ Feuilles de séné. . . . trois gros.
Petit cardamome. . un demi-gros.
Eau bouillante. . quantité suffisante pour obtenir six onces de colature. Laissez en digestion pendant une heure, et passez après le refroidissement. (du.)

Laxatif, usité dans le cas de constipation rebelle, ou quand on veut déterminer une irritation dérivative sur le canal intestinal.

SIROP DE SÉNÉ.

Syrupus sennæ s. cassiæ sennæ. (b. be. du. ed. fe. lo. *c. vm.*)

♃ Feuilles de séné mondées, huit onces.
Eau bouillante. . . quatre livres.

Laissez macérer pendant deux heures, passez en exprimant, et ajoutez à la colature dépurée par le repos

Sucre blanc. . . . . trois livres.

Faites le sirop sur un feu doux. (b. be.)

du. prescrit une demi-once de séné, une livre d'eau chaude, douze heures de macération, une livre de sucre et autant de manne.

♃ Feuilles de séné. . . deux onces.
Eau bouillante, une livre et demie.

Faites macérer pendant quatre heures, dans un vase couvert, passez et ajoutez

Mélasse. . . . . . huit onces.

Faites cuire sur un feu doux, jusqu'en consistance de mélasse. (ed.)

♃ Feuilles de séné,
Eau froide, de chaque, une partie.

Faites macérer pendant trois heures, et ajoutez

Eau bouillante. . . trois parties.

Après le refroidissement, passez en exprimant faiblement, et ajoutez

Sucre blanc. . . . quatre parties.

Évaporez et écumez. (*vm.*)

♃ Feuilles de séné. . une demi-once.
Eau bouillante. . . . une pinte.

Faites macérer pendant douze heures, ajoutez

Manne,
Sucre, de chaque. . . une livre;

Et faites un sirop. (*c.*)

♃ Feuilles de séné. . . deux onces.
Fenouil pilé. . . . . une once.
Eau bouillante. . . . une pinte.

Après une heure de macération, à une douce chaleur, passez et ajoutez

Manne. . . . . . trois onces.
Sucre. . . . . une livre.

Faites cuire convenablement. (lo.)

fe. prescrit quatre onces de séné, deux gros de fenouil, deux livres d'eau bouillante, six onces de manne et deux livres de sucre.

INFUSION DE SÉNÉ AVEC LE JUS DE CITRON.

Infusum sennæ citratum. (g. su.)

♃ Feuilles de séné. . . . six gros.
Eau bouillante. . une demi-livre.

Faites macérer pendant une heure, et passez; ajoutez à la colature

Suc de citron. . . un demi-once.

Mêlez. (su.)

♃ Feuilles de séné, une once et demie.
Écorce fraîche de citron,
Suc de citron, de chaque, une once.
Eau bouillante. . . . une livre.

Faites digérer, et passez après le refroidissement. (g.)

DÉCOCTION DE PRUNEAUX AVEC LE SÉNÉ.

Decoctum prunorum cum senna. (b*.)

♃ Feuilles de séné. . . une once.
Pruneaux. . . . une demi-livre.
Eau. . . . . deux livres.

Faites digérer pendant toute une nuit, sur des cendres chaudes, et passez.

Léger laxatif, recommandé par Lieutaud.

SIROP DE POMMES COMPOSÉ.

Sirop solutif; Syrupus de pomis compositus s. solutivus. (f. sa.)

♃ Suc de pommes fermenté,
quatre livres.
Feuilles de séné mondées,
quatre onces et demie.

Faites digérer pendant une nuit; le matin, passez en exprimant; ajoutez

Sucre blanc. . . . trois livres.

Clarifiez, et faites cuire en consistance de sirop. (sa.)

♃ Feuilles de séné mondées,
une demi-livre.
Semences de fenouil. . une once.
Clous de girofle. . . . un gros.
Suc dépuré de pommes de reinette,
quatre livres.
——— de bourrache,
——— de buglose,
de chaque. . . . trois livres.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, puis bouillir légèrement; passez et exprimez, faites bouillir une seconde fois le résidu dans

Eau commune. . . quatre livres.

Évaporez jusqu'à moitié, passez en exprimant, mêlez les deux colatures, faites-y fondre

Sucre blanc. . . . quatre livres.

Faites cuire en consistance de sirop, versez celui-ci encore chaud sur un nouet renfermant

Semences de fenouil,
Clous de girofle,
de chaque. . . un gros et demi.

Laissez digérer pendant six heures. (f.)

DÉCOCTION ANTIHÉMORRHOÏDALE. (*vm.*)

♃ Feuilles de séné. . . . une once.
Eau. . . . . . . deux onces.

Après une heure d'infusion, ajoutez

Eau. . . . . seize onces.

Faites chauffer pendant un instant, puis passez, et ajoutez à la colature

Raisins de Corinthe,
Cassonade,
de chaque. . . . . deux onces.
Anis. . . . . un gros.

Laissez refroidir, passez et ajoutez à la liqueur épurée par le repos

Rhubarbe,
Crème de tartre,
de chaque. . . . . un gros.

SIROP DE SÉNÉ COMPOSÉ.

Syrupus sennæ compositus s. rhei cum senna. (am. *c. sw. vm.*)

♃ Feuilles de séné mondées,
deux onces.
Rhubarbe. . . . une demi-once.
Coriandre. . . . . deux gros.
Eau bouillante. . . quatorze onces.

Faites infuser dans un vase couvert. Après le refroidissement, passez et ajoutez à la colature

Manne. . . . . . . quatre onces.
Sucre blanc. . . . vingt onces.

Écumez, et passez au tamis de soie. (*sw.*)

♃ Rhubarbe,
Séné, de chaque, une once et demie.
Cardamome. . . . . trois gros.
Eau bouillante. . . . une pinte.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, et réduire à moitié par l'évaporation; ajoutez

Sucre. . . . . une livre.

Faites un sirop. (am. *c.*)

♃ Sirop de séné. . . quatre parties.
—— de rhubarbe. . deux parties.
—— de cannelle. . . une partie.

Mêlez. (*vm.*)

INFUSION DE SÉNÉ AVEC LES TAMARINS.

Infusum sennæ et tamarindi s. compositum s. tamarindatum. (am. du. ed. su. *c.*)

♃ Feuilles de séné. . . . un gros.
Tamarins. . . . . . une once.
Coriandre. . . . . . . un gros.
Sucre. . . . . une demi-once.
Eau bouillante. . . huit onces.

Faites macérer pendant quatre heures, en remuant de temps en temps. (am. du. ed. *c.*)

♃ Feuilles de séné. . . . six gros.
Eau. . . . . . . une demi-livre.

Faites macérer pendant une heure, passez et ajoutez à la colature

Pulpe de tamarins, une demi-once.

Faites dissoudre. (su.)

EAU LAXATIVE.

Infusion de séné laxative ou purgative, Potion laxative de Vienne, Tisane royale; Aqua s. Potio laxativa s. Viennensis, Infusum laxativum simplex s. Viennense, Infusum sennæ compositum sine aromatibus s. foliorum cassiæ sennæ compositum, Decoctum laxativum Viennense, Infusum sennæ tartarisatum s. cum manna, Ptisana laxativa s. passulata. (a. am. an. ba. br. d. dd. f. fe. ff. fu. g. ham. han. li. p. pa. pp. pr. s. sa. su. *bo. c. ca. e. fp. sa. sp. sw. vm.*)

1° Sans aucun sel :

♃ Feuilles de séné. . . une partie.
Eau bouillante. . . huit parties.

Faites infuser pendant une demi-heure, puis dissoudre dans l'eau

Manne. . . . . . . une partie.

ham. prescrit de faire bouillir deux fois trois parties de séné dans trente-six d'eau, et d'ajouter aux deux colatures huit parties de manne;—s. de faire infuser une partie de séné dans huit d'eau, et d'ajouter une partie et demie de manne.

♃ Feuilles de séné. . . . trois gros.
Manne. . . . . . . deux onces.
Citron. . . . . n° 1.
Eau tiède. . . . . huit onces.

Passez, après douze heures d'infusion. (fe.)

♃ Feuilles de séné. . . . six gros.
Petit cardamome. . . deux gros.
Eau bouillante. . . . une pinte.

Passez, après une demi-heure d'infusion. (*e.*)

♃ Feuilles de séné. . . . six gros.
Manne. . . . . une once.
Rhubarbe,
Petit cardamome,
de chaque. . . . deux gros.
Eau bouillante. . . . une pinte.

Faites infuser pendant une heure. (*e.*)

♃ Feuilles de séné, une once et demie.
Coriandre. . . . . . deux gros.
Eau commune. . . seize onces.

Faites digérer pendant une heure, en poussant peu à peu le feu presque jusqu'à l'ébullition; passez, et dissolvez dans les quatorze onces de colature

Manne. . . . . quatre onces.

Passez, laissez en repos, et decantez avec soin. (an.)

♃ Feuilles de séné. . . deux gros.
Raisins de Corinthe,
une demi-once.
Écorce d'orange. . deux scrupules.
Eau bouillante. . . . six onces.

Faites jeter un bouillon, puis laissez digérer pendant dix minutes, et passez en exprimant doucement. (fu.)

♃ Séné. . . . . . . deux onces.
Manne. . . . . . cinq onces.
Eau bouillante. . vingt-huit onces.

Faites digérer pendant six heures, à une douce chaleur, passez et ajoutez à la colature

Éther sulfurique. . . deux gros.

Mêlez bien. (li.)

2° Avec de la crème de tartre :

♃ Feuilles de séné. . . deux onces.
Crème de tartre. . une demi-once.
Eau bouillante. . . deux livres.

Faites macérer pendant six heures, et passez en exprimant légèrement. (sa.)

♃ Feuilles de séné. . . . six gros.
Crème de tartre. . . . un gros.
Eau bouillante. . . . six onces.

Après un quart d'heure d'infusion, passez en exprimant, et faites fondre dans la colature

Manne choisie. . . . une once.

Laissez reposer, et décantez. (a.)

♃ Feuilles de séné. . . . trois gros.
Crème de tartre. . . . un gros.
Anis étoilé. . . . un demi-gros.
Eau bouillante. . . . six onces.

Faites digérer pendant une heure, passez et ajoutez à la colature

Manne. . . . . . . deux onces.

Faites dissoudre sur un feu doux, laissez reposer et décantez. (p.)

fe. prescrit trois gros de séné, un gros de crème de tartre, un scrupule d'anis étoilé, six onces d'eau et une once de manne ; - m. et c. une once et demie de séné, deux gros de crème de tartre, un gros de gingembre et une pinte d'eau bouillante.

♃ Feuilles de séné. . . trois gros.
Crème de tartre. . . . un gros.
Raisins de Corinthe. . . trois gros.
Gingembre blanc. . un scrupule.
Eau bouillante. . . quatre onces.

Après vingt-quatre heures de digestion, passez en exprimant, et faites fondre dans la colature

Manne choisie. . . . une once.

Clarifiez avec un blanc d'œuf. (w.)

♃ Feuilles de séné. . . trois onces.
Raisins de Corinthe,
une once et demie.
Coriandre. . . . . deux gros.
Crème de tartre. . une demi-once.
Eau bouillante,
deux livres et demie.

Faites macérer pendant une heure, passez en exprimant, et ajoutez à la colature

Manne choisie. . . . huit onces.

Passez encore la solution. (han.)

pa. w. *ca. sp.* et *vm.* donnent la même formule, mais ajoutent de plus trois gros de racine de polypode, addition qui fournit alors la véritable formule de la tisane laxative de Vienne, jadis si célèbre.

3° Avec du tartrate de potasse :

♃ Feuilles de séné,
une once et demie.
Gingembre,
Écorce de citron,
de chaque. . . . . un gros.
Eau commune. . . douze onces.
Alcool faible. . . . quatre onces.

Faites macérer pendant huit jours, en remuant de temps en temps, passez et ajoutez à chaque dose de trois onces une once de manne, ou un gros et demi de tartrate de potasse, ou un gros d'électuaire de scammonée. (*sa.*)

♃ Feuilles de séné,
trois à quatre gros.
Petit cardamome. . . . un gros.
Tartrate de potasse. . . six gros.
Eau bouillante. . . . six onces.

Faites digérer pendant deux heures, et ajoutez à la colature

Sirop de sucre . . . . une once.

Mêlez bien. (*sw.*)

♃ Feuilles de séné, une once et demie.
Raisins de Corinthe. . . six gros.
Coriandre . . . . . deux gros.
Tartrate de potasse . . cinq gros.
Eau bouillante, vingt-quatre onces.

Après quelques heures de digestion, faites bouillir légèrement ; passez en exprimant, et aux quatorze onces de colature, ajoutez

Manne . . . . cinq onces.

Passez encore. (d. su.)

br. prescrit une once et demie de séné, autant de raisins, une demi-once de coriandre, autant de tartre soluble et quatre onces de manne.

℞ Feuilles de séné . . . . . six gros.
Écorce fraîche de citron,
Tartrate de potasse,
de chaque. . . . . trois gros.
Suc de citron. . . une demi-once.
Eau bouillante . . . . . huit onces.

Après le refroidissement, passez, et ajoutez à la colature

Manne choisie. . . . . . dix gros.

Passez encore la solution, et ajoutez

Éther sulfurique. . . huit gouttes.

Mêlez bien. (wu.)

4° Avec du tartrate de soude:

℞ Feuilles de séné. . une demi-once.
Eau bouillante . . . quatre onces.

Au bout d'une demi-heure, passez en exprimant, et faites fondre dans la colature

Tartrate de soude. . . deux gros.
Manne . . . . six gros.

Passez encore. (pr.)

5° Avec du sulfate de soude:

℞ Feuilles de séné. . . . deux gros.
Eau bouillante . . . quatre onces.

Au bout d'une demi-heure, passez en exprimant, et faites fondre dans la colature

Sulfate de soude. . . . six gros.
Miel pur . . . . une demi-once.

Passez encore. (pp. ww.)

℞ Feuilles de séné,
Sulfate de soude,
de chaque . . . . quatre gros.
Anis. . . . . un gros.
Infusion chaude de chicorée,
une pinte.

Après douze heures d'infusion, passez. (*fp.*)

℞ Feuilles de séné,
Sulfate de soude,
de chaque. . . une demi-once.
Anis,
Coriandre, de chaque. . . un gros.
Feuilles hachées de cerfeuil,
——————— de pimprenelle,
de chaque. . . une demi-once.
Eau froide . . . . deux livres.
Citron coupé par tranches. . n° 1.

Faites macérer pendant vingt heures, en remuant de temps en temps; passez en exprimant légèrement, et filtrez. (f.)

℞ Tamarins . . . . . deux onces.
Feuilles de séné,
Sulfate de soude,
de chaque . . . . quatre gros.
Anis,
Coriandre,
Cerfeuil,
Pimprenelle, de chaque, une pincée.
Eau bouillante. . . . une pinte.

Faites infuser pendant une demi-heure, et passez. (*bo. ca.*)

Feuilles de séné. . quinze parties.
———— de chicorée sauvage,
dix parties.
Sulfate de soude, dix ou vingt parties.
Eau bouillante, quantité suffisante.

Après quelques heures d'infusion, passez en exprimant, et ajoutez

Eau aromatique de citron,
trente parties.

Mêlez bien. (ff.)

Infusion de feuilles de séné,
huit onces.
Sulfate de soude ou de magnésie,
trois gros.
Miel cru. . . . . . . deux gros.

Faites fondre. (dd.)

6° Avec du sulfate de magnésie:

℞ Raisins de Corinthe. . deux onces.
Feuilles de séné. . une demi-once.
Eau. . . . . quantité suffisante
pour obtenir une livre de décoction ou d'infusion. Ajoutez à la colature

Sel cathartique amer, une demi-once.

Faites dissoudre. (g.)

Toutes ces infusions sont laxatives ou purgatives, suivant le cas ou le mode d'administration. — La dose varie suivant la formule d'après laquelle elles ont été exécutées. En général, cependant, elle est de trois à six onces. On pourrait placer ici celles qui suivent, mais nous avons cru devoir les réunir sous un autre titre, pour ne pas faire un article trop long.

POTION PURGATIVE.

Potio purgans s. laxans. (f. ff. he. li. wu. *au. bo. hp. pie. ra. sa. sm. sw.*)

1° Sans aucun sel:

℞ Feuilles de séné. . une demi-once.
Eau bouillante, quantité suffisante
pour avoir une demi-livre de colature.
Après un quart d'heure d'infusion, ajoutez

Teinture d'orange,
Sirop de cerise,
de chaque. . . une demi-once.

Mêlez bien. (he.)

℞ Feuilles de séné . . . . six gros.
Eau froide. . . quantité suffisante
pour arroser les feuilles. Au bout de deux heures, ajoutez

Eau bouillante, quantité suffisante

pour obtenir six onces de colature, en exprimant; passez la liqueur refroidie, et ajoutez

Sirop de sucre . . . . une once.
Teinture d'écorce d'orange, une demi-once.

Mêlez. (*sw*.)

♃ Infusion de séné. . . trois onces.
Eau de poivre de la Jamaïque, une demi-once.
Sirop de nerprun . . . une once.

Mêlez. (*sa.*)

♃ Manne. . . deux onces et demie.
Follicules de séné. . . deux gros.
Tamarins . . . une demi-once.
Fleurs de pêcher . . . une pincée.
Eau de fontaine . . . une verrée.

Faites infuser. (*pie.*)

♃ Feuilles de séné. . . . . un gros.
Rhubarbe . . . . un demi-gros.
Fleurs de pêcher, une demi-pincée.
Décoction de polypode de chêne, huit onces.

Faites bouillir légèrement, passez en exprimant, et ajoutez à la colature

Manne. . . . . . deux onces.

Passez encore la solution. (*pie.*)

♃ Manne. . . deux onces et demie.
Follicules de séné. . . deux gros.
Tamarins . . . . six gros.
Fleurs de pêcher . . . une pincée.
Écorce d'orange amère, un demi-gros.
Café Moka . . . . . deux gros.
Eau de fontaine, quantité suffisante.

Faites une infusion. (*pie.*)

2° Avec du tartrate de potasse.

♃ Feuilles de séné. . une demi-once.
Fenouil. . . . . . . un gros.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir deux onces et demie d'infusion; ajoutez à la colature

Manne. . . . . une once.
Crème de tartre. . . . . un gros.

Faites dissoudre. (*au.*)

♃ Séné mondé,
Rhubarbe,
Crème de tartre, de chaque, un gros.
Eau. . . . . suffisante quantité.

Faites bouillir jusqu'à ce qu'il reste seulement quatre onces de colature; ajoutez

Manne. . . . une once et demie.
Infusion de fleurs de pêcher, une once.

Mêlez bien. (*pie.*)

♃ Écorce d'orange sèche,
Feuilles de séné, de chaque, un gros.
Crème de tartre . . . deux gros.
Sel de Seignette . . . . six gros.
Eau commune. . . . huit onces.

Faites digérer pendant une heure, à une douce chaleur, et ajoutez

Pulpe de tamarins . . deux onces.

Passez en exprimant. (*sa.*)

♃ Séné,
Tartrate de potasse et de soude, de chaque. . . . . deux gros.
Manne . . . . . . deux onces.
Eau . . . . quatre onces.

Faites une infusion, et ajoutez à la colature, suivant les circonstances, un gros de quinquina, une once de sirop de fleurs de pêcher, ou huit grains de jalap en poudre. (*ra.*)

♃ Rhubarbe . . . . un gros.
Feuilles de séné . . . deux gros.
Sel de Seignette . . une demi-once.
Eau . . . . . . quantité suffisante

pour obtenir six onces de décoction; ajoutez à la colature

Manne. . . . . . . deux onces.

Faites dissoudre (*au.*)

♃ Feuilles de séné. . . . six gros.
Écorce fraîche de citron,
Tartrate neutre de potasse, de chaque. . . . . trois gros.
Suc de citron . . une demi-once.
Rhubarbe . . . . . deux gros.
Eau bouillante . . . . huit onces.

Faites infuser, et passez après le refroidissement; ajoutez à la colature

Manne. . . . . . . dix gros.

Passez la solution, et ajoutez

Éther sulfurique. . . huit gouttes.

Mêlez bien. (*wu.*)

3° Avec du sulfate de magnésie.

♃ Follicules de séné,
Sulfate de magnésie, de chaque. . . . . deux gros.
Tamarins. . . . une demi-once.
Manne. . . . . . deux onces.
Eau . . . . quantité suffisante

pour faire une verrée d'infusion. (*bo.*)

♃ Feuilles de séné. . . . deux gros.
Eau bouillante. . . . trois onces.

Après une heure de macération, ajoutez à la colature

Sulfate de magnésie. . . trois gros.
Teinture de séné, une demi-once.

Mêlez bien. (*sw.*)

♃ Séné. . . . . trois gros.
Sulfate de magnésie, une demi-once.
Manne. . . deux onces et demie.
Suc de citron. . . . . un gros.
Eau. . . . . huit onces.

Faites une infusion. (*ra.*)

♃ Séné mondé. . . . . deux gros.
Sel d'Epsom. . . . trois gros.
Eau. . . . . une verrée.

Faites infuser pendant une demi-heure, sur des cendres chaudes, et ajoutez sur la fin

Manne. . . deux onces et demie.
Essence de citron, quantité suffisante.

Mêlez. (*pie.*)

♃ Sené mondé. . . . . deux gros.
Rhubarbe . . . . . . un gros.
Sel d'Epsom. . . . . trois gros.
Fleurs de pêcher . . deux pincées.
Manne . . . . . deux onces.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites une infusion. (*pic.*)

♃ Follicules de séné,
Sel d'Epsom, de chaque, deux gros.
Manne. . . deux onces et demie.
Tartre stibié . . . . . un grain.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites une infusion. (*pie.*)

4° Avec du sulfate de soude.

♃ Feuilles de séné . . . deux gros.
Sulfate de soude . . une demi-once.
Sirop de nerprun. . . une once.
Eau. . . . . . . quatre onces.

Faites une infusion. (ff. *ra.*)

♃ Séné mondé . . . . deux gros.
Sulfate de soude, deux gros et demi.
Manne. . . . . . . deux onces.
Infusion de chicorée. . . six onces.

Faites une infusion. (*ra.*)

♃ Feuilles de séné. . . deux gros.
Eau . . . . quatre onces.

Faites bouillir un peu; ajoutez à la colature

Sulfate de soude. . . . une once.
Sirop de groseilles . . deux onces.

Mêlez. (li.)

hp. prescrit deux gros de séné, quatre onces d'eau bouillante, un quart d'heure d'infusion, une demi-once de sulfate de soude et autant de manne.

♃ Séné mondé,
Sulfate de soude,
de chaque. . . . . . deux gros.
Eau bouillante. . . . une verrée.

Ajoutez à la colature

Manne en larmes . . deux onces.
Sirop de chicorée composé, une once;

et après son refroidissement

Essence d'anis . . . trois gouttes.

Mêlez. (*sm.*)

♃ Feuilles de séné. . . deux onces.
Sulfate de soude . . . deux gros.
Eau. . . . . quatre onces.
Poudre de jalap, vingt-quatre grains.

Faites une infusion, et ajoutez la poudre à la colature. (*ra.*)

♃ Séné monde. . . . . . deux gros.
Sous-carbonate de soude cristallisé, un demi-gros.
Eau distillée. . . . . six onces.

Faites infuser à froid pendant douze heures, passez et ajoutez

Acide sulfurique, vingt à vingt-quatre gouttes.

Après l'effervescence, ajoutez encore

Sirop de chicorée composé, quatre onces.
Jalap en poudre, broyé avec le double de sucre, douze à vingt-quatre grains.
Eau de cannelle, quantité suffisante.

Mêlez. (*pie.*)

♃ Feuilles de séné,
Sulfate de soude,
de chaque. . . . . deux gros.
Rhubarbe . . . . . un demi-gros.
Manne . . . une once et demie.
Eau . . . . . quantité suffisante.

Faites une infusion ou une décoction. (f.)

L'infusion se fait en laissant les substances énoncées pendant huit heures dans cinq onces d'eau bouillante, ou pendant douze heures dans la même quantité d'eau froide; la décoction, en faisant bouillir la rhubarbe et le séné dans assez d'eau pour obtenir cinq onces de colature, qui sert ensuite à dissoudre le sel et la manne. On peut clarifier la décoction en la faisant bouillir pendant deux minutes avec un blanc d'œuf battu, ajoutant deux gros de jus de citron à la liqueur, quand elle commence à entrer en ébullition, et la filtrant après l'avoir retirée du feu.

♃ Follicules de séné . . . trois gros.
Rhubarbe . . . . un gros.
Ipécacuanha. . . . . dix grains.
Eau . . . . . quantité suffisante.

Faites bouillir; ajoutez

Manne,
Sulfate de soude,
de chaque . . . . deux gros.

Passez la liqueur. (*pic.*)

LAVEMENT LAXATIF.

Lavement purgatif. (ff. *fp. ra.*)

♃ Séné . . . . deux onces.
Eau. . . . . une livre.

Faites bouillir, et passez. (*ra.*)

On peut ajouter une demi-once de sulfate [d]e soude et trois ou quatre onces de miel [c]ommun ; — *fp.* prescrit quatre gros de sé[n]é, une livre d'eau, et deux onces de miel [d]e mercuriale.

♃ Séné . . . . quatre gros.
Sulfate de soude. . . . six gros.
Eau. . . . . suffisante quantité.

Faites une décoction. (ff.)

Au besoin, on ajoute deux ou trois grains [d]e tartre stibié.

POTION PURGATIVE VERMIFUGE. (*pie. sm.*)

♃ Séné mondé . . . . deux gros.
Café brûlé en poudre, deux pincées.
Lait,
Eau, de chaque, suffisante quantité.

Faites bouillir, et passez. (*pie.*)

♃ Séné mondé. . deux à quatre gros.
Mousse de Corse. . . . un gros.
Citron coupé par tranches. . n° 1.
Manne . . . . deux onces.
Eau bouillante. . . . une verrée.

Passez après douze heures d'infusion. (*sm.*)

♃ Séné mondé. . . deux à trois gros.
Semen-contra. . . . une pincée.
Sous-carbonate de potasse, un gros.
Eau de fontaine. . . douze onces.

Après douze heures d'infusion, sur [l]es cendres chaudes, ajoutez

Manne. . . . . . deux onces.
Tartre stibié . . . . deux grains.

Coulez. (*pie.*)

POTION PURGATIVE CAMPHRÉE. (dd.)

♃ Infusion laxative (formule de dd.), deux onces.
Mixture camphrée acide, six onces.

Mêlez.

JULEP DIATARTARUM. (b*.)

♃ Séné mondé. . . . . six onces.
Gingembre,
Galanga, de chaque . . trois gros.
Infusion de roses pâles, trois livres.

Faites infuser au bain-marie tiède, [pe]ndant vingt-quatre heures, dans un [va]se couvert, puis bouillir un peu ; [pa]ssez, clarifiez et ajoutez

Sucre blanc. . . . . huit onces.
Crème de tartre . . une demi-once.
Huile d'anis. . un demi-scrupule.

Dose, une demi-once à deux onces.

SIROP VERMIFUGE ET PURGATIF. (*ca.*)

♃ Séné monde. . . une demi-livre.
Semen-contra,
Mousse de Corse,
Rhubarbe, de chaque, quatre onces.
Écorce d'orange. . . . une once.
Cannelle . . . . . . deux onces.
Sucre . . . . . . vingt-six livres.

Dose, une once à une once et demie.

POTION PURGATIVE ET FÉBRIFUGE. (*bo.*)

♃ Quinquina,
Folicules de séné,
Crème de tartre,
de chaque . . . . deux gros.
Manne. . . deux onces et demie.
Fleurs de camomille. . une pincée.
Eau. . . . . une verrée.

Faites dissoudre dans l'infusion

Tartre stibié . . . . . un grain.

APOZÈME PURGATIF. (f. *ca.*)

Feuilles vertes de chicorée,
——— de buglosse,
——— de bourrache,
de chaque. . . . . une once.
Sulfate de soude. . une demi-once.
Feuilles de séné mondées, deux gros.
Eau bouillante. . . . deux livres.

Faites infuser pendant une heure, passez, et ajoutez à la colature

Sirop de séné. . . . . une once.

Mêlez bien. (f.)

♃ Feuilles de chicorée,
——— de pissenlit,
——— de pariétaire,
de chaque. . . . . une once.
——— de séné. . . . trois gros.
Sulfate de soude. . une demi-once.
Pimprenelle,
Cerfeuil,
Coriandre, de chaque. une pincée.
Eau. . . . . deux livres.

Faites bouillir légèrement pendant un quart d'heure, passez et ajoutez

Sirop de chicorée. . . deux onces.

Mêlez bien. (*ca.*)

A prendre par verrées, le matin, jusqu'à ce que l'effet soit produit.

DÉCOCTION PECTORALE SOLUTIVE. (*vm.*)

♃ Semences d'anis . . un demi-gros.
Racine de réglisse,
Feuilles d'hysope, de chaque, un gros.
——— de séné. . . . trois gros.
Eau . . . . six onces.

Faites infuser à chaud, passez en exprimant légèrement, et ajoutez

Sirop de guimauve. . . une once.

DÉCOCTION ANTICACHECTIQUE. (*sw. sy.*)

♃ Racine et feuilles fraîches de chicorée sauvage,
——————— d'oseille,
——————— de fraisier,
——————— de chausse-trape,
——————— de violette,
Fleurs de nénuphar blanc,
de chaque. . . . . une once.
Pétales de roses rouges, deux onces.
Racine de pariétaire, une demi-once.
Eau. . . . . . . douze livres.

Faites réduire à huit livres par l'ébullition, et ajoutez à la liqueur bouillante

Feuilles de séné . . quatre onces.
Anis,
Nitre, de chaque, une demi-once.

Après vingt-quatre heures d'infusion, passez.

Incisif et dépuratif, qu'on a recommandé dans la dysurie, l'ischurie, les tumeurs froides, les maladies vénériennes opiniâtres, les scrofules, les maladies de peau chroniques. — Dose, huit onces à jeun, pendant quatre jours, et ensuite tous les deux jours, pendant trois semaines. Si le malade est robuste, on peut porter la dose à dix et même douze onces.

SÉNÉ D'AMÉRIQUE.

Casse du Maryland; Cassia Marylandica, L.

American senna (An.).

am. *c.*

Plante ♃ (décandrie monogynie, L.; légumineuses, J.) des États-Unis. (*fig.* Dill. *Elth.* 351. t. 260. f. 369.)

Les feuilles sont composées d'environ huit paires de folioles ovales et obtuses. Elles exercent une action purgative.

INFUSION DE SÉNÉ DU MARYLAND.

Infusum cassiæ Marylandicæ. (b*.)

♃ Séné du Maryland. . . une once.
Eau de fontaine. . une demi-pinte.

Faites digérer à une douce chaleur, pendant une heure. — Cette dose est pour un adulte.

SENEÇON.

Seneçon ordinaire; Senecio vulgaris, L.

Gemeine Kreutzkraut (Al.); common grundsel (An.); kaasurt (D.); hierba cuna (E.); gemeen kruiskruid (Ho.); senecione (I.); przymietowe ziele (Po.); tarneirinha (Por.); krastownik (R.); stonært (Su.).

br. e. f. w. *m. sp.*

Plante ⊙ (syngénésie polygamie superflue, L.; synanthérées, Cass.), très commune dans toute l'Europe. (*fig. Flore médic.* VI, 324.)

On emploie l'herbe fleurie (*herba Senecionis s. Erigeri*), qui se compose d'une tige fistuleuse, presque glabre, rameuse, portant des feuilles sessiles, alternes, amplexicaules, ciliées, sinuées, denticulées, irrégulières, glabres, et garnie de fleurs qui forment un corymbe terminal très lâche. Elle n'a pas d'odeur. Sa saveur est herbacée, légèrement acide et comme salée.

Finazzi prétend qu'une cuillerée à bouche du suc, administrée avant les convulsions hystériques, en prévient l'invasion.

SERPOLET.

Thymus Serpyllum, L.

Quendel, Feldkümmel (Al.); mother of thyme (An.); materj dausska (B.); wild thymian (D.); serpol (E.); wild tym (Ho.); sermolino, serpillo (I.); macierzanka (Po.); serpao (Por.); schadownik (R.); backtimian (Su.).

a. ams. b. ba. be. br. d. e. f. fe. ff. fu. g. han. he. li. o. p. po. pr. r. s. w. wu. ww. *be. br. g. m. pid. sp. z.*

Plante ♄ (didynamie gymnospermie, L.; labiées, J.), commune dans toute l'Europe. (*fig. Flore médic.* VI, 326.)

On emploie l'herbe fleurie (*herba et flores Serpylli*), qui se compose d'une tige rameuse, un peu velue, garnie de petites feuilles presque sessiles, ciliées sur les bords, ovales ou lancéolées, et portant de petits groupes de fleurs très courtes, axillaires, pédicellées, dont la réunion forme des épis fort courts, souvent même une sorte de tête terminale. Son odeur est agréable, sa saveur amère et balsamique.

HUILE DE SERPOLET.

Oleum serpylli æthereum, Ætheroleum serpylli. (a. ba. br. han. pa. s.)

♃ Herbe fleurie de serpolet, une partie.
Eau pure. . . . . huit parties.

Distillez. (han. s.)

ba. prescrit une partie de serpolet et neuf d'eau; — a. une de serpolet et douze d'eau.

♃ Herbe fleurie de serpolet,
vingt-cinq parties.
Eau. . soixante et quinze parties.
Sel de cuisine. . . . trois parties.

Après trois jours de macération, distillez (br. pa.)

EAU DE SERPOLET.

Aqua serpylli. (sa.)

♃ Herbe fleurie de serpolet, une partie.
Eau. . . . . . . quatre parties.

Distillez la moitié, et redistillez sur de nouvelle herbe.

ESPRIT DE SERPOLET.

Spiritus serpylli. (a. br. d. fu. han. he. li. pa. po. pr. s. sa. w. wu. *pid. sw.*)

♃ Herbe fleurie de serpolet, une partie.
Alcool. . . . . . . quatre parties.

Au bout de trois jours, distillez la moitié. (br. han. he. pa. po. pr. s. w. *pid.*)

li. prescrit une partie d'herbe et six d'alcool; distillez la moitié; — d. et fu. une partie d'herbe et six d'alcool; distillez les deux tiers, et redistillez sur une demi-partie d'herbe; — wu. une livre et demie d'herbe et dix d'alcool; redistillez le produit sur trois onces d'herbe; — sa. une partie d'herbe et quatre d'alcool; redistillez sur de nouvelle herbe.

♃ Herbe fraîche de serpolet, une partie.
Alcool (0,910),
quatre parties et demie.
Eau. . . . . . . six parties.

Au bout de vingt-quatre heures, distillez quatre parties (0,913). (a.)

vm. prescrit une partie de serpolet, quatre d'eau-de-vie et douze d'eau; distillez trois parties et demie; — *sw.* douze parties d'herbe, six d'alcool et deux d'eau; distillez six parties, versez le produit sur douze parties d'herbe fraîche, avec deux d'eau, et distillez six parties.

EAU BÉNITE.

Aqua benedicta serpylli s. serpylli composita. (sa. w. *sp.*)

♃ Herbe fleurie de serpolet,
quatre poignées.
Fleurs de camomille,
Sommités de sarriette,
——— de thym,
de chaque. . . une poignée.
Vin. . . . . six livres.

Après trois jours de macération, distillez la moitié, et faites infuser dans le produit

Roseau aromatique,
Cassia lignea,
Cannelle,
Macis, de chaque, une demi-once.

Au bout de vingt-quatre heures, distillez jusqu'à siccité. (sa.)

♃ Herbe fleurie de serpolet, deux livres.
——— de sarriette,
Herbe fleurie de thym,
Fleurs de camomille,
de chaque. . . . deux onces.
Cannelle. . . . . trois onces.
Macis. . . . . une demi-once.
Vin blanc. . . . dix-huit livres.

Laissez en digestion pendant deux jours, et distillez doucement huit livres. (w.)

♃ Racine de zédoaire,
——— de galanga,
de chaque. . . . . . un gros.
——— de pivoine,
une once et demie.
Herbe de serpolet. . six poignées.
——— de fenouil, quatre poignées.
——— de verveine,
——— de mélisse,
Fleurs de tilleul,
——— de muguet,
——— de lavande,
——— de romarin,
de chaque. . . deux poignées.
Cubèbes. . . . . un gros.
Cannelle. . . . un demi-gros.
Macis,
Muscade, de chaque. . deux gros.
Gui de chêne. . une once et demie.
Vin généreux,
cent quatre-vingt-douze onces.

Distillez. (*sp.*)

Céphalique, cardiaque, stomachique, carminatif, emménagogue. — Dose, une demi-once à une once.

SÉSAME.

Sésame d'Orient; Sesamum Orientale, L.

am. e. f. w. *a. c. m. sp.*

Plante ⊙ (didynamie angiospermie, L.; bignonées, J.), de la Syrie et de l'Égypte. (*fig.* Burm. *Zeyl.* t. 38. f. 1.)

On emploie la semence, appelée *Sésame, Sesamum; σησαμον, Sesam* (*Al. Ho.*); *sesamum* (*An.*); *sumsum* (*Ar.*); *ellu* (*Can.*); *tal* (*Guz.*); *till* (*Hi.*); *kunjid* (*Pe.*); *taila* (*Sa.*); *yellu* (*Tam.*); *nuwulu* (*Tel.*). Elle est ovale, jaune, oléagineuse, d'une saveur douce et agréable.

HUILE DE SÉSAME.

Oleum sesami orientalis. (e. pa.)

♃ Sésames. . . . . . . à volonté.

Pilez dans un mortier, et exprimez. (e.)

pa. prescrit de torréfier un peu les sésames, avant de les soumettre à la presse.

SÉSÉLI.

Trois plantes de ce nom sont citées dans les pharmacopées :

1° *Séséli de Crète ; Tordylium officinale*, L.

br. e. w. *be. m. sp. z.*

Plante ♂ (pentandrie digynie, L. ; ombellifères, J.), du midi de l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 278.)

On emploie la racine et la semence.

La racine (*radix Tordylii s. Seseli Cretici s. montani*) est longue, mince, fibreuse et blanche.

La semence est alongée, presque plate, rude au toucher, marquée de trois lignes saillantes, et garnie d'un rebord blanc. Elle a une odeur aromatique, et une saveur analogue, mais faible.

Excitant.

2° *Séséli de Marseille ; Seseli tortuosum*, L.

Büschelb'œttriger sesali (Al.); comino de Marsella (Por.).

br. e. f. w. *g. m.*

Plante ♂ ou ♃ (pentandrie digynie, L. ; ombellifères, J.), du midi de l'Europe. (*fig.* Regn. *Bot.* t. 313.)

On emploie la semence (*semen Seseleos Massiliensis*), qui est alongée, striée, verdâtre, d'une odeur aromatique, d'une saveur âcre et aromatique.

3° *Séséli des prés, Saxifrage des Anglais ; Peucedanum Silaus*, L.

Silau, Mattensteinbrech (Al.); meadow solphurwort (An.); weld minnin (D.); haair streng (Ho.).

f.

Plante ♃ (pentandrie digynie, L. ; ombellifères, J.), du midi de l'Europe. (*fig.* Jacq. *Fl. Austr.* t. 15.)

On emploie la racine et la semence.

La racine (*radix Seselios pratensis s. Saxifragæ Anglicæ*) est grosse, épaisse, souvent bifurquée, pourvue d'un faisceau de poils en-dessous.

La semence est plate d'un côté, bombée de l'autre, à cinq stries. Elle a une odeur et une saveur âcres et aromatiques.

SILÈNE.

Les deux espèces suivantes de ce genre de plantes sont employées en médecine :

1° *Silène Otites ; Silene Otites*, Cand.

Feldliebender Taubenkropf (Al.); field campion (An.).

br. w.

Plante ♂ (décandrie trigynie, L. ; caryophyllées, J.), d'Europe. (*fig.* Œd. *Fl. Dan.* t. 518.)

On emploie l'herbe (*herba Viscaginis*), qui se compose d'une tige simple, visqueuse, peu garnie de feuilles, dont les inférieures sont spatulées, et les supérieures lancéolées ou linéaires. Elle a une saveur astringente et un peu amère.

2° *Silène de Virginie ; Silene Virginica*, L.

Catchfly (An.).

c.

Plante ♃ (décandrie trigynie, L. ; caryophyllées, J.), de la Virginie.

On emploie la racine, qui est regardée comme anthelmintique.

SIMAROUBA.

Simarouba amara, Aubl.

Simarubarinde, Ruhrrinde (Al.); simaruba (E. I. Por.).

am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. ge. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pr. r. s. su. w. wu. *be. br. cc. g. m. po. pid. sp. z.*

Arbre (décandrie monogynie, L. ; simaroubées, Cand.) de l'Amérique méridionale. (*fig. Flore médic.* VI, 327.)

On emploie l'écorce (*cortex Simarubæ*), qui est en longs morceaux roulés sur eux-mêmes, minces, flexibles, tenaces, fibreux, comme verruqueux à l'extérieur, d'un jaune pâle en dehors, d'un gris jaunâtre en dedans et inodores. Elle a une saveur amère franche.

On la prend presque toujours sur la racine, et très rarement sur la tige.

Elle contient, d'après Morin, de la quassine, une matière résineuse, une huile volatile, de l'alumine, de l'acide malique, un peu d'acide gallique et divers sels.

Tonique, usité dans les fièvres intermittentes et les flux muqueux de toute espèce. —Dose de la poudre, depuis un scrupule jusqu'à un demi-gros.

DÉCOCTION DE SIMAROUBA.

Decoctum simarubæ s. corticis simarubæ. (b*. ff. fu. g. *sa. sw.*)

℞ Écorce de simarouba, une demi-once.
Eau. . . . . quantité suffisante pour obtenir, après l'ébullition, deux livres de colature. Faites bouillir pendant un quart d'heure. (ff.).

b*. prescrit deux gros à une demi-once d'écorce et deux livres d'eau, réduites à six onces ; — *sa.* deux gros à une demi-once de racine et une livre et demie d'eau, réduite à une livre ; — *sa.* deux gros de racine et deux livres d'eau, réduites à moitié ; — *sw.* deux gros de racine et une livre d'eau, réduite à douze onces ; — fu. une demi-once d'écorce et une livre d'eau, réduite à huit onces.

Dose, une once, toutes les deux ou trois heures, ou quatre onces, trois fois par jour.

INFUSION DE SIMAROUBA.

Infusum simarubæ. (b*. lo. *c.*)

℞ Écorce de simarouba, un demi-gros.

Eau bouillante. . une demi-pinte.

Faites macérer, pendant deux heures, dans un vase imparfaitement couvert, et passez.

Amer, aromatique.

POTION ASTRINGENTE.

Haustus adstringens. (*b.*)

♃ Écorce de simarouba, une demi-once.
Eau. . . . . quantité suffisante pour obtenir huit onces de décoction.
Ajoutez à la colature
Émulsion gommeuse, deux onces.
Teinture thébaïque, vingt gouttes.

A prendre peu à peu, dans la diarrhée dite atonique.

♃ Écorce de simarouba, une demi-once.
Eau. . . . . quantité suffisante pour obtenir huit onces de décoction.
Ajoutez à la colature
Teinture thébaïque, un scrupule.
Alcool. . . . . . . une once.
Eau de cannelle. . une demi-once.

A prendre comme la précédente, et dans les mêmes cas.

SODIUM.

Métal inusité en médecine, mais dont on emploie les composés suivans :

PROTOXIDE DE SODIUM.

Soude caustique; Soda caustica s. pura.

§ I. A L'ÉTAT LIQUIDE.

Lessive des savonniers; Lixivium causticum s. sodæ.

f*. fe. ff. p. s. *sw. vm.*

♃ Sous-carbonate de soude, deux parties.
Chaux vive. . . . . une partie.

Faites bouillir avec suffisante quantité d'eau, passez la lessive, et évaporez-la jusqu'à ce qu'un vase qui contient huit gros d'eau commune en contienne onze gros, et qu'étant refroidie elle marque 36 degrés à l'aréomètre.

§ II. A L'ÉTAT SOLIDE.

on. fe. *br. vm.*

♃ Lessive de soude caustique, à volonté.

Faites-la évaporer jusqu'à ce qu'elle coule comme de l'huile, et qu'une goutte versée sur un corps froid se solidifie; coulez alors sur une plaque de marbre ou dans une lingotière.

La soude caustique peut servir aux mêmes usages que la potasse.

SAVON DE CIRE. (*vm.*)

♃ Cire jaune. . . . . trois parties.
Faites fondre, et ajoutez
Soude caustique liquide, deux parties.

Tenez au feu, en continuant à remuer, jusqu'à ce que la masse soit devenue susceptible de se dissoudre dans l'eau sans se décomposer.

PROTOXISULFURE DE SODIUM.

Sulfure de protoxide de sodium, Sulfure de soude; Natrum sulphuratum. (am. fe. *br. c. sw. vm.*)

♃ Fleurs de soufre,
Sous-carbonate de soude,
de chaque. . . . parties égales.

Faites fondre ensemble sur un feu augmenté par degrés, versez sur une table de marbre, et cassez en petits morceaux après le refroidissement. (am. fe. *br. c.*)

sw. prescrit une partie de soufre et deux d'alcali.

♃ Soufre en canon. . . trois parties.
Soude caustique,
sept parties et demie.

Mêlez ensemble, et faites fondre dans un matras, sur un bain de sable. (*vm.*)

C'est là ce que Van Mons appelle *Sulfure simple de soude.* Quant à la préparation qu'il nomme *Sur-sulfure de soude,* il indique la formule suivante pour l'obtenir :

♃ Soufre en canon,
trois parties un quart.
Soude caustique fondue,
quatre parties.

Faites fondre, dans un matras de verre, sur un bain de sable chauffé par degrés.

Les propriétés du protoxisulfure de sodium sont les mêmes que celles du protoxisulfure de potassium. « Le praticien devait de préférence, disent Idt et Chevallier, et par esprit national et par raison, employer toujours un sulfure de soude : par esprit national, en ce que la soude est un produit appartenant à notre sol; par raison, en ce que le carbonate de soude variant peu dans son degré de pureté, on est toujours sûr d'avoir un sulfure identique dans sa composition, qui ne peut pas varier de douze à vingt-cinq pour cent, comme le sulfure de potasse préparé avec le potasse du commerce. » Cependant on emploie fort peu le sulfure de soude.

EAU ANTIPSORIQUE. (*vm.*)

♃ Sulfure de soude. . . . un gros.

Sel ammoniac,
deux scrupules et demi.

Faites dissoudre chaque sel dans six onces d'eau, filtrez et mêlez les dissolutions.

LOTION CONTRE LA TEIGNE. (*bo. cà.*)

℞ Sulfure de soude. . . trois onces.
Savon médicinal, un gros et demi.
Eau de chaux, sept onces et demie.
Alcool. . . . . . . deux gros.

On entoure, tous les deux jours, la tête d'un linge imbibé de cette liqueur.

SAVON SULFURÉ DE SOUDE. (*vm.*)

℞ Savon de moelle. . . une partie.
Sulfure de soude. . . deux parties.
Alcool. . . . . . . six parties.

Faites dissoudre, et passez la solution.

ONGUENT ANTIPSORIQUE. (*sw.*)

℞ Sulfure de soude. . . trois gros.
Axonge de porc, une once et demie.

Mêlez par la trituration.

LINIMENT SULFURO-SAVONNEUX. (*vm.*)

℞ Huile d'amandes douces,
Poudre de soufre,
de chaque. . une partie et demie.
——— de sulfure de soude,
quatre parties et demie.
Axonge de porc, six parties et demie.

Broyez les poudres avec la graisse, et ajoutez l'huile peu à peu.

En frictions contre la gale.

PROTOXICHLORURE DE SODIUM.

Chlorure de protoxide de sodium, Chlorure de soude, Eau de javelle (f*. f**. *ma.*)

℞ Sous-carbonate de soude, cinq livres.
Eau distillée. . . . vingt livres.

Versez la liqueur, marquant 12 degrés R., dans un flacon dont elle ne remplisse que les trois quarts, et faites-y passer le courant de chlore qui se dégage d'un mélange d'une livre de sel marin une livre et demie d'acide sulfurique et trois quarts de livre d'eau.

Le chlorure est assez fort quand il décolore dix-huit parties de sulfate d'indigo.

On l'emploie, étendu de dix à quinze parties d'eau, pour le pansement de la pourriture d'hôpital, des ulcères vénériens dégénérés, des plaies gangréneuses, qu'il fait marcher rapidement vers la cicatrisation, et des cancers ulcérés, dont il détruit la fétidité, en même temps qu'il calme les douleurs. Alibert en lotionne avec avantage les dartres rongeantes. On a guéri par son secours une teigne faveuse, et on l'a employé avec succès dans l'angine couenneuse, sous forme de gargarisme. On l'a aussi donné intérieurement, à la dose de vingt-cinq ou trente gouttes, dans une pinte de tisane.

CHLORURE DE SODIUM.

Quadrichlorure de sodium (B), *Muriate de soude, Hydrochlorate de protoxide de sodium, Protohydrochlorate de sodium, Hydrochlorate de soude, Sel de cuisine ou de gabelle, Sel gemme ou marin, Soude muriatée* (H); *Chloruretum sodii, Hydrochlorinas natricus, Muria, Murias sodæ, Natrum muriaticum, Sal communis s. marinus s. culinaris.*

Küchensalz (*Al.*); *salt* (*An. D. Su.*); *meth* (*Ar.*); *Uyah* (*Bali.*); *yen* (*C.*); *lunu* (*Cy.*); *nimmuk* (*Duk.*); *sal* (*E. Pa. Por.*); *lun* (*Hi.*); *zout* (*Ho.*); *sale* (*I.*); *mit* (*Mah.*); *garam* (*Mal.*); *hemuck* (*Pe.*); *lavana* (*Sa.*); *uppu* (*Tam.*); *lavanum* (*Tel.*).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. su. wu. ww. *a. g. pa. pid. sp.*

Les usages domestiques de ce composé sont trop nombreux et trop généralement connus pour qu'il soit nécessaire de les rappeler ici. On s'en sert peu en médecine. Cependant on l'ajoute souvent à l'eau des pédiluves, pour rendre ceux-ci plus excitans. Parfois aussi on a voulu profiter de son action manifestement stimulante, en l'administrant soit à l'intérieur, dans des maladies attribuées, à tort ou à raison, à la faiblesse, soit extérieurement, dans diverses affections cutanées, la teigne et la gale surtout.

SACHET RÉSOLUTIF. (*sm.*)

℞ Sel de cuisine,
——— gemme,
de chaque. . . . une once.
——— ammoniac. . . quatre gros.

Mêlez.

POUDRE VERMIFUGE. (*e.*)

℞ Sel de cuisine. . . . trois gros.
Cochenille. . . . quinze grains.

Faites six paquets. — Dose, un tous les matins.

Cette poudre est conseillée par Rush.

LAVEMENT VERMIFUGE.

Clysma ad ascarides. (*sw.*)

℞ Vin rouge. . . . . six onces.
Sel de cuisine. . quantité suffisante, ou autant que le vin peut en dissoudre.

LAVEMENT PURGATIF.

Clysma purgans. (*b. e. ra.*)

℞ Sel de cuisine. . . . une once.
Tisane émolliente. . . deux livres.

Faites dissoudre. (*ra.*)

℞ Décoction d'orge. . quatre onces.
Sel de cuisine. . une demi-once.

Huile d'olive. . . . quatre onces.
Mêlez. (*b.*)

℞ Sel de cuisine. . une demi-once.
Huile de ricin,
Sirop de sucre,
de chaque. . . . deux onces.
Décoction de graine de lin, une pinte.
Mêlez. (*c.*)

LAVEMENT ANTISPASMODIQUE.

Clysma antispasmodico-resolvens. (*b.*)

℞ Sel de cuisine. . . . quatre gros.
Huile de lin. . . . quatre onces.
Infusion de camomille, trois onces.

MIXTURE EXCITANTE.

Solutio s. Mixtura citro-muriatica. (*bo. ca. pie. sw.*)

℞ Suc de citron. . . . à volonté.
Sel de cuisine. . quantité suffisante,
ou autant que le suc peut en dissoudre.

Broussonnet la recommandait dans les fièvres dites adynamiques. — Dose, une cuillerée d'heure en heure.

POMMADE DE SEL MARIN. (*sm.*)

℞ Sel de cuisine, une once et demie.
Cérat de Galien. . . trois onces.
Onguent rosat. . . . une once.

On en frotte, soir et matin, toutes les surfaces attaquées par la teigne.

EAU DE MER ARTIFICIELLE.

Aqua marina. (b*. g. *au. br. sw.*)

℞ Sel de cuisine. . une demi-once.
—— cathartique amer,
Sirop de nerprun, de chaque, un gros.
Eau. . . . . deux livres.
Mêlez. (g.)

℞ Sel de cuisine. . . . dix onces.
Muriate de magnésie . . dix gros.
——— de chaux. . . deux onces.
Sulfate de soude,
——— de magnésie,
de chaque. . . . . six gros.
Eau. . . . . . . cinquante livres.
Faites dissoudre. (b*. *sw.*)

br. donne la même formule, mais omet le muriate de chaux; — *au.* prescrit deux pintes d'eau, vingt-quatre grains de sel commun, quatre de sulfate de magnésie, quinze de sulfate de chaux, autant de carbonate de magnésie, autant de carbonate calcaire, et un courant de gaz acide carbonique à travers la liqueur.

Cette eau a été vantée comme un excellent fondant.

EAU DE SELTER. (SU.)

℞ Sel de cuisine. . . . cent grains.
Sous-carbonate de soude,
vingt-quatre grains.
——————— de magnésie,
vingt-neuf grains.
——————— de chaux,
dix-sept grains.
Eau. . . quatre-vingt-deux onces.
Saturez d'acide carbonique.

EAU DE PYRMONT. (SU.)

℞ Sel de cuisine, un demi-scrupule.
Sulfate de magnésie,
trente-cinq grains.
——— de chaux, trente-six grains.
Sous-carbonate de chaux,
quinze grains.
Limaille de fer. . . . une once.
Eau. . . quatre-vingt-deux onces.
Saturez d'acide carbonique.

EAU DE SELTZ. (f. *vm.*)

℞ Sel de cuisine. . vingt-deux grains.
Sous-carbonate de soude,
quatre grains.
——————— de magnésie,
deux grains.
Eau chargée de cinq fois son volume d'acide carbonique,
vingt onces et demie.
Faites dissoudre. (f.)

℞ Eau. . . . . trois livres.

Mettez-la dans une bouteille; introduisez au fond de celle-ci, à l'aide d'un tube,

Acide hydrochlorique fumant,
soixante et dix grains.

Ajoutez ensuite, l'un après l'autre,

Sous-carbonate de chaux, six grains.
——————— de magnésie,
dix grains.
Carbonate neutre de soude,
cinquante-quatre grains.

Bouchez bien la bouteille. (*vm.*)

EAU DE BALARUC. (f.)

℞ Sel de cuisine. . un gros et demi.
Muriate de chaux, dix-huit grains.
———— de magnésie,
cinquante-six grains.
Sous-carbonate de magnésie, un grain.
Eau contenant deux fois son volume de gaz acide carbonique,
vingt onces et demie.

EAU DE BOURBONNE-LES-BAINS. (f.)

℞ Sel de cuisine. . . . . un gros.
Muriate de chaux. . . dix grains.
Eau chargée de deux fois son volume de gaz acide carbonique,
vingt onces et demie.

SOUS-PROTO-CARBONATE DE SODIUM.

Sous-carbonate de protoxide de sodium, Sous-carbonate de soude, Soude crayeuse, aérée ou effervescente, Méphite de soude, Craie de soude, Alcali fixe minéral : Soda, Natron, Natrum, Alcali minerale, Carbonas sodæ, Subcarbonas sodæ, Hypercarbonas sodæ, Natrum carbonicum, Subcarbonas natricum, Carbonas sodæ alcalinus s. incompletus, Hypocarbonas sodæ.

1° Tel qu'on le trouve dans le commerce.

Soude, Barille; Soda, Barilla, Carbonas natricum s. sodæ impurum.

a. am. ams. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. han. he. li. lo. o. po. pr. s. su. w. wu. ww. *be. c. g. m. pa. pid. sp.*

On distingue dans le commerce quatre espèces de soude :

A. La *Soude naturelle*, en fines aiguilles, ou en efflorescences pulvérulentes, neigeuses. Elle est assez abondante en Égypte, dans le désert de Thaiat, à l'ouest du Delta, et dans les plaines de la haute Hongrie.

B. Celle qui provient de l'incinération d'un grand nombre de plantes marines, surtout d'atriplicées et de fucacées, comme *Salsola*, *Chenopodium*, *Atriplex*, *Fucus*. Elle est en masses solides, compactes, demi-fondues, ayant la dureté de la pierre, d'un gris bleuâtre, d'une saveur salée et lixivielle. Elle contient du sous-carbonate de soude, en quantité très variable, du sulfate de soude, du sel marin, du sous-carbonate de chaux, de l'alumine, de la silice et du fer, quelquefois aussi du sulfate de potasse, du chlorure et même de l'iodure de potassium.

C. Celle qui provient de la décomposition du sel marin, au moyen de la litharge.

D. Celle qui résulte de la calcination du sulfate de soude avec le charbon et la craie. Elle est composée de soude caustique, de sous-carbonate de chaux, de sulfure de chaux avec excès de base et de charbon.

2° Purification de la soude du commerce.

♃ Soude du commerce. . à volonté.

Pulvérisez grossièrement, dissolvez dans l'eau, évaporez la lessive jusqu'à ce qu'elle marque 28 ou 30 degrés à l'aréomètre, et laissez-la cristalliser.

Ce procédé est le même pour toutes les pharmacopées.

Le sous-carbonate de soude est employé dans les scrofules, les hydropisies dites passives, les engorgemens des viscères du bas-ventre, la gravelle et les calculs urinaires dont l'acide urique fait la base. — Dose, depuis dix jusqu'à vingt grains.

BOLS STOMACHIQUES.

Boli stomachici. (*sw**.)

♃ Sous-carbonate de soude, un demi-scrupule.
Poudre aromatique, quatre scrupules.
Sirop de quinquina, quantité suffisante.

Faites trois bols.

PILULES LITHONTRIPTIQUES.

Pilulæ subcarbonatis sodæ. (am. b*. ed. *au. c.e.*)

♃ Sous-carbonate de soude sec, quatre parties.
Savon dur. . . . trois parties.
Sirop simple, quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains. — Dose, dix au moins, toutes les deux heures.

am. *c.* et *e.* prescrivent un gros de sous-carbonate et un demi-gros de savon, pour faire quarante pilules.

PILULES ABSORBANTES. (*c.*)

♃ Sous-carbonate de soude,
Rhubarbe,
Extrait de gentiane,
de chaque. . . . un scrupule.
Mercure doux. . . . trois grains.

Faites vingt pilules. — Dose, deux à la fois, dans la dyspepsie.

POMMADE ALCALINE. (*ra.*)

♃ Sous-carbonate de soude, deux gros.
Laudanum de Sydenham, un gros.
Axonge de porc. . . . une once.

Mêlez. — Cullerier l'employait dans diverses affections cutanées, quand il y avait beaucoup de douleur.

♃ Sous-carbonate de soude,
Sulfure de potasse,
de chaque. . . . . trois gros.
Axonge de porc . . trois onces.

Alibert en fait frotter la tête des teigneux, tous les jours, après avoir fait tomber les croûtes ou les écailles, à l'aide de cataplasmes émolliens.

EAU ANTINÉPHRÉTIQUE.

Aqua nephritica. (b*. fu. ham. li.)

♃ Sous-carbonate de soude, deux gros.
Eau de chaux. . . . deux livres.

Dose, deux ou trois cuillerées.

POTION ABSORBANTE.

Mixtura antacida. (*c. sw.*)

♃ Sous-carbonate de soude,
Sucre blanc, de chaque, deux gros.

Jaunes d'œufs. . . . . . . n° 2.
Miel blanc. . . . . deux gros.

Mêlez. (*sw**.)

♃ Sous-carbonate de soude, quatre scrupules.
Infusion de gentiane,
Eau de cannelle,
de chaque. . . . trois onces.
Teinture de cardamome, une demi-once.

Dose, une cuillerée toutes les deux ou trois heures. (*e.*)

♃ Sous-carbonate de soude, un gros.
Sucre blanc. . . une demi-once.
Mucilage de gomme arabique, deux onces.
Eau. . . . . trente onces.
Alcool de poivre de la Jamaïque, deux onces.

Dose, deux onces, trois ou quatre fois par jour. (*sw.*)

♃ Sous-carbonate de soude, deux scrupules.
Rhubarbe. . . . . deux gros.
Sirop de sucre. . . . une once.
Eau de menthe crêpue, huit onces.

Dose, deux cuillerées, trois fois par jour. (*sw**.)

POTION DIGESTIVE.

Infusum amarum cum natro. (*au.*)

♃ Racine de gentiane. . deux gros.
Oranges vertes, un gros et demi.
Petit cardamome. . un demi-gros.
Sous-carbonate de soude, un gros.
Eau bouillante. . . . six onces.

Passez, après six heures d'infusion. — Dose, une cuillerée trois fois par jour.

POTION ANTISCROFULEUSE. (*ra.*)

♃ Sous-carbonate de soude, un demi-gros.
Teinture de gentiane, une demi-once.

Depuis 1816, Peschier emploie contre le goître une solution plus ou moins chargée de sous-carbonate de soude; par exemple, celle de deux à quatre gros de sel dans huit onces d'eau, dont il donne, deux fois par jour, une cuillerée dans un demi-verre de vin ou d'eau sucrée aromatisée. Hufeland prescrit quatre cuillerées par jour d'une solution de deux gros de sous-carbonate dans six onces d'eau de mélisse et une demi-once d'eau de cannelle.

TISANE CONTRE LA GRAVELLE. (*sm.*)

♃ Graine de lin concassée,
Capillaire de Montpellier,
Glaciale, de chaque. . une pincée.
Eau. . . . . une pinte.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, et ajoutez à la colature

Sous-carbonate de soude, un scrupule.

A boire dans la journée.

SOLUTION BALSAMIQUE ALCALISÉE.

Solutio balsamica alkalisata. (*sw.*)

♃ Sous-carbonate de soude,
Sucre,
Myrrhe,
de chaque. . une once et demie.
Baume du Pérou, une demi-once.
——— du Canada. . . dix gros.
Eau. . . . . une livre et demie.

On mêle une once de cette solution avec une pinte d'eau, et on fait prendre une demi-livre du mélange trois ou quatre fois par jour.

INJECTION LITHONTRIPTIQUE. (*bo.*)

♃ Sous-carbonate de soude, un gros.
Savon. . . . . . . deux onces.
Eau commune. . . douze onces.

Conseillée pour dissoudre les calculs urinaires formés d'acide urique.

POTION LITHONTRIPTIQUE. (*c.*)

♃ Sous-carbonate de soude, un gros.
Infusion de quassie, quatre onces.
Teinture de colombo. . une once.

Dose, une cuillerée, quatre fois par jour.

POTION EXPECTORANTE. (*c.*)

♃ Sous-carbonate de soude, douze grains.
Vin d'ipécacuanha, vingt gouttes.
Teinture thébaïque, quatre gouttes.
Eau. . . . . une once.

Dose, une cuillerée à café, toutes les deux ou trois heures, dans la coqueluche.

EAU STOMACHIQUE.

Infusum quassiæ cum natro. (*au.*)

♃ Bois de quassie, un gros et demi.
Sous-carbonate de soude, deux gros et demi.
Eau bouillante. . . . une livre.

Passez, après une heure d'infusion. — Dose, deux à quatre cuillerées par jour, dans la dyspepsie.

PROTO-CARBONATE DE SODIUM.

Carbonate de protoxide de sodium, Carbonate neutre de soude, Carbonate de soude, Bicarbonate de soude; Carbonas sodæ s. natricum.

1° A l'état solide.

b. ba. be. ed. fi. lo. su

♃ Sous-carbonate de soude purifié,
une partie.
Eau chaude. . . . deux parties.

Faites passer un courant de gaz acide carbonique dans la solution filtrée et refroidie, et conservez les cristaux qui s'y forment ensuite spontanément. (am. b. ba. be. ed. fi. su. *c.*)

♃ Sous-carbonate de soude, une livre.
Eau. . . . . une pinte.

Ajoutez à la solution
Sous-carbonate d'ammoniaque,
trois onces.

Appliquez, pendant trois heures, au mélange, une chaleur de 80 degrés C., jusqu'à ce que toute l'ammoniaque soit chassée, et laissez cristalliser la liqueur. (am. lo. *c.*)

2° A l'état liquide.

Aqua supercarbonatis sodæ s. carbonatis sodæ acidula. (b*. ed. fi. han. po. r. su. *sw. vm.*)

♃ Sous-carbonate de soude, deux onces.
Eau. . . . . dix livres.

Faites passer dans la solution le gaz acide carbonique qui se dégage d'un mélange de trois onces de craie, trois onces d'acide sulfurique et trois livres d'eau.

Ce sel, dont on fait un grand usage aujourd'hui, ne diffère pas sensiblement de celui qui précède, sous le point de vue thérapeutique.

EAU ALCALINE GAZEUSE.

Aqua sodæ. (am. *c. ra.*)

♃ Sous-carbonate de soude, trois gros.
Eau. . . . . huit pintes.

Chargez la solution de dix fois son volume de gaz acide carbonique. (am. *c.*)

♃ Sous-carbonate de soude,
dix-huit grains.
Acide hydrochlorique, un demi-gros.
Eau. . . . . . douze onces.

Conservez dans une bouteille bien bouchée. (*ra.*)

POTION FÉBRIFUGE. (*bo.*)

♃ Eau distillée. . . . . huit onces.
Acide carbonique,
quantité suffisante
pour faire un volume double de celui de l'eau; ajoutez à la solution
Sous-carbonate de soude,
un demi-gros.
Camphre. . . . . vingt grains.
Sirop de pavot. . . . . six gros.

On en fait prendre la moitié quatre heures avant l'accès, et le reste, au moment de l'invasion. Il faut en continuer l'usage pendant sept ou huit jours.

PASTILLES DIGESTIVES. (f*. f**. *ma.*)

♃ Bicarbonate de soude,
deux cent cinquante parties.
Sucre blanc,
quatre mille sept cent cinquante parties.
Huile essentielle de menthe,
huit parties.
Mucilage de gomme adragant,
quantité suffisante.

Faites des pastilles de dix-huit grains. — Dose, deux ou trois, avant et après le repas, chez les calculeux et les goutteux.

SOUS-PROTOBORATE DE SODIUM.

Sous-borate de protoxide de sodium, Sous-borate de soude, Borate sur-saturé de soude, Borate de soude avec excès de base, Soude boratée (H), *Borate de soude* (B.), *Borax, Borax brut, Tinckal, Tinkar; Boras sodæ alcalescens s. alcalinum s. alcalinus, Boras supersodicus, Borax, Borax Venetus, Hypoboras sodæ, Subboras natricum s. sodæ.*

Naturliches Sedativsalz (*Al.*); *atinkal* (*An.*); *buruk* (*Ar.*); *piger* (*Bali. Jav. Mal.*); *lansipuscara* (*Cy.*); *sohaga* (*Duk. Hi,*); *borace* (*I.*): *chaularya* (*Nep.*); *tunkar* (*Pe.*); *borax* (*Po. Su.*); *tincal* (*Por.*); *tunkana* (*Sa.*); *velligarum, vengarum* (*Tam.*).

a. am. ams. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pr. r. s. su. w. ww. *a. g. pa. sp.*

En prismes hexaèdres, plus ou moins aplatis, et assez bien terminés par des pyramides dièdres, tantôt incolores, tantôt jaunâtres ou verdâtres, toujours couverts d'un enduit terreux, gras au toucher, qui a l'odeur du savon, à cassure vitreuse, efflorescens, ayant une saveur faiblement alcaline.

ESPÈCES DIABORACIS. (w.)

♃ Borax de Venise, une demi-once.
Cassia lignea,
Safran d'Orient, de chaque, un gros.
Râpure de bois de sabine,
Succin blanc préparé,
de chaque. . . un demi-gros.
Os de cœur de cerf,
Gui de chêne,
Feuilles de giroflée jaune,
de chaque. . . . un scrupule.

Faites une poudre.—Mynsicht les recommandait pour faciliter l'accouchement. — Dose, depuis un scrupule jusqu'à un demi-gros.

POUDRE AD PARTUM PROMOVENDUM. (pa. w.)

♃ Borax. . . . . une demi-once.
Castoréum,
Safran, de chaque, un gros et demi.
Huile de cannelle. . huit gouttes.

Huile de succin . . . six gouttes.

Mêlez et faites une poudre. (w.)

♃ Cassia lignea,
Cannelle, de chaque. . deux gros.
Borax,
Succin blanc préparé,
de chaque. . . . . un gros.
Safran. . . . . un demi-gros.
Huile de cannelle. . trois gouttes.

Mêlez et faites une poudre. (pa.)

On lui attribuait jadis les mêmes usages qu'à la poudre précédente. — Dose, depuis un scrupule jusqu'à un demi-gros.

MIXTURE AD PARTUM. (*sw.*)

♃ Borax. . . . . deux gros.
Eau de camomille romaine,
quatre onces.
Sirop d'écorce d'orange,
une demi-once.
Succinate d'ammoniaque liquide,
deux gros.
Laudanum de Sydenham,
un demi-gros.

Dose, deux cuillerées toutes les demi-heures.

POTION ASTRINGENTE.

Infusum salep cum adstringentibus. (*au.*)

♃ Salep. . . . . un gros.
Eau bouillante. . . . dix onces.

Ajoutez à la colature

Extrait de quinquina,
——— de bois de Campêche,
de chaque. . . . . un gros.
Borax. . . . . un demi-gros.
Sirop de guimauve. . . une once.

A prendre par cuillerées, dans la diarrhée chronique, mais surtout dans les aphthes dits asthéniques et malins.

♃ Salep. . . . . . . deux gros.
Graine de lin. . . une demi-once.
Eau bouillante. . . . dix onces.

Passez après suffisante extraction, et ajoutez à la colature

Borax. . . . . . un demi-gros.
Extrait de bois de Campêche,
——— de quinquina,
de chaque. . . . . un gros.
Sirop de guimauve. . . une once.

A prendre par cuillerées, dans les mêmes cas que la précédente.

COLLUTOIRE BORATÉ.

Miel boraté; Collutorium adstringens; Linimentum de borate s. ad aphthas, Mel boracis s. boraxatum s. subboratis sodæ, Linctus de borace s. ad aphthas. (dd. ed. ff. ham. lo. su. *au. c. pie. sa. sw. sy. vm.*)

♃ Borax . . . . un gros.
Huile d'amandes douces . une once.
Jaune d'œuf. . . . . n° 1.

Mêlez par la trituration. (*sa. sw.*)

♃ Borax . . . . une partie.
Miel despumé . . . huit parties.

Mêlez. (ed. ham. lo. *c.*)

ff. prescrit une partie de borax et dix de miel; — *pie.* et *vm.* une de borax et douze de miel; — *au.* parties égales de borax et de miel.

♃ Borax . . . . . un ou deux gros.
Miel despumé . . . . une once.
Extrait de brou de noix,
un ou deux gros.

Mêlez par la trituration. (*sw.*)

♃ Borax . . . . un gros.
Sirop de mûres. . une à trois onces.

Mêlez. (*au.*)

♃ Borax . . . . . . un à deux gros.
Mucilage de semences de coing,
Sirop de mûres, de chaque, une once.

Mêlez. (*sw. sy.*)

♃ Borax . . . . . un gros et demi.
Eau de fontaine,
Miel, de chaque . . . . une once.

Mêlez en triturant. (dd. su.)

GARGARISME BORATÉ.

Gargarisma e borace s. ad aphthas s. boraxatum, Mixtura boraxata, Liquor ad aphthas. (dd. g. ham. *au. b. ca. c. pie. ra. sa. sw. sy.*)

♃ Borax . . . . deux gros.
Mucilage de semences de coing,
une demi-livre.
Miel rosat . . . . . . une once.

Mêlez. (g. *sa.*)

sw. prescrit de faire cuire une once de semences de coing dans seize d'eau, réduites à douze, et d'ajouter à la colature trois gros de borax et une once et demie de miel rosat.

♃ Borax . . . . six gros.
Infusion de sauge . . . dix onces.
Miel despumé . . . . deux onces.

Mêlez. (ham.)

dd. prescrit deux gros de borax, huit onces d'infusion de sauge et une once de miel; — *b.* un scrupule de borax, une livre de décoction de sauge et une once d'eau-de-vie.

♃ Borax . . . . deux gros.
Eau,

Teinture de myrrhe,
de chaque . . . . . une once.
Miel rosat . . . . . deux onces.

Mêlez. (*ca. sw.*)

au. et *sy.* prescrivent une once de borax, une livre d'eau, deux onces de teinture de myrrhe et autant de miel ; — *e.* un gros de borax, quatre onces d'eau, une demi-once de teinture de myrrhe et une once de miel.

♃ Borax . . . . deux gros.
Décoction d'orge, une livre et demie.
Sirop de gomme . . . . une once.

Mêlez. (*ra.*)

♃ Borax . . . . deux gros.
Infusion de roses . . . dix onces.
Sirop de mûres . . une demi-once.

Mêlez. (*b.*)

♃ Borax . . . . trois gros.
Décoction de quinquina, douze onces.
Miel . . . . . une once et demie.

Mêlez. (*ra.*)

♃ Borax . . . . . deux à trois gros.
Miel . . . . une once.
Extrait de noix . . une demi-once.
Alcool . . . . une à deux onces.
Eau bouillante . . . . une livre.

Mêlez. (*sw.*)

♃ Borax,
Sulfate de cuivre,
de chaque . . . . . huit grains.
Teinture de cochenille . . un gros.
Eau . . . . une once.
Esprit de cochléaria . deux onces.
Sirop de framboises,
quantité suffisante.

Mêlez. (*pie.*)

COLLYRE BORATÉ.

Collyrium boracicum. (*au.*)

♃ Borax . . . . . . un demi-gros.
Sucre . . . . un gros.
Eau de roses . . . . deux onces.

EAU COSMÉTIQUE. (*au.*)

♃ Son d'amandes . . . deux onces.
Eau de roses,
——de fleurs d'oranger,
de chaque . . . . . huit onces.

Faites une émulsion, et ajoutez

Teinture de benjoin . . deux gros.
Borax . . . . un gros.

SOUS-PROTO-PHOSPHATE DE SODIUM.

Sous-phosphate de protoxide de sodium, Sous-phosphate de soude, Sel admirable perlé ; Phosphas sodæ s. natricum, Soda phosphorata, Natrum phosphoricum s. oxyphosphorodes, Alcali minerale phosphoratum. (am. an. b. ba. be. d. du. ed. f. fe. fi. han. o po. pr. s. su. *br. c. sw. vm.*)

♃ Acide phosphorique . . une partie.
Eau . . . . huit parties.

Versez peu à peu dans le mélange

Solution de sous-carbonate de soude,
quantité suffisante,

c'est-à-dire jusqu'à ce que l'alcali soit légèrement en excès ; filtrez la liqueur, évaporez, laissez cristalliser, et conservez les cristaux dans un endroit bien sec. (an. b. d. han. o. po. pr. s. *br. sw.*)

♃ Sursulfate de chaux . . . à volonté.
Sous-carbonate de soude,
quantité suffisante

pour saturer tout l'acide ; décantez la liqueur claire, évaporez-la jusqu'à ce qu'elle marque 25 degrés à l'aréomètre, et laissez-la cristalliser. (am. b. ba. be. du. ed. f. fe. fi. su. *c. vm.*)

Doux purgatif. — Dose, une demi-once à une once et demie, dans du bouillon de viande.

POTION LAXATIVE.

Mixtura natri phosphorici. (*au.*)

♃ Phosphate de soude,
Sirop de guimauve,
de chaque . . . une demi-once.
Eau . . . . quatre onces.

A prendre par portions, d'heure en heure.

PHOSPHATE DE SOUDE ET D'AMMONIAQUE. (ba.)

♃ Sous-phosphate de soude, six parties.

Faites-le fondre, sur un feu doux, dans

Eau distillée chaude . . deux parties,

tenant en dissolution

Sel ammoniac. . . . une partie.

Laissez la solution dans un lieu frais pendant vingt-quatre heures, et retirez, puis faites sécher les cristaux qui s'y sont formés.

SUR-PROTO-SULFATE DE SODIUM.

Sursulfate de protoxide de sodium, Sulfate acide ou acidule de soude ; Sulfas sodæ acidulus. (*sw**. *vm.*)

♃ Acide sulfurique,
Eau, de chaque . . . quatre onces.

Ajoutez au mélange

Sous-carbonate de soude, huit onces.

Filtrez, et faites cristalliser.

Purgatif. — Dose, depuis deux gros jusqu'à six.

PROTO-SULFATE DE SODIUM.

ulfate de protoxide de sodium, Sulfate de soude, Hydrosulfate de soude (B.); Soude sulfatée (H.), Soude vitriolée, Sel admirable de Glauber, Vitriol de soude; Alcali minerale sulphuricum s. vitriolatum, Natrum sulphuricum, Sal catharticum s. mirabile Glauberi, Soda vitriolata, Sulphas natricus s. sodæ.

1° Tel qu'on le trouve dans le commerce. a. am. ams. an. b. ba. be. dd. du. e. ed. f. fi. i. ham. li. lo. o. pp. s. su. ww. *c. g. pa.*)

En longs prismes à six pans, terminés par n sommet dièdre, transparens, blancs, florescens, d'une saveur d'abord fraîche, uis amère.

2° Fabriqué de toutes pièces. (a. ams. a. b. be. br. d. du. ed. f. fe. g. han. he. lo. o. . pr. r. sa. w. *br. pid. sp. sw. vm.*)

♃ Résidu de la distillation de l'acide hydrochlorique. . . à volonté.

Faites-le dissoudre dans trois fois son oids d'eau, saturez la liqueur avec du sous-rbonate de soude, et laissez-la cristalliser, près l'avoir filtrée. (a. ams. b. br. d. du. l. fe. g. han. he. lo. o. p. pr. r. sa. w. *br. pid. . sw. vm.*)

♃ Sous-carbonate de soude, à volonté.

Dissolvez-le dans l'eau, et versez ns la liqueur

Acide sulfurique, quantité suffisante ur saturer l'alcali; évaporez la solution, laissez-la cristalliser. (ams. an. b. be. f. .)

Purgatif peu irritant, à la dose d'une once une once et demie; diurétique à celle de ois à cinq scrupules. — On l'emploie aussi mme apéritif.

TION PURGATIVE. (b*. ff. ham. pp. *au. ra. sa.*)

♃ Sulfate de soude. . seize parties.
Eau. . . . cinq cents parties.

Faites dissoudre. (ff.)

♃ Sulfate de soude. . . une once.
Eau. . . . . huit onces.
Miel pur . . . une demi-once.

Faites dissoudre. (pp.)

♃ Sulfate de soude. . une demi-once.
Nitre. . . . . un gros.
Suc de citron. . une once et demie.
Sirop de framboises. . deux onces.
Eau de framboises. . . dix onces.

Mêlez. (*sa.*)

♃ Sulfate de soude. . . . une once.
Sucre. . . . . une demi-once.
Suc de citron,
de chaque. . une once et demie.
Décoction de gruau. . une pinte.

A prendre par verrées, d'heure en heure. (*au.*)

♃ Sel de Glauber. . . . une once.
Eau de menthe poivrée,
Infusion de rhubarbe,
de chaque. . . . trois onces.
Oxymel scillitique. . . une once.

Mêlez. (ham.)

♃ Séné. . . . . trois gros.
Sulfate de soude. . . deux gros.
Manne. . . . . . . une once.
Eau bouillante. . . . quatre onces.

Faites infuser et passez. (*ra.*)

♃ Pulpe de tamarins,
une once et demie.
Eau. . . . . quantité suffisante
pour obtenir quatre onces de décoction.
Ajoutez à la colature
Sulfate de soude. . une demi-once.
Sirop de roses solutif. . . six gros.

Mêlez. (*sa.*)

♃ Sulfate de soude, une once et demie.
Manne. . . . . une once.
Eau. . . . . six onces.

A prendre par cuillerées. (*au.*)

♃ Sulfate de soude. . . deux gros.
——— de magnésie. . une once.
Infusion d'écorce d'orange,
huit onces.
Vin rouge. . . une petite quantité.

Mêlez. (b*.)

LAVEMENT PURGATIF. (li. *ra. sa. sy.*)

♃ Sulfate de soude. . . . une once.
Huile de lin. . . . deux onces.
Décoction d'orge. . . . six onces.

Mêlez. (*sy.*)

♃ Espèces émollientes. . deux onces.
Feuilles de séné. . une demi-once.
Sulfate de soude. . . deux gros.
Eau bouillante. . . . . une livre.

Faites infuser et passez. (*ra.*)

ra. prescrit encore deux gros de séné, une demi-once de sulfate et deux livres de décoction émolliente : ou une demi-once de séné, autant de sulfate et une livre d'eau ; — li. huit onces de décoction émolliente, trois onces d'oxymel et une once de sulfate.

♃ Herbe de rue,
Fleurs de camomille,
——— de sureau,
de chaque. . . une demi-once.
Eau. . . . . une livre.

Faites réduire d'un tiers par l'ébullition, et ajoutez à la colature

Sel de Glauber. . . . . trois gros.
Oxymel simple,
Huile de camomille,
de chaque. . . . . une once.

Mêlez. (*sa.*)

APOZÈME DÉPURANT ET TONIQUE. (*pie.*)

♃ Racine de patience. . . . une once.
——— de fraisier, une demi-once.
——— d'aunée. . . . . un gros.
Feuilles de chicorée,
——— de cerfeuil,
——— de cresson,
de chaque. . . . une poignée.
Sulfate de soude. . . . un gros.
Sirop de chicorée composé, une once.

A prendre tous les matins.

BOUILLON DÉPURANT. (*pie.*)

♃ Bouillon de poulet. . . une pinte.
Racine de patience. . deux onces.

Faites bouillir pendant un demi-quart d'heure. Ajoutez sur la fin

Feuilles de cresson,
——— de mélisse,
——— de primevère,
de chaque. . . . une poignée.

Passez et ajoutez

Sulfate de soude. . . deux onces.

APOZÈME LAXATIF. (f. *ca.*)

♃ Feuilles vertes de chicorée,
——— de buglose,
——— de bourrache,
de chaque. . . . . une once.
Eau bouillante. . . deux livres.

Faites infuser pendant un quart d'heure, passez et ajoutez à la colature

Sulfate de soude. . . deux gros.
Sirop de violettes. . . une once.

Mêlez bien. (f.)

LOTION EXCITANTE.

Lotio ad tineam. (*sw.*)

♃ Sulfate de soude. . . . six onces.
Savon blanc. . . . . trois gros.
Eau de chaux. . . dix-huit onces.
——— de-vie. . . . . . . six gros.

SOLUTION SALINE GÉLATINEUSE. (*ca.*)

♃ Eau. . . . . une livre.
Sous-carbonate de soude,
Colle de Flandre,
de chaque. . . . . une once.
Sulfate de soude,
Sel de cuisine,
de chaque. . . une demi-once.
Pétrole. . . . . . vingt gouttes.

POUDRE CATHARTICO-DIURÉTIQUE.

Pulvis cathartico-diuretica. (*sw**.)

♃ Tartre stibié,
Opium, de chaque. . . un grain.
Sulfate de soude. . . deux onces.
Gomme arabique,
Racine de réglisse,
de chaque. . . . . deux gros.

A prendre, trois ou quatre fois par jour dans un verre d'eau.

SEL DE GUINDRE. (b*. *ca.*)

♃ Sulfate de soude. . . . une once.
Nitre. . . . . . . douze grains.
Tartre stibié. . . un demi-grain.

Purgatif. — Faites fondre dans une pinte de tisane ou de bouillon aux herbes, et prenez dans la matinée.

EAU FONDANTE. (*ca.*)

♃ Sulfate de soude, une à deux onces.
Nitre. . . . . . . dix grains.
Tartre stibié. . . . un demi-grain.
Eau. . . . . deux livres.

EAU PURGATIVE ÉMÉTISÉE.

Eau minérale. (ff. *ra.*)

♃ Sulfate de soude. . . . trois gros.
Tartre stibié. . . . trois grains.
Eau chaude. . . . . dix onces.

POTION CATHARTIQUE. (*ca.*)

♃ Sulfate de soude,
Manne en larmes,
de chaque. . . une demi-once.
Tartre stibié. . . . deux grains.
Eau. . . . . . . quatre onces.
Oxymel scillitique. . . une once.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

SULFATE DE SOUDE ET DE MAGNÉSIE.

Sulphas sodæ et magnesiæ, Sal Astracanense artificialis. (*sw**.)

♃ Sur-sulfate de soude. . . à volonté.
Eau tiède. . . quantité suffisante

rigoureusement pour dissoudre le sel; saturez avec la magnésie calcinée, filtrez et faites cristalliser.

Laxatif ou diurétique suivant la dose. — On le prescrit, depuis un demi-gros à deux gros, plusieurs fois par jour, jusqu'à une ou deux onces à la fois.

PROTO-SULFITE DE SODIUM.

Sulfite de soude. (*vm.*)

♃ Sous-carbonate de soude, une partie.
Eau. . . . . . . quatre parties.

Faites dissoudre, saturez de gaz acide sulfureux, chauffez ensuite au bain-marie tiède, et laissez la liqueur en repos, pour qu'elle cristallise.

PROTO-HYPOSULFITE DE SODIUM.

Hyposulfite de soude, Sulfite sulfuré de soude. (f. *vm.*)

♃ Sous-carbonate de soude, huit parties.
Eau. . . . . seize parties.

Ajoutez à la solution

Soufre sublimé. . . . une partie.

Faites parvenir dans la liqueur un courant de gaz acide sulfureux, filtrez après la saturation, évaporez et laissez cristalliser. (f.)

vm. prescrit de faire passer un courant de gaz acide hydrosulfurique dans une solution de sulfite de soude, ou un courant de gaz acide sulfureux dans celle d'hydrosulfate de soude.

PROTONITRATE DE SODIUM.

Nitrate de protoxide de sodium, Nitrate de soude, Nitre cubique, Nitre rhomboïdal; Nitras sodæ s. natricum s. cubicum. (b*.)

♃ Sous-carbonate de soude, à volonté.
Acide nitrique affaibli, quantité suffisante

pour saturer l'alcali; faites cristalliser la solution.

On a recommandé ce sel dans la dysenterie.

SOLUTION DE NITRATE DE SOUDE.

Solutio nitratis sodæ. (b*.)

♃ Nitrate de soude, une demi-once.
Gomme arabique. . . dix grains.
Eau . . . . huit onces.

Dose, une cuillerée toutes les heures.

HYDROSULFATE DE SOUDE. (*vm.*)

♃ Soude caustique calcinée, une partie.
Eau. . . . . six parties.

Après la solution, faites passer un courant de gaz acide hydrosulfurique dans la liqueur, et conservez-la jusqu'à ce qu'elle soit éclaircie par le repos.

BAIN SULFUREUX. (*ca.*)

♃ Hydrosulfate de soude. . dix onces.
Solution saline gélatineuse, quatre onces.

Mêlez à l'eau du bain, au moment où le malade s'y plonge.

PROTO-ACÉTATE DE SODIUM.

Acétate de protoxide de sodium, Acétate de soude, Acétite de soude, Sel acéteux minéral, Terre foliée minérale; Acetas sodæ s. natricum, Alcali minerale acetatum, Natrum aceticum, Soda acetata s. acetosa, Terra foliata mineralis s. tartari crystallisabilis. (a. ams. b. ba. be. d. f. han. he. li. o. po. pr. r. s. *sw. vm.*)

♃ Sous-carbonate de soude, à volonté.
Vinaigre distillé, quantité suffisante

pour saturer l'alcali, passez la liqueur, faites-la évaporer jusqu'à pellicule, et laissez-la refroidir, pour qu'elle cristallise.

Diurétique ou cathartique, suivant la dose, qui est de deux gros à quatre.

PILULES ANTILAITEUSES. (*bo.*)

♃ Acétate de soude. . . cinq gros.
Camphre,
Nitre, de chaque. . . deux gros.
Rob de sureau, quantité suffisante.

Faites cent vingt pilules. — Dose, deux le matin et deux le soir.

POUDRE DIURÉTIQUE. (*au.*)

♃ Acétate de soude,
Oléo-sucre de genièvre,
de chaque. . . . . trois gros.
Scille. . . . . six grains.
Roseau aromatique. . un demi-gros.
Opium. . . . . . . trois grains.

Faites six paquets. — Dose, trois par jour, avec une infusion de genièvre.

PILULES LAXATIVES.

Pilulæ e rheo cum natro acetico. (*au.*)

♃ Rhubarbe,
Acétate de soude,
Fiel de bœuf épaissi,
de chaque. . . . . un gros.
Gomme arabique . . un demi-gros.

Faites des pilules de deux grains. — Dose, dix à quinze, deux fois par jour.

PROTOMÉCONATE DE SODIUM.

Méconate de protoxide de sodium; Méconate de soude. (fe.)

♃ Acétate de soude. . . une once.
Teinture alcoolique d'opium, quatre onces.

Faites digérer pendant quelques jours, filtrez, pour séparer les cristaux qui se sont formés, et purifiez-les au moyen de l'alcool bouillant, qui ne dissout pas le méconate de soude.

On a présenté ce sel comme un remède certain contre le tænia; mais on doit l'employer avec beaucoup de réserve, parceque c'est déjà un poison violent à la dose d'un demi-grain.

PROTO-OLÉO-MARGARATE DE SODIUM.

Voyez Proto-oléo-margarate de potassium.

SOIE.

Cocon de soie; Sericum crudum, Serici folliculi.

Seidenbælglein (*Al.*); *capulio de jeda* (*E.*).

e. f. w. *g. sp.*

Poche ovale, d'un tissu serré de soie très fine, le plus souvent d'un beau jaune, et quelquefois blanche, que file, pour s'y métamorphoser en chrysalide, la chenille du *Bombyx Mori*, L., insecte lépidoptère (nocturnes bombycites, Lat.) originaire d'Asie. (*fig.* Roes. *Ins.* III. VII. IX.)

SOLDANELLE.

Chou marin; Calystegia Soldanella, Roem. et Sch.

Meerkohl, Seekohl, Meerwinde (*Al.*); *seabindweed* (*An.*); *sæesnerle* (*D.*); *soldanella* (*E.* 1. *Por.*); *zeewinde* (*Ho.*); *sjævinda* (*Su.*).

br. f. w. *be. m. sp.*

Plante ♃ (pentandrie monogynie, L.; convolvulacées, J.), qui croît en Europe, sur les bords de la mer. (*fig.* Lob. *Ic.* t. 602.)

On emploie l'herbe (*herba Soldanellæ s. Brassicæ marinæ*), qui se compose d'une tige rameuse, garnie de feuilles arrondies ou réniformes, échancrées en cœur à la base, glabres et montées sur d'assez longs pétioles.

Purgatif. — Dose, depuis un scrupule jusqu'à un gros et demi.

SON.

Furfur.

ba. pp. su. *m. sp.*

Fragmens de la pellicule qui couvre les diverses graines céréales, et plus particulièrement le froment et le seigle.

DÉCOCTION DE SON.

Decoctum furfuris tritici. (h*.)

♃ Son de froment. . . quatre onces.
Eau commune. . . douze livres.

Faites réduire d'un quart par l'ébullition, et passez quand tout le son est tombé au fond du vase.

Adoucissant.—On peut ajouter, soit quarante gouttes d'acide sulfurique étendu d'eau et une once de sirop commun, soit quatre scrupules de crème de tartre et deux onces de sirop simple, ce qui rend la tisane plus agréable.

LAVEMENT ADOUCISSANT. (*sm.*)

♃ Son lavé. . . une demi-poignée.
Eau. . . . . . deux pintes.

Faites réduire de moitié par l'ébullition, et ajoutez à la colature

Jaunes d'œufs frais. . . n° 3 ou 4.

SORBIER.

Sorbier des oiseleurs; Sorbus aucuparia, L.

Vogelbeerbaum (*Al.*): *mountain ash* (*An.*); *fuglebær* (*D.*); *serbar de cazador* (*E.*); *sorbenboom* (*Ho.*); *sorbo selvatico* (*I.*); *jakszebina* (*Po.*); *serveira brava* (*Por.*); *rænn* (*Su.*).

br. fe. fu. li. su. *be. sp.*

Arbre (icosandrie trigynie, L.; rosacées, J.) qui croît dans toute l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 440.)

On emploie les fruits (*baccæ s. poma Sorbi aucupariæ*), qui sont de petites baies rondes, d'un rouge vif, molles, ombiliquées au sommet, renfermant trois semences cartilagineuses.

Leur saveur est astringente, acide et désagréable.

L'*Acide sorbique*, auquel ils en sont redevables, n'est que de l'acide malique, d'après Labillardière et Braconnot.

Astringent, diurétique, hydragogue, antiscorbutique.

ROB DE SORBES.

Roob sorbi aucupariæ. (fu. li.)

♃ Baies de sorbier des oiseaux écrasées. . . . . . huit livres.

Versez dessus assez d'eau pour les couvrir d'un travers de doigt, et mettez le vase sur un feu doux, pour que le tout cuise pendant une demi-heure; passez, en exprimant avec force, ajoutez une livre de sucre à la colature, et faites évaporer, sur un feu doux, jusqu'en consistance requise.

Rafraîchissant, diurétique. — Dose, une demi-once à une once.

SOUCHET.

Trois plantes de ce nom sont relatées dans les pharmacopées :

1° *Souchet comestible; Cyperus esculentus*, L.

Essbare Cyperngras, Erdmandelcypergras (*Al.*); *juncia avellaneda* (*E.*).

fe. *br.*

Plante ♃ (triandrie monogynie, L.; cypéracées, J.), du midi de l'Europe. (*fig.* Mor. *Hist. pl.* III. t. 11. fig. 10.)

On emploie la racine (*Dulcichinum s. Bulbulus Thrasus*), qui est tuberculeuse, ovalaire, annelée, adhérente à de longs filamens, d'un rouge brunâtre en dehors et blanche en dedans. Elle a une saveur douce, analogue à celle de la noisette.

Elle contient, d'après Biroli, beaucoup d'huile fixe et d'amidon.

2° *Souchet long; Cyperus longus*, L.

Langes Cyperngras, wilder Galgant (*Al.*); *long rooted cyperus* (*An.*); *plany galgant* (*B.*); *juncia olorosa* (*E.*); *wilde galigaan* (*Ho.*).

br. e. f. fe. w. *be. br. g. m. sp. z.*

Plante ♃, d'Europe. (*fig.* Jacq. *Ic. rar.* II. t. 297.)

On emploie la racine (*radix Cyperi longi s. Romani s. odorati*), qui est longue, noueuse, articulée, courbée, grosse comme une plume d'oie, cassante, d'un brun foncé en dehors, blanchâtre en dedans. Elle a une odeur très faible, mais aromatique et agréable. Sa saveur est amarescente et aromatique.

3° *Souchet rond; Cyperus rotundus*, L.

Runde Cypernwurzel (*Al.*).

br. f. fe. w. *be. g. m. sp.*

Plante ♃, d'Egypte, de Syrie et des Indes orientales. (*fig.* Rottb. *Gram.* t. 14. f. 12.)

On emploie la racine (*radix Cyperi rotundi s. Orientalis majoris*), qui est ronde, tuberculeuse, du volume d'une olive, annelée, brune en dehors, blanchâtre en dedans. Elle a une odeur forte, agréable et aromatique; une saveur amère, styptique et brûlante.

VINAIGRE AROMATIQUE.

Acetum cyperi longi aromaticum. (e.)

♃ Racine de souchet long, deux livres.
Fleurs de roses rouges, neuf onces.
Sommités de romarin,
——— de thym,
——— de lavande,
de chaque. . . une demi-once.
Semences de mélilot,
une livre et demie.
Poivre de la Jamaïque, deux onces.
Benjoin. . . . . une demi-once.
Vinaigre. . . . . . dix livres.

Après suffisante digestion, distillez jusqu'à ce que le produit passe avec une odeur empyreumatique.

SOUCI.

Deux espèces de ce genre de plantes servent en médecine :

1° *Souci des champs; Calendula arvensis*, L.

Ackerringelblume, Feldringenblume (*Al.*).

f. g.

Plante ⊙ (syngénésie polygamie superflue, L.; synanthérées, Cass.), commune surtout dans le midi de l'Europe. (*fig.* Bull. *Herb.* t. 239.)

On emploie les fleurs, qui sont d'un jaune pâle.

2° *Souci ordinaire; Calendula officinalis*, L.

Ringelblume (*Al.*); *marggold* (*An.*); *mesyrek* (*B.*); *goadsbloem* (*Ho.*); *nogielek* (*Po.*); *nogolki* (*R.*); *ring blomma* (*Su.*).

ams. br. e. f. s. su. w. wu. *be. m. sp. z.*

Plante ⊙ (syngénésie polygamie nécessaire, L.; synanthérées, J.), du midi de l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 58.)

On emploie l'herbe, les fleurs et la graine.

L'herbe (*herba Calendulæ s. Calthæ sativæ s. Verrucariæ*) se compose d'une tige épaisse, rameuse, presque glabre, et de feuilles alternes, sessiles, glabres, succulentes, entières.

Les fleurs sont des calathides radiées, jaunes, dont on ne prend que les demi-fleurons.

La graine est blanche, courbée en arc, à dos caréné et épineux.

L'odeur est forte, particulière, désagréable, un peu narcotique; la saveur acidule et médiocrement amère.

Diurétique.

CONSERVE DE SOUCI.

Conserva florum calendulæ. (pa. sa.)

♃ Fleurs de souci. . . . une partie.
Sucre en poudre. . . deux parties.

Pilez ensemble. (pa.)

sa. prescrit une partie de pétales et trois de sucre cuit à la plume.

EXTRAIT DE SOUCI.

Extractum calendulæ. (han. s.)

♃ Herbe de souci. . . . une partie.
Eau pure. . . . . huit parties.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, puis bouillir pendant un quart d'heure, et passez en exprimant avec force; faites encore bouillir le résidu avec quatre parties d'eau, mêlez les deux liqueurs, et, après vingt-quatre heures de repos, faites évaporer jusqu'en consistance convenable. (s.)

♃ Herbe de souci. . . . une partie.
Eau bouillante. . . huit parties.

Faites bouillir légèrement, pendant un quart d'heure, et passez en exprimant; faites encore bouillir le résidu avec quatre parties d'eau, et passez de même; mêlez les deux liqueurs; décantez après suffisant repos, et faites évaporer jusqu'en consistance d'extrait. (han.)

Dose, quinze à trente grains.

VINAIGRE DE SOUCI.

Acetum florum calendulæ. (sa.)

♃ Pétales de souci. . . . une partie.
Vinaigre de bonne qualité, quatre parties.

Faites digérer, pendant six jours, au soleil, ou dans un endroit chaud.

ONGUENT DE SOUCI.

Unguentum florum calendulæ. (w.)

♃ Pétales frais de souci, quatre onces.
Beurre frais. . . . . une livre.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, et passez en exprimant.

Émollient, résolutif.

SOUDE.

On emploie en médecine trois plantes de ce nom :

1° *Soude commune; Salsola Soda*, L.

Salzkraut (*Al.*); *saltwort* (*An.*); *sul alikantska lauhowa* (*B.*); *saltyder* (*D.*); *soda* (*E.*); *loogkruid* (*Ho.*); *soda* (*I.*); *solda* (*Por.*); *soudaœrt* (*Su.*)

e. f. m. z.

Plante ⊙ (pentandrie digynie, L.; chénopodées, J.), qui croît sur les côtes de la Méditerranée. (*fig.* Jacq. *Hort. Vind.* I. p. 28. t. 68.)

On emploie l'herbe (*herba Vitri*), qui se compose de tiges rameuses, rougeâtres, garnies de feuilles sessiles, longues, étroites, sans piquans. Inodore, elle a une saveur alcaline désagréable.

2° *Soude épineuse; Salsola Tragus*, L.

f. m.

Plante ⊙, du midi de l'Europe.

3° *Soude kali; Salsola Kali*, L.

f. g. m.

Plante ⊙, du midi de l'Europe.

Cette espèce et la précédente peuvent être substituées à la soude commune.

SOUFRE.

Sulphur; Θεῖον.

Schwefel (*Al.*): *sulphur* (*An.*); *kabrit* (*Ar.*); *lew* (*C.*); *gundaka* (*Cy.*); *svolv* (*D.*); *gunduck* (*Duk.*); *azufre* (*E.*); *gundhuk* (*Hi.*); *schwavel* (*Ho.*); *zolfo* (*I.*); *gunduk* (*Mah.*); *blerong* (*Mal.*); *gowgird* (*Pe.*); *siarka* (*Po.*); *enxofre* (*Por.*); *sura* (*R.*); *gandhaka* (*Sa.*); *skafvel* (*Su.*); *gendagum* (*Tam.*); *ghendagum* (*Tel.*).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. su. w. wu. ww. *a. c. g. pa. pid. sa. sp.*

Corps solide, d'un jaune citrin, très friable au moindre choc, à cassure luisante, cristallisable en aiguilles ou en octaèdres, fusible, volatilisable et inflammable, insipide, inodore, mais exhalant une odeur légère, quand on le frotte. On le trouve sous deux formes dans le commerce :

1° *Soufre en canon;* en cylindres d'un jaune plus ou moins terne et grisâtre, contenant presque toujours des cristaux aiguillés dans leur milieu.

2° *Fleurs de soufre, Soufre sublimé; Flores sulphuris :* en poudre très fine, d'un beau jaune.

an. br. e. fe. fu. he. pa. sa. w. wu. *pid. sw.* et *vm.* sont les seules pharmacopées qui prescrivent au pharmacien de préparer lui-même les fleurs de soufre, en sublimant le soufre du commerce, soit seul, soit préalablement mêlé avec une certaine quantité de sable lavé. Elles veulent qu'on les lave bien ensuite, pour les débarrasser de l'acide sulfureux qui peut y adhérer.

Le lavage préalable est impérieusement prescrit par les autres pharmacopées, qui permettent de prendre les fleurs de soufre du commerce. Celles-ci reçoivent ensuite le nom de *Sulphur depuratum s. lotum, Flores sulphuris loti.*

Il existe encore un autre procédé pour avoir le soufre pur, qui, obtenu ainsi, est appelé *Soufre précipité, Magistère de soufre, Hydrate de soufre; Sulphur præcipitatum, Lac s. Magisterium sulphuris.* (an. b. ba. be. br. d. f. fe. fi. fu. han. li. lo. o. pr. s. su. w. wu. *br. c. pid. sp. sw**. *vm.*) Ce procédé consiste à décomposer la solution aqueuse soit de sulfure de potasse, soit de sulfure de soude (an.), soit de sulfure de chaux (lo. *c.*), par l'acide hydrochlorique, à laver soigneusement et à faire sécher le précipité.

Excitant, qui, suivant la dose, et surtout suivant les sujets, agit comme stimulant, expectorant, diaphorétique, diurétique et purgatif. C'est un des agens les plus puissans et les plus précieux de la matière médicale, aussi l'emploie-t-on sous un grand nombre de formes différentes, et pour remplir de nombreuses indications. — Dose de la poudre, douze à vingt grains, deux ou trois fois par jour, pour stimuler seulement; un à deux gros, et plus, pour purger.

CARBURE DE SOUFRE.

Alcool de soufre. (*vm.*)

♃ Sulfure de fer pulvérisé, cinq parties et demie.
Charbon. . . . une partie et demie.

Mêlez par une longue trituration, remplissez une cornue au quart du mélange, distillez en chauffant jusqu'à l'incandescence, et mettez à part le liquide qui s'est rassemblé au fond de l'eau contenue dans le récipient.

Quelques essais tentés avec cette substance paraissent n'avoir pas eu de suite.

POUDRE DENTIFRICE. (*pie.*)

℞ Fleurs de soufre. . . . une once.
Laque en poudre, quantité suffisante.

Faites une poudre très fine.

POUDRE ANTIPSORIQUE.

Pulvis contra scabiem. (ham. wu. *au. ca. sw**.)

℞ Soufre,
Racine de réglisse,
de chaque. . . . . six gros.
Camphre. . . . . un demi-gros.

Dose, un demi-gros, deux fois par jour. (*au.*)

℞ Soufre sublimé,
Charbon de bois,
Brique pilée,
de chaque. . . . parties égales.

Faites une poudre. (*ca.*)

℞ Fleurs de soufre,
Antimoine cru,
de chaque. . . une demi-once.
Magnésie. . . . . . deux gros.

Faites une poudre. (ham.)

℞ Fleurs de soufre,
Éthiops antimonial,
——— minéral, de chaque, une once.

Faites une poudre très fine. (wu.)

℞ Nitre,
Sucre, de chaque. . . deux gros.
Crème de tartre. . . . . six gros.
Fleurs de soufre, une once et demie.

Faites une poudre. (*sw**.)

La seconde de ces poudres ne sert qu'à l'extérieur, incorporée dans un peu d'huile. Les deux suivantes peuvent également être employées à l'extérieur et à l'intérieur. La dernière ne l'est qu'intérieurement.

POUDRE DIAPHORÉTIQUE. (*hp. sm.*)

℞ Fleurs de soufre. . . quatre gros.
Camphre. . . . . un scrupule.

Faites douze paquets. — Dose, un ou deux, chaque jour, dans une tasse de thé. (*sm.*)

℞ Soufre pur. . . . . deux gros.
——— doré d'antimoine,
Camphre, de chaque. . huit grains.
Sucre. . . . . deux scrupules.

Dose, un demi-gros, trois ou quatre fois par jour. (*hp.*)

POUDRE ANTIPLEURÉTIQUE.

Pulvis pleureticus Mynsichti. (w.)

℞ Fleurs de soufre, une demi-once.
Dents de sanglier,
Mâchoires de brochet,
de chaque. . . . . une once.
Fleurs de pavot. . une demi-once.

Dose, depuis un scrupule jusqu'à un demi-gros. — C'était aux fragmens osseux qu'une crédulité superstitieuse faisait attribuer la prétendue efficacité de cette poudre, qui cependant n'est pas absolument inerte, comme le sont celles dans lesquelles il n'entre que du phosphate calcaire. Le soufre la rend excitante.

POUDRE LAXATIVE. (*e. ra.*)

℞ Fleurs de soufre,
Crème de tartre, de chaque, une once.
Sucre blanc. . quantité suffisante.

Mêlez. (*ra.*)

e. prescrit une demi-once de soufre et une once de crème de tartre.

On délaie cette poudre dans du miel, dont on peut donner une cuillerée à café, quatre ou cinq fois par jour, aux enfans.

Les estomacs délicats supportent mieux un mélange à parties égales de soufre précipité et de magnésie calcinée, dont on fait prendre une cuillerée, quatre ou cinq fois par jour, dans du lait. (*e.*)

POUDRE INCISIVE.

Poudre antiasthmatique. (f. ff.)

℞ Sucre blanc. . . . trois parties.
Fleurs de soufre. . . deux parties.
Scille sèche. . . . . une partie.

POUDRE ANTIDYSENTÉRIQUE. (*vm.*)

℞ Fleurs de soufre. . . huit parties.
Fenouil. . . . . . . une partie.
Gomme arabique,
Sucre blanc, de chaque, seize parties.

POUDRE PURGATIVE ABSORBANTE.

Pulvis catharticus absorbens. (*sw.*)

℞ Sous-carbonate de chaux,
Fleurs de soufre, de chaque, une once.

Dose, dix à vingt grains, pour les enfans; un demi-gros à un gros, pour les adultes.

POUDRE ANTICATARRHALE.

Pulvis sulphurosus s. sulphureus s. catarrhalis. (fu. ham. pp. *ca. hp.*)

℞ Fleurs de soufre,
Réglisse en poudre,
de chaque. . . . . . six gros.
Camphre. . . . . un demi-gros.

Faites une poudre. (pp.)

℞ Fleurs de soufre,
Nitre purifié,
Racine de réglisse,
Fenouil, de chaque. . . deux gros.

Faites une poudre. (fu.)

ham. donne la même formule, mais substitue le sel ammoniac au nitre.

♃ Fleurs de soufre. . . deux gros.
Crème de tartre. . . . . six gros.
Soufre doré d'antimoine,
quinze grains.

Faites une poudre. (ham.)

♃ Sucre. . . . . . . trois onces.
Racine d'iris de Florence,
neuf scrupules.
Fleurs de soufre. . quatre scrupules.
Safran. . . . . un gros.
Gomme arabique,
Amidon,
Réglisse, de chaque, un scrupule.

Faites une poudre. (*ca.*)

♃ Fleurs de soufre, une once et demie.
Fenouil,
Iris de Florence,
Réglisse, de chaque. . . une once.
Feuilles de séné. . . . six gros.

Faites une poudre. (*hp.*)

Dose, un gros ou deux.

POUDRE PECTORALE RÉSOLUTIVE.

Pulvis pectoralis resolvens. (br. pa. w.)

♃ Espèces diaireos simples,
——— diatragacanthes froides,
de chaque. . . une demi-once.
Réglisse,
Guimauve, de chaque, trois gros.
Bol d'Arménie,
Fleurs de soufre,
de chaque. . . . . deux gros.
Terre sigillée. . . un gros et demi.
Sucre candi blanc. . . six onces.

Faites une poudre. (pa.)

♃ Racine de pied-de-veau,
——— d'iris de Florence,
Antimoine diaphorétique,
Fleurs de soufre,
Cinabre natif,
Yeux d'écrevisse,
de chaque. . . une demi-once.

Faites une poudre. (br. w.)

Dose, depuis un scrupule jusqu'à un demi-gros.

POUDRE PECTORALE BALSAMIQUE.

Poudre expectorante; Pulvis pectoralis s. pectoralis balsamicus. (b*. br. w. *bo. ca. sp. sw.*)

♃ Racine de réglisse. . . une once.
——— d'iris de Florence, deux gros.
Fleurs de soufre. . une demi-once.
———de benjoin. . . un scrupule.
Sucre blanc. . . . deux onces.
Huile essentielle d'anis,
——— de fenouil,
de chaque. . . . dix gouttes.

Faites une poudre. (b*. br. w.)

sp. prescrit six gros de réglisse, autant d'iris, une once de soufre, un gros d'acide benzoïque, deux onces de sucre et dix gouttes de chacune des deux huiles; — *ca.* et *sw.* deux gros de réglisse, autant d'iris, une demi-once de soufre, un scrupule d'acide benzoïque, deux onces de sucre et dix gouttes de chacune des deux huiles.

♃ Acide benzoïque. . . . six grains.
Fleurs de soufre. . . . dix grains.
Cascarille. . . . . douze grains.
Sucre candi. . . . . vingt grains.

Faites une poudre. (*pie.*)

Cette dernière dose est pour une seule prise.

BOL DE SOUFRE. (ff.)

♃ Soufre lavé. . . . . huit grains.
Miel. . . . quantité suffisante.

Faites un bol.

BOL DE SOUFRE COMPOSÉ. (ff.)

♃ Soufre lavé,
Anis en poudre, de chaque, huit grains.
Feuilles de séné pulvérisées,
quatre grains.
Miel. . . . . quantité suffisante.

Faites un bol.

BOLS DIAPHORÉTIQUES. (*ca.*)

♃ Fleurs de soufre,
Crème de tartre,
de chaque. . . . un scrupule.
Résine de gayac. . . . dix grains.
Sirop de sucre. . quantité suffisante.

Faites deux bols, à prendre, un le matin et l'autre le soir, dans les maladies de la peau et les rhumatismes chroniques.

BOLS CONTRE LA CYSTITE.

Boli in cystitide lenta. (*b.*)

♃ Fleurs de soufre. . . . . un gros.
Térébenthine de Venise,
deux scrupules.

Faites six bols. — Dose, un toutes les trois heures. — On les dit surtout avantageux quand il existe une maladie de peau, comme cause ou comme complication.

BOLS ANTIASTHMATIQUES. (*ca.*)

♃ Conserve d'ache,
Extrait d'aunée, de chaque, un gros.
Fleurs de soufre,
Gomme ammoniaque,
de chaque. . . . un demi-gros.
Oxymel scillitique, quantité suffisante.

Faites des bols de dix grains. — Dose, un, deux ou trois, cinq ou six fois par jour.

BOLS ANTIHÉMORRHOÏDAUX. (*ca. sa. sm.*)

♃ Fleurs de soufre. . quatre scrupules.
Catholicon double. . huit scrupules.
Faites quatre bols. (*ca. sm.*)

♃ Fleurs de soufre. . deux scrupules.
Électuaire lénitif. . . . deux gros.
Sirop de nerprun, quantité suffisante.
Faites deux bols. (*sa.*)

Dose, un tous les matins.

TABLETTES DE SOUFRE.

Pastilles de soufre, Tablettes pectorales; Rotulæ pectorales, Trochisci e sulphure. (ams. br. f. *au. ca. pie. sm. sw. vm.*)

♃ Fleurs de soufre. . . une partie.
Sucre blanc. . . . huit parties.
Mucilage de gomme adragant, quantité suffisante.
Faites des tablettes. (f.)

pie. prescrit une partie de soufre et six de sucre; — *pie.*, dans un autre endroit, ams. et *sm.* une de soufre et deux de sucre.

♃ Fleurs de soufre. . . . une partie.
Sucre blanc. . . . douze parties.
Broyez le soufre avec une partie de sucre, et incorporez dans le reste du sucre cuit à la plume. (*vm.*)

♃ Poudre d'iris de Florence, une demi-once.
——— de réglisse, huit scrupules.
——— d'angélique, deux scrupules.
Fleurs de soufre. . . . un gros.
Extrait d'aunée,
——— de marrube,
de chaque. . . deux scrupules.
——— de safran. . . un scrupule.
Sucre blanc. . . . . seize onces.
Huile essentielle de fenouil, quinze gouttes.
Faites des pastilles. (br.)

♃ Poudre de réglisse,
——— d'iris de Florence,
Fleurs de soufre, de chaque, un gros.
Safran. . . . . dix grains.
Sucre blanc. . . une demi-once.
Mucilage de gomme adragant, quantité suffisante.
Faites des trochisques d'un demi-scrupule. (*au.*)

♃ Fleurs de soufre. . . . deux gros.
Acide benzoïque. . . douze grains.
Iris de Florence. . . un demi-gros.
Huile d'anis. . . . douze gouttes.
Sucre blanc. . cinq onces et demie.
Mucilage de gomme adragant, quantité suffisante.
Faites des tablettes. (f. *ca.*)

♃ Pulpe de racine de guimauve,
————— de grande consoude, de chaque. . . une once.
Fleurs de soufre. . . . deux gros.
——— de benjoin. . un demi-gros.
Sucre dissous dans l'eau de lis blanc. . . . . . huit onces.
Faites des tablettes. (*pie.*)

♃ Soufre précipité. . . deux onces.
Acide benzoïque. . . un scrupule.
Sucre blanc. . . . . quatre onces.
Mucilage de gomme arabique, quantité suffisante.
Faites des tablettes. (*sw.*)

♃ Acide oxalique. . . . une partie.
Fleurs de soufre. . . seize parties.
Incorporez dans
Sucre fondu à une douce chaleur, cent vingt-huit parties.
Faites des tablettes. (*vm.*)

TABLETTES ANTIPSORIQUES.

Morsuli ad scabiem. (*sp.*)

♃ Fleurs de soufre. . . . une once.
Antimoine cru,
Espèces imperatoris,
de chaque. . . . . deux gros.
Amandes douces coupées, une once.
Sucre blanc cuit à la plume, huit onces.
Essence de citron. . . dix gouttes.
Faites des tablettes.

OPIAT SOUFRÉ. (f*. *ra.*)

♃ Fleurs de soufre, cent soixante-six parties.
Miel blanc, trois cent cinquante parties.
Mêlez avec soin. (f*.)

ra. prescrit une partie de miel et trois de soufre.

ÉLECTUAIRE PURGATIF. (*e.*)

♃ Fleurs de soufre. . une demi-once.
Confection de séné, une once et demie.
Sirop de sucre, quantité suffisante.
Dose, une cuillerée à café, soir et matin.

MARMELADE PECTORALE.

Électuaire pectoral; Conditum pectorale. (*sm. sw*.*)

♃ Fleurs de soufre,
Fenouil, de chaque, une demi-once.
Réglisse. . . . . . . une once.

Sirop de coquelicot, quantité suffisante.

Mêlez avec soin. (*sw**.)

♃ Miel de Narbonne. . . . huit onces.
Fleurs de soufre,
Racine d'aunée,
Extrait de réglisse,
Eau de roses, de chaque, deux gros.

Mêlez. (*sm.*)

♃ Fleurs de soufre,
Safran,
Rob de sureau,
Extrait de réglisse,
de chaque. . . . . deux gros.
Miel de Narbonne. . quatre onces.

Mêlez. (*sm.*)

Dose, le volume d'une muscade, trois ou quatre fois par jour.

ÉLECTUAIRE ANTIRHUMATISMAL. (b*.)

♃ Résine de gayac,
Rhubarbe, de chaque. . deux gros.
Crème de tartre. . . . une once.
Fleurs de soufre. . . deux onces.
Muscade. . . . . n° 1.
Miel despumé. . . . . une livre.

OPIAT ANTIPHTHISIQUE. (b*. *pie.*)

♃ Blanc de baleine,
Fleurs de soufre,
Yeux d'écrevisse,
de chaque. . . . deux gros.
Conserve de roses, une demi-once.
Miel de Narbonne, quantité suffisante.

Dose, un ou deux gros dans la journée. — Dufresnoy a proposé d'y ajouter trois gros d'agaric poivré, pour le rendre plus efficace.

LOOCH EXPECTORANT. (han. *bo. pie. sm.*)

♃ Fleurs de soufre. . . . un gros.
Sucre en poudre. . . . deux gros.
Huile de lin. . . . . . . une once.
Sirop balsamique, une once et demie.

Mêlez. (han.)

♃ Sirop de violettes, une once et demie.
Oxymel simple. . . . une once.
Fleurs de soufre. . . un demi-gros.
——— de benjoin, quinze grains.

Mêlez. (*bo. pie.*)

♃ Miel de Narbonne,
Pulpe de raisins,
de chaque. . . . . deux onces.
Fleurs de soufre,
——— de benjoin,
de chaque. . . . . un gros.
Sirop de vélar, quantité suffisante.

Mêlez. (*pie.*)

sm. donne la même formule, mais substitue la pulpe de pommes de reinette à celle de raisins.

POTION SOUFRÉE.

Mixtura sulphuris præcipitati. (au.)

♃ Soufre précipité. . . . deux gros.
Eau de fenouil. . . trois onces.
——— de cannelle. . . . une once.
Sirop d'opium. . . une demi-once.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures, dans le diabète sucré et la maladie mercurielle.

TEINTURE DE SOUFRE.

Tinctura sulphuris. (w.)

♃ Soufre. . . . une once et demie.

Faites-le fondre doucement dans un plat de terre, et ajoutez peu à peu

Sous-carbonate de potasse, trois onces.

Augmentez le feu, pour que la masse devienne bien coulante; versez-la dans un mortier chaud, pulvérisez-la, et versez dessus

Alcool concentré. . . dix onces.

Après digestion suffisante, passez.

Stimulant, recommandé dans les affections de poitrine, la gale et les ulcères scorbutiques. — Dose, cinquante à soixante gouttes, dans un véhicule approprié.

BAUME DE SOUFRE SIMPLE.

Balsamum sulphuris simplex, Oleum sulphuratum, Linimentum e sulphure. (ams. an. be. br. d. e. ed. fu. han. li. lo. o. pa. pr. s. sa. w. *br. ca. pid. sp. sw. vm.*)

♃ Fleurs de soufre. . . une partie.
Huile d'amandes douces, six parties.

Faites digérer au bain de sable, pendant quelques jours, et décantez. (sa. w.)

sp. prescrit les mêmes proportions, mais substitue l'huile de noix à celle d'amandes; — an. be. d. fe. han. o. pr. s. et *vm.* une partie de soufre et quatre d'huile de lin; — br. une de soufre et quatre d'huile d'amandes douces; — fu. et c. une de soufre et quatre d'huile d'olive; — e. et *pid.* une de soufre et quatre d'huile de noix; — li. une de soufre et quatre d'huile de lin; — *ca.* une de soufre et trois d'huile de noix; — br. une de soufre et deux d'huile de lin; — ams. ed. lo. *br.* et *sw.* une de soufre et huit d'huile d'olive; — *sw.* parties égales de soufre et d'huile d'olive.

♃ Fleurs de soufre. . . deux onces.
Huile d'œillette, une livre et demie.
Vin généreux. . une demi-livre.

Après huit jours de digestion, faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité. (pa.)

BAUME DE SOUFRE ANISÉ.

Balsamum sulphuris anisatum. (an. b*. br. d. e. f. li. pa. sa. w. *ca. pie. vm.*)

♃ Fleurs de soufre. . . . une partie.
Huile essentielle d'anis,
quatre parties.

Faites digérer sur le bain de sable. (an. br. e. f. *ca. pie. vm.*)

pa. sa. et w. prescrivent une partie de soufre et six d'huile.

♃ Baume de soufre simple, une partie.
Huile essentielle d'anis, cinq parties.

Mêlez avec soin. (b*. d. li.)

ÉMULSION DE BAUME DE SOUFRE ANISÉ. (*vm.*)

♃ Gomme arabique. . . . deux gros.
Baume de soufre anisé. . un gros.
Miel de Narbonne. . . . une once.
Eau d'hysope. . . . huit onces.

BAUME DE SOUFRE SUCCINÉ.

Balsamum sulphuris succinatum. (e. sa. *vm.*)

♃ Huile de succin rectifiée, six parties.
Fleurs de soufre. . . . une partie.

Faites digérer sur le bain de sable. (sa. *vm.*)

e. prescrit une partie d'huile et quatre de soufre.

BAUME DE SOUFRE TÉRÉBENTHINÉ.

Baume de vie de Ruland; Balsamus vitæ Rulandi, Balsamum sulphuris terebenthinatum, Oleum terebenthinæ sulphuratum. (an. b. be. br. d. e. fe. han. li. o. pa. pr. sa. su. w. wu. *ca. pid. vm.*)

♃ Fleurs de soufre. . . . une partie.
Essence de térébenthine,
quatre parties.

Faites dissoudre sur le bain de sable. (e. fe. *vm.*)

br. et wu. prescrivent une partie de soufre et cinq d'essence; — pa. sa. w. et *ca.* une de soufre et cinq d'essence.

♃ Fleurs de soufre. . . . deux parties.
Huile de lin. . . . . six parties.

Faites dissoudre, et ajoutez à trois parties de la solution

Essence de térébenthine,
huit parties.

Mêlez. (su.)

an. b. be. han. o. et pr. prescrivent une partie de baume de soufre simple et trois d'essence; — *pid.* une de baume et quatre d'essence; — d. une de baume et huit d'essence; — li. une de baume et cinq d'essence; — fe. trois de baume et trente-deux d'essence.

♃ Soufre. . . . . . deux onces.
Essence de térébenthine, trois onces.
Huile de lin. . . . . deux livres.

Faites fondre le soufre dans l'huile, ajoutez l'essence, et laissez digérer à une très douce chaleur. (br. w.)

Excitant, réputé jadis diurétique — Dose, six à douze gouttes.

BAUME ÉTHÉRÉ.

Balsamum æthereum. (*au.*)

♃ Baume de soufre térébenthiné,
Éther sulfurique,
de chaque. . . un demi-gros.
Huile animale de Dippel, six gouttes.

Vanté par Bucking, dans la colique pituiteuse, attribuée à l'atonie de l'estomac. — Dose, deux à dix gouttes, trois fois par jour, sur du sucre ou dans un peu d'eau.

CÉRAT SOUFRÉ.

Ceratum e sulphure. (*ra. sw.*)

♃ Fleurs de soufre. . . . quatre onces.
Cérat. . . . . une livre.

Mêlez. (*ra.*)

♃ Fleurs de soufre,
Baies de laurier, de chaque, une once.
Beurre frais. . quantité suffisante.

Mêlez par la trituration. (*sw.*)

POMMADE SOUFRÉE SIMPLE.

Pommade antipsorique; Unguentum sulphuris s. e sulphure s. sulphuratum simplex s. ad scabiem. (am. ba. du. ed. ham. han. lo. p. pp. pr. s. *au. c. ca. ra. sw.*

♃ Fleurs de soufre. . . une partie.
Axonge de porc. . . . deux parties.

Mêlez par la trituration. (han. pp. pr. s. *ra. sw.*)

ba. prescrit une partie de soufre et trois d'axonge; — am. du. ed. lo. et *c.* une de soufre et quatre de graisse; — ham. une de soufre et huit d'axonge; — *au.* une once de soufre et quantité suffisante d'axonge.

♃ Soufre. . . . . . une partie.
Onguent rosat. . . . deux parties.

Broyez ensemble. (p.)

♃ Huile de noix. . . une demi-livre.
Fleurs de soufre. . . deux onces.

Faites dissoudre au bain-marie, et ajoutez

Axonge de porc. . une demi-livre.
Cire jaune. . . . . . une once.
Orcanette. . . . quantité suffisante

pour colorer. Passez à travers un linge. (*ca.*)

POMMADE SULFURO - SAVONNEUSE.

Pommade antipsorique; Linimentum psoricum. (b*. dd. f*. *au. ra.*)

♃ Fleurs de soufre,
Savon blanc, de chaque, une partie.
Eau pure. . . . . trois parties.

Faites dissoudre le savon dans l'eau, tamisez, et ajoutez le soufre, en remuant toujours. (f*. *ra.*)

♃ Sous-carbonate de potasse, deux onces.
Eau bouillante. . . . une once.
Huile d'olive. . . . quatre onces.

Faites un savon, et ajoutez peu à peu, en broyant toujours,

Fleurs de soufre. . . cinq onces.

Mêlez bien. (*ra.*)

♃ Savon noir. . . . . deux parties.
Fleurs de soufre. . . une partie.

Mêlez par la trituration. (dd.)

b*. prescrit parties égales de soufre et de savon noir, avec suffisante quantité d'eau.

♃ Fleurs de soufre,
Savon mou,
de chaque. . . une demi-livre.
Racine d'ellébore blanc, deux onces.
Nitre. . . . . un gros.
Axonge. . . une livre et demie.

Mêlez. (*au.*)

LOTION SULFURO-SAVONNEUSE. (*ra.*)

♃ Savon blanc. . . . trois onces.
Eau. . . . . quinze livres.

Ajoutez à la solution

Soufre en poudre. . trois onces.

POMMADE SOUFRÉE COMPOSÉE.

Onguent antipsorique, Pommade antipsorique de Jasser; Unguentum sulphuratum s. sulphuris s. sulphuris compositum s. antipsoricum s. contra scabiem s. ad scabiem. (a. am. ams. an. b. be. d. e. f. ff. fu. han. li. lo. po. pr. r. s. sa. ww. *au. bo. br. c. ca. pid. pie. ra. sa. sm. sp. sw. vm.*)

♃ Fleurs de soufre. . . deux parties.
Sous-carbonate de potasse, une partie.
Axonge de porc. . . huit parties.

Mêlez par la trituration. (f. *ca. sw.*)

sa. prescrit deux onces de soufre, une demi-once de sous-carbonate et un demi-scrupule d'essence de citron; — d. une once de soufre, autant de baies de laurier, deux onces de racine d'aunée, une demi-once de sous-carbonate et dix onces d'axonge.

♃ Fleurs de soufre,
Sulfate de zinc,
de chaque. . . . six parties.
Axonge de porc. . . seize parties.

Broyez ensemble. (ww.)

d. et r. prescrivent deux parties de soufre, une de sulfate et douze d'axonge.

♃ Fleurs de soufre. . . deux parties.
Oxide de zinc, une partie et demie.
Huile de laurier. . . trois parties.
Axonge de porc. . . . six parties.

Mêlez ensemble. (*vm.*)

♃ Fleurs de soufre,
Sulfate de zinc,
Huile de laurier,
de chaque. . . . . une partie.
Axonge de porc. . . . six parties.

Broyez ensemble. (s.)

e. prescrit deux parties de soufre, deux de sulfate, quatre d'huile de laurier et quatre d'axonge; — b. be. et li. deux de soufre, une de sulfate, trois d'huile de laurier et six d'axonge; — *sw* parties égales de soufre, de sulfate et d'huile de laurier, sans axonge; — fu. deux parties de soufre, une de sulfate et six d'axonge, sans huile; — po. et pr. deux de soufre, deux de sulfate et huit d'axonge, sans huile; — a. une once et demie de soufre, autant de sulfate et une livre d'onguent simple.

♃ Fleurs de soufre,
Sulfate de zinc,
Baies de laurier,
de chaque. . . . . une partie.
Onguent rosat. . . quatre parties.

Mêlez bien. (han.)

sm. prescrit une once de soufre, autant de sulfate, autant de baies de laurier et suffisante quantité d'huile de lin.

Fleurs de soufre. . . deux onces.
Céruse en poudre. . une demi-once.
Précipité blanc. . . deux gros.
Axonge lavée à l'eau de roses, une livre.

Mêlez bien. (sa.)

Racine de patience sauvage, huit onces.
Feuilles de fumeterre,
——— de laurier,
——— de tabac,
de chaque. . une demi-poignée.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Après avoir fait cuire, pilez, passez à travers un tamis, et à six onces de pulpe ajoutez

Fleurs de soufre, une demi-once.
Sel marin décrépité. . . six gros.
Axonge de porc. . . trois onces.

Mêlez par la trituration. (*bo.*)

Fleurs de soufre. . . deux parties.
Sel marin décrépité. . . une partie.
Axonge de porc. . . huit parties.

Incorporez les deux poudres dans la graisse fondue. (ff.)

♃ Fleurs de soufre. . . seize parties.
Sel ammoniac. . . . une partie.
Axonge de porc, trente-deux parties.

Mêlez bien ensemble. (*pid.*)

ams. et b*. prescrivent huit parties de soufre, une de sel ammoniac et seize d'axonge; — *ra.* deux onces de soufre, un gros de sel ammoniac, quatre onces d'axonge et un scrupule d'essence de citron; — *pie.* deux onces de soufre, deux gros de sel ammoniac, deux onces d'axonge et suffisante quantité d'huile essentielle de fleurs d'oranger; — *u.* trois onces de soufre, deux gros de sel ammoniac et assez d'axonge de porc pour faire un onguent.

♃ Fleurs de soufre. . soixante parties.
Sel ammoniac,
Alun, de chaque. . quatre parties.

Mêlez. (f.)

♃ Fleurs de soufre. . . . une once.
Poudre d'ellébore blanc, deux gros.
Axonge de porc. . . deux onces.

Mêlez ensemble. (an.)

♃ Fleurs de soufre,
Savon, de chaque, une demi-livre.
Racine d'ellébore noir, deux onces.
Axonge. . . deux livres et demie.

Mêlez avec soin. (s.)

♃ Soufre. . . . . une demi-livre.
Racine d'ellébore blanc, deux onces.
Nitre. . . . . un gros.
Savon mou. . . . une demi-livre.
Axonge de porc, une livre et demie.

Mêlez. (han. lo.)

sw. prescrit une livre de soufre, trois onces d'ellébore blanc, une once et demie de nitre, une livre de savon et trois livres d'axonge.

♃ Fleurs de soufre. . . . une once.
Précipité blanc,
Acide benzoïque, de chaque, un gros.
Huile essentielle de citron, une once.
Acide sulfurique. . . seize grains.
Nitre. . . . . deux gros.
Axonge. . . . . une demi-livre.

Faites fondre la graisse, et incorporez-y les autres substances, en remuant toujours jusqu'au refroidissement. (am. *c.*)

♃ Axonge de porc. . dix-huit onces.
Huile rosat. . . . . six onces.
Fleurs de soufre. . . neuf onces.
Poudre de girofle,
Poudre de graine de paradis,
——— de gingembre,
de chaque. . une once et demie.

Mêlez bien. (*sp.*)

♃ Axonge de porc. . . . une livre.
Extrait de fiel de bœuf, deux onces.
Fleurs de soufre,
Aloès hépatique,
Coloquinte,
de chaque. . . une demi-once.
Huile d'absinthe. . . . trois gros.

Faites fondre la graisse sur un feu doux, et ajoutez le reste. (*br.*)

♃ Suc de concombre sauvage,
une partie.

Faites coaguler à une douce chaleur, séparez la fecule, laissez-la égoutter, mêlez-la avec

Huile d'olive. . une demi-partie.
Beurre. . . . un quart de partie,

et laissez sur le feu jusqu'à consomption de l'humidité; pilez ensuite, et ajoutez

Cire. . . . . un dixième.
Extrait de bile,
Galbanum,
de chaque, un quatre-vingt-dixième.

Ajoutez encore à la masse demi-figée

Scammonée,
Aloès,
Coloquinte,
Écorce de garou,
de chaque. . un cinquantième.
Euphorbe,
Myrrhe,
Poivre long,
Gingembre,
de chaque. . . . un centième.

Mêlez bien. (*br.*)

POMMADE ANTIHERPÉTIQUE. (*pie.*)

♃ Fleurs de soufre. . . . un gros.
Pulpe de racine de patience, une once.
Axonge de porc. . . deux onces.
Suc de citron. . deux cuillerées.

Mêlez avec soin.

♃ Fleurs de soufre,
Benjoin, de chaque. . deux onces.
Beurre frais. . quantité suffisante.

Mêlez par la trituration.

POMMADE CONTRE LA TEIGNE. (*bo.*)

♃ Fleurs de soufre,
Charbon en poudre,
de chaque. . . . deux onces.
Suie pulvérisée,
Quinquina en poudre,
de chaque. . . . . une once.
Cérat. . . . quantité suffisante.

Broyez et mêlez bien.

EMPLÂTRE SOUFRÉ.

Emplastrum resinosum sulphuratum s. Guillermi servitoris. (e.)

♃ Poix-résine,
Colophane, de chaque, deux livres.
Cire jaune. . . . . . . une livre.
Térébenthine . . . . huit onces.

Ajoutez au mélange fondu

Poudre de gingembre, une once et demie.
—— de baies de laurier,
—— de soufre,
—— d'anis,
—— de pouliot,
—— d'encens,
—— de safran,
—— de mastic, de chaque, une once.
—— de poivre de la Jamaïque, deux onces.

Mêlez exactement.

SPIGÉLIE.

Deux espèces de ce genre de plantes sont employées en médecine :

1° *Spigélie anthelmintique; Spigelia anthelmia*, L.

Arapubaca (Br.); espigelia (Por.).

ams. b. br. d. f. fe. r. s. w. wu. *g. m.*

Plante ☉ (pentandrie monogynie, L.; gentianées, J.), de l'Amérique septentrionale. (*fig.* Desc. *Flor. Ant.* I. 61.)

On emploie la racine et l'herbe.

La racine (*radix Spigeliæ anthelmiæ*) est petite et fibreuse.

L'herbe se compose d'une tige ronde, au sommet de laquelle se trouvent quatre grandes feuilles verticillées.

2° *Spigélie du Maryland; Spigelia Marylandica*, L.

Carolina pink, indian pink, snake root (An.).

am. ams. b. be. d. du. e. ed. f. fe. fu. li. lo. p. r. s. su. w. *bc. br. c. m.*

Plante ♃, de l'Amérique septentrionale. (*fig.* Cat. *Carol.* 2. p. 78. t. 78.)

On emploie également la racine et l'herbe.

La racine (*radix Spigeliæ Marylandicæ*) est simple et fibreuse.

L'herbe se compose d'une tige tétragone, garnie de feuilles opposées, sessiles, ovales, alongées, entières, pointues, lisses. Elle a une odeur fétide et narcotique, une saveur amère et nauséeuse.

Excitant, anthelmintique, laxatif. — Dose de la poudre, douze grains pour les enfans de douze ans, un gros pour les adultes.

POUDRE VERMIFUGE. (*e.*)

♃ Spigélie du Maryland, seize grains.
Mercure doux. . . . huit grains.

Pour une seule dose.

DÉCOCTION DE SPIGÉLIE.

Decoctum spigeliæ. (fu. wu.)

♃ Herbe de spigélie anthelmintique, deux poignées.
Eau de fontaine. . . deux livres.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature

Suc de citron récemment exprimé, six gros.
Sirop de fleurs de pêcher, deux onces.
Eau. . . . . deux livres.

Dose, deux à trois onces, de six en six heures, pour un adulte.

INFUSION DE SPIGÉLIE ANTHELMINTIQUE.

Infusum anthelminticum. (am. b*. fu. e. sa. sw.)

♃ Herbe de spigélie anthelmintique, une demi-once.
Eau bouillante. . . . six onces.

Laissez en macération pendant deux heures, et passez. (*e. sa. sw.*)

am. et *c.* prescrivent deux gros de spigélie, une demi-pinte d'eau et quatre heures de digestion.

♃ Herbe de spigélie. . . trois gros.
Eau bouillante. . . quatre onces.

Ajoutez à la colature

Huile de rue. . . . deux gouttes.

Mêlez bien. (fu.)

Dose, une once et demie à deux onces, le soir. — On peut ajouter deux gros de serpentaire de Virginie.

INFUSION VERMIFUGE. (*e.*)

♃ Spigélie du Maryland, une demi-once.
Feuilles de séné. . . . deux gros.
Manne. . . . . . . une once.
Fenouil. . . . deux à quatre gros.
Eau bouillante . . . . une pinte.

Dose, une verrée, trois ou quatre fois par jour.

SIROP DE SPIGÉLIE. (*ca.*)

♃ Feuilles de spigélie anthelmintique. . . . . . deux onces.
Graines d'anis écrasées, un demi-gros.
Eau. . . . . six onces.

Faites infuser au bain-marie, pendant six ou sept heures; passez en exprimant avec force, et ajoutez

Extrait gommeux de jalap, une demi-once.

Faites dissoudre, filtrez, et ajoutez à la colature,

Sucre blanc. . . . . . le double.

Dose, deux cuillerées à café par jour, ıx enfans; une cuillerée à bouche, matin soir, aux adultes, dans une demi-tasse véhicule.

SQUINE.

Esquine; Smilax China, L.

nawurzel (*Al.*); *china root* (*An.*); *khusb sinie* (*Ar.*); *koren hyny* (*B.*); *china alla* (*Cy.*); *chinarod* (*D.*); *chob chinie* (*Duk. Hi.*); *esquina* (*E. Por.*); *china wortel* (*Ho.*); *icina* (*I.*); *chub chiny* (*Pe.*); *kinarot* (*Su.*); *paringay puttay* (*Tam.*).

s. an. b. ba. be. br. d. dd. e. f. fe. fi. g. o. s. su. w. wu. *be. br. g. m. sp. z.*

Plante ♄ (dioécie hexandrie, L.; asparaginées, J.), de la Chine et du Japon. (*fig. ore médic.* VI. 329.)

La racine (*radix Chinæ veræ s. Chinæ ientalis s. Chinæ ponderosæ*) est fort grosse, neuse, noueuse, tuberculeuse, pesante, un brun rougeâtre en dehors, d'un blanc sé à l'intérieur, inodore. Elle a une saur visqueuse et un peu acerbe.

Elle contient beaucoup d'amidon et peu principes actifs.

Pendant long-temps elle a passé pour être puissant sudorifique. On sait aujourd'hui 'elle est presque inerte.

DÉCOCTION DE SQUINE.

Decoctum Chinæ radicis. (*ra. sw.*)

♃ Racine de squine. . . . une once.
Eau . . . . deux livres.

Faites bouillir, et passez. (*ra.*)

♃ Squine,
Raisins de Corinthe,
de chaque. . . . . une once.
Eau de fontaine. . . . six livres.

Faites réduire d'un quart par l'ébullition, passez. (*sw.*)

Sudorifique, dit-on, mais assurément ollient, adoucissant.

SIROP DE SQUINE COMPOSÉ.

Syrupus chinæ compositus. (e.)

♃ Racines de squine,
——— de salsepareille,
de chaque. . . . trois onces.
Râpure de bois de gayac,
————— de santal rouge,
de chaque. . . . . une once.
Eau. . . . . douze livres.

Faites digérer pendant vingt-quatre ures, puis réduire de moitié par la tion. Ajoutez à la colature

Sucre blanc. . . . quatre livres.

Clarifiez et faites un sirop.

STAPHISAIGRE.

Delphinium Staphisagria, L.

Læusesaamen (*Al.*); *louseseed, stavy acre seed* (*An.*); *wssiwec, plane wjno, blessnjk* (*B.*); *luusurt* (*D.*); *hierba piojera* (*E.*); *luiskruid* (*Ho.*); *erba contra i pidocchi* (*I.*); *gnidosz ziele* (*Po.*); *alvarrez* (*Por.*); *staffansfræ* (*Su.*).

ams. an. b. be. br. du. e. ed. f. fe. g. lo. su. w. wu. *be. br. c. g. m. sp. z.*

Plante ♂ (polyandrie trigynie, L.; renonculacées, J.), du midi de l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 473.)

On emploie la semence (*semen Staphidisagriæ s. Staphisagriæ; Stephanskœrner, Læusekœrner, Læusesaamen* (*Al.*), qui est d'un gris noirâtre, plane, triangulaire, quelquefois tétragone, rude au toucher, ridée, courbée. Elle renferme une amande oblongue, d'un jaune blanchâtre. Son odeur est très désagréable; sa saveur amère, extrêmement âcre et brûlante.

Elle contient, d'après Lassaigne et Feneulle, un alcaloïde particulier, la *Delphine*, *Delphinium*, *Delphia*, qui est la source de son activité.

Excitant, sialagogue, émétique, purgatif.

DÉCOCTION DE STAPHISAIGRE.

Decoctum seminum delphinii staphisagriæ. (b*.)

♃ Graines de staphisaigre écrasées,
une once.
Eau de fontaine, une livre et demie.

Faites réduire à une livre par l'ébullition, et ajoutez à la colature

Teinture d'opium,
vingt-quatre grains.

Conseillée par Ranque, en frictions, dans la gale. On lotionne les parties malades, deux fois par jour, avec un linge imbibé de cette décoction. Si la peau se trouve trop irritée, on ajoute de l'eau à la liqueur, et dans tous les cas on l'étend d'un tiers d'eau le huitième ou le neuvième jour. Dix à onze jours suffisent, dit-on, pour guérir ainsi la gale.

LOTION EXCITANTE.

Lotio e staphisagria. (*sw.*)

♃ Graines de staphisaigre,
une demi-once.
Eau bouillante. . . . une livre.

Après une demi-heure d'infusion, ajoutez à la colature

Alcool. . . . . une demi-livre.

Dans les maladies de peau rebelles.

COLLUTOIRE ANTISCORBUTIQUE. (*pie.*)

♃ Semences de staphisaigre, une once.
Moutarde. . . . . . trois gros.

Hydromel. . . . . quatre onces.
Oxymel scillitique. . deux onces.

POUDRE CONTRE LES POUX. (*pie.*)

♃ Graines de staphisaigre,
——— de poivre long,
de chaque. . . . parties égales.

ONGUENT CONTRE LES POUX.

Unguentum contra pediculos capitis. (b*. *br. sw.*)

♃ Graines de staphisaigre, une partie.
Axonge de porc. . . trois parties.

Faites infuser à chaud pendant quelques heures, et passez en exprimant. (*sw.*)

♃ Graines de staphisaigre, deux gros.
Cérat simple. . . . . six gros.

Mêlez. (*sw.*)

b*. et *br.* prescrivent deux gros de staphisaigre, trois gros d'axonge de porc et autant de suif de mouton.

♃ Semences de staphisaigre, deux gros.
Racine d'ellébore blanc, un gros et demi.
Feuilles de tabac. . . . un gros.
Huile de tabac, quantité suffisante.
Cire. . . . . un peu.

Faites infuser, et ajoutez à la colature

Huile de lavande. . . huit grains.

Mêlez. (b*.)

STŒCHAS.

Trois plantes de ce nom sont usitées en médecine :

1° *Stœchas d'Arabie ; Lavandula Stœchas,* L.

Stœchas (Al. D. Ho. Su.); french lavender (An.); cantuosa (E.); stecade (I.); rosmarinho (Por.).

ams. an. b. br. e. fe. w. *be. br. g. m. sp.*

Petit arbuste (didynamie gymnospermie, L. ; labiées), du midi de l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 485.)

On emploie les fleurs (*floræ Stœchadis purpureæ s. Arabicæ*), qui sont d'un pourpre foncé, resserrées en un épi ovale oblong, que surmonte un faisceau de feuilles colorées. Elles ont une odeur agréable et camphrée, surtout quand on les frotte. Leur saveur est aromatique et amère.

2° *Stœchas citrin ; Helychrysum arenarium,* Gaertn.

br. f. w. wu. *be. m. sp.*

Plante ☉ ou ♃ (syngénésie polygamie superflue, L. ; synanthérées, Cass.), d'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 352.)

On emploie les fleurs (*flores Stœchadis citrinæ s. Germanicæ s. Amaranthi lutei s. Helychrysi*), qui sont des calathides radiées, ovalaires et d'un jaune citrin ou doré. Elles n'ont presque pas d'odeur. Leur saveur est légèrement styptique.

3° *Stœchas de Naples ; Helychrysum Stœchas,* Cand.

Gemeines Ruhrkraut (Al.); eternal flower (An.).

f.

Plante ♄, du midi de l'Europe. (*fig.* Zann. *Ist.* p. 92. t. 279.)

On emploie les fleurs (*flores Stœchadis Neapolitanæ*), qui sont des calathides radiées, subcylindriques, longues d'environ deux lignes, jaunes et inodores.

SIROP DE STŒCHAS.

Syrupus de stœchade. (f.)

♃ Épis de stœchas d'Arabie, une once.
Eau distillée de stœchas, deux livres.

Faites digérer au bain-marie pendant deux heures, et ajoutez à la colature,

Sucre blanc. . . . . le double.

Faites fondre au bain-marie, et passez à la chausse.

Dose, un demi-gros à deux gros.

SIROP DE STŒCHAS COMPOSÉ.

Syrupus de stœchade s. de stœchade compositus. (f. w. *vm.*)

♃ Cannelle . . . . . . une partie.
Gingembre,
Roseau aromatique,
de chaque. . . . deux parties.
Feuilles fraîches de fenouil,
——————— de rue,
——————— de romarin,
——————— de sauge,
——————— de thym,
Stœchas, de chaque. . huit parties.
Eau . . . . . cinq cents parties.

Distillez soixante et dix parties, avec lesquelles et

Sucre blanc, cent vingt-huit parties,

faites un sirop au bain-marie. (*vm.*)

♃ Épis secs de stœchas . . trois onces.
Sommités fleuries et sèches de thym. . quatre onces et demie.
——— de sauge,
——— de romarin,
de chaque . . . . . six gros.
Semences de rue,
——— de fenouil,
de chaque. . quatre gros et demi.
Cannelle,
Gingembre,

Roseau aromatique,
de chaque . . . . deux gros.
Eau commune. . . . huit livres.

Faites macérer pendant deux jours, ns un vase couvert, puis distillez une mi-livre de liquide, et ajoutez à ce-i-ci

Sucre blanc . . . . . une livre.

Passez le résidu en exprimant, ajou-z à la colature

Sucre blanc. . . . quatre livres.

Faites un sirop par la coction, et mêlez semble les deux sirops à demi refroidis.)

♃ Stœchas d'Arabie. . . deux onces.
Fleurs de romarin. . . . deux gros.
Calament de montagne,
Origan,
Thym, de chaque . . . trois gros.
Bétoine,
Sauge, de chaque . . . deux gros.
Semences d'anis,
——— de pivoine,
de chaque. . . deux gros et demi.
Roseau aromatique,
Cannelle,
Gingembre, de chaque . . un gros.
Eau bouillante. . . . . une livre.

Faites macérer pendant deux jours, ns un lieu chaud; passez en exprimant, et ajoutez à neuf onces de colare

Sucre blanc. . . . . seize onces.

Faites fondre par un seul bouillon, et pas-z. (w.)

Dose, un demi gros à deux gros.

STORAX.

Styrax solide; Storax, Styrax solidus, yrax resina, Styracis balsamum; Στύραξ.

rax, Judenweyrauch (Al.); storax (An. D. Su.); uste-uk(Ar.); estoraque (E. Por.); styrax (Ho.); storace (I.).

ms. an. b. ba. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g. he. lo. o. p. u. w. wu. *a. be. br. c. g. m. pid. sp. z.*

On distingue: 1° le *Storax en grains* ou *en mes, Styrax granulata s. in granis,* en pes grains transparens, brillans, un peu as, se ramollissant sous la dent, d'une eur agréable, et d'une saveur resineuse; le *Storax en pains, Styrax in massis,* en asses rougeâtres, odorantes, quelquefois mollies, et jetant une liqueur mielleuse, une odeur suave, d'une saveur amère et sineuse. La première variété, très rare au-urd'hui, était seule connue des anciens, i l'appelaient *Styrax calamita* ou *cannu-a,* nom donné aussi depuis à la seconde. lle-ci se nomme *Storax amandé,* quand les masses sont de la grosseur d'une amande.

On dit ce baume produit par le *Styrax officinale,* L., arbre (décandrie monogynie, L.; ébénacées, J.) du midi de l'Europe et de l'Orient. (*fig. Enc. méth.* t. 369.) Peut-être provient-il du *Liquidambar Orientale,* Link.

Excitant. — Dose, depuis dix grains jusqu'à un demi-gros.

STRYCHNINE.

Strychnina, Strychninum, Strychna.

b*. f. fe. *ca. ma.*

♃ Extrait alcoolique de noix vomique . . . . à volonté.

Dissolvez-le dans l'eau, ajoutez de l'acétate de plomb liquide à la liqueur, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité, séparez le plomb par un courant de gaz acide hydrosulfurique, filtrez, faites bouillir avec de la magnésie, lavez le précipité à l'eau froide, dissolvez-le dans l'alcool, et faites évaporer la solution à siccité.

Violent excitant, poison très énergique, dont un quart de grain cause souvent une impression violente sur l'homme. On l'emploie dans les paralysies, en commençant par un seizième de grain, et augmentant peu à peu.

PILULES DE STRYCHNINE.

Pilulæ strychnini. (b*. f*. f**. fe. *b. bo. ca. c. ma. pie. ra.*)

♃ Strychnine. . . . . deux grains.
Conserve de rose. . . un demi-gros.

Faites vingt-quatre pilules, qui doivent être ensuite argentées. (b*. f*. f**. fe. *bo. ca. c. ma. pie. ra.*)

b. prescrit un demi-grain à six grains de strychnine, avec assez de mie de pain, de miel despumé et de poudre de réglisse pour faire quatre pilules, dont la dose est d'une toutes les deux heures, le matin. — Il y a très probablement une erreur dans cette formule.

TEINTURE DE STRYCHNINE.

Tinctura strychnini. (b*. f**. fe. *bo. ma. pie. ra.*)

♃ Strychnine. . . . . trois grains.
Alcool (36 degrés) . . . une once.

Dose, six à soixante gouttes.

POTION STIMULANTE. (f**. *ma. pie. ra.*)

♃ Strychnine. . . . . . un grain.
Eau distillée. . . . deux onces.
Sucre blanc . . . . deux gros.
Acide acétique . . . deux gouttes.

A prendre par cuillerées à bouche, matin et soir.

POUDRE DE STRYCHNINE. (*b.*)

℞ Strychnine . . un sixième de grain.
Éthiops martial. . . . six grains.
Sucre . . . . un demi-gros.

A prendre le matin et le soir.

STYRAX.

Styrax liquide, Liquidambar; Styrax Liquidambar, Ambra liquida.

Flüssiger Storax (*Al.*); *liquide storax* (*An.*); *tekaucy sstyrax* (*B.*); *estoraque liquido* (*E.*); *vloejende storax* (*Ho.*); *storax rzadki* (*Po.*).

ams. an. b. be. br. d. e. f. fe. ff. fi. han. o. po. pr. s. su. w. ww. *be. br. g. m. sp. z.*

On distingue deux baumes de ce nom.

1° Le *Copalme, Baume* ou *Huile de Copalme, Copalme de la Louisiane,* de consistance mielleuse, transparent, jaune rougeâtre devenant d'un rouge foncé ou noirâtre avec le temps, d'une odeur fort agréable, d'une saveur âcre et aromatique, se solidifiant en une résine brune, noirâtre et cassante.

2° Le *Styrax commun,* ayant la consistance d'un onguent épais, rougeâtre, grisâtre ou brunâtre, à peine translucide, d'une odeur forte et agréable, d'une saveur âcre et amère.

Ce baume découle du *Liquidambar styraciflua*, arbre (monoécie polyandrie, L.; amentacées, J.) du Mexique. (*fig. Flore médic.* VI. 331.)

Bonastre y a découvert une matière résineuse particulière et cristallisable, qu'il appelle *Styracine*.

Excitant, réservé pour l'usage externe presque exclusivement.

ONGUENT DE STYRAX.

Unguentum styracis resinosum s. e styrace compositum. (an. b*. be. br. f. ff. g. han. sa. w. wu. *ca. sp. vm.*)

℞ Huile de noix,
trois cent cinquante parties.
Styrax. . . . . . huit onces.

Faites fondre à une douce chaleur, en remuant de temps en temps; laissez reposer, passez et ajoutez

Colophane,
quatre cent quatre-vingts parties.
Élémi,
Cire jaune,
de chaque, cent quatre-vingt-douze parties.

Passez à travers un linge. (f. ff.)

g. sa. et *sp.* prescrivent une livre d'huile de noix, une demi-livre de styrax, une livre de colophane, une demi-livre d'élémi et autant de cire.

℞ Huile d'olive, deux onces et demie.
Styrax,
Élémi,
Cire jaune,
de chaque. . sept onces et demie.
Colophane. . . . . . deux onces.

Faites fondre ensemble. (b*. br. han. w.)

wu. et *vm.* prescrivent une partie d'huile, une de styrax, une d'élémi, une de cire et deux de colophane; — su. une et demie d'huile, et sept des quatre autres substances.

℞ Térébenthine. . . . quinze onces.
Huile de noix. . . . . onze onces.
Élémi,
Cire jaune, de chaque. . sept onces.

Faites fondre à une douce chaleur, retirez du feu et ajoutez

Styrax. . . . . sept onces.

Évaporez l'humidité à une douce chaleur. (an. be.)

℞ Colophane,
Axonge, de chaque. . . une livre.
Huile de noix. . . . quinze onces.
Élémi,
Cire jaune, de chaque. . six onces.

Ajoutez à la masse fondue

Styrax. . . . . . . sept onces.

Mêlez avec soin. (*ca.*)

EMPLÂTRE DE STYRAX.

Emplastrum styracis stomachicum. (e.)

℞ Cire jaune,
Encens, de chaque . . deux livres.
Térébenthine. . . . trois livres.

Ajoutez au mélange fondu

Styrax,
Mastic,
Ladanum,
de chaque. . trois onces et demie.
Benjoin, deux onces et deux scrupules.
Poivre de la Jamaïque,
quatre onces et demie.
Huile de menthe,
—— d'absinthe,
de chaque. . . . . deux gros.

Mêlez exactement.

℞ Cire jaune. . deux livres et demie.
Térébenthine. . . . trois livres.
Tacamahaca. . deux livres et demie.
Styrax,
Mastic,
Ladanum,
de chaque, quatre onces et demie.
Benjoin,
Girofle,
Muscade, de chaque. . dix-huit gros.

Huile de menthe,
—— d'absinthe,
de chaque. . . . . deux gros.

Ramollissez le styrax, pilez-le avec le ladanum, en ajoutant un peu de cire, faites fondre avec la cire et la térébenthine, passez, et ajoutez les poudres, puis les huiles.

ONGUENT DIGESTIF. (*ra.*)

♃ Onguent de styrax. . . . une livre.
Huile d'olive. . . . une demi-livre.

Mêlez.

ONGUENT ANTISCORBUTIQUE. (*sm.*)

♃ Onguent de styrax. . . . cinq onces.
Baume de Fioraventi. . . une once.

Mêlez.

BAUME AD LORICANDUM CADAVER CONDITUM. (*sp.*)

♃ Baume du Pérou,
——— de Copahu,
Styrax, de chaque, vingt-quatre onces.
Huile de muscade. . . . huit onces.
—— de lavande. . . . deux onces.
—— de thym. . . . une demi-once.

Faites fondre sur un feu doux.

SUCCIN.

Ambre jaune, Karabé; Succinum, Ambra flava; Ἤλεκτρον.

Agtstein, Bernstein (Al.); yellow amber (An.); kernulbehr (Ar.); hambar (Ba.); ambar (Cy. Mal.); beensteen (D.); karuba (Duk. Pe.); sucino (E.); kepur (Hi.); barnsteen (Ho.); ambra gi alla, succino (I.); barsztyn (Po.); alumbre (Por.); jantar (R.); bernsten (Su.); umbir (Tam. Tel.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. han. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. su. w. wu. ww. *a. c. g. pid. sp.*

Corps solide, d'un jaune plus ou moins foncé, blanc, rouge, quelquefois d'un brun rouge presque noir, diaphane, translucide ou opaque, parfois nuageux, à cassure conchoïde et brillante, susceptible de poli, peu dur, fragile, qui répand une légère odeur et devient électrique quand on le chauffe, et brûle avec une flamme jaune et verdâtre, en répandant une fumée épaisse et une odeur forte et pénétrante, qui n'est pas désagréable.

POUDRE FUMIGATOIRE.

Pulvis fumalis s. ad suffiandum s. pro suffimigio. (br. li. pp.)

♃ Oliban,
Succin, de chaque, parties égales.

Pulvérisez grossièrement. (pp.)

♃ Genièvre,
Mastic,
Succin, de chaque. . quatre onces.
Cascarille. . . . . . . une once.

Faites une poudre grossière. (li.)

♃ Succin. . . . . . vingt onces.
Oliban. . . . . . . dix onces.
Mastic. . . . . . quatre onces.
Ladanum,
Benjoin,
Storax,
Bois de Rhodes,
Santal citrin,
de chaque. . . . deux onces.
Pétales de roses rouges, quatre onces.
Fleurs de lavande. . . trois onces.
Genièvre. . . . . douze onces.

Faites une poudre grossière. (br.)

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE SUCCIN.

Tinctura succini ætherea s. balsamica. (b*. s. su. w. wu. *sw. vm.*)

♃ Succin jaune. . . . deux onces.
Éther sulfurique. . . deux livres.

Faites digérer pendant quatre jours, sur le bain de sable, à une douce chaleur, et passez. (wu.)

♃ Succin pulvérisé et légèrement torréfié. . . . . . deux onces.
Alcool. . . . sept onces et demie.

Après quelques jours de digestion, dans un vase couvert, filtrez et ajoutez

Éther sulfurique,
deux parties et demie.

Conservez. (b*.)

♃ Succin en poudre et légèrement torréfié. . . . . . . une once.
Liqueur anodine minérale,
cinq onces.

Faites digérer pendant quatre jours, dans un vase couvert, et passez. (*sw.*)

♃ Succin pulvérisé grossièrement,
une partie.
Liqueur anodine minérale,
trois parties.

Faites macérer à froid pendant huit jours, en remuant souvent, et filtrez. (s. *vm.*)

su. prescrit une once de succin et quatre onces de liqueur; — w. une once de succin et trois et demie de liqueur; — fu. une partie de succin et six de liqueur.

Excitant, réputé antispasmodique, nervin, anticatarrhal, utérin. — Dose, quinze à trente gouttes, sur du sucre ou dans un verre d'eau.

TEINTURE ALCOOLIQUE DE SUCCIN.

Tinctura s. Essentia succini s. alcoholica, Alcohol cum succino. (ams. an. be. br. f. g. han. li. o. pa. po. pr. s. w. *vm.*)

♃ Succin blanc pulvérisé. . une once.
Alcool (38 degrés). . . six onces.

Faites digérer pendant trois jours, à une douce chaleur; décantez, et versez sur le résidu

Alcool (38 degrés). . . deux onces.

Après deux jours de digestion, passez; mêlez les deux colatures, et filtrez le tout. (an.)

♃ Sucre blanc. . . . . une partie.
Alcool (32 degrés). . huit parties.

Faites digérer à froid pendant dix jours, passez en exprimant et filtrez. (be.)

ams. prescrit une partie de succin, huit d'alcool (0,835) et huit jours de digestion à une douce chaleur; — w. une once et demie de succin, six onces d'alcool concentré et quelques jours de digestion à froid; — pa. une once de succin, huit d'alcool concentré et quelques jours de digestion à une douce chaleur;—li. et br. une once de succin, une livre d'alcool et huit jours de digestion, à une légère chaleur;—f. une de succin, seize d'alcool (26 degrés) et six jours de digestion, suivis d'un repos de six jours;—g. une once de succin, dix d'alcool et huit jours de digestion.

♃ Succin pulvérisé et légèrement torréfié dans une bassine de fer. . . . . une partie.
Alcool concentré. . quatre parties.

Après quelques jours de digestion, à une douce chaleur, dans un vase clos, en remuant de temps en temps, filtrez. (br. han. o. po. pr. s. *vm.*)

Léger excitant, réputé anticatarrhal, balsamique, nervin et vulnéraire.—Dose, quarante à soixante gouttes.

JULEP SUCCINÉ.

Julapium succinatum. (g.)

♃ Teinture de succin. . . deux gros.
Sucre. . . . . une once.
Eau. . . . . six onces.

Mêlez.

TEINTURE DE SUCCIN ALCALISÉE.

Tinctura s. Essentia succini alcalisata. (br. sa. w. *sp.*)

♃ Succin en poudre. . . deux onces.
Sous-carbonate de potasse liquide, une demi-once.

Faites une pâte, desséchez cette masse, et versez dessus

Alcool. . . . . huit onces,

ou assez pour la couvrir de trois ou quatre doigts. Après quelques jours de digestion, sur du sable tiède, filtrez. (br. sa.)

♃ Succin. . . . . . quatre onces.
Sous-carbonate de potasse, six onces.

Triturez ensemble. Versez dessus

Eau-de-vie. . . . . seize onces.

Après quelques jours de macération, distillez environ huit onces de liquide; évaporez le reste à siccité, versez sur le résidu l'esprit obtenu d'abord, et, après suffisante digestion, filtrez la liqueur. (w.)

♃ Poudre de succin,
Sous-carbonate de potasse,
de chaque. . . . douze onces.
Alcool concentré, vingt-quatre onces.

Distillez l'esprit et faites-y infuser, pendant huit jours, au bain-marie, une poudre composée de

Succin. . . . . huit onces.
Huile de tartre par défaillance, quantité suffisante

pour réduire en une pâte, qu'on fait ensuite sécher. Filtrez. (*sp.*)

Excitant, réputé nervin, anticatarrhal et résolutif. — Dose, vingt à quarante gouttes.

RÉSINE DE SUCCIN.

Resina succini. (li.)

♃ Succin. . . . . . deux livres.
Alcool. . . . . . quatre livres.

Après trois jours de digestion sur le bain de sable, décantez et traitez le marc de même, par de nouvel alcool, jusqu'à ce que celui-ci ne se colore plus; réunissez et distillez les teintures, lavez et faites sécher doucement la résine.

HUILE DE SUCCIN.

Oleum succini æthereum, Ætheroleum s. Pyroleum succini. (am. ams. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fu. g. han. he. li. lo. o. p. pa. po. pr. s. sa. w. wu. *br. c. pid. sw. vm.*)

♃ Succin concassé. . . . à volonté.

Introduisez-le dans une cornue de grès lutée, communiquant, par une alonge, avec un vaste récipient tubulé; distillez, en augmentant le feu par degrés, jusqu'à ce qu'il ne passe plus rien, et séparez l'huile par le moyen d'un entonnoir.

On n'emploie cette huile qu'après l'avoir rectifiée. Il existe plusieurs procédés à cet effet:

♃ Huile empyreumatique de succin, à volonté.

Remplissez-en la moitié d'une cornue, et distillez, en faisant bouillir légèrement, jusqu'à ce que l'huile commence à passer plus colorée. (ba. f*. po. *br. vm.*)

lo. prescrit deux rectifications successives; — po. trois; — g. et wu. quatre.

♃ Huile de succin. . . . une partie.
Cendres de bois. . . deux parties.

Distillez doucement. (br. fe. he. li. pa. w. *id.*)

♃ Huile de succin,
Charbon de bois,
de chaque. . . . parties égales.

Distillez dans une cornue de verre. (fi. 1. su.)

♃ Huile de succin,
Charbon de bois,
de chaque. . . . . une partie.
Eau. . . . . six parties.

Distillez doucement. (o.)

sa. prescrit de la craie pure, ou de la corne e cerf calcinée.

♃ Huile de succin. . . . une partie.
Eau. . . . . six parties.

Distillez quatre parties, et séparez l'huile e l'eau. (am. b. be. d. du. ed. han. pr. s. *c.* *v.*)

♃ Huile de succin. . . . une livre.
Eau. . . . . six livres.

Distillez doucement quatre onces, chan-ez de récipient, distillez encore cinq onces, ais redistillez celle-ci avec de l'eau, et tirez acore trois onces; mêlez ce second produit rec le premier, et redistillez le tout avec e l'eau. (ams.)

e. prescrit de répéter la distillation de uile, avec douze parties d'eau, jusqu'à ce u'elle soit parfaitement limpide.

Stimulant, antispasmodique, nervin, ré-lutif, diaphorétique, diurétique, emmé-igogue. — Dose, cinq à quinze gouttes.— n s'en sert peu.

OLÉO-SUCRE DE SUCCIN.

Oleo-saccharum succini. (pa. w.)

♃ Sucre blanc. . . . . une once.
Huile de succin. . . seize gouttes.

Mêlez en triturant.

BAUME DE SUCCIN.

Balsamum succini. (w.)

♃ Huile de succin. . . . un gros.
—— de noix muscade,
deux gros et demi.

Mêlez. — Employé, à l'extérieur, dans ystérie et la céphalalgie.

MUSC ARTIFICIEL.

oschus artificialis, Resina succini balsami-ca, Oleum succini oxydatum, Succinum oxygenatum. (am. b*. li. o. su. *br. c. vm.*)

♃ Huile de succin. . . deux parties.
Acide nitrique. . . six parties.

Laissez réagir pendant vingt-quatre heu-, et lavez avec de l'eau froide. (b*. li.)

am. et *c.* prescrivent une partie d'huile et deux d'acide; — o. deux d'huile et cinq d'acide; — *vm.* une d'huile et trois d'acide; — su. et *br.* une d'huile et quatre d'acide.

Excitant, recommandé comme succédané du véritable musc.

TEINTURE DE MUSC ARTIFICIEL.

Tinctura moschi artificialis s. resinæ succini s. succini balsamica. (b*. li. su. *vm.*)

♃ Musc artificiel. . . . une partie.
Alcool concentré. . . huit parties.

Faites dissoudre à une douce chaleur. (b*. li.)

su. prescrit une partie de musc et sept d'alcool; — *vm.* une de musc et seize d'alcool.

Excitant, conseillé dans l'épilepsie. — Dose, quarante gouttes.

TEINTURE FÉTIDE DE SUCCIN. (fe.)

♃ Huile de succin rectifiée, deux gros.
Sous-carbonate de potasse,
Savon médicinal,
de chaque. . . . . un gros.
Alcool. . . . . . . quatre onces.

Au bout de quelques jours, filtrez.

En versant quelques gouttes de cette liqueur dans de l'ammoniaque, on obtient de suite une sorte d'*Eau de Luce.*

POTION EXPECTORANTE. (*c.*)

♃ Huile de succin,
quatre-vingts gouttes.
Gomme arabique,
Sucre, de chaque, une demi-once.
Teinture de baume de Tolu,
deux gros.
Eau. . . . . quatre onces.

Dose, une cuillerée, toutes les deux ou trois heures, dans la toux spasmodique.

LIQUEUR ANODINE SUCCINÉE.

Liquor succinicus anodynus. (*sw.*)

♃ Esprit huileux de succin rectifié,
une livre et demie.
Acide sulfurique concentré,
une demi-livre.

Distillez une livre, dans une cornue de verre. — Vantée, par les Allemands, dans l'épilepsie. — Dose, vingt à trente gouttes, dans du sirop d'absinthe ou de menthe.

SUCRE.

Saccharum, Sacchar; Σάκχαρ, Σάκχαρον

Zucker (Al.); sugar (An.); sukhir (Ar.); cukr (B.); sukker (D.); schukkir (Duk. Pe.); azucar (E.); cheni (Hi.); suiker (Ho.); zucchero (I.); saker (Mah.); gula (Mal.); cukica (Po.); assucar (Por.); sarkara (Sa.); socker (Su.); sakkarr (Tel.); panchadara (Tam.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. han. hao. he. li. lo. o. po. pr. r. s. su. w. wu. ww. *a. be. br. c. g. m. po. pid. sp. z.*

Substance solide blanche, facilement cristallisable, inodore, et de saveur très agréable.

On retire le sucre du suc de la tige de l'*Arundo saccharifera*, L. (triandrie digynie, L.; graminées, J.), plante originaire de l'Asie orientale. (*fig.* Rumph. *Amb.* V. 74.)

SIROP DE SUCRE.

Sirop d'eau, Sirop simple, Sirop commun; Syrupus simplex s. communis, s. sacchari, Saccharum clarificatum. (a. am. ams. an. b. ba. be. d. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. han. he. li. lo. o. p. po. pr. su. w. wu. *c. pid. sw. vm.*)

♃ Sucre blanc. . . . trois parties.
Eau. . . . . . . une partie.

Faites dissoudre à une douce chaleur, versez peu à peu dans la liqueur, en écumant toujours, un blanc d'œuf délayé dans une partie d'eau; cuisez jusqu'à ce qu'il ne paraisse plus qu'un peu d'écume blanche à la surface, et passez à la chausse. (f. ff.)

On peut aussi faire ce sirop sans ébullition, en dissolvant deux parties de sucre dans une d'eau, à la chaleur de l'étuve (f.); — ff. veut que le sirop refroidi marque 35 degrés.

he. wu. et *pid.* prescrivent quatre parties de sucre et trois d'eau; — ams. ed. et *c.* quinze de sucre et huit d'eau; — a. an. b. ba. be. fe. fi. fu. su. w. et *sw.* deux parties de sucre et une d'eau; — d. e. et *vm.* parties égales de sucre et d'eau; — han. o. po. et pr. trois livres de sucre et vingt onces d'eau; — lo. deux livres et demie de sucre et une pinte d'eau; — am. quinze onces de sucre et une demi-pinte d'eau; — li. trois livres de sucre et vingt-sept onces d'eau; — g. quantité suffisante de sucre et d'eau pour faire une liqueur épaisse.

du. place le sirop simple parmi les objets de la matière médicale, c'est-à-dire parmi ceux que le pharmacien doit ou peut se procurer dans le commerce.

Blondeau a proposé le procédé suivant, pour obtenir un sirop sans couleur :

♃ Sucre. . . . . . . soixante livres.
Charbon animal lavé, soixante onces.
Eau. . . . . seize pintes.

Faites fondre sur un feu clair, et versez, en deux ou trois fois, deux pintes d'eau tenant six blancs d'œufs en dissolution; retirez du feu, laissez reposer, écumez et passez à la chausse. (f*.)

Durozier emploie un autre procédé que voici :

♃ Sucre. . . . . quarante livres.
Eau froide . . . vingt-deux livres.

Agitez la solution avec du charbon animal lavé, brassez de temps en temps le mélange, pendant vingt-quatre heures, et filtrez.

Il en existe un dernier, de Grammaire, savoir :

♃ Sucre. . . . . . vingt livres.
Eau. . . . . dix livres.
Blancs d'œufs. . . . . . n° 3.

Enfermez le tout dans l'autoclave, et laissez sur le feu pendant un quart d'heure.

SIROP DE CORAIL.

Syrupus s. Tinctura corallii. (g.)

♃ Corail rouge,
Cire jaune, de chaque, deux livres.

Faites fondre la cire, jetez le corail dedans, et faites cuire jusqu'à ce que la couleur de celui-ci ait passé tout entière dans la cire. Alors décantez, puis rapprochez du feu et ajoutez

Sucre blanc. . . . . deux livres.

Après la fonte du sucre, retirez du feu et ajoutez

Eau bouillante, une livre et demie.

Versez-la peu à peu, en remuant toujours, pour éviter que la matière ne sorte du vase; faites cuire de nouveau pour liquéfier la cire, et mettez dans un lieu frais pour coaguler; enlevez la croûte, et conservez le sirop qu'elle couvre.

PASTILLES MANUS CHRISTI.

Rotulæ manus Christi, Saccharum perlatum (br. w. *sp.*)

♃ Sucre blanc. . . . . à volonté.
Eau de roses. . quantité suffisante.

Faites des pastilles. (*sp.*)

♃ Sucre blanc. . . . . une livre.
Eau de roses. . quantité suffisante pour dissoudre le sucre. Cuisez à la plume et ajoutez

Nacre de perles en poudre, une demi-once.

Faites des pastilles. (br. w.)

SUIE.

Fuligo, Fuligo splendens; Αἰγνὺς.

Spiegelruss, Glanzruss, Kaminruss, Ofenruss (Al.); soot, vegetable æthiops (An.); hollin (E.); glans-sot (Su.).

ams. br. e. f. g. he. li. s. su. w. *c. pid. sp.*

En croûtes fragiles, luisantes, très noires, d'une odeur désagréable, d'une saveur amère, empyreumatique et désagréable.

Elle est composée principalement de cha

on, d'huile empyreumatique et d'acide acé-ique. Quelquefois aussi elle contient de hydrochlorate d'ammoniaque et d'autres ·ls, tant alcalins que terreux.

ESPRIT DE SUIE. (*ca. vm.*)

♃ Suie brillante . . . . . . à volonté.

Distillez, séparez le phlegme de l'huile, distillez-le de nouveau. (*ca.*)

♃ Suie . . . . une partie.
Eau-de-vie . . . . . cinq parties.
——— pure. . . . quinze parties.

Distillez quatre parties. (*vm.*)

Ces deux produits diffèrent sensiblement un de l'autre. Le premier ne contient pas 'huile empyreumatique. On en donne vingt trente gouttes, dans l'hystérie et les mala-ies nerveuses.

PILULES FONDANTES. (ham.)

♃ Suie de cheminée . . . deux gros.
Pilules fondantes sans savon, une demi-once.

Faites des pilules de deux grains.

POMMADE RÉSOLUTIVE. (*sm.*)

♃ Suie de cheminée . . . deux onces.
Blancs d'œufs frais . . . . nº 6.

Battez bien ensemble. — Pour le panse-ent des dartres et de la teigne.

POMMADE CONTRE LA TEIGNE. (*bo.*)

♃ Suie en poudre, une once et demie.
Sulfate de zinc . . . . . six gros.
Axonge de porc . . quatre onces.

SPÉCIFIQUE ANTATROPHIQUE.

Specificum antatrophicum Wepferi. (w.)

♃ Sucre candi blanc . . quatre onces.
Suie de cheminée . . . une once.
Racine d'iris de Florence, une demi-once.
——— de gouet préparée,
Diaphorétique jovial,
————— martial,
Yeux d'écrevisse préparés,
de chaque . . . . . deux gros.

Mêlez et faites une poudre. — Conseillée ar Wepfer, dans l'atrophie et le rachitisme. -Dose, depuis un scrupule jusqu'à un gros.

SUINT.

OEsypus.

·lk of wool (*An.*); *hisopo hnmedo* (*E.*).

Substance oléagino-extractive et d'odeur tide, dont la laine de brebis est impré-née.

Le suint contient, d'après Vauquelin, une matière animale grasse et du carbonate de chaux, avec un peu d'acétate et d'hydrochlorate de potasse.

On le fait entrer dans quelques emplâtres. — La pharmacopée espagnole prescrit de le purifier en la cuisant dans assez d'eau pour obtenir une liqueur épaisse, qu'on passe au tamis de soie, et qu'on évapore ensuite jusqu'en consistance d'extrait mou.

SUMAC.

Deux espèces de ce genre de plantes sont usitées en médecine :

1º *Sumac des corroyeurs; Rhus Coriaria*, L.

Sumach, Gerberbaum (*Al.*); *coriar's sumacb* (*An.*); *tumtum tum* (*Ar.*); *zumague* (*E.*); *sumack* (*Ho.*); *sommaco* (*I.*); *sumak* (*Pe.*); *sumagro* (*Por.*).

br. e. f. fe. w. wu. *a. be. br. g. m. sp.*

Grand arbrisseau (pentandrie digynie, L.; térébinthacées, J.) du midi de l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 510.)

On emploie les feuilles et les fruits.

Les feuilles (*folia Sumac*) sont ailées et composées de quinze à dix-sept folioles ovales, sessiles, velues en dessus, bordées de dents obtuses, d'une saveur très astringente.

Les baies sont d'un beau rouge, de la grosseur d'une lentille, d'une saveur astringente et acide.

Astringent peu usité.

2º *Sumac vénéneux; Rhus Toxicodendrum et radicans*, L.

Giftbaum, Giftsumach, Wurzelsumach (*Al.*); *common upricht sumach, poison oak* (*An.*); *vergiftboom* (*Ho.*); *sommaco radicante* (*I.*).

am. au. ba. be. ed. f. fe. lo. s. *br. c. g. pa.*

Arbuste (pentandrie digynie, L.; térébinthacées, J.), du nord de l'Amérique. (*fig.* Dill. *Elth.* 389. t. 291. f. 375.)

On emploie les feuilles (*folia Rhuris s. Rhois toxicodendri s. radicantis*), qui sont ternées, à folioles pétiolées, dentées angulairement ou entières, et chargées de duvet. Elles ont une telle âcreté que leur seul contact, et même, dit-on, leurs exhalaisons, suffisent pour irriter violemment la peau.

Excitant, vénéneux, qu'on a conseillé dans les dartres et la paralysie.

EXTRAIT DE SUMAC VÉNÉNEUX.

Extractum rhois radicantis. (au. b*. be. f. han. s. *sw**. *vm.*)

♃ Feuilles fraîches de sumac vénéneux, à volonté.

Pilez dans un mortier de marbre, en arrosant avec un peu d'eau, exprimez le suc, et de suite faites-la évaporer au bain-marie,

en remuant toujours, sur la fin, avec une spatule. (b*. f. han.)

♃ Feuilles fraîches de sumac vénéneux, à volonté.

Pilez rapidement dans un mortier de marbre, en ajoutant la moitié de leur poids d'eau; passez le suc en exprimant, laissez reposer un instant, décantez au-dessus d'un tamis de crin, et faites évaporer jusqu'en consistance d'extrait, en remuant toujours. (*vm.*)

♃ Feuilles fraîches de sumac vénéneux.
Eau froide, de chaque . . une partie.

Faites macérer pendant douze heures, puis ajoutez

Eau bouillante . . . . le double du poids de la masse totale; passez après le refroidissement, clarifiez avec le blanc d'œuf, mettez sur le feu, et quand la liqueur commence à s'épaissir, passez à travers une étamine, puis faites évaporer convenablement, en remuant toujours. (an. *vm.*)

♃ Feuilles de sumac vénéneux, deux livres.
Eau bouillante . . . . dix livres.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, dans un vase couvert, puis bouillir pendant une; décantez après le refroidissement, exprimez ensuite les feuilles, réunissez les deux liqueurs, et après qu'elles se sont dépurées par le repos, faites-les évaporer jusqu'en consistance convenable. (be.)

*sw**. prescrit de faire bouillir deux fois de suite une partie de feuilles sèches dans dix d'eau, de passer au tamis de soie, et d'évaporer la colature; — s. de faire bouillir une partie de feuilles sèches dans trente d'eau, réduites à quinze, de tamiser, et d'évaporer la colature.

Dose, un demi-gros, quatre fois par jour, en montant jusqu'à six gros et même une once, dans de l'eau sucrée. On en a donné jusqu'à plusieurs onces par jour.

POTION EXCITANTE.

Mixtura extracti rhois radicantis. (*b.*)

♃ Extrait de sumac vénéneux, un gros.
Eau . . . . une once.

Dose, dix gouttes, en augmentant peu à peu jusqu'à une cuillerée à café, deux fois par jour, dans la paralysie des extrémités.

PILULES DE SUMAC VÉNÉNEUX.

Pilulæ toxicodendri. (fe. *b. sw**. *vm.*)

♃ Chlorure de barium . . . une partie.
Extrait de sumac vénéneux, six parties.
Feuilles de sumac vénéneux en poudre . . quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains. — Dose, trois, deux ou trois fois par jour, dans les dartres. (*sw**. *vm.*)

♃ Feuilles de sumac vénéneux, un grain.
Poudre de réglisse . . un scrupule.
Rob de sureau . . quantité suffisante.

Faites quatre pilules, à prendre dans la journée, dans les paralysies consécutives à l'apoplexie. (fe. *b.*)

TEINTURE DE SUMAC VÉNÉNEUX.

Tinctura rhois radicantis. (s. *hp.*)

♃ Suc de sumac vénéneux récemment exprimé,
Alcool concentré,
de chaque . . . . . une partie.

Faites infuser à froid pendant plusieurs jours, et filtrez. (s.)

hp. prescrit deux onces de feuilles de sumac, une livre d'alcool et trois jours d'infusion.

SUREAU.

Sureau noir; Sambucus nigra, L.

Fliederhollunderbaum (*Al.*); *elder* (*An.*); *ukti*, *khaman* (*Ar.*); *bez* (*B.*); *hyld* (*D.*); *sauco* (*E.*); *vlier* (*Ho.*); *sambuco* (*I.*); *bzowy* (*Po.*); *sabuguiero* (*Por.*); *busina* (*R.*); *flæder* (*Su.*).

a. ams. am. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. su. w. wu. ww. *a. be. br. c. g. m. pid. sp.*

Arbrisseau (pentandrie trigynie L.; caprifoliacées, J.) d'Europe. (*fig. Flore médic.* VI, 336.)

On emploie l'écorce, les feuilles, les fleurs et les fruits.

L'écorce moyenne ou intérieure des branches (*cortex s. alburnum Sambuci*), qu'on dépouille ordinairement de sa pellicule mince et cendrée, est verte. Elle a une odeur forte et nauséeuse, une saveur d'abord douceâtre, ensuite âcre et un peu amère.

Les feuilles sont ailées avec impaire, d'un vert foncé, glabres, à folioles ovales, lancéolées, dentées en scie, acuminées. Leur odeur est désagréable, et leur saveur âcre.

Les fleurs sont blanches, petites, d'une odeur forte et désagréable, d'une saveur mucilagineuse et amarescente.

Les fruits sont des baies succulentes, ovales, noires, ombiliquées, trispermes; qui contiennent un suc rougeâtre, acidule et inodore. On les appelle *grana Actes* après la dessiccation. La pharmacopée américaine les remplace par celles du *Sambucus Canadensis*, Willd.

POUDRE CONTRE L'ÉRYSIPÈLE.

Pulvis ad erysipelam. (pp.)

♃ Fleurs de sureau,

Son de froment,
de chaque. . . . parties égales.

Mêlez ensemble.

ESPÈCES SUDORIFIQUES. (f.)

℞ Fleurs de sureau,
——— de bourrache,
——— de coquelicot,
Bois de sassafras,
de chaque. . . . parties égales.

SUC DE BAIES DE SUREAU.

Succus sambuci. (f. sa.)

℞ Baies de sureau mûres,
à volonté.

Écrasez-les entre les mains, laissez la masse fermenter pendant trois ou quatre jours, passez en exprimant, et conservez le suc, dans des bouteilles, sous une couche d'huile.

Dose, une demi-once à deux onces.

POUDRE DE SUREAU.

Tragea granorum actes. (w. *sp.*)

℞ Suc de baies de sureau. . à volonté.
Farine de seigle, quantité suffisante.

Réduisez en pâte, puis modelez en petits pains; faites cuire ceux-ci au feu jusqu'à ce qu'ils soient bien secs; alors réduisez-les en poudre, imprégnez celle-ci de nouveau suc, et faites-la sécher. Répétez cette opération trois fois de suite. Enfin à une once de la masse pulvérisée ajoutez

Noix muscade en poudre, un gros.

Mêlez bien.

Conseillée contre la dysenterie.

Dose, un à deux gros.

SIROP DE SUREAU.

Syrupus sambuci. (a.)

℞ Suc récemment exprimé de baies
de sureau. . . . . une livre.
Sucre blanc. . . . deux livres.

Faites jeter un seul bouillon.

ROB DE SUREAU.

Roob sambuci, Succus sambuci inspissatus. (a. am. an. b. ba. bc. br. d. du. ed. f. fe. fu. g. han. hc. li. o. pa. po. pr. r. sa. w. wu. *br. c. sw. vm.*)

℞ Baies de sureau mûres, à volonté.

Faites-les cuire dans un vase d'étain couvert, en remuant toujours, pendant une demi-heure, ou jusqu'à ce qu'elles crèvent; passez à travers un tamis, et exprimez le résidu avec force; mêlez les deux liqueurs, ajoutez quatre livres de sucre à quinze livres du mélange, puis évaporez jusqu'en consistance de miel, en écumant bien. (bc.)

b. prescrit quatre livres de sucre pour dix de suc; — an. une livre de sucre pour cinq de suc; — d. une livre de sucre pour quatre de suc; — ba. une livre de sucre et seize de suc; — fe. deux livres de sucre et quatre de suc.

℞ Baies de sureau mûres. . à volonté.

Écrasez-les entre les mains, exprimez le suc, et passez-le à travers une flanelle; ajoutez une demi-livre de sucre blanc à deux pintes de ce suc, puis évaporez, sur un feu vif, jusqu'en consistance de miel. (*rm.*)

pa. prescrit une partie de sucre et deux de suc; — am. ed. et *c.* une de sucre et cinq de suc; — fu. une de sucre et quatre de suc; — r. hc. r. w. wu. et *sw.* une de sucre et six de suc; — a. une de sucre et neuf de suc; — o. po. pr. et s. une de sucre et seize de suc.

℞ Suc exprimé de baies de sureau,
à volonté.

Faites dépurer par le repos, puis évaporez convenablement, sur un feu modéré. (du. f. g. li. sa. *br.*)

Diaphorétique. — Dose, une once et demie à deux onces.

EXTRAIT DE FLEURS DE SUREAU.

Extractum florum sambuci. (sa.)

℞ Fleurs de sureau fraîches, huit livres.

Faites-les macérer pendant trois jours dans un alambic, puis tirez deux onces environ d'eau par la distillation au bain-marie; versez alors sur le résidu le triple d'eau, et après six heures de digestion, faites réduire au tiers par l'ébullition; exprimez les fleurs, clarifiez et passez la liqueur, évaporez jusqu'en consistance d'électuaire, et ajoutez l'eau distillée à celui-ci, quand il n'est plus que tiède.

MIXTURE ANTIASTHMATIQUE. (*sm.*)

℞ Rob de sureau,
Pulpe de pruneaux,
Sirop de coquelicot,
de chaque. . . . deux onces.
Nitre. . . . . un gros.

Dose, une cuillerée à café, trois ou quatre fois par jour.

MIEL DE FLEURS DE SUREAU.

Mel sambuci. (w.)

℞ Fleurs fraîches de sureau, une livre.
Miel despumé. . . . deux livres.
Eau de fleurs de sureau. . six onces.

Faites macérer pendant quelques jours,

puis bouillir sur un feu doux; passez en exprimant, et évaporez jusqu'en consistance requise.

Usité jadis dans les gargarismes émolliens et résolutifs.

MIEL DE BAIES DE SUREAU.

Mel fructuum sambuci. (e.)

♃ Suc de baies de sureau mûres,
Miel. . . . . deux livres.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites cuire jusqu'en consistance de sirop épais, et passez.

Dose, une demi-once à une once.

VINAIGRE DE SUREAU.

Acetum sambuci s. sambucinum. (ams. br. f. p. pa. sa. su. w. wu. *pid. sw.*)

♃ Fleurs de sureau . . . une partie.
Vinaigre. . . . . douze parties.

Faites macérer pendant quatre jours, clarifiez avec le lait et filtrez. (su.)

f. prescrit une partie de sureau, seize de vinaigre et quinze jours de macération; — br. pa. w. et *sw.* une partie de sureau et six de vinaigre; — sa. et *pid.* une de sureau, quatre de vinaigre et six jours de macération; — wu. une de sureau, neuf de vinaigre et trois semaines de macération; — ams. une partie de sureau, huit de vinaigre et quatre jours de macération.

♃ Fleurs de sureau sèches, une livre.
Vinaigre commun . . . six livres.

Faites macérer pendant six jours, puis bouillir, et ajoutez à la colature

Alcool. . . . . une demi-livre.

Mêlez bien. (p.)

Sudorifique, détersif.

On l'administre, dans de l'eau sucrée chaude, pour provoquer les sueurs. On l'emploie aussi, sous forme de gargarisme, dans l'angine, en le mêlant avec de l'eau et du miel.

OXYMEL DE SUREAU.

Oxymel sambuci. (wu.)

♃ Vinaigre de sureau . . une partie.
Miel blanc. . . . . deux parties.

Faites cuire doucement jusqu'en consistance de sirop.

DÉCOCTION D'ÉCORCE DE SUREAU.

Decoctum corticis sambuci. (b*.)

♃ Écorce de sureau. . trois poignées.
Eau de fontaine,
Lait, de chaque. . . . une livre.

Faites réduire, par l'ébullition, à une livre de colature.

Conseillée par Boerhaave, dans les hydropisies.

Dose, une moitié le matin et l'autre le soir.

INFUSION DE FLEURS DE SUREAU.

Infusio florum sambuci nigri. (an. dd. f. ff. ham. *fp. ra.*)

♃ Fleurs de sureau . . . . un gros.
Eau bouillante. . . . une livre.

Faites digérer pendant un quart d'heure, et passez en exprimant. (dd. *fp. ra.*)

ham. et ff. prescrivent une once de fleurs et assez d'eau bouillante pour obtenir huit onces de colature; — an. une once de fleurs, une livre d'eau, et la digestion, pendant une heure, à une chaleur graduellement augmentée jusqu'au point de l'ébullition.

♃ Fleurs de sureau . . . deux gros.
Eau bouillante. . . . deux livres.

Faites infuser pendant un quart d'heure, passez et ajoutez à la colature

Sirop de capillaire. . . une once.

Mêlez bien. (f.)

Diaphorétique usité dans les affections rhumatismales et les exanthèmes aigus.

On administre l'infusion chaude et en abondance, après l'avoir édulcorée avec du miel, de l'oxymel ou du sirop tartrique.

EAU SULFUREUSE COMPOSÉE. (*ca.*)

♃ Infusion de fleurs de sureau,
Eau de Baréges,
de chaque. . . . . une livre.

A boire en vingt-quatre heures, dans les catarrhes chroniques, le carreau, les scrofules et les dartres.

GARGARISME DÉTERSIF. (fu. *sa.*)

♃ Fleurs de sureau . . . une once.
Eau bouillante . . . . une livre.

Faites infuser, passez et ajoutez

Nitre . . . . . une demi-once.
Essence de boucage . . trois gros.
Oxymel simple . . . deux onces.

Mêlez bien. (fu.)

♃ Fleurs de sureau,
——— de bouillon-blanc,
de chaque. . . . une poignée.
Eau bouillante, quantité suffisante pour avoir une demi-livre de colature; ajoutez à celle-ci

Nitre. . . . . . un demi-gros.
Sel polychreste. . . . . un gros.
Rob de sureau,
Sirop de mûres, de chaque, une once.

Mêlez bien. (*sa.*)

FOMENTATION RÉSOLUTIVE. (*ra. sp.*)

♃ Infusion de fleurs de sureau, une livre.
Eau-de-vie camphrée. . huit onces.

Mêlez bien. (*ra.*)

♃ Fleurs de sureau . . une poignée.
Eau . . . . seize onces.

Faites infuser pendant douze heures, ajoutez à la colature

Eau-de-vie camphrée, une once.
Acétate de plomb . . . un gros.

Mêlez. (*sp.*)

♃ Fleurs de mélilot,
———de sureau,
de chaque. . . . . deux gros.
Feuilles de menthe,
——— de sauge,
de chaque . . . . . . un gros.
Eau bouillante. . . . deux livres.

Ajoutez à la colature

Eau-de-vie. . . . . trois onces.

Mêlez. (*ra.*)

HUILE DE SUREAU.

Oleum sambuci. (e. sa.)

♃ Fleurs de sureau, une partie et demie.
Huile d'olive. . . . trois parties.

Après deux jours de digestion au bain-marie, laissez refroidir, exprimez et répétez l'opération avec de nouvelles fleurs. (sa.)

e. prescrit une partie de fleurs et trois d'huile.

ONGUENT DE SUREAU.

Unguentum sambuci s. sambucinum. (du. e. lo. *c. sp.*)

♃ Fleurs fraîches de sureau, trois parties.
Axonge de porc . . quatre parties.
Suif de mouton. . . deux parties.

Faites cuire les fleurs avec la graisse, exprimez et ajoutez le suif. (du.)

lo. et *c.* prescrivent de faire cuire ensemble parties égales de fleurs et de graisse; — de faire cuire quatre parties de fleurs avec trois de suif et une d'huile d'olive.

♃ Suif de mouton . . . trois parties.
Huile d'olive. . . . une partie.

Faites fondre ensemble et digérer dans le mélange

Fleurs de sureau. . quatre parties.

Passez au bout de quelque temps. (*sp.*)

♃ Écorce de sureau, deux livres et demie.
Fleurs de sureau, une demi-livre.
Axonge de porc . . . neuf livres.

Après huit jours de macération, faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité. ( )

EAU DE SUREAU.

Aqua florum sambuci. (a. ams. b. ba. be. br. d. e. f. fe. fu. ha. he. li. o. pa. po. pr. r. s. sa. su. w. wu. *br. pid.*)

♃ Fleurs de sureau. . . trois parties.
Eau. . . . . . quantité suffisante.

Distillez six parties. (su.)

a. prescrit six parties de fleurs et quantité suffisante d'eau; distillez huit parties; — f. et sa. une partie de fleurs et quatre d'eau; distillez deux parties; — ba. une partie de fleurs et seize d'eau; distillez quatre parties; — pa. une partie de fleurs et trois d'eau; distillez une partie et demie; — ams. b. be. d. han. o. et po. une partie de fleurs et quantité suffisante d'eau; distillez dix parties; — he. r. s. et *pid.* une partie de fleurs et huit d'eau; distillez quatre parties; — wu. et *br.* une partie de fleurs et six d'eau; — pr. une partie de fleurs et quinze d'eau; distillez dix parties; — fe. trois parties de fleurs et six d'eau; distillez six parties.

♃ Fleurs de sureau. . . trois parties.
Eau. . . . . . douze parties.

Renfermez les fleurs dans un sac suspendu au milieu de la cucurbite et ne touchant pas à l'eau; distillez six parties. (fu. li.)

♃ Fleurs fraîches de sureau, seize parties.
Eau . . . . . quarante parties.

Faites macérer pendant deux jours, et quand il se manifeste un commencement de fermentation, distillez vingt parties. Ajoutez au produit

Alcool. . . . . une once.

Mêlez bien. (e.)

♃ Baies de sureau écrasées, à volonté.

Laissez-les fermenter dans un tonneau jusqu'à ce qu'elles acquièrent une odeur vineuse; distillez à feu doux, et rectifiez le produit, s'il est nécessaire. (br. w.)

JULEP DE SUREAU.

Julapium sambucinum. (w.)

♃ Eau de sureau. . . . vingt onces.
Sucre blanc, deux livres et demie.

Faites jeter un bouillon et passez.

ESPRIT DE SUREAU.

Spiritus sambuci. (br. pa. w.)

♃ Fleurs de sureau . . . . une partie.
Eau-de-vie. . . . quatre parties.

Après trois jours de macération, distillez la moitié.

T

TABAC.

On emploie en médecine deux espèces de ce genre de plantes :

1° *Tabac ordinaire ; Nicotiana Tabacum*, L.

Toback, *Tobak* (*Al. D. Su.*); *tobacco* (*An.*); *bujjerbhang* (*Ar.*); *tambroco* (*Ba. Jap.*); *petmne* (*B.*); *youly* (*Caramb.*); *sangyen* (*C.*); *dunkola* (*Cy.*); *tumbaku* (*Duk. Hi.*); *tabaco* (*E. Por.*); *tabak* (*Ho. Po.*); *tabaco* (*I.*); *tambracu* (*Mal.*); *quauryetl* (*Mex.*); *dhumrapatra* (*Sa.*): *poghei elley* (*Tam.*); *tamer* (*Tart.*); *poghako* (*Tel.*).

a. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. su. w. wu. *a. be. br. c. g. m. pa. pid. sp. z.*

Plante ⨀ chez nous (pentandrie monogynie, L.; solanées, J.), originaire de l'Amérique méridionale. (*fig. Flore médic.* VI. 336.)

On emploie les feuilles (*herba Tabaci s. Nicotianæ*), qui sont fort grandes, sessiles, un peu décurrentes à la base, ovales, lancéolées, aiguës, très entières, et presque glabres; vertes dans l'état frais, elles deviennent fauves par la dessiccation. Leur odeur est forte et désagréable; leur saveur âcre, nauséeuse et stupéfiante.

Elles contiennent, d'après Vauquelin, un principe cristallin particulier, la *Nicotianine* ou *Nicotine*, *Nicotianinum*, que Hermbstaedt est parvenu à isoler.

2° *Tabac rustique ; Nicotiana rustica*, L. f.

Plante ⨀, originaire d'Amérique. (*fig.* Blackw. *Herb.* t. 437.)

On emploie les feuilles (*folia Nicotianæ rusticæ s. minoris*), qui sont ovales, entières, obtuses et un peu en cœur.

Elles contiennent aussi de la nicotianine.

Violent irritant, poison à hautes doses, qui détermine des vomissemens, des déjections alvines sanguinolentes, des accidens nerveux, tels que vertiges et somnolence, l'accélération du pouls, la diaphorèse, la diurèse, etc. Sans parler de son usage, généralement connu, comme errhin et masticatoire, on l'a administré dans les catarrhes chroniques et l'hydropisie. Employé sous forme de lavement, il est utile pour détruire les ascarides vermiculaires et produire sur le gros intestin une irritation, salutaire surtout dans les cas d'asphyxie et d'apoplexie ; il est utile aussi, à l'extérieur, contre la teigne et la gale. — Dose de la poudre, depuis un demi-grain jusqu'à cinq.

POUDRE STERNUTATOIRE.

Pulvis sternutatorius. (he. *pid.*)

♃ Feuilles de tabac,
Feuilles de marjolaine,
Fleurs de lavande,
de chaque. . . . . une once.
Faites une poudre très fine.

POUDRE CÉPHALIQUE. (*bo.*)

♃ Tabac râpé . . . une demi-once
Poudre de marjolaine,
——— de muguet,
——— de marum,
de chaque. . . . un demi-gros.
——— de marron d'Inde. . un gros.
Mêlez.

PILULES DE TABAC. (su. *au. vm.*)

♃ Extrait de tabac . . . . un gros.
——— de réglisse . . . une once.
Vinaigre scillitique,
quantité suffisante.

Faites cent quatre-vingts pilules. (su.)

vm. substitue la racine à l'extrait de réglisse, et en prescrit une quantité égale à celle de l'extrait de tabac.

♃ Extrait de tabac . . . une partie.
——— de réglisse,
Suc de réglisse,
de chaque. . . . trois parties.
Poudre de réglisse. . . deux parties.

Faites une masse pilulaire. (*vm.*)

♃ Poudre de feuilles de tabac de Virginie,
Conserve de roses, de chaque, un gros.
Mucilage de gomme arabique,
quantité suffisante.

Faites soixante pilules. — Dose, une à trois, deux ou trois fois par jour.

Ces pilules passent pour être diurétiques, et utiles dans l'hydropisie.

EXTRAIT DE TABAC.

Extractum tabaci s. nicotianæ. (fi. fu. s. su. wu. *vm.*)

♃ Feuilles fraîches de tabac, à volonté.

Pilez dans un mortier de pierre; exprimez le suc, et faites-le évaporer de suite, au bain-marie, jusqu'en consistance requise. (wu.)

♃ Feuilles fraîches de tabac, à volonté.

Pilez dans un mortier et exprimez le suc; évaporez celui-ci, sans enlever l'écume, jusqu'à ce qu'il suffise d'y ajouter un quart de poudre de feuilles sèches de tabac pour lui donner la consistance d'extrait. (fi.)

♃ Feuilles de tabac,
Eau froide, de chaque, une partie.

Faites macérer pendant douze heures, puis ajoutez

Eau bouillante . . . . le double du poids de la masse totale ; passez après le refroidissement, clarifiez avec le blanc d'œuf, mettez sur le feu, et quand la liqueur commence à s'épaissir, passez à travers une étamine, puis évaporez convenablement, en remuant toujours. (s. *vm.*)

℞ Feuilles de tabac. . . . une partie.
Eau commune . . . deux parties.

Faites bouillir un peu sur un feu doux, et passez en exprimant ; faites encore bouillir le résidu avec de nouvelle eau, et passez de même ; évaporez convenablement au bain-marie les deux liqueurs réunies. (su.)

fu. prescrit de faire bouillir une livre de tabac dans huit d'eau, et d'exprimer, puis le laisser macérer le marc dans de l'eau froide, de l'exprimer encore, et d'évaporer les deux colatures réunies.

Dose, trois à six grains.

EXTRAIT DE TABAC MITIGÉ. (br. han. li. w. *vm.*)

℞ Feuilles de tabac . . . à volonté.

Épuisez-les de tout principe d'une saveur âcre par des infusions répétées dans l'eau froide ; versez sur le résidu le double de son poids d'eau bouillante, exprimez après le refroidissement, clarifiez avec le blanc d'œuf, puis évaporez en consistance d'extrait. (*vm.*)

br. li. et w. prescrivent de faire infuser, puis bouillir une livre de feuilles débarrassées de leur âcreté, dans dix livres d'eau réduites à moitié.

Excitant, conseillé dans l'asthme.—Dose, un grain, trois ou quatre fois par jour.

DÉCOCTION DE TABAC.

Decoctum tabaci s. nicotianæ. (*sw.*)

℞ Feuilles sèches de tabac,
deux à quatre gros.
Eau bouillante . . . . une livre.

Faites bouillir pendant quelques minutes, puis digérer pendant une heure, et passez.

En lavement, dans l'iléus, la constipation opiniâtre et les vers ascarides. — Conseillée aussi par Justamond, sous forme de lotions, dans la teigne, mais devant être employée alors avec beaucoup de précaution, sans quoi elle provoque des nausées et des vomissemens.

EAU ANTIPSORIQUE. (fe.)

℞ Feuilles sèches de tabac, deux livres.
Eau. . . . . quinze livres.

Faites bouillir pendant une heure, ajoutez

Sous-carbonate de soude,
quatre onces.

Passez au bout de vingt-quatre heures. — Dose, quatre onces pour chaque friction.

INFUSION DE TABAC.

Infusum tabaci s. nicotianæ tabaci. (am. b*. lo. *c.*)

℞ Feuilles de tabac. . . . un gros.
Eau bouillante . . . une pinte.

Faites macérer dans un vase imparfaitement couvert, pendant une heure, et passez. (am. lo. *c.*)

℞ Feuilles de tabac . . . deux gros.
Eau bouillante. . . quatre onces.

Faites infuser au bain-marie pendant quatre heures, passez en exprimant, et ajoutez

Alcool. . . . . une once.

Mêlez bien. (b*.)

Excitant, vanté dans l'asthme et l'hydrothorax. — Dose, vingt à quarante gouttes.

Fowler prescrivait une infusion préparée en faisant digérer au bain-marie, pendant une heure, une once de tabac de Virginie dans une livre d'eau bouillante, passant en exprimant, et ajoutant deux onces d'alcool aux quatorze onces de colature. Recommandant cette liqueur dans l'asthme et la dysurie, il en prescrivait soixante à cent gouttes aux adultes. — Marryat en conseille, contre la teigne, une autre préparée avec deux onces de tabac, qu'on fait infuser dans seize onces d'eau de fontaine ; après quoi on ajoute à la colature un gros de potasse liquide. Après avoir coupé les cheveux, on fomente les ulcères avec cette eau, dans le même temps qu'on oint la tête, soir et matin, avec un onguent composé d'une once de basilicum et d'un à deux gros de mercure doux.

SIROP DE TABAC.

Syrupus de nicotiana. (b*. br. fu. li. w. *bo. pie. sp.*)

℞ Suc de feuilles de tabac, deux livres.
Hydromel simple, une livre et demie.
Oxymel simple. . . . quatre onces.

Faites digérer pendant deux ou trois jours au bain-marie, ou dans un lieu tempéré ; décantez la liqueur claire, laissez en repos pendant vingt-quatre heures, et, après la dépuration, ajoutez

Sucre blanc . . . . trois livres.

Faites un sirop. (w.)

br. indique le même procédé, mais prescrit une décoction faite avec six onces de feuilles de tabac cuites dans six livres d'eau de fontaine, qu'on réduit à deux.

sp. et b*. indiquent quarante-huit onces de suc de tabac, quatre d'oxymel, douze d'hydromel et quarante-huit de sucre ; —

b. et *pie.* trois onces de suc, quatre d'oxymel, une d'hydromel et deux de sucre.

♃ Feuilles sèches de tabac, une demi-once.
Eau . . . . six onces.

Faites cuire pendant une heure et jetez la décoction ; ajoutez au marc

Racine de réglisse . . . une once.
Eau bouillante . . . douze onces.

Faites cuire pendant quelque temps, jusqu'à réduction du quart environ, passez en exprimant, et ajoutez à la colature

Miel despumé. . . . huit onces.

Faites cuire jusqu'en consistance de sirop. (fu. li.)

LAVEMENT IRRITANT. (b*. ff. *e. ra.*)

♃ Feuilles de tabac. . . . un gros.
Eau bouillante, quantité suffisante pour avoir huit onces de colature. (b*. *e.*)

♃ Feuilles de tabac . . . une once.
Eau. . . . . deux livres.

Faites bouillir légèrement, et ajoutez à la colature

Tartre stibié. . . . douze grains.

Faites dissoudre. (ff. *ra.*)

FOMENTATION EXCITANTE.

Lotio nicotianæ. (*au. ra.*)

♃ Feuilles de tabac. . . deux onces.
Eau. . . . . une livre.

Faites bouillir, et passez. — Marryat et Niemann vantent cette liqueur, employée en lotions, contre la teigne.

GOUTTES DIURÉTIQUES.

Guttulæ diureticæ. (ham.)

♃ Feuilles de tabac. . . . un gros.
Eau bouillante, quantité suffisante pour avoir une once d'infusion ; ajoutez à la colature

Eau de cannelle vineuse, une demi-once.

CATAPLASME VOMITIF. (*e.*)

♃ Feuilles de tabac . . . une once.
Eau. . . . . quantité suffisante pour faire un cataplasme, qu'on applique sur la région de l'estomac, quand on ne peut pas administrer de vomitifs par la bouche.

VIN DE TABAC.

Vinum tabaci s. nicotianæ s. nicotianæ tabaci. (am. b*. ed. p. *au. c. sw. vm.*)

♃ Feuilles de tabac . . . une partie.
Vin blanc d'Espagne, douze parties.

Filtrez après huit jours de macération. (am. b*. ed. p. *au. c. sw.*)

vm. prescrit deux gros de tabac et trente onces de vin.

Excitant énergique, qu'on a conseillé dans les hydropisies. — Dose, cinq à trente gouttes, dans un véhicule approprié.

TEINTURE DE TABAC. (*au. hp.*)

♃ Feuilles de tabac. . . deux onces.
Alcool . . . . une livre.

Passez, après trois jours d'infusion. (*hp.*)

au. prescrit une once de tabac de Virginie et une livre d'eau-de-vie.

Diurétique, utile dans l'hydropisie. — Dose, cinquante à quatre-vingt-dix gouttes, trois fois par jour.

POTION DIURÉTIQUE.

Mixtura nicotianæ diuretica. (*au.*)

♃ Oxymel colchitique,
——— scillitique,
Teinture de tabac,
Éther nitrique, de chaque, parties égales.

Dose, une cuillerée à café quatre fois par jour, dans l'hydropisie.

VINAIGRE DE TABAC.

Acetum nicotianæ. (wu.)

♃ Feuilles sèches de tabac, une once.
Clous de girofle . . . . . n° 6.
Vinaigre . . . . une livre.

Faites digérer pendant quatre jours, à une douce chaleur, et passez.

OXYMEL DE TABAC.

Oxymel tabaci. (wu.)

♃ Vinaigre de tabac. . . une partie.
Miel blanc. . . . deux parties.

Faites cuire sur un feu doux, jusqu'en consistance de sirop.

HUILE DE TABAC.

Oleum nicotianæ. (f. w.)

♃ Feuilles fraîches de tabac, une livre.
Huile d'olive . . . . seize onces.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, et exprimez. (w.)

f. prescrit de faire digérer pendant vingt-quatre heures, sur les cendres chaudes, une livre de tabac dans deux livres d'huile d'olive, et d'exprimer ; de répéter une seconde fois l'opération avec de nouvelles feuilles, de cuire légèrement et d'exprimer.

Excitant, vanté dans la gale, les engelures, les paralysies et les tumeurs indolentes.

LINIMENT DE TABAC.

Linimentum tabaci. (am. *c.*)

♃ Feuilles de tabac. . . . une once.

Axonge de porc. . . . une livre.

Faites cuire jusqu'à ce que les feuilles deviennent friables, et passez en exprimant.

ONGUENT DE TABAC.

Onguent antiscrofuleux. (br. sa. w. wu. *au. pie. sp. vm.*)

♃ Feuilles de tabac. . . trois livres.
Suc de tabac . . . . neuf onces.
Axonge de porc, une livre et demie.

Après douze heures de macération, faites cuire doucement jusqu'à consomption de l'humidité, passez en exprimant et ajoutez

Poix-résine. . . . . trois onces.
Cire jaune . . une once et demie.
Poudre d'aristoloche ronde, trois onces.

Mêlez. (br. sa. w. wu. *pie. sp.*)

au. prescrit trois onces de suc de tabac, autant de cire jaune, une once et demie de poix-résine, une once de térébenthine et quantité suffisante d'huile de myrrhe.

♃ Huile empyreumatique de tabac, une partie.
Colophane. . . . . deux parties.
Fécule verte de tabac, quatre parties.
Axonge de porc. . . douze parties.

Faites dissoudre sur un feu doux la fécule dans l'axonge, ajoutez la colophane, et, au moment du refroidissement, incorporez l'huile. (*vm.*)

♃ Fécule verte de tabac, une partie.
Axonge de porc. . . cinq parties.

Faites dissoudre. (*vm.*)

Conseillé dans les scrofules, la gale, la teigne et les ulcères atoniques.

ONGUENT DÉPURATIF.

Unguentum mundificans Poterii. (*sp.*)

♃ Feuilles de tabac . . six poignées.
Beurre. . . . vingt-quatre onces.
Térébenthine . . . quatre onces.

Au bout de huit jours d'insolation, exprimez et ajoutez à la colature

Poudre de gomme ammoniaque,
——— de galbanum,
de chaque . . . . deux onces.
Antimoine cru,
Cinabre, de chaque . . trois gros.
Myrrhe,
Oliban, de chaque. . . deux gros.

Conseillé pour la cure des ulcères fistuleux.

CÉRAT DE TABAC.

Ceratum tabacinum. (b*.)

♃ Suc de tabac,
Cire jaune, de chaque, trois onces.
Poix-résine. . une once et demie.
Huile de myrrhe, quantité suffisante.

Conseillé par Consbruch, dans les dartres sans inflammation ni douleur.

EMPLÂTRE DE TABAC.

Emplastrum de nicotiana. (*sp.*)

♃ Feuilles de tabac . . quatre onces.
Huile d'olive . . . douze onces.
Vin rouge . . . . . cinq onces.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, exprimez et ajoutez

Cire jaune,
Colophane, de chaque, douze onces.

Après la liquéfaction, ajoutez encore

Poudre de tacamahaca,
——— d'élémi,
——— de myrrhe,
——— d'aloès, de chaque, une once.
Huile essentielle de tabac, deux onces.

Triller dit que cet emplâtre, appliqué sur le ventre, provoque des déjections alvines.

POMMADE ANTIPSORIQUE. (fe.)

♃ Poudre de soufre,
——— de tabac,
de chaque. . . . deux onces.
——— d'ellébore blanc. . une once.
——— de marum,
——— de laurier rose,
de chaque. . . une demi-once.
——— de sel commun. . cinq gros.
Onguent rosat. . . . . une livre.

Mêlez exactement.

TACAMAHACA.

Deux résines portent ce nom dans les pharmacopées :

1° *Tacamahaca ordinaire ; Tacamahaca.*

Hack und tack, *Takamahak harz* (*Al.*); *takamahaka* (*B.*); *hal og tak* (*D.*); *tacamaca* (*E.*).

ams. an. b. br. d. e. f. fe. ff. fu. han. he. o. pr. r. s. w. wu. *be. br. g. m. sp. z.*

En masses irrégulières, paraissant formées de morceaux agglutinés, jaunâtres ou verdâtres, demi-transparentes à l'intérieur, ondulées de zones blanchâtres, grisâtres et farineuses à l'extérieur, légèrement friables, d'une odeur aromatique et analogue à celle de la térébenthine, d'une saveur peu marquée, qui devient âcre au bout de quelque temps.

Outre cette espèce, appelée *Tacamahaca commun* ou *en sorte*, *Tacamahaca communis s. in sortis*, on en connaît encore une autre, le *Tacamahaca sublime*, *angélique* ou *en coques ; Tacamahaca sublimis s. in testa*, qui

est en larmes ou en petits grains, d'un gris blanchâtre à l'extérieur, jaunâtre ou rougeâtre à l'intérieur.

Cette résine découle d'incisions faites à l'écorce du *Fagara octandra*, L. (octandrie monogynie, L.; térébinthacées, J.), arbre de l'Amérique méridionale, et, dit-on aussi, de Madagascar (*fig.* Jacq. *Amer.* t. 71. f. 1-3). On l'a faussement attribuée au *Populus balsamifera*, L., arbre (dioécie octandrie, L.; amentacées, J.) du nord des deux continens (*fig.* Pall. *Fl. Ross.* I. t. 41), qui donne une résine odorante, appelée *Baume focot* ou *Tacamahaca de l'Amérique septentrionale*, à moins que cette dernière substance ne soit produite, comme le pensent quelques auteurs, par le *Calophyllum inophyllum*, L., arbre (polyandrie monogynie, L., guttifères, J.) des Indes orientales (*fig.* Rheed. *Hort. Malab.* 4. t. 38).

2° *Tacamahaca de l'île Bourbon, Baume vert, Baume Marie, Baume de calaba; Balsamum Mariæ s. viride s. Calaba, Oleum Mariæ.*

Marienbalsam (*Al.*); *east indian balsam* (*An.*); *balsamo de maria* (*E.*).

e.

Masse molle, gluante, d'un vert foncé, d'une odeur très forte, onguentacée, qui se solidifie lentement à l'air.

Cette résine découle par des incisions faites au tronc et aux branches du *Calophyllum Calaba*, Jacq., arbre (polyandrie monogynie, L.; guttifères, J.) des Antilles. (*fig.* Jacq. *Amer.* t. 165.)

Excitant, résolutif.

HUILE DE TACAMAHACA.

Oleum tacamahacæ. (w.)

♃ Tacamahaca. . . . . une partie.
Sable blanc lavé, une partie et demie.

Distillez sur le bain de sable, dans une cornue de verre, séparez l'huile de la liqueur acide qui passe avec elle, et rectifiez-la.

EMPLÂTRE STOMACHIQUE.

Emplastrum stomachicum s. de tacamahaca s. tacamahacinum s. de crusta panis. (br. fu. pa. s. sa. w. *au. sp.*)

♃ Tacamahaca. . . . trois onces.
Caragne. . . . . . . six gros.
Baume du Pérou,
Térébenthine,
de chaque. . une once et demie.

Faites fondre sur un feu doux. (sa.)

♃ Cire jaune. . . . . huit onces.
Térébenthine. . . . une once.

Faites fondre et ajoutez au mélange demi-refroidi

Poudre de tacamahaca, quatre onces.
——— de baume du Pérou,
Huile essentielle de menthe crêpue, de chaque. . . deux gros.
————— de girofle, un gros.

Mêlez bien. (s. w. *sp.*)

fu. prescrit une livre et demie de cire, une demi-livre de térébenthine, trois onces de tacamahaca, autant de noix muscade, une demi-once de baume du Pérou et deux gros d'huile de menthe crêpue; — *vm.* soixante-quatre parties de cire, huit de térébenthine, trente-deux de tacamahaca, une d'huile de girofle, deux d'huile de muscade et deux de baume du Pérou.

♃ Galbanum,
Tacamahaca,
Cire jaune,
Asa fœtida,
Cumin,
Térébenthine,
de chaque. . . parties egales.

Faites un emplâtre. (*au.*)

♃ Tacamahaca. . . . . une once.
Mastic,
Storax calamite,
de chaque. . . une demi-once.
Macis,
Noix muscade,
Girofle, de chaque. . . un gros.
Baume du Pérou. . . . deux gros.
Huile essentielle de carvi,
———— de menthe,
de chaque. . . . vingt gouttes.
Cire jaune. . . . . quatre onces.
Térébenthine. . . . deux onces.

Faites un emplâtre. (br.)

♃ Croûte de pain grillée, deux onces.
Tacamahaca. . . . . une once.
Mastic,
Girofle,
Muscade,
Huile de menthe,
de chaque. . . une demi-once.
Cire jaune. . . . . six onces.
Térébenthine,
Huile de mastic,
—— de coing, de chaque, une once.

Faites un emplâtre. (pa. w. *sp.*)

On applique cet emplâtre sur l'épigastre, pour arrêter le vomissement et la diarrhée, comme aussi pour chasser les vents et remédier aux maladies qu'on croit dépendre de la faiblesse de l'estomac.

TAMARINIER.

Tamarindus indica, L.

am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. ham. he.

li. lo. o. p. po. pr. r. s. su. w. wu. *a. be. br. c. g. m. pa. pid. sa. sp. z.*

Bel arbre (triandrie monogynie, L.; légu-mineuses, J.) des Indes orientales. (*fig. flore médic.* VI. 338.)

On emploie les fruits, appelés *Tamarins*, *Tamarindi*, *Fructus Tamarindorum*.

Tamarinden, Sauerdatteln (*Al.*); *tamarind* (*An.*); *umblie* (*Ar. Duk. Hi.*); *tamaryndy, indyanske daktyle* (*B.*); *tamalaki* (*Band.*); *coy-me* (*Co.*); *mahasi ambala* (*Cy.*); *tamarin* (*D. Su.*); *tamarindo* (*E. I. Por.*); *tamarinde* (*Ho.*); *kamal* (*Ja.*); *sheghka* (*Mal.*); *tumiri hindi* (*Pe.*); *amlika, tintili* (*Sa.*); *pullie* (*Tam.*); *chinta punddo* (*Tel.*).

Ce sont des gousses alongées, un peu comprimées, longues de trois à cinq pouces, indéhiscentes, d'un gris brun, remplies d'une pulpe épaisse, contenant plusieurs semences assez grandes, luisantes, anguleuses et comprimées. Cette pulpe, de consistance molle et gluante, et d'un brun tirant sur le noir, a une odeur vineuse et une saveur agréable, qui devient nauséeuse avec le temps.

Elle contient, d'après Vauquelin, de l'amidon, du sucre, de la gelée (acide pectique), de la gomme, de l'acide citrique, du surproto-tartrate de potassium, de l'acide tartrique et de l'acide malique.

PULPE DE TAMARINS.

Pulpa tamarindorum. (ams. an. b. ba. be. br. d. f. fi. fu. han. he. o. p. pa. po. pr. s. su. w. wu. *pid. sp. sw. vm.*)

♃ Tamarins. . . . . à volonté.

Triturez-les avec de l'eau pour les réduire en une masse homogène, puis frottez celle-ci sur le revers d'un tamis de crin, avec le dos d'une spatule de bois, enlevez la pulpe qui passe, à l'aide d'une spatule d'argent, et conservez-la dans un pot couvert de faïence. (au. b. be. *vm.*)

ams. et f. prescrivent de triturer les tamarins avec de l'eau bouillante; — p. de les faire préalablement ramollir par l'ébullition dans de l'eau.

♃ Tamarins. . . . . . à volonté.

Triturez avec un peu d'eau bouillante, passez à travers un tamis de soie, évaporez jusqu'en consistance de miel, ajoutez un sixième de sucre, puis évaporez encore, jusqu'en consistance de pulpe. (han. po. pr. s. *sw.*)

br. he. pa. w. et *pid.* prescrivent deux parties de pulpe et une de sucre; — d. r. et su. trois de pulpe et une de sucre; — *sp.* quatre de pulpe et une de sucre; — fi. vingt-quatre de pulpe et une de sucre.

♃ Tamarins écrasés. . . à volonté.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites bouillir pendant quelque temps, passez à la chausse; ajoutez à chaque livre de colature une demi-once de limaille de fer, laissez en repos pendant vingt-quatre heures, décantez la partie limpide, plongez-y une lame de fer poli, et s'il ne se dépose aucune parcelle de cuivre à la surface de cette lame, évaporez la liqueur jusqu'en consistance de miel; ajoutez alors trois onces de sucre blanc par livre de décoction, puis évaporez jusqu'en consistance de pulpe. (fu. li.)

Laxatif, rafraîchissant, antiseptique, antialcalin. — Dose, depuis deux gros jusqu'à deux onces.

CONSERVE DE TAMARINS.

Conserva tamarindorum. (p.)

♃ Pulpe de tamarins. . . une partie.
Sucre blanc en poudre, deux parties.

Mêlez exactement.

INFUSION DE TAMARINS.

Infusum tamarindorum. (*ca.*)

♃ Tamarins. . . une à deux onces.
Eau bouillante. . . . deux livres.

Faites infuser pendant dix minutes, et passez sans exprimer.

BOISSON LAXATIVE. (*ca.*)

♃ Tamarins. . . . . deux onces.
Eau bouillante. . . deux livres.

Délayez et ajoutez à la colature

Miel écumé. . . . . . une once.

INFUSION DE TAMARINS COMPOSÉE.

Infusum tamarindorum compositum. (br. p.)

♃ Pulpe de tamarins,
Manne, de chaque, une once et demie.
Écorce d'orange. . . . deux gros.
Eau bouillante. . . . . huit onces.

Faites digérer jusqu'à solution de la pulpe et de la manne, et passez. (p.)

♃ Tamarins débarrassés des noyaux, une demi-livre.
Oléo-sucre de citron. . . une once.
Suc de citron. . . une demi-once.
Crème de tartre. . . . deux gros.
Eau bouillante. . . . huit livres.

Faites infuser et passez. (br.)

Laxatif.

DÉCOCTION DE TAMARINS.

Decoctum tamarindorum. (an. b*. f. fu. *vm.*)

♃ Tamarins. . . . . deux onces.
Eau commune. . . . trois livres.

Faites bouillir pendant un quart d'heure et passez. (*ra.*)

♃ Tamarins. . . une ou deux onces.

Eau commune. . . deux livres.

Faites bouillir pendant un demi-quart d'heure; passez sans exprimer, et ajoutez

Sirop de capillaire. . . une once.

Mêlez bien. (f.)

b*. prescrit deux onces de tamarins, quatre livres d'eau, réduites à trois, et une once et demie de sirop de framboises.

♃ Tamarins. . . . . . une once.
Raisins de Corinthe. . . deux onces.
Eau. . . . . quantité suffisante pour obtenir seize onces de colature; faites jeter quelques bouillons, et passez sans exprimer. (*vm.*)

an. prescrit deux onces de tamarins, quatre onces de raisins et deux livres et demie d'eau, pour avoir deux livres de colature.

♃ Pulpe de tamarins. . . deux onces.
Eau. . . . . quatre livres.

Faites cuire jusqu'à consomption d'un quart, et ajoutez

Nitre. . . . . trois gros.
Rob de groseilles, une once et demie.

Mêlez bien. (fu.)

A prendre par verrées.

DÉCOCTION DE TAMARINS COMPOSÉE.

Decoctum tamarindi compositum. (wu. *sw.**)

♃ Tamarins,
Raisins de Corinthe,
de chaque. . . . trois onces.
Eau bouillante, quantité suffisante pour obtenir, par l'ébullition, trois livres de colature. Ajoutez à celle-ci

Tartre stibié. . . un demi-grain.
Sirop de mûres, une once et demie.

Mêlez. (*sw**.)

♃ Tamarins. . . . . . six onces.
Crème de tartre. . . . trois gros.
Eau de fontaine, quantité suffisante pour obtenir, après l'ébullition, une livre de colature chaude. Ajoutez à celle-ci

Feuilles de séné,
Rhubarbe,
de chaque. . un gros et demi.

Après quatre heures de digestion, faites fondre dans la liqueur

Manne choisie. . . . . dix gros.

Passez et ajoutez

Éther sulfurique. . . six gouttes.

Mêlez bien. (wu.)

Dose, deux à quatre onces par heure.

PETIT-LAIT TAMARINÉ.

Serum lactis tamarindatum s. temperans. (han. *au. b. sw.*)

♃ Lait de vache. . . . deux livres.
Tamarins. . . . . deux onces.

Faites bouillir ensemble, et passez après la coagulation. (han. *sw.*)

li. et *au.* prescrivent de faire bouillir quatre parties de petit-lait avec une de tamarins, et de passer; — *b.* une once et demie de pulpe de tamarins et assez de lait pour obtenir deux livres de colature.

Acidule agréable, rafraîchissant et légèrement laxatif.

PETIT-LAIT ANTISCORBUTIQUE. (pa. *bo.*)

♃ Oseille,
Bétoine,
de chaque. . . . une poignée.
Œillets. . . . une demi-poignée.
Tamarins. . . une once et demie.
Petit-lait clarifié. . . trois livres.

Faites infuser pendant une heure, à une douce chaleur, et ajoutez à la colature

Sirop de limon,
—— de violettes,
de chaque. . une once et demie.

Mêlez. (*bo.*)

♃ Tamarins. . . . une demi-once.
Oseille. . . une poignée et demie.
Bétoine,
Cerfeuil,
de chaque. . une demi-poignée.
Petit-lait. . . . . trois livres.

Faites infuser pendant une heure, à une douce chaleur, mais sans laisser bouillir; passez en exprimant et ajoutez

Sirop de suc de citron,
—— de framboises,
—— de violettes,
de chaque. . . . . une once.

Mêlez. (pa.)

Dose, une once, de demi-heure en demi-heure.

POTION LAXATIVE.

Tisane purgative, Tisane laxative, Potion purgative; Potio s. Mixtura laxans. (fu. ham. *b. pie. sm.*)

♃ Tamarins. . . . . trois onces.
Eau. . . . . . . douze onces.

Faites réduire à dix onces par la cuisson, et ajoutez à la colature

Manne. . . . . . deux onces.

Passez encore. (ham.)

♃ Pulpe de tamarins. . . une once.

Eau. . . . quantité suffisante pour obtenir huit onces de décoction. Ajoutez à la colature

Crème de tartre. . . . une once.

A prendre en deux fois. (*b.*)

♃ Pulpe de tamarins, une once et demie.
Sulfate de soude. . . une once.
Eau bouillante. . . . neuf onces.

Ajoutez à la solution

Sirop de manne. . . . une once.

Mêlez bien. (fu.)

♃ Pulpe de tamarins,
Manne, de chaque. . deux onces.
Nitre. . . . . . . deux gros.
Eau. . . . . deux livres.

Passez la solution. (fu.)

♃ Tamarins. . . . . . une once.
Santal citrin. . . . . . un gros.
Manne. . . deux onces et demie.
Eau. . . . . neuf onces.

Ajoutez à la colature

Teinture aqueuse d'ipécacuanha, une once.

Mêlez. (*pie.*)

♃ Crème de tartre. . . . six gros.
Sel de prunelle. . . deux gros.
Tamarins. . . . quatre onces.
Eau. . . . . une pinte.

Faites cuire pendant une demi-heure, et ajoutez à la colature

Sirop de violettes. . . deux onces.

Mêlez avec soin. (*sm.*)

♃ Tartre soluble. . . . deux gros.
Séné mondé. . . . . trois gros.
Tamarins. . . . . . . une once.
Réglisse. . . . . . deux gros.
Citron avec l'écorce. . . . n° $\frac{1}{2}$.
Cerfeuil. . . . . une poignée.
Scammonée de Montpellier, sept grains.
Eau bouillante. . . . une pinte.

Faites infuser pendant douze heures, et passez en exprimant. (*pie.*)

A prendre par verrées.

ÉLECTUAIRE LAXATIF.

Electuarium laxativum s. tamarindorum. (pa. w. *sw. sy. vm.*)

♃ Pulpe de tamarins. . quatre onces.
———de raisins,
———de pruneaux,
Feuilles de séné,
de chaque. . une once et demie.
Crème de tartre. . . . six gros.
Cannelle,
Fenouil, de chaque. . deux gros.
Huile essentielle de muscade, dix gouttes.
Sirop solutif. . quantité suffisante.

Faites un électuaire. (w.)

♃ Feuilles de séné. . . . six onces.
Fenouil. . . . . deux gros.
Vin blanc,
Eau, de chaque. . . deux livres.

Faites réduire de moitié par la coction, exprimez et ajoutez

Pulpe de pruneaux,
———de raisins,
———de tamarins,
de chaque. . . une demi-livre.
Crème de tartre. . . . une once.
Feuilles de séné. . . trois onces.
Huile essentielle d'anis,
————————de muscade,
de chaque. . . un demi-gros.

Mêlez avec soin. (pa.)

♃ Crème de tartre. . . . un gros.
Séné. . . . . trois gros.
Manne. . . trois onces et demie.
Pulpe de casse,
———de tamarins,
de chaque. . une once et demie.
Sirop de violettes, quantité suffisante.

Mêlez. (*vm.*)

♃ Pulpe de tamarins. . trois onces.
Feuilles de séné. . un gros et demi.
Nitre,
Soufre, de chaque. . . trois gros.
Sirop d'écorce d'orange, quantité suffisante.

Mêlez. (*sw.*)

sy. donne la même formule, mais supprime le séné.

Dose, une demi-once à une once.

TAMARIS.

On emploie en médecine deux espèces de ce genre de plantes :

1° *Tamaris d'Allemagne; Tamarix Germanica*, L.

Deutscher Tamarisken (*Al.*).

ams. fe. w. wu. *sp.*

Arbre (pentandrie trigynie, L.; portulacées, J.) d'Allemagne. (*fig.* Pall. *Fl. Ross.*, II, t. 80.)

On emploie l'écorce et les feuilles.

L'écorce (*cortex Tamarisci s. Tamaricis*) du tronc et surtout de la racine, est grise ou d'un gris brun en dehors, jaune et rougeâtre à l'intérieur, inégale, fendillée. Elle a une odeur agréable et balsamique. Sa saveur est très astringente et un peu amère.

Les feuilles sont sessiles, linéaires, lancéolées, imbriquées.

2° *Tamaris de France; Tamarix Gallica*, L.

French Tamarisk (*Al.*); *taray* (*An.*); *fransche tamarish* (*Ho.*); *tamarisco* (*I.*); *tamarqueira* (*Por.*).

an. b. br. e. f. fe. *be. br. g. m.*

Arbrisseau du midi de l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 312.)

On emploie également l'écorce et les feuilles.

L'écorce (*cortex Tamarisci s. Tamarisci Gallici*) est mince, roulée, brune en dehors, d'un jaune clair en dedans. Sa saveur est amère et un peu astringente.

Les feuilles sont lancéolées, très petites, pointues, amplexicaules et imbriquées.

Tonique, peu usité, qu'on rangeait autrefois parmi les apéritifs.

TANAISIE.

Tanacetum vulgare, L.

Rheinfarn (*Al.*); *tansay* (*An.*); *wratje* (*B.*); *rheinfan* (*D.*); *tanaceto* (*E. I.*); *reinevaren* (*Ho.*); *wrotycz* (*Po.*); *tanasia* (*Por.*); *renfana* (*Su.*).

a. am. ams. an. b. ba be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. bam. han. he. li. o. po. pr. r. s. su. w. wu. ww. *be. br. e. g. m. pid. sp. z.*

Plante ♃ (syngénésie polygamie superflue, L.; synanthérées, Cass.), d'Europe. (*fig. Flore médic.* VI. 339.)

On emploie l'herbe, les fleurs et les graines.

L'herbe (*herba Tanaceti s. Athanasiæ*) se compose d'une tige striée, cylindrique, rameuse, et de feuilles amples, alternes, pétiolées, planes, glabres, dont les inférieures sont deux fois ailées, et les folioles à trois découpures, presque sessiles, étroites, linéaires, aiguës, un peu décurrentes. La saveur est aromatique, chaude et amère.

Les fleurs sont des calathides radiées, d'un jaune brillant, à saveur balsamique et amère.

Les graines sont petites, alongées, un peu courbées, profondément sillonnées, et munies d'un petit rebord à l'extrémité supérieure, qui est plus large que l'inférieure. Leur saveur est amère et camphrée.

L'odeur est forte et balsamique. Celle des fleurs est désagréable, camphrée et aromatique.

Excitant, diaphorétique, vermifuge. — Dose de la poudre, vingt à quarante grains.

CONSERVE DE TANAISIE.

Conserva tanaceti, *Confectio florum tanaceti sicca*. (fu. sa. *vm.*)

♃ Feuilles de tanaisie pilées, une partie.
Sucre blanc . . . . deux parties

Broyez ensemble, et faites fondre au bain-marie. (*vm.*)

sa. prescrit parties égales de fleurs et de sucre.

♃ Fleurs sans calices. . . une partie.

Mettez-les dans une bassine de cuivre, sur un feu doux, versez dessus peu à peu

Sucre cuit à la plume, deux parties.

Remuez jusqu'à ce que la masse soit bien sèche, et répétez de même jusqu'à ce que les fleurs soient entièrement couvertes de sucre. (fu.)

POUDRE DE TANAISIE COMPOSÉE.

Pulvis tanaceti compositus. (su.)

♃ Sommités de tanaisie,
Semen-contra,
Gomme gutte,
Noix vomique,
Sulfate de fer, de chaque, un gros.

Pulvérisez chaque substance à part, et mêlez les poudres.

ESPÈCES NERVINES.

Species nervinæ pro cucuphis. (he. *pid.*)

♃ Herbe de menthe poivrée,
——— de rue,
——— de serpolet,
——— de marjolaine,
——— de thym,
——— de sauge,
——— de sabine,
——— de mélisse,
Genièvre, de chaque. . deux onces.
Fleurs de roses rouges,
——— de lavande,
de chaque . . . . trois onces.
——— de tanaisie . . quatre onces.
Baies de laurier,
de chaque. . . . deux onces.
Petit cardamome. . . . une once.
Anis,
Carvi, de chaque, une once et demie.
Macis. . . . . une demi-once.

Coupez et concassez.

EXTRAIT AQUEUX DE TANAISIE.

Extractum tanaceti aquosum. (br. fu. li. s. sa. w. *vm.*)

♃ Herbe de tanaisie. . . une livre.
Eau de fontaine. . . . six livres.

Faites digérer pendant quatre jours, dans un endroit chaud, puis bouillir un peu; passez en exprimant, et évaporez la colature jusqu'en consistance d'extrait. (br. fu. w.)

li. prescrit de faire bouillir une livre

d'herbe avec huit d'eau, pendant une heure, et d'exprimer; de verser un peu d'eau froide sur le résidu, et d'exprimer encore; de mêler les deux colatures, et de les évaporer.

♃ Herbe de tanaisie. . . une partie.
Eau commune. . . . huit parties.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, puis bouillir pendant un quart d'heure, et passez en exprimant avec force; faites encore bouillir le résidu avec quatre parties d'eau, mêlez les deux liqueurs, et, après vingt-quatre heures de repos, évaporez jusqu'en consistance convenable. (s.)

♃ Herbe de tanaisie pilée, huit livres.

Faites macérer pendant trois jours, dans un alambic, puis tirez environ deux onces d'eau par la distillation; versez le triple d'eau sur le résidu, et réduisez au tiers par la coction; clarifiez et passez la liqueur, évaporez jusqu'en consistance d'électuaire, et ajoutez l'eau distillée à celui-ci, quand il n'est plus que tiède. (sa.)

fe. prescrit de faire cuire une livre d'herbe dans trois d'eau, de clarifier la colature avec du blanc d'œuf, et de l'évaporer convenablement.

♃ Feuilles de tanaisie. . à volonté.

Écrasez-les, et délayez-les avec un peu d'eau, en broyant long-temps; passez en exprimant, faites coaguler, et mettez la fécule à part; faites alors infuser à une douce chaleur le suc limpide avec le résidu, passez en exprimant, clarifiez encore, évaporez la liqueur jusqu'en consistance d'extrait, ajoutez la fécule, et faites chauffer de nouveau jusqu'à ce que la masse ait acquis la consistance nécessaire. (*vm.*)

Dose, six à vingt grains.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE TANAISIE.

Extractum tanaceti alcoholicum. (wu.)

♃ Sommités de tanaisie,
Alcool, de chaque. . . une livre.
Eau commune. . . . huit livres.

Faites digérer pendant trois jours, à une douce chaleur, passez en exprimant, laissez reposer et décantez la liqueur, tirez l'alcool par la distillation, et faites évaporer le résidu jusqu'en consistance convenable.

LINIMENT VERMIFUGE. (*vm.*)

♃ Fécule verte fraîche de tanaisie,
une partie.
Axonge de porc, une partie et demie.

Faites fondre à une douce chaleur, lavez dans de l'eau chaude, décantez, puis, par des fontes et des décantations successives, débarrassez le mieux possible de l'eau.

INFUSION DE TANAISIE.

Infusum tanaceti. (b*.)

♃ Herbe de tanaisie, une demi-once.
Eau bouillante. . . . dix onces.

Faites infuser, et passez.

Diaphorétique.—Dose, une tasse toutes les deux heures. — L'infusion faite avec du lait, et donnée en lavement, est utile pour chasser les ascarides.

LAVEMENT VERMIFUGE.

Enema ad ascarides (*sw.*)

♃ Herbe de tanaisie, une demi-once.
Eau. . . . . . . huit onces.

Faites cuire et réduisez à six onces de colature.

TEINTURE DE TANAISIE.

Tinctura tanaceti. (fu.)

♃ Sommités de tanaisie. . une partie.
Alcool. . . . . quatre parties.

Après trois jours de digestion, à une douce chaleur, passez en exprimant.

Dose, trente à soixante gouttes.

ESSENCE VERMIFUGE.

Essentia contra vermes. (br. *vm.*)

♃ Herbe de tanaisie,
——— d'absinthe,
——— de petite centaurée,
Racine de gentiane,
de chaque. . . une demi-once.
Fleurs de tanaisie,
Semen-contra,
Myrrhe choisie, de chaque, deux gros.
Esprit de menthe. . . une livre.

Faites digérer, exprimez et filtrez. (br.)

♃ Feuilles fraîches de tanaisie,
une partie.
Racine fraîche d'aunée,
Rhubarbe,
Santoline, de chaque, trois parties.
Vin de Madère. . . deux parties.
Eau-de-vie. . . . vingt parties.

Faites infuser à froid, pendant huit jours, passez en exprimant, et filtrez. (*vm.*)

HUILE ESSENTIELLE DE TANAISIE.

Oleum tanaceti æthereum, ætheroleum tanaceti. (a. ams. an. b. be. br. d. f. fe. fi. fu. han. he. li. o. r. s. su. wu. *br. pid. sw.*)

♃ Herbe fleurie de tanaisie, à volonté.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Distillez. (ams. b. be. fe. fi. r. su. *br.*)

fu. et li. prescrivent une partie d'herbe et trois d'eau; — *sw.* une d'herbe et quatre d'eau; — d. une d'herbe et six d'eau; —

han. o. et s. une d'herbe et huit d'eau; — a. une d'herbe et douze d'eau; — f. cinq d'herbe et sept d'eau; — an. trois d'herbe et dix d'eau.

♃ Herbe de tanaisie, vingt-cinq parties.
Eau. . . soixante-quinze parties.
Sel de cuisine. . . . trois parties.

Après trois jours de macération, distillez. (br. he. *pid.*)

♃ Herbe de tanaisie. . . à volonté.
Eau distillée de tanaisie, quantité suffisante.

Distillez. (wu.)

EAU DE TANAISIE.

Aqua tanaceti. (a. wu. *pid.*)

♃ Herbe fleurie de tanaisie, une partie.
Eau . . . . six parties.

Distillez et séparez l'huile de l'eau. (wu.)

a. prescrit une partie d'herbe et douze d'eau; distillez quatre parties; — *pid.* une partie d'herbe et huit d'eau; distillez quatre parties.

TAPIOCA.

Pain de Cassave, Sagou blanc; Fecula tapioka, Panis cassaviensis.

am. e. fe. *c. g.*

Substance amylacée, grenue, blanche ou grisâtre, en morceaux anguleux, irréguliers, de différentes grosseurs, un peu farineux à la surface, mais transparens ou demi-transparens.

C'est le dépôt lavé et séché du suc exprimé de la racine du *Janipha Manihot*, K., arbrisseau (monoécie décandrie, L.; euphorbiacées, J.) des contrées chaudes de l'Amérique. (*fig.* Pluck. *Alm.* t. 205. *fig.* 1.)

TÉRÉBENTHINE.

Quoiqu'on ait essayé, dans ces derniers temps, d'étendre le nom de térébenthine à toutes les résines liquides, l'ancien usage a prévalu, et l'on continue encore à ne désigner sous cette dénomination que les quatre substances résineuses suivantes :

1° *Térébenthine de Chio, de Scio, de Chypre ou de térébinthe; Terebinthina Cypria s. Chia s. pistacina.*

Cyprischer Terpenthin (*Al.*); *cyprian turpentine* (*An.*).

ba. f. fe. ff. lo. w. *be. c. g. m. pa. sa. sp.*

Substance très épaisse, glutineuse, transparente, d'une couleur citrine verdâtre, d'une odeur agréable, et d'une saveur parfumée, sans amertume ni âcreté.

Elle découle du *Pistacia Terebinthus*, L., petit arbre (dioécie pentandrie, L.; térébinthacées, J.) de l'Archipel. (*fig.* Blackw. *Herb.* t. 478.)

2° *Térébenthine commune, de Bordeaux ou de pin; Terebinthina communis s. pini sylvestris s. pinea, Balsamum nativum pini sylvestris.*

Gemeiner Terpenthin (*An.*); *common turpentine* (*An.*); *ratingerumie* (*Ar.*); *almindelig terpentin* (*D.*); *trementina comun* (*E.*); *gemeen terpentin* (*Ho.*); *trementina commune* (*I.*); *kota* (*N.*); *zungbarie* (*Pe.*); *tjok terpentin* (*Su.*).

am. an. b. be. br. d. dd. du. ed. f. fe. ff. fi. fu. ham. han. li. lo. o. po. r. s. su. w. wu. ww. *a. be. c. g. m. pa.*

Liquide sirupeux, blanchâtre, trouble et consistant, d'une odeur désagréable, d'une saveur âcre, amère et nauséeuse.

Cette résine découle du *Pinus sylvestris*, L., arbre (monoécie monadelphie, L.; conifères, J.) du midi de la France (*fig. Flore médic.* V. 272), et du *Pinus maritima*, Lmk., autre arbre des mêmes contrées. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 526.)

3° *Térébenthine de mélèze ou de Venise; Terebinthina laricea s. larigna s. laricina s. Veneta, Resina liquida pini laricis, pini laricis Terebinthina s. Balsamum nativum.*

Venetianischer Terpenthin (*Al.*); *Venice turpentine* (*An.*); *venedisk terpentin* (*D. Su.*); *trementina de Venecia* (*E.*); *terpentyna modrzewowa* (*Po.*); *terebinthina fina* (*Por.*).

a. ams. an. b. ba. be. br. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. han. he. li. o. p. po. pr. r. su. w. ww. *be. c. g. m. pa. pid. sp.*

Cette résine est assez liquide, transparente, d'une couleur un peu verdâtre, d'une odeur forte, non désagréable, d'une saveur chaude, âcre et amère.

On l'obtient en perçant le tronc du *Larix Europea*, Cand., arbre (monoécie monadelphie, L.; conifères, J.) commun dans les Alpes. (*fig.* Blackw. *Herb.* t. 477.)

4° *Térébenthine de sapin ou de Strasbourg; Terebinthina abiegna s. abietina s. Argentoratensis.*

Strasburger Terpenthin (*Al.*); *Strasburgh turpentine* (*An.*); *trementina de abeto* (*E.*).

an. e. f. ff. li. *be. c. g. pa. sp.*

Résine assez fluide, transparente ou un peu louche, d'une odeur forte, d'une saveur âcre et très amère.

On la retire de l'*Abies pectinata*, Cand., arbre (monoécie monadelphie, L.; conifères, J.) qui croît dans la Suisse. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 528.)

Comme toutes les résines, la térébenthine est un puissant excitant, dont l'action, lorsqu'on l'introduit dans l'estomac à une certaine dose, variable selon les individus, ne demeure pas bornée à l'appareil digestif, mais s'étend à un plus ou moins

grand nombre d'autres organes, par sympathie suivant les uns, par absorption selon les autres. Parmi ces effets secondaires, on n'a remarqué pendant long-temps que ceux qui se manifestent sur l'appareil urinaire; mais enfin on a fait attention aussi à ceux qui se passent également dans les organes respiratoires et dans ceux du sentiment; de telle sorte que la térébenthine, à laquelle on n'attribuait jadis qu'une action spécifique sur les voies urinaires, passe aujourd'hui pour en posséder une, non moins spécifique, sur les viscères thoraciques et sur les nerfs. On l'administre dans la gonorrhée, surtout chronique, la leucorrhée, les catarrhes anciens de la vessie, les catarrhes chroniques de la poitrine et les névralgies.

La térébenthine est composée principalement de deux substances, une résine et une huile volatile. Elle intéresse donc le médecin sous trois formes différentes, suivant qu'elle présente la réunion de ces deux substances, ou qu'elle n'offre que l'une ou l'autre d'entre elles. C'est une distinction assez importante à faire, et qui n'a pas fixé l'attention des praticiens autant qu'elle l'aurait dû, car les trois substances n'agissent pas avec la même énergie sur les tissus vivans avec lesquels on les met en contact; pour les ranger, à cet égard, suivant l'ordre de leur énergie, il faudrait accorder le premier rang à l'huile essentielle, et lui faire succéder d'abord la térébenthine entière, puis le résidu pur. Nous ne suivrons pas cet ordre, qui nous éloignerait sans nécessité de la marche suivie dans les autres articles.

I. PRÉPARATIONS QUI CONTIENNENT LA TÉRÉBENTHINE ENTIÈRE.

. *Préparations qui la contiennent dissoute dans un liquide alcoolique.*

TEINTURE DE TÉRÉBENTHINE.

Baume vulnéraire commun; Tinctura s. Essentia terebenthinæ. (f. *vm.*)

♃ Térébenthine claire. . une partie.
Alcool (26 degrés). . quatre parties.

Faites digérer pendant six jours, en remuant de temps en temps, et passez.

Préparations qui contiennent la térébenthine suspendue dans un liquide aqueux.

LAIT DIURÉTIQUE.

Émulsion térébenthinée ou de térébenthine; Lac terebinthinaceum, Emulsio terebinthinacea. (b*. *pic. sa. sw. vm.*)

♃ Térébenthine de Chio, une once et demie.

Lavez-la bien dans de l'eau-de-vie, puis délayez-la, dans un mortier de marbre, avec

Jaune d'œuf. . . . . nº 1.

En ajoutant peu à peu

Eau de pariétaire. . douze onces.

Faites une émulsion. (*pic.*)

♃ Gomme arabique. . . trois gros.
Eau. . . . . . quantité suffisante

pour faire un mucilage épais. Broyez celui-ci avec

Térébenthine. . . . . deux gros.

En ajoutant peu à peu

Eau pure. . . . . neuf onces.
Sirop de sucre. . une once et demie.

Faites une émulsion. (*sw**.)

vm. prescrit un gros de gomme, deux de térébenthine, huit onces d'eau et une de sirop.

♃ Térébenthine de Chio, deux gros.

Broyez-la avec suffisante quantité de jaune d'œuf, en ajoutant

Julep commun. . . . huit onces.

Mêlez bien. (*sa.*)

b*. prescrit une demi-once de térébenthine, deux jaunes d'œufs, deux onces de sirop de guimauve, et huit onces d'eau ou de vin blanc, à volonté.

♃ Térébenthine. . . . deux gros.
Mucilage de gomme arabique, une demi-once.

Broyez, en ajoutant peu à peu

Miel blanc. . . une once et demie.
Eau de genièvre. . . neuf onces.
Esprit de nitre dulcifié. . un gros.

Mêlez. (*sw**.)

Excitant, qu'on a préconisé dans les maladies chroniques de la vessie et de son canal excréteur.

Dose, deux à quatre cuillerées par jour.

LOOCH TÉRÉBENTHINÉ.

Looch leniens balsamicum. (*sp.*)

♃ Poudre de gomme adragant, seize grains.
Tisane commune. . une demi-once.

Faites un mucilage, et ajoutez, en remuant toujours,

Sirop de guimauve,
Huile d'amandes douces,
de chaque . . . . . . un gros.

Térébenthine broyée avec du jaune
d'œuf. . . . . . un scrupule.
Tisane pectorale, trois onces et demie.

EAU TÉRÉBENTHINÉE.

Potio terebinthinata. (*sw.*)

♃ Térébenthine de Venise, quatre livres.
Myrrhe . . . . une once.
Triturez, en ajoutant peu à peu
Eau. . . . . vingt-quatre livres.

Laissez reposer, et renfermez la liqueur décantée dans douze bouteilles.

Conseillée dans les maladies des voies urinaires et respiratoires, les affections de la peau, la dysménorrhée, la leucorrhée, l'hystérie, la période suppurative de la variole, etc. — On l'administre de la même manière que l'eau de goudron. — Parfois on y ajoute avec avantage une once de sous-carbonate de potasse.

MIXTURE DIURÉTIQUE. (*bo. pie.*)

♃ Térébenthine. . . . . un gros.
Jaune d'œuf. . . . . n° 1.

Broyez ensemble, et ajoutez peu à peu

Eau de persil,
——de fraisier,
de chaque. . . . . trois onces.
Miel de Narbonne, une demi-once.
Sirop de guimauve. . . une once.

A prendre par cuillerées, quatre fois par jour.—Barthez en faisait grand usage.

MIXTURE BALSAMIQUE. (*bo.*)

♃ Térébenthine. . . . . deux gros.
Jaune d'œuf. . . . . n° 1.

Broyez ensemble et ajoutez

Extrait de rhubarbe,
Sel de prunelle, de chaque, un gros.

Versez ensuite peu à peu

Infusion de réglisse. . . dix onces.
Sirop de guimauve. . . une once.

Boerhaave la donnait dans la gonorrhée. — Dose, une cuillerée toutes les demi-heures.

INJECTION TÉRÉBENTHINÉE. (b*. *sa.*)

♃ Térébenthine de Strasbourg,
trois gros.

Broyez-la avec suffisante quantité de jaune d'œuf, et ajoutez peu à peu

Infusion épaisse de graine de lin,
une livre.

Faites une émulsion. (*sa.*)

♃ Térébenthine de Venise,
une demi-once.
Eau distillée. . . . . . huit onces.

Broyez ensemble et ajoutez

Teinture de benjoin. . deux gros.

Mêlez bien. (b*.)

Detharding conseillait cette dernière injection dans la dureté d'ouïe et la surdité. L'autre l'a été dans la leucorrhée.

LAVEMENT TÉRÉBENTHINÉ. (b*. ff. *sa. sp. sw.*)

♃ Térébenthine de Venise,
une demi-once à une once.

Broyez-la dans suffisante quantité de jaune d'œuf ou d'un mucilage quelconque, et ajoutez peu à peu

Eau de fontaine. . six à huit onces.

Mêlez bien. (b*. ff.)

♃ Térébenthine de Venise, une once.

Après l'avoir broyée avec un jaune d'œuf, ajoutez

Décoction d'orge. . . . six onces.

Mêlez avec soin. (*sw.*)

♃ Térébenthine de Venise, à volonté.
Jaune d'œuf. . quantité suffisante.
Décoction d'orge. . . . six onces.
Miel ou Electuaire lénitif, six gros.

Faites une émulsion. (*sa.*)

♃ Térébenthine broyée avec du jaune
d'œuf. . . . . une demi-once.
Décoction émolliente. . dix onces.
Huile de graine de lin. . une once.

Mêlez ensemble par le broiement. (*sp.*)

♃ Térébenthine de Venise broyée
avec du jaune d'œuf,
un gros à une demi-once.
Décoction émolliente. . une livre.
Huile de graine de lin,
Sirop de nerprun,
de chaque. . . . . une once.

Mêlez bien. (*sw.*)

Conseillé dans la constipation, la néphrite, l'ischurie calculeuse, la colique néphrétique et celle de plomb.

LAVEMENT CALMANT. (*au. sm.*)

♃ Térébenthine. . . . . un gros.
Jaune d'œuf frais. . . . . n° 1.

Broyez dans un mortier, et ajoutez

Thériaque. . . . . quatre gros.

Délayez ensuite le tout dans

Lait chaud. . . . quatre onces.

Van-Swieten y avait recours pour calmer les coliques et le ténesme qui accompagnent la diarrhée chez les phthisiques. On l'a employé aussi avec succès dans les phthisies dites intestinales, c'est-à-dire celles qui succèdent à l'entérite aiguë ou chronique. (*sm.*)

au. prescrit huit onces de lait, une demi-once de térébenthine broyée avec du jaune d'œuf, autant de thériaque et une once de miel rosat.

LAVEMENT ASTRINGENT. (*sm.*)

♃ Térébenthine commune, quatre gros.
Huile de lin. . . . . deux onces.
Jaune d'œuf frais. . . deux gros.

Broyez dans un mortier, en ajoutant peu à peu

Eau de chaux. . . . . six onces.

Prescrit par Wintringham dans les mêmes cas que le précédent.

LAVEMENT BALSAMIQUE ASTRINGENT. (*bo. pie.*)

♃ Fleurs de camomille, deux poignées.
Lait. . . . . quantité suffisante.

Faites bouillir, de manière à n'avoir que huit onces de colature, et ajoutez à celle-ci

Térébenthine broyée avec un jaune d'œuf. . . . . . . trois gros.
Miel rosat. . . . . . . une once.

Mêlez bien. (*bo.*)

♃ Safran.
Millepertuis, de chaque, une pincée.
Lait. . . . . quantité suffisante.

Faites bouillir ensemble, et ajoutez à la colature

Térébenthine triturée avec deux jaunes d'œufs. . une demi-once.
Thériaque. . . . . . . deux gros.

Mêlez. (*bo. pie.*)

Ce lavement peut être utile dans les mêmes circonstances que les précédens.

INJECTION TÉRÉBENTHINÉE.

Injectio terebinthinacea. (*au.*)

♃ Térébenthine. . . . deux onces.
Jaune d'œuf. . . . . une once.
Miel . . . . deux onces.
Alcool. . . . . . une demi-once.
Eau . . . . neuf onces.

Mêlez.

♃ Savon médicinal. . . . une once.
Térébenthine. . une demi-once.
Eau . . . . huit onces.
Teinture de benjoin. . trois gros.

Mêlez avec soin.

C. *Préparations qui contiennent la térébenthine mêlée avec des corps gras.*

MIXTURE ASTRINGENTE. (b'.)

♃ Térébenthine de Venise,
Baume de Copahu,
Huile de succin rectifiée,
de chaque. . . . parties égales.

Conseillée dans la blennorrhée et les pollutions. — Dose, trente à soixante gouttes, trois fois par jour, avec une cuillerée à café de sucre, en buvant par-dessus une demi-verrée de bon vin.

MARMELADE ANTINÉPHRÉTIQUE.

Conditum nephreticum. (*sw**.)

♃ Térébenthine. . quatre scrupules.
Huile d'amandes douces, deux onces.

Broyez ensemble, et ajoutez

Rob de genièvre sans sucre, quatre onces.
Yeux d'écrevisse porphyrisés, une demi-once.

Utile dans la néphrite chronique. — Dose, deux gros, plusieurs fois par jour.

ONGUENT DE TÉRÉBENTHINE.

Unguentum terebinthinatum. (a.)

Onguent simple. . . neuf onces.
Térébenthine. . . . deux livres.

Faites fondre sur un feu doux, et remuez jusqu'au refroidissement.

SPARADRAP ORDINAIRE.

Sparadrap commun. (a. ff. pa. *vm.*)

Térébenthine. . . . une partie.
Huile d'olive. . . quatre parties.
Cire jaune. . . . . huit parties.

Faites fondre ensemble, au bain-marie, et étendez sur des bandelettes de toile. (ff.)

vm. prescrit une partie de térébenthine, une et demie de suif de mouton et quatre de cire blanche; — a. six onces de cire jaune, deux de suif de mouton, une et demie d'axonge et autant de térébenthine; — pa. une demi-livre de cire blanche, quatre onces de suif de cerf, une once et demie de térébenthine et quantité suffisante d'huile de roses.

ONGUENT ÉMOLLIENT.

Unguentum lenitivum. (*g. sw.*)

♃ Mucilage quelconque. . une livre.
Beurre frais. . . . . deux livres.
Cire jaune. . . une demi-livre.

Faites cuire, sur un feu doux, jusqu'à consomption de l'humidité, et ajoutez

Térébenthine de Venise, une once.

On ajoute parfois, à chaque livre de cet onguent, trois onces d'essence de térébenthine et un gros d'opium. — Conseillé dans les engorgemens laiteux des seins, les dou-

leurs néphrétiques, l'ischurie, la rigidité des articulations. (*sw.*)

g. prescrit trois livres et demie d'huile d'olive, une livre de cire jaune, une demi-livre de colophane et trois onces de térébenthine.

Cet onguent se rapproche beaucoup de quelques unes des formules indiquées pour la préparation de l'onguent d'althæa ou de celui de mucilage.

PAPIER A CAUTÈRE. (*ca.*)

♃ Térébenthine pure,
Cire blanche,
de chaque. . une once et demie.
Blanc de baleine. . . . un gros.

Faites fondre au bain-marie, puis étendez sur du papier bien lisse.

POIS A CAUTÈRES.

Pisa pro fonticulis. (b*.)

♃ Térébenthine de Venise, à volonté.
Cire jaune. . . . une once et demie.
Poudre de racine de curcuma, une once.
—————— d'iris, une demi-once.

ONGUENT DÉPILATOIRE. (*sw.*)

♃ Térébenthine de Venise, dix gros.
Poix-résine. . . . . une once.

Faites fondre ensemble et conservez dans l'eau froide.—On en prend un peu entre les doigts mouillés, on saisit les poils, et on les arrache par un mouvement brusque.

EMPLÂTRE GRATIA DEI. (*vm.*)

♃ Cire jaune,
Poix-résine, de chaque, neuf parties.

Faites fondre ensemble, et ajoutez

Térébenthine. . . . cinq parties,

puis, au moment où la masse va se figer,

Poudre d'oliban. . . trois parties.

BAUME DE FRAHM.

Liniment digestif; *Unguentum terebinthinatum s. balsami et olei laricis*, *Balsamum Frahmii.* (b*. ba. *sw. vm.*)

♃ Cire jaune. . . . . une partie.

Faites-la liquéfier sur un feu doux, et ajoutez-y un mélange, fondu à part, de

Térébenthine de Venise,
Essence de térébenthine,
de chaque. . . . une partie.

Mêlez bien. (b*. ba. *vm.*)

sw. prescrit une partie d'essence, quatre de térébenthine et quatre de cire.

Vanté beaucoup dans les anciens ulcères aux jambes.

LINIMENT ANTIHÉMORRHOÏDAL. (*ca.*)

♃ Térébenthine de Venise,
Miel de Narbonne,
Huile d'olive, de chaque, une once.

Mêlez par la trituration.

DIGESTIF LIQUIDE.

Digestivum liquefactum. (*sp.*)

♃ Térébenthine claire. . deux onces.
Jaune d'œuf. . . . . une once.

Broyez, en ajoutant peu à peu

Miel. . . . . deux onces.
Eau de fontaine. . . quatre onces.
Alcool. . . . . . . six onces.

Employé par Plenk, en injections, dans les fistules.

POMMADE ADOUCISSANTE ET BALSAMIQUE. (*sm.*)

♃ Eau-de-vie,
Fleur de farine de froment,
Sucre blanc,
Blanc d'œuf frais,
Térébenthine,
Huile d'olive,
Miel blanc, de chaque, une once.

Mêlez ensemble le miel et la térébenthine; ajoutez ensuite, peu à peu, les autres substances, en broyant toujours.

Utile dans les ulcères, excoriations et plaies qui causent de vives douleurs.

BAUME D'ARCEUS.

Onguent d'élémi, Onguent d'élémi et de térébenthine, Onguent de térébenthine et de graisse; Balsamum Arcæi, Unguentum amyridis elemiferæ s. Arcæi s. balsamicum s. basilicum s. digestivum flavum s. elemi s. elemi compositum s. elemi et terebinthinæ s. resinæ flavæ s. resinæ elemi s. sebi Arcæi. (ams. an. b. ba. be. br. du. e.f. fe. ff. fu. g. han. he. li. lo. pa. po. pr. r. s. sa. w. *br. ca. pid. sp. sw. vm.*)

♃ Térébenthine. . . . seize onces.
Élémi. . . . . . . deux livres.
Poix-résine, deux livres et demie.
Huile d'olive, une livre et demie.
Cire jaune. . . . quatre onces.

Faites fondre ensemble. (fe.)

♃ Térébenthine de Venise,
Élémi,
Suif de cerf, de chaque, deux onces.
Huile de millepertuis. . une once.
Bois de santal rouge. . . . un gros.

Faites fondre l'élémi dans la térébenthine, sur un feu très doux, ajoutez peu à peu le suif et l'huile fondus ensemble, et incorporez le bois pulvérisé. (sa. w.)

Térébenthine,
Élémi, de chaque. . . six parties.

Faites liquéfier ensemble, sur un feu oux, en remuant souvent; retirez du eu, et ajoutez peu à peu

Suif de cerf fondu. . . six parties.
Huile de millepertuis. . deux parties.

Passez à travers une flanelle, et broyez ans un mortier, jusqu'au parfait refroidissenent. (li.)

a. ams. an. ba. be. o. po. pr. et s. prescrient parties égales de térébenthine, d'élémi, 'axonge et de suif de mouton;—p. et c. ix onces de térébenthine, une livre d'éléni, deux onces d'huile et deux livres de uif;—f. et ff. trois parties de térébenthine, utant d'élémi, deux parties d'axonge et uatre de suif; — e. cinq de térébenthine, inq d'élémi, cinq d'axonge et six de suif; – r. six de térébenthine, six d'élémi, huit 'axonge et quatre de suif; — une et demie e térébenthine, autant d'élémi, une d'aonge et deux de suif; — fu. he. et *pid.* trois e térébenthine, trois d'élémi, trois de uif de cerf et deux d'huile de millepertuis; —*sp.* six de térébenthine, six d'élémi, neuf e suif de cerf et deux d'huile de millepertuis; — br. et pa. six de térébenthine, ix d'élémi, deux de suif de bouc et une 'huile de millepertuis.

♃ Térébenthine,
Élémi, de chaque. . . six parties.
Suif de mouton. . . . dix parties.
Faites fondre ensemble. (lo. *br.*)

an. prescrit une partie de térébenthine, ne d'élémi et deux de suif de mouton; —g. quatorze de térébenthine, douze d'émi et vingt-quatre de suif de mouton.

♃ Térébenthine de Venise, six onces.
Huile d'olive. . . . . six gros.

Ajoutez-les à un mélange fondu de

Élémi,
Suif de mouton, de chaque, six onces.
Cire jaune. . . . . . six gros.

Mêlez bien. (du.)

Excitant, assez usité dans la pratique hirurgicale, et l'un des meilleurs parmi ous ceux dont elle était jadis inondée.—La econde formule est celle de l'inventeur.

BAUME VULNÉRAIRE. (b*. w.)

♃ Térébenthine de Venise,
une once et demie.
Élémi. . . . . une demi-once.

Ajoutez au mélange fondu

Huile de millepertuis,
une once et demie.
———de cire. . . deux scrupules.

Mêlez. (w.)

♃ Térébenthine de Venise,
Élémi, de chaque, une once et demie.
Suif de bouc. . . . deux onces.
Baume de Tolu. . . . une once.

Faites un onguent. (b*.)

Mêmes usages que le précédent, dont il diffère à peine.

ONGUENT DE TÉRÉBENTHINE CAMPHRÉ. (ff.)

♃ Baume d'Arceus,
cent cinquante parties.
Camphre. . . . . une partie.

Broyez avec soin.

DIGESTIF DE PLENK.

Baume d'Arceus liquide. (*ca. sp. vm.*)

♃ Baume d'Arceus,
Jaune d'œuf, de chaque, une once.

Triturez bien ensemble, et délayez dans

Eau-de-vie. . . . . huit onces.

Conservez. (*sp.*)

♃ Térébenthine claire,
Miel commun, de chaque, deux onces.
Jaune d'œuf. . . . . une once.
Alcool. . . . . . . six onces.
Eau. . . . . quatre onces.

Mêlez par trituration. (*ca.*)

♃ Baume d'Arceus. . . deux parties.
Pétrole rectifié. . . . une partie.

Broyez ensemble. (*vm.*)

Suppuratif.—On peut l'employer en injections.

ONGUENT DIGESTIF SIMPLE.

Unguentum digestivum s. digestivum simplex s. luteum, Unguentum terebinthinæ s. de terebinthina, Balsamum terebinthinatum. (d. f. fu. he. li. pp. r. ww. *br. pid. ra.*)

♃ Térébenthine de Venise. . une livre.
Jaunes d'œufs. . . . . . n° 80.

Mêlez ensemble. (r.)

Térébenthine de Venise. . une livre.
Jaunes d'œufs. . . . . . n° 12.

Mêlez bien, et ajoutez

Miel rosat. . . . une demi-livre.

Conservez. (ww.)

Térébenthine. . . une demi-livre.
Jaunes d'œufs. . . . . . n° 4.

Triturez ensemble, et ajoutez

Huile de millepertuis,
une once et demie.

Mêlez bien. (he. *pid.*)

f. prescrit deux parties de térébenthine,

une de jaune d'œuf et assez d'huile de millepertuis par infusion pour obtenir un onguent diffluent ; — li. une livre de térébenthine, huit jaunes d'œufs et trois onces d'huile d'olive.

♃ Térébenthine de Venise,
Huile d'olive, de chaque, une livre.
Cire blanche. . . une demi-livre.

Faites fondre ensemble, et remuez jusqu'au parfait refroidissement. (*br.*)

pp. prescrit deux parties de cire, deux de térébenthine et six d'axonge de porc.

♃ Térébenthine de Venise, deux gros.
Cire jaune. . . un gros et demi.

Faites fondre à une douce chaleur, et ajoutez

Essence de térébenthine, deux gros.

Mêlez bien. (d.)

♃ Térébenthine de Venise,
une demi-once.
Miel rosat. . . . . . une once.
Huile de millepertuis. . trois gros.
Jaune d'œuf. . . . . n° 1.

Mêlez bien. (fu.)

♃ Baume d'Arceus. . . . une once.
Cérat. . . . . deux onces.
Jaune d'œuf. . . . . n° 1.

Mêlez. (*ra.*)

Excitant, employé au pansement des plaies et des ulcères qui ont besoin qu'on ranime l'action vitale à leur surface.

ONGUENT DIGESTIF COMPOSÉ.

Onguent digestif animé; Unguentum digestivum aloeticum s. myrrhatum. (br. fu. han. li. o. pa. po. pr. s. su. w. *pid. ra. sp. sw. vm.*)

1° Avec de l'aloès :

♃ Aloès. . . . . une partie.
Miel rosat. . . . . quatre parties.

Broyez ensemble, et ajoutez

Térébenthine claire, douze parties.
Huile de millepertuis, trois parties.

Mêlez bien. (han. pr. *vm.*)

♃ Térébenthine de Venise,
une demi-livre.
Miel cru. . . . . quatre onces.
Teinture d'aloès. . . trois onces.
Jaunes d'œufs. . . . . . . n° 4.

Mêlez exactement. (po.)

♃ Térébenthine. . . . deux onces.
Huile de millepertuis, une demi-once.

Mêlez ensemble, et émulsionnez ensuite avec

Jaune d'œuf. . . . . n° 1.

Ajoutez peu à peu

Teinture d'aloès,
————de myrrhe,
de chaque. . . un gros et demi.

Et mêlez bien. (*vm.*)

2° Sans aloès :

♃ Térébenthine de Venise,
une demi-livre.
Jaunes d'œufs. . . . . . . n° 4.

Triturez ensemble, et ajoutez

Poudre de myrrhe. . . . six gros.
Huile d'olive. . une once et demie.

Mêlez bien. (su.)

♃ Térébenthine de Venise,
neuf onces.
Huile de myrrhe, une once et demie.

Ajoutez

Jaunes d'œufs. . . . . . n° 2.

Et mêlez soigneusement. (*sw.*)

♃ Térébenthine de Strasbourg,
huit onces.
Jaunes d'œufs. . . . . . . n° 4.

Triturez ensemble, et ajoutez

Huile de millepertuis,
une once et demie.
Poudre d'oliban,
————de myrrhe, de chaque [illegible]

Mêlez bien. (br. w. *pid. sp.*)

pa. prescrit une livre de térébenthine, trois jaunes d'œufs, trois onces d'huile de millepertuis et une demi-once de chacune des deux poudres; — s. quatre parties de térébenthine, suffisante quantité de jaunes d'œufs, une partie d'huile de millepertuis et un huitième de partie de chacune des deux poudres.

♃ Térébenthine. . . une demi-livre.
Jaunes d'œufs. . . . . . . n° 4.

Broyez exactement, et ajoutez

Huile de millepertuis,
une once et demie.

Poudre de myrrhe,
———d'oliban, de chaque, trois gros.

Safran macéré dans l'alcool, quantité suffisante pour teindre la masse en jaunâtre. (o.)

♃ Baume d'Arceus. . . deux onces.
Jaunes d'œufs. . . . . . . n° 2.
Huile d'olive. . . . deux onces.

Mêlez bien ensemble. (*ra.*)

♃ Baume d'Arceus,
Onguent de styrax,
de chaque. . . . . deux gros.
Jaunes d'œufs. . . . . . . n° 2.
Essence de térébenthine, une once.

Mêlez avec soin. (*ra.*)

fu. prescrit de faire le digestif animé en ajoutant au simple deux gros de myrrhe et autant d'oliban; — li. ajoute quatre grains de myrrhe et autant d'oliban à chaque gros du digestif simple. — On peut aussi accroître la propriété détersive de cet onguent, en y ajoutant, soit de l'onguent égyptiac (f.), soit du vert-de-gris. (*sw.*)

ONGUENT DIGESTIF OPIACÉ. (*ra.*)

♃ Onguent digestif simple, quatre onces.
Laudanum liquide de Sydenham, une once.

Mêlez bien ensemble.

On peut remplacer le laudanum par deux gros d'opium pulvérisé.

BAUME LOCATELLI.

Balsamum Locatelli s. Italicum s. Italicum rubrum. (ams. b. br. f*. fu. g. li. pa. s. sa. w. *sp. vm.*)

♃ Huile d'olive. . . . une livre
Térébenthine,
Cire jaune,
de chaque. . . une demi-livre.
Bois de santal rouge. . . une once.

Faites fondre la cire avec un peu d'huile, ajoutez le reste de l'huile et la térébenthine, puis le bois pulvérisé, et remuez jusqu'au parfait refroidissement. (g.)

♃ Térébenthine. . . quatre parties.
Bois de santal rouge. . une partie.

Faites digérer pendant une heure, sur des cendres chaudes, dans un vase couvert; puis faites fondre à part

Cire jaune. . . . . six parties.

Ajoutez

Huile d'olive. . . douze parties,

puis le bois et la résine. Laissez encore au feu pendant un quart d'heure, passez en exprimant avec force, et, au moment où la masse va se refroidir, ajoutez-y

Baume du Pérou. . . une partie.

Remuez jusqu'à ce que le baume soit figé. (*vm.*)

♃ Cire jaune. . . . . quatre onces.
Huile d'olive. . . . . six onces.

Faites fondre sur un feu doux et ajoutez

Térébenthine de Venise, six onces.
Bois de santal rouge, une demi-once.

Passez, et ajoutez encore

Baume du Pérou. . . deux gros.

Conservez. (b.)

ams. prescrit quatre onces de cire, six onces d'huile, six onces de térébenthine, une once de bois et autant de baume; — pa. six onces de cire, neuf onces d'huile, cinq onces de térébenthine, suffisante quantité de bois et six gros de baume.

♃ Huile d'olive. . . . . six onces.
Cire jaune. . . . . quatre onces.
Vin de Madère. . . cinq onces.

Faites cuire, sur un feu doux, jusqu'à consomption de l'humidité, et ajoutez

Térébenthine de Venise, six onces.
Baume du Pérou. . . deux gros.
Bois de santal rouge, une demi-once.

Conservez. (w. *sp.*)

f*. prescrit six onces de cire, neuf d'huile, deux de vin d'Espagne, neuf onces de térébenthine, une once de bois de santal rouge et une once et demie de baume du Pérou.

♃ Huile d'olive. . . . deux livres.
Vin de Madère. . . . une livre.
Térébenthine de Venise, huit onces.

Faites bouillir, sur un feu très doux, jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'humidité, et ajoutez

Baume du Pérou,
Sang-dragon,
Storax calamite,
de chaque. . . . . une once.

Remuez jusqu'au parfait refroidissement. (sa.)

♃ Cire jaune. . . . . une partie.
Huile d'olive, une partie et demie.

Ajoutez au mélange fondu

Térébenthine de Venise, une partie et demie.

Ajoutez encore, en retirant du feu,

Baume du Pérou noir, un seizième de partie.
Kino. . . un douzième de partie.

Conservez. (br. s.)

♃ Huile d'olive. . . . quatre onces.
Cire jaune. . . une once et demie.

Faites fondre doucement, et ajoutez

Térébenthine. . . . trois onces.

Retirez du feu, et ajoutez encore, en remuant toujours,

Baume de Copahu, une demi-once.
Kino. . . . . trois gros.

Conservez. (fu. li.)

Employé à l'extérieur comme balsamique, détersif et vulnéraire. On s'en sert peu aujourd'hui.

BAUME DE GENEVIÈVE.

Onguent de térébenthine camphré. (f. *ca. vm.*)

♃ Vin rouge,
Huile d'olive, de chaque, trois livres.
Cire jaune,
Eau de roses,
de chaque. . . une demi-livre.
Bois de santal rouge. . deux onces.

Faites bouillir, pendant une demi-heure, en remuant avec une spatule de bois. Ajoutez

Térébenthine de Venise, une livre.

Incorporez exactement, et, quand la masse est un peu refroidie, ajoutez encore

Camphre pulvérisé. . deux onces.

Passez, et, après quelques heures de repos, exprimez. (*ca.*)

♃ Cire jaune. . . . une demi-livre.
Huile d'olive. . . . . une livre.

Faites fondre, et tenez le mélange au feu, pendant une heure, avec

Bois de santal rouge. . deux onces.

Ajoutez ensuite

Térébenthine. . . . . une livre.

Passez en exprimant avec force, et, quand la masse est presque refroidie, ajoutez-y

Camphre en poudre. . deux gros.

Remuez jusqu'au parfait refroidissement. (*vm.*)

♃ Huile d'olive,
trois cent quatre-vingt-quatre parties.
Cire jaune, soixante-quatre parties.
Bois de santal rouge, quatorze parties.
Térébenthine, cent vingt-huit parties.

Laissez en digestion à une douce chaleur, et, un peu avant le refroidissement, ajoutez

Camphre. . . . . deux parties.

Mêlez bien. (f.)

On le préconisait jadis dans les meurtrissures, les ulcérations et même la gangrène.

BAUME CHIRON. (f*.)

♃ Huile d'olive. . . . . six onces.
Térébenthine. . . . deux onces.
Cire jaune. . . . . . une once.
Racine d'orcanette,
quantité suffisante.

Faites chauffer ensemble, puis ajoutez successivement,

Baume du Pérou noir, un gros et demi.
Camphre en poudre, douze grains.

Peu différent de celui qui précède, ce baume est aussi profondément oublié que lui aujourd'hui. Naguère un spéculateur a sollicité du gouvernement la permission de l'introduire du dehors en France. Cette demande ridicule, et injurieuse pour nos pharmaciens, a été repoussée.

BAUME PECTORAL. (*sp.*)

♃ Térébenthine,
Huile d'amandes douces,
de chaque. . . . dix-huit gros.
——— de millepertuis, deux onces.
Blanc de baleine. . une demi-once.
Sang-dragon,
Extrait aqueux d'opium,
Baume du Pérou,
de chaque. . . . . deux gros.
Beurre. . . . une once et demie.

Mêlez avec soin.

Meibom en faisait avaler dix à quinze gouttes par jour, dans l'espoir chimérique de prévenir ainsi la phthisie pulmonaire.

SPARADRAP D'EMPLÂTRES. (f.)

♃ Emplâtre commun,
——— diachylon gommé,
——— de cire jaune,
de chaque. . . quinze parties.
——— de térébenthine,
vingt-cinq parties.

Liquéfiez ensemble, au bain-marie, puis étendez sur des bandelettes de toile.

EMPLÂTRE CONTRE L'APOPLEXIE. (w. *sp.*)

♃ Térébenthine de Venise, trois gros.
Galbanum,
Opopanax, de chaque, deux gros.
Racine de pyrèthre,
Poivre long,
Castoréum, de chaque. . un gros.
Huile de succin. . . un scrupule.

Faites un emplâtre. (w.)

♃ Huile de noix. . . . douze onces.
Térébenthine,
Poix-résine, de chaque, quatre onces.
Colophane. . . . . douze onces.
Cire jaune, soixante-quatre onces.

Faites fondre ensemble, et ajoutez

Poudre de succin,
——— de tacamahaca,
——— de gomme caranne,
——— de sandaraque,
de chaque. . une once et demie.
——— d'oliban,
——— de mastic,
——— de storax,
——— de benjoin,
de chaque. . . . . une once.
——— de racine de souchet rond,
——— de pyrèthre,
——— d'angélique,
——— d'iris de Florence,
de chaque. . . une demi-once.

Mêlez bien, et, quand la masse est à demi refroidie, ajoutez-y

Graisse de castor,
Camphre, de chaque. . deux gros.
Huile essentielle de macis,
———— de marjolaine,
———— de girofle,
———— de bois de Rhodes,
———— de lavande,
de chaque. . . deux scrupules.
———— de sauge,
———— de romarin,
———— de camomille,
———— de succin,
de chaque. . . . douze gouttes.

Mêlez avec soin. (*sp.*)

Jadis, on l'appliquait, dans l'apoplexie et la paralysie, sur la tête préalablement rasée.

BAUME VERT. (pa.)

♃ Herbe de lavande fleurie,
——— de sauge,
——— d'hysope,
——— de marjolaine,
——— de thym,
——— de carvi avec la graine,
——— de menthe aquatique.
———— crêpue,
——— de plantain,
——— de romarin,
——— de pied-de-lion,
——— de verge d'or,
Fleurs de camomille,
——— de roses rouges,
de chaque. . . une demi-once.
Huile d'olive,
—— de roses, de chaque, deux livres.
—— de lin. . . . . une livre.

Faites infuser à part, puis ajoutez

Térébenthine,
Sagapenum, de chaque, une livre.
Oliban. . . . . une demi-livre.

Faites digérer au bain-marie, passez en exprimant avec force, et ajoutez à la masse demi-refroidie

Huile de lavande,
Essence de térébenthine,
Pétrole, de chaque. . quatre onces.

Décantez au bout de quelques jours.

Employé autrefois, à l'intérieur et à l'extérieur, comme excitant, mondifiant et conglutinant.

D. *Préparations qui contiennent la térébenthine mêlée avec des substances sèches.*

PILULES DE TÉRÉBENTHINE.

Pilules diurétiques, Pilules balsamiques apéritives. (dd. g. *ca. e. pie. sm. sw.*)

♃ Gayac. . . . . un gros.
Térébenthine. . quantité suffisante pour faire quinze pilules.—Dose, une, trois fois par jour. (*e.*)

♃ Térébenthine. . . un demi-gros.
Baume de Tolu. . deux scrupules.
Yeux d'écrevisse, quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains. (g.)

♃ Térébenthine commune,
Rhubarbe en poudre,
de chaque. . . . . deux gros.

Faites des pilules de deux grains. (dd.)

Dose, cinq à la fois.

♃ Gomme arabique, une demi-once.
Eau. . . . . quantité suffisante pour faire un mucilage
Térébenthine. . . . . six gros.

Faites une émulsion épaisse, et ajoutez

Poudre apéritive, quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains. (*sw**.)

Dose, trois, quatre fois par jour.—On peut, au besoin, remplacer la térébenthine par le baume de Copahu.

♃ Térébenthine. . . . deux gros.
Réglisse en poudre,
quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains. (*ca. sm.*)

Ces diverses pilules, dont les troisièmes appartiennent à De Haen, ont principalement été prescrites comme diurétiques.

BOLS ANTIGONORRHOÏQUES. (*pie. sm.*)

♃ Térébenthine de Venise,
un à deux scrupules.

Broyez-la avec un jaune d'œuf, et ajoutez

Poudre de réglisse, quantité suffisante pour faire quatre bols.

Dose, un toutes les six heures.

Ces bols ne diffèrent pas des pilules précédentes d'après la formule de De Haen. — Ils sont d'Astruc.

PILULES ASTRINGENTES. (*sm.*)

♃ Térébenthine de Venise, deux onces.
Extrait de rhubarbe. . . trois gros.
Camphre. . . . . . deux gros.

Faites des pilules de quatre grains.

Contre la leucorrhée et la blennorrhée. — Dose, neuf par jour, en trois fois.

PILULES TRAUMATIQUES. (fu.)

♃ Térébenthine de Venise,
Suc de réglisse,
Extrait de millefeuille,
de chaque. . . . . un gros.
Poudre de mastic,

Poudre d'oliban,
de chaque. . . . un demi-gros.

Faites une masse pilulaire.

Dose, dix à vingt grains.

PILULES BALSAMIQUES. (*ca.*)

♃ Térébenthine de Chio,
Blanc de baleine,
de chaque. . . une demi-once.
Myrrhe. . . . . . . deux gros.
Oliban en poudre, quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains. — Dose, une, toutes les trois heures, dans la phthisie pulmonaire.

PILULES FONDANTES. (*pie. sm.*)

♃ Térébenthine. . . vingt gouttes.
Extrait de réglisse. . . deux gros.
Savon blanc. . . . . quatre gros.
Sirop des cinq racines,
quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains. (*pie. sm.*)

Dose, trois à la fois, trois fois par jour, dans les calculs biliaires.

♃ Térébenthine. . . deux scrupules.
Extrait de rhubarbe. . . un gros.
——— de pissenlit. . quatre gros.
Savon blanc. . . . deux gros.
Sirop des cinq racines,
quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains. (*sm.*)

Mêmes doses que les précédentes, dans les obstructions abdominales.

Ces deux formules sont de Tronchin.

PILULES CONTRE LE TÆNIA. (*au.*)

♃ Térébenthine de Venise. . un gros.
Savon de jalap. . . un demi-gros.
Extrait de jusquiame, quatre grains.
Mercure doux. . . . huit grains.

Faites des pilules de douze grains.

Hufeland prescrit d'en prendre quatre, toutes les trois heures, en continuant deux ou trois jours de suite.

TROCHISQUES CYPHEOS.

Trochisci cypheos, *Cyphoides Galli.* (pa. *sp.*)

♃ Térébenthine de Chio. . six gros.
Pulpe de raisins, deux onces et demie.
Bdellium. . . . une demi-once.
Myrrhe,
Bois d'aloès,
Safran,
Cannelle,
Nard des Indes,
Cassia lignea, de chaque, un gros.
Schénante. . . . . . trois gros.
Roseau aromatique. . . deux gros.
Miel. . . . . cinq onces.
Vin de Grèce. . quantité suffisante.

Mêlez avec soin. (*sp.*)

♃ Raisins secs,
Térébenthine cuite,
de chaque. . . . trois onces.
Schénante,
Myrrhe,
de chaque. . une once et demie.
Roseau aromatique. . . neuf gros.
Cannelle. . . . . quatre gros.
Bdellium,
Nard des Indes,
Cassia lignea,
Souchet rond,
Genièvre,
de chaque. . . . . trois gros.
Asphalte. . . deux gros et demi.
Safran. . . . . un gros.
Miel,
Vin de Crète,
de chaque. . quantité suffisante.

Dissolvez le bdellium, la myrrhe et la térébenthine dans le vin, réduisez la liqueur en consistance de miel, mêlez le résidu avec le miel et les raisins broyés ensemble pendant long-temps, et ajoutez les autres substances réduites en poudre très fine; faites sécher les trochisques à l'ombre. (pa.)

Ces trochisques entrent dans le mithridate.

§ II. PRÉPARATIONS QUI CONTIENNENT L'HUILE DE TÉRÉBENTHINE EXCLUSIVEMENT OU PRINCIPALEMENT.

ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE.

Huile essentielle ou Epyrèle de térébenthine; Ætheroleum s. Spiritus s. Alcohol s. Oleum terebinthinæ, Oleum volatile s. æthereum pini s. laricis, Spiritus olei terebinthini æthereus.

1° Telle qu'on la trouve dans le commerce. (am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. ed. ff. fi. li. lo. r. su. *c. g. m. pa. sp.*)

C'est un liquide incolore, d'une odeur désagréable et très forte, d'une saveur âcre et brûlante. Sa densité est de 0,870.

On obtient du *Pinus Mugho* un produit analogue, mais verdâtre, et d'une odeur agréable, qui porte le nom d'*Oleum templinum.*

Plusieurs pharmacopées recommandent de rectifier l'essence du commerce, en la distillant avec de l'eau;—an. ba. fi. et *br.* prescrivent une partie d'huile et deux d'eau; — du. ed. lo. et *c.* une d'huile et quatre d'eau.

Van Mons fait observer qu'à chaque rectification semblable, une partie de l'huile

st décomposée, qu'il se forme de l'acide cétique, qu'il reste plus ou moins de ré du, et que l'huile devient de moins en noins soluble dans l'alcool.

2° Préparée par le pharmacien. (a. an. r. du. e. fe. fu. g. han. he. li. o. p. pa. po. pr. s. sa. su. w. wu. *c. pid. sw. vm.*)

♃ Térébenthine de Venise,
Eau commune,
de chaque. . . . poids égal.

Mettez dans une cucurbite de verre, sur bain de sable; lutez le chapiteau, et dis llez; séparez l'huile de l'eau qu'elle sur age. (*vm.*)

a. han. o. po. pr. r. et *sw.* ne fixent pas la roportion relative de l'eau et de la térében nine; — am. et *c.* prescrivent cinq parties e térébenthine et quatre d'eau; — he. su. ru. et *pid.* une de térébenthine et trois 'eau; — fu. li. pa. s. et w. une de térében nine et quatre d'eau; — br. g. sa. et w. ne de térébenthine et six d'eau; — p. cinq e térébenthine et six d'eau; — c. une de érébenthine et quarante d'eau.

L'essence de térébenthine, plus excitante ue la térébenthine elle-même, a été con eillée et employée dans les mêmes cir onstances.

. *Préparations qui contiennent l'essence de térébenthine en dissolution dans l'éther.*

ÉTHER TÉRÉBENTHINÉ. (*ca. sw*. vm.*)

♃ Acide sulfurique,
Alcool rectifié,
de chaque. . . . parties égales.

Mêlez-les ensemble peu à peu, et etirez l'éther par la distillation. Versez ans celui-ci

Essence de térébenthine,
quantité suffisante
our le saturer, remuez bien, laissez en re s pendant une journée, et distillez. (*vm.*)

♃ Alcool. . . . . . deux livres.
Essence de térébenthine,
une demi-livre.

Mêlez ensemble, et ajoutez peu à peu

Acide nitrique concentré, deux livres.

Distillez la moitié du tout, à une douce haleur. (*ca. sw*.*)

Employé tant à l'extérieur qu'à l'inté eur, dans les calculs biliaires, l'ictère, les ngorgemens du foie, les rhumatismes.

Dose, vingt à quarante gouttes, dans du iel ou dans un jaune d'œuf sucré.

LINIMENT ÉTHÉRÉ DE TÉRÉBENTHINE. (*vm.*)

♃ Essence de térébenthine, à volonté.
Esprit de nitre dulcifié,
quantité suffisante
pour dissoudre l'huile, à l'aide de l'agitation.

Mêmes usages que le précédent.

MIXTURE FONDANTE. (b*. dd. *au. ca. pic.*)

♃ Essence de térébenthine, une partie.
Éther sulfurique. . . trois parties.

Faites dissoudre. (b*. *au.*)

dd. et *ca.* prescrivent une partie d'essence et deux d'éther; — *pie.* deux d'essence et trois d'éther; — *ca.*, dans un autre endroit, une d'essence et quatorze d'éther.

Conseillée par Durande, contre les calculs biliaires. — Dose, depuis deux scrupules jusqu'à un gros, par jour, dans du petit-lait ou du bouillon.

MIXTURE DIURÉTIQUE. (*ca.*)

♃ Essence de térébenthine, une once.
Alcool de cochléaria, une demi-once.
Acide hydrochlorique,
——— nitrique alcoolisé,
de chaque. . . . . trois gros.
——— succinique,
Élixir de propriété,
de chaque . . . . deux gros.

Dose, quatre à quinze gouttes, dans du vin blanc, pendant plusieurs jours.

B. *Préparations qui contiennent l'essence de térébenthine en dissolution dans des liquides alcooliques ou mêlée avec eux.*

VIN DIURÉTIQUE. (*pie.*)

♃ Essence de térébenthine, deux gros.
Suc de citron. . . . . une once.
Vin blanc. . . . . quatre onces.

A prendre en une seule dose.

ESPRIT ANTI-ICTÉRIQUE.

Spiritus antictericus. (b*. g. *au.*)

♃ Essence de térébenthine,
une once et demie.
Alcool. . . . . une demi-livre.

Distillez à une douce chaleur, enlevez l'huile qui surnage le produit, et conservez celui-ci.

Dose, cinq gouttes, sur du sucre.

LOTION TÉRÉBENTHINÉE. (b*.)

♃ Essence de térébenthine,
Alcool, de chaque. . quatre onces.
Camphre. . . . . quatre onces.

Heberden et Niemann la vantent dans la phthiriasis des vieillards.

BAUME VULNÉRAIRE.

Teinture ou Essence vulnéraire de Stahl; Liquor vulnerarius, Essentia vulneraria Stahlii. (b*. fu. w. *sp.*)

℞ Essence de térébenthine, une partie.
Teinture de myrrhe. . deux parties.
——— de succin, quatre parties.

Faites digérer dans un endroit chaud.

On l'employait jadis en injections, dans les clapiers des ulcères fistuleux, et pour panser les plaies et ulcères des parties blanches. —Il peut très bien remplacer le baume du Commandeur.

BAUME DE FIORAVANTI.

Alcool de térébenthine composé; Balsamum Fioravanti. (b. f. ff. *br. sp. vm.*)

℞ Clous de girofle,
Noix muscade,
Cannelle,
Gingembre, de chaque, une partie.
Myrrhe,
Galbanum,
Styrax liquide,
de chaque. . . . deux parties.
Baies de laurier. . . trois parties.
Térébenthine de Venise,
quatre parties.
Alcool (10 degrés),
Eau,
de chaque, deux cent seize parties.

Distillez cent huit parties, et conservez ce produit. (b.)

℞ Baies fraîches de laurier,
quatre onces.
Élémi,
Tacamahaca, de chaque, une once.
Galbanum,
Oliban,
Myrrhe,
Gomme de lierre,
de chaque. . . . trois onces.
Styrax liquide . . . deux onces.
Bois d'aloès. . . . . trois onces.
Petit galanga,
Clous de girofle,
Cannelle,
Noix muscade,
Zédoaire,
Gingembre,
Dictame blanc,
Aloès soccotrin,
Succin, de chaque. . . une once.
Alcool. . quatre-vingt-seize onces.

Faites digérer pendant quelques jours, puis ajoutez

Térébenthine. . . . seize onces.

Distillez. —L'esprit qui passe est connu sous le nom de *Baume de Fioravanti spiritueux, Balsamum Fioravanti spirituosum.* Le résidu, distillé à feu doux dans une cornue, donne une huile jaune, appelée *Baume de Fioravanti huileux; Balsamum Fioravanti oleosum.* En augmentant le feu, on obtient un magma noir et empyreumatique, nommé *Baume de Fioravanti noir; Balsamum Fioravanti nigrum.* (*sp.*)

℞ Térébenthine, cinq cent seize parties.
Élémi,
Tacamahaca,
Succin,
Galbanum,
Myrrhe,
de chaque, quatre-vingt-seize parties.
Styrax liquide, soixante et une parties.
Feuilles de dictame,
Aloès, de chaque, trente-deux parties.
Baies de laurier fraîches,
cent vingt-huit parties.
Galanga,
Zédoaire,
Gingembre,
Cannelle,
Clous de girofle,
Noix muscade,
de chaque, quarante-huit parties.
Alcool (22 degrés),
trente mille parties.

Laissez en macération pendant six jours, puis distillez, au bain-marie, deux mille cinq cent parties. (f. ff.)

℞ Térébenthine. . . . huit parties.
Baies de laurier,
Myrrhe, de chaque. . trois parties.
Styrax liquide. . . . deux parties.
Noix muscade,
Clous de girofle,
Gingembre,
Cannelle, de chaque. . une partie.
Eau-de-vie, deux cent seize parties.

Distillez environ le quart. (b*. *br. vm.*)

Excitant, jadis très célèbre, qu'on a rangé parmi les analeptiques, nervins, antinéphrétiques, diurétiques, alexipharmaques, antihystériques, vulnéraires et carminatifs.

EAU D'ANHALT.

Aqua Anhaltina, Spiritus Anhaltinus. (b. br. han. pa. sa. w. *ca. sp. vm.*)

℞ Térébenthine. . . une demi-livre.
Encens mâle. . . . . une once.
Bois d'aloès en poudre, trois onces.
Grains de mastic,
Clous de girofle,
Noix muscade,
Cubèbes,
Cannelle, de chaque. . . six gros.
Safran d'Autriche, deux gros et demi.
Semences de fenouil,
Baies de laurier,
de chaque. . . une demi-once.

Alcool. . . . . cinq livres.

Après six jours de digestion, distillez au bain-marie. (pa.)

sp. prescrit d'enlever l'huile qui surnage le produit, et dit qu'on peut, à volonté, suspendre dedans un nouet contenant quinze grains de musc.

♃ Feuilles de romarin. . . une once.
Herbe de rue,
Semences de fenouil,
Baies de laurier,
de chaque. . . une demi-once.
Clous de girofle,
Cubèbes,
Noix muscade,
Cannelle, de chaque. . . six gros.
Mastic. . . . . deux onces.
Térébenthine de Venise,
une demi-livre.
Alcool rectifié. . . . cinq livres.

Après six jours de digestion, ajoutez

Eau de fontaine. . . deux livres.

Distillez cinq livres, au bain-marie. (br.)

♃ Racine de petit galanga,
Fleurs de romarin,
de chaque . . . . . six gros.
Semences de fenouil,
Baies de laurier,
de chaque. . . . . une once.
Clous de girofle,
Cubèbes,
Noix muscade,
Cannelle,
Mastic, de chaque. . . . six gros.
Encens. . . . . une once.
Térébenthine de Venise,
une demi-livre.
Alcool rectifié. . . . . six livres.

Au bout de six jours de digestion, ajoutez

Eau pure. . . . . . . une livre.

Distillez cinq livres, au bain-marie. (han. w.)

♃ Baies de laurier,
Semences de fenouil,
de chaque . . . une demi-once.
Cannelle,
Cubèbes,
Petit galanga,
Clous de girofle,
Mastic,
Noix muscade,
Romarin, de chaque. . . six gros.
Oliban. . . . . . . quatre onces.
Eau-de-vie, quatre-vingt-seize onces.
Eau,
deux cent quatre-vingt-huit onces.

Distillez quatre-vingts onces d'esprit, redistillez ce produit avec

Térébenthine. . . . . quatre onces.
Eau. . . . . cent soixante onces,

pour avoir soixante-six onces d'esprit. (*vm.*)

Nous omettons la formule de *ca.*, qui est erronée.

Cette eau, qui diffère à peine du baume de Fioravanti, exerce la même action que lui sur l'économie. C'est aussi un stomachique, un carminatif, un diurétique. On l'emploie également à l'extérieur, en frictions, soit sur le ventre, pour arrêter le vomissement et la diarrhée, soit sur les membres, dans la paralysie. — Dose, soixante gouttes et plus.

BAUME DE SCHAUER.

Balsamus Schauerianus. (b*. br. *sp.*)

♃ Térébenthine de Venise,
une once et demie.
Galbanum . . . . neuf gros.
Racine de grande consoude,
——— de fraxinelle,
de chaque . . . . . . six gros.
———d'impératoire,
Mastic, de chaque. . une demi-once.
Racine de roseau aromatique,
——— de galanga,
Storax calamite,
Oliban,
Gingembre,
Cannelle,
Benjoin, de chaque. . . trois gros.
Noix muscade,
Cubèbes,
Clous de girofle,
Santal blanc,
Petit cardamome,
Camphre,
Bois d'aloès, de chaque, deux gros.
Racine de benoite,
——— d'aunée,
Aloès hépatique, de chaque, un gros.
Myrrhe . . . . . . un demi-gros.
Racine d'angélique. . quinze grains.
Alcool concentré . . . . huit livres.

Après suffisante digestion, distillez à siccité, au bain-marie.

Voisin aussi du baume de Fioravanti, celui-ci est également stimulant, résolutif, fondant et vulnéraire. Jadis on le vantait surtout dans les contusions et les ecchymoses, en frictions.

BAUME DE VIE BLANC.

Balsamum vitæ album, Spiritus balsamicus. (w.)

♃ Oliban,
Myrrhe,
Galbanum, de chaque, trois onces.
Bois d'aloès,
Clous de girofle,
Cannelle,
Noix muscade,

Galanga,
Zédoaire,
Gingembre, de chaque . . une once.
Baies de laurier . . . quatre onces.
Térébenthine de Venise, douze onces.
Alcool . . . . douze livres.

Après suffisante digestion, distillez au bain-marie.

Ce baume, qui ne diffère pas beaucoup non plus de celui de Fioravanti, passe pour être stomachique, diurétique, carminatif, nervin, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, où la dose est de quarante à soixante gouttes.

EAU CONTRE LA GONORRHÉE. (w.)

♃ Térébenthine de Venise, dix onces.
Racine d'iris de Florence, deux onces.
Herbe sèche de menthe, trois onces.
——— de dictame de Crète, une once.
Semences d'aguus castus,
——— de rue,
de chaque, deux onces et demie.
Vin blanc . . . . dix livres.

Distillez la moitié, au bain-marie.

Cette eau ne se rapproche pas moins que les précédentes du baume de Fioravanti. Hoffmann la prescrivait, dans la gonorrhée et la leucorrhée, à la dose de quatre cuillerées par jour, en deux prises.

ÉLIXIR AROMATIQUE ASTRINGENT. (*bo.*)

♃ Fleurs d'ortie blanche . . une livre.
——— de roses pâles . . deux onces.
Sommités de romarin . . une once.
Semences d'ortie . . . huit onces.
Feuilles de plantain . . deux onces.
Glands de chêne . . . . . n° 24.
Racine de bistorte . . . deux onces.
Vin blanc . . . . huit livres.

Après vingt-quatre heures d'infusion, ajoutez

Térébenthine de Venise, quatre onces.

Distillez au bain-marie jusqu'à siccité; ajoutez au produit

Sous-carbonate de potasse, une once.
Rob de sureau . . . quatre onces.
Sucre blanc . . . . . . une livre.

Excitant, vanté contre la leucorrhée. — Dose, deux ou trois onces, le matin, à jeun.

C. *Préparations qui contiennent l'essence de térébenthine en suspension dans des liquides aqueux.*

LAVEMENT TÉRÉBENTHINÉ. (b*. *e. ra.*)

♃ Essence de térébenthine, une once.

Broyez-la avec un jaune d'œuf, en ajoutant peu à peu

Eau de fontaine . . . . huit onces.

Mêlez bien. (b*.)

Vanté par Cross contre les ascarides vermiculaires.

♃ Essence de térébenthine, une once.
Jaune d'œuf . . . . n° 1.
Décoction de têtes de pavot, huit onces.

Conseillé par Récamier dans les névralgies lombaires. (*ra.*)

♃ Essence de térébenthine, une once et demie.
Jaunes d'œufs. . . . . n° 2.
Solution de gomme arabique, une pinte.

Mêlez. (*e.*)

LINIMENT DIURÉTIQUE. (b*. han. *ca.*)

♃ Essence de térébenthine, une demi-once.

Après l'avoir broyée avec un jaune d'œuf, ajoutez peu à peu

Eau de menthe poivrée . . six onces.

Mêlez bien. (b*. han.)

ca. prescrit une once d'essence et trois d'eau de menthe.

En frictions, sur la région inguinale, dans l'ischurie dite spasmodique.

JULEP DIURÉTIQUE. (*bo. pie.*)

♃ Essence de térébenthine, quinze gouttes.
Cloportes en poudre, un demi-gros.
Suc de sommités d'asperge, une once.
Décoction d'asperge,
Eau de herniaire,
de chaque . . . . . trois onces.
Sirop de capillaire . . . . six gros.

Dans l'ischurie, les rhumatismes, la goutte. — A prendre en deux fois, le matin et le soir.

LOOCH TÉRÉBENTHINÉ. (*ra.*)

♃ Essence de térébenthine, trois gros.
Jaune d'œuf . . . . n° 1.
Broyez ensemble, et ajoutez
Sirop de menthe . . . deux onces.
——— de fleurs d'oranger,
——— d'éther, de chaque, une once.
Teinture de cannelle, un demi-gros.

Récamier l'emploie dans les névralgies. — Dose, trois cuillerées par jour. — On ajoute quelquefois un gros de laudanum, pour prévenir le vomissement. (*ra.*)

POTION CONTRE LE TÆNIA. (*ca.*)

♃ Essence de térébenthine, trois onces.
Miel . . . . six gros.
Eau distillée de menthe, trois gros.

A prendre en trois fois dans la journée.

ÉMULSION TÉRÉBENTHINÉE. (b*. *vm.*)

♃ Essence de térébenthine . . un gros.

Broyez-la avec un jaune d'œuf, ou avec deux gros de mucilage de gomme arabique, et ajoutez peu à peu

Eau commune . . . six à huit onces.

Mêlez bien. (b*.)

♃ Essence de térébenthine, une demi-once.
Gomme arabique . . . deux gros.
Eau . . . . . suffisante quantité.

Faites une émulsion; ajoutez

Miel blanc. . . . . deux onces,

et assez d'eau pour faire une potion de six onces. (*vm.*)

Dose, une cuillerée, plusieurs fois par jour.

EAU COSMÉTIQUE. (pa.)

♃ Blancs d'œufs frais durcis dans l'eau, deux livres.
Térébenthine de Venise, une demi-livre.
Miel . . . . huit onces.
Styrax . . . . une once.
Benjoin . . . . deux gros.
Eau de roses pâles . . . dix onces.

Distillez, au bain-marie, jusqu'à siccité.

POTION DIURÉTIQUE. (*c.*)

♃ Essence de térébenthine, cent gouttes.
Gomme arabique,
Sucre blanc, de chaque . . un gros.
Eau de menthe . . . quatre onces.

Dose, quatre ou cinq cuillerées par jour.

POTION STIMULANTE. (*c.*)

♃ Essence de térébenthine, cent vingt gouttes.
Gomme arabique,
Sucre, de chaque. . . deux gros.
Teinture d'opium, soixante gouttes.
——— de lavande composée, deux gros.
Eau de menthe . . . . cinq onces.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

D. *Préparations qui contiennent l'essence de térébenthine mêlée avec des corps sucrés.*

OLÉO-SUCRE DE TÉRÉBENTHINE.

Pulvis terebinthinatus. (b*. *au.*)

♃ Essence de térébenthine, un scrupule.
Acide pyro-tartrique. . . dix grains.
Sucre blanc . . . quantité suffisante

pour absorber le tout. Broyez, et faites une poudre.

Préconisée par Gœze contre le tænia. — Dose, trois prises par jour, dans de l'eau froide. — On purge ensuite avec la gomme gutte.

OPIAT TÉRÉBENTHINÉ.

Electuarium terebinthinatum. (g. *ra.*)

♃ Essence de térébenthine, deux gros.
Poudre de gomme arabique, une once et demie.
——— de sucre . . une demi-once.
Sirop de fleurs d'oranger, une once.

Employé par Récamier dans les névralgies. — Dose, le tiers, chaque jour, en trois fois, entre deux pains à cacheter. (*ra.*)

♃ Essence de térébenthine, une demi-once.
Miel . . . . une once.
Réglisse en poudre, quantité suffisante.

Mêlez exactement. (g.)

MARMELADE FÉBRIFUGE.

Conditum febrifugum. (*sw*.*)

♃ Essence de térébenthine, deux gros.
Térébenthine pure, une once et demie.

Mêlez avec un jaune d'œuf, par la trituration, et ajoutez

Térébenthine . . . . deux onces.

Contre le tænia. — Dose, une cuillerée à café, matin et soir.

BOL ANTIARTHRITIQUE. (*sa.*)

♃ Essence de térébenthine, vingt-quatre gouttes.
Miel choisi . . . . trente-six grains.

Mêlez.

MIEL TÉRÉBENTHINÉ.

Linctus olei terebinthinæ. (b*. *c. ra. sw.*)

♃ Essence de térébenthine, une demi-once.

Broyez-la avec un jaune d'œuf, et ajoutez

Miel blanc . . . . . trois onces.

Mêlez. (*sw.*)

♃ Essence de térébenthine, deux gros.
Miel cru . . . . une once.

Mêlez. (b*. *c.*)

Home l'a proposé dans le lumbago rhumatismal. Depuis, Récamier l'a conseillé dans toutes les névralgies; il substitue au miel simple le miel rosat, dont il varie la quantité depuis une jusqu'à quatre onces. — Dose, trois cuillerées par jour.

E. *Préparations qui contiennent l'essence de térébenthine mêlée avec des corps gras.*

POTION VERMIFUGE. (*b.*)

℞ Essence de térébenthine, deux gros.
Huile de noix, une once et demie.

Pour une seule dose.

℞ Essence de térébenthine, cinq gros.
Huile de noix . . . . trois onces.

A prendre en une seule dose.

HUILE ANTHELMINTIQUE. (b*.)

℞ Huile de térébenthine, quatre parties.
—— de corne de cerf, une partie.

Distillez les deux tiers du mélange.

Neurohr dit avoir donné avec succès dix à cent gouttes du mélange, contre le tænia.

℞ Huile de térébenthine, trois parties.
—— de corne de cerf, une partie.

Distillez les trois quarts.

Chabert faisait prendre ce dernier produit, à la dose d'une à deux cuillerées à café, matin et soir, ou en lavemens, à celle de deux cuillerées à café dans une décoction mucilagineuse. Bremser en prescrit deux cuillerées à café matin et soir, dans un peu d'eau, dose évidemment trop forte, surtout en commençant. Albers a trouvé ce remède très efficace. Chabert n'adjoignait l'essence de térébenthine à celle de corne de cerf que pour masquer la saveur de cette dernière; cependant elle était l'ingrédient principal du médicament, et Grundler a commis une grande erreur en disant qu'elle n'y sert à rien.

LINIMENT TÉRÉBENTHINÉ. (am. lo. *c. ra.*)

℞ Essence de térébenthine, une demi-pinte.

Faites-la fondre, et ajoutez-y

Cérat de résine . . . . une livre.

En frictions sur les parties atteintes de rhumatisme. (am. lo. *c.*)

℞ Essence de térébenthine, une once.
Huile de camomille . . deux onces.
Laudanum liquide de Sydenham, un gros.

Employé par Récamier dans les névralgies. (*ra.*)

HUILE DE TRIBUS. (*vm.*)

℞ Huile de térébenthine,
—— de lavande,
—— de brique,
de chaque . . . . parties égales.

Mêlez.

F. *Préparations qui contiennent l'essence de térébenthine combinée ou mêlée avec des acides.*

BAUME NARCOTIQUE. (*vm.*)

℞ Essence de térébenthine,
Acide sulfurique fumant,
de chaque . . . . parties égales.

Mêlez ensemble peu à peu; après le refroidissement, chauffez la masse avec de l'eau, et lavez-la jusqu'à ce qu'il n'y reste plus d'acide libre.

Achard a reconnu que l'essence de térébenthine peut s'unir à l'acide sulfurique, et qu'il résulte de là une substance appelée par lui *Savon acide*, qui est entièrement soluble dans l'alcool et dans l'eau. Ce savon fait la base de la préparation suivante.

BAUME ASTRINGENT.

Balsamum adstringens s. ischæmaticum. (br. fu. *au. ca. pie. sp. vm.*)

℞ Acide sulfurique . . . . dix gros.

Versez-y goutte à goutte

Essence de térébenthine, une demi-once.

Après la cessation de l'effervescence et le refroidissement de la liqueur, ajoutez avec précaution

Alcool . . . . . . quatre onces.

Conservez. (br.)

pie. et *sp.* prescrivent une demi-once d'acide, autant d'essence et trois onces d'alcool; — *ca.* une demi-once d'acide, quatre onces d'essence et trois d'alcool.

℞ Térébenthine claire . . deux parties.
Acide sulfurique concentré, deux parties et demie.

Mêlez peu à peu dans un mortier de verre, au bain-marie tiède. Après le refroidissement, ajoutez à plusieurs reprises

Alcool . . . . . . huit parties.

Laissez en repos pendant quelques jours, décantez et conservez. (*vm.*)

fu. et *au.* prescrivent trois parties de térébenthine, cinq d'acide sulfurique et vingt-quatre d'alcool rectifié.

Excitant, astringent, qu'on a conseillé dans l'hémoptysie. — Dose, un à deux scrupules, dans une boisson appropriée.

CAMPHRE ARTIFICIEL. (*vm.*)

℞ Sel commun en poudre, cinq parties et demie.

Introduisez-le dans un matras, et versez dessus

Acide sulfurique concentré, cinq parties.

Faites passer, au moyen d'un tube, le gaz qui se dégage dans un flacon contenant

Essence de térébenthine, dix parties.

Laissez réagir à froid pendant plusieurs heures, puis chauffez très légèrement, en appliquant sans cesse des linges imbibés d'eau froide autour du flacon; quand il ne passe plus de gaz, laissez refroidir l'appareil, décantez le liquide, faites égoutter la partie concrète, pressez-la ensuite dans du papier joseph, et conservez-la dans un bocal fermé.

LIQUEUR DE CAMPHRE ARTIFICIEL. (*vm.*)

♃ Camphre artificiel lavé, une partie.
Alcool rectifié . . . . six parties.

Faites dissoudre à froid.

LIQUEUR ARTHRITIQUE DE POTT.

Liniment résolutif, Savon arthritique de Pott, Esprit arthritique; Sapo s. Liquor s. Spiritus arthriticus Pottii, Linimentum resolvens, Spiritus salis terebinthinatus. (b*. li. s. wu. *ca. sw.*)

♃ Sel commun pulvérisé,
Essence de térébenthine,
de chaque . . . . deux onces.

Versez dessus, peu à peu et avec précaution,

Acide sulfurique concentré,
une once.

Distillez le mélange au bain de sable. (b*. li. s. wu.)

ca. et *sw.* prescrivent une partie d'acide hydrochlorique et deux d'essence.

L'acide hydrochlorique exerce sur l'essence de térébenthine une action analogue à celle de l'acide sulfurique. Il forme avec cette huile deux composés différens : l'un, contenant moins d'acide, est le camphre artificiel, indiqué plus haut; l'autre, plus chargé d'acide, est liquide, suivant les observations de Houton-Labillardière ; c'est ce dernier qui fait la base de la liqueur arthritique.

LINIMENT ANTIRHUMATISMAL.

Lotus ad rhumatismum. (*sp.*)

♃ Essence de térébenthine,
Acide hydrochlorique,
de chaque . . . . . une once.
Eau-de-vie camphrée . . six onces.

Mêlez.

FONDANT DE RICHARD. (*vm.*)

♃ Essence de térébenthine,
Acide hydrochlorique concentré,
de chaque. . . . . une partie.

Mettez dans une cornue, agitez souvent le mélange, et au bout d'un jour ou deux, versez dessus

Alcool. . . . . . huit parties.

Distillez huit parties, et faites dissoudre dans le produit

Camphre. . . . une demi-partie.

BAUME CONTRE LES ENGELURES. (*bo. ra.*)

♃ Baume de Fioravanti, quatre onces.
Acide hydrochlorique,
trente-deux gouttes.

Mêlez exactement.

ra. prescrit deux onces d'huile d'olive, un gros de baume du Pérou, deux gros de blanc de baleine, autant de cire blanche, autant d'acide hydrochlorique et six gros d'eau pure.

♃ Huile d'olive. . . . cinq parties.
—— de térébenthine, deux parties.
Acide sulfurique, une demi-partie.

Mêlez. (*ca.*)

f*. prescrit cent soixante parties d'huile, soixante-quatre d'essence et seize d'acide.

En frictions, matin et soir, sur les parties menacées d'engelures.

G. *Préparations qui contiennent l'essence de térébenthine combinée avec des alcalis.*

SAVON DE STARKEY.

Savon d'huile volatile de térébenthine et de potasse; Sapo Starkeyanus s. tartareus s. chemicus pro casu externo s. potassæ terebinthinaceus s. tartareus Starkeyi, Corrector Starkeyi s. opii. (br. e. f. fe. fu. hc. li. sa. w. wu. *au. pie. sp. sw.*)

♃ Sous-carbonate de potasse, à volonté.

Calcinez-le fortement, jetez ensuite la masse encore chaude dans un mortier échauffé, pulvérisez-la, et versez dessus un peu de térébenthine de Venise, en triturant bien; ajoutez toujours de la térébenthine, par petites portions d'un gros environ, jusqu'à ce qu'il cesse d'en être absorbé; faites alors dissoudre la masse dans l'alcool concentré, laissez reposer et filtrez la liqueur, puis évaporez-la doucement. (fu. li.)

br. sa. et w. prescrivent de calciner le sous-carbonate de potasse pendant une heure ou deux, de le pulvériser, de verser dessus, goutte à goutte, assez d'essence de térébenthine pour empêcher que l'air n'ait accès sur lui, de mettre le tout à la cave, d'ajouter un peu d'huile chaude, au bout de quelque temps, et de continuer ainsi jusqu'à ce que l'alcali ait absorbé environ le triple de son poids d'essence.

℞ Sous-carbonate de potasse sec,
Essence de térébenthine,
Térébenthine de Venise,
de chaque. . . . parties égales.

Triturez le sel dans un mortier de marbre avec un pilon de verre, en ajoutant d'abord l'essence, puis la résine; quand le mélange a acquis la consistance convenable, porphyrisez-le. (f.)

℞ Térébenthine commune. . une once.

Faites-la fondre dans un vase de terre; ajoutez

Potasse caustique liquide,
une demi-once.

Remuez de temps en temps, jusqu'à ce que le mélange ait pris la consistance d'un savon. (e.)

pie. prescrit trois onces de potasse sèche, deux d'eau et quatre d'essence de térébenthine.

℞ Potasse caustique. . . . une once.

Faites-la fondre sur un feu très doux, et ajoutez

Essence de térébenthine, trois onces.

Remuez bien jusqu'à parfaite incorporation. (he. wu. *sp.*)

fe. et *sw.* prescrivent dix parties de potasse et huit d'essence.

℞ Térébenthine. . . . . une once.
Essence de térébenthine,
une demi-once.
Huile d'amandes douces,
Lessive des savonniers,
de chaque. . . . . une once.

Mêlez. (*au.*)

Ce savonule doit son nom à ce qu'on lui a supposé le pouvoir de corriger les qualités nuisibles de l'opium, de l'ellébore et autres substances du même genre. Balsamique, stimulant, apéritif, diurétique, antispasmodique, il a été conseillé principalement dans la gonorrhée et les hydropisies. — Dose, huit à douze grains, dans un véhicule aqueux, ou en pilules.

H. *Préparations qui contiennent l'essence de térébenthine combinée avec des savons.*

BAUME DE VIE EXTERNE.

Savon térébenthiné, Baume de térébenthine, Baume de savon; Balsamum saponaceum terebinthinatum s. vitæ externum, Linimentum stimulans, Sapo terebinthinatus, Spiritus saponis compositus.

1° Sans alcool.

℞ Savon de Venise sec. . seize parties.
Essence de térébenthine,
trente-deux parties.

Ajoutez à la solution

Sous-carbonate de potasse liquide,
trois parties.

Mêlez bien. (fu. he. li. pp. wu.)

br. prescrit vingt-quatre parties de savon, vingt-quatre d'essence et une de sous-carbonate; — b*. d. han. pr. et s. six de savon, six d'essence et une de sous-carbonate; — b*., d'après Theden, dix-huit de savon, quinze d'essence et une de sous-carbonate; — *sp.* neuf de savon, dix-huit d'essence et une de sous-carbonate; — wu. et *sw.* quatre de savon, huit d'essence et une de sous-carbonate.

℞ Savon ratissé. . . . deux parties.
Essence de térébenthine, trois parties.

Faites dissoudre en triturant; ajoutez

Potasse caustique calcinée,
une partie et demie,

dissoute dans

Eau . . . . . . une demi-partie.

Mêlez bien. (*vm.*)

℞ Savon blanc. . . . quatre parties.
Camphre. . . . . . une partie.

Broyez ensemble, en ajoutant peu à peu

Essence de térébenthine, seize parties.

Conservez la solution.

2° Avec de l'alcool.

℞ Savon de moelle. . quatre parties.
Térébenthine. . . . une partie.
Teinture de soude. . quatre onces.

Faites dissoudre au bain-marie tiède, dans un vase clos, et passez. (*vm.*)

℞ Savon blanc,
Essence de térébenthine,
de chaque. . . . . une partie.

Broyez ensemble, et ajoutez

Alcool. . . . . . huit parties.

Faites digérer dans l'eau tiède, laissez reposer pendant quelques jours, et filtrez la solution. (he. li. w. *pid. vm.*)

La solution de savon dans l'essence, préparée à part, est désignée, dans plusieurs pharmacopées (he. *pid.*), sous le nom de *Corpus pro balsamo saponis.*

℞ Camphre en poudre. . une partie.
Alcool rectifié. . . . seize parties.

Ajoutez à la solution

Savon blanc ratissé, quatre parties.

Laissez en digestion sur un feu doux, et ajoutez

Essence de térébenthine, une partie.
Mêlez en remuant. (dd.)

♃ Sous-carbonate de potasse, une once et demie.
Eau de fontaine, vingt-quatre onces.
Ajoutez à la solution
Essence de térébenthine, trois onces.
Savon de Venise. . . deux onces.
Esprit de genièvre . . deux onces.
Huile de culilawan. . . trois onces.
Mêlez bien. (*sp.*)

♃ Savon,
Essence de térébenthine,
de chaque. . . une demi-livre.
Ajoutez à la solution
Alcool de serpolet. . quatre livres.
Ammoniaque liquide, deux à huit onces.
Mêlez bien. (*sw.*)

ca. prescrit une once de savon, une demi-livre d'essence, cinq onces d'alcool de serpolet et deux gros à une once d'ammoniaque.

♃ Savon de moelle. . . une partie.
Alcool ammoniacal, quatre parties.
Essence de térébenthine, huit parties.
Esprit de serpolet, soixante-quatre parties.
Filtrez la solution. (*vm.*)

Plusieurs de ces formules avoisinent celles du baume opodeldoch, dont le baume de vie externe se rapproche d'ailleurs beaucoup sous le rapport de sa manière d'agir et de ses usages. — Excitant, fondant, résolutif. — On l'applique à l'extérieur, dans les luxations et pour faire disparaître certaines tumeurs.

FOMENTATION RÉSOLUTIVE. (fu. ham. li. *sp.*)

♃ Baume de vie externe. . une partie.
Eau commune, vingt-quatre parties.
Faites dissoudre.

BAUME DE BASVILLE.

Balsamum Basvillianum. (b*. *au.*)

♃ Essence de térébenthine, trois onces.
Sous-carbonate de potasse, une once et demie.
Savon d'Alicante ratissé, deux onces.
Eau distillée. . une once et demie.
Esprit de genièvre. . . deux onces.

Cette préparation diffère à peine du baume de vie externe, fait surtout d'après la formule de *sp.* Elle diffère moins encore de la suivante.

LIQUEUR NERVINE DE PEREBOOM. (b*. han. *vm.*)

♃ Sous-carbonate de potasse, trois parties.
Savon d'Alicante. . quatre parties.
Broyez ensemble, humectez avec
Eau tiède. . . . . deux parties.
Incorporez peu à peu
Essence de térébenthine, six parties.
Huile de cajeput. . . une partie.
Ajoutez ensuite, à plusieurs reprises,
Eau tiède. . . quarante-six parties.
Filtrez au bout de plusieurs jours. (*vm.*)

b*. et han. prescrivent trois parties de sous-carbonate, quatre de savon, quarante d'eau, six d'essence, une d'huile de cajeput et quatre d'esprit de genièvre.

Excitant, employé à l'extérieur, dans la paralysie.

LINIMENT ANTIARTHRITIQUE. (*ca.*)

♃ Camphre. . . . . un scrupule.
Essence de térébenthine, deux gros.
Ajoutez à la solution
Savon noir. . . . . . une once.
Onguent nervin. . une demi-once.
Cumin en poudre . . . deux gros.
Sel volatil de corne de cerf succiné, quinze grains.

Conseillé par Home, en frictions, dans les affections rhumatismales prolongées, la sciatique surtout.

§ III. PRÉPARATIONS QUI CONTIENNENT LA PARTIE RÉSINEUSE DE LA TÉRÉBENTHINE EXCLUSIVEMENT OU PRINCIPALEMENT.

La partie résineuse de la térébenthine se présente sous plusieurs formes différentes, qui dépendent en général de son plus ou moins de pureté, et à quelques unes desquelles diverses pharmacopées ont donné place dans leur matière médicale. Ces dernières sont :

1° La *Poix blanche, Poix de Bourgogne; Pix Burgundica, Resina alba.*

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. ff. fi. fu. g. han. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. su. w. wu. ww. *be. g. m. pa. pid. sp.*

On l'obtient en faisant fondre sur un feu doux, le *Barras* ou *Galipot*, c'est-à-dire la térébenthine commune solidifiée à la surface des incisions, et filtrant la fonte à travers un lit de paille.

2° La *Poix résine, Résine commune.*

On la prépare en faisant fondre la précédente, ou en brassant fortement la colophane fondue avec un quart de galipot dans de l'eau, pour lui faire perdre sa transparence, et lui communiquer une couleur

jaune sale. A peine diffère-t-elle de la précédente, avec laquelle on la trouve confondue dans presque toutes les pharmacopées.

3° La *Colophane, Arcanson, Poix sèche, Colophone; Colophonium, Resina flava, Pix græca.*

ams. b. be. br. d. e. f. fe. ff. fi. fu. han. he. li. o. p. po. pr. r. s. su. w. wu. ww. *be. g. m. pid. sp.*

C'est le résidu de la térébenthine commune soumise à la distillation pour en retirer toute l'essence, résidu qu'on a fait fondre, et auquel on a permis de se refroidir tranquillement.

4° La *Térébenthine cuite; Terebinthina cocta, Resina flava.*

a. br. du. e. f. ff. g. han. he. o. pa. po. pr. s. w. wu. *br. sw*. vm.*

Elle ne diffère de la colophane que parcequ'elle contient de l'eau, et de la poix-résine que parcequ'elle en contient davantage. On se la procure, soit en prenant ce qui reste dans l'alambic, lorsqu'on distille la térébenthine avec de l'eau, pour obtenir l'essence, soit en faisant bouillir une partie de térébenthine dans trois parties d'eau, jusqu'à ce que la masse, versée dans l'eau froide, se prenne en une pâte mollasse.

f. prescrit de la réduire en pilules de six grains, que l'on conserve dans de l'eau.

5° La *Poix noire; Pix solida s. atra s. navalis s. vegetabilis, Palampissa.*

ams. b. ba. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. han. he. li. lo. p. r. s. su. w. wu. *be. c. g. m. pa. pid. sp.*

On l'obtient par la combustion descendante de la paille qui a servi à filtrer la térébenthine commune.

C'est de la résine en partie altérée par le feu, et mêlée avec du charbon; elle se rapproche donc du goudron, mais elle est beaucoup moins impure que lui, et ne paraît pas contenir d'acide acétique.

On n'administre à l'intérieur que la térébenthine cuite, qui passe pour un balsamique et diurétique, fort usité surtout dans la gonorrhée rebelle, la goutte et les rhumatismes invétérés, à la dose d'un demi-gros, plusieurs fois par jour. Les autres variétés sont plus particulièrement réservées pour l'usage externe.

A. *Préparations dans lesquelles entre la térébenthine cuite.*

MARMELADE ASTRINGENTE.

Conditum corroborans. (*sw**.)

♃ Térébenthine cuite. . . une once.

Mêlez exactement, dans un mortier échauffé, avec

Baume de Copahu. . une demi-once.

Ajoutez ensuite

Mucilage de gomme arabique, une once.
Conserve de roses rouges, quatre onces.

On en donne deux à trois gros, trois fois par jour, dans les gonorrhées invétérées.

PILULES DE TÉRÉBENTHINE.

Pilulæ e terebinthina s. diureticæ roborantes s. stimulantes ad gonorrheam. (b*. pp. sa. w. *au. sp. sw. sy.*)

♃ Térébenthine cuite. . . deux gros.
Poudre de rhubarbe . . . un gros.

Faites trente pilules. (*sy.*)

Dose, quatre à six, matin et soir.

♃ Térébenthine cuite. . deux onces.
Rhubarbe en poudre. . une once.
Sirop balsamique, quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains. (*sw.*)

Même dose que pour les précédentes.

♃ Térébenthine cuite,
Savon, de chaque. . . . un gros.
Poudre de rhubarbe, une demi-once.

Faites des pilules de deux grains. (b*. pp.)

Dose, dix à quinze, matin et soir.

au. prescrit un demi-gros de térébenthine cuite, autant de savon et un gros de rhubarbe.

♃ Térébenthine cuite. . . une once,
Rhubarbe. . . . . . deux gros.
Succin blanc,
Mastic,
Réglisse,
Os de sèche, de chaque. . un gros.
Térébenthine de Venise, quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (sa.)

♃ Térébenthine cuite, une once et demie.
Succin,
Mastic,
Oliban,
Suc de réglisse,
Rhubarbe,
Os de sèche,
Bol d'Arménie,
de chaque. . . . . deux gros.

Faites une masse pilulaire. (w.)

♃ Térébenthine cuite, une once et demie,
Bol d'Arménie,
Os de sèche, de chaque, une demi-once.
Succin,
Mastic, de chaque. . . deux gros.
Rhubarbe. . . . . . un gros.
Sirop balsamique, quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (*sp.*)

Ces trois dernières formules sont abandonnées avec raison.

Dose, un scrupule, trois fois par jour, dans la gonorrhée.

PILULES ASTRINGENTES. (*sm.*)

♃ Térébenthine cuite,
Sang-dragon, de chaque, deux gros.
Térébenthine claire,
quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains.

Dose, trois dans la journée, en trois fois, dans la gonorrhée.

♃ Térébenthine cuite. . quatre gros.
Succin. . . . . . . deux gros.
Os de sèche. . . . . . un gros.
Résine de gayac. . quatre scrupules.
Baume de Copahu, quantité suffisante.

Faites cent cinquante pilules.

Dose, douze par jour, en trois fois, dans la leucorrhée et la gonorrhée.

PILULES BALSAMIQUES.

Pilulæ balsamicæ Junkeri. (b*. *au. sp.*)

♃ Mastic,
Myrrhe, de chaque. . . une partie.
Térébenthine cuite,
Succin jaune,
de chaque, une partie et demie.
Jalap en poudre. . . trois parties.
Extrait de fumeterre,
——— de chardon-bénit,
——— d'absinthe,
——— de cochléaria,
de chaque. . . . deux parties.

Faites une masse pilulaire. (b*.)

Ces pilules, décrites par Junker, étaient regardées jadis comme emménagogues.

♃ Térébenthine cuite, une demi-once.
Savon ratissé. . . . . une once.
Résine de jalap,
Extrait aqueux d'aloès,
——— de petite centaurée,
——— de gentiane,
de chaque. . . . . trois gros.

Faites des pilules de deux grains. (*sp.*)

On en donnait jadis jusqu'à quarante.

ONGUENT CONTRE LES ENGELURES. (*sw.*)

♃ Térébenthine cuite,
Beurre de cacao,
de chaque. . . . . trois onces.

Faites fondre ensemble sur un feu doux, et ajoutez
Baume du Pérou. . un demi-gros.

CÉRAT OLÉO-RÉSINEUX. (*sw**.)

♃ Cire blanche,
Térébenthine cuite,
de chaque. . . . . une partie.
Huile d'olive. . . . deux parties.

Faites fondre sur un feu doux, passez et remuez jusqu'au parfait refroidissement.

Utile pour le pansement des excoriations légères.

SPARADRAP ADHÉSIF. (*vm.*)

♃ Térébenthine cuite,
Cire blanche,
de chaque. . . parties égales.

Faites fondre ensemble, et étendez sur de la toile ou sur du papier.

♃ Térébenthine cuite. . une partie.
Emplâtre simple. . . trois parties.

Faites fondre ensemble et étendez de même.

BAUME DE FOURCROY. (*ca.*)

♃ Huile d'olive. . . . quatre livres.
Poudre de racine d'angélique,
——————— de scorzonère,
——— de millepertuis,
——— de baies de lierre,
de chaque. . . . deux onces.

Faites cuire sur un feu très doux, laissez macérer pendant la nuit, remettez sur le feu le lendemain, et, quand l'huile est près de bouillir, ajoutez
Thériaque,
Safran,
Extrait de genièvre,
de chaque. . . . . deux gros.
Aloès. . . . . un gros.

Faites cuire, passez, laissez reposer pendant quelques heures, remettez sur le feu, et ajoutez
Térébenthine. . . . . dix onces.

Chauffez jusqu'à ce qu'il ne s'exhale plus d'odeur de térébenthine; retirez alors du feu et ajoutez
Poudre d'oliban,
——— de storax,
——— de benjoin,
de chaque. . . un gros et demi.

Mêlez jusqu'au parfait refroidissement, laissez déposer pendant deux ou trois jours, passez à travers une serviette, et conservez dans une bouteille.

Conseillé contre les gerçures à la peau, les ulcères, les engelures, les rhumatismes et les entorses, en frictions ou en applications.

B. *Préparations dans lesquelles entre la résine proprement dite.*

FUMIGATION RÉSINEUSE. (*sm.*)

♃ Résine commune,

Cire jaune,
de chaque. . . . parties égales.

Mettez dans un vase de terre placé sur un réchaud, ou au-dessus d'une lampe à esprit de vin.

On a conseillé cette fumigation dans la phthisie pulmonaire. Elle a paru utile dans certains catarrhes chroniques accompagnés d'une abondante suppuration.

ONGUENT CONTRE LA TEIGNE. (f*. *ca.*)

♃ Farine de froment. . cinq parties.
Vinaigre. . . . quarante parties.

Faites une pâte; ajoutez un mélange, fondu et passé, de

Poix de Bourgogne,
—— noire,
de chaque. . . quatre parties.

Mêlez exactement. (f*.)

ca. prescrit cinq parties de farine, autant de chacune des deux poix et trente parties de vinaigre.

On l'étend sur un morceau de peau, qu'on applique sur la partie malade, et qu'on enlève au bout de douze heures.

EMPLÂTRE COMMUN.

Emplâtre citrin ou adhésif, Emplâtre de cire, Cérat adhésif ou de résine, Cérat noir, Onguent simple; Cera arborea, Ceratum citrinum s. resinæ pini s. resinosum, Emplastrum attrahens s. cereum s. ceræ s. citrinum s. ceræ terebinthinatum s. picis s. piceum s. adhæsivum s. picis navalis s. simplex s. sticticum s. roborans, Unguentum flavum s. resinæ albæ s. resinosum. (a. am. ams. b. br. d. dd. du. ed. fe. fi. fu. han. he. li. lo. o. pa. pr. r. s. su. w. wu. *c. hp. pid. sp. sw. vm.*)

♃ Poix-résine. . . . . une partie.
Suif de mouton. . . deux parties.
Cire jaune. . . . . trois parties.

Faites fondre ensemble et passez. (*vm.*)

ed. et *c.* prescrivent deux parties de résine blanche, deux de suif et trois de cire (*Emplastrum simplex*); — am. ed. et *c.* cinq parties de résine blanche, huit d'axonge et deux de cire jaune (*Unguentum s. Ceratum resinosum*); — lo. wu. *c.* et *sw.* une partie de résine jaune, trois de suif et trois de cire jaune (*Emplastrum commune s. ceræ*); — *sp.* deux de résine, deux de cire jaune et une de suif (*Emplastrum attrahens*); — du. deux de résine blanche, quatre d'axonge et une de cire (*Unguentum resinæ albæ*); — *sw.* seize de résine, une de suif et six de cire; ou seize de résine, une de suif et dix de cire (*Emplastrum adhæsivum s. roborans*).

♃ Axonge de porc. . . . huit livres.
Racine de curcuma en poudre, deux onces.
Eau. . . . . quatre onces.

Faites cuire doucement, jusqu'à consomption de l'humidité, et ajoutez

Cire jaune,
Poix-résine,
de chaque. . . une demi-livre.

Liquéfiez et passez. (pr. s.) — C'est l'*Unguentum flavum.*

♃ Poix-résine. . . . dix-huit parties.
—— de Bourgogne, vingt-huit parties.
Cire jaune. . . . . vingt parties.

Faites fondre sur un feu doux. (b.)

vm. prescrit quatre parties et demie de poix noire, cinq de poix-résine et six de cire jaune; — ams. douze de poix-résine, quatorze de poix de Bourgogne et dix de cire; — s. neuf de poix-résine, quatorze de poix de Bourgogne et dix de cire. — C'est l'*Emplâtre de poix noire*, *Emplastrum picis s. piceum.*

♃ Poix-résine. . . . quatre parties.
Cire jaune. . . une demi-partie.
Térébenthine. . . deux parties.

Faites fondre ensemble. (*vm.*) — C'est l'*Onguent simple*, ou *Cérat de résine.*

sw. prescrit trente-deux parties de poix de Bourgogne, une de cire et une de térébenthine (*Emplastrum piceum*); — *vm.*, dans un autre endroit, une partie et demie de poix-résine, trois de cire jaune et une de térébenthine (*Emplâtre citrin*).

♃ Poix-résine. . . . . seize onces.
Cire jaune. . . . . . dix onces.
Térébenthine. . . . trois onces.

Ajoutez à la masse fondue

Poudre de curcuma. . . trois gros.

Mêlez bien. (*sp.*) — C'est l'*Emplastrum citrinum.*

♃ Poix-résine,
Cire jaune,
Poix noire, de chaque, douze parties.
Suif de bouc, une partie et demie.

Faites fondre ensemble et passez. (d. dd. wu.) — C'est l'*Emplastrum piceum s. sticticum.*

li. prescrit six parties de poix-résine, autant de poix de Bourgogne, quatre de cire jaune et deux de suif de cerf. (*Emplastrum piceum s. adhæsivum.*)

♃ Poix-résine . vingt-quatre parties.
—— noire. . . . seize parties.
Cire jaune. . . . . huit parties.
Térébenthine. . . quatre parties.

Faites fondre ensemble. (fi. su.) — C'est l'*Emplastrum picis.*

vm. prescrit six parties de poix-résine, douze de poix noire, trois de cire jaune et une de térébenthine. (*Céral noir.*)

♃ Poix-résine. . . . . huit parties.
Cire jaune. . . . quatre parties.
Suif. . . . . deux parties.
Térébenthine. . . . une partie.

Faites fondre ensemble et passez. (fu. he. i. *pid.*) — C'est l'*Emplastrum citrinum s. cereum s. attrahens*, le *Ceratum citrinum s. resinæ pini.*

a. et pr. prescrivent deux parties de poix-résine, quatre de cire jaune, une de suif et une de térébenthine (*Ceratum s. Emplastrum citrinum*); — han. et s. deux parties de poix-résine, quatre de cire, une de suif et une de térébenthine (*Ceratum s. Emplastrum citrinum*, *Cera arborea*); — *vm.* quatre parties de poix-résine, trois de cire, une de suif et une de térébenthine (*Cérat adhésif*); — *hp.* six parties de résine, quatre de cire, deux de suif et une de térébenthine (*Emplastrum citrinum*); — fe. seize de cire, quatorze de résine, douze de suif et trois de térébenthine (*Ceratum citrinum*).

♃ Poix-résine. . vingt-quatre parties.
Cire jaune. . . . seize parties.
Suif de mouton. . . . huit parties.
Térébenthine. . . quatre parties.

Faites fondre et ajoutez

Poudre de racine de curcuma, une partie.

Mêlez bien. (br. o. pa. pr. r. w. wu.) — C'est l'*Emplastrum s. Ceratum citrinum.*

♃ Poix navale,
—— résine,
Suif de mouton,
Térébenthine,
de chaque. . . . deux parties.
Cire jaune. . . . . trois parties.

Faites fondre ensemble. (b*.) — C'est l'*Emplastrum picis navalis s. sticticum Hamburgense.*

♃ Cire jaune. . . . . . . une livre.
Poix-résine. . . . une demi-livre.
Suif de mouton. . . quatre onces.
Huile d'olive,
Térébenthine, de chaque, deux onces.
Racine de curcuma en poudre, deux gros.

Faites fondre et passez. (fi.)—C'est l'*Emplastrum ceræ terebinthinatum s. citrinum.*

Quelques unes de ces formules se rapprochent beaucoup de celles de l'onguent basilicum, soit pour la nature et le nombre des parties composantes, soit pour les proportions respectives de ces mêmes parties.

EMPLÂTRE DE POIX COMPOSÉ.

Onguent de l'abbaye du Bec; Emplastrum picis compositum. (lo. *c. ca. vm.*)

♃ Poix de Bourgogne. . deux livres.
Encens. . . . . . . une livre.
Poix-résine,
Cire jaune, de chaque, quatre onces.
Huile de muscade. . . une once.

Faites fondre ensemble la poix, la cire et la résine, et ajoutez l'encens, puis l'huile de muscade. (lo. *c.*)

vm. prescrit quatre parties de poix de Bourgogne, douze de poix-résine, douze de poix noire, quatre de cire jaune et une d'huile de muscade; — *ca.* une livre d'axonge, autant de poix de Bourgogne, dix onces de cire jaune, cinq onces de poix-résine, autant de poix navale et dix gros d'oliban.

EMPLÂTRE DÉFENSIF VERT. (br. w.)

♃ Cire jaune. . . . . . une livre.
Poix-résine. . . . . deux onces.
Suif de bouc. . . . . six onces.
Térébenthine. . . . . une once.
Poudre d'herbe de pied-de-lion, six onces.

Mêlez.

On peut, pour colorer davantage l'emplâtre, ajouter à chaque livre un scrupule d'indigo pulvérisé.

br. substitue la rue au pied-de-lion.

EMPLÂTRE CONTRE LE RACHITISME. (b*.)

♃ Poix-résine. . . . . une once.
Cire jaune. . . . une demi-once.
Huile empyreumatique de tartre, un gros.

Faites fondre ensemble.

On dit avoir appliqué cet emplâtre avec succès sur la colonne vertébrale des enfans rachitiques.

SPARADRAP RÉSINEUX. (*vm.*)

♃ Poix-résine,
Térébenthine, de chaque, une partie.
Cire blanche. . . quatre parties.

Faites fondre ensemble, et étendez sur de la toile ou sur du papier.

EMPLÂTRE D'ANDRÉ DE LA CROIX.

Emplâtre de poix et de résine; Emplastrum Andreæ a Cruce s. resinarum glutinans. (e. ff. *ca. vm.*)

♃ Poix blanche . . . . huit parties.
Élémi . . . . deux parties.
Térébenthine,
Huile de laurier,
de chaque. . . . . une partie.

Faites fondre et passez. (ff. *ca. vm.*)

e. prescrit seize parties de poix, cinq d'élémi, deux de térébenthine, deux d'huile d'olive et une de cire blanche.

EMPLÂTRE MATURATIF.

Emplastrum maturans. (*sw.*)

♃ Poix-résine. . . . une demi-livre.
Emplâtre de gommes-résines, une livre.

Faites fondre ensemble.

ONGUENT BASILICUM.

Onguent de poix et de cire, ou de térébenthine et de poix; Unguentum basilicum s. tetrapharmacum s. picis s. picis empyreumaticum s. piceum compositum s. regium s. terebinthinæ resinosum.

1° *Basilicum jaune; Unguentum basilicum flavum s. pallidum, Unguentum resinæ flavæ, Ceratum resinæ, Unguentum emolliens s. aureum s. citrinum.* (ams. d. dd. e. fi. fu. g. han. he. li. lo. o. p. po. pr. r. s. sa. su. w. *sw. vm.*)

♃ Colophane,
Cire jaune, de chaque. . une partie.
Huile d'olive. . . . trois parties.

Faites fondre ensemble. (ams.)

p. prescrit parties égales des trois substances; — lo. une livre de résine jaune, autant de cire jaune et une pinte d'huile.

♃ Huile de palme,
—— de lin, de chaque, deux livres.
Cire jaune. . . . une demi-livre.
Résine jaune. . une once et demie.

Faites fondre doucement. (ams.) — C'est l'*Unguentum emolliens.*

♃ Colophane,
Cire jaune, de chaque. . une partie.
Axonge de porc,
Huile d'olive,
de chaque. . . . quatre parties.

Faites liquéfier sur un feu doux. (fu.)

sw. prescrit une partie de colophane, une de cire, six d'axonge et six d'huile.

♃ Colophane,
Poix-résine,
Cire jaune,
Suif de bouc, de chaque, deux parties.
Huile d'olive. . . . trois parties.

Faites fondre ensemble et passez. (e.)

*sw**. et *vm.* prescrivent une partie des quatre premières substances et deux d'huile.

♃ Poix-résine,
Cire jaune,
Térébenthine, de chaque, une partie.
Huile de navette. . . deux parties.

Passez, après avoir fait fondre doucement. (dd.)

♃ Colophane,
Cire jaune,
Suif de mouton, de chaque, une partie.
Axonge de porc. . . trois parties.

Faites fondre, et ajoutez, en retirant du feu,

Térébenthine. . . une demi-partie.

Mêlez bien. (d. han. he. o. po. pr. s.)

r. prescrit une partie de colophane, une de cire, une de suif, une de térébenthine et quatre d'axonge; — fi. et su. trois de colophane, trois de cire, trois de suif, trois de térébenthine et douze d'huile; — li. une de poix-résine, une de cire, une de suif, une de térébenthine et cinq d'huile; — g. douze parties de colophane, autant de poix de Bourgogne, autant de cire jaune, trois onces de térébenthine et quatorze onces d'huile d'olive.

♃ Huile d'olive . . . . deux livres.
Térébenthine . . . . . une livre.
Cire jaune,
Colophane, de chaque, sept onces.
Mastic,
Oliban, de chaque . . deux onces.
Safran . . . . deux gros.

Faites fondre la cire, la colophane, le mastic et la térébenthine dans l'huile, et ajoutez la poudre d'oliban et de safran au mélange demi-refroidi. (sa.)

w. prescrit deux livres et demie d'huile, une demi-livre de cire jaune, deux onces de térébenthine, une demi-once de colophane, autant de poix-résine, une once de mastic, une once d'encens et un gros de safran.

2° *Basilicum noir; Unguentum basilicum nigrum s. resinæ nigræ.* (ams. an. b. ba. be. br. e. f. ff. lo. pa. sa. w. *br. sp. sw. vm.*)

♃ Poix noire,
Colophane,
Cire jaune, de chaque. . une partie.
Huile d'olive. . . . quatre parties.

Faites fondre ensemble la poix et la colophane, ajoutez la cire et l'huile, et passez à travers un linge. (ams. b. ba. be. f. ff. sa. *sp.*)

lo. prescrit neuf onces de poix, autant de colophane, autant de cire et une pinte d'huile.

♃ Poix noire,
—— résine,
Cire jaune,
Axonge de porc,
de chaque. . . . . une partie.
Huile d'olive. . . . . deux parties.

Faites fondre ensemble. (an. *sw**. *vm.*)

e. prescrit deux parties des quatre premières substances et trois d'huile.

♃ Poix noire,

Poix-résine,
Cire jaune,
Térébenthine, de chaque, une partie.
Huile d'olive . . . . huit parties.

Faites fondre ensemble. (*br.*)

br. prescrit encore parties égales de poix noire, de colophane, de térébenthine et d'huile.

♃ Cire jaune,
Suif de mouton,
Colophane,
Poix noire,
Térébenthine, de chaque, trois onces.
Huile d'olive . . . . . une livre.

Faites fondre, ajoutez

Poudre d'oliban, une once et demie, et mêlez bien. (br. w.)

sw. prescrit une demi-livre de poix noire, autant de colophane, autant de cire jaune, une livre et demie d'huile, trois onces de térébenthine et une once d'oliban.

♃ Cire jaune . . . . . deux onces.
Safran . . . . . deux scrupules.
Mastic,
Myrrhe,
Poix navale,
Suif,
Encens, de chaque. . . deux gros.
Colophane,
Térébenthine,
de chaque. . . une demi-once.
Huile d'olive. . . . . trois onces.

Faites un onguent. (pa.)

ONGUENT BRUN.

Unguentum fuscum. (br. w.)

♃ Huile commune. . une livre et demie.
Cire jaune. . . . . quatre onces.
Colophane,
Poix navale, de chaque, deux onces.
Mastic,
Térébenthine, de chaque, une once.

Faites fondre, et ajoutez à la colature refroidie

Poudre de galbanum,
——— de sagapenum,
——— d'encens, de chaque, une once.
——— d'aristoloche ronde,
une demi-once.

Mêlez avec soin.

EMPLÂTRE AGGLUTINATIF.

Cérat résineux, Emplâtre adhésif, Emplâtre simple ou de litharge collant, Emplâtre de résine; Emplastrum adhæsivum s. lithargyri cum resina s. resinosum s. commune cum resina s. resinæ s. polychrestum s. commune adhæsivum s. lithargyricum cum resina pini. (am. ams. b. ba. be. br. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g. han. he. lo. p. po. pr. s. su. ww. *au. br. c. pid. sw. vm.*)

♃ Huile d'olive. . . . . deux livres.
Litharge . . . . . . une livre.
Céruse. . . . . . quatre onces.

Faites cuire doucement, en remuant toujours et versant de temps en temps un peu d'eau, jusqu'en consistance d'emplâtre; ajoutez alors

Cire jaune . . . . . huit onces.
Térébenthine commune, deux onces.

Mêlez bien. (fi. su.)

ba. prescrit de faire cuire huit parties de litharge dans douze d'axonge, et d'ajouter six parties de poix-résine, puis trois de poix noire.

♃ Emplâtre simple . . . six parties.

Faites fondre à une douce chaleur, et ajoutez

Poix blanche. . . . . une partie.

Mêlez intimement. — (ams. b. be. f. g. lo. p. *vm.*)

br. prescrit huit parties d'emplâtre et une de résine; — am. ed. et *c.* cinq d'emplâtre et une de résine; — r. w. et *sp.* deux d'emplâtre et une de résine; — du. sept parties d'emplâtre et une de térébenthine cuite; — *vm.* cinq d'emplâtre et une de térébenthine cuite; — fe. six d'emplâtre simple, une d'emplâtre de céruse et une de poix-résine; — *au.* parties égales d'emplâtre de poix et de colophane.

♃ Emplâtre simple, vingt-quatre parties.
Poix de Bourgogne. . . six parties.
Térébenthine. . . . . une partie.

Faites fondre. (he.)

han. po. pr. et *vm.* prescrivent vingt-quatre parties d'emplâtre, douze de poix et une de térébenthine; — *sw.* seize d'emplâtre, quatre de poix et une de térébenthine; — s. douze d'emplâtre, six de poix et une de térébenthine; — fu. quatre d'emplâtre, seize de résine et quatre de térébenthine; — *pid.* six d'emplâtre, douze de résine et quatre de térébenthine.

♃ Emplâtre simple. . . deux livres.
Poix-résine. . . . . . une livre.
Cire jaune. . . une once et demie.

Faites fondre. (ww.)

♃ Emplâtre simple, trente-huit parties.
Cire jaune. . . . . seize parties.

Faites fondre, et ajoutez

Térébenthine. . . . trois parties.
Axonge de porc . . . . une partie.

Mêlez bien. (*vm.*)

♃ Emplâtre simple, une livre et demie.

Onguent d'althæa,
Huile d'olive, de chaque, six onces.
Térébenthine. . . . trois onces.
Cire jaune. . . . . deux onces.

Mêlez bien. (br.)

♃ Emplâtre simple. . . . six livres.
Ichthyocolle dissoute dans deux onces d'eau-de-vie, une demi-once.
Suint . . . . quatre onces.
Poix-résine,
Cire jaune, de chaque, quatre onces.
Térébenthine. . . une demi-livre.

Faites fondre ensemble la résine, la cire et la térébenthine, ajoutez l'emplâtre fondu, puis le suint broyé avec l'ichthyocolle, et chauffez, pour dissiper toute l'humidité. (e.)

ONGUENT AGGLUTINATIF MARTIAL.

Unguentum lithargyri resinosum martiale. (s.)

♃ Colophane . . . . . six parties.
Térébenthine . . . quatre parties.

Faites fondre, et ajoutez

Poudre de mastic. . . deux parties.
Safran de mars. . . . une partie.

Malaxez avec

Emplâtre simple . . douze parties.

EMPLÂTRE FORTIFIANT.

Emplastrum roborans s. stypticum. (fu.)

♃ Emplâtre agglutinatif (formule de fu.). . . . . . deux onces.

Faites fondre et ajoutez

Camphre pulvérisé,
Huile essentielle de carvi,
de chaque. . . . . . un gros.

Mêlez avec soin.

THAPSIE.

Thapsie Asclepion ; Thapsia Asclepium, L.

Narrow leav'd carrot (An.); tapsia, comino rustico (E.).

c.

Plante ♃ (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), du midi de l'Europe. (*fig.* Mor. *Hist.* t. 18.)

On emploie la racine et les graines, qui sont excitantes et passent pour être résolutives.

HUILE ANTIRHUMATISMALE.

Oleum thapsiæ antirheumaticum. (e.)

♃ Racine de thapsie,
Feuilles de romarin,
Vin rouge, de chaque. . une livre.
Huile d'olive. . . . quatre livres.

Après quatre jours de digestion, faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, et passez.

THÉ.

Thé vert ; Thea viridis, L.

Thee (Al. B. Ho. Su.); tea (An.); cha (Ar. C. Duk. Pe.); the (D.); te (E. I. Po.); tjao (Ja.); tjcha (R.).

br. e. f. fe. w. *a. be. br g. m. sp. z.*

Arbrisseau (polyandrie monogynie, L.; aurantiacées, J.) de la Chine. (*fig. Flore médic.* VI. 339.)

On emploie les feuilles, qui sont médiocrement pétiolées, vertes, un peu luisantes, dures, glabres, ovales, lancéolées ou elliptiques, dentées en scie à leur partie supérieure, entières à la base, séchées et roulées, soit seulement dans le sens de leur longueur, soit de plus sur elles-mêmes; quelquefois, après avoir été coupées en morceaux, elles représentent de petites masses oblongues ou arrondies, verdâtres, ridées, d'une odeur aromatique très suave, d'une saveur amère et un peu styptique.

Le commerce offre un grand nombre d'espèces de thé, dont les principales portent les noms de *heyswen, schulang, perlé, poudre à canon, saot-chaon* ou *bouy*, et *pekao*. Ces deux dernières, moins estimées, appartiennent au *Thea Bohea*, L., que l'on regarde comme une simple variété du *viridis*.

Excitant, diaphorétique. — Dose, un gros ou deux par pinte d'eau bouillante.

THÉ DU MEXIQUE.

Thé d'Espagne; Chenopodium ambrosioides, L.

Mexikanisches Traubenkraut (Al.); Mexican goosefoot (An.) te de Espanna (E.); the van Mexico (Ho.); the del Messic (I.).

a. an. ba. be. e. f. fe. han. o. po. pr. s. w. *g. m. sp.*

Plante ☉ (pentandrie monogynie, L.; chénopodées, J.), du Mexique, naturalisée en diverses contrées de l'Europe. (*fig.* Desc. *Fl. Ant.* I. 58.)

On emploie l'herbe fleurie (*herba Chenopodii ambrosiaci s. Botryos Mexicanæ*), qui se compose d'une tige garnie de feuilles lancéolées, dentées, portant inférieurement des rameaux simples, axillaires, et supérieurement des petites grappes feuillées de fleurs, également axillaires. Son odeur est aromatique, pénétrante et fort agréable; sa saveur chaude, aromatique, amère, mais non désagréable.

Excitant, qu'on a employé dans les catarrhes chroniques.

TEINTURE ALCOOLIQUE DE THÉ DU MEXIQUE.

Tinctura botryos s. chenopodii ambrosioides. (han. *sw.*)

♃ Herbe sèche de thé du Mexique, trois onces.
Alcool (18 degrés). . . une livre.

Laissez en digestion pendant quinze jours, en remuant souvent, et passez. (*sw.*)
han. prescrit une partie d'herbe et six d'alcool.
Excitant, conseillé dans la paralysie et l'asthénie dite nerveuse. — Dose, un gros à une demi-once, ou trente gouttes plusieurs fois par jour.

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE THÉ DU MEXIQUE.

Tinctura chenopodii ætherea. (han. o. *vm.*)

♃ Herbe sèche de thé du Mexique, deux onces.
Liqueur anodine minérale, huit onces.

Faites digérer à froid, pendant trois jours, dans un vase clos, en remuant souvent. (han. *vm.*)

♃ Thé du Mexique,
Liqueur anodine minérale,
de chaque. . . . . . une once.
Alcool concentré. . . trois onces.

Laissez en digestion, pendant quatre jours, à une basse température, dans un lieu frais, en remuant souvent, et filtrez ensuite. (o.)
Excitant, réputé nervin. — Dose, une vingtaine de gouttes toutes les trois heures.

INFUSION DE THÉ DU MEXIQUE.

Infusum chenopodii ambrosioides. (*au.*)

♃ Herbe de thé du Mexique, deux gros à une demi-once.
Eau bouillante, suffisante quantité pour obtenir dix onces de décoction.
Ajoutez à la colature
Eau de menthe poivrée, une once.

Dose, une tasse, matin et soir, ou deux cuillerées toutes les deux heures.

SIROP DE THÉ DU MEXIQUE.

Syrupus chenopodii s. atriplicis mexicanæ. (w.)

♃ Herbe de thé du Mexique, quatre poignées.
——— de vélar,
——— d'ortie,
de chaque. . . deux poignées.
——— de pas-d'âne. . une poignée.
Eau bouillante . . . . une livre.
Suc de rave blanche, une demi-livre.

Faites infuser, puis exprimez et ajoutez à la liqueur
Sucre blanc. . . . . deux livres.

Pectoral, diurétique, vanté dans l'asthme et la néphrite. — Dose, une demi-once à six gros.

POTION ANTISPASMODIQUE. (*b.*)

♃ Thé du Mexique. . . . trois gros.
Fleurs d'arnica. . . . deux gros.
Sirop de narcotine,
——— d'écorce d'orange,
de chaque. . . . . une once.

A prendre peu à peu, durant la journée.

THÉ DU PARAGUAY.

Thé de la mer du Sud; Psoralea glandulosa, L.

Drusige Psorbalea (Al.); stiped flower'd psoralea (An.); culen (E.).

e.

Plante ♄ (diadelphie décandrie, L.; légumineuses, J.), du Pérou et du Brésil. (*fig.* Feuill. *Per.* 7. t. 3.)
On emploie l'herbe (*herba Culen*), qui se compose de feuilles ternées, à folioles lancéolées.
Stomachique, anthelmintique.

THLASPI.

Parmi les espèces de ce genre de plantes qui sont usitées en médecine, nous citerons ici les suivantes :

1° *Thlaspi champêtre; Thlaspi campestre*, L.

f.

Plante ♂ (tétradynamie siliculeuse, L.; crucifères, J.), commune dans toute l'Europe. (*fig.* Blackw. *Herb.* t. 409.)
On emploie la semence (*semen Thlaspeos*), qui est arrondie, aplatie, d'un brun foncé, d'une saveur âcre et brûlante.

2° *Thlaspi des champs*, *Thlaspi arvense*, L.

Bauernsenf (Al.); penny cress (An.); penjzek aneb sedlska horcice (B.); pengeurt (D.); wilde mosterd (Ho.); penninge-græs (Su.).

br. f. w. *be. br. m. sp. z.*

On emploie la semence (*semen Thlaspeos*), qui est très petite, arrondie, un peu aplatie. Elle a une odeur forte et alliacée, une saveur un peu âcre et amère.

THUYA.

Thuya du Canada, Cèdre blanc; Thuya occidentalis, L.

Lebensbaum (*Al.*); *american arbor vitæ* (*An.*); *livestræ* (*D.*); *arbol de la vida* (*E.*); *levensboom* (*Ho.*); *albero di vita* (*I.*); *aarvore da vida* (*Por.*); *lifvetstræd* (*Su.*).

br. fe. w *m. sp.*

Arbre (monoécie monadelphie, L.; conifères, J.) de l'Amérique septentrionale. (*fig.* Blackw. *Herb.* t. 210.)

On emploie le bois et les feuilles.

Le bois (*lignum Arboris vitæ*) passe pour être diaphorétique. Il a été conseillé dans le traitement des maladies vénériennes.

Les feuilles sont courtes, opposées, écailleuses, verdâtres, d'une odeur forte, quand on les froisse, et d'une saveur un peu amère. Leur décoction passait jadis pour être résolutive.

THYM.

Parmi les espèces de ce genre de plantes qui sont citées dans les pharmacopées, on distingue les quatre suivantes :

1° *Thym des Alpes ; Thymus Alpinus*, L.

Alpenthymian, Alpenquendel (*Al.*); *alpine thyme* (*An.*).

br.

Plante ♃ (didynamie gymnospermie, L.; labiées, J.), qui croît dans les Alpes. (*fig.* Jacq. *Fl. Austr.* I. t. 97.)

On emploie l'herbe fleurie (*herba Clinopodii montani*), qui se compose d'une tige arrondie, rameuse, garnie de feuilles pétiolées, arrondies, obtuses, un peu dentées en scie et concaves. Elle a une odeur et une saveur aromatiques fort agréables.

2° *Thym cilié, Marjolaine sauvage; Thymus mastichina*, L.

Mastix Thymian (*Al.*); *mastic thyme* (*An.*); *mejorana silvestre* (*E.*).

e.

Plante ♄, d'Espagne et d'Italie. (*fig.* Blackw. *Herb.* t. 134.)

On emploie l'herbe fleurie (*herba Mastichinæ Gallorum s. Mari vulgaris*), qui se compose d'une tige cylindrique, portant des feuilles un peu pétiolées, ovales, très légèrement dentées en scie, et lisses des deux côtés, avec des verticilles de fleurs blanches. Elle a une odeur et une saveur agréables.

3° *Thym commun ; Thymus vulgaris*, L.

Gemeiner Thymian (*Al.*); *garden thyme* (*An.*); *wlaska neb kzjmska materj dausska* (*B.*); *thymian* (*D.*); *tomillo* (*E.*); *gemeen thym* (*Ho.*); *timo* (*I.*); *tymian, szmer wloski* (*Po.*); *tomilho* (*Por.*); *timjan* (*Su.*).

ams. an. b. be. br. d. e. f. fe. ff. g. han. he. o. p. po. pr. r. s. su. w. wu. ww. *be. br. g. m. pid. sp. z.*

Plante ♄, de l'Europe méridionale. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 458.)

On emploie l'herbe fleurie (*herba et flores Thymi vulgaris s. hortensis*), qui se compose d'une tige cylindrique, légèrement rameuse, très velue, garnie de petites feuilles opposées, sessiles, un peu repliées sur les bords, étroites, presque obtuses, un peu pubescentes en dessous, d'un vert cendré en dessus, et portant, au sommet des rameaux, des verticilles de fleurs purpurines, rapprochées en tête ou en épi, qu'accompagnent des bractées. Elle a une odeur agréable, forte et aromatique, une saveur chaude et aromatique.

4° *Thym de Crète; Satureja capitata*, L.

br. e. f. w. *be. sp.*

Plante ♄ (didynamie gymnospermie, L.; labiées, J.), du midi et de l'orient de l'Europe.

On emploie l'herbe fleurie (*herba et spicæ Thymi cretici*), qui se compose d'une tige mince, garnie de feuilles menues, étroites, opposées, carénées, ponctuées, ciliées, et de fleurs blanches, disposées en épi terminal. Elle a une odeur forte et agréable, une saveur chaude et aromatique.

Toutes ces plantes sont excitantes.

INFUSION DE THYM. (ff.)

♃ Sommités de thym,
Réglisse grattée, de chaque, deux gros.
Eau bouillante, quantité suffisante pour obtenir un litre de colature.

HUILE ESSENTIELLE DE THYM.

Oleum thymi æthereum, Ætheroleum thymi.
(ba. br. d. f. han. pa. s. sa.)

♃ Herbe fleurie de thym, cinq parties.
Eau. . . . . . . sept parties.

Distillez. (f.)

d. prescrit une partie de fleurs et six d'eau; — han. et s. une de fleurs et huit d'eau; — ba. une de fleurs et neuf d'eau.

♃ Herbe fleurie de thym, vingt-cinq parties.
Eau. . . soixante et quinze parties.
Sel de cuisine. . . . trois parties.

Au bout de trois jours, distillez. — Dose, deux à quatre gouttes.

EAU DE THYM.

Aqua thymi. (f. wu.)

♃ Herbe fleurie de thym, cinq parties.
Eau. . . . . . . vingt parties.

Distillez dix parties. (f.)

wu. prescrit une partie d'herbe et six d'eau. — Dose, deux à quatre onces.

ESPRIT DE THYM.

Spiritus s. Alcohol thymi. (*br.*)

♃ Herbe fleurie de thym, une livre et deux onces.

Eau-de-vie. . . . . huit livres.

Distillez les trois quarts.

Dose, un demi-gros à un gros.

ESPRIT AROMATIQUE.

Spiritus aromaticus. (li.)

♃ Herbe de thym. . . . trois onces.
——— de marum . . . une once.
Racine de zédoaire,
Carvi, de chaque. . . deux onces.
Alcool. . . . . huit onces.

Après vingt-quatre heures de macération, ajoutez

Eau. . . . . huit livres.

Distillez doucement huit livres.

TILLEUL.

Tilia Europœa. L.

Linde (Al. Ho.); limetree (An.); lipa (B.); lind (D. Su.); tilo (E.); tiglio (I.); lipo (Po.).

as. an. ba. be. br. d. e. f. fe. ff. fu. g. o. po. s. w. wu. *be. br. g. m. sp. z.*

Arbre (polyandrie monogynie, L.; tiliacées, J.), qui croît dans toute l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 281.)

On emploie les fleurs (*flores Tiliæ*), qui sont jaunâtres. Elles ont une odeur fort agréable, que la dessiccation enlève en grande partie. Leur saveur est douce et mucilagineuse.

Antispasmodique, légèrement diaphorétique, surtout lorsque le véhicule aqueux est abondant et bien chaud.

CONSERVE DE TILLEUL.

Conserva florum tiliæ. (sa.)

♃ Fleurs de tilleul . . . une partie.
Sucre cuit à la plume, trois parties.

Conservez.

INFUSION DE TILLEUL. (f. ff. *fp. ra.*)

♃ Fleurs de tilleul . . . deux gros.
Eau bouillante. . . . deux livres.

Faites infuser et passez. (ff. *ra.*)

♃ Infusion de fleurs de tilleul, deux livres.
Eau de fleurs d'oranger, deux onces.

Mêlez. (*ra.*)

♃ Fleurs de tilleul . . . deux gros.
Eau bouillante. . . . deux livres.

Après un quart d'infusion, passez et ajoutez à la colature

Sirop de guimauve. . . une once.

Mêlez bien. (f.)

fp. prescrit deux gros de tilleul, autant de réglisse et une pinte d'eau bouillante.

Léger antispasmodique. Généralement on acidule la première infusion avec l'oxymel ou le sirop tartrique, et on l'édulcore avec le sirop de gomme, parfois avec le sirop diacode. La seconde est recommandée par Chaussier, dans les affections nerveuses avec spasme hystérique. On y ajoute souvent deux gros de liqueur d'Hoffmann. L'une et l'autre doivent être prises chaudes.

EAU DE TILLEUL.

Aqua tiliæ. (f. fu. g. o. pa. s. sa. wu. *sw.*)

♃ Fleurs de tilleul. . . deux parties.
Eau . . . . quantité suffisante.

Distillez vingt parties. (*sw.*)

pa. prescrit une partie de fleurs et trois d'eau; distillez une partie et demie; — f. et sa. une partie de fleurs et quatre d'eau; distillez la moitié; — wu. une partie de fleurs et six d'eau; — s. une partie de fleurs et vingt d'eau; distillez les deux tiers; — o. une partie de fleurs et trente d'eau; distillez vingt parties; — g. quatre parties de fleurs et assez d'eau; distillez six parties.

♃ Fleurs de tilleul. . . trois parties.
Eau. . . . . douze parties.

Renfermez les fleurs dans un sac suspendu au milieu de la cucurbite, de manière qu'il ne puisse pas toucher à l'eau, et distillez, sans faire bouillir celle-ci, six parties.

Dose, deux à quatre onces.

TOMATE.

Pomme d'amour; Solanum Lycopersicum, L.

Liebesapfel, Goldapfel (Al.); loveapple (An.); elskovsæble (D.); tomates (E.); appeltje der liefde (Ho.); pomo d'amore (I.); tomate (Por.); karleksæple (Su.).

f.

Plante ⊙ (pentandrie monogynie, L.; solanées, J.), de l'Amérique méridionale, cultivée en Europe. (*fig.* Rumph., *Amb.* V, t. 154.)

On emploie les fruits (*Mala lycopersica*), qui sont des baies rondes, diversement lobées, charnues, succulentes, lisses, luisantes, jaunes ou rouges, renfermant un grand nombre de graines, au milieu d'une pulpe acidule.

TOPINAMBOUR.

Helianthus tuberosus, L.

Erdartischocke, Jerusalemsartischocke (Al.); Jerusalem artichoke (An.); jordæble (D.); jirasol tuberoso (E.); aard peeren (Ho.); girasol tuberoso (I.); girasolo Brasil (Por.); jordæple (Su.).

f. *be.*

Plante ♃ (syngénésie polygamie superflue, L.; synanthérées, Cass.), originaire du Brésil et cultivée en Europe. (*fig.* Jacq. *Hort. Vind.* II. t. 16.)

On emploie la racine, qui est polymorphe, verdâtre en dehors, charnue, blanche en dedans, sans odeur et presque sans saveur.

TORMENTILLE.

Tormentilla erecta, L.;

Tormentillwurz, Blutkraut, Feigwarzkraut, Siebenfingerkraut (*Al.*); *tormentil* (*An. D. Ho.*); *natrznjk, trzene korenj* (*B.*); *tormentilla* (*E. I. Por.*); *korze ziele pepawy* (*Po.*).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pr. r. s. su. w. wu. ww. *be. br. c. g. m. pa. sp. z.*

Plante ♃ (icosandrie polygynie, L.; rosacées, J.), d'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 358)

On emploie la racine (*radix Tormentillæ sylvestris s. Heptaphylli s. Septifolii*), qui est noueuse, épaisse, de la grosseur du doigt, oblongue, garnie de nombreuses fibres, d'un rouge brun en dehors, d'un rouge pâle ou d'un brun jaunâtre, quelquefois tachetée, en dedans, et inodore. Elle a une saveur très astringente et un peu amère.

Astringent. — Dose de la poudre, un demi-gros à un gros.

POUDRE ASTRINGENTE.

Pulvis tormentillæ compositus. (g.)

♃ Terre sigillée. . . . . six onces.
Cannelle . . . . . . quatre onces.
Tormentille,
Gomme arabique,
de chaque . . . . trois onces.
Poivre long . . . une demi-once.

En cas de besoin, on ajoute un quarante-huitième d'opium.

EXTRAIT DE TORMENTILLE.

Extractum tormentillæ. (a ams. an. b. ba. br. e. li. p. s. sa. w. wu.)

♃ Racine de tormentille, une livre.
Eau de fontaine . . . . six livres.

Faites digérer, pendant quatre jours, dans un endroit chaud, puis bouillir un peu; passez en exprimant, et évaporez la colature jusqu'en consistance convenable. (br. pa. w.)

sa. prescrit de réduire la liqueur d'un tiers, par l'ébullition, avant de la passer et de l'évaporer.

♃ Racine de tormentille, une partie.
Eau commune . . . huit parties.

Faites macérer, pendant vingt-quatre heures, puis bouillir pendant un quart d'heure, et passez en exprimant avec force; faites encore bouillir le résidu avec quatre parties d'eau, mêlez les deux liqueurs, et, après vingt-quatre heures de repos, évaporez jusqu'en consistance convenable. (an. li.)

b. prescrit vingt-quatre heures de digestion et deux heures d'ébullition avec dix parties d'eau, puis une seconde ébullition avec huit autres parties d'eau; — ams. la coction d'abord avec vingt, puis avec quinze parties d'eau, chaque fois réduites de moitié; — e. vingt-quatre heures de digestion et deux heures d'ébullition, d'abord avec dix parties, puis avec une nouvelle quantité d'eau, réduite à moitié.

♃ Racine de tormentille, à volonté.
Eau. . . . . suffisante quantité.

Épuisez la racine par plusieurs ébullitions successives, mêlez les liqueurs, et, après la décantation, évaporez jusqu'en consistance d'extrait. (a.)

wu. ne prescrit qu'une seule ébullition, prolongée pendant deux heures; — ba. de faire bouillir une partie de racine d'abord dans huit, puis dans quatre parties d'eau, après vingt-quatre heures de macération préalable.

Dose, depuis un scrupule jusqu'à un demi-gros.

PILULES ASTRINGENTES. (*ca.*)

♃ Extrait de tormentille . . un gros.
Mastic . . . . deux gros.
Gomme arabique, une demi-once.
Térébenthine cuite,
quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains. — Conseillées par Quarin, sur la fin de la gonorrhée. — Dose, cinq à six, matin et soir.

EAU DE TORMENTILLE.

Aqua tormentillæ. (pa.)

♃ Racine de tormentille, une partie.
Eau. . . . . deux parties.

Distillez une partie et demie.

ESSENCE TRAUMATIQUE.

Essentia traumatica. (w. *sp.*)

♃ Racine de tormentille,
Herbe de sanicle,
de chaque . . . une demi-once.
———de rossolis,
Fleurs de millepertuis,
———de roses rouges,
de chaque. . . . . deux gros.
Sang-dragon,
Momie d'Egypte,
Cachou,

Myrrhe, de chaque. . . trois gros.
Santal rouge. . . . . deux gros.
Noix muscade . . . . un gros.
Alcool . . . . seize onces.

Après trois jours de digestion, à une douce chaleur, exprimez et filtrez. (w.)

♃ Racine de tormentille, une demi-once.
Fleurs de roses rouges,
——— de millepertuis,
de chaque. . . . . deux gros.
Bois de santal rouge,
Momie d'Égypte,
Sang-dragon, de chaque, une once.
Cachou,
Myrrhe, de chaque, une demi-once.
Noix muscade. . . . . un gros.
Alcool . . . . vingt onces.

Filtrez, après suffisante digestion. (*sp.*)

Astringent, recommandé pour arrêter les hémorrhagies internes et la diarrhée. — Dose, cinquante à soixante gouttes.

TEINTURE DE TORMENTILLE.

Tinctura tormentillæ. (be.)

♃ Racine de tormentille, une partie.
Alcool (15 degrés). . huit parties.

Faites macérer à froid pendant six jours, puis passez en exprimant, et filtrez.

Astringent.

DÉCOCTION DE TORMENTILLE.

Decoctum radicis tormentillæ. (b*.)

♃ Racine de tormentille, une demi-once.
Eau de fontaine, une livre et demie.

Faites bouillir et passez.

Astringent.—Dose, deux cuillerées toutes les deux heures.

DÉCOCTION ASTRINGENTE.

Decoctum adstringens. (*sa. sw. vm.*)

♃ Racine de tormentille,
Écorce de chêne,
——— de grenadier,
de chaque. . . . . deux gros.
Eau,
Lait, de chaque. . . . une livre.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, en ajoutant sur la fin

Cannelle. . . . . deux gros.

Passez après le refroidissement. (*sw. vm.*)

♃ Racine de tormentille,
Fleurs de grenadier sèches,
Écorce de grenade,
de chaque. . . une demi-once.
Quinquina . . . . . . une once.
Eau de fontaine, quantité suffisante pour obtenir, après l'ébullition, deux livres de colature. (*sa.*)

Conseillée dans la diarrhée et la blennorrhée. — Dose, deux onces, trois ou quatre fois par jour.— En retranchant la cannelle, cette décoction peut également être employée sous forme de lavement ou d'injection.

TISANE ASTRINGENTE. (*ca. pie. sp.*)

♃ Racine de tormentille . . six gros.
Eau de fontaine. . . . douze livres.

Faites cuire pendant une demi-heure, en ajoutant sur la fin

Racine de grande consoude, six gros.
——— de réglisse, une demi-once.

Passez. (*sp.*)

pie. prescrit trois onces de tormentille, trente-quatre livres d'eau, trois onces de consoude et deux onces de réglisse.

♃ Racine de tormentille,
——— de chiendent,
de chaque. . . une demi-once.
Écorce de grenade,
Épine-vinette,
Sumac, de chaque . . deux gros.
Râpure de corne de cerf, trois gros.
Eau. . . . . trois pintes.

Faites réduire à deux pintes par l'ébullition, et ajoutez à la colature

Miel. . . . . deux onces.

Passez. (*pie.*)

♃ Eau bouillante . . . deux livres.
Pétales secs de roses rouges,
une demi-once.
Racine de tormentille,
——— de bistorte,
de chaque. . . . . une once.

Faites bouillir les racines et infuser les pétales, passez, et ajoutez à la colature

Sirop de grenade, une once et demie.
——— de gomme . . . une once.
Acide sulfurique affaibli, vingt gouttes.

Mêlez. (*ca.*)

GARGARISME ASTRINGENT. (*sa.*)

♃ Racine de tormentille, deux onces.
Eau . . . . quantité suffisante

pour avoir une livre de colature, après une demi-heure d'ébullition. Ajoutez

Miel rosat. . . une once et demie.
Esprit de soufre par la cloche,
dix gouttes.

TOURNESOL.

Lacmus, Lacca cærulea, Lacca musica, Tornasolis cærulea.

Blaues Lack, Lackmus (*Al.*); *litmus* (*An.*); *lackmuss* (*Ho.*).

Matière tinctoriale dont on distingue deux sortes dans le commerce :

1° *Tournesol en pains* ou *en pierre* (a. be. br. du. *g. m. sp.*), en petits parallélipipèdes droits, de couleur bleue, qu'on prépare avec plusieurs espèces de lichens réduits en poudre, mêlés avec des cendres gravelées et de la chaux, et fermentés avec de l'urine humaine.

2° *Tournesol en drapeaux*, *Becetta*, *Nezetta* (br. w. *bc. g. m. sp.*), vieux chiffons imbibés du suc des sommités du *Croton tinctorium*, L. (monoécie monadelphie, L.; euphorbiacées, J.), plante du midi de l'Europe (*fig.* Lob. *Ic.* 26.), séchés ensuite, et exposés à la vapeur qui se dégage d'un mélange d'urine et de chaux vive, jusqu'à ce qu'ils aient pris une teinte de bleu violet.

TRÈFLE.

Trèfle des prés ; Trifolium pratense, L.

Rother Wiesenklee (*Al.*); *purple trefoil* (*An.*); *rœdklever* (*D.*); *rœdkœpling* (*Su.*).

f. w.

Plante ♃ (diadelphie décandrie, L.; légumineuses, J.), commune dans toute l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 93.).

On emploie l'herbe fleurie (*herba cum floribus Trifolii pratensis s. purpurei*), qui se compose de feuilles trifoliées, à folioles ovales, entières, velues, souvent marquées d'une tache blanche ou noire, et de fleurs rouges, disposées en épis arrondis, obtus, entourés de bractées membraneuses.

On prétend qu'elle est un peu laxative.

TRÈFLE D'EAU.

Trèfle de marais ; Menyanthes trifoliata, L.

Wasserklee, *Fieberklee* (*Al.*); *common back-bean* (*An.*); *horky*, *wodnj getel* (*B.*); *bukkeblade*, *beskeklœver*, *gedeklov* (*D.*); *trifolio palustre* (*E.*); *water drieblad* (*Ho.*); *trifoglio* (*I.*); *vidra fu* (*M.*); *troylist* (*Po.*); *trevo d'agua* (*Por.*); *tristnik* (*R.*); *wattenk lœfwer* (*Su.*).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pr. r. s. su. w. wu. ww. *be. br. g. m. pid. sp. z.*

Plante ♃ (pentandrie monogynie, L.; lysimachies, J.), d'Europe (*fig. Flore médic.* V. 23.4)

On emploie l'herbe (*herba Trifolii fibrini s. aquatici s. palustris. s. paludosi s. antiscorbutici*), qui se compose d'un faisceau de feuilles radicales portées sur de longs pétioles et formées de trois folioles glabres, ovales, obtuses, entières, un peu ondulées sur les bords. Elle n'a pas d'odeur. Sa saveur est extrêmement amère.

Amer, tonique, stomachique, emménagogue. On s'en est servi surtout contre le scorbut, la goutte et les fièvres intermittentes.

CONSERVE DE TRÈFLE D'EAU.

Conserva trifolii fibrini. (fu.)

♃ Feuilles pilées et tamisées de trèfle d'eau. . . . . . . une partie.
Sucre blanc en poudre, deux parties.

Broyez ensemble.

THÉ AMER.

Thea amara. (d. dd. *vm.*)

♃ Râpure de bois de gayac,
Genièvre,
Feuilles de séné,
——— de trèfle d'eau,
de chaque . . . parties égales.

Coupez et écrasez. (d. *vm.*)

♃ Feuilles de trèfle d'eau,
——— de séné,
Racine de bardane,
Genièvre,
de chaque. . . . . . une once.

Coupez et écrasez. (dd.)

SUC DE TRÈFLE D'EAU.

Succus trifolii fibrini. (he. sa.)

♃ Herbe de trèfle d'eau fraîche, à volonté.

Pilez dans un mortier de pierre, en humectant avec un peu d'eau, exprimez avec force, laissez reposer le suc et filtrez.

sa. prescrit de le clarifier au bain-marie.

Dose, deux à trois onces.

SIROP DE TRÈFLE D'EAU.

Syrupus de menyanthe trifoliata. (f.)

♃ Suc de trèfle d'eau clarifié par l'ébullition et passé ;
Sucre blanc, de chaque, parties égales.

Faites cuire en consistance sirupeuse, à une douce chaleur.

SIROP DE TRÈFLE D'EAU COMPOSÉ. (br*.)

♃ Suc récemment exprimé de trèfle d'eau . . . . . deux parties.
——————— de laitue,
laitron, chicorée et cresson, à parties égales. . . . une partie.

Mêlez, après quelques heures de repos, pour que la fécule se dépose; tirez à clair, filtrez et ajoutez à la liqueur

Sucre blanc. . . . . le double.

Faites fondre au bain-marie.

EXTRAIT AQUEUX DE TRÈFLE D'EAU.

Extractum trifolii fibrini aquosum. (a. ams.

an. b. br. d. f. fe. fi. g. han. he. li. o. p. pa. po. pr. s. sa. w. wu. *pid. vm.*)

♃ Feuilles fraîches de trèfle d'eau, à volonté.

Exprimez et clarifiez le suc, puis faites-le évaporer au bain-marie, jusqu'en consistance d'extrait. (f. p.)

♃ Feuilles fraîches de trèfle d'eau, à volonté.

Pilez-les dans un mortier, et exprimez le suc; évaporez celui-ci, sans enlever l'écume, jusqu'à ce qu'il suffise d'y ajouter un quart de poudre de feuilles sèches de trèfle d'eau pour lui donner la consistance d'extrait. (b.)

♃ Feuilles fraîches de trèfle d'eau, douze livres.

Pilez dans un mortier de fer, en ajoutant peu à peu six livres d'eau, et exprimez le suc; faites jeter un bouillon à celui-ci, et passez-le; évaporez ensuite, à une douce chaleur, jusqu'en consistance de miel. (han. o.)

♃ Feuilles fraîches de trèfle d'eau, une livre.
Eau froide . . . . . dix livres.

Faites macérer pendant deux jours, en remuant de temps en temps; passez, laissez reposer et décantez la liqueur; évaporez ensuite jusqu'en consistance requise. (po.)

♃ Feuilles de trèfle d'eau. . une partie.
Eau commune . . . huit parties.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, puis bouillir pendant un quart d'heure, et passez en exprimant avec force; faites encore bouillir le résidu avec quatre parties d'eau, mêlez les deux liqueurs, et, après vingt-quatre heures de repos, évaporez jusqu'en consistance convenable. (s.)

♃ Feuilles fraîches de trèfle d'eau,
Eau froide, de chaque, une partie.

Faites macérer pendant douze heures, puis ajoutez

Eau bouillante . . . . le double du poids de la masse totale. Passez après le refroidissement, clarifiez avec le blanc d'œuf, mettez sur le feu, et quand la liqueur commence à s'épaissir, passez à travers une étamine, puis évaporez convenablement, en remuant toujours. (*vm.*)

♃ Feuilles de trèfle d'eau. . une livre.
Eau de fontaine. . . . six livres.

Faites digérer pendant quatre jours, dans un endroit chaud, puis bouillir un peu; passez en exprimant, et évaporez la colature jusqu'en consistance d'extrait. (br. li. pa. w.)

♃ Herbe de trèfle d'eau . . une livre.
Eau pure. . . . . . dix livres.

Faites bouillir pendant deux heures, passez en exprimant, laissez reposer la liqueur, passez à la chausse, et évaporez jusqu'à ce que la masse ne s'attache plus aux doigts. (ams. g.)

he. et *pid.* prescrivent de faire cuire une partie de trèfle d'eau dans six d'eau, de passer en exprimant, et d'évaporer la liqueur décantée après vingt-quatre heures de repos;—wu. de faire bouillir les feuilles, pendant une heure, dans suffisante quantité d'eau, et d'évaporer la liqueur décantée jusqu'en consistance de miel épais;—an. de faire bouillir pendant un quart d'heure deux livres de feuilles dans dix d'eau, et d'évaporer la liqueur décantée; — fe. de faire cuire une partie d'herbe dans trois d'eau, et d'évaporer la décoction clarifiée avec du blanc d'œuf.

♃ Herbe de trèfle d'eau. . une partie.
Eau bouillante. . . huit parties.

Faites bouillir légèrement pendant un quart d'heure, et passez en exprimant; faites encore bouillir le résidu dans quatre parties d'eau, et passez de même; mêlez les deux liqueurs, décantez après suffisant repos, et faites évaporer jusqu'en consistance d'extrait. (d. han. pr.)

a. prescrit d'épuiser l'herbe par plusieurs coctions successives, de réunir les liqueurs, et de les évaporer au bain-marie, après la décantation; — fi. de la faire bouillir pendant un quart d'heure avec six parties d'eau, puis une seconde fois avec de nouvelle eau, et d'évaporer au bain-marie les deux liqueurs réunies.

♃ Feuilles de trèfle d'eau pilées. huit livres.

Faites macérer pendant trois jours dans un alambic, puis tirez environ deux onces d'eau par la distillation; versez le triple d'eau sur le résidu, réduisez au tiers par la coction, clarifiez et passez la liqueur, évaporez jusqu'en consistance d'électuaire, et ajoutez l'eau distillée à celui-ci, quand il n'est plus que tiède. (sa.)

Dose, depuis un scrupule jusqu'à un gros.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE TRÈFLE D'EAU.

Extractum trifolii fibrini alcoholicum. (fu.)

♃ Herbe de trèfle d'eau,
Eau-de-vie, de chaque. . une livre.
—— pure. . . . . . huit livres.

Après trois jours de digestion, passez et exprimez, distillez l'alcool, et évaporez le reste convenablement.

ÉLIXIR AMER VINEUX. (ham.)

♃ Extrait de trèfle d'eau, une demi-once.

Vin blanc. . . . . deux onces.

Faites dissoudre.

ÉLIXIR ANTISCORBUTIQUE. (fu.)

♃ Extrait de trèfle d'eau,
——— de fumeterre,
——— de chiendent,
de chaque. . . une demi-once.
Eau de camomille. . . dix onces.
—— de raifort composée, quatre onces.
Acide sulfurique . . un demi-gros.

A prendre par cuillerées.

POTION HYDRAGOGUE.

Mixtura trifolii aquatici fœtida. (*au.*)

♃ Extrait de trèfle d'eau,
une demi-once.
Vinaigre scillitique. . deux onces.
Teinture d'asa fœtida, une demi-once.

Dose, vingt gouttes, trois fois par jour.

INFUSION DE TRÈFLE D'EAU.

Infusum menyanthis. (ff. *sa. sw.*)

♃ Feuilles de trèfle d'eau. . une once.
Eau bouillante . . . . une livre.

Faites macérer pendant deux heures, et passez.

Amer, tonique. — Dose, quatre onces, deux fois par jour.

INFUSION CONTRE LA MIGRAINE. (*sm.*)

♃ Feuilles de trèfle d'eau,
deux scrupules à un gros.
Eau bouillante . . . douze onces.

Laissez infuser pendant douze heures, passez, et ajoutez à la colature

Sirop de valériane . . deux onces.

A prendre chaque jour, en trois verrées.

VIN EXCITANT.

Vinum trifolii fibrini. (*au.*)

♃ Herbe fraîche de trèfle d'eau,
une demi-once.
Graine de moutarde. . . une once.
Vin rouge . . . . . trois livres.

Après suffisante digestion, filtrez. — A prendre par verrées, dans la dyspepsie et l'hydropisie.

TEINTURE DE TRÈFLE D'EAU.

Tinctura s. Essentia menyanthis s. trifolii fibrini. (br. d. dd. fu. han. li. w. *pid. sw.*)

♃ Herbe sèche de trèfle d'eau,
une partie.
Alcool . . . . . quatre parties.

Après trois jours de digestion, exprimez et filtrez. (d. dd. fu. li.)

pid. prescrit une partie d'herbe et cinq d'alcool; — han. une d'herbe et six d'alcool.

♃ Herbe de trèfle d'eau, quatre onces.
Alcool . . . . deux livres.

Après suffisante digestion, passez en exprimant, et versez la liqueur sur

Herbe de trèfle d'eau, deux onces.

Faites encore digérer, exprimez et filtrez. (br. w.)

♃ Herbe de trèfle d'eau. . une livre.
Esprit de trèfle d'eau. . trois livres.

Faites macérer pendant deux jours, et passez en exprimant. (*sw.*)

♃ Esprit de trèfle d'eau. . trois livres.
Extrait de trèfle d'eau,
un gros et demi.

Faites dissoudre.

Amer, réputé stomachique, antiscorbutique et fébrifuge. — Dose, cinquante à soixante gouttes.

TEINTURE DIURÉTIQUE.

Tinctura diuretica. (dd.)

♃ Vinaigre scillitique, une demi-once.
Essence de trèfle d'eau. . deux gros.

Mêlez.

Piderit prescrit une demi-once d'extrait, deux onces de vinaigre scillitique et une demi-once de teinture d'orange ou de genièvre.

Excitant, amer, diurétique. — Dose, soixante gouttes.

TEINTURE AMÈRE.

Tinctura s. Essentia amara. (b*. br. li.)

♃ Herbe de trèfle d'eau,
——— de tanaisie,
de chaque. . . une demi-once.
Racine d'angélique,
——— de boucage,
——— de gentiane,
Gomme de lierre,
Succin jaune, de chaque. . un gros.
Eau-de-vie. . . . . douze onces.

Faites macérer pendant quelques jours et passez. (b*. br.)

♃ Herbe de trèfle d'eau,
——— de scordium,
——— de tanaisie,
de chaque. . . . quatre onces.
Eau bouillante, une livre et demie.

Après douze heures de digestion, passez à travers un linge, jetez l'eau, puis versez sur le marc

Alcool . . . . deux livres.

Ajoutez ensuite

Oranges vertes écrasées. . une once.

Laissez digérer pendant quatre jours, exprimez légèrement et filtrez. (li.)

Amer, tonique. — Dose, quarante à soixante gouttes.

ESPRIT DE TRÈFLE D'EAU.

Spiritus trifolii fibrini. (w. sw.)

♃ Herbe fraîche de trèfle d'eau, six parties.
Eau-de-vie. . . . quatre parties.
— pure . . . . . une partie.

Distillez une partie et demie, et redistillez sur de nouvelle herbe. (w.)

sw. prescrit de mêler douze livres d'herbe, six d'alcool et trois d'eau, de distiller six livres, de verser le produit sur douze livres d'herbe fraîche, d'ajouter deux livres d'eau, et de distiller encore six livres.

TREMBLE.

Populus Tremula, L.

Zitternde Pappel, gemeine Espe (Al.); trembling poplar tree (An.).

su.

Arbre (dioécie octandrie, L.; amentacées, J.) d'Europe. (*fig. Nouv. Duh.* II. t. 87.)

On emploie les sarmens de la racine, qui sont astringens.

TRIOSTE.

Trioste perfolié ; Triosteum perfoliatum, L.

Feverroot, bastard ipecacuanha, tinkerweed (An.).

am. br. *c.*

Plante ♄ (pentandrie monogynie, L.; caprifoliacées, J.), de l'Amérique septentrionale. (*fig.* Dill. *Elth.* t. 293. f. 378.)

On emploie l'écorce de la racine, qui est purgative et parfois vomitive.

TRIPOLI.

Tripela, Tripolitiana terra.

Trippel, Trippelerde (Al.).

br. w. *g. sp.*

Substance dure, rude et sèche au toucher, dont la couleur varie du blanc au jaune, au rouge, au vert et au brun. Le tripoli le plus estimé, celui qu'on appelle de Venise, vient de Corfou; il est schisteux, poreux et d'un rouge jaunâtre.

TROENE.

Ligustrum vulgare, L.

Liguster (Al. D. Ho. Su.); alhena jermanica (E.); ligustro (I.); zoba (Po.); altena (Por).

w. *sp.*

Arbrisseau (diandrie digynie, L.; jasminées, J.) d'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 112.)

On emploie les feuilles et les fleurs.

Les feuilles (*folia Ligustri*) sont lancéolées, très entières, lisses, d'une saveur amère et astringente.

Les fleurs sont blanches, en petites grappes, et d'une odeur agréable.

Léger astringent, peu usité.

EAU DE TROENE.

Aqua ligustri. (pa.)

♃ Fleurs de troëne. . . une partie.
Eau. . . . . trois parties.

Distillez une partie et demie.

TRUFFE DE CERF.

Scleroderma cervinum, Pers.

Hirschtrüffel (Al.); hartstruffel (An.); hertsbull (Ho.).

br. w. *sp.*

Champignon (*Boletus cervinus*, *Tubera cervina*) qui croît dans presque toute l'Europe. (*fig.* Mic. *Gen.* 220. t. 99. f. 4.)

Il est globuleux, lisse, sans racines, sec, membraneux, coriace, d'un gris noirâtre. Sa substance, spongieuse, se convertit en une poudre d'un roux noirâtre. Il a une odeur et une saveur fortes, que la dessiccation fait disparaître.

La teinture de ce champignon a passé pour être aphrodisiaque.

TULIPIER.

Tulipier de Virginie; Liriodendron tulipifera, L.

Tulpenbaum (Al.); Virginian tuliptree, American poplar (An.); tulpboom (Ho.); tulipeiro (Por.); kametræd (Su.).

am. *c.*

Arbre (polyandrie polygynie, L.; magnoliées, J.) de l'Amérique septentrionale. (*fig.* Cat. *Carol.* I. t. 48.)

On emploie l'écorce, celle surtout de la racine, qui est amère et aromatique.

TURBITH.

Convolvulus Turpethum, L.

Turpethwind. (Al.); square stalked bind-weedroot, Indian jalap (An.); turbit (B. E.); teori (Beng.); trasta walu (Cy.); tikura (Duk.); dudh-kulmi, niswut (Hi.); turbith (Ho.); tassia (I.); athapsia (Por.); triputu (Sa.); schevadie vayr (Tam.); tegadu vayru, tella tagada vayru (Tel.).

ams. an. br. c. f. fe. w. *a. be. br. g. m. sp. z.*

Plante ♃ (pentandrie monogynie, L.;

convolvulacées, J.) de Ceylan et du Malabar. (*fig.* Blackw. *Herb.* t. 397.)

On emploie la racine (*radix Turpethi albi s .vegetabilis*), qui est longue, épaisse, ligneuse, rameuse, de la grosseur du doigt et plus. Elle a une écorce épaisse, compacte, grisâtre en dehors, blanchâtre en dedans, qui couvre une substance blanche, plus poreuse. Elle nous vient en morceaux de quatre à cinq pouces. L'écorce seule est efficace, et la moelle presque inerte. Elle n'a pas d'odeur. Sa saveur, d'abord peu sensible, devient nauséeuse, d'une manière assez forte.

Purgatif drastique, rarement employé seul.

EXTRAIT DE TURBITH.

Extractum turpethi. (w.)

℞ Racine de turbith. . . une livre.
Alcool. . . . . cinq à six livres.

Après suffisante extraction, passez en exprimant; faites macérer, puis bouillir un peu le résidu dans trois livres d'eau, clarifiez la décoction avec du blanc d'œuf, réunissez les deux liqueurs, retirez l'alcool par la distillation, et évaporez le reste jusqu'en consistance d'extrait.

V

VALÉRIANE.

On trouve deux plantes de ce nom mentionnées dans les pharmacopées :

1° *Grande Valériane; Valeriana Phu*, L.

Grosser Baldrian (*Al.*); *garden valerian* (*An.*); *kozljk velssj* (*B.*); *stor baldrian* (*D.*).

br. d. e. f. su. w. *be. g. m.*

Plante ♃ (triandrie digynie, L.; valérianées, J.), des parties tempérées de l'Europe. (*fig.* Blackw. *Herb.* t. 250.)

On emploie la racine (*radix Valerianæ majoris*), qui est grosse, longue, ridée, fibreuse, d'un brun pâle en dehors et blanchâtre en dedans. Elle a une odeur nauséeuse, une saveur désagréable, amère et âcre.

2° *Valériane sauvage; Valeriana officinalis*, L.

Gemeiner Baldrian (*Al.*); *officinal valerian, wild valerian* (*An*); *kozlik obecky* (*B.*); *baldrian, œienrod valerian, vild nardus, valandsrod, venderod, vendmosrod* (*D.*); *valeriana* (*E. I. Por.*); *wilde valerian* (*Ho.*); *kozlki, koztkowy* (*Po.*); *balderjan* (*R.*); *wændeirot* (*Su.*).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fj. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. su. w. wu. ww. *be. br. c. g. m. pa. pid. sa. sp. z.*

Plante ♃, qui croît dans toute l'Europe. (*fig. Flore médic.* VI. 343.)

On emploie la racine (*radix Valerianæ minoris s. sylvestris*), qui est jaunâtre en dehors, blanchâtre en dedans, composée d'un grand nombre de fibrilles alongées, presque inodore dans l'état frais, douée d'une odeur fétide, pénétrante et particulière, après la dessiccation. Elle a une saveur âcre et amère.

Elle contient, d'après Trommsdorf, une huile volatile camphrée et verdâtre, de la gomme, de l'amidon, de la résine et un principe particulier.

Excitant très puissant, qu'on dit agir d'une manière spéciale sur le système nerveux, qu'on emploie principalement dans les affections nerveuses, et qu'on a mis aussi en usage comme fébrifuge. — Dose de la poudre, un demi-gros à une once, et même plus, deux ou trois fois par jour.

§ I. PRÉPARATIONS QUI CONTIENNENT LA VALÉRIANE EN SUBSTANCE.

ESPÈCES ANTISPASMODIQUES. (wu. *hp. pid.*)

℞ Racine de valériane. . trois onces.
Feuilles d'oranger. . deux onces.
Herbe de millefeuille. . une once.
Coupez et mêlez. (wu. *pid.*)

℞ Racine de valériane,
——— de benoite,
Herbe de menthe poivrée,
Feuilles d'oranger,
de chaque. . . parties égales.

Coupez et mêlez. (*hp.*)

Dose, deux cuillerées à café, pour infusion.

POUDRE ANTISPASMODIQUE.

Pulvis nervinus s. antispasticus s. epilepticus s. roborans antispasmodicus s. valerianæ aromaticus. (b*. dd. ff. fu. ham. pp. *au. b. hp. sm.*)

℞ Racine de valériane,
Feuilles d'oranger,
de chaque. . . . . deux gros.

Faites une poudre. (fu.)

℞ Racine de valériane, vingt parties.
Cannelle. . . . . trois parties.

Faites une poudre. (ff.)

au. prescrit deux gros de valériane, un scrupule de cannelle et un gros et demi d'oléo-sucre de valériane.

℞ Racine de valériane. . une once.
Bois de quassie. , une demi-once.

Faites une poudre. (ham.)

℞ Racine de valériane, un scrupule.

Camphre. . . . . . . un grain.

Pulvérisez. (dd.)

♃ Racine de valériane, un demi-gros.
Cannelle. . . . . cinq grains.
Oléo-sucre de valériane, un scrupule.

Faites une poudre. (pp.)

♃ Racine de valériane, une demi-once.
Écorce d'orange,
Sucre blanc,
de chaque. . . . deux gros.
Huile de valériane. . six gouttes.

Faites une poudre. (ham.)

♃ Yeux d'écrevisse,
Râpure de corne de cerf,
Racine de valériane,
Gui de chêne,
de chaque. . . parties égales.

Faites une poudre très fine. (b*. *hp.*)

♃ Racine de valériane, une demi-once.
——— de pivoine. . . deux gros.
Râpure de corne de cerf, trois gros.
Huile de muscade. . trois grains.
Sucre. . . . . trois onces.

Faites une poudre. (*sm.*)

♃ Racine de valériane, une demi-once.
Écorce d'orange,
Tartre tartarisé,
de chaque. . . . . deux gros.

Faites une poudre. (fu.)

♃ Racine de valériane. . . un gros.
Feuilles d'oranger. . un scrupule.
Sel ammoniac. . . . deux grains.
Huile de cajeput. . quatre gouttes.

Faites une poudre. (b*.)

♃ Valériane. . . . . un demi-gros.
Sous-carbonate de magnésie,
Sel ammoniac,
de chaque. . . . trois grains.
Huile de cajeput. . . deux gouttes.

Faites une poudre. (b*. *au.*)

♃ Valériane. . . . . . . un gros.
Iris de Florence. . un gros et demi.
Réglisse. . . . . . deux gros.
Anis. . . . . . . un demi-gros.
Safran. . . . . . . huit grains.
Sous-carbonate de magnésie, un gros.

Faites une poudre. (*au.*)

♃ Valériane. . . . . . . une once.
Fleurs de zinc. . . un scrupule.
Musc. . . . . dix grains.

Faites une poudre. (*b.*)

En général, la dose de toutes ces poudres est d'une vingtaine de grains.

POUDRE ANTHELMINTIQUE. (*au.*)

♃ Racine de valériane. . deux gros.
——— de jalap,
Sulfure de mercure noir,
de chaque. . . . . . un gros.

Dose, une cuillerée à café, de temps en temps.

BOLS ANTI-ÉPILEPTIQUES.

Boli ad epilepticos s. e valeriana. (ff. *ra. sa. sw.*)

♃ Racine de valériane. . dix parties.
Cannelle. . . . . trois parties.
Sirop de sucre. . quantité suffisante.

Faites une masse. (ff.)

♃ Racine de valériane, un demi-gros.
Sirop de sucre. . un gros et demi.

Incorporez la poudre dans le sirop. (*sa.*)

sw. prescrit du sirop de fleurs d'oranger. —Au besoin, on ajoute dix grains de castoréum, ou sept grains d'oxide noir de fer.

♃ Racine de valériane. . vingt grains.
Sulfate de potasse. . deux grains.
Sirop d'écorce d'orange, quantité suffisante.

Mêlez bien. (*ra.*)

PILULES ANTI-ÉPILEPTIQUES.

Pilules antispasmodiques. (*ca. ra. sm.*)

♃ Valériane. . . . . . . six gros.
Galbanum,
Sagapenum,
de chaque. . . un gros et demi.
Asa fœtida. . . . . . un gros.

Faites des pilules de trois grains. (*ca.*)

♃ Valériane. . . . . trente grains.
Castoréum. . . . quatre grains.
Oxide de zinc. . . . vingt grains.
Sirop de sucre. . quantité suffisante.

Faites trois pilules. (*ra.*)—Employées par Dupuytren.

♃ Beurre de cacao. . . quatre gros.
Acétate de potasse,
Valériane,
de chaque. . . . . deux gros.
Castoréum. . . . . . . un gros.
Cinabre. . . . . . . un scrupule.
Sirop de fleurs d'oranger, quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains. (*sm.*)

♃ Valériane. . . . . . . une once.
Limaille de fer,
Cachou,
Cascarille,
de chaque. . . . . deux gros.

Sirop de quinquina, quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains. (*sm.*)

ÉLECTUAIRE ANTISPASMODIQUE.

Conditum epilepticum. (*sm. sw*.*)

♃ Racine de valériane. . deux onces.
Sous-carbonate de magnésie, deux gros.
Sirop de pivoine, quantité suffisante.

Mêlez. (*sm.*)

♃ Racine de valériane,
Feuilles d'oranger,
de chaque. . . . . six gros.
Sirop d'absinthe, quantité suffisante.

Mêlez (*sw*.*)

Dose, une cuillerée à café, deux ou trois fois par jour.

ÉLECTUAIRE ANTHELMINTIQUE.

Electuarium anthelminticum. (b*. ham. han. r. ww.)

♃ Sulfate de potasse,
Racine de jalap,
——— de valériane,
de chaque. . . . . . un gros.
Oxymel scillitique. . quatre onces.

Mêlez. (b*. r.)

♃ Racine de valériane. . deux gros.
——— de jalap. . deux scrupules.
Semen-contra. . . . deux gros.
Miel de réglisse. . . . trois onces.

Mêlez. (ham.)

♃ Semen-contra. . . . une once.
Valériane,
Jalap, de chaque. . . deux gros.
Sulfate de potasse. . une demi-once.
Oxymel scillitique. . cinq onces.

Mêlez. (han.)

ww. prescrit un gros et demi de valériane, un gros de jalap, une demi-once de semen-contra, deux gros de sulfate, six gros d'oxymel scillitique et suffisante quantité de miel despumé.

Dose, un à deux gros pour les enfans, une demi-once pour les adultes, quatre fois par jour.

LOOCH VERMIFUGE.

Linctus vermifugus. (*sa.*)

♃ Poudre de valériane. . . un gros.
Huile d'olive. . . . . une once.

Battez bien ensemble.

POTION ANTI-ÉPILEPTIQUE. (*bo.*)

♃ Eau de merises,
———de tilleul,
———de fleurs d'oranger,
de chaque. . . . deux onces.
Poudre de guttète,
——— de valériane,
de chaque. . . . un demi-gros.
Sirop de kermès végétal, trois gros.

A prendre en deux fois.

POTION EXCITANTE ET ANTISPASMODIQUE. (*pic.*)

♃ Racine de valériane, vingt-quatre grains.
Liqueur anodine d'Hoffmann, trente gouttes.
Eau de menthe,
———de cannelle orgée,
de chaque. . . . deux onces.

§ II. PRÉPARATIONS QUI NE CONTIENNENT QUE LE PRINCIPE ACTIF DE LA VALÉRIANE.

A. *Extraction par l'eau.*

INFUSION DE VALÉRIANE.

Infusum valerianæ. (am. b*. du. ham. ff. pp. ww. *c. fp. hp. ra. sa. sw.*)

♃ Racine de valériane. . deux gros.
Eau bouillante. . . . sept onces.

Faites digérer pendant une heure, et passez après le refroidissement. (am. du. *c.*)

ra. prescrit une once de racine et deux livres d'eau; — b*. et dd. une once de racine et une livre d'eau;—ham. une once de racine et assez d'eau pour obtenir huit onces de colature; — pp. et ww. une once et demie de racine et une livre et demie d'eau; —*fp.* deux gros de valériane, autant de réglisse et une pinte d'eau; — *hp.* une demi-once de valériane et assez d'eau pour obtenir huit onces d'infusion.

Excitant, nervin, diaphorétique.—Dose, une ou deux cuillerées toutes les heures.

♃ Racine de valériane. . une once.
Eau bouillante. . . douze onces.

Après deux heures de macération ajoutez à la colature,

Esprit de lavande composé, six gros.
Ou Teinture de valériane ammoniacée, trois gros.

Mêlez. (*sa. sw.*)

SIROP DE VALÉRIANE.

Syrupus valerianæ radicis. (han.)

♃ Racine de valériane. . huit onces.
Eau bouillante. . . . trois livres.

Faites infuser pendant quelques heures, passez et ajoutez à vingt onces de colature

Sucre blanc. . . . quatre livres.

INFUSION DE VALÉRIANE COMPOSÉE.

fusum valerianæ compositum s. tonico-nervosum. (dd. *au.*)

♃ Racine de valériane,
——— de roseau aromatique,
de chaque. . . . . une once.
Fleurs d'arnica. . . . deux gros.
Eau bouillante. . . douze onces.

Faites digérer jusqu'au refroidissement, passez en exprimant avec force, ajoutez à la colature

Essence de trèfle d'eau, trois gros.
Éther sulfurique. . . . deux gros.

Mêlez bien. — Dose, une demi-once. d.)

♃ Racine de valériane, deux à six gros.
Eau bouillante. . . . huit onces.

Faites infuser, et ajoutez à la colature froidie

Eau de cannelle simple, deux onces.
Liqueur d'Hoffmann. . deux gros.
Sirop quelconque. . . une once.

Mêlez. (*au.*) — Dose, une cuillerée toutes deux heures, ou même toutes les heures.

♃ Racine de valériane. . deux gros.
Eau bouillante. . . . une once.

Faites infuser, et ajoutez à la colature

Eau de cannelle. . . . une once.
Cloportes vivans. . . . . n° 50.

Après deux heures de digestion, sur le in de sable, passez en exprimant, et outez

Sirop d'écorce d'orange, une once.
Teinture d'opium. . . six gouttes.

Mêlez, et au moment d'administrer, outez un pouce cube de gaz hydrogène ur. — On a recommandé cette potion dans maurose. (*au.*)

INFUSION NERVINE. (*sa.*)

♃ Racine de valériane,
une once et demie.
Décoction de quinquina, deux livres.

Faites infuser, et ajoutez à la colature

Sirop de camomille,
une once et demie.
Camphre trituré avec du mucilage de gomme arabique,
vingt grains.

Mêlez.

LAVEMENT ANTHELMINTIQUE.

♃ Herbe d'absinthe,
Racine de valériane,
de chaque. . . . . une once.
Tanaisie,
Écorce d'orange,
de chaque. . . une demi-once.

Versez sur deux cuillerées à bouche de cette poudre une livre d'eau bouillante, laissez infuser pendant une nuit, et passez en exprimant.

Pour deux lavemens, à chacun desquels on ajoute une cuillerée d'huile de corne de cerf. — Vanté par Bremser.

BOISSON ANTISPASMODIQUE. (*sm.*)

♃ Gui de chêne,
Racine de valériane,
——— de pivoine,
de chaque. . . . deux gros.
Feuilles d'oranger. . une pincée.
Eau. . . . . une pinte.

Faites réduire d'un quart par l'ébullition.

POTION EXCITANTE. (ff. *au. b.*)

♃ Valériane. . deux gros et demi.
Eau. . . . . quantité suffisante pour obtenir quatre onces de décoction.

Ajoutez à la colature

Sirop de sucre. . . . une once.
Teinture de cannelle. . dix grains.

Mêlez. (ff.)

♃ Valériane. . . . . . un gros.
Décoction de quinquina,
quantité suffisante pour obtenir huit onces d'infusion.

Ajoutez à la colature

Éther sulfurique. . un demi-gros.
Teinture thébaïque, trente gouttes.

Mêlez bien. (*b.*)

♃ Camphre. . . . . un scrupule.
Éther sulfurique. . . deux gros.

Ajoutez à la solution

Extrait de valériane. . . six gros.
Eau de menthe poivrée. . six onces.
Laudanum de Sydenham, un gros.

Dose, une demi-cuillerée toutes les deux ou trois heures. (*au.*)

EXTRAIT AQUEUX DE VALÉRIANE.

Extractum valerianæ aquosum. (a. an. b. ba. br. du. c. f. fu. han. li. pr. s. su. *pid.*)

♃ Racine de valériane. . . à volonté.

Mettez-la dans une chausse de laine, et versez dessus de l'eau chaude, jusqu'à ce que celle-ci passe insipide; évaporez doucement la liqueur en consistance d'extrait. (fu.)

♃ Racine de valériane. . . une partie.
Eau. . . . . six parties.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, et passez en exprimant; laissez reposer deux heures, décantez, et évaporez jusqu'en consistance requise. (ba.)

♃ Racine de valériane. . . une livre.
Eau froide. . . . . quatre livres.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, en remuant de temps en temps, et passez; faites macérer de même le résidu avec de nouvelle eau, et passez encore; mêlez les deux colatures, et évaporez jusqu'en consistance d'extrait. (f.)

han. pr. et s. prescrivent deux jours de macération dans douze parties d'eau, l'évaporation jusqu'au sixième, la filtration, et l'évaporation définitive au bain-marie.

♃ Racine de valériane . . . une livre.
Eau de fontaine . . . . six livres.

Faites digérer pendant quatre jours, dans un endroit chaud, puis bouillir un peu; passez en exprimant, et évaporez la colature jusqu'en consistance d'extrait. (br.)

pid. prescrit de faire bouillir une livre de racine dans huit d'eau, réduites à moitié.

♃ Racine de valériane en poudre, six onces.
Eau bouillante . . . . trois livres.

Après vingt-quatre heures de digestion, dans un endroit chaud, passez en exprimant, puis évaporez la liqueur jusqu'en consistance convenable. (du.)

♃ Racine de valériane . . . une partie.
Eau bouillante . . . . huit parties.

Faites bouillir légèrement, pendant un quart d'heure, et passez en exprimant; faites encore bouillir le résidu avec quatre parties d'eau, et passez de même; mêlez les deux liqueurs; décantez après suffisant repos, et faites évaporer jusqu'en consistance d'extrait. (an. fe. *c.*)

a. prescrit d'épuiser la racine par plusieurs coctions successives, de réunir les liqueurs, de les décanter après repos suffisant, et de les évaporer au bain-marie; — su. de faire bouillir la valériane avec le double d'eau, puis une seconde fois avec de nouvelle eau, et d'évaporer au bain-marie les deux liqueurs réunies; — h. de la faire digérer pendant vingt-quatre heures, et bouillir pendant deux, dans dix parties d'eau, et de faire encore bouillir deux heures le résidu avec dix autres parties d'eau; — ams. de la faire bouillir d'abord avec vingt, puis avec quinze parties d'eau, chaque fois réduites de moitié; — e. de faire digérer la racine pendant vingt-quatre heures, puis bouillir pendant deux, avec dix parties d'eau, et de faire encore bouillir le résidu avec une nouvelle quantité d'eau, réduite à moitié.

Dose, depuis un scrupule jusqu'à un gros.

B. *Extraction par la bière.*

BIÈRE ANTISPASMODIQUE. (*vm.*)

♃ Racine de valériane . . cinq parties.
Feuilles de romarin,
Feuilles de sauge,
de chaque . . une partie et demie.
Serpentaire de Virginie, une partie.
Bière forte, cent vingt-huit parties.

Après huit ou dix jours de macération, passez.

BIÈRE CÉPHALIQUE. (*ca. sa.*)

♃ Racine de valériane . . . une once.
Moutarde . . . . six gros.
Romarin . . . . . . quatre gros.
Serpentaire de Virginie, trois gros.
Bière . . . . huit pintes.

Faites macérer pendant deux jours, et passez. (*sa.*)

ca. prescrit dix onces de valériane, six onces de moutarde, trois onces de romarin, autant de sauge, deux onces de serpentaire et quarante pintes de bière.

C. *Extraction par le vin.*

VIN DE VALÉRIANE.

Infusum valerianæ vinosum. (br.)

♃ Racine de valériane . . . une once.
Vin blanc . . . . une livre.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, et passez.

Dose, une cuillerée toutes les heures ou toutes les deux heures.

D. *Extraction par l'alcool.*

TEINTURE DE VALÉRIANE.

Tinctura s. Essentia valerianæ sylvestris s. officinalis. (a. am. ams. an. be. br. dd. du. fu. han. lo. po. pr. s. *br. hp. sw. vm.*)

♃ Racine de valériane sauvage sèche et coupée menu . . . deux onces.
Alcool (0,910) . . . . une livre.

Filtrez après suffisante digestion. (a. ams. *hp.*)

an. prescrit une partie de valériane et six d'alcool à 20 degrés; — b. et be. une de racine et six d'alcool à 15 degrés; — am. du. lo. et *c.* quatre onces de racine et deux pintes d'alcool (0,930); — *vm.* une partie de racine et six d'eau-de-vie; — br. une de racine et cinq d'alcool; — han. po. et pr. cinq onces de racine et deux livres d'alcool; — s. une partie de racine et quatre d'alcool; — dd. et *sw.* une de racine et six d'alcool.

♃ Racine de valériane . . deux onces.
Eau de camomille . . . six onces.
Alcool . . . . deux onces.

Après suffisante infusion, passez en exprimant. (fu.)

Excitant, réputé antispasmodique, ner-

…a, vermifuge et diaphorétique. — Dose, …ente à soixante gouttes.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE VALÉRIANE.

…xtractum valerianæ alcoholicum. (b. d. li. po. wu.)

♃ Racine de valériane,
Alcool, de chaque . . . deux livres.
Eau commune . . . . neuf livres.

Faites digérer pendant douze heures, …assez en exprimant, tirez l'alcool par la …istillation, et faites évaporer le résidu jus…u'en consistance convenable. (po.)

…b. prescrit deux parties de racine, trois …'alcool et neuf d'eau; — d. une partie de …acine, deux d'alcool et quatre d'eau.

♃ Racine de valériane . . . à volonté.
Alcool . . . . suffisante quantité
…our la couvrir de quatre travers de doigt. …aissez digérer dans un endroit chaud, et …écantez; faites bouillir pendant une heure …ans l'eau, et passez en exprimant; évaporez …a teinture jusqu'en consistance de miel, en …joutant la colature sur la fin et remuant …oujours pour que la masse soit homogène …t non grumelée. (li. wu.)

TEINTURE DE VALÉRIANE CAMPHRÉE. (ham.)

♃ Racine de valériane sauvage,
deux onces.
Camphre . . . . un gros.
Alcool. . . . . huit onces.

Faites digérer jusqu'à parfaite extraction, …t passez.

TEINTURE DE VALÉRIANE COMPOSÉE.

Tinctura s. Essentia valerianæ composita. (br. w. *pid. vm.*)

♃ Racine de valériane,
——— de serpentaire de Virginie,
de chaque . . . . . une once.
Camphre . . . . un gros.
Alcool . . . . huit onces.

Après suffisante digestion, exprimez et …iltrez. (br. w. *pid.*)

♃ Racine de valériane . . . une once.
——— de serpentaire de Virginie,
une demi-once.
Eau-de-vie . . . . . . huit onces.

Faites infuser, puis exprimez, fil…rez, et ajoutez à la colature

Camphre . . . . un gros.

Conservez la solution. (*vm.*)

Excitant, réputé alexitère, utérin et an…iépileptique. — Dose, quarante à soixante …outtes.

…EINTURE ANTISPASMODIQUE ET TONIQUE. (*pic.*)

♃ Racine de valériane,
Poudre de quinquina,
de chaque . . . . . deux gros.
——— d'ipécacuanha, trente grains.
Décoction bouillante de deux têtes
de pavot blanc écrasées, seize onces.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, dans un vase fermé, et ajoutez ensuite

Sirop de lierre terrestre . . une once.

Excitant. — Dose, une cuillerée à bouche, trois fois par jour.

TEINTURE NERVALE ET TONIQUE. (*ca. vm.*)

♃ Racine de valériane,
Herbe de menthe poivrée,
de chaque . . une once et demie.
Castoréum . . . . . . une once.
Safran . . . . un demi-gros.
Essence de menthe . . . un gros.
Alcool . . . . deux livres.

Faites digérer, puis passez en exprimant, et filtrez. (*ca.*)

♃ Castoréum . . . . . deux parties.
Safran . . . . une partie.
Eau-de-vie,
——— de menthe poivrée,
de chaque . . . . vingt parties.

Faites infuser à froid pendant plusieurs jours, puis ajoutez

Racine de valériane . . deux parties.

Au bout de quelques jours, exprimez avec force et filtrez. (*vm.*)

Excitant, conseillé dans les affections qu'on croit dépendre de la faiblesse et du spasme de l'estomac. — Dose, vingt à trente gouttes.

TEINTURE AMMONIACÉE DE VALÉRIANE.

Tinctura s. Essentia valerianæ ammoniata s. volatilis. (am. an. b*. d. du. ed. g. han. lo. o. p. po. pr. s. su. wu. *c. sw. vm.*)

♃ Racine de valériane sauvage,
une partie.
Alcool ammoniacal. . . six parties.

Faites digérer à froid pendant plusieurs jours, dans un vase couvert, en remuant de temps en temps; passez ensuite. (b*. d. g. han. o. po. pr. s. wu. *sw.*)

du. prescrit deux onces de racine et une pinte d'alcool ammoniacal; — ed. quatre onces de racine et deux pintes et demie d'alcool ammoniacal; — *vm.* une partie de racine et huit d'alcool ammoniacal.

♃ Racine de valériane . . quatre onces.
Teinture aromatique ammoniacée,
deux pintes.

Passez, après quinze jours de macération à froid. (am. lo. *c.*)

p. prescrit quatre onces de racine, deux livres et demie de teinture et huit jours de macération.

♃ Racine de valériane en poudre, deux onces.
Solution alcoolique de sous-carbonate d'ammoniaque . . une livre.

Faites macérer pendant huit jours, en remuant souvent le vase, et passez. (su.)

♃ Valériane grossièrement pulvérisée, une once et demie.
Alcool (30 degrés) . . quatre onces.
Ammoniaque liquide (19 degrés), deux onces.

Laissez en macération pendant six jours, dans un vase couvert, en remuant de temps en temps, puis passez à froid et filtrez. (an.)

Excitant, qu'on a conseillé dans plusieurs maladies spasmodiques, notamment dans l'épilepsie et l'hystérie. — Dose, un à trois gros, dans un véhicule approprié, tel que du lait ou du gruau d'avoine. — Niemann propose, comme un moyen plus doux, de mêler une partie de sous-carbonate d'ammoniaque liquide avec deux parties de teinture alcoolique simple de valériane.

TEINTURE AMMONIACÉE DE VALÉRIANE COMPOSÉE. (*pie. vm.*)

♃ Racine de valériane. . deux onces.
Huile essentielle de citron, un gros.
Clous de girofle. . un demi-gros.
Esprit de sel ammoniac, une demi-once.
Alcool . . . . seize onces.

Faites digérer au bain de sable, pendant deux ou trois jours, et filtrez. (*pie.*)

♃ Racine de valériane. . une once.
Clous de girofle,
Macis, de chaque . . . un gros.
Écorce fraîche de citron, un gros et demi.
Teinture aromatique ammoniacée, vingt-quatre onces.

Après quelques jours de réaction à froid, exprimez et filtrez.

Excitant, conseillé contre l'épilepsie. — Dose, vingt à trente gouttes, dans une infusion de valériane.

EAU ACOUSTIQUE.

Aqua acustica Ludovici. (pa. *sp.*)

♃ Racine de valériane,
——— de livèche,
Herbe de romarin,
Fleurs de lavande,
de chaque. . . une demi-once.
Baies de laurier,
Castoréum,
Camphre, de chaque. . deux gros.
Esprit de genièvre. . . une livre.

Après quatre jours de macération, ajoutez

Ammoniaque liquide, une demi-once.
Huile de genièvre. . un demi-gros.

On en introduit quelques gouttes, sur du coton, dans le méat auditif.

E. *Extraction par l'éther.*

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE VALÉRIANE.

Teinture antispasmodique de Keup; Tinctura valerianæ ætherea. (b*. fi. ham. han. he. li. o. po. pr. s. su. ww. *au. br. ca. pic. sw. vm.*)

♃ Racine de valériane grossièrement pulvérisée. . . une once.
Liqueur anodine minérale, huit onces.

Faites digérer à froid, pendant trois jours, dans un vase couvert, et filtrez. (b*. fi. ham. po. pr. s. *sw.*)

he. prescrit deux onces de valériane et une livre de liqueur anodine; — *pic.* huit onces de racine et une livre et demie de liqueur; — *vm.* une partie de racine et dix de liqueur; — *br.* trois onces de racine et une livre de liqueur : ce dernier seul conseille la digestion à une douce chaleur; — ham. li. o. et *ca.* une partie de racine et quatre de liqueur.

♃ Racine de valériane en poudre, une once.
Alcool concentré. . . . six onces.

Faites digérer à une douce chaleur, dans un vase couvert; ajoutez à la colature filtrée

Éther sulfurique. . . . deux gros.

Battez bien ensemble, pour opérer le mélange. (su. ww.)

au. prescrit seize onces de valériane, vingt d'alcool et douze d'acide sulfurique.

Excitant, conseillé dans les maladies appelées nerveuses, spécialement dans les convulsions, les spasmes et l'hystérie. — Dose, un à quatre scrupules, trois ou quatre fois par jour, dans une tasse d'infusion de mélisse ou de menthe poivrée.

TEINTURE ÉTHÉRÉE CAMPHRÉE DE VALÉRIANE.

Tinctura valerianæ camphorata. (*au.*)

♃ Camphre. . . . . un demi-gros.
Teinture éthérée de valériane, trois gros.

Dose, vingt-cinq à trente gouttes, dans la goutte anomale.

TEINTURE ANODINE. (b*.)

♃ Racine de valériane. . une once.

Écorce d'orange de Curaçao, deux gros.
Éther sulfurique. . . quatre onces.

Faites digérer à une très douce chaleur, pendant huit jours, et sur la fin jeter un léger bouillon.

Excitant, classé parmi les antispasmodiques. — Dose, quarante à soixante gouttes.

TEINTURE ANTISPASMODIQUE. (b*.)

♃ Racine de valériane,
Herbe de marum,
de chaque. . . . . une once.
Liqueur anodine minérale, six onces.

Filtrez, après six jours de digestion.

Niemann a modifié ainsi cette formule :

♃ Racine de valériane,
Herbe de marum,
de chaque. . . une demi-once.
Alcool. . . . . . quatre onces.
Acide sulfurique étendu d'eau, un gros.

Faites digérer, pendant quatre heures, à une douce chaleur.

Excitant, réputé antispasmodique, anti-épileptique. — Dose, une cuillerée à café, dans du vin.

ÉLIXIR ANTISPASMODIQUE. (fu. *sw**. *vm.*)

♃ Teinture de valériane, deux onces.
Liqueur anodine minérale, deux gros.

Mêlez ensemble, et faites dissoudre

Camphre pulvérisé. . . un gros.

Conservez. (*vm.*)

♃ Racine de valériane,
——— de serpentaire de Virginie,
de chaque. . . . . une once.
Alcool. . . . . . douze onces.

Après suffisante infusion, passez en exprimant, filtrez et ajoutez

Éther sulfurique. . . deux onces.
Camphre . . . . . . un gros.

Faites dissoudre. (*sw**.)

♃ Camphre. . . . . . un gros.
Éther sulfurique. . . deux onces.

Ajoutez à la solution

Extrait de valériane. . . une once.
Eau de camomille. . . six onces.

Mêlez. (fu.)

Dose, un à deux scrupules, plusieurs fois par jour.

F. *Extraction par la distillation.*

HUILE ESSENTIELLE DE VALÉRIANE.

Oleum valerianæ æthereum, Ætheroleum valerianæ. (a. ba. be. han. he. li. o. po. pr. r. s. *sw.*)

♃ Racine de valériane. . à volonté.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Distillez. (be. r.)

sw. prescrit une partie de racine et quatre d'eau ; — han. o. po. pr. et s. une partie de racine et huit d'eau ; — ba. une de racine et neuf d'eau ; — a. une de racine et douze d'eau.

♃ Racine de valériane, quatre parties.
Eau. . . . . seize parties.

Après trois jours de macération, ajoutez

Sel de cuisine. . . . une partie.

Distillez. (he.)

♃ Racine de valériane. . six livres.
Alcool. . . . . une livre.

Au bout de deux jours, ajoutez

Eau. . . . . . . dix-huit livres.

Distillez. (li.)

OLÉO-SUCRE DE VALÉRIANE.

Oleo-saccharum valerianæ. (a. han. pr.)

♃ Sucre blanc. . . . . un gros.
Huile essentielle de valériane, trois grains.

Triturez ensemble. (a.)

han. et pr. prescrivent une once de sucre et vingt-quatre gouttes d'huile.

EAU DE VALÉRIANE.

Aqua valerianæ. (a. b*. ba. br. f. han. he. li. po. s. *vm.*)

♃ Racine de valériane. . une partie.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Au bout de vingt-quatre heures, distillez six (he.) ou sept (han.) parties.

br. prescrit une partie de racine et trois d'eau ; distillez la moitié ; — f. une partie de racine et cinq d'eau ; distillez deux parties ; — *vm.* une partie de racine et dix d'eau ; distillez deux parties ; — a. une partie de racine et douze d'eau ; distillez quatre parties ; — po. et s. une partie de racine et douze d'eau ; distillez neuf parties ; — b*. et ba. une partie de racine et dix-huit d'eau ; distillez dix parties.

♃ Racine de valériane. . deux livres.
Eau. . . . . douze livres.

Renfermez la racine dans un sac suspendu au milieu de la cucurbite, de manière que celui-ci ne touche pas à l'eau, et distillez six livres. (li.)

ESPRIT DE VALÉRIANE COMPOSÉ.

Aqua valerianæ composita. (*pid.*)

♃ Racine de valériane. . neuf onces.
——— de livèche. . . trois onces.

Herbe de pouliot. . .	deux onces.
——— de sabine. . .	une once.
Eau de fontaine,	
Alcool, de chaque. . .	huit livres.

Après deux jours de digestion, distillez huit livres.

VANILLE.

Vanilla aromatiqua, Sw.

Vanille (Al.); vanilla (An.); wanylie (B.); vaynilla (E.); banilje (Ho.); vaniglia (I.); tlilxochitl (Me.); waniliia (Po.); vanilj (Su.).

an. ba. be. br. d. e. f. fe. fi. han. po. pr. r. s. su. w. wu. *be. br. g. m. pid. sp. z.*

Plante parasite et sarmenteuse (gynandrie diandrie, L.; orchidées, J.), de l'Amérique méridionale. (*fig. Flore médic.* VI. 345.)

On emploie les fruits (*siliquæ Vanillæ s. Vanilliæ s. Vanigliæ s. Banillæ s. Araci aromatici*), qui sont des siliques longues de quatre à huit pouces, sur deux à trois lignes de long, droites, courbées à leur naissance, terminées par une sorte de mamelon pédiculé, cylindriques, sillonnées, luisantes, comprimées, d'un brun noirâtre, bivalves, à valves épaisses et cassantes, quoiqu'un peu molles, renfermant une pulpe molle et brune, qu'environne une prodigieuse quantité de graines arrondies, noirâtres et luisantes. L'odeur est forte et suave; la saveur chaude et piquante.

Excitant. — Dose de la poudre, depuis quinze grains jusqu'à un gros.

POUDRE DE VANILLE. (f.)

♃ Vanille coupée en petits morceaux,	une partie.
Sucre blanc. . . .	deux parties.

Pilez dans un mortier de fer, afin de réduire en une poudre très fine, et passez au tamis de soie; pilez de nouveau ce qui reste sur le tamis, jusqu'à ce qu'il acquière assez de ténuité pour le traverser.

f*. et f**. prescrivent quatre parties de sucre.

WAKAKA DES INDES. (*ca.*)

♃ Poudre de sucre. .	quatre onces.
——— de cacao mondé,	une once et demie.
——— de sucre de vanille,	une demi-once et deux gros.
——— de cannelle,	
——— de rocou, de chaque,	un gros.

Mêlez. — Dose, une cuillerée à bouche, dans du lait, du chocolat ou du potage.

SIROP DE VANILLE. (*br**. *vm.*)

♃ Vanille en poudre. .	quatre parties.
Gomme arabique. . .	une partie.
Eau	six parties.

Triturez ensemble, pour faire une émulsion; passez en exprimant avec force, et ajoutez à la colature un sirop refroidi fait avec

Sucre blanc. .	vingt-deux parties.
Eau.	douze parties,

et faites fondre à une douce chaleur, dans le mélange,

Sucre blanc. .	vingt-deux parties.

♃ Vanille choisie . . .	deux onces.
Sucre blanc. . . .	dix-sept onces.
Eau de rivière. . . .	dix onces.
Alcool (21 degrés). . . .	six gros.

Coupez la vanille en petits morceaux; porphyrisez, en ajoutant peu à peu du sucre et de l'alcool, pour faire une pâte molle et homogène; introduisez dans un matras, avec le reste du sucre et l'eau; ajoutez un blanc d'œuf, mettez au bain-marie pendant dix-huit à vingt heures, en remuant de temps en temps, puis laissez en repos un jour entier, et coulez à travers une étamine.

TEINTURE DE VANILLE.

Tinctura vanigliæ. (b*. s.)

♃ Vanille.	une partie.
Alcool.	dix parties.

Faites digérer à une douce chaleur, pendant huit jours. (s.)

b*. prescrit, d'après Pfaff, une partie de vanille et six d'alcool.

Excitant, réputé nervin et analeptique. — Dose, quarante gouttes, dans du vin.

ALKERMÈS LIQUIDE. (*vm.*)

♃ Ambre gris. . . .	un scrupule.
Clous de girofle. .	un demi-gros.
Cannelle.	deux gros.
Vanille,	
Cochenille,	
de chaque. . .	une demi-once.
Eau-de-vie.	trois livres.

Faites infuser pendant deux jours, au bain-marie tiède, filtrez ensuite, et faites fondre dans la liqueur, au bain-marie chauffé jusqu'à 60° degrés R., un mélange de

Sucre blanc. . . .	trois livres.
Miel de Narbonne. .	six livres.

Décantez le sirop, après qu'il s'est éclairci et passez à travers une étamine de laine.

EAU DE VANILLE.

Aqua vanillæ. (b*.)

♃ Vanille.	une livre.
Sous-carbonate de potasse,	trois onces.
Eau.	douze livres.

Après vingt-quatre heures de digestion distillez la moitié.

ESPRIT DE VANILLE.

Spiritus vanillæ. (b*.)

℞ Vanille. . . . . . . six onces.
Sous-carbonate de potasse, une once et demie.
Alcool. . . . . . . six livres.

Après vingt-quatre heures de macération, ajoutez

Eau. . . . . six livres.

Distillez doucement six livres.

VAREC.

Varec vésiculeux; Fucus vesiculosus, L.

Meereiche (Al); bladder wrack, common sea oack (An.); strandklefver (D.); zee eik (Ho.); hæter (Su.).

lu. f. fe. lo. *c. m. sp.*

Algue (*Quercus marina*) qui abonde dans les mers d'Europe. (*fig.* Lyngb. *Hydroph. dan.* tab. 1.)

Elle est coriace, d'un vert brun, longue d'environ deux pieds, offrant des vésicules disposées sur les côtés de la nervure médiane de sa fronde, qui est plusieurs fois dichotome et très entière sur les bords.

Russel a recommandé le mucus contenu dans les vésicules, comme un résolutif utile à l'extérieur, contre le goître et les tumeurs scrofuleuses. Si cette plante jouit réellement de quelque efficacité, elle la doit sans doute à une petite quantité d'iode.

VELAR.

Vélar des boutiques; Erysimum officinale, L.

Wegsenf, Hederich, Wassersenfhederich (Al.); hedge musterd (An.); vild senep (D.); jaramago (E.); steenraket (Ho.); erisamo (I.); gorczyca-polna (Po.); erysimo (Por.); væggkressa (Su.).

a. be. br. e. f. fe. fu. g. li. po. s. w. *be. br. g. m. pid. sp.*

Plante ⊙ (tétradynamie siliqueuse, L.; crucifères, J.), d'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic.* *f.* t. 32.)

On emploie l'herbe et la semence.

L'herbe (*herba Erysimi vulgaris*) se compose d'une tige ronde et rameuse, garnie de feuilles alternes, dentées irrégulièrement et comme rongées. Son odeur est à peine sensible: sa saveur âcre et analogue à celle du cresson.

La semence est arrondie, petite, anguleuse, de saveur âcre et brûlante.

Stimulant peu énergique.

CONSERVE DE VÉLAR.

Conserva erysimi. (fu.)

℞ Herbe fraîche de vélar. une partie.
Sucre blanc. . . . . deux parties.

Broyez ensemble.

SIROP DE VÉLAR.

Syrupus erysimi s. de erysimo. (br. f. fe. fu. li. *sw.*)

℞ Suc de vélar récemment exprimé et dépuré,
Miel despumé. . . parties égales.

Faites un sirop. (br.)

sw. prescrit parties égales de suc et de sirop commun; — fu. et li. trois parties de suc et une de miel despumé.

℞ Feuilles fraîches de vélar, une demi-livre.
Eau bouillante. . . . trois livres.

Faites infuser pendant douze heures, filtrez, et ajoutez à la colature

Sucre blanc. . . . . le double.

Faites un sirop. (f.)

Dose, une à trois onces.

℞ Feuilles de vélar. . quatre onces.
Eau. . . . . deux livres.

Distillez six onces, et faites fondre dans le produit

Sucre. . . . . une livre.

Exprimez le résidu de l'alambic, et faites fondre dans la colature

Sucre. . . . . . . deux livres.

Évaporez en consistance de sirop, et mêlez avec la liqueur précédente. (fe.)

SIROP DE VÉLAR COMPOSÉ.

Syrupus de erysimo compositus s. de erysimo Lobelii. (a. be. f. pa. sa. w. *sp. vm.*)

℞ Herbe fraîche de vélar, quarante-huit onces.
——————— d'aneth,
Racine fraîche d'aunée, de chaque. . . . . une once.

Pilez dans un mortier, exprimez le suc, faites dépurer par le repos, et ajoutez

Sucre blanc. . . . sept huitièmes.

Faites un sirop, dans un vase couvert. (be.)

℞ Vélar,
Hysope, de chaque. . six poignées.
Racine d'aunée fraîche, trois onces.
Eau. . . . . trente onces.

Pilez, exprimez le suc, clarifiez par un seul bouillon, et faites infuser dans la colature

Racine d'iris de Florence, quatre onces.

Passez sans exprimer, laissez déposer, décantez, et ajoutez

Sucre blanc, quarante-huit onces.

Faites un sirop. (*vm.*)

♃ Vélar fleuri. . . . . trois onces.
Feuilles fraîches de bourrache,
——— de capillaire de Montpellier, de chaque, deux onces.
Sommités de romarin. . une once.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites réduire à six livres par la cuisson, passez et ajoutez

Sucre blanc. . . . . trois livres.
Miel. . . . . une livre.

Clarifiez, faites cuire en consistance de sirop épais, et ajoutez

Suc de vélar. . . . . six onces.

Passez. (e.)

♃ Vélar entier et frais. . trois onces.
Racine d'aunée,
——— de pas-d'âne,
de chaque. . . . . deux onces.
Herbe de bourrache,
——— de chicorée,
——— de capillaire de Montpellier,
de chaque. . une once et demie.
Quatre fleurs cordiales,
Fleurs de romarin,
——— de stœchas d'Arabie,
de chaque. . . . . deux gros.
Semences d'anis. . . . . six gros.
Raisins secs mondés. . deux onces.
Eau de fontaine, deux livres et demie.
Suc de vélar. . . . . six onces.

Faire bouillir et réduire à dix-huit onces, passez en exprimant, et ajoutez

Sucre blanc. . trente-deux onces.

Faites un sirop. (br. w.)

pa. prescrit de faire cuire les diverses substances dans un mélange de six onces de suc d'iris, quatre livres d'hydromel et autant d'eau d'orge, de réduire à trois livres par l'ébullition, et de faire fondre dans la colature deux livres de sucre.

♃ Racine fraîche d'aunée, une once.
——— de flambe, trois onces.
——— de réglisse,
——— de pas-d'âne,
de chaque. . . . . une once.
Herbe de vélar. . . dix poignées.
——— de botrys. . . sept poignées.
——— de pas d'âne,
——— de polytric,
——— d'hysope,
de chaque. . . . six poignées.
——— d'endive,
——— de bourrache,
——— de moldavique,
de chaque. . . quatre poignées.
——— de marrube blanc,
——— de scabieuse,
Herbe de chardon-bénit,
de chaque. . . deux poignées.
——— de germandrée,
——— de giroflée,
——— de bétoine,
de chaque, une poignée et demie.
——— de thym,
Fleurs de violette,
——— de bourrache,
——— de buglosse,
——— de roses,
——— de stœchas,
de chaque. . . . une poignée.
——— de sauge. . . deux poignées.
Raisins de Corinthe,
Figues sèches,
de chaque. . . . six onces.
Baies de laurier,
Semences d'anis,
——— de fenouil,
——— de carvi,
——— de cumin,
de chaque. . . une demi-once.
——— d'orge. . . . une once.
Eau. . . . . deux cents onces.

Faites cuire jusqu'à ce qu'il ne reste que cent cinquante onces de liquide. Ajoutez à la colature

Suc dépuré de vélar,
Vinaigre, de chaque, douze onces.
Miel. . . . . trente-six onces.
Sucre blanc. quatre-vingt-seize onces.

Faire cuire en consistance de sirop. (*sp.*)

♃ Suc dépuré de vélar. . trois livres.
Fleurs fraîches d'hysope,
——— de tussilage,
de chaque. . . . une poignée.
Racine d'aunée,
——— de réglisse,
de chaque. . une once et demie.

Faites macérer pendant un jour, puis distillez six onces de liquide, au bain-marie, exprimez le reste, et clarifiez la colature avec

Sucre blanc. . . . . trois livres.

Ajoutez l'eau distillée, et faites un sirop (sa.)

♃ Orge mondé,
Raisins secs mondés,
Réglisse grattée et contuse,
de chaque. . . . deux onces.
Herbe de bourrache,
——— de chicorée,
de chaque. . . . trois onces.
Eau. . . . . douze livres.

Faites cuire jusqu'à réduction d'un quart, passez en exprimant légèrement, et versez la liqueur bouillante sur

Vélar frais et entier. . trois livres.
Racine d'aunée. . . quatre onces.

Capillaire du Canada. . une once.
Sommités sèches de romarin,
———————— de stœchas,
de chaque. . . une demi-once.
Semences d'anis. . . . six gros.

Laissez en macération pendant vingt-quatre-heures, dans un vase couvert, puis distillez au bain-marie une demi-livre de liqueur, avec laquelle et

Sucre. . . . . . . une livre,

faites un sirop au bain-marie. Passez ce qui reste dans la cucurbite; exprimez légèrement, clarifiez, ajoutez

Sucre blanc. . . . . trois livres,

et faites un sirop. Mêlez celui-ci encore tiède avec le précédent. (f.)

VÉRATRINE.

Veratrinum, Veratrina, Veratria.

ma.

♃ Graine de cévadille. . à volonté.

Épuisez-la par l'alcool bouillant, filtrez de suite, laissez refroidir, filtrez encore, évaporez la colature en consistance d'extrait, dissolvez celui-ci dans l'eau, filtrez la solution, et faites-la évaporer lentement; séparez le précipité qui se forme, versez de l'acétate de plomb liquide dans la colature, séparez de nouveau le précipité par la filtration, faites passer un courant d'acide hydrocyanique à travers la liqueur, filtrez-la encore, concentrez-la par l'évaporation, traitez-la par la magnésie, épuisez le précipité qui se forme par l'alcool bouillant, et faites évaporer à siccité les teintures alcooliques.

Excitant violent, poison redoutable, qui purge à la dose d'un quart de grain.

SOLUTION DE VÉRATRINE. (*ma.*)

♃ Sulfate de vératrine. . . un grain.
Eau distillée. . . . deux onces.

TEINTURE DE VÉRATRINE. (*ma.*)

♃ Vératrine. . . . . quatre onces.
Alcool. . . . . . . une once.

Dose, dix, quinze, vingt et vingt-cinq gouttes, dans une potion.—A l'extérieur, en frictions dans la goutte, l'anasarque, l'hydropisie et la leucophlegmatie.

PILULES DE VÉRATRINE. (*ma.*)

Vératrine. . . . un demi-grain.
Gomme arabique,
Sirop de gomme,
de chaque. . quantité suffisante.

Faites six pilules d'un grain.

Dose, une d'abord, en allant jusqu'à trois par jour.

POMMADE DE VÉRATRINE. (*ma.*)

♃ Vératrine. . . . . quatre grains.
Axonge de porc. . . . une once.

En frictions, dans les rhumatismes chroniques, l'anasarque et la goutte.

VERGE D'OR.

Solidago Virga aurea, L.

Goldruthe, Heidenwundkraut (Al.); saracens woundwort (An.); swalnjh prostrednj, wysoky trank (B.); heidensche wondkruid (Ho.).

am. ams. br. du. e. f. fu. g. li. w. wu. *be. c. m. pid. sp. z.*

Plante ♃ (syngénésie polygamie superflue, L.; synanthérées, Cass.), commune en Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 385.)

L'herbe (*herba Virgæ aureæ s. Consolidæ saracenicæ s. Solidaginis saracenicæ*) se compose d'une tige pubescente, rameuse, dont les feuilles inférieures sont elliptiques, et les supérieures lancéolées. Elle a une saveur amère, styptique et un peu aromatique.

Diurétique.

EXTRAIT DE VERGE D'OR.

Extractum virgæ aureæ. (wu.)

♃ Herbe de verge d'or . . à volonté.

Faites-la bouillir, pendant une heure, dans suffisante quantité d'eau commune, passez en exprimant, laissez reposer et décantez la liqueur, évaporez jusqu'en consistance de miel épais.

VERGERETTE.

Quatre espèces de ce genre de plantes sont employées en médecine:

1° *Vergerette âcre; Erigeron acre*, L.

Blaues Flœhkraut, Beschreykraut, Berufskraut, blaues Dürrwurz (Al.); blue flower'd fleabane (An.); sherp synstraal (Ho.).

f. w. *m. sp.*

Plante ♃ (syngénésie polygamie superflue, L.; synanthérées, Cass.), commune dans toute l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 381.)

On emploie l'herbe fleurie (*herba Conyzæ cœruleæ s. minoris s. Senecionis cœrulei s. Asteris conyzoïdes*), qui se compose d'une tige anguleuse, velue, rouge, rameuse, garnie de feuilles alternes, linéaires, lancéolées, entières, velues, et portant des pédoncules alternes, uniflores, axillaires, qui forment à son extrémité une grappe simple, lâche et garnie de feuilles. Elle a une saveur amère

Excitant peu usité.

2° *Vergerette du Canada : Erigeron Canadense*, Willd.

Canada fleabane (An.).

am. c.

3° *Vergerette de Philadelphie ; Erigeron Philadelphicum*, Willd.

Philadelphia fleabane (An.).

am. c.

4° *Vergerette visqueuse ; Erigeron viscosum*, L.

Coniza mayor, olivarda (E.).

e.

Ces trois espèces ne diffèrent pas de la première, sous le rapport médical. L'herbe de la vergerette visqueuse a pour nom officinal celui de *herba Conyzæ majoris*.

VERMICULAIRE.

Vermiculaire brûlante, Poivre de muraille ; Sedum acre, L.

Katzenträublein, Mauerpfeffer, kleines Hauslauch (Al.); wallpepper (An.); netresk, tucny muzjk neymensjj (B.); hellknop (D.); siem previva menor, uvas de gato (E.); sherp huislock (Ho.); sedo acre, erba pignuola (I.); vermicularia (Por.); metodile (R.); fetknoppar, hællegræs (Su.).

ams. an. b. ba. be. br. e. f. fe. g. s. su. w. *be. g. m. pid. sp. z.*

Plante ♃ (décandrie pentagynie, L.; crassulées, J.), commune dans toute l'Europe. (*fig. Flore médic.* IV. 209.)

L'herbe (*herba Sedi minoris s. Illecebri vermicularis*) se compose d'une tige glabre, garnie de feuilles éparses, ovales, un peu triangulaires, courtes, succulentes, d'un vert clair, très rapprochées les unes des autres. Dépourvue d'odeur, elle a une saveur âcre, piquante et poivrée, dont la dessiccation la dépouille.

Excitant, vomitif, purgatif à l'intérieur; rubéfiant à l'extérieur.

BIÈRE ANTISCORBUTIQUE. (b*.)

℞ Vermiculaire brûlante, huit poignées.
Bière. . . . . huit livres.

Faites réduire de moitié par la coction.

Dose, trois à quatre onces, le matin, à jeun.

VÉRONIQUE.

Trois plantes de ce nom sont citées dans les pharmacopées :

1° *Véronique officinale, Véronique mâle, Thé d'Europe ; Veronica officinalis*, L.

Ehrenpreiss (Al.); male speedwell (An.); weronyka (B.); aerenpriis (D.); veronica (E. I. Por.); gemeene eerenprys (Ho.); przetacznik (Po.); ernpris (Su.).

a. ams. an. b. ba. br. d. e. f. fe. ff. fu. g. han. lo. o. p. po. pr. r. s. su. w. wu. *be. br. g. m. pid. sp. z.*

Plante ♃ (diandrie monogynie, L.; pédiculaires, J.), commune dans toute l'Europe. (*fig. Flore médic.* VI. 345.)

On emploie l'herbe fleurie (*herba Veronicæ*), qui se compose d'une tige cylindrique, velue, garnie de feuilles opposées, médiocrement pétiolées, ovales, obtuses ou un peu aiguës, rétrécies à la base, rudes, velues, comme chagrinées, et dentées en scie. Elle n'a pas d'odeur; sa saveur est un peu amère et faiblement styptique.

Faible tonique, antiscorbutique. — Dose du suc, une à deux onces.

2° *Véronique teucrielle; Veronica Teucrium*, L.

Brusttheekraut, Erdbathengel (Al.).

f.

Plante ♃, d'Europe (*fig.* Lob. *Ic.* t. 473.)

On emploie l'herbe fleurie (*herba Veronicæ teucriifoliæ*), qui se compose de feuilles ovales, rugueuses, dentées, obtuses, portées par une tige ronde et velue; les fleurs sont d'un bleu clair et en longues grappes. Elle n'a pas d'odeur; sa saveur est amère et astringente.

3° *Véronique de Virginie; Veronica Virginica*, Willd.

am. c.

On emploie la racine, dont les propriétés médicinales ne sont pas encore bien connues.

CONSERVE DE VÉRONIQUE.

Conserva veronicæ. (w.)

℞ Herbe fraîche et pilée de véronique. . . . . une partie.
Sucre . . . . une partie.

Broyez ensemble.

ESPÈCES PECTORALES.

Species pectorales s. pro The s. Thea. (li. r. *ca. pid.*)

℞ Racine de chiendent, une once et demie.
Herbe de millefeuille, deux onces.
——— de véronique. . trois onces.

Coupez et mêlez. (*pid.*)

℞ Herbe de pas-d'âne,
——— de véronique,
de chaque. . . . quatre onces.
Racine de réglisse,
——— de polypode,
de chaque. . . . . deux onces.
——— de guimauve. . . une once.
Fenouil. . . . . six gros.

Coupez, écrasez et mêlez. (li.)

♃ Feuilles de véronique,
——— de lierre terrestre,
——— de tussilage,
——— de scabieuse,
de chaque. . . . . trois onces.
——— de mélisse,
——— de sauge,
de chaque. . . une demi-once.

Coupez et mêlez. (*ca.*)

♃ Fleurs de camomille ordinaire,
Herbe de véronique,
de chaque. . . . . six parties.
Feuilles de sauge. . . deux parties.

Coupez et mêlez. (r.)

EAU DE VÉRONIQUE.

Aqua veronicæ. (f. pa.)

♃ Herbe de véronique. . cinq parties.
Eau. . . . . vingt parties.

Distillez dix parties. (f.)

pa. prescrit une partie d'herbe et trois d'eau; distillez la moitié.

Dose, deux à quatre onces.

ESPRIT DE VÉRONIQUE.

Aqua veronicæ vinosa (br. w. *sp.*)

♃ Herbe fleurie de véronique, trois livres.
Vin blanc. . . . . . huit livres.

Après quelques jours de macération, distillez la moitié.

INFUSION DE VÉRONIQUE. (ff. *ra.*)

♃ Fleurs de véronique, une demi-once.
Eau bouillante. . . . deux livres.

Faites infuser et passez. (*ra.*)

♃ Fleurs de véronique. . cent parties.
Réglisse grattée . . . huit parties.
Eau bouillante, quantité suffisante.

Faites infuser et passez. (ff.)

EXTRAIT DE VÉRONIQUE.

Extractum veronicæ. (br. sa. w.)

♃ Herbe de véronique. . . une livre.
Eau de fontaine. . . . six livres.

Faites macérer pendant quatre jours, dans un endroit chaud, puis bouillir un peu, passez en exprimant, et évaporez la colature jusqu'en consistance d'extrait. (br. w.)

♃ Herbe fraîche et pilée de véronique, huit livres.

Faites macérer pendant trois jours, dans un alambic, puis tirez environ deux onces d'eau, par la distillation au bain-marie; versez le triple d'eau sur le résidu, faites réduire au tiers par la coction, clarifiez et passez la liqueur, évaporez jusqu'en consistance d'électuaire, et ajoutez l'eau distillée à celui-ci, quand il n'est plus que tiède. (sa.)

Dose, depuis un scrupule jusqu'à un gros.

SIROP DE VÉRONIQUE.

Syrupus de veronica. (w.)

♃ Herbe de véronique. . six onces.
Eau alcoolique distillée de véronique. . . . . . . une livre.

Faites infuser dans un lieu chaud, passez en exprimant avec force, et faites fondre dans la liqueur

Sucre blanc. . . . seize onces.

Dose, une demi-once à deux onces.

SIROP PECTORAL.

Syrupus pectoralis. (li.)

♃ Espèces pectorales (formule de li.) huit onces.
Figues. . . . . . quatre onces.
Eau. . . . . cinq livres.

Faites cuire et réduire d'un tiers, passez en exprimant, et ajoutez à la colature.

Sucre blanc. . . . quatre livres.

Passez la solution, après qu'elle a jeté un ou deux bouillons.

VERVEINE.

On emploie en médecine deux espèces de ce genre de plantes:

1° *Verveine commune; Verbena officinalis*, L.

Eisenhart, *Eisenkraut* (*Al.*): *vervaine*, *holy herb* (*An.*); *wrbynka* (*B.*); *ma-pien-tsao* (*C.*): *jernurt* (*D.*); *verbena* (*E. I. Por.*); *yzerhard* (*Ho.*); *zeleznik* (*Po.*); *erhelesnik* (*R.*); *jærnært* (*Su.*).

an. e. f. fe. g. li. w. wu. *br. g. m. sp. z.*

Plante ⊙ ou ♂ (diandrie monogynie, L.; verbénacées, J.), d'Europe. (*fig. Flore médic.* VI. 346.)

On emploie l'herbe (*herba Verbenæ*), qui se compose d'une tige tetragone, dure, simple ou garnie de quelques rameaux opposés, très étalés, portant des feuilles opposées, pétiolées, ovales, oblongues, un peu ridées, parsemées de quelques poils courts, profondément découpées en lobes inégaux, obtus, incisés, dont le terminal est beaucoup plus grand que les autres. Elle n'a pas d'odeur; sa saveur est un peu amère et astringente.

2°. *Verveine citronelle; Verbena triphylla*, L.

Yerba luisa (*E.*).

e. f. fe. *br.*

Plante ♄ (décandrie monogynie, L.; verbénacées, J.), du Chili.

On emploie les feuilles (*foliæ Aloysiæ*), qui sont ternées. Elles exhalent une odeur suave qui se rapproche de celle du citron.

VESCE.

Vesce commune ; Vicia sativa, L.

Futterwicke (*Al.*).

f.

Plante ⊙ (diadelphie décandrie, L.; légumineuses, J.), originaire du Levant et cultivée dans toute l'Europe (*fig.* Œd. *Flor. dan.* t. 522.)

On emploie la semence (*semen Viciæ*), qui est noire et comprimée.

VESSE-LOUP.

Vesse-loup des bouviers ; Lycoperdon Bovista, L.

Bovist, Wolfsrauch, Bovistkugelschwamm (*Al.*); *hullfist* (*An.*); *ulvefiis* (*D.*); *cuesco de lobo* (*E.*); *bovist* (*Ho.*); *vescia* (*I.*); *pruchawka* (*Po.*); *buffa de lobo* (*Por.*); *kineringfis* (*Su.*).

ams. an. b. be. br. d. f. fe. li. r. s. w. *be. m. sp.*

Champignon (*Bovista s. Crepitus Lupi s. Fungus chirurgorum*) commun dans toute l'Europe (*fig.* Schœff. *Fung. Bav.* t. 3. t. 294.)

Il est arrondi ; sa chair, d'abord blanche, devient d'un jaune verdâtre, puis d'un gris tirant sur le brun.

On l'employait jadis pour arrêter les hémorrhagies.

VICTORIALE.

Faux Spica-nard; Allium victoriale, L.

Schlangenknoblauchwurzel, *Allermannsharnisch*, *Alrunswurzel*, *Hülfswurz* (*Al.*); *tang rooted garlik* (*An.*); *hoermandsharnisk* (*D.*); *ajo victorial* (*E.*); *adderlock* (*Ho.*); *allio vittoriale* (*I.*); *alho victorino* (*Por.*); *alpiska loken* (*Su.*).

br. f. w. *be. m. sp.*

Plante ♃ (hexandrie monogynie, L.; asphodélées, J.), d'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 12.)

On emploie la racine (*radix Victorialis longæ s. maris s. Allii alpini s. montani latifolii maculati*), qui est alongée et fusiforme. Elle a une odeur et une saveur alliacées, qu'elle perd par la dessiccation.

VIGNE.

Vitis vinifera, L.

Weinstock (*Al.*); *vine* (*An.*); *inub* (*Ar.*); *otrik* (*Arm.*); *kmen winmy* (*B.*); *pu-tao* (*C.*); *sur medan* (*Ca.*); *well mudika gheddie* (*Cy.*); *wuntræe* (*D.*); *ungur* (*Duk. Pe.*); *vid* (*E.*); *dakh* (*Hi.*); *wyngaard* (*Ho.*); *vite* (*I.*); *buangur* (*Ma.*); *winna macica* (*Po.*); *videira* (*Por.*); *winegrud* (*R.*); *drukscha* (*Sa.*); *vinstock* (*Su.*); *kodimundrie pullum*, *dividatsi pullum* (*Tam.*); *drachupundu* (*Tel.*).

Arbrisseau (pentandrie monogynie, L.; vignes, J.), probablement originaire d'Asie. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 276.)

On emploie les fleurs et le fruit.

Les feuilles sont amples, d'abord velues en dessus, tomenteuses et blanches en dessous, puis presque glabres, en cœur à la base, à trois ou cinq lobes dentés, incisés et aigus.

Elles passent pour être fortifiantes.

Le fruit, connu de tout le monde, porte le nom de *Raisin; Uva*.

Rosinen (*Al.*); *raisin* (*An.*); *zibib* (*Ar. Ma.*); *velitcha mudika gheddie* (*Cy.*); *kischmisch* (*Duk. Hi.*); *pasas* (*E.*); *razynen* (*Ho.*); *mewuz* (*Pe.*); *uvas passadas* (*Por.*); *russin* (*Su.*); *dividatsi palavuttil* (*Tam.*).

e. *g. m.*

Avant sa maturité, il est appelé *Verjus*; *Omphacium, Agresta*.

Il a alors une saveur acide et astringente. On l'emploie rarement, et toujours dans les cas où les acidules paraissent être indiqués.

Lorsqu'il est mûr, il a une saveur douce et sucrée. Son suc exprimé porte le nom de *Moût ; Mustum*.

Sous cette forme, il appartient moins à la médecine proprement dite qu'à l'hygiène, comme rentrant dans la bromatologie, ou aux arts, comme fournissant le vin. Mais il sert assez souvent après avoir été séché au soleil. On distingue deux sortes de raisins secs.

1° Les *gros Raisins, Raisins de caisse; Passulæ majores, Uvæ passæ, Zibebæ*.

ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. fe. fi. fu. g. ham. he. lo. p. r. s. su. w. wu. *be. c. g. m. pid. sp.*

Ils offrent eux-mêmes plusieurs variétés.

A. *Raisins de Smyrne* ou *de Damas*, presque gros comme de petites prunes, alongés, comprimés, ridés et d'un jaune brunâtre.

B. *Raisins de France* ou *d'Espagne*, plus petits et plus épais, avec une teinte brunâtre.

C. *Raisins de Calabre*, épais, de couleur foncée et un peu visqueux.

2° Les *petits Raisins, Raisins de Corinthe*; *Passulæ minores s. Corinthiacæ s. Corinthinaceæ*.

ams. an. b. ba. be. br. d. g. fe. fu. ham. he. p. r. s. su. *be. g. m. pid. sp.*

Ceux-là sont noirs, gros comme de petites lentilles et sans pepins.

Les raisins secs sont émolliens.

PULPE DE RAISIN.

Pulpa passularum. (br. pa. w. wu.)

♃ Raisins de Corinthe. . . à volonté.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites ramollir les baies par l'ébullition; passez la pulpe à travers un tamis de crin

joutez-y l'eau de la décoction, puis évaporez le tout jusqu'en consistance convenable. f.)

br. pa. et w. prescrivent d'ajouter à la pulpe moitié de sucre; — wu. un tiers seulement de sucre.

ROB DE RAISIN.

Roob s. Sapa uvarum. (f. sa. wu.)

♃ Suc de raisin. . . . . à volonté.

Faites-le cuire, sur un feu modéré, jusqu'en consistance de miel. (f. sa.)

♃ Suc de raisin dépuré. . une livre.
Sucre blanc. . . . . trois onces.

Faites cuire ensemble jusqu'en consistance de miel. (wu.)

DÉCOCTION DE RAISINS SECS.

Decoctum passularum majorum. (b*. *au.*)

♃ Raisins de Corinthe lavés et débarrassés de leurs pepins, quatre onces.
Eau de fontaine. . . . trois livres.

Faites réduire d'un tiers par la coction, et passez. (b*.)

♃ Raisins de Corinthe. . quatre onces.
Orge mondée,
Réglisse, de chaque, une demi-once.
Eau. . . . . six livres.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature refroidie

Sirop de suc de citron. . deux onces.

Mêlez. (*au.*)

SIROP DE RAISIN.

Syrupus uvarum. (a.)

♃ Suc de raisin récemment exprimé, cent livres.

Faites bouillir, dans un vase de cuivre étamé, jusqu'à ce qu'il ne monte plus d'écume; éloignez alors du feu, et ajoutez peu à peu, en remuant toujours,

Craie pulvérisée. . . . une livre,

ou assez pour saturer les acides. Laissez reposer pendant douze heures, dans un lieu frais; décantez le suc clair, et faites-le cuire, en l'écumant, jusqu'en consistance de sirop.

ESPÈCES BÉCHIQUES. (br. pa. w. *sp.*)

♃ Raisins de Corinthe. . . une once.
Carouges,
Jujubes, de chaque. . . six gros.
Dattes. . . . . . deux onces.
Figues grasses,
Orge mondé,
de chaque. . . . . une once.
Réglisse,
Capillaire de Montpellier,
de chaque. . . une demi-once.
Hysope. . . . . . deux gros.

Coupez et mêlez. (br. w. *sp.*)

pa. donne la même formule, mais remplace les carouges par des sébestes.

SUC DE VERJUS.

Succus agrestæ, Omphacium. (e. f. sa.)

♃ Verjus. . . . . à volonté.

Pilez dans un mortier de porphyre, passez à la chausse, laissez reposer le suc, décantez, et conservez dans une bouteille à long col, sous une couche d'huile.

Acide agréable, convenable dans tous les cas où les acidules sont indiqués.

SIROP DE VERJUS.

Syrupus agrestæ s. de agresta. (e. f. p. sa. w.)

♃ Suc de verjus frais, dépuré et filtré. . . . . deux livres.
Sucre blanc. . trois livres et demie.

Faites fondre à une douce chaleur. (f.)

w. prescrit une livre et demie de suc et deux livres de sucre; — pa. cinq livres de suc et trois de sucre; — e. une livre de suc et deux de sucre; — su. suffisante quantité de suc et de sirop commun pour faire un sirop par l'évaporation au bain-marie.

POMMADE ASTRINGENTE. (*bo.*)

♃ Verjus. . . . . . . huit onces.
Onguent rosat . . . . une livre.
Cire jaune. . . . . quatre onces.

Faites cuire jusqu'à consomption du liquide aqueux, laissez refroidir, enlevez les fèces, liquéfiez de nouveau, et aromatisez avec l'essence de roses.

VIN.

Vinum, OEnos; Οἶνος.

Wein (*Al.*); *wine* (*An.*); *khumar* (*Ar.*); *winny* (*B.*); *scherab unghury* (*Duk.*); *vino* (*E. I.*); *drakhka mud* (*Hi.*); *mey* (*Pe.*); *wino* (*Po.*); *winho* (*Por.*); *mada, madira* (*Sa.*); *win* (*Su.*).

am. ams. an. b. ba. be. br. d. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. han. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. s. su. *a. be. c. m. pa. sa.*

Liqueur, rouge ou blanche, obtenue par la fermentation du suc ou du moût de raisin.

Le vin est un composé d'eau, d'alcool, de mucilage, d'acide acétique, de surtartrate de potasse, de tartrate de chaux et de principes colorans, dont les diversités des proportions respectives produisent les variétés presque sans nombre de cette liqueur qui existent dans le commerce.

La manière d'agir du vin sur l'économie varie beaucoup, suivant qu'il y prédomine de l'alcool, du sucre, de l'acide acétique ou de l'acide carbonique. Mais comme,

en général, on n'emploie en médecine que des vins riches en alcool et en principes plus ou moins austères, tels que ceux de Bordeaux, de Bourgogne, de Madère, d'Alicante, de Xérès, ils agissent à la fois comme toniques et stimulans. Cependant il est rare qu'on emploie le vin lui-même à titre de médicament, et la plupart du temps il sert de véhicule à d'autres substances qui sont ou que l'on croit être douées d'une action plus vive que la sienne.

CATAPLASME DESSICCATIF. (fe.)

♃ Farine de lupins. . . . huit onces.
———de seigle. . . quatre onces.
Vin blanc. . . . . quatre livres.

Faites cuire jusqu'au degré suffisant.

FOMENTATION VINEUSE.

Lotion vineuse. (ff. *ra.*)

♃ Vin rouge. . . . . . une livre.
Miel. . . . . deux onces.

Faites dissoudre. (*ra.*)

♃ Teinture aromatique. . une partie.
Vin rouge. . . . . vingt parties.

Mêlez. (ff.)

BAUME SAMARITAIN. (*ca. pie. sp.*)

♃ Vin généreux,
Huile d'olive,
de chaque. . . . parties égales.

Mêlez exactement.

POTION VINEUSE.

Limonade vineuse; Posca Galeni. (*e. ra. sm. sp.*)

♃ Vin. . . . . trois parties.
Eau. . . . . deux parties.

Faites bouillir un peu. (*sp.*)

♃ Vin d'Espagne,
Eau de fontaine,
Sirop de groseilles,
de chaque. . . . . deux gros.

Mêlez. (*sm.*)

♃ Vin blanc,
Eau, de chaque. . . . une livre.
Alcool,
Sirop tartrique, de chaque, une once.

Mêlez. (*ra.*)

♃ Glace pilée. . . . une soucoupe.
Vin de Madère,
une cuillerée à bouche.
Eau de cannelle orgée,
une cuillerée à café.
Sucre en poudre. . . . à volonté.

Mêlez. (*sm.*)

♃ Jaune d'œuf. . . . . . . n° 1.
Huile de cannelle . . vingt gouttes.
Vin blanc,
Eau de cannelle,
de chaque. . . . trois gouttes.
——— pure. . . . . deux onces.
Sucre. . . . . deux gros.

Mêlez. (*e.*)

On donne de cette dernière potion trois cuillerées à la fois.

VIOLETTE.

Parmi les espèces de ce genre de plantes qu'on emploie en médecine, nous citerons ici les suivantes :

1° *Violette de mars; Viola odorata*, L.

Mærzveilchen (*Al.*); *sweet violet* (*An.*); *manischar* (*Arm.*); *fiola wonna neb modra* (*B.*); *kiet-tuong-hoa* (*C.*); *martsfioler* (*D.*); *violetta* (*E. Por*); *tamme viool* (*Ho.*); *viola* (*I.*); *fiolki* (*Po.*); *pachutschaja* (*R.*); *ækta fioler.* (*Su.*).

ams. an. b. ba. be. br. d du. e. ed. f. fe. fu. g. han. li. o. po. pr. r. s. w. wu. *be. br. c. g. m, sp. z.*

Plante ♃ (syngénésie monogamie, L.; violées, J.), qui croît dans toute l'Europe. (*fig. Flore médic.* VI. 369.)

On emploie la racine, l'herbe, les fleurs et la graine.

La racine (*radix Violariæ s. Martiæ*) est composée d'un grand nombre de fibres touffues. Elle a une saveur âcre et nauséeuse.

L'herbe se compose d'un bouquet de de feuilles radicales cordiformes, finement crénelées, vertes, glauques, obtuses ou un peu aiguës au sommet. Inodore, elle a une saveur herbacée, muqueuse et un peu amère.

Les fleurs sont violettes. La dessiccation enlève leur odeur suave. Elles ont une saveur amère et légèrement mucilagineuse.

La graine est petite, arrondie, blanchâtre.

Toute la plante est plus ou moins excitante, nauséeuse et vomitive.

2° *Violette sauvage; Violata canina*, L.

Hundsveilchen (*Al.*); *dog's violet* (*An.*); *wilde fioler* (*D.*); *wilde viool* (*Ho.*): *skogsfioler* (*Su.*).

f. *m.*

Plante ♃ (pentandrie monogynie, L.; violées, J.), très commune en Europe. (*fig.* Curt. *Fl. Lond.* t. 108.)

La racine (*radix Violæ caninæ*) est âcre et nauséeuse.

3° *Violette digitée; Viola pedata*, L.

am. *c.*

Plante ♃, de l'Amérique septentrionale. (*fig.* Pu. *Fl. amer.* p. 171.)

On emploie l'herbe, qui se compose d'un paquet de feuilles palmées, pectinées et stipulées.

EAU DE VIOLETTE.

Aqua violarum. (fe. pa. sa.)

♃ Fleurs de violette. . . . une partie.
Eau . . . . quatre parties.

Au bout de six heures, distillez deux par-
es. (sa.)

pa. prescrit une partie de fleurs et trois
eau ; distillez une partie et demie ; — fe.
ois partie de fleurs et seize d'eau ; distillez
it parties.

JULEP VIOLAT.

Julapium violarum. (pa. w. *sp.*)

♃ Sucre blanc, deux livres et demie.
Eau de violettes. . . vingt onces.

Faites jeter un bouillon, et passez.

ÉMULSION DE VIOLETTE.

Emulsio violata. (w. *sp.*)

♃ Amandes douces . . . une once.
Graines de violette. . . deux gros.
——— de pavot blanc, un demi-gros.
Eau de violette. . . . six onces.
——de nénuphar,
———de laitue, de chaque, trois onces.

Ajoutez à l'émulsion
Sirop de violette . . . une once.

SUC DE VIOLETTE.

Succus violarum. (e. sa.)

♃ Fleurs de violette, mondées de
leurs calices. . . . . à volonté.

Pilez dans un mortier de terre, passez en
primant, laissez le suc en repos dans un
u frais, et, au bout de quelque temps, dé-
ntez la partie limpide.

TABLETTES DE VIOLETTE.

Tabellæ violatæ. (sa.)

♃ Suc de violette. . . . . trois onces.
Sucre en poudre . . . deux livres.
Iris de Florence en poudre, une once.

Faites des tablettes.

CONSERVE DE VIOLETTE.

Conserva violarum. (e. pa. sa. w.)

♃ Fleurs fraîches de violette, une partie.
Sucre blanc . . . . . deux parties.

Broyez ensemble. (pa. w.)

a. prescrit de jeter une partie de pétales,
oyés avec un peu de sucre, dans trois
rties de sucre clarifié, et de faire jeter
tout un bouillon ; — e. de piler une par-
de pétales, d'y ajouter deux parties de
op épais, et d'évaporer doucement l'hu-
dité jusqu'en consistance convenable.

INFUSION DE VIOLETTE. (sa. *fp. ra.*)

♃ Fleurs de violette. . . deux gros.
Eau bouillante . . . . . deux livres.

Faites infuser, et passez. (*ra.*)

♃ Fleurs de violette. . . deux livres.
Eau bouillante. . . . huit livres.

Faites digérer pendant huit heures, et passez en exprimant légèrement ; répétez l'opération neuf fois de suite sur de nouvelles fleurs. (sa.)

♃ Fleurs de violette,
Réglisse, de chaque, deux gros.
Eau bouillante. . . . une pinte.

Passez après le refroidissement. (*fp.*)

Conseillée dans les inflammations de poitrine.

MIEL DE VIOLETTE

Mel violarum. (pa. sa. w.)

♃ Fleurs de violette mondées,
Eau bouillante,
de chaque. . . . . six livres.

Laissez en macération pendant vingt-quatre heures, passez en exprimant, et ajoutez à la colature
Miel blanc. . . . . . six livres.

Faites bouillir, en écumant, jusqu'en consistance de sirop épais. (pa. w.)

♃ Suc dépuré de violette,
Miel commun,
de chaque . . . . parties égales.

Faites bouillir ensemble, écumez, passez, et réduisez en consistance de sirop. (sa.)

Jadis on l'employait, dans les lavemens surtout, à la dose d'une once et demie à deux onces.

SIROP DE VIOLETTE.

Syrupus violarum s. violæ odoratæ s. petalorum violarum. (ams. an. b. ba. be. br. du. e. ed. f. fu. g. han. he. li. o. pa. po. pr. r. sa. w. wu. *c. sw. vm.*)

♃ Pétales frais de violette, huit onces.
Eau bouillante. . . . seize onces.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, à une douce chaleur ; passez sans exprimer presque, et ajoutez à huit parties de liqueur
Sucre blanc. . . . quinze parties.

Faites un sirop. (ams.)

Les proportions de cette formule varient beaucoup : — pétales, huit onces, eau bouillante, vingt onces, six heures de macération, et trois livres de sucre (b. et be.) ; — deux parties d'infusion et une de sucre (sa.) ;

— une partie de pétales, trois d'eau, douze heures d'infusion et deux parties de sucre pour une de colature (ba.); — quatre livres de pétales, huit d'eau, douze heures d'infusion, et du sucre en quantité double de la colature (f.); — une partie de pétales, deux d'eau, vingt-quatre heures d'infusion, et cinq parties de sucre pour trois de colature (*sw.*); — une livre de pétales, deux d'eau, huit heures d'infusion et quatre livres de sucre (e.); — huit onces de pétales, vingt d'eau, six heures d'infusion, et trois livres de sucre (he.); — les mêmes proportions, mais douze heures d'infusion (han. et pr.); — huit onces de pétales, deux livres d'eau, douze heures de macération, et trois livres de sucre pour vingt onces de colature (o. et po.); — une livre de violette, trois d'eau et sept de sucre (wu.); — deux parties de violettes, huit d'eau, vingt-quatre heures de macération et quinze parties de sucre (ed. c.); — deux livres de violette, cinq d'eau et vingt-neuf onces de sucre (du.); — une livre de violette, trois d'eau, et du sucre le double de la colature (r.); — douze onces de violettes, dix-huit onces d'eau bouillante, et douze heures de digestion; douze autres heures de macération de la liqueur exprimée avec six onces de pétales frais, et l'addition de douze onces de sucre concassé (fu.); — une livre de violette, une d'eau, deux jours de digestion, et deux livres de sucre. (fe.)

e. indique, outre le sirop déjà cité, un autre sirop, appelé *Syrupus violarum communis*, qui est préparé avec une livre de violette infusée pendant un quart d'heure dans quatre livres d'eau bouillante, et avec six livres de sucre dissoutes dans la colature.

♃ Sucre blanc . . . . quatre livres.
Eau de fontaine, quantité suffisante.

Faites cuire en consistance d'un sirop épais, versez celui-ci sur

Pétales frais de violette, deux livres.

Laissez macérer pendant trois jours dans un vase couvert, puis faites cuire légèrement, et passez en exprimant avec force. (g.)

♃ Pétales de violette frais et mondés. . . . . . . une livre.

Broyez dans un mortier de pierre, et versez dessus

Eau bouillante. . . dix-huit onces.

Après vingt-quatre heures de digestion, passez en exprimant, et ajoutez à vingt onces de colature

Sucre blanc . . trente-deux onces.

Faites bouillir doucement. (br. pa. w.)

an. prescrit une livre de violette réduite en pâte, deux livres d'eau, vingt-quatre heures de digestion, et trois livres et demie de sucre; — li. de piler une livre de fleurs, de la faire digérer à chaud, pendant douze heures, dans trois livres d'eau, et de faire un sirop avec une livre de cette infusion et vingt onces de sucre en poudre.

♃ Pétales de violette,
Eau froide.

Faites macérer pendant quatre heures, ensuite faites sécher les fleurs, en les secouant fortement dans une serviette; pilez-les pour les réduire en pâte, et versez sur celle-ci

Eau froide. . . poids égal au sien,

puis

Eau bouillante . . . même poids.

Après le refroidissement, passez en exprimant un peu; laissez reposer, décantez, et à quatre parties de colature, ajoutez

Sucre blanc . . . . sept parties.

Faites dissoudre sans ébullition. (*vm.*)

SIROP DE VIOLETTE SOLUTIF.

Syrupus violarum solutivus. (w.)

♃ Fleurs mondées de violette, quatre onces.
Feuilles de séné mondées, deux onces.
Eau de fontaine bouillante, une livre.

Faites digérer toute une nuit, dans un lieu chaud; exprimez le matin, et à neuf onces de colature ajoutez

Sucre blanc . . . . seize onces.

HUILE DE VIOLETTE.

Oleum violarum. (br. sa. w.)

♃ Fleurs mondées de violette, une partie et demie.
Huile d'olive . . . trois parties.

Après deux jours de digestion au bain-marie, passez en exprimant, et répétez la digestion avec de nouvelle herbe. (sa.)

♃ Fleurs de violette,
Huile d'olive,
de chaque . . . parties égales.

Faites cuire doucement, jusqu'à consomption de l'humidité, et passez en exprimant. (br. w.)

VIPÉRINE.

Echium vulgare, L.

Natterkopf (*Al.*); *slangenkruid* (*Ho.*).

br. f.

Plante ♂ (pentandrie monogynie, L.

borraginées, J.), très commune dans toute l'Europe. (*fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 149.)

On emploie la racine et l'herbe.

La racine (*radix Viperinæ*) a une saveur styptique.

L'herbe se compose d'une tige tuberculée, hérissée de poils, et garnie de feuilles lancéolées, sessiles, hispides, entières.

VULVAIRE.

Arroche puante; Chenopodium Vulvaria, L.;

Hundsmelten, stinkender Gænsefuss (Al.); stinking goose foot (An.); led eda smradlawa (B.); skinkende melde (D.); vulvaria (E. Por.); stinkend ganzewool (Ho.); stæggan (Su.).

f. g. li. w. *g. m. sp. z.*

Plante ☉ (pentandrie digynie, L.; atriplicées, J.), commune en Europe (*fig.* Blackw. *Herb.* t. 100.)

On emploie l'herbe fleurie (*herba Vulvariæ s. Atriplicis fœtidæ s. olidæ*), qui se compose d'une tige rameuse, garnie de petites feuilles ovales, rhomboïdales, farineuses, et portant de petites grappes de fleurs dans l'aisselle des supérieures. Elle a une odeur fétide insupportable, et une saveur nauséeuse un peu salée.

Elle contient du sous-carbonate d'ammoniaque.

On l'a employée comme antispasmodique.

EAU D'ARROCHE PUANTE.

Aqua atriplicis fœtidæ. (li.)

♃ Herbe de vulvaire . . deux livres.
Eau. . . . . douze livres.

Renfermez l'herbe dans un sac suspendu au milieu de la cucurbite, de manière qu'il ne puisse pas toucher à l'eau, et distillez six livres.

Z

ZANTORRHIZE.

Zanthorrhize à feuilles d'ache; Zanthorrhiza apiifolia, L'Hér.

Yellow root, parsley leav'd yellow root, shrub yellow root (An.).

am. *c.*

Petit arbuste (pentandrie monogynie, L.; renonculacées, J.), de la Virginie. (*fig.* L'hér. *St. nov.* p. 79. t. 38.)

La racine est alongée, de la grosseur du petit doigt, garnie d'un grand nombre de fibrilles et jaune. Elle a une saveur amère.

ZÉDOAIRE.

Zitterwurzel, Zitteringwer, Gillwerwurzel (Al.); zedoary (An.); judwar, bar (Ar.); bhuchampa, junglie huldie, bun huldie (Beng.); cycwar (B.); nagai mio (Co.); kaha, walkaha (Cy.); ambie huldie (Duk.); zedouria (E.); nirbisi (Hi.); bokzedoar (Ho.); malan kua (Malab.); cytwar (Po.); bhu champaka, nirvischa, vanaharidra (Sa.); sittwer (Su.); casturie munjel (Tam.); castorie passapu (Tel.)

ams. an. b. ba. be. br. du. e. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. han. li. o. po. pr. r. s. su. w. wu. *a. be. br. c. g. m. pid. sa. sp. z.*

On distingue deux sortes de zédoaires :

1° La *longue, Zedoaria longa*, longue de quelques pouces, de la grosseur du doigt, ridée, noueuse, grisâtre en dehors, brunâtre en dedans ;

2° La *ronde, Zedoaria rotunda*, longue d'un pouce, rude à la surface, rugueuse et couverte de fibres.

La zédoaire nous vient en morceaux durs, blanchâtres et dépourvus de pellicule extérieure. Elle est aromatique, âcre et piquante.

Elle contient beaucoup d'amidon et une huile essentielle camphrée.

La zédoaire longue est généralement regardée comme la racine de l'*Amomum Zedoaria*, Willd., plante ♃ (monandrie monogynie, L.; amomées, J.), des Indes orientales. (*fig. Flore médic.* VI. 349.) Quant à la ronde, quelques auteurs, avec eux Ainslie et Guibourt, pensent qu'elle provient du *Kaempferia rotunda*, L. D'autres croient, et c'est l'opinion de Mérat, que ce sont simplement deux variétés de la racine d'une même plante, dépendantes des localités et du mode d'accroissement.

Excitant, tonique, stomachique. — Dose de la poudre, depuis un demi-scrupule jusqu'à un demi-gros.

EXTRAIT DE ZÉDOAIRE.

Extractum zedoariæ. (br. pa. sa. w.)

♃ Racine de zédoaire. . . une livre.
Alcool. . . . . cinq à six livres.

Après suffisante extraction, passez en exprimant; faites digérer, puis bouillir un peu le résidu avec trois livres d'eau, clarifiez la décoction avec du blanc d'œuf, réunissez les deux liqueurs, retirez l'alcool par la distillation, et faites évaporer lentement le résidu. (br. pa. w.)

♃ Zédoaire . . . . une livre.
Vin blanc généreux, cinq à six livres.

Faites digérer pendant trois jours, sur le bain de sable, puis bouillir le résidu avec une suffisante quantité de nouveau vin, et réduire à moitié ; mêlez les deux liqueurs, et faites évaporer lentement jusqu'en consistance d'extrait. (sa.)

TEINTURE DE ZÉDOAIRE.

Tinctura s. Essentia zedoariæ. (ams. br. han.)

♃ Racine de zédoaire . . une partie.
Alcool (0, 907). . . huit parties.

Tenez en digestion pendant huit jours, et filtrez. (ams.)

br. prescrit une partie de racine et cinq d'alcool; —han. cinq onces de racine et deux livres d'alcool.

Excitant.—Dose, une soixantaine de gouttes, deux fois par jour.

TEINTURE DE ZÉDOAIRE COMPOSÉE.

Essence carminative de Wedel; Tinctura zedoariæ composita, Essentia carminativa Wedelii. (b*. br. han. pa. s. w. *ca. sp.*)

♃ Racine de zédoaire. . quatre onces.
——— de carline,
——— de roseau aromatique,
——— de galanga,
de chaque . . . . deux onces.
Fleurs de camomille romaine,
Semences d'anis,
——— de carvi,
de chaque. . . . . une once.
Clous de girofle,
Baies de laurier, de chaque, six gros.
Macis . . . . . . une demi-once.
Écorce d'orange. . . . une once.
Esprit d'écorce de citron,
quatre livres et demie.
Esprit de nitre doux,
deux onces et demie.

Faites infuser pendant six jours, exprimez et filtrez. (b*. br. han. s. w. *sp.*)

♃ Racine de zédoaire. . . une once.
——— de carline,
——— de galanga,
de chaque. . . une demi-once.
Écorce d'orange,
Semences d'anis,
——— de carvi,
Fleurs de camomille romaine,
Clous de girofle,
Baies de laurier,
Acore vrai, de chaque, un gros et demi.
Macis . . . . un gros.
Esprit d'écorce de citron, deux livres.
Acide nitrique . . une demi-once.

Après suffisante digestion, filtrez. (b*. pa.)

♃ Racine de zédoaire. . . une once.
——— de carline,
——— de roseau aromatique,
——— de galanga,
de chaque. . . une demi-once.
Fleurs de camomille,
Semences d'anis,
——— de carvi,
Écorce sèche d'orange,
de chaque. . . . . deux gros.
Baies de laurier,
Clous de girofle,
de chaque. . . un gros et demi.
Macis. . . . . un gros.
Esprit de citron. . . . une livre.
Acide nitrique. . . . cinq gros.

Excitant, réputé stomachique, carminatif, emménagogue et diurétique.—Dose, un demi-gros jusqu'à un gros.

TEINTURE BÉZOARDIQUE.

Tinctura bezoardica. (pa. w. *sp.*)

♃ Racine de zédoaire,
——— de serpentaire de Virginie,
——— d'angélique,
——— de boucage,
Herbe de scordium,
——— de dictame de Crète,
Genièvre,
Écorce de citron,
Myrrhe, de chaque. . . six gros.
Esprit rectifié de fleurs de sureau,
une livre.

Après une digestion suffisante, passez en exprimant, et ajoutez à la liqueur

Esprit de tartre. . : . six onces.
——— de vitriol . . . deux onces.
Camphre. . . . une demi-once.

Laissez digérer, filtrez et conservez. (pa. w.)

♃ Racine de zédoaire. . deux onces.
——— d'angélique,
——— de boucage,
——— de valériane,
——— de dompte-venin,
——— de roseau aromatique,
de chaque. . . . . une once.
——— de costus d'Arabie,
Écorce fraîche de citron,
Genièvre,
de chaque. . . . deux onces.
Myrrhe. . . . . . trois onces.
Herbe de scordium, une once et demie.
——— de mélisse,
——— de millefeuille,
——— de rue,
de chaque, soixante et douze onces.
Camphre. . . . . . une once.
Thériaque . . . . . une livre.
Alcool. . . . . six livres.

Après huit jours de digestion, ajoutez

Eau de fontaine . . . deux livres,

et distillez. Alors

♃ De cet esprit. . . . deux livres.
Esprit de tartre. . une demi-livre.
Acide sulfurique. . . trois onces.

Mêlez, colorez avec le suc des baies de parisette, et filtrez. (w. *sp.*)

Excitant, jadis conseillé dans les fièvres trides. — Dose, un demi-gros.

HUILE ESSENTIELLE DE ZÉDOAIRE.

eum zedoariæ æthereum, *Ætheroleum zedoariæ.* (br. pa. w.)

♃ Zédoaire . . . . . . six parties.
Eau. . . . . trente-six parties.
Sel de cuisine. . . . une partie.

Après quatre ou cinq jours de macéran, distillez, et recueillez l'huile au fond récipient.

EAU DE ZÉDOAIRE VINEUSE.

Aqua zedoariæ vinosa. (br. w.)

♃ Zédoaire. . . . . . une partie.
Vin généreux. . . douze parties.

Distillez la moitié. (w.)

♃ Zédoaire. . . . . . six onces.
Vin. . . . . trois livres.
Alcool,
Eau, de chaque, une livre et demie.

Distillez quatre livres. (br.)

EAU DE ZÉDOAIRE ANISÉE.

Aqua zedoariæ anisata. (pa. sa. w. *pid.*)

♃ Zédoaire . . . . six onces.
Anis. . . . . trois onces.
Écorce de citron. . . deux onces.
Alcool. . . . . six livres.

Distillez la moitié. (*pid.*)

pa. sa. et w. prescrivent six onces de zéaire, trois onces d'anis, une once d'éce de citron et huit livres de vin blanc; rès huit jours d'infusion, distillez la moi-

ZERUMBET.

Amomum Zerumbet, L.

kingwer (*Al.*); *broad leav'd ginger* (*An.*): *zerumbad Ar. Pe.*); *schuthi* (*B.ng.*); *hinhuru pecallicidla* (*Cy.*); *kuthur* (*Duk.*); *kukhur* (*Hi.*); *bengley* (*Jav.*); *kuru-inschi hua Malab.*): *karchura* (*Sa.*); *palung kilunggu*, *capur kichlie Tam.*); *kichlie gudda* (*Tel.*).

f. fe. w. *a. g. m. su.*

Plante ♃ (monandrie monogynie, L.; omées, J.), des Indes orientales. (*fig.* ckw. *Herb.* t. 402.)

La racine (*Cassumuniar s. Zerumbet*) est erculeuse, géniculée, inégale, blanâtre ou jaunâtre. Elle a une odeur éable, et une saveur âcre, aromatique, peu amère.

Excitant presque inusité.

ZINC.

Zincum, *Stannum indicum.*

, *Spiauter* (*Al. Su.*): *zinc* (*An.*); *pi-yuen* (*C.*): *sungbusrir* (*Duk.*): *zinco* (*I. Por.*); *cynk* (*Po.*); *spiagter* (*R.*): *tutunugum* (*Tam.*).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g. ham. han. he. li lo. o. p. po. pr. r. s. su. wu. *a. c. pid. sp.*

Métal solide, blanc bleuâtre, lamelleux, très ductile, mais plus laminable que susceptible d'être tiré en fils, graissant la lime, peu dur par conséquent, fusible au-dessous de la chaleur rouge, volatilisable, brûlant avec une lumière des plus vives, et n'exerçant qu'une très faible action sur l'air humide. Sa pesanteur spécifique est de 7,1.

CHLORURE DE ZINC.

Muriate de zinc; Murias s. Butyrum zinci. (b*.)

♃ Acide hydrochlorique pur,
trois onces.

Jettez-y peu à peu du zinc en grenaille, jusqu'à ce qu'il ne s'en dissolve plus, étendez la solution de trois onces d'eau, filtrez la liqueur, et faites-la évaporer jusqu'à siccité.

Astringent, vomitif.

SOLUTION ÉTHÉRÉE D'HYDROCHLORATE DE ZINC.

Æther zinci. (b*. *vm.*)

♃ Hydrochlorate de zinc sec,
une demi-once.
Alcool absolu. . . . . une once.
Éther sulfurique. . . deux onces.

Décantez, au bout de quelques jours.

Antispasmodique. — Dose, quatre à huit gouttes, deux fois par jour.

CYANURE DE ZINC.

Hydrocyanas zinci. (b*. *ma.*)

♃ Hydrocyanate de potasse, à volonté.

Versez dans la solution de ce sel du sulfate de zinc, jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de précipité; desséchez et calcinez celui-ci au rouge obscur.

Le produit est un mélange de cyanure de zinc et de potassium. — On l'a vanté dans la cardialgie nerveuse. — Dose, depuis un quart de grain jusqu'à un grain et demi, dans une potion, à prendre par cuillerées.

POUDRE ANTISPASMODIQUE. (*ma.*)

♃ Cyanure de zinc. . un demi-grain.
Magnésie calcinée . . quatre grains.
Cannelle . . . . . trois grains.

A prendre toutes les quatre heures.

PROTOXIDE DE ZINC.

Oxydum s. Oxodes zinci s. zincicum, Zincum oxydatum.

A. *Tel qu'on le trouve dans le commerce.*

1° *Nihil album.*

b. br. fi. pp. s. su. w. wu. *pa. sp.*

En flocons lanugineux, très blancs et très légers, insipides, inodores et insolubles dans l'eau, qui se forment pendant la combustion du zinc à l'air libre.

2° *Tutie, Cadmie des fourneaux; Tutia, Tuthia, Tutia Alexandrina, Botrytis, Nihilum griseum, Oxydum zincicum griseum.*

am. an. b. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. han. he. lo. o. p. s. su. w. wu. *c. sp.*

En écailles épaisses, compactes, pesantes, d'un gris cendré, dures, difficiles à casser, chagrinées et garnies d'aspérités, qui se forment dans les cheminées des fourneaux où l'on grille les mines de plomb contenant du sulfure de zinc.

C'est du protoxide mêlé avec des substances étrangères.

3° *Calamine, Cadmie fossile, Pierre calaminaire, Zinc oxydé calaminaire* (H.); *Hydrosilicate de zinc* (B.); *Calamina, calaminaris Lapis, Carbonas zinci impurus, Carbonas zincicum terrestre, Oxydum zinci nativum, Zincum terrestre.*

am. ams. an. b. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. ham. he. li. lo. o. p. s. su. w. wu. *c. g. pid. sp.*

En masses irrégulières, pesantes, blanchâtres, grisâtres ou rougeâtres.

Le nom donné à cette substance par Beudant exprime parfaitement sa nature. C'est un silicate hydraté de zinc, qui contient accidentellement de l'oxide de fer, de l'alumine et du carbonate de chaux.

B. *Préparé de toutes pièces.*

1° Par la voie sèche; *Fleurs de zinc; Flores zinci, Nihil album, Pompholix, Lana philosophica, Oxydum zincicum s. zinci album s. zinci per se, Oxodes zinci album, Calx zinci, Zincum oxydatum album.*

a. am ams. an. b. ba. be. br. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g. han. he. li. lo. p. pa. po. r. s. su. w. wu. *br. c. pid. sp. sw. vm.*

♃ Zinc. . . . . à volonté.

Mettez-le dans un large et profond creuset, au milieu des charbons ardens, poussez le feu jusqu'à ce que le métal entre en fusion, puis brûle avec flamme; couvrez alors le creuset avec un autre creuset renversé, et recueillez les flocons qui se rassemblent dans celui-ci.

2° Par la voie humide; *Magistère de zinc; Magisterium zinci, Zincum præcipitatum.*

ams. d. f. fe. han. li. o. pr. s. *vm.*

♃ Sulfate de zinc. . . . à volonté.

Dissolvez dans suffisante quantité d'eau, et versez peu à peu dans la solution du sous-carbonate de potasse ou de soude, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez et faites sécher celui-ci.

Le produit est du sous-carbonate de zinc; f. en parle deux fois, sous les titres d'oxide de zinc par précipitation et de carbonate de zinc. La calcination pendant un quart d'heure, que s. prescrit de faire subir au précipité, le jaunit, et ne le ramène point à l'état d'oxide pur.

L'oxide de zinc est employé à l'extérieur, comme astringent, à l'intérieur, comme antispasmodique et vomitif. On l'a préconisé dans l'épilepsie, l'hystérie et les névralgies. — Dose, depuis six grains jusqu'à un demi-gros. — On le donne sous forme de pilules.

POUDRE ANTISPASMODIQUE.

Pulvis zinci oxydati albi. (fu. *au.*)

♃ Fleurs de zinc. . . . douze grains.
Sucre . . . . un gros.

Partagez en six paquets. — Dose, un paquet le matin et un le soir, dans la coqueluche et les maladies convulsives des enfans. (*au.*)

♃ Fleurs de zinc. . . . . un grain.
Laudanum de Sydenham, une goutte.
Sucre. . . . . un scrupule.

A prendre de trois en trois heures, dans les spasmes des enfans. (*au.*)

♃ Fleurs de zinc. . . . . un gros.
Opium . . . . dix grains.
Quinquina,
Fenouil, de chaque. . . une once.

Partagez en cinquante paquets. — Dose, un toutes les deux heures, dans la coqueluche. (*au.*)

♃ Fleurs de zinc. . . . trois grains.
Scille en poudre,
Soufre doré d'antimoine,
de chaque. . . un grain et demi.
Sous-carbonate de magnésie, un gros.

Partagez en six paquets. — Dose, un toutes les deux heures, dans l'asthme rhumatismal spasmodique. (*au.*)

♃ Fleurs de zinc. . . . douze grains.
Opium . . . . trois grains.
Extrait aqueux de quinquina jaune, un gros.
Oléosucre d'anis. . . . deux gros.

Partagez la poudre en douze paquets. (fu.)

POUDRE STOMACHIQUE. (*b.*)

♃ Fleurs de zinc. . . . . un grain.

Magnésie calcinée . . . un scrupule.

A prendre de deux en deux heures, dans a dyspepsie.

♃ Fleurs de zinc. . . . quatre grains.
Colombo. . . . . . trente grains.

Partagez en quatre paquets. — Dose, un outes les trois heures.

COLLYRE SEC. (*ca. ra.*)

♃ Tutie,
Sucre candi, de chaque, un demi-gros.

Faites une poudre très fine. (*ra.*)

♃ Tutie,
Iris de Florence,
Sucre candi,
de chaque. . . . parties égales.

Faites une poudre très-fine. (*ca.*)

POUDRE CÉPHALIQUE NOIRE.

Pulvis cephalicus niger. (li.)

♃ Fleurs de zinc. . . . . un gros.
Poudre de gui,
——de charbon,
de chaque. . . . . une once.

Dose, quinze à vingt grains, pour un ennt d'un an.

POUDRE ANTISTRUMEUSE. (*au. sm.*)

♃ Oxide de zinc. . . . quatre onces.
Os de seiche,
Coquilles d'œuf,
de chaque. . . . deux onces.
Drap d'écarlate, une once et demie.

Brûlez ensemble dans un vase clos, et pulrisez le résidu. (*sm.*)

au. prescrit une demi-once d'oxide, ux gros de coquilles d'œuf et un gros et mi de drap.

Dose, dix-huit grains, deux fois par jour, ur un adulte.—Ce moyen est recommandé r Dehaen.

BOLS CALMANS ET DIAPHORÉTIQUES.

Boli diaphoretici sedantes. (*b.*)

♃ Fleurs de zinc,
Extrait d'aconit,
de chaque. . . . quatre grains.
Soufre doré d'antimoine, deux grains.
Réglisse en poudre,
Miel, de chaque, quantité suffisante.

Faites quatre bols. — Dose, un toutes les ıx heures, dans la sciatique, la chorée, ystérie, les rhumatismes, et la goutte chroque.

PILULES CALMANTES. (*g. b. e.*)

♃ Fleurs de zinc. . . . deux scrupules.
Conserve de cynorrhodon,
quantité suffisante.

Faites vingt-quatre pilules. (*g. e.*)

♃ Fleurs de zinc. . . . huit grains.
Extrait d'aconit . . . . six grains.

Faites six pilules. — Dose, une toutes les quatre heures. (*b.*)

Ces pilules ont été recommandées dans l'épilepsie, la chorée, et les exanthèmes chroniques.

COLLYRE ASTRINGENT. (*sw.*)

♃ Fleurs de zinc . . . . . . un gros.
Mucilage de semences de coing préparé à l'eau de roses. . dix onces.

Broyez ensemble.

LOTION ASTRINGENTE.

Lotio e zinco et cupro composita. (*au. e. sw. sp.*)

♃ Fleurs de zinc. . . . douze grains.
Sulfate de cuivre, trois ou quatre grains.
Miel rosat. . . . . un gros.
Eau de chaux. . . . deux onces.

Conseillée pour le pansement des ulcères vénériens. (*e. sw. sp.*)

♃ Fleurs de zinc. . . . . une once.
Eau de fleurs de sureau,
une once et demie.

Thuessink vantait cette préparation dans l'érysipèle pustuleux. (*au.*)

COLLYRE RÉSOLUTIF. (*pie. sp.*)

♃ Tutie. . . . . . . un demi-gros.
Aloès. . . . . un gros.
Eau de roses,
——de fenouil,
——d'euphraise, de chaque, une once.

Mêlez. (*pie.*)

Il est probable que l'idée de cette formule a été fournie par la suivante, que *sp.* donne sous le nom d'*Aqua ophthalmica*, et dont le produit ne contient certainement aucun atome de zinc.

♃ Tutie préparée,
Clous de girofle,
Sucre candi, de chaque. . une once.
Camphre,
Aloès, de chaque. . un gros et demi.
Vin d'Espagne, quarante-huit onces.
Eau de roses blanches. . six onces.
——de chélidoine,
——de fenouil,
——d'euphraise,
——de rue, de chaque, deux onces.

Après quinze jours de macération au soleil, décantez.

On trouve dans br., sous le titre d'*Aqua ophthalmica usualis*, une formule qui se rapproche un peu de celle de *pie.*, et que voici :

℞ Eau de roses,
——de fenouil, de chaque, cinq onces.
Tutie préparée. . . . . six gros.
Acétate de plomb, un gros et demi.
Camphre. . . . . un gros.
Sulfate de zinc. . . deux scrupules.

Mêlez exactement, et conservez.

POMMADE D'OXIDE DE ZINC.

Onguent gris, Onguent ophthalmique, Onguent de tutie, Cérat calaminaire ou de Turner; Ceratum calaminæ s. calaminare s. epuloticum s. e zinco, Collyrium nihili s. zincicum s. e zinco, Unguentum calaminare s. lapidis calaminaris s. e lapide calaminari s. carbonatis zinci impuri s. oxydi zinci s. oxydi zinci impuri s. nativi s. de nihilo s. tutiæs. zinci s. griseum s. nihili ad oculos s. ophthalmicum album s. diapomphiolgos. (am. ams. b. du. ed. f. fi. fu. g. ham. han. li. lo. o. p. pa. po. pr. s. *au. br. c. ca. e. hp. pie. sp. sw.*)

℞ Huile d'olive. . . . deux parties.
Cire jaune. . . . . . . une partie.

Ajoutez au mélange fondu

Calamine en poudre . . une partie.

Remuez jusqu'au refroidissement. (am. b*. han. lo. p. *c. sw.*)

fu. prescrit douze parties d'huile, six de cire et quatre et demie de calamine; — ams. deux d'huile, une de cire et une et demie de calamine; — *ca.* six d'huile, une de cire blanche et une de calamine.

℞ Axonge de porc, trente-deux parties.
Cire blanche. . . . . une partie.

Faites fondre, et ajoutez

Tutie. . . . . . . huit parties.

Mêlez exactement. (p.)

℞ Cérat. . . . . huit parties.
Oxide de zinc . . . . une partie.

Broyez et mêlez avec soin. (b. han. o. po. pr. s.)

du. prescrit douze parties de cérat et une et demie d'oxide de zinc; — du. ed. et *c.* cinq de cérat et une d'oxide; — g. douze de cérat et une d'oxide; — *au.* deux gros d'oxide et une once de pommade à la rose.

℞ Axonge de porc. . . . six parties.
Oxide de zinc. . . . . une partie.

Mêlez par la trituration. (fi. lo. *c.*)

pie. prescrit deux parties d'axonge et une d'oxide; — pa. deux de graisse d'oie et une d'oxide; — ham. trois d'axonge et une d'oxide; — fu. trois de beurre et une d'oxide; — *br.* et *sw.* quatre d'axonge et une d'oxide; — *pie.* quatre de beurre et une d'oxide; — am. *br.* et *c.* cinq d'axonge et une de beurre; — an. et be. huit d'axonge et une d'oxide; — li. trois d'axonge, six de beurre frais et une d'oxide; — *hp.* huit d'axonge et une d'oxide; — *e.* six de beurre et une d'oxide.

℞ Oxide de zinc. . . . . une partie.
Beurre lavé à l'eau de roses,
Onguent rosat,
de chaque. . . . deux parties.

Mêlez exactement. (f.)

℞ Axonge de porc, vingt-quatre parties.
Nacre de perle,
Corail rouge, de chaque, une partie.
Tutie,
Nihil album, de chaque, deux parties.

Mêlez avec soin. (*sp.*)

POMMADE D'OXIDE DE ZINC CAMPHRÉE.

Onguent oculaire; Unguentum nihili s. nihili ad oculos s. ophthalmicum s. zinci. (br. d. pa. w. *sw. vm.*)

℞ Oxide de zinc. . . . . une once.
Camphre . . . . . . un scrupule.
Axonge de porc . . . . six onces.

Mêlez par la trituration. (d.)

℞ Axonge. . . . . six onces.
Huile d'amandes douces, trois onces.
Cire blanche . . . . deux onces.

Faites fondre, et ajoutez

Oxide de zinc . . . . trois onces.
Camphre broyé avec de l'huile,
trois gros.

Mêlez exactement. (*sw*.*)

vm. prescrit une once d'huile d'amandes douces, une demi-once d'axonge, autant de cire, une once et demie de calamine, deux gros de tutie et un demi-gros de camphre.

℞ Tutie préparée,
Nihil album, de chaque, une once.
Corail rouge,
Nacre de perle,
de chaque. . . . une demi-once.
Camphre. . . . . un gros.
Axonge de porc. . . . une livre.

Mêlez par la trituration. (br. pa. w.)

POMMADE ANTIHÉMORRHOÏDALE.

Onguent dessiccatif, Cérat de Hufeland, Pommade contre l'intertrigo. (b*. *au. ca. pie.*)

℞ Fleurs de zinc,
Poudre de lycopode,
de chaque. . . . . . un gros.
Cérat. . . . . . une demi-once.

Broyez ensemble. (*au. pie.*)

b*. prescrit un gros d'oxide, un gros de lycopode et quatre onces d'onguent rosat; — *ca.* trente six grains d'oxide, autant de lycopode et une once de cérat de blanc de baleine.

♃ Fleurs de zinc,
Poudre de lycopode,
de chaque. . . . quinze grains.
Axonge de porc. . une demi-once.
Eau de roses,
—— de plantain,
de chaque. . quantité suffisante.

Triturez et mêlez exactement. (*pic.*)

CÉRAT DESSICCATIF.

eratum s. Unguentum exsiccans s. ophthalmicum s. ad ambusta. (b*. han. *bo. ca.*)

♃ Huile d'olive. . . . huit onces.
Cire jaune. . une once et demie.

Faites fondre et ajoutez

Bol d'Arménie. . . . une once.
Fleurs de zinc. . une demi-once.

Mêlez bien. (han.)

♃ Huile d'olive. . . quatre onces.
Cire blanche,
Calamine, de chaque. . une once.
Acétate de plomb. . . deux gros.

Faites un cérat. (*bo.*)

♃ Tutie,
Acétate de plomb,
Calamine, de chaque, deux scrupules.
Camphre. . . . . quatre grains.
Onguent rosat, quantité suffisante.

Triturez ensemble. (b*.)

ONGUENT OPHTHALMIQUE ROUGE.

Unguentum ophthalmicum Sloani. (*sp.*)

♃ Tutie. . . . . . . une once.
Hématite. . . . deux scrupules.
Aloès. . . . . . . douze grains.
Perles préparées. . quatre grains.
Graisse de vipère, quantité suffisante
[po]ur faire un onguent.

ONGUENT OPHTHALMIQUE VERT.

Unguentum oculare Keiseri. (ams.)

♃ Tutie. . . . . une demi-once.
Camphre. . . . . un gros.
Vert-de-gris. . . . douze grains.
Axonge de porc. . . deux onces.

[M]êlez.

ONGUENT OPHTHALMIQUE BLANC.

Onguent oculaire blanc. (*vm.*)

♃ Oxide de zinc. . . . trois gros.
Mercure doux. . . un demi-gros.
Camphre. . . . . . un scrupule.
Cire blanche. . . . . . deux gros.
Beurre de cacao,
Huile d'amandes douces,
de chaque. . . . une once.

[M]êlez par la trituration.

EMPLÂTRE GRIS.

Emplastrum griseum s. de lapide calaminari s. consolidans, Pamphilus chirurgorum. (ams. b*. br. d. dd. fu. han. li. pa. s. su. w. wu. *sp. vm.*)

♃ Calamine. . . . . . . une livre.
Litharge. . . . une demi-livre.
Huile d'olive. . une livre et demie.

Faites cuire, en remuant toujours. (b*. fu.)

♃ Emplâtre simple, une livre et demie.
Cire jaune,
Huile d'olive,
de chaque . . . . neuf onces.

Faites fondre, et ajoutez

Calamine en poudre,
une livre et demie.

Mêlez bien. (ams.)

♃ Emplâtre simple,
Calamine en poudre,
de chaque. . une livre et demie.
Cire jaune. . . . . . six onces.
Suif de bouc,
Térébenthine,
de chaque. . une once et demie.

Liquéfiez et mêlez exactement. (d.)

su. et *vm.* prescrivent deux livres d'emplâtre simple, autant de calamine, cinq onces de cire, une once et demie de suif et autant de térébenthine.

♃ Emplâtre simple. . . . . six onces.

Faites-le fondre, et ajoutez-y

Calamine en poudre. . deux onces.
Poudre de mastic,
——— d'oliban,
de chaque . . . . . . un gros.

Mêlez bien. (s.)

♃ Emplâtre simple. . . . une livre.
Huile d'olive. . . . cinq onces.

Faites fondre, et ajoutez

Poudre de calamine, quatre onces.
——— de myrrhe,
——— d'oliban,
de chaque. . . . . . deux gros.

Mêlez exactement. (han.)

li. prescrit dix onces d'emplâtre simple, huit d'huile d'olive, six de calamine, une de mastic et une demi d'oliban.

♃ Huile de navette. . dix-huit onces.
Calamine. . . . . douze onces.
Litharge . . . . six onces.
Cire jaune. . . . . . . une once.

Faites fondre, et mêlez parfaitement. (dd.)

♃ Calamine,
Litharge,

Céruse, de chaque, une demi-livre.
Oliban. . . . . une demi-once.
Mastic. . . . . une once.
Huile d'olive. . quantité suffisante.

Faites un emplâtre. (wu.)

♃ Cire. . . . . trois onces.
Suif de cerf. . . . quatre onces.
Térébenthine. . une once et demie.

Faites fondre, et ajoutez

Poudre de calamine,
——— de litharge,
de chaque. . une once et demie.
——— de tutie,
——— de mastic,
——— d'oliban,
de chaque. . . une demi-once.
Camphre broyé avec un peu d'huile, un gros.

Mêlez avec soin. (*sp.*)

br. et w. prescrivent trois onces de cire, quatre de suif, une et demie de térébenthine, une de calamine, deux de litharge, une demi de tutie, autant de mastic, autant d'oliban, deux gros de myrrhe et un gros et demi de camphre; — pa. huit onces de cire, autant de suif, six onces de térébenthine, quatre de calamine, trois de litharge, autant de céruse, une demi-once de tutie, autant de mastic, autant d'oliban, autant de myrrhe et autant de camphre.

EMPLÂTRE DIAPOMPHOLIGOS.

Emplastrum diapompholigos s. zincico-plumbicum. (ams. b. br. fi. han. s. su. w. *sp. vm.*)

♃ Emplâtre gris. . . . seize parties.
Plomb brûlé. . . . une partie.

Faites fondre et mêlez bien. (s.)

♃ Huile de morelle, trente-quatre parties.
Céruse. . . . . . dix parties.

Faites cuire, et ajoutez

Cire. . . . trente-quatre parties.
Plomb brûlé. . . . . six parties.
Pompholix,
Oliban, de chaque, quatre parties.

Mêlez exactement. (*sp.*)

br. et w. prescrivent deux livres et demie d'huile de morelle, une once et demie de céruse, trente onces de cire blanche, une once et demie de plomb brûlé, quatre de pompholix et autant d'oliban; — *vm.* six parties d'huile d'olive, dix de céruse, huit de cire, une de poix-résine, deux de plomb brûlé, deux de pompholix et deux de tutie.

♃ Huile d'olive. . . une demi-livre.
Cire jaune. . . . . . une livre.

Faites fondre, et ajoutez

Plomb brûlé. . . une demi-livre.
Céruse. . . . . . . quatre onces.
Pompholix . . . . . . trois onces.
Oliban. . . . une once et demie.

Mêlez avec soin. (fi. su.)

b. prescrit sept parties d'huile, douze de cire, six de plomb brûlé, quatre de céruse, trois de pompholix et une et demie d'oliban; — ams. trente d'huile, trente-six de cire, douze de plomb brûlé, huit de céruse, six de pompholix et deux et demie d'oliban; — han. quinze d'huile, seize de cire, trois de plomb brûlé, trois de céruse, deux de pompholix et deux d'oliban.

EMPLÂTRE SATURNIN.

Emplastrum saturninum Mynsichti. (pa. w.)

♃ Suif de bouc,
Cire blanche,
de chaque. . une once et demie.
Térébenthine. . . . . six gros.

Faites fondre et ajoutez

Poudre de plomb brûlé, deux onces.
——— de calamine,
——— de céruse,
de chaque. . . une demi-once.
——— de nihil album,
——— de tutie,
de chaque. . . . . deux gros.
——— de myrrhe,
——— de mastic,
——— d'oliban,
de chaque. . . . . . un gros.
——— d'aloès,
——— de camphre,
——— de nitre,
de chaque. . . . un demi-gros.

Mêlez. (pa.)

w. prescrit cinq onces de suif, autant de cire jaune, deux onces de térébenthine, autant de plomb brûlé, une demi-once de calamine, autant de céruse, deux gros de pompholix, autant de tutie, un gros de myrrhe, autant de mastic, autant d'oliban, autant d'aloès, autant de nitre et un demi-gros de camphre.

ONGUENT DIAPOMPHOLIGOS.

Onguent de pierre calaminaire; Unguentum diapompholigos s. pompholigis s. exsiccans s. ad ambusta. (br. o. pa. sa. w. *sp. vm.*)

♃ Onguent nutritum, trente-deux onces.
Calamine en poudre, quatre onces.

Mêlez exactement. (o.)

♃ Camphre. . . . . un gros.
Céruse. . . . . une demi-once.
Cire jaune,
Calamine, de chaque, deux onces.
Huile d'olive. . . . cinq onces.

Broyez la céruse et la calamine avec un

peu d'huile, ajoutez le reste de l'huile tenant la cire en dissolution, puis le camphre broyé avec un peu d'huile, et remuez jusqu'au refroidissement. (*vm.*)

♃ Huile de morelle. . . seize onces.
Cire. . . . . cinq onces.

Faites fondre doucement, et ajoutez

Poudre de céruse. . . deux onces.
——— de pompholix,
——— de plomb brûlé,
——— d'oliban,
de chaque. . . . . une once.

Mêlez. (*sp.*)

♃ Huile rosat. . . . . deux livres.
Suc de baies de morelle, quatre onces.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, et ajoutez

Cire blanche. . . . . six onces.
Poudre de céruse. . . deux onces.
——— de plomb brûlé,
——— de tutie,
——— d'oliban,
de chaque. . . . . une once.

Mêlez exactement. (sa.)

br. et w. prescrivent six onces d'huile rosat, quatre de suc de morelle, autant de cire, une once de plomb brûlé, autant de pompholix et autant d'encens; — pa. indique les mêmes proportions, mais réduit la cire à trois onces, et remplace le plomb brûlé par deux onces de céruse.

ONGUENT DE CALAMINE COMPOSÉ.

Unguentum calaminæ compositum s. exsiccans rubrum Acrelii. (fi. su.)

♃ Calamine,
Litharge,
Céruse, de chaque, une demi-livre.
Minium,
Acétate de plomb,
de chaque . . . . trois onces.
Suif de bouc. . . . . une livre.
Huile de lin. . . . huit onces.

Faites fondre le suif, ajoutez l'huile, puis les poudres, et, quand la masse est un peu refroidie,

Camphre pulvérisé. . . trois gros.

AMMONIURE DE ZINC. (*vm.*)

♃ Acétate de zinc liquide, à volonté.

Versez-y peu à peu de l'ammoniaque liquide, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité, lavez et séchez celui-ci, et dissolvez-le dans le moins possible d'ammoniaque liquide; filtrez, évaporez lentement et faites cristalliser.

SULFATE DE ZINC.

Vitriol blanc, Vitriol de zinc, Blanc de Goslar, Couperose blanche; Vitriolum album s. Goslariense s. zinci, Sulphas zinci s. zincicum, Zincum sulphuricum, Gilla vitrioli s. Theophrasti, Sal vomitorium vitrioli, Chalcantum album.

1° Tel qu'on le trouve dans le commerce.

am. ams. b. be. br. d. dd. e. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. he. li. p. pp. r. su. w. wu. ww. *c. pa. pid. sa. sp.*

2° Purification de celui du commerce.

♃ Vitriol blanc. . . . . à volonté.

Calcinez-le, dissolvez-le ensuite dans l'eau, et faites-le cristalliser plusieurs fois de suite. (f.)

w. indique le même procédé, mais omet la calcination; — fu. li. et wu. prescrivent de dissoudre une livre de sel dans deux livres d'eau bouillante, de laisser la liqueur en digestion, pendant six heures, sur six gros de zinc en grenaille, de l'évaporer ensuite et de la faire cristalliser.

3° Fabrication de toutes pièces.

a. an. b. ba. be. du. e. ed. f. fe. fi. han. lo. o. po. pr. s. su. *br. c. sw. vm.*

♃ Acide sulfurique (20 degrés), à volonté.

Mettez-le sur un bain de sable, dans une capsule de verre; faites-le chauffer légèrement, ajoutez peu à peu du zinc en grenaille, étendez d'un peu d'eau la liqueur, saturez, évaporez et faites cristalliser.

On emploie ce sel, soit à l'extérieur, comme astringent, soit à l'intérieur, comme tonique et astringent, à la dose d'un à cinq grains, deux ou trois fois par jour, et comme vomitif, à celle de dix à vingt grains, dans de l'eau distillée.

PILULES EXPECTORANTES. (*e. pa.*)

♃ Sulfate de zinc, un demi-scrupule.
Conserve de roses, quantité suffisante.

Faites vingt pilules. — Dose, une, trois fois par jour, dans la coqueluche et la phthisie pulmonaire. (*e.*)

♃ Sulfate de zinc. . . . dix grains.
Myrrhe. . . . . un gros et demi.
Confection de roses,
quantité suffisante.

Faites vingt pilules, utiles, comme les précédentes, dans la coqueluche. (*e. pa.*)

SOLUTION AQUEUSE SIMPLE DE SULFATE DE ZINC. (am. b*. *c.*)

1° Pour l'usage interne.

♃ Sulfate de zinc. . . deux grains.
Eau de camomille. . trois onces.

Faites dissoudre.

Dose, une cuillerée, deux ou trois fois par jour.

Wylie administre, dans les fièvres malignes, toutes les deux ou trois heures, une cuillerée d'une solution de neuf grains de sulfate de zinc dans six onces d'eau de fleurs de sureau. Moseley recommande aussi, contre la dysenterie chronique sans fièvre, une solution de trois gros de sulfate de zinc et deux gros d'alun dans une demi-once d'esprit de lavande et une pinte d'eau, à la dose de quatre à six gros, dans de l'eau, qu'il répète même quelquefois au bout de trois heures.

On trouve dans am. et *c.* une préparation analogue, dont voici la formule :

♃ Bois de quassie. . . . . un gros.
Sulfate de zinc. . . . huit grains.
Eau. . . . . . . une demi-pinte.

Après douze heures de macération, passez.

2° Pour l'usage externe.

A. Sous forme de collutoire. (b*. *au.*)

♃ Sulfate de zinc. . . . un gros.
Eau distillée. . . . . six onces.

Ajoutez à la solution

Miel cru. . . . . . . une once.

Mêlez. (b*.)

♃ Sulfate de zinc. . . quinze grains.
Infusion de sauge. . six onces.

Faites dissoudre. (*au.*)

B. Sous forme de collyre. *Collyre astringent* ou *détersif; Aqua ophthalmica s. ophthalmica adstringens s. vitriolica s. e vitriolo zinci, Aqua vitrioli alba, Solutio sulphatis zincici, Collyrium vitriolicum s. e zinco sulphurico s. e vitriolo albo s. zinci.* (am. b*. dd. ed. f. ff. ham. p. pp. sa. su. ww. *au. bo. c. ca. fp. ra. sa. sp. sw.*)

♃ Sulfate de zinc. . . . une partie.
Eau. . deux cent quarante parties.

Faites dissoudre. (dd. pp. ww.)

ff. prescrit une partie de sel et deux cents d'eau; — p. su. et *sp.* une de sel et quatre-vingt-seize d'eau ; — dd. une de sel et soixante-quatre d'eau ; — am. et *c.* douze grains de sulfate et une demi-pinte d'eau ; — *fp.* quatre à six grains de sulfate et six onces d'eau.

♃ Sulfate de zinc. . . . une partie.
Eau. . deux cent quarante parties.

Faites dissoudre. (b*.)

On peut doubler la quantité d'eau, et ajouter, s'il est nécessaire, deux gros de mucilage de semences de coing.

ham. prescrit une partie de sel et trois cent vingt d'eau ; — *ra.* une de sel et cent vingt d'eau ; — *sw.* et *ra.* une partie de sel et quatre-vingt-seize d'eau ; — *sa.* et *sw.* une partie de sel et quarante-huit d'eau ; — *au.* un grain de sel, une once d'eau de roses et un gros de mucilage de semences de coing.

♃ Sulfate de zinc. . . un scrupule.
Infusion de sureau. . . une livre.

Faites dissoudre. (*ra.*)

Ailleurs *ra.* prescrit un grain de sulfate et une once d'eau de plantain ; — am. et *c.* deux gros de sulfate, deux onces d'esprit de lavande et six onces d'eau ; — sa. veut qu'après avoir enlevé le jaune d'un œuf durci au feu, on le remplace par du sulfate de zinc, et qu'à la liqueur qui s'écoule, au bout d'un certain temps, on ajoute six onces d'eau de roses et autant d'eau de plantain ; — *au.* qu'on dissolve trois grains de sulfate dans une once et demie d'eau de roses battue avec un blanc d'œuf.

♃ Sulfate de zinc. . . . cinq grains.
Eau de plantain. . . quatre onces.
Mucilage de semences de coing,
une demi-once.

Faites dissoudre. (*ca.*)

♃ Sulfate de zinc. . . . seize grains.
Eau. . . . . huit onces.
Acide sulfurique étendu d'eau,
seize gouttes.

Dissolvez le sel dans l'eau, et ajoutez l'acide. (ed. *c.*)

♃ Sulfate de zinc. . . . . un gros.
Eau de roses . . . . deux livres.
Alcool (22 degrés). . . une once.

Faites dissoudre. (f.)

♃ Sulfate de zinc. . . . six grains.
Camphre . . . . . quatre grains.
Eau d'euphraise,
—— de roses,
—— de plantain,
de chaque. . . . . une once.

Faites dissoudre. (*bo.*)

♃ Sulfate de zinc. . . . six grains.
Eau distillée. . . . . six onces.
Mucilage de coing. . . une once.
Eau-de-vie camphrée, douze gouttes.

Mêlez. (*sw.*)

C. Sous forme de fomentation ou de lotion. (b*. *au. sw. sy.*)

♃ Sulfate de zinc. . . deux grains.
Eau distillée. . . . quatre onces.

Faites dissoudre. (*sy.*)

b*. prescrit un gros de sulfate et une once d'eau ; — *au.* trois gros de sulfate et une once d'eau.

♃ Sulfate de zinc,
Eau-de-vie camphrée,
de chaque. . . une demi-once.

Eau bouillante. . . . deux livres.

Faites dissoudre. (*sw. sy.*)

D. Pour injection. (b*. dd. e. *sw. sy.*)

℞ Sulfate de zinc. . . . . un grain.
Eau. . . . . une once.

Faites dissoudre. (b*..

b*. prescrit aussi trente-cinq grains de sel et quatre onces d'eau ; ou un scrupule à un demi-gros de sel et une once d'eau.

℞ Sulfate de zinc. . . . . un gros.
Eau camphrée. . . . deux onces.
—— pure. . . . . . deux livres.

Faites dissoudre. (*sw. sy.*)

INJECTION ASTRINGENTE.

Injectio adstringens. (*b.*)

℞ Eau de plantain. . . . six onces.
Laudanum de Sydenham, trente gouttes.
Sulfate de zinc. . . un scrupule.
Mucilage de gomme arabique, une once.

Dans la blennorrhée. (*b.*)

℞ Sulfate de zinc. . . un scrupule.
Bol d'Arménie. . . deux scrupules.
Gomme arabique. . . deux gros.
Eau. . . . . huit onces.

Dans la blennorrhée. (*c.*)

℞ Sulfate de zinc. . . . dix grains.
Gomme arabique. . . deux gros.
Teinture d'opium. . . . un gros.
Eau. . . . . huit onces.

Dans la gonorrhée. (*e.*)

GARGARISME ASTRINGENT. (*e.*)

℞ Sulfate de zinc. . . . . un gros.
Miel. . . . . . . une demi-once.
Teinture de myrrhe,
Eau-de-vie, de chaque, une once.
—— de roses. . . . quatre onces.

FOMENTATION ASTRINGENTE.

Fomentum tonico-adstringens. (*b.*)

℞ Décoction d'écorce de grenade, quatre livres.
—————— de quinquina, deux livres.
Sulfate de zinc. . un gros et demi.
Teinture d'opium. . . . une once.

Dans les hémorrhoïdes externes et la blennorrhée vaginale.

COLLYRE RÉSOLUTIF.

Liqueur ophthalmique détersive. (pa. *ca. sm.*)

℞ Racine d'iris de Florence en poudre, trois gros.
Sulfate de zinc. . un gros et demi.
Eau de roses,
Eau de plantain,
de chaque. . une livre et demie.

Faites digérer pendant deux jours, et passez. (pa.)

℞ Iris de Florence,
Sulfate de zinc,
de chaque. . . . un demi-gros.
Sucre candi. . . . deux scrupules.
Eau de roses. . . . une livre.

Faites digérer pendant trois jours, et passez. (*ca. sm.*)

℞ Jaunes d'œufs frais. . . . n° 2.
Eau de roses. . . . . une livre.

Triturez ensemble et ajoutez
Sulfate de zinc, douze à vingt-quatre grains.

Faites dissoudre. (*sm.*)

INJECTION SÉDATIVE ASTRINGENTE. (*ca. sy.*)

℞ Sulfate de zinc. . . . six grains.
Oxide gris de plomb, vingt grains.
Eau de roses. . . quatre onces.

Mêlez en agitant. (*ca.*)

sy. prescrit dix-huit grains de sulfate de zinc, soixante grains de poudre de céruse composée et douze onces d'eau de tilleul ou de roses.

COLLYRE ASTRINGENT.

Collyrium adstringens. (*au. b. c. pie.*)

℞ Sulfate de zinc. . . vingt grains.
Tutie. . . . . . un demi-gros.
Eau de roses,
—— de plantain,
de chaque. . . . trois onces.

Mêlez. (*pie.*)

℞ Eau de roses. . . . trois onces.
Sulfate de zinc. . . trois grains.
Laudanum de Sydenham, un scrupule.

Mêlez. (*b.*)

℞ Sulfate de zinc,
Bol d'Arménie,
de chaque. . . . deux onces.
Camphre. . . . une demi-once.

On délaie un gros de cette poudre dans quatre onces d'eau de roses. (*au. c.*)

EAU OPHTHALMIQUE.

Aqua ophthalmica. (*sp.*)

℞ Sucre candi blanc. . . une once.
Racine d'iris de Florence, trois gros.
Tutie préparée. . . . deux gros.
Sarcocolle,
Sulfate de zinc,
Aloès, de chaque. . . . un gros.
Girofle. . . . . . un scrupule.
Eau d'euphraise,

Eau de fenouil,
—— de roses,
de chaque. . . . huit onces.
Vin d'Espagne, vingt-quatre onces.

Après quinze jours d'infusion au soleil, décantez.

Cette eau ressemble beaucoup à une antre du même nom, indiquée aussi par Spielmann, et dont la formule se trouve plus haut; mais elle contient du zinc.

EAU STYPTIQUE.

Errhin hémastatique; Aqua s. Liquor s. Injectio adstringens s. sulphatis zinci aluminosa, Liquor, aluminis compositus, Solutio zinci aluminosa, Injectio ad leucorrhœam, Aqua aluminosa Bateana, Solutio vitriolica. (dd. e. fe. lo. p. *au. b. e. ca. l. pie. sa. sw*.*)

♃ Sulfate de zinc,
Alun calciné,
de chaque. . . une demi-once.
Eau pure. . . . . . . deux livres.

Faites dissoudre. (*au. ca. sw*.*)

Ailleurs, *ca.* réduit de moitié la proportion de chacun des deux sels, formule suivie aussi par dd. lo. et *c.*;—fe. et p. prescrivent une demi-once de chaque sel et deux livres et demie d'eau bouillante; — *sa.* un gros de chaque sel et une livre d'eau; — *e.* un gros et demi de sulfate, un demi-gros d'alun et une demi-pinte d'eau bouillante.

♃ Sulfate de zinc,
Alun, de chaque. . une demi-once.
Eau de roses. . . . . une livre.

Filtrez la solution. (e.)

♃ Sulfate de zinc,
Alun, de chaque. . . . un gros.
Suc d'ortie. . . . quatre onces.

Faites dissoudre. (*pie.*)

♃ Sulfate de zinc. . . un demi-gros.
Alun. . . . . un gros.
Borax. . . . . . . quatre grains.
Eau de roses. . . . . six onces.

Faites dissoudre. (*pie.*)

♃ Décoction d'écorce de chêne,
dix onces.
———— de cynorrhodon, six onces.
Sulfate de zinc. . . . . un gros.
Alun. . . . . un gros et demi.

Ajoutez à la solution

Alcool. . . . . . deux gros.
Teinture aqueuse d'opium,
un demi-gros.

Mêlez. (*b.*)

Astringent, qu'on emploie à l'extérieur, contre les ecchymoses, les hémorrhagies légères et les flux muqueux chroniques. —Dose, une cuillerée pour un adulte, tous les matins, à jeun.

COLLYRE TONIQUE. (*bo.*)

♃ Rue fraîche,
Fleurs d'arnica,
de chaque. . une demi-poignée.
Genièvre. . . . . . . deux gros.
Ipécacuanha. . . . trente grains.
Vin blanc. . . . . douze onces.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, sur des cendres chaudes, et ajoutez à la colature

Sulfate de zinc. . . vingt grains.
Sel ammoniac. . . trente grains.

EAU D'ALIBOUR. (*ca. sm. vm.*)

♃ Sulfate de zinc,
deux onces un gros et demi.
———— de cuivre. . . cinq gros.
Camphre. . . deux gros et demi.
Safran. . . . . un gros.

Après vingt-quatre heures de digestion, filtrez. (*ca.*)

Ailleurs, *ca.* prescrit, sous le nom d'*Eau pour les yeux d'Yvel*, trois gros de sulfate de zinc, un gros de sulfate de cuivre, deux scrupules de camphre, vingt grains de safran et une pinte d'eau.

♃ Eau. . . . . deux pintes.
Sulfate de zinc. . . deux onces.
——— de cuivre. . . quatre gros.
Camphre. . . . . . . un gros.

Faites dissoudre. (*sm.*)

♃ Feuilles de rue. . . six parties.
Eau chaude. . . quatorze parties.

Après une demi-heure d'infusion, ajoutez à la colature

Sulfate de zinc. . . quatre parties.
——— de cuivre. . . une partie.
Eau-de-vie camphrée,
un quart de partie.

Faites dissoudre. (*vm.*)

Van-Mons donne cette formule sous le titre de *Collyre de Saint-Jerneron*; — b*. et su. sous ceux de *Collyrium Stierncronense s. Decoctum rutæ zincatum s. Aqua ophthalmica Odhelii*, avec les proportions suivantes: deux parties de rue, trente-six d'eau, réduites à moitié, et, pour douze onces de colature, une once de sulfate de zinc, trois gros de sulfate de cuivre et un demi-gros d'eau-de-vie camphrée.

PIERRE VULNÉRAIRE EXTERNE.

Lapis vulnerarius externus. (fu.)

♃ Alun,

Sulfate de zinc,
de chaque. . . . . six onces.
Acétate de cuivre,
Sel ammoniac, de chaque, un gros.

Mêlez par la trituration, faites fondre ensemble, laissez au feu jusqu'à parfaite dessiccation, et ajoutez sur la fin

Safran. . . . . . . un demi-gros.

Cette préparation a été conseillée pour déterger, sécher et consolider les ulcères.

ONGUENT OPHTHALMIQUE.

Collyre mou; Unguentum ophthalmicum s. ad oculi defluxiones catarrhosas ex relaxatione. (br. fu. *pie.*)

℞ Sulfate de zinc. . . . une partie.
Beurre frais. . . . sept parties.

Broyez ensemble. (fu.)

br. prescrit une partie de sulfate et six de beurre; — *pie.* une de sulfate et quatre de beurre.

POMMADE VIRGINALE.

Pommade de la comtesse. (*ca.*)

℞ Sulfate de zinc. . . . quatre gros.
Feuilles de myrte,
Sumac, de chaque. . . trois gros.
Noix de galle,
— — de cyprès,
Écorce de grenade,
de chaque. . . . . deux gros.
Onguent rosat, quantité suffisante.

Mêlez par la trituration.

POUDRE CONTRE LES TAIES DE LA CORNÉE. (*pie.*)

℞ Tutie préparée,
Sucre candi,
Sulfate de zinc,
——— de cuivre,
Acétate de cuivre,
Mercure doux, de chaque, un gros.

Faites une poudre.

POUDRE ASTRINGENTE.

Pulvis cupressi restrictivus. (e.)

℞ Bol d'Arménie,
Racine de bistorte,
Pétales de roses rouges,
Baies de myrte,
Noix de cyprès,
Sulfate de zinc,
Tutie, de chaque. . . une once.

Faites une poudre très fine.

ACÉTATE DE ZINC.

Acetas s. Acetis zinci, Zincum acetatum.

1° Sous forme solide.

vm.

℞ Fleurs de zinc. . . . à volonté.
Vinaigre distillé, quantité suffisante pour dissoudre l'oxide à chaud. Filtrez, et concentrez, pour faire cristalliser.

2° Sous forme liquide.

am. be*. d. *br*. c. e. sw. sy. vm.*

℞ Sulfate de zinc,
Acétate de plomb,
de chaque. . . . . un gros.

Mêlez dans un mortier de verre, et ajoutez

Eau bouillante. . . . trois onces.

Filtrez après le refroidissement. (*sw.*)

br.* prescrit de mêler ensemble deux dissolutions, l'une de vingt grains de sulfate de zinc dans trois onces d'eau, l'autre de vingt grains d'acétate de plomb dans une égale quantité d'eau, et de filtrer; — am. et b*. douze grains de sulfate de zinc, seize grains d'acétate de plomb et une demi-pinte d'eau; — b*. ed. et *c.* un gros de sulfate de zinc, quatre scrupules d'acétate de plomb, dix onces d'eau, pour dissoudre chaque sel à part, le mélange des deux solutions, et la filtration après que le dépôt s'est précipité.

℞ Oxide de zinc. . . . . à volonté.
Acide acétique, quantité suffisante pour dissoudre l'oxide. Prenez vingt gouttes de la solution, et ajoutez-y quatre onces d'eau. (*sy.*)

On emploie l'acétate de zinc liquide, sous forme de collyre, ou sous celle d'injection, contre la blennorrhée.

Van-Mons propose de broyer ensemble douze grains de sulfate de zinc et un demi-gros d'acétate de plomb, et d'ajouter six onces d'eau de roses, d'où résulte une liqueur filtrée qu'il appelle *Eau ophthalmique*; — *e.* donne aussi, sous le nom de *Collyre astringent*, une dissolution de six grains de sulfate de zinc et d'autant de sous-acétate de plomb dans quatre onces d'eau de roses.

Il serait mieux de dissoudre directement l'acétate sec dans l'eau de roses; par exemple, un scrupule de sel dans huit onces d'eau.

On trouve dans Ellis une injection astringente contre la gonorrhée, qui se compose de huit grains d'acétate de zinc et de quatre onces d'eau de roses. Augustin cite une injection semblable, qu'il préconise dans le même cas, d'après les Anglais, et qui consiste en une dissolution de huit à dix grains d'acétate de zinc dans quatre à six onces d'eau distillée.

Pierquin indique aussi un collyre préparé avec un gros et demi de sulfate de zinc, deux scrupules d'acétate de plomb, quatre

onces d'eau de plantain et autant d'eau de roses.

ÉAU ANTIOPHTHALMIQUE.

Aqua ophthalmica alba Danica. (*au. sp.*)

♃ Sulfate de zinc. . . . . un gros.
Acétate de plomb, un demi-gros.
Camphre. . . . . un scrupule.
Eau de roses. . . . douze onces.

Faites dissoudre et filtrez. (*sp.*)

au. prescrit un scrupule de sulfate de zinc, un demi-gros de sous-acétate de plomb, deux gros d'eau-de-vie camphrée et dix onces d'eau distillée.

COLLUTOIRE ASTRINGENT.

Collutorium adstringens s. e zinco compositum. (*sp. sw.*)

♃ Trochisques blancs de Rhazès, un gros.
Sulfate de zinc. . . un demi-gros.
Acétate de plomb, un demi-scrupule.
Eau de roses. . . . quatre onces.

Mêlez. (*sp.*)

♃ Sulfate de zinc. . . . huit grains.
Acétate de plomb liquide,
huit gouttes.
Eau de roses. . . . quatre onces.

Mêlez, et ajoutez, en cas de besoin, une once d'eau camphrée. (*sw.*)

INJECTION ASTRINGENTE.

Injectio ad blennorrhœam. (*bo. sy.*)

♃ Sulfate de zinc. . . . deux gros.
Acétate de plomb, quatre scrupules.
Camphre. . un scrupule et demi.
Extrait aqueux d'opium, un scrupule.
Eau de roses, deux à quatre livres.

Faites dissoudre. (*sy.*)

♃ Sulfate de zinc,
Acétate de plomb,
Alun, de chaque. . . . un gros.
Camphre. . . . . . dix grains.
Eau de roses,
——commune, de chaque, huit onces.

Faites dissoudre. (*bo.*)

On répète l'injection deux ou trois fois par jour.

TEINTURE D'ACÉTATE DE ZINC.

Tinctura acetatis zinci, Acetas zinci diluta. (b*. du. c.)

♃ Sulfate de zinc,
Acétate de potasse,
de chaque. . . . . une once.

Broyez ensemble et ajoutez

Alcool. . . . . . une livre.

Faites macérer pendant une semaine, en remuant de temps en temps, et filtrez

Employée, en collyres et en injections, dans la blennorrhée.

ZIRCONE.

Substance qu'on regarde comme un oxide métallique, et dont on n'a employé en médecine que le composé suivant :

SILICATE DE ZIRCONE.

Hyacinthe; Hyacinthus.

Hiacinth (*Al.*); *jacintho orientale* (*E.*).

e. w. g. sp.

Pierre très dure, vitreuse, infusible et de couleur orangée.

CINQ PIERRES PRÉCIEUSES. (*w.*)

♃ Grenat,
Hyacinthe,
Saphir,
Cornaline,
Émeraude, de chaque, parties égales.

Mêlez et pulvérisez. — Mélange absolument inerte, et depuis long-temps banni de toutes les prescriptions raisonnables.

FIN DU TOME DEUXIÈME ET DERNIER.

TABLE ALPHABÉTIQUE[1].

[1] On n'a joint aucun signe aux pages qui se rapportent au tome premier, le tome deuxième est indiqué par le signe II.

E

G

H

M

N.

O

Q

R

U

W

X

Y

Z

FIN DE LA TABLE.

